

[REDACTED]

1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Index Medicus

A MONTHLY CLASSIFIED RECORD

OF THE

Current Medical Literature of the World

SECOND SERIES

ROBERT FLETCHER, M.D.,
FIELDING H. GARRISON, M.D., } EDITORS

VOL. IX.

JANUARY-JUNE, 1911

PUBLISHED BY

THE CARNEGIE INSTITUTION OF WASHINGTON

1911

JOHNSON REPRINT CORPORATION
111 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10003

JOHNSON REPRINT COMPANY, LTD.
Berkeley Square House, London, W.1

NOTE.

In future, the subject of "Pellagra " will be printed under the general division of "Diseases Due to Specific Infection "; that of "Syphilis " under "Diseases Due to Parasites." For the present, the treatment of syphilis by Ehrlich's new remedy, dioxydiamidoarsenobenzol, will follow "Syphilis," *sub voce* "606."

Reprinted from a copy in the collections of
The New York Public Library
Astor, Lenox and Tilden Foundations

First reprinting, 1967, Johnson Reprint Corporation
Printed in the United States of America

Index Medicus

VOL. IX, 2d Ser.]

JANUARY, 1911

[No. 1

NOTICE.—The classification adopted in the SECOND SERIES of the INDEX MEDICUS is based as far as possible upon the latest accepted views in medicine. Nevertheless it is to be remembered that the bibliographer has to deal with all the matter which comes to his hand, some of which may be unassignable under a strict classification.

Letters relating to the editorial department should be addressed:

EDITORS INDEX MEDICUS,

WASHINGTON, D. C.

TABLE OF CONTENTS

	Page		Page
Bibliography, History, Literature	1	Undulant Fever	22
Biography	1	Vaccinia, Vaccination	22
Biology	2	Veneral Diseases	22
Anthropology	3	Gonorrhoea	22
Craniology	3	Whooping-cough	22
Psychology	3	Yellow Fever	23
Anatomy	4	Diathetic Diseases	23
Embryology	5	Cancer	23
Histology	5	Diabetes	23
Microscopy	6	Gout	23
Morphology	6	Obesity	23
Abnormalities	7	Rheumatic Affections	24
Monsters	7	Rickets	24
Physiology	7	Diseases Due to Parasites	24
Physiology of the Circulatory System	8	Filariasis	24
Physiology of the Digestive System	8	Hookworm Infection	25
Physiology of the Genito-Urinary System	9	Piroplasmiasis	25
Physiology of the Motor and Locomotor Systems	9	Sporotrichosis	26
Physiology of the Nervous System	9	Syphilis	26
Physiology of the Respiratory System	9	"606"	26
Physiological Chemistry	9	Trypanosomiasis	27
Medicine	10	Sleeping Sickness	30
Pathology, Pathological Anatomy	10	Diseases of the Blood, Lymphatics, Ductless Glands,	30
Vegetable Pathology	11	Addison's Disease	30
Micro-organisms	11	Anæmia	30
Bacteriology	11	Diseases of the Lymphatics	30
Toxins, Antitoxins, Immunity	12	Diseases of the Spleen	30
Anaphylaxis	13	Diseases of the Suprarenal Bodies	31
Practice of Medicine	13	Diseases of the Thyroid Gland	31
Diagnosis, Semeiology, Clinical Medicine	13	Goitre	31
Examination of Urine	14	Myxœdema	31
Diseases Due to Specific Infection	14	Hæmophilia	31
Actinomycosis	15	Leukæmia	31
Anthrax	15	Purpura	31
Beri-Beri	15	Scurvy	31
Cerebro-spinal Fever	15	Harlow's Disease	31
Cholera Asiatica	15	Diseases of the Circulatory System	31
Diphtheria	15	Aneurism	32
Dysentery	16	Diseases of the Blood-vessels	32
Erysipelas	16	Arteriosclerosis	32
Glanders	16	Diseases of the Heart	32
Hydrophobia	16	Embolism and Thrombosis	32
Influenza	16	Diseases of the Digestive System	34
Leprosy	16	Diarrhoeal Diseases	34
Malarial Fever	16	Diseases of the Mouth, Tongue, (Esophagus,	34
Measles	17	Salivary Glands	34
Parotitis	17	Diseases of the Stomach	34
Pellagra	17	Diseases of the Intestines	35
Plague	17	Diseases of the Rectum	35
Pneumonia	17	Diseases of the Liver	36
Relapsing Fever	17	Biliary Calculus	36
Rheumatic Fever	17	Jaundice	36
Scarlatina	18	Diseases of the Pancreas	36
Septicæmia, Pyæmia	18	Diseases of the Peritonæum	37
Smallpox	18	Diseases of the Genito-urinary System (Male)	37
Tetanus	18	Diseases of the Bladder	38
Tuberculosis	18	Diseases of the Kidneys	38
— (Pulmonary)	20	Diseases of the Prostate	39
Typhoid Fever	21	Diseases of the Locomotive System	39
Typhus Fever	21	Diseases of the Bones and Joints	39
		Diseases of the Muscles	39
		Diseases of the Nervous System	40
		Alcoholism and Narcotic Habit	40
		Chorea and Choreiform Affections	41
		Diseases of the Brain	41

	Page		Page
Aphasia and Amnesia	42	Diseases of the Vulva and Vagina	66
Diseases of the Spinal Cord	42	Disorders of Menstruation	67
Diseases of the Vasonotor and Trophic Systems	42	Genito-urinary Fistulæ	67
Epilepsy	43	Ovarian (or Adnexal) Diseases	67
General Paralysis	43	Obstetrics	67
Hysteria	43	Pregnancy and Complications	68
Insanity	43	Extra-Uterine Pregnancy	69
Locomotor Ataxia	44	Diseases of the Placenta	69
Muscular Atrophy	44	Complicated Labor	69
Neuralgia	44	Cæsarean Section	69
Neura-themia, Psychasthenia	45	Symphysiotomy and Pubiotomy	70
Neuritis	45	Puerperal State and Complications	70
Neuroses	45	Puerperal Convulsions	70
Paralysis	45	Puerperal Septicæmia	70
Poliomyelitis	45	Dermatology	71
Tetany	46	Diseases of the Skin	71
Diseases of the Respiratory System	46	Diseases of the Scalp	71
Asthma	47	Lupus	71
Diseases of the Bronchi	47	Tumors of the Skin	71
Diseases of the Lungs	47	Diseases and Hygiene of Children	72
Diseases of the Pleura	47	Nutrition of Infants	72
Medical Geography, Climatology	47	Ophthalmology	73
Tropical Medicine	47	Diseases of the Choroid	74
Medical Statistics	47	Diseases of the Conjunctiva	74
Therapeutics, Materia Medica	48	Diseases of the Cornea	74
Therapeutics	48	Diseases and Surgery of the Eyelids	75
Anæsthetics	48	Diseases of the Iris	75
Animal Extracts	49	Diseases of the Lachrymal Apparatus	75
Antiseptics, Disinfectants	49	Diseases of the Lens and Capsule	75
Dietetics	50	Cataract	75
Drug-Exanthems	50	Diseases of the Uvea, Retina, Optic Nerve	75
Electrotherapy	50	Functional Disorders, Exploration	75
Hydrotherapy	50	Glaucoma	76
Hypnotism, Psychotherapy	51	Surgery of the Eye	76
Hay Fever	51	Wounds, etc., of the Eye	76
Massage and Physiotherapy	51	Otology and Diseases of the Nose and	
Phototherapy, Radiotherapy	51	Throat	76
Serotherapy and Vaccinotherapy	51	Otology	77
Transfusion and Injection	51	Deafness and Deaf-mutism	77
Pharmacology, Materia Medica	52	Diseases of the External Ear	77
Surgery	52	Diseases of the Internal Ear	78
General Surgery	52	Diseases of the Middle Ear	78
Aseptic and Antiseptic Surgery	53	Surgery of the Ear and Mastoid Process	79
Operative Surgery and Surgical Anatomy	53	Diseases and Surgery of the Nose and Sinuses	79
Surgical Instruments and Apparatus	53	Adenoid Vegetations	80
Surgery of the Vascular System	53	Ozæna	80
Surgery of the Head	54	Diseases and Surgery of the Throat	80
Surgery of the Neck	54	Diseases of the Larynx	81
Tracheotomy, Laryngotomy	55	Laryngology	81
Surgery of the Chest	55	Diseases of the Teeth	81
Surgery of the Abdomen	55	State Medicine	81
Surgery of the Stomach and Intestines	56	Condition of Medicine, Medical Ethics	82
Diseases of the Appendix	56	Hygiene, Public Hygiene	82
Hernia	57	Construction, etc., of Hospitals	83
Obstruction of the Intestines	57	Disposal of Dead	83
Surgery of the Rectum	58	Hygiene of Habitations	83
Surgery of the Biliary System	58	Hygiene of Occupations	83
Surgery of the Locomotor System	58	Hygiene of Person	84
Surgery of the Extremities	58	Hygiene of Schools	84
Amputations and Excisions	58	Inspection of Food and Drugs	84
Diseases and Deformities of the Spine	59	Meat	85
Orthopædic Surgery	59	Milk and Milk-Products	85
Surgery of the Genito-urinary Organs (Male)	59	Sewerage, Drainage, Water Supply	85
Surgery of the Bladder	60	Medical Charities	86
Lithotomy, Lithotripsy	60	Medical Education and Schools	86
Surgery of the Kidneys	60	Medical Jurisprudence	87
Surgery of the Prostate	61	Criminal Abortion	87
Surgery of the Urethra	61	Infanticide	87
Wounds, Injuries, Accidents	62	Sexual Perversions and Crimes	87
Foreign Bodies	62	Suicide	87
Dislocations	62	Toxicology	88
Fractures	62	Lead Poisoning	88
Gunshot Wounds	63	Venoms and Poisonous Bites	88
Tumors	63	Military and Naval Medicine	88
Ulcers, Abscesses, Fistulæ, Contractions	64	Prostitution	89
Gynecology	64	Veterinary Medicine	89
Diseases and Tumors of the Female Breast	65	Miscellaneous	89
Diseases of the Female Bladder	65	Life Insurance	89
Diseases of the Uterus	65	Nurses and Nursing	89
Diseases of the Cervix Uteri	65		
Displacements of the Uterus	66		
Excision of the Uterus	66		
Tumors of the Uterus	66		

Index Medicus.

BIBLIOGRAPHY, HISTORY, LITERATURE.

Abbe (R.) Custodianship of the watch and bible of Dr. Benjamin Rush; with biographical notes. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 805-807. — **Allbutt (Sir T. C.)** The Fitz Patrick lectures on Greek medicine in Rome. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1393; 1481. *Also*: *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1325; 1395. — **Brown (S. H.)** Medical advertising in remote times; an historical sketch. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1910, xix, 432; 724. — **Bruas (F.)** Le "dies eger" et les "régimes de santé" dans les anciens ouvrages liturgiques. *Chron. méd.*, Par., 1910, xvii, 673-678. — **Burdick (L. D.)** Medicine in the New England colonies. *Dietet. & Hyg. Gaz.*, N. Y., 1910, xxvi, 676-682. — **Cary (R. J.)** Pastor's contribution to preventive medicine and bacterial invasion. *Cleveland M. J.*, 1910, ix, 773-785. — **Centenary of Dr. John Brown.** [Edit.] *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1273. — **Comrie (J. D.)** Pre-Hippocratic medicine. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1910, xvii, 842-856. — **Councilman (W. T.)** A medical retrospect. *Yale M. J.*, N. Haven, 1910-11, xvii, 57-77. — **Dehove, l'abbé.** Panégyrique de Saint Luc. *J. d. sc. méd. de Lille*, ii, 345-357. — **Ebstein (E.)** Johann Lucas Schönlein als Reformator der medizinischen Klinik. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2053. — **Farish (H. G.)** Reminiscences of 60 years' practice in Queens Co. *Maritime M. News*, Halifax, 1910, xxii, 273-278. — **Fischer-Defoy (W.)** Johann Joachim Becher, ein Medicus politicus (1635-1682). *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2154-2156. — **Hauser (C.)** Festrede gehalten am 19. Oktober 1910, zur hundertjährigen Jubiläumsfeier der Gesellschaft der Aerzte des Kantons Zürich. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1910, xi, 947-956. — **Hepburn (J. S.)** Atomic weights: an historical sketch. *Scient. Am. Suppl.*, N. Y., 1910, lxx, 267. — **Knott (J.)** Aristotle's views on the circulation. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., xc, 368. — **Kronfeld (A.)** Eine Poliklinik aus dem 5. Jahrhundert a. Chr. *Wien. med. Wehnschr.*, 1910, lx, 2302-2305. — **Lawrence (R. M.)** The royal touch. *In Ms.*: Primitive psychotherapy, 8°, Bost. & N. Y., 1910, 73-92. — —. The temples of Esculapius. *Ibid.*, 97-104. — —. Medicinal runic inscriptions. *Ibid.*, 135-138. — —. Quacks and quackery. *Ibid.*, 201-239. — —. Some noted irregular practitioners. *Ibid.*, 241-272. — **M'Kendrick (J. G.)** Reminiscences of Lochaber in the six-

ties. *Caledon. M. J.*, Glasgow, 1909-10, viii, 278-288. — **Maxims (The) of John Arderne**, master surgeon. *Hospital*, Lond., 1910-11, xlix, 165. — **Meyer-Steinieg (T.)** Die Entwicklung der medizinischen Geschichtswissenschaft in den letzten Dezennien. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1910, xxxv, 321-325. — **New sources of medical history.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1736. — **Pagel (J.)** Zum 50 jährigen Jubiläum der Berliner medizinischen Gesellschaft. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1910, xxvi, 1963-1967. — **Quartercentenary (The) of Johannes Caius.** *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1162. — **Révész (B.)** Sebastian Pauschner, ein siebenbürgisch-sächsischer Arzt des 16. Jahrhunderts. *Arch. f. Gesch. d. Med.*, Leipz., 1910-11, iv, 282-300. — **Röederer (C.)** À propos d'éducation physique; un devancier: Jean Verdier. *Clinique*, Par., 1910, v, 601. — **Rogers (E.)** The grave of Dr. James Barry. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1115. — **Senator (H.)** Rede zum 50jährigen Stiftungsfest der Berliner medizinischen Gesellschaft. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 2005-2008. — **Sudhoff.** Zur Jahrhundertfeier der Berliner medizinischen Fakultät. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2141-2144. — **Tweedy (Sir J.)** Influence of social and legal restrictions on the practice of medicine. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1345. — **Wresinski (W.)** Die Entstehung der medizinischen Literatur in Ägypten. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2210.

BIOGRAPHY.

Adams (Charles Edward). [1861-1910.] *Obituary.* *Lancet*, Lond., ii, 1387. — **Allan (William Munden).** [1833-1910.] *Obituary.* *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1198. — **Anderson (John).** [1840-1910.] *Obituary.* *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1251. — **Angely (Albert).** [1855-1910.] *Obituary par V. Gardette.* *Gaz. d. eaux*, Par., 1910, liii, 505. — **Bataille (Émile) père.** [1825-1910.] *Obituary.* *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1910, 293. — **Bombarda (Miguel).** [1851-1910.] *Obituary.* *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1473. *Also*: *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1094. — **Burrell (Dwight R.)** [1843-1910.] *Obituary by R. G. Cook.* *Am. J. Insan.*, Balt., 1910-11, lxvii, 432. — **Cannizzaro (Stanislas).** [1826-1910.] [Nécrologie par A. Gautier.] *Rev. scient.*, Par., 1910, 5. s., xiii, v. 2, 551-554. — **Cheysson (Émile).** [1836-1910.] *Obituary by Augusta Moll-Weiss.* *L'Hygiène*, Par., 1910, No. 4, 8, port. — **Chrobak (Rudolf).** [1843-1910.] [Nekrolog von E. Knauer.] *Gynaek. Rund-*

- schau, Berl. u. Wien, 1910, iv, 737-740. — [Nekrolog von F. Schauta.] Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1910, xxxii, 518-528, port. — **Dandridge** (Nathaniel Pendleton). [1841-1910.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 1746. — **Dunant** (J. Henry). [1828-1910.] Obituary. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1031. — **Ensor** (Henry Collen). [1859-1910.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1474. — **Fagan** (Patrick Joseph). [1864-1910.] Obituary. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 416. — **Farabeuf** (Louis-Hubert). [1841-1910.] [Obituary.] Obstétrique, Par., 1910, n. s., iii, 721-727. — **Gamble** (Charles Hanlen). [1825-1910.] Obituary. Lancet, Lond., 1910, ii, 1252. — **Hall** (William). [1850-1910.] Obituary. *Ibid.*, 1387. — **Henoch** (Eduard). [1820-1910.] Nekrolog von Hachsinger. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 202. — Nachruf von Hauser. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1910, ix, 255-257. — [Nekrolog von Schwechten.] Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1910, lxxii, 519-521, port. — **Hill** (Joseph Higham). [—1910.] Obituary. Lancet, Lond., 1910, ii, 1111. — **Jarrell** (Joseph Gilman). [1868-1910.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 1300. — **Jewett** (Charles). [1839-1910.] An historical outline of his life by W. Schroeder. Long Island M. J., Brooklyn, 1910, iv, 349-352, port. — **Lancereaux** (Étienne). [1829-1910.] [Nécrologie par H. Roger.] Presse méd., Par., 1910, xviii, annex, 881-883. — **Leaf** (Cecil H.). [1864-1910.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1197. — **Lewis** (Frank Newell). [1857-1910.] Obituary. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1031. — **von Leyden** (Ernst). [1832-1910.] Gedächtnisrede von F. Kraus. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2055-2061. — [Nekrolog von Goldscheider.] Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1910, xiv, 449-451, port. — [Nekrolog von R. von Jaksch.] Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 1488-1490. — [Nekrolog von W. His.] Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1917. — Obituary. Lancet, Lond., 1910, ii, 1252. Also: N. York M. J. [etc.], 1910-11, xcii, 780. — **Macan** (Jameson John). [1844-1910.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1473. — **Mantegazza** (Paolo). [1831-1910.] [Necrologio da Abba.] Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1910, xxi, 546-548, port. — **Moynier** (Gustave). [1826-1910.] Obituary. Bull. internat. de Soc. de la Croix-Rouge, Genève, 1910, xli, 171-207, 2 pl., 1 port. — **Raymond** (Fulgence). [1844-1910.] [Nécrologie par de Beurmann et Florand.] Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 182-185. Nécrologie par S. V. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 561. — Obituary. Lancet, Lond., 1910, ii, 1110. — **von Recklinghausen** (Friedrich Daniel). [1833-1910.] [Nekrolog von Waldeyer.] Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvii, 509-511. — **Ringer** (Sydney). [1835-1910.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1384-1386. Also: Lancet, Lond., 1910, ii, 1386. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 416. — **Rottot** (Jean Philippe). [1825-1910.] Nécrologie par E.-P. Benoit. Union méd. du Canada, Montréal, 1910, xxxix, 621-626. — **Schwartz** (Hermann). [1837-1910.] Nekrolog von Hessler. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1961. — Nekrolog von Ludewig. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2243, port. — **Shoemaker** (John Veitch). [1858-1910.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 1485. — Obituary. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 780. — **Simmons** (Gustavus Lincoln). [1832-1910.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 1485. — **Stirling** (David Halket). [1829-1910.] Obituary by U. A. R. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1292. — Obituary. Lancet, Lond., 1910, ii, 1317. — **Thorne** (Mrs. Isabel). [—1910.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1198. Also: Lancet, Lond., 1910, ii, 1151. — **Walker** (James Baynes). [1846-1910.] Obituary. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 871. — **Welch** (Francis Henry). [1840-1910.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1475. — **Willard** (De Forest). [1846-1910.] Obituary. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 827. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 1485. — **Woodworth** (T. Floyd). [1852-1910.] Obituary. *Ibid.*, 1485.

BIOLOGY.

See, also, Micro-organisms.

Andrews (E. A.) Conjugation in the crayfish, *Cambarus affinis*. J. Exper. Zool., Phila., 1910, ix, 235-262. — **Baur** (E.) Untersuchung über die Vererbung von Chromatophorenmerkmalen bei *Melandrium antirrhinum* und *aquilegia*. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl., Berl., 1910, iv, 81-102. — **Becher** (S.) Ueber Handlungsreaktionen und ihre Bedeutung für das Verständnis der organischen Zweckmässigkeit. Scientia. Riv. di scienza. Organo [etc.], Bologna, 1910, viii, 322-338. — **Bruce** (A. B.) The Mendelian theory of heredity and the augmentation by vigor. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxxii, 627. — **Clarke** (T. W.) The problem of elemental life. *Ibid.*, 719-721. — **Free** (E. E.) Powdre Ser. Nature, Lond., 1910-11, lxxxv, 6. — **Gamble** (F. W.) The relation between light and pigment-formation in *Crenibals* and *Hippolyte*. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1910, lv, 541-583, 1 pl. — **Harris** (J. A.) The arithmetic of the product moment method of calculating the coefficient of correlation. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1910, xlv, 693-699. — **Kastle** (J. H.) & **McDermott** (F. A.) Some observations on the production of light by the firefly. Am. J. Physiol., Bost., 1910, xxvii, 122-151. — **Klebs** (G.) Croonian lecture: alterations in the development and forms of plants as a result of environment. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910, s. B., lxxxii, 547-588. — **Lindman** (C. A. M.) Ergologie, ein vorgeschlagener neuer Name für Delpino's

Biologie. Biol. Centralbl., Leipz., 1910, xxx, 625-629. — **Linton** (E.) On a new rhabdocoele commensal with *Modiolus plicatulus*. J. Exper. Zool., Phila., 1910, ix, 371-384, 4 pl. — **Mast** (S. Q.) Reactions in amoeba to light. *Ibid.*, 265-277. — **Michaels** (H.) Action des liquides anodiques et cathodiques sur la germination. Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1910, 391-403. — **von Rynberk** (G.) Sul concetto della vita. Gazz. med. lomb., Milano, 1910, lxix, 367-374. — **Schleip** (W.) Der Farbenwechsel von *Dixippus morosus* (Phasmidæ). Zool. Jahrb., Jena, 1910, xxx, 45-132, 3 pl. — **Steinmann** (G.) Zur Phylogenie der Belemnoidea. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl., Berl., 1910, iv, 103-122. — **Sturtevant** (A. H.), jr. On the inheritance of color in the American harness horse. Biol. Bull., Wood's Hole, Mass., 1910, xix, 204-216. — **Wanner** (J.) Ueber eine merkwürdige Echinodermenform aus dem Perm von Timor. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungsl., 1910, iv, 123-142, 2 pl. — **Wilson** (J.) & **Ewart** (J. C.) Lord Morton's quagga hybrid and origin of dun horses. Nature, Lond., 1910, lxxxiv, 494. — **Woltereck** (R.) Weitere experimentelle Untersuchungen über Artveränderung, speziell über das Wesen quantitativer Artunterschiede bei Daphniden. Biol. Centralbl., Leipz., 1910, xxx, 679-688.

ANTHROPOLOGY.

Addams (Jane). Twenty years at Hull House; with autobiographical notes; with illustrations by Norah Hamilton. N. Y., 1910, Macmillan Co. 462 p. 12 pl. 8°.

Sprater (Fr.) Rasse und Kultur der jüngeren Steinzeit in der Rheinpfalz. [München.] Speyer a. Rh., 1910, L. Gross. 8°. *

Balch (Emily Greene). The peasant background of our Slavic fellow citizens. Survey, Social. Charit. Civic, N. Y., 1910, xxiv, 667-677. — **Burne** (Charlotte S.) Occult powers of healing in the Punjab. Folk-Lore, Lond., 1910, xxi, 313-334. — **Buschan** (G.) Zu dem Kapitel Mongolenflecke. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1910, n. F., ix, 321. — **Cattell** (J. McK.) A further statistical study of American men of science. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxxii, 633; 672. — **Eisenstadt** (H. L.) Die Sozialpathologie der Juden und ihre Lehren. Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1910, v, 261; 315. — **Ellwood** (C. A.) The classification of criminals. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1910, i, 536-548. — **Fischer** (E.) Zur Anthropologie und Ethnologie des "Bastardvolkes" in Deutsch-Südwestafrika. Sitzungsber. d. Anthropol. Gesellsch. in Wien, 1909-10, 22. — **Flagounié**. Des prétendus stigmates anatomiques de la criminalité. Clinique, Par., 1910, v, 584-586. — **Gaster** (M.) English charms of the seventeenth century. Folk-Lore, Lond., 1910, xxi, 375-378. — **Hall** (J.

D.) Suggestions on taking finger prints. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 17-23, 3 pl. — **Hodson** (T. C.) Some Naga customs and superstitions. Folk-Lore, Lond., 1910, xxi, 296-312. — **Holmes** (B.) Albinism in its relation to medical research. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, civ, 393-395. — **Huber** (R.) Ein mittelalterliches Zeugnis über eine Tätowierung in religiöser Ekstase. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1910, xxxix, 34-35. — **Incarceration** for life and its consequences. Lancet, Lond., 1910, ii, 1291. — **James** (W.) The moral equivalent of war. J. Mil. Inst. U. S., Governor's Island, 1910, xlvii, 405-416. — **Jerusalémy** (J.) La médecine et le tivism. Presse méd., Par., 1910, xviii, annex, 811-813. — **Lannelongue** (O.-M.) Inde, Chine; impressions de voyage. Rev. scient., Par., 1910, 5. s., xiii, v. 2, 461-490. — **Lawrence** (R. M.) Medical amulets. In his: Primitive psychotherapy, 8°, Bost. & N. Y., 1910, 3-18. — — — — — Talismans. *Ibid.*, 19-23. — — — — — Phylacteries. *Ibid.*, 24-29. — — — — — Styptic charms. *Ibid.*, 105-110. — — — — — Healing-spells in ancient times. *Ibid.*, 111-134. — — — — — Remedial virtues ascribed to relics. *Ibid.*, 165-171. — **Lindsay** (E.) The International Congress of Criminal Anthropology; a review. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1910, i, 578-583. — **Lipa-Bey**. Die Frau des Islams. Sex-Probleme, Frankfurt a. M., 1910, xi, 805-820. — **Peeters** (E.) Contro la delinquenza giovanile in Italia. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1910, vi, 426-432. — **Merrins** (E. M.) Anthropometry of Chinese students. China M. J., Shanghai, 1910, xxiv, 318-330. — **Mollison** (T.) Die Verwendung der Photographie für die Messung der Körperproportionen des Menschen. Arch. f. Anthrop., Brnschw., 1910, n. F., ix, 305-321. — **Reibmayr** (A.) Zur Entwicklungsgeschichte der Charaktere und künstlerischen Anlagen des attischen Volkes. Polit.-anthrop. Rev., Hildburgh., 1910-11, ix, 329; 385. — **Rescher** (O.) Weib und Ehe in der Sprachweisheit der Araber. Globus, Brnschw., 1910, xcvi, 186-188. — **Schmidt** (P. W.) Der angebliche universale Heiratstotemismus der südost-australischen Stämme und einiges andere. *Ibid.*, 238-241. — **Smith** (G. E.) Early burial customs in Egypt. Nature, Lond., 1910, lxxxiv, 461. — **Spanish** medical folklore. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1168. — **Spoer** (Mrs. H. H.) Notes on the marriage customs of the Bedu and Felláhin. Folk-Lore, Lond., 1910, xxi, 270-295, 1 pl. — **Viaene** (E.) & **Bernard** (F.) Contribution à l'éthnologie congolaise. Essai de classification des peuplades et étude étymologique de leurs noms. Anthropos, Wien, 1910, x, 1027-1057.

Craniology.

Fischer (G.) Biologie des menschlichen Gebisses. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnk., Zürich & Genève, 1910, xx, 208-220. — **Friszli** (E.) Untersuchungen am menschlichen Un-

terkiefer mit spezieller Berücksichtigung der Regio mentalis. Arch. f. Anthrop., Brn-schw., 1910, n. F., ix, 252-286. — **Geddes** (A. C.) The size of the antrum and the position of the permanent teeth. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1151. — **Hoever** (R.) Zur Kasuistik der Zahn- und Kiefer-Deformitäten im Tierreiche. Deutsche Monatschr. f. Zahnhe., Berl., 1910, xxviii, 749-760. — **Inhelder** (A.) Mitteilung über Variationen an einem Menschenschädel. Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvii, 462-465. — **Schütz**. Die vorgeschichtlichen Schädeltypen der deutschen Länder in ihrer Beziehung zu den einzelnen Kulturkreisen der Urgeschichte. Arch. f. Anthrop., Brn-schw., 1910, n. F., ix, 202-251, 7 pl. — **Toldt** (C.) Untersuchungen über die Brachycephalie der Alpenländischen Bevölkerung. Mitt. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1910, xl, 69; 197, 5 tab., 5 pl. — **Zengel** (W.) Die prähistorischen Rinderschädel im Museum zu Schwerin und deren Bedeutung für die Geschichte der mecklenburgischen Rindviehzucht. Arch. f. Anthrop., Brn-schw., 1910, n. F., ix, 159-178.

Psychology.

(Including Comparative and Morbid Psychology.)

See, also, Physiology of the Nervous System.

McCabe (Joseph). The evolution of mind. Lond., 1910, A. & C. Black. 286 p. 8°.

Philippe (Jean) & **Paul-Boncour** (Georges). L'éducation des anormaux. Par., 1910, F. Alcan. 214 p. 8°.

Tanner (Amy E.) Studies in spiritism; with an introduction by G. Stanley Hall. N. Y. & Lond., 1910, D. Appleton & Co. 408 p. 8°.

Book (W. F.) On the genesis and development of conscious attitudes (Bewusstseinslagen). Psychol. Rev., Balt., 1910, xvii, 381-398. — **Botezat** (E.) Ueber Sinnesdrüsenzellen und die Funktion von Sinnesapparaten. Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvii, 513-530. — **Bovet** (P.) L'originalité et la banalité dans les expériences collectives d'association; note sur la façon de les mesurer. Arch. de psychol., Genève, 1910-11, xx, 79-83. — **Bozzano** (E.) Des cas d'identification spirite. Ann. d. sc. psych., Par., 1910, xx, 136; 302. — **Brown** (W.) Some experimental results in the correlation of mental abilities. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1909-10, iii, 296-322. — **Busemann** (A.) Ueber Aufgabe und Abgrenzung der experimentellen Pädagogik. Ztschr. f. pädagog. Psychol., Leipz., 1910, xi, 481-484. — **Buttner** (G.) Untersuchungen über Kopfumfang und Intelligenz bei normalen und geistig geschwächten Kindern, Hilfsschulkindern. Eos, Wien, 1910, vi, 257-263. — **Calinich** (Margarete). Versuch einer Analyse des Stimmungswertes der Farberlebnisse. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1910, xix, 242-311. — **Carrington**

(H.) Report of experiments with the Bangs Sisters of Chicago, June, 1909. Ann. Psych. Sc., Lond., 1910, ix, 445-452. — **Cowles** (R. P.) Stimuli produced by light and by contact with solid walls as factors in the behavior of ophiuroids. J. Exper. Zool., Phila., 1910, ix, 387-416. — **Cristiani** (A.) Un caso di pseudologia fantastica in una bambina mentalmente deficiente. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1910, vi, 417-420. — **Dexler** (H.) Psychologische Betrachtungen über die Stetigkeit der Pferde. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1910, xviii, 609; 625. — **Diego Ruiz**. Una página de la historia médico-psicológica de los "sucesos de Julio" en Catalunya. Rev. espec. méd., Madrid, 1910, xiii, 97-102. Also: Rev. frenopat. españ., Barcel., 1910, viii, 257-265. — **Donkin** (H. B.) The Harveian oration on some aspects of heredity in relation to mind. Lancet, Lond., 1910, ii, 1187-1193. — **Dresslar** (F. B.) Suggestions on the psychology of superstition. Am. J. Insan., Balt., 1910-11, lxvii, 213-226. — **Dunlap** (K.) Reactions to rhythmic stimuli, with attempt to synchronize. Psychol. Rev., Balt., 1910, xvii, 399-416. — **E** (Rev. H.) The psychology of planchette writing. Ann. Psych. Sc., Lond., 1910, ix, 426-430. — **Geissler** (L. R.) A preliminary introspective study of the association-reaction consciousness. Am. J. Psychol., Worcester, 1910, xxi, 597-602. — **Gordon** (A.) Troubles des sensations superficielles dans leurs rapports avec l'astéréognosie et l'asymbolie. Rev. neurol., Par., 1910, ii, 301-308. — **Hemmon** (V. A. C.) Reaction time. Psychol. Bull., Balt., 1910, vii, 375-377. — **Hermann**. Zur Frage der Erziehbarkeit degenerierter Kinder. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinns, Jena, 1910, iv, 154-164. — **Heyde** (G. C.) Versuche an der Komplikationsuhr mit mehreren Zeigern. Psycholog. Studien, Leipz., 1910, vi, 317-383. — **Jones** (E.) Right-mindedness and allied topics. Psychol. Bull., Balt., 1910, vii, 377. — **Lacombe-Frondoni** (Madeleine). The curious history of a haunted house in Portugal. Ann. Psych. Sc., Lond., 1910, ix, 439-444. — **Larguier des Bancelis** (J.) L'odorat. Arch. de psychol., Genève, 1910-11, x, 1-46. — **Laumonier** (J.) La colère et son traitement. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1910, clx, 321-340. — **Lovell** (J. H.) The color sense of the honey-bee: can bees distinguish colors? Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1910, xlii, 673-692. — **Lynch** (Ella F.) The bright child. Psychol. Clin., Phila., 1910-11, iv, 141-144. — **Moody** (G. H.) President's address: fatigue. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 885. — **Okabe** (T.) An experimental study of belief. Am. J. Psychol., Worcester, 1910, xxi, 563-596. — **Polimanti** (O.) Les céphalopodes ont-ils une mémoire? Arch. de psychol., Genève, 1910-11, x, 84-87. — **Sarfatti** (G.) Alcuni errori di psicologia. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1910, vi, 372-384. — **Seige** (M.) Wandertrieb bei psychopathischen Kindern. Ztschr. f. d. Erforsch. u.

Behandl. d. jugendl. Schwachsinns, Jena, 1910, iv, 221-236. — **Spearman** (C.) Correlation calculated from faulty data. *Brit. J. Psychol.*, Cambridge, 1909-10, iii, 271-295. — **Stern** (W.) Abstracts of lectures on the psychology of testimony and on the study of individuality. *Am. J. Psychol.*, Worcester, 1910, xxi, 270-282. — **Taylor** (C. T.) The boy in the private school. *Psychol. Clin.*, Phila., 1910, iv, 132-135. — **Vallati** (G.) & **Calderoni** (M.) L' "arbitrario" nel funzionamento della vita psichica. *Riv. di psicol. applic.*, Bologna, 1910, vi, 385-416. — **Van Gennep** (A.) Un cas de possession. *Arch. de psychol.*, Genève, 1910-11, x, 88-92. — **Watt** (H. J.) Some problems of sensory integration. *Brit. J. Psychol.*, Cambridge, 1909-10, iii, 323-347. — **Wells** (F. L.) Contributions to the literature of fatigue. *Psychol. Bull.*, Balt., 1910, vii, 378-382. — **Westropp** (T. J.) Ghosts and haunted houses. *Folk-Lore*, Lond., 1910, xxi, 343-349, 1 pl. — **Williams** (T. A.) Modern neurology on spiritualism and possession. *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 921-923. — **Witmer** (L.) What is meant by retardation? *Psychol. Clin.*, Phila., 1910-11, iv, 121-131. — **Woodworth** (R. S.) The puzzle of color vocabularies. *Psychol. Bull.*, Balt., 1910, vii, 325-334.

ANATOMY.

See, also, Craniology

Ancient anatomical drawings from Tibet. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1149. — **Aubaret.** Recherches sur l'orifice inférieur du conduit lacrymal. *J. de méd. de Bordeaux*, 1910, xl, 674. — **Crymble** (P. T.) The muscle of Treitz and the plica duodeno-jejunalis. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1156-1159. — **Fusari** (R.) Sul solco orbito-frontale. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1910, 4. s., xvi, 202. — **Ramstrom** (M.) Emanuel Swedenborg as an anatomist. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1153-1155. — **Ruge** (G.) Verbindungen des Platysma mit der tiefen Muskulatur des Halses beim Menschen. *Morphol. Jahrb.*, Leipz., 1910, xli, 708-724. — **Shambaugh** (G. E.) The venous system of the labyrinth. *Tr. Am. Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1910, xii, pt. 1, 77-79. — **Stæhlin** (E.) A contribution to the study of blood supply of the liver; with the report of an illustrative case. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 479-481. — **Sudhoff** (K.) Die Florentiner Skelettzeichnung des Leonardo da Vinci und die Frage der Beeinflussung Vesals durch Leonardo. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2211. — **Waddell** (L. A.) Ancient anatomical drawings in Tibet. [Edit.] *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1361. — **Wright** (W.) & **Benians** (T. C.) The anatomy of the trigonum vesicae. *Ibid.*, 1152.

Embryology.

See, also, Monsters.

Buchner (P.) Zur Bedeutung der Heterochromosomen, mit einer Erwiderung an S.

Gutherz. *Arch. f. Zellforsch.*, Leipz., 1910, v, 449-464, 1 pl. — **von Buddenbrock** (W.) Beiträge zur Entwicklung der Statoblasten der Bryozoen. *Ztschr. f. wissensch. Zool.*, Leipz., 1910, xcvi, 477-524, 3 pl. — **Cheney** (W. E.) The development of the nasal and oral cavities, their interdependence. *N. Eng. M. Month.*, Bost., 1910, xxix, 365-371. — **Conklin** (E. G.) The effects of centrifugal force upon the organization and development of the eggs of fresh water pulmonates. *J. Exper. Zool.*, Phila., 1910, ix, 417-454. — **Contino** (A.) Sui follicoli ciliari multipli e loro genesi. *Clin. ocul.*, Palermo, 1910, xi, 306-313, 3 pl. — **Edwards** (C. L.) The idiochromosomes in *Ascaris megalocephala* and *Ascaris lumbricoides*. *Arch. f. Zellforsch.*, Leipz., 1910, v, 422-429, 2 pl. — **Felix** (W.) Zur Entwicklungsgeschichte der Rumpfartern des menschlichen Embryo. *Morphol. Jahrb.*, Leipz., 1910, xli, 577-614. — **Frazer** (J. E.) The early development of the Eustachian tube and the naso-pharynx. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1148-1151. — **Griggs** (L.) Early stages in the development of the central nervous system of *Amblystoma punctatum*. *J. Morphol.*, Phila., 1910, xxii, 425-484, 1 pl. — **Hettner** (Barbara). A study of chromosomes of *Toxopneustes variegatus* which show individual peculiarities of form. *Biol. Bull.*, Wood's Hole, Mass., 1910, xix, 195-203. — **Hegar** (K.) Studien zur Histogenese des Corpus luteum und seiner Rückbildungsprodukte. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1910, lxi, 530-545, 1 pl. — **Hubrecht** (A. A. W.) Is the trophoblast of hypoblastic origin as Asheton will have it? *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1910, lv, 585-594. — **Jordan** (H. E.) The relation of nucleoli to chromosomes in the egg of *Cribella sanguinolenta* Lütken. *Arch. f. Zellforsch.*, Leipz., 1910, v, 394-405. — **McClendon** (J. F.) On the effect of centrifugal force on the frog's egg. *Arch. f. Zellforsch.*, Leipz., 1910, v, 385-393. — **Meyer** (R.) Ueber die Bildung des Recessus pharyngeus medius s. Bursa pharyngea im Zusammenhang mit der Chorda bei menschlichen Embryonen. *Anat. Anz.*, Jena, 1910, xxxvii, 449-453. — **Nachtrieb** (H. F.) The primitive pores of *Polyodon spathula* (Waulbaum). *J. Exper. Zool.*, Phila., 1910, ix, 455-468. — **Naef** (A.) Zur vergleichenden Anatomie und Entwicklungsgeschichte des Blutgefäßsystems der Cephalopoden. *Zool. Anz.*, Leipz., 1910, xxxvi, 316-329. — **Newman** (H. H.) & **Patterson** (J. T.) The development of the nine-banded armadillo from the primitive streak stage to birth; with especial reference to the question of specific polyembryony. *J. Morphol.*, Phila., 1910, xxi, 359-424, 6 pl. — **O'Donoghue** (C. H.) Three examples of duplicity in chick embryos with a case of ovum in ovo. *Anat. Anz.*, Jena, 1910, xxxvii, 530-536. — **Patella** (V.) L'origine endothéliale des mononucléaires du sang. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1910, ix, 279-292. — **Rittenhouse** (S.) The embryology of *Stomatoca apicata*. *J. Exper.*

Zool., Phila., 1910, ix, 333-346, 1 pl. — **Saunders** (A. M. C.) & **Poole** (Margaret). The development of *Aplysia punctata*. Quart. J. Mic. Sc., Lond., 1910, lv, 497-539, 1 pl. — **von Scharfenberg** (U.) Studien und Experimente über die Eibildung und den Generationszyklus von *Daphnia magna*. Internat. Rev. d. ges. Hydrobiol. u. Hydrograph., Leipz., 1910, iii, Suppl.-Hft., 10-42, 2 pl. — **Terry** (R. J.) The morphology of the pineal region in teleosts. J. Morphol., Phila., 1910, xxi, 321-358. — **von Voss** (H.) Beitrag zur Kenntnis der Eireifung bei den Acanthocephalen. Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1910, v, 430-448, 2 pl. — **Waterston** (D.) & **Geddes** (A. C.) Report upon the anatomy and embryology of the penguins collected by the Scottish National Antarctic Expedition, comprising: (1.) Some features in the anatomy of the penguin. (2.) The embryology of the penguin: a study in embryonic regression and progression. Tr. Roy. Soc. Edinb., 1910, xlvii, Pt. II, 223-244, 3 pl.

Histology.

Benaley (R. R.) On the nature of the canalicular apparatus of animal cells. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1910, xix, 179-194. — **Berezowski** (A.) Studien über die Zellgrösse. 1. Mitteilung. Ueber das Verhältnis zwischen der Zellgrösse und der Gesamtgrösse des wachsenden Organismus. Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1910, v, 375-384. — **Chatton** (E.) La structure du noyau et la mitose chez les amœbiens. Arch. de zool. expér. et gén. [etc.], Par., 1910, 5. s., v, 267-337. — **Foot** (J. S.) The comparative histology of femoral bones. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 613-616. — **Korotneff** (A.) Histologische Beobachtungen über die Mitochondrien, sowie die Struktur und Entwicklung der Muskelfasern einiger Wirbellosen. Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1910, v, 406-421. — **Marinesco** (G.) Recherches sur la cytoarchitectonie de l'écorce cérébrale. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1910, xxi, 852-860. — **Mencl** (E.) Direkte Teilung von roten Blutkörperchen bei *Scorpaena*. Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvii, 539. — **Nowikoff** (M.) Zur Frage nach der Bedeutung der Amitose. Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1910, v, 365-374. — **Pappenheim** (A.) & **Ferrata** (A.) Ueber die verschiedenen lymphoiden Zellformen des normalen und pathologischen Blutes, mit spezieller Berücksichtigung der grossen Mononukleären des Normalblutes und ihrer Beziehung zu Lymphoidzellen. Folia haematol., Leipz., 1910, x, 1. Teil, 78-208, 4 pl. — **Price-Jones** (C.) The variation in the sizes of red blood cells. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1418. — **Viollet** (P.) Les glandes de la muqueuse nasale. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1910, ii, 417-425.

Microscopy.

See, also, Histology; Pathology; Bacteriology.

Ewell (M. D.) Comparative micrometric measurements. J. Roy. Mic. Soc., Lond.,

1910, 537-554. — **Liesegang** (R. E.) Die Veraschung von Mikrotomschnitten. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxviii, 413-417. — —. Prinzip des minimalen Vorsprunges. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1910, xxiv, 514. — **Roberts** (N.) A freezing microtome. Mil. Surg., Wash., 1910, xxvi, 396-398.

Morphology.

See, also, Craniology.

Bender (O.) Ueber die Homologie der Paukenhöhlen und das Verhältnis zwischen Nervenverlauf und Skelett. Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvii, 473-496. — **Dendy** (A.) On the structure, development, and morphological interpretation of the pineal organs and adjacent parts of the brain in the Tuatara (*Sphenodon punctatus*). Proc. Roy. Soc. Lond., 1910, s. B., lxxxii, 629-637. Also: Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvii, 453-462. — **Dendy** (A.) & **Nicholls** (G. E.) On the occurrence of a mesocœlic recess in the human brain, and its relation to the sub-commissural organ of lower vertebrates, with special reference to the distribution of Reissner's fibre in the vertebrate series and its possible function. Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvii, 496-508, 1 pl. — **Dreyer** (T. T.) Ueber das Blutgefäß- und Nervensystem der Aeolididae und Tritonigidae. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1910, xvi, 373-418, 4 pl. — **Elze** (C.) Ueber die Gelenkhöhle am distalen Ende des Daumenrudimentes von *Ateles ater*. Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvii, 543. — **Fleischmann** (A.) Ueber den Begriff "Gaumen," kritische Betrachtungen. Morphol. Jahrb., Leipz., 1910, xli, 681-707. — **Frets** (G. P.) Études sur les variétés de la colonne vertébrale. Ibid., 558-576, 2 pl. — **Gerschler** (W.) Ueber ein Extremitätenorgan zur Regelung der Blutcirculation bei *Leptodora kindtii* (Focke). Zool. Anz., Leipz., 1910, xxxvi, 329-336. — **Godin** (P.) Asymétries normales des organes binaires chez l'homme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 62r-623. — **Herriek** (C. J.) The morphology of the forebrain in Amphibia and Reptilia. J. Comp. Neurol. & Psychol., Phila., 1910, xx, 413-546, 1 pl. — **Inhelder** (A.) Mitteilungen über Neurapophysen des ProAtlas in der Hinterhauptsschuppe des Menschen. Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvii, 541. — **Janet** (C.) Organes sensitifs de la mandibule de l'abeille (*Apis mellifera* L.). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 618-621. — **McKenzie** (Ivy) & **Robertson** (Jane I.) Recent researches on the anatomy of the bird's heart. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1161-1164. — **Nusbaum** (J.) & **Oxner** (M.) Ueber die Ungleichartigkeit des Regenerationsrhythmus in verschiedenen Körperregionen desselben Tieres (Beobachtung an der Nementine *Lineus ruber* Müll). Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1910, B, 439-447. — **Rohrer** (C. W. G.) Comparative anatomy of the prostate gland. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1910, xiv, 535-539. — **Stapley** (W.) & **McKen-**

zie (W.) A study of monotremes and marsupials to determine changes in the structure of the caecum and its vermiform appendix. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 401-410. — **Waledinsky** (A.) Einige Ergänzungen zur Frage nach der Gegenwart und der Verteilung der Nervenganglien in den Herzkammern einiger Säugetiere und des Menschen. Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvii, 465-472. — **Zimmermann** (A.) Zur Anatomie der Ellbogengelenkflächen der Haussäugetiere. *Ibid.*, 536-539.

ABNORMALITIES.

See, also, Gynecology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

Balraashevski (O. A.) [Pulmonary hernia.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1910, ccxxix, 253. — **Bligh** (J. M.) Mongolianism. Liverpool M.-Chir. J., 1910, xxx, 340-346. — **Cadéac**. Hernie diaphragmatique du réseau, compliquée de réticulite et de pneumonie traumatique. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1910, 5. s., xiv, 519. — **Cristofolotti** (R.) Beitrag zur Klinik der überzähligen abnorm mündenden Ureteren. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1510-1513. — **Dalley** (U. G.) Total congenital absence of the vermiform appendix; a review of the literature and report of a case. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 413-416. — **Davidson** (R. B.) Case of hydrocephalus with spina bifida and double talipes. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1164. — **Diets** (P. J. P.) Die radio-ulnare Synostose, eine seltene angeborene Missbildung der Ellbogengegend. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1910, xvi, 22. — **Ferron** (J.) Sur un cas d'anomalie de l'artère rénale. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 676. — **Flake** (J. P.) The prevention of the more common errors of development. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 716-722. — **Foggie** (W. E.) Congenital dextrocardia: cor triloculare biventriculare. Edinb. M. J., 1910, n. s., v, 428-449, 2 pl. — **Franck** (E.) Ein Fall von angeborener ungleichmässiger Entwicklung der Beinmuskulatur. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1910, xvi, 408. — **Geddes** (A. C.) Six abnormalities from the dissecting room. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1151. — **Gueit** (C.) Deux cas d'articulations anormales du cartilage tritricé contenu dans le ligament latéral thyrohyoïdien. Montpel. méd., 1910, xxxi, 337-343. — **Hart** (D. B.) The structure of the reproductive organs in the freemartin, with a theory of the significance of the abnormality. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1910, xxiii, 193-205. — **Hofstätter** (R.) Ueber Polythelie und Achselhöhlenmilchdrüsen. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2295-2298. — **Keith** (A.) Remarks on diaphragmatic herniae. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1297. — **Klaussner** (F.) Ein Beitrag zur Casuistik der Brachydactylie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxx, 236-252, 3 pl. — **Neumann** (F.) Zwei seltene Missbildungen des männlichen Gen-

itale. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1910, iv, 809-813. — **Rutherford** (N. C.) A case of congenital absence of the transverse mesocolon. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1160. — **Weiss**. Hernia diaphragmatica. München. med. Wchnschr., 1910, liv, 709.

Monsters.

Gladstone (R. J.) An anencephalic fetus with a meningocele and facial cleft. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1155. — **Monstre** (Un) au xvi^e siècle. Chron. méd., Par., 1910, xvii, 690, 1 pl. — **Poisson** (Le) humain, nommé l'homme de la mer. *Ibid.*, 688-690, incl. 1 pl. — **Reed** (W. W.) Dicephalus dibrachius. Colorado Med., Denver, 1910, viii, 395-399. — **Swahlen** (P.) A monster; six fingers, six toes and an encephalocele. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1910, iv, 355.

PHYSIOLOGY.

See, also, Biology; Gynecology; Dermatology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

Ackroyd (H.) Uric acid metabolism in dogs. Bio-Chem. J., Liverp., 1910, v, 217-224. — **Bayliss** (W. M.) The functions of enzymes in vital processes. Scientia. Riv. di scienza, Organo [etc.], Bologna, 1910, viii, 306-321. — **Crouzon**. Physiological effects of altitude: a new field for investigation. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1910, lxx, 334. — **Cushing** (H.) & **Goetsch** (E.) Concerning the secretion of the infundibular lobe of the pituitary body and its presence in the cerebrospinal fluid. Am. J. Physiol., Bost., 1910, xxvii, 60-86. — **Exner** (A.) Ueber Hypophysentransplantationen und die Wirkung dieser experimentellen Hypersekretion. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cvii, 172-181. — **Fell** (W.) Physiological principles. N. Zealand M. J., Wellington, 1910-11, viii, 20-29. — **Gerharts** (H.) Experimentelle Wachstumsstudien. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxv, 104-170. — **Gudzent** (F.) Radium und Stoffwechsel. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1647-1649. — **Guerrieri** (M.) Insuffisance hépatique suite d'une extirpation de rein; rapports et parallélisme de fonctionnement entre rein et foie. Rev. mens. de la presse méd. ital., Milan, 1910, ii, 225-229. — **Harris** (D. F.) Animal heat; living chemical engines. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1910, lxx, 274. — **Hoskins** (R. G.) Thyroid secretion as a factor in adrenal activity. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1724. — **Howard** (W. T.) Senescence and natural death. Cleveland M. J., 1910, ix, 739-751. — **Korenchevski** (V. G.) [Nitrogenous and gaseous metabolism in spleenless animals.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1441-1444. — **Langfeldt**. Schlussfolgerungen zur Aertzl. Rundschau, München, 1910, xx, 505-Pawlowschen zellularen Autoaktivität. 507. — **Macallum** (A. B.) [Surface tension in physiology.] Nature, Lond., 1910, lxxxiv, 444-452. Also, Reprint. — **Mendel** (K.) Die Wechseljahre des Mannes (Climacterium

virile). Neurol. Centralbl., Leipz., 1910, xxix, 1124-1146. — **Mendel** (L. B.) & **Hilditch** (W. W.) The influence of alcohol upon nitrogenous metabolism in men and animals. Am. J. Physiol., Bost., 1910, xxvii, 1-23. — **Peters** (E.) Die Wirkung lokalisierter in Intervallen erfolgender Röntgenbestrahlungen auf Blut, blutbildende Organe, Nieren und Testikel. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1910, xvi, 31-56. — **Popielaki** (L.) Ueber die Eigenschaft des Harnes, den Blutdruck herabzusetzen. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Berl., 1910, xxiv, 635-639. — **Fribram** (E.) Die Bedeutung der Quellung und Entquellung für physiologische und pathologische Erscheinungen; Beiträge zu einer Physiologie der Zelle. Kolloidchem. Beihefte, Dresd., 1910, ii, 1-78. — **Riets** (H. L.) & **Mitchell** (H. H.) On the metabolism experiment as a statistical problem. J. Biol. Chem., Balt., 1910, viii, 297-326. — **Téhoueyres**. Hypothèse relative au mécanisme des interactions glandulaires dites associations fonctionnelles. Union méd. du nord-est, Reims, 1910, xxxiv, 193-204. — **Wacker** (L.) & **Poly** (F.) Untersuchungen über den Kohlehydratstoffwechsel (Normaler Zuckergehalt des menschlichen Blutes, Zucker in verschiedenen Gefäßgebieten beim Hund und Kaninchen, Hyperglykämie und Durchlässigkeit der Nieren für Zucker). Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910, c, 567-577. — **Wideröe** (S.) Ueber die anatomische Reziprozität der Organe mit innerer Sekretion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1999. — **Wright** (J.) The mechanical biological standpoint in medical problems: some of the problems of surface tension. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 749-755.

Physiology of the Circulatory System.

Abderhalden (E.) & **Hahn** (P.) Ueber das Verhalten des Drehungsvermögens des Blutplasmas resp. Serums unter verschiedenen Bedingungen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, xcvi, 50-56. — **Abderhalden** (E.) & **Ruehl** (E.) Ueber den Einfluss grosser Wassermengen auf das Drehungsvermögen des Blutplasmas resp. Serums. *Ibid.*, 57-59. — **Atkins** (W. R. G.) A note on cryoscopy of blood. Bio-Chem. J., Liverp., 1910, v, 215. — **Cloetta** (M.) Bemerkungen über Wesen und Bedeutung der Diastole. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xi, 961-967. — **Erlanger** (J.) Observations on auricular strips of the cat's heart. Am. J. Physiol., Bost., 1910, xxvii, 87-119. — **Mansfeld** (G.) Die Ursache der motorischen Acceleration des Herzens. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxiv, 598-626. — **Moeckel** (K.) & **Frank** (E.) Ein einfaches Verfahren der Blutzuckerbestimmung. 2. Mitteilung. Die Ermittlung des Zuckergehaltes im Gesamtblut. Ztschr. f. Physiol. Chem., Strassb., 1910, xcvi, 85-88. — **Patton** (J. M.) An abstract of the history of the

discovery of the circulation of the blood. Plexus, Chicago, 1910, xvi, 503-511. — **Rieux** (J.) L'hématopoïèse d'après les données actuelles. Folia haematol., Leipz., 1910, x, 1. Teil, 1-32. — **Russo** (P.) Étude ultramicroscopique du leucocyte humain et de ses modifications sous l'action de NaCl. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 255-263. — **Sayer** (Ettie). The effects of electrical currents upon blood pressure. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1052-1055. — **Schäfer** (E. A.), **Oliver** (G.) [et al.] Discussion on the factors that make for an efficient circulation. *Ibid.*, 1331-1337. — **Schippers** (J. C.) Ueber die Autolyse des normalen Blutes. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxviii, 418-426.

Physiology of the Digestive System.

See, also, Dietetics.

Gottschalk (Artur). Ueber die Sekretion der Parotis des Pferdes. Freib. i. S., 1910, H. Kohler. 66 p. 8°. *

Best (F.) & **Cohnheim** (O.) Ueber Bewegungsreflexe des Magendarmkanals. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxxix, 113-116. — — — — — Ueber die Verweildauer von Flüssigkeiten im Magen. *Ibid.*, 117-119. — — — — — Ueber den Rückfluss von Galle in den Magen bei Fettfütterung. *Ibid.*, 125. — **Cohnheim** (O.) & **Pletnew** (D.) Der Gaswechsel der Muskulatur des Dünndarms. *Ibid.*, 96-101. — — — — — Der Gasumsatz der Magenmuskulatur. *Ibid.*, 102-105. — **Dahm** (K.) Die Bedeutung des mechanischen Teils der Verdauungsarbeit für den Stoffwechsel des Rindes. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxviii, 456-503. — **Lovewell** (C. H.) Some of the newer ideas in the physiology of digestion in health and disease. Illinois M. J., Springfield, 1910, xviii, 408-420. — **Miller** (S. R.) Gastro-intestinal hormones and their significance. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 268-272. — **Rosemann** (R.) Beiträge zur Physiologie der Verdauung. 2. Mitteilung. Ueber den Gesamtchlorgehalt des tierischen Körpers. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxv, 177-195. — **Saint** (C. F. M.) The mid-gastric sphincter. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1910-11, xi, 1-6. — **Saleba** (G. M.) Intestinal excessive activity: physiological consideration. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1910-11, lvi, 360-369. — **Smith** (A. H.) The functions of the dental tissues. Austral. J. Dent., Melbourne, 1910, xiv, 283-291. — **Suzuki** (S.) Ueber die Besorption im Omentum majus des Menschen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, ccii, 238-244. — **Turró** (R.) Psicología fisiológica, de la fam. An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . . Catalunya, Barcel., 1910, iv, 364; 430; 493. — **Shattinger** (C.) A practical survey of present day physiology of the stomach. Interstate M. J., St. Louis, 1910, xvii, 857-866. — **Zarnitsain** (P. I.) [New method of determining the trypsin-secreting

function of the pancreas.] *Kazan. Med. J.*, 1910, x, 216-218.

Physiology of the Genito-Urinary System.

Damakaja (Lydia). Ueber das Vorkommen von Glykogen in den Hoden von *Rana temporaria*. Zürich, 1910, Schereschewsky. 15 p. 8°. *

Barringer (T. R.), jr. & Barringer (B. S.) A comparison of the total nitrogen excretion of either kidney in normal individuals during varying periods of time. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1910, xxvii, 119-121. — **Dominici (L.)** Ricerche cliniche e sperimentali intorno alla funzione renale dopo la nefrectomia. *Folia urolog.*, Leipz., 1910, v, 243-288. — **Hooker (D. R.)** A study of the isolated kidney; the influence of pulse pressure upon renal function. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1910, xxvii, 24-59. — **Leschke (E.)** Nochmals über das Verhalten des Phlorhizins nach der Nierenexstirpation. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1910, cxxxv, 171-176. — **Lichtenstern (R.)** Experimentelle Studien über Nierenfunktion. *Cong. internat. de méd.* 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 364. — **Metelnikoff (S.)** [Protective rôle of the seminal vesicles and their adnexa.] *Kharkov. M. J.*, 1910, x, 93-97. — **Nichols (M. Louise).** The spermatogenesis of *Euchroma gigantea*. *Biol. Bull.*, Woods Hole, Mass., 1910, xix, 167-178, 3 pl. — **Wright (F. R.)** Sexual excitability in men of advanced years. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1910, xiv, 530.

Physiology of the Motor and Locomotor Systems.

See, also, Physiology of the Nervous System.

Gerharts (H.) Untersuchungen über den aufrechten Gang. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 1973-1975. — **Rowe (E. C.)** Voluntary movement. *Am. J. Psychol.*, Worcester, 1910, xxi, 513-562.

Physiology of the Nervous System.

See, also, Psychology.

Agosti (F.) Sul processo di scomparsa delle cellule nervose nel trapanto dei gangli spinali. *Riv. di patol. nerv.*, Firenze, 1910, xv, 555-572. — **de Dominicis (A.)** Sulla elettività nervosa dell' H^2S , H^2CN e Co. Morgagni, Milano, 1910, lii, pt. 1, 359. — **Frohlich (F. W.)** Experimentelle Studien am Nervensystem der Mollusken. 13. Ueber die durch das Pedalganglion von *Aplysia limacina* vermittelte Reflexverkettung. *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1910, xi, 351-370. — **Galeotti (G.) & Porcelli (F.)** Ricerche di elettrofisiologia secondo i criteri dell'elettrochimica. 6. Influenza della temperatura sulle correnti di demarcazione dei nervi. *Ibid.*, 317-338. — **Huet (W. G.)** Innervatie van het

strottenhoofd door den N. vagus en den N. accessorius. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1167-1171. — **Jacobsohn (L.)** Struktur und Funktion der Nervenzellen. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1910, xxix, 1074-1083. — **Kidd (L. J.)** The mesencephalic fifth root, the dorsal rago-glossopharyngeal nucleus, and the question of an endoneural afferent ganglionic system. *Rev. Neurol. & Psychiat.*, Edinb., 1910, viii, 594; 673. — **Lasareff (P.)** Iontheorie der Nerven- und Muskelreizung. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1910, cxxxv, 196-204. — **Liesegang (R. E.)** Zur Kenntnis der kolloiden Eigenschaften des Gehirns. *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1910, xi, 347-350. — **Paladino (R.)** Se e come variano i componenti della sostanza cerebrale in animali normali e a digiuno. *Med. ital.*, Napoli, 1910, viii, 573-575. — **Petrén (K.)** Ueber die Bahnen der Sensibilität im Rückenmarke, besonders nach den Fällen von Stichverletzung Studiert. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1910, xlvii, 495-557. — **Scaffidi (V.)** Sulle correnti di demarcazione dei nervi durante la degenerazione walleriana e la rigenerazione. *Ztschr. f. allg. Physiol.*, Jena, 1910, xi, 339-346.

Physiology of the Respiratory System.

Cohnheim (O.) Ein Respirationsapparat für isolierte Organe und kleine Tiere. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1910, lxi, 89-95. — **Dally (J. F. H.)** A clinical lecture on respiration in health and disease. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., xc, 428; 454. — **Krogh (A.)** The forces governing the gas exchange in the lungs. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1342. — **Plesch (J.)** Die anatomischen Grundlagen der Atembewegung. *Ergebn. d. wissensch. Med.*, Leipz., 1910, 1, 484-506.

Physiological Chemistry.

See, also, Examination of Urine.

Dox (Arthur Wayland). The intracellular enzymes of *Penicillium* and *Aspergillus*, with special reference to those of *Penicillium Camemberti*. *Wash.*, 1910. 70 p. 8°.

Forms Bull. No 120 of: U. S. Dep. Agric. Bur. Anim. Indust., Wash.

Rockwood (Elbert W.) A laboratory manual of physiological chemistry. *Phila.*, 1910, F. A. Davis Co. 233 p. 4 pl. 8°.

Abderhalden (E.) & Kapfberger (G.) Serologische Studien mit Hilfe der optischen Methode. 8. Parenterale Zufuhr von Kohlenhydraten. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1910, xcvi, 23-49. — **Abderhalden (E.) & Kawohl (P.)** Vergleichende Untersuchungen über das Drehungsvermögen des Blutplasmas resp. von Hunden unter verschiedenen Bedingungen. *Ibid.*, 1-22. — **Ballner (F.)**

Ueber die Differenzierung von pflanzlichem Eiweiss mittels der Komplementbindungsreaktion. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl., Wien, 1910, cxix, 3. Abt., 17-58. — **Berlin** (E.) Ueber die Wirkung des Homocholins. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1910, xxiv, 587. — **Boycott** (A. E.) The action of oleic acid and its soaps on the blood. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1420-1422. — **Bradley** (H. C.) Manganese of the lamellibranchs. Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1910, xix, 161-166. — **Cohnheim** (O.) & **Pletnew** (D.) Ueber den Gehalt blutfreier Organe an Erypsin. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxix, 109-112. — **Erdmann** (E.) & **Bedford** (F.) Zur Kenntnis der Linolensäure und des Leinöls. *Ibid.*, xcvi, 76-84. — **Euler** (H.), **Lindberg** (E.) & **Melander** (K.) Zur Kenntnis der Invertase; Vorläufige Mitteilung. *Ibid.*, lxix, 152-166. — **Gassmann**. Chemische Untersuchungen über die Anwesenheit von Fluor in den Zähnen. Schweiz. Vrtlj-schr. f. Zahnh., Zürich & Genève, 1910, xx, 204-208. — **Harden** (A.), **Thompson** (J.) & **Young** (W. J.) Apparatus for collecting and measuring the gases evolved during fermentation. Bio-Chem. J., Lond., 1910, v, 230-235. — **Hardin** (A.) & **Norris** (R. V.) The fermentation of galactose by yeast and yeast-juice. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910, s. B., lxxxii, 645-649. — **Hepburn** (J. S.) A critical study of the natural changes occurring in fats and oils. J. Frankl. Inst., Phila., 1909, clxviii, 365; 421; 1910, clxix, 23. — **Herlitzka** (A.) Ueber den Einfluss der Temperatur auf den Brechungsindex von Eiweiss. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1910, vi, 251-256. — **Jackson** (C. L.) & **Fiske** (A. H.) A method for purifying and drying organic liquids by wiping. Am. Chem. J., Balt., 1910, xlv, 438-441. — **Kossel** (A.) Zur Chemie der Protamine. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxix, 138-142. — **Levene** (P. A.) & **Van Slyke** (D. D.) Note on insoluble lead salts of amino-acids. J. Biol. Chem., Balt., 1910, viii, 285. — **Levene** (P. A.), **Van Slyke** (D. D.) & **Birchard** (F. J.) The partial hydrolysis of proteins. II. On fibrin-hetero-albumose. *Ibid.*, 269-284. — **Michaelis** (L.) Die innere Reibung von Albuminlösungen. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxviii, 353. — **Neuberg** (C.) Ueber eine neue Bildungsweise von Carbonsäuren der Kohlenhydratreihe. *Ibid.*, 355-358. — **Neuberg** (C.) & **Hildesheimer** (A.) Die Bestimmung der Phenole im Rinderharn. *Ibid.*, 525-528. — **Oechauer de Coninck** (W.) Action de quelques hydracides sur l'amidon. Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1910, 515-517. — **Pauli** (W.) Ionisation, Hydratation und optische Drehung von Eiweiss. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1910, vii, 241-243. — **Robertson** (T. B.) On the refractive indices of solutions of certain proteins. II. The paraneuclins. J. Biol. Chem., Balt., 1910, viii, 287-295. — —. Studies in the electrochemistry of the proteins. III. The disso-

ciation of the salts of ovo-mucoid in solutions of varying alkalinity and acidity. J. Phys. Chem., Ithaca, 1910, xiv, 709-718. — **Rollett** (A.) Synthesen einiger Oxybetaine. 2. Mitteilung. Synthese des J-Trimethyl-B-Oxybutyro-betains (inaktiven Isocarnitins). Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, xcvi, 60-65. — **Rosenthaler** (L.) Ueber d-Emulsin. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxviii, 408-412. — **Tolloczko** (S.) & **Tokarski** (J.) Ueber die Wachstums- und Auflösungs-geschwindigkeiten der Kristalle in Bezug auf die Reversibilität dieser Vorgänge. Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1910, A, 219-234. — **Waller** (A. D.) A new method for the quantitative estimation of hydrocyanic acid in vegetable and animal tissues. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910, s. B., lxxxii, 574-587. — **Walpole** (G. S.) Chart presentation on recent work on indicators. Biochem. J., Liverp., 1910, v, 207-214, 1 ch. — **Welde** (E.) Eine neue Methode zur quantitativen Bestimmung flüchtiger Fettsäuren. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxviii, 504-522. — **Wheeler** (H. L.) & **Johns** (C. O.) Alkylation of aromatic amino-acids: nitramino and iodamino acids. Am. Chem. J., Balt., 1910, xlv, 441-452. — **Williams** (O. T.) Some observations on the nature of the "Bence-Jones" protein. Bio-Chem. J., Liverp., 1910, v, 225-229. — **Zdarek** (E.) Ueber die Verteilung des Fluors in den einzelnen Organen des Menschen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxix, 127-137.

MEDICINE.

Arthur (A. A.) Conclusive researches in medicine as seen through the eyes of a general practitioner. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, civ, 434. — **Codd** (J. A.) Experiment and observation in medicine. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1111-1115. — **Cornu** (G.) Notes d'un médecin de campagne. Clinique, Par., 1910, v, 682. — **Délépine** (S.) An address on the chief aim of medicine. Lancet, Lond., 1910, ii, 1261-1263. — **Hoyt** (D. M.) What vivisection has done for medicine. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 232-243. — **Krauss** (J.) Some elementary facts in medicine. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, civ, 484-488. — **Miers** (H. A.) An address on scientific observations. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1201-1204. — **Roughton** (E. W.) An address on woman's sphere in medicine. *Ibid.*, 1027-1029. Also: Lancet, Lond., 1910, ii, 1069-1072. — **Sherry** (H.) Animal experimentation; its relation to modern medicine. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1910, xxv, 461-465.

PATHOLOGY, PATHOLOGICAL ANATOMY.

See, also, Tumors, Ulcers, etc.

Achard (C.) A method of distinguishing dead from live leucocytes. Brit. M. J.,

Lond., 1910, ii, 1416. — **Buttersack**. Latent circumscribed affections of the serous membranes. Post-Graduate, N. Y., 1910, xxv, 1023-1034, 2 pl. — **Carrel** (A.) & **Burrows** (M. T.) Cultivations of adult tissues and organs outside of the body. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1379-1381. — **Drew** (G. H.) & **De Morgan** (W.) The origin and formation of fibrous tissue produced as a reaction to injury in *Pecten maximus*, as a type of the *Lamellibranchiata*. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1910, lv, 595-610, 1 pl. — **Fowler** (J. S.) & **Dickson** (W. E. C.) Tuberos (tuberos) sclerosis. Quart. J. Med., Oxford, 1910, iv, 43-54, 3 pl. — **von Hanseemann** (D.) Die Berliner medizinische Gesellschaft und die pathologische Anatomie. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1961. — **Helly** (K.) Anämische Degeneration und Erythrogonien. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1910, xlix, 15-33, 1 pl. — **Henderson** (Y.) Acapnia and shock. VII. Failure of the circulation. Am. J. Physiol., Bost., 1910, xxvii, 152-176. — **Huster** (C.) Ungewöhnliche Lokalisation der Amyloids substanz in einem Falle von multiplem Myelom (Amyloid des Darms, der Thoraxmuskulatur, des Schultergelenks). Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1910, xlix, 100-126, 4 pl. — **Lakin** (R.) Some observations on the blood and urine in conditions associated with dropsy, with special reference to the genesis of oedema. Med. Chron., Manchester, 1910-11, liii, 1; 84. — **Lockwood** (C. B.) The relation of carcinoma, sarcoma, and endothelioma to inflammation. *Ibid.*, 71-83. — **McCrae** (J.) & **Klotz** (O.) The distribution of fat in the liver. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1910, xii, 746-754. — **Meltzer** (S. J.) Animal experimentation in relation to our knowledge of secretions, especially internal secretions. Proc. Path. Soc. Phila., 1910, n. s., xiii, 170-196. — **Nascher** (I. L.) Tissue cell evolution: a theory of senescence. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 918-921. — **Schultze** (W. H.) Weitere Mitteilungen über Oxydasereaktionen an Gewebsschnitten. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2171-2173. — **Wilmarth** (A. N.) Results of heredity, and their bearing on poverty, crime and disease. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910-11, ix, 257-269.

Vegetable Pathology.

Burke (H. E.) Injuries to forest trees by flat-headed borers. Yearbook U. S. Dep. Agric. 1909, Wash., 1910, 399-415. — **Horne** (A. S.) On the spongy bodies, spheres and globular bodies present in the cells of *Bracken* (*Pteris*) and potato. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1910, xxviii, 403-408, 2 pl. — **Voges** (E.) Die Bekämpfung des *Fusicladium*. Ztschr. f. Pflanzenkr., Stuttgart, 1910, xx, 385-393. — **Vuillemin** (P.) Sur une entrave naturelle à la maladie des chènes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 647.

Micro-organisms.

See, also, Diseases Due to Parasites.

Flemming. Ueber Chlamydozoen vom Standpunkte des Mediziners. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., Beihft., 98-107. — **Hartmann**. Ueber Chlamydozoen. *Ibid.*, 94-98. — **Jennings** (H. S.) What conditions induce conjugation in *Paramecium*? J. Exper. Zool., Phila., 1910, ix, 279-299. — **Metcalf** (M. M.) Studies upon amoeba. *Ibid.*, 301-331. — **Minchin** (E. A.) Some considerations on the phenomena of parasitism amongst protozoa. [Abstr.] Vet. J., Lond., 1910, lxvi, 671-682. — **Silberschmidt** (W.) Kritische Betrachtungen über die Bedeutung der krankheitserregenden Mikroorganismen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 1005-1009.

Bacteriology.

See, also, Milk and Milk-Products; Sewerage, etc.

Duysens (Emile). Der Einfluss der Immunität mit Colibacillen auf die Colivegetation in den Därmen. [Bern.] Maastricht, 1910, Lertor-Nypels. 64 p. 8°. *

Albrecht. Ueber einige Eigenschaften des *Streptococcus equi*. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1910, xxii, 441-449. — **Altmann** (K.) & **Rauth** (A.) Experimentelle Studien über serologisch nachweisbare Variationen beim *Bacterium coli*. Ztschr. f. Immunitätsforsch., Jena, 1910, vii, 629-655. — **Brown** (E. W.) Dried blood serum; a substitute for fresh blood serum in the rapid preparation of Löffler's medium. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 337. — **Brückner** (G.) Dysenteriebazillen vom Typus Y im Darm und in der Leber einer früheren Typhusbazillenträgerin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2047. — **Buchanan** (R. E.) & **Truax** (R.) Non-inheritance of impressed variations in *Streptococcus lacticus*. J. Infect. Dis., Chicago, 1910, vii, 680-697. — **Burri** (R.) Ueber scheinbar plötzliche Neuerwerbung eines bestimmten Gärungsvermögens durch Bakterien der Coligruppe. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1910, xxvii, 321-345. — **Burrill-Holmes** (E.) Acid-fast organisms in water. Proc. Path. Soc. Phila., 1910, n. s., xiii, 154-160. — **Cesares Gil** (A.) Un nuevo procedimiento para tefir los flagelos de las bacterias. Rev. san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1910, iv, 554-562, 1 pl. — **Dold** (H.) On the so-called bottle-bacillus (*Dormatophyton mallassez*). Parasitology, Cambridge, 1910, iii, 279-287, 1 pl. — **Eisenberg** (P.) Ueber die Tuschedifferenzierung gramnegativer Bakterien. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 183-186. — **Fernbach** (A.) & **Vulquin** (E.) Sur le pouvoir microbicide des macérations de levure et des macérations de céréales. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 656-658. — **Fürst** (T.) Untersuchungen über

Kapsel- und Hüllenbildungen bei den sogenannten Kapselbakterien. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 97-110, 1 pl. — **Fuller** (C. A.) The bacterial integrity of collodion sacs. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1910, vii, 664-674. — **Gorini** (C.) Recherches sur les coccus producteurs d'acide et de présure du fromage (*M. casei* acedoproteolyticus I & II). *Rev. gén. du lait*, Lierre, 1909-10, viii, 337-346. — **Hamm** (A.) & **Jacquin** (P.) Ueber die Artenunterscheidung hämolytischer Streptokokken mittelst Lecithinbouillon. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1910, lxi, 561-578. — **Kellerman** (K. F.) The functions and value of soil bacteria. *Yearbook U. S. Dep. Agric.* 1909, Wash., 1910, 219-226. — **Müller** (G. P.) The action of bacteria in the peritoneal cavity. *Internat. Clin.*, Phila., 1910, 20. s., iii, 216-224. — **Neumann** (G.) Der Nachweis des *Bacterium coli* in der Aussenwelt, besonders auf Nahrungsmitteln. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2046. — **Orth** (J.) Rudolf Virchow und die Bakteriologie. *Ibid.*, 1937-1939. — **Russell** (E. J.) & **Hutchinson** (H. B.) The part played by microorganisms other than bacteria in determining soil fertility. *Chem. News*, Lond., 1910, cii, 202. — **Steinhardt** (Edna). The value of collodion membranes as filters. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1910, vii, 675-679. — **Zwick** & **Weichel**. Zur Frage des Keimgehaltes des Fleisches gesunder Schlachttiere. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., Beihft., 174-180.

Toxins, Antitoxins, Immunity.

See, also, Serotherapy.

Atkin (E. E.) The behavior of megatheriolysin towards heat. *Ztschr. f. Immunitätsforsch.*, Jena, 1910, vii, 658-660. — **Barkine** (W.) Contribution à l'étude sur la congélation du précipité spécifique. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 150-160. — **Danielopolu** (D.) Sur une substance hémostatique contenue dans le liquide céphalo-rachidien humain. *Ibid.*, 143-150. — **Ford** (W. W.) Further observations on the immunization of animals to the poisons in fungi. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1910, ii, 145-152. — **Gatz** (E.) & **Inaba** (R.) Zur Theorie der Wassermannschen Reaktion. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910, xxviii, 374-391. — **Grüber** (G. B.) Peptolytische Fermente und Immunstoffe im Blut. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910, vi, 762-777. — **Haendel** & **Steffenhagen**. Auswertung von Anti-Eiweiss-Serum. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., Beil., 57-74. — **Harrison** (L. W.) The guidance afforded by complement fixation methods. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1438. — **Heim** (L.) Schutzstoffe aus Organen. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., Beihft., 81-85. — **Lehnerdt** (F.) Phosphorsklerose und Strontiumsklerose. *Jahrb.*

f. Kinderh., Berl., 1910, lxxii, 395; 610. — **Levaditi** (C.) Die Phagozytentheorie der Immunität. *Ergebn. d. wissensch. Med.*, Leipz., 1910, i, 397; 447. — **Liefmann**. Ueber Komplemente und den Horror antitoxicus. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., Beihft., 87. — **Liefmann** (H.) & **Cohn** (M.) Die Wirkung des Komplementes auf die ambozeptorbeladenen Blutkörperchen; das Verhalten des Mittelstückes des Komplementes. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910, vi, 669-692. — **Liefmann** (H.) & **Stutzer** (M.) Kurze Mitteilung über das bakteriolytische Komplement. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 1929. — **McKenzie** (Ivy). Individual properties of complement and organ extract. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1435-1437. — **Meek** (W. E.) Phagocytosis of erythrocytes by endothelial cells; some points in connection with it, and a method for its demonstration. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1266-1269. — **Michaelis** (G.) Die Lehre von den Opsoninen in ihrer Bedeutung für die Praxis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 1919-1922. — **Muir** (R.) The fixation of complement in general. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1430-1433. — **Pettersson** (A.) Bemerkungen in Bezug auf die Methodik zum Nachweis der Leukocytenbaktericidie. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910, vi, 693-701. — **Rondoni** (P.) Ueber den Einfluss der Reaktion auf die Wirkung hämolytischer Sera. *Ibid.*, vii, 515-543. — **Russo** (P.) Rapports entre l'activité interne des leucocytes et la résistance de l'organisme. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1910, ix, 292-296. — **Sachs** (H.) & **Bolkowska** (G.) Beiträge zur Kenntnis der komplexen Konstitution der Komplemente. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910, vi, 778-786. — **Satta** (G.) & **Donati** (A.) Untersuchungen über die Komplementbindungsreaktion. *Ibid.*, 702-711. — **Scheller** (R.) Experimentelle Beiträge zum Studium des Mechanismus der Immunkörper- und Komplementwirkung. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 120-126. — **Smith** (H. L.) The influence of quinine and morphia upon phagocytosis. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1342. — **Smith** (J. H.) On the structure of complement in relation to deviation. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1433. — **Spät** (W.) Untersuchungen über die Abspaltung des bakteriolytischen Immunkörpers. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910, vi, 712-720. — **Steffenhagen** & **Andrejew**. Ueber die Haltbarkeit von Mikroorganismen und Immunkörpern in Blutegeln. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., Beihft., 89-92. — **Stern** (R.) Ueber Resistenzunterschiede von Bakterien innerhalb und ausserhalb des infizierten Organismus. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2273-2275. — **Stöckel** (S.) Ueber eine neue Methode der Konservierung verschiedener Immunsera und Antigene. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1910,

xxiii, 1513-1515. — **Tunnicliff** (Rutt.) Observations on the anti-infectious power of the blood of infants. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1910, vii, 698-707. — **Walbum** (L. E.) Die Einwirkung verschiedener Alkohole auf Antigene und ähnliche Körper. *Ztschr. f. Immunitätsforsch.*, Jena, 1910, vii, 544-577. — **Weichardt** (W.) Ueber einige neuere eiweisschemische Befunde in ihrer Beziehung zur Immunitätsforschung. *Ergebn. d. wissensch. Med.*, Leipz., 1910, i, 476-484. — **Zalla** (M.) Il liquido cefalo-rachidiano permeabilità meningeae, tossicità, azione sui microrganismi patogeni, contenuto in microrganismi, presenza di anticorpi. *Folia clin., chim. et micros.*, Salsomaggiore, 1910, ii, 133-148. — **Zangemeister** (W.) Ueber Antistreptokokken Serum und Streptokokkenimmunität. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 1971-1973.

Anaphylaxis.

Anaphylaxis. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1224. — **Beidl** (A.) & **Kraus** (R.) Ueber Kriterien der anaphylaktischen Vergiftung. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., Beihft., 24-34. — **Billard** (G.) Anaphylaxis in hay fever, nettlerash, and asthma. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1208. — **Doerr** (R.) Ueber Anaphylaxie. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., Beihft., 12-24. — **Friedberger** (E.) Ueber Anaphylatoxin und primäre Antiserumanaphylaxie. *Ibid.*, 40-51. — Weitere Mitteilungen über die Beziehungen zwischen Ueberempfindlichkeit und Infektion. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 1922-1924. — **Friedberger** (E.) & **Jerusalem** (E.) Ueber Anaphylaxie. 9. Das Verhalten des Anaphylatoxins gegenüber einigen physikalischen und chemischen Einflüssen. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910, vi, 748-761. — **Friedemann** (U.) Ueber Anaphylaxie. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., Beihft., 1-11. — **Ghedini** (G.) & **Breccia** (G.) Fegato e anafilassi. *Folia clin., chim. et micros.*, Salsomaggiore, 1910, ii, 367-369. — **Haller** (V.) Versuche zur praktischen Verwertbarkeit der Anaphylaxiereaktion. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., Beihft., 54-56. — **Hirshberg** (L. K.) Anaphylactia; a phenomenon caused by the proteins of tomatoes, crabs, berries, bivalves, eggs and other foods; a preliminary note. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1374. — **Lockemann** (G.) & **Thies** (J.) Ueber Anaphylaxie durch fötales Serum. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., Beihft., 51-53. — **Micheli** (F.) Il metodo anafilattico per il riconoscimento dell'assorbimento gastro-intestinale di sostanze proteiche eterogenee. *Glor. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1910, 4. s., xvi, 204. — **Pfeiffer** (H.) Zur Kenntniss der Anaphylaxie und Hämolysevergiftung. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1910, xxiii, 1484-1486. — **Sleeswijk** (J. G.) Anaphylaxie und Komplex-

ment; ein Wort zur Richtigstellung und Kritik. *Ztschr. f. Immunitätsforsch.*, Jena, 1910, vii, 651-664. — **Weichardt** (W.) Ueber einige Befunde der modernen Eiweisschemie in ihrer Beziehung zur Bakteriologie und Immunitätsforschung; mit besonderer Berücksichtigung der Anaphylaxiefrage. *Centralbl. f. Bakteriol.*, 1910, xlvii, Ref., Beihft., 36-40.

PRACTICE OF MEDICINE.

Abraham (P.) On specialists and specialisms and their relationships to general practice. *West Lond. M. J.*, Lond., 1910, xv, 273-279. Also, [Abstr.]: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., xc, 457-459. — **Adami** (J. G.) The complete physician. *Canada Lancet*, Toronto, 1910-11, xlv, 170-186. — **Bell** (F. McK.) Reveries of a young practitioner. *N. York M. J. [etc.]*, 1910, xlii, 1024-1026. — **Carman** (R. D.) Medical Roentgenology as a specialty. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1910-11, vii, 121-123. — **McDonald** (J.), jr. The personal or business side of a doctor's life. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1910, n. s., v, 509-512. — **Paget** (S.) A prologue of practice. *Hospital*, Lond., 1910, xlviii, 661-663.

Diagnosis, Semeiology, Clinical Medicine.

Arcelin (F.) Mes essais de radiographies instantanées. *Bull. et mém. Soc. radiol. méd. de Par.*, 1910, ii, 229-233. — **Ascoli** (A.) Ueber die Meistagminreaktion bei der Maul- und Klauenseuche. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1996-1999. — **Bayly** (H. W.) The practical value of the Wasserman reaction. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1430. — **Beers** (N. T.) Medical photography. *N. York M. J.*, 1910, xcii, 701-705. — **Belliboni** (E.) La reazione al persolfato di sodio proposta dal Pancrazio rivela adrenalina anche negli essudati? *Tommasi*, Napoli, 1910, v, 614. — **Brunton** (Sir T. L.) The physical aspects of blood-pressure. [Abstr.] *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., xc, 459. — **Cabot** (R. C.) A study of mistaken diagnoses; based on the analysis of 1,000 autopsies and a comparison with the clinical findings. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1343-1350. — **Carpenter** (H. P.) Blood examination and practical diagnostic points for the general practitioner. *N. York State J. M.*, N. Y., 1910, x, 460-464. — **Chaillon** (A.) & **MacAuliffe** (L.) The girdle test (l'épreuve de la sangle). *Hospital*, Lond., 1910-11, xlix, 159-162. — **Cotton** (W.) Proportional representation. *Arch. Roentg. Ray*, Lond., 1910-11, xv, 188-190. — **Crowell** (H. C.) The clinical significance of epigastric symptoms. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1910-11, vii, 116-119. — **Davis** (G. E.) The present status of vertigo considered from a diagnostic standpoint. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1272-1281. — **De Agnostina** (P.) Contri-

- buto alla conoscenza dell' ortofotografia. Tommasi, Napoli, 1910, v, 486. — **Dean** (H. R.) Comparison of the original Wassermann method with some of its modifications: relative value of different methods. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1487. — **Ellermann** (V.) & **Erlandsen** (A.) Ueber Leukocytenzählung und Inhomogenität. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910, c, 455-465. — **Gaines** (L. M.) Practical aids in medical and surgical diagnosis. Atlanta Jour.-Rec., Med., 1910-11, lvi, 109-116. — **Garmagnano** (C.) Asimmetria della pressione e del polso. Gazz. med. ital., Torino, 1910, lxi, 381; 391. — **Kerr** (L.) A fool's paradise; snap diagnosis. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1910, n. s., v, 512-516. — **Krogh** (A.) Demonstration on tonometric determination of dissolved gases. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1341. — **Lamb** (F. H.) Practical methods of securing clinical teaching of the contagious diseases. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 943. — **Leake** (W. M.) The value and difficulties of making a correct diagnosis. Railway S. J., Chicago, 1910-11, xvii, 62-67. — **Lozano** (R.) Broncoesofagoscopia. Clin. mod., Zaragoza, 1910, ix, 525-530, 2 pl. — **Martin** (J. W.) A puzzling case. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc., 885. — **Neumann** (A.) Ueber die Sensibilität der inneren Organe. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910, xiii, 401; 481; 529; 573; 617; 656; 696. — **Rhys** (O. L.) Skiagrams of multiple renal calculi and of fracture due to muscular violence. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1116. — **Rosenthal** (J.) Röntgenaufnahmen in 1/3600 Sekunde. Ztschr. f. Röntgenk., Leipz., 1910, xii, 350. — **Skinner** (E. H.) The X-ray and the special senses. N. York M. J. [etc.], 1910, cxii, 963-965. — **Usoff** (P. S.) [Clinical observations on the electrocardiogram.] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 607; 627; 643. — **Wasserman** (A.) The diagnostic use of the complement fixation method. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1427-1430. — **Watkins** (T. J.) Abdominal palpation and auscultatory percussion. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 426-429. [Discussion], 433. — **Yakimoff** (W. L.) Procédé pour la détermination rapide de la formule leucocytaire. Folia hæmatol., Leipz., 1910, x, 1. Teil., 75-77. — **Zabel**. Plötzliche Blutdruckschwankungen und ihre Ursachen. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2278-2283. — **Zoja** (L.) Per raffigurare schematicamente la formula ematologica e farne risultare il significato. Folia clin., chim. et micros., Salsomaggiore, 1910, ii, 370-372.

Examination of Urine.

See, also, Diseases of the Kidneys.

Baar (G.) Preliminary report on the clinical significance of indicanuria based on ten thousand examinations for indican. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1632-1635. — **Cathelin** (F.) Faits destinés à servir à l'étude critique et comparée du cathétérisme urétéral et de la division des urines. Ann. d.

mal. d. org. génito-urin., Par., 1910, ii, 1729-1736. — A propos du cathétérisme urétéral et de la division des urines. Méd.ecin prat., Par., 1910, vi, 645. — Quatrième et dernier acte de la discussion sur la division des urines. *Ibid.*, 677. — **Funk** (C.) Ueber die reduzierenden Substanzen des Harnes. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, xcvi, 72-75. — **Har-rower** (H. R.) The relation and clinical significance of the urinary acidity. Illinois M. J., Springfield, 1910, xviii, 403-408. — **Kakovski** (A. F.) [Method of counting the organized elements of the urine.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1444-1447. — **Marchetti** (G.) Un nuovo metodo di determinazione quantitativa dello zolfo urinario. Folia clin., chim. et micros., Salsomaggiore, 1910, ii, 350-366. — **Marion** (G.) Cathétérisme urétéral ou division des urines. Méd.ecin prat., Par., 1910, vi, 645. — Dernier mot sur la division d'urine et le cathétérisme urétéral. *Ibid.*, 677. — **O'Kelly** (W. D.) A possible fallacy in Fehling's test for sugar. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1289. — **Pedrazzini** (F.) Riconoscimento e determinazione dell'acido glicuronico nelle urine umane. Tommasi, Napoli, 1910, v, 433-439. — **Robertson** (P. H.) A possible fallacy in Fehling's test for sugar. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1164. — **Villanen** (K. Z.) [The colloidal nitrogenous substance, insoluble in alcohol, found in the urine.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1439-1441. — **Weiss** (M.) Ueber eine neue Harnreaktion und ihren Zusammenhang mit der Ehrlichschen Dia-zoreaktion. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1661.

DISEASES DUE TO SPECIFIC INFECTION.

See, also, Diseases Due to Parasites.

Albien. Ueber die Züchtung des Erregers der Enteritis chronica infectiosa bovis. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1910, xxvi, 793. — **Dick** (J. S.) Bacillus coli infections, with special reference to their recognition and comparative frequency. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1301. — **Gota** (A.) Emoción é infección. Rev. Ibero-Am. de cien. med., Madrid, 1910, xxiv, 142-146. — **Lüdtke** (H.) & **Sturm** (J.) Klinische und experimentelle Untersuchungen über Genese und Verlauf des Fiebers. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910, c, 576-596. — **Pollock** (R.) A case of puerperal sepsis of probable scarlatinal origin and one of severe syncope due to influenza. West Lond. M. J., Lond., 1910, xv, 316-318. — **Schuberg** (I. A.) & **Schubotz** (H.) Zur Frage der Geflügelpocken. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., Beihft., 108-120. — **Stazzi** (P.) Ricerche sull'etiologia della peste suina. Clin. vet., Milano, 1910, xxxiii, sez. prat., 585; 601; 617. — **Wakeling** (T. G.) On fever caused by the bite of the sandfly (Phlebotomus papatasi). Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1115.

Actinomycosis.

Lord (F. T.) The etiology of actinomycosis; the presence of actinomycetes in the contents of carious teeth and the tonsillar crypts of patients without actinomycosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, iv, 1261-1263.

Anthrax.

Gasparetto (E.) Il carbonchio sintomatico e la sua profilassi. *Gior. d. r. Soc. naz. vet.*, Torino, 1910, lix, 841; 862; 882; 929. — **Olivero (C.)** Osservazioni intorno alle capsule del bacillo carbonchio. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1910, 4. s., xvi, 241-246. — **Parry (L. A.)** Two cases of malignant pustule. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1275.

Beri-Beri.

Adachi (M.) The action of the so-called beri-beri poison on the heart. *Sei-i-Kwai M. J.*, Tôkiô, 1910, xxix, 543-551. — **Guerrero (M. S.)** Etiologia del beriberi en los niños de pecho. *Bull. Manila M. Soc.*, 1910, ii, 243-245. — **Randall (J. A.)** Report of twelve cases of beriberi. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1910, iv, 385.

Cerebrospinal Fever.

Decq & David. Un cas de méningite cérébro-spinale guéri par la sérothérapie. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1910, ii, 337-342. — **Kaufman (J. B.)** Report of two cases of cerebro-spinal fever. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1910, iv, 365-367. — **Mayer & Waldmann.** Beobachtungen über Genickstarre speziell über Keimträger. *Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.]*, Jena, 1910, xvii, Ref., Beihft., 213-217. — **Merle (E.)** Statistique de 9 cas de méningite cérébro-spinale traités en 1909-10 dans le service du Dr. Richartière à l'hôpital des Enfants-Malades. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1910, xiv, 626-631. — **Moussous (A.)** Diagnostic différentiel de la méningite méningococcique et de la méningite cérébro-spinale otitique. *Prov. méd.*, Par., 1910, xxi, 427-429. — **Ryskogel (H. A. L.)** Coccidioides meningitis; with secondary internal hydrocephalus and death (anaphylactic?) following a second injection of Flexner's serum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, iv, 1730-1732. — **Van den Branden.** Un cas de méningite cérébro-spinale provoqué par un streptococque. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1910, 4. s., xxiv, 545-552.

Cholera Asiatica.

Anderson (J. F.) & Stimson (A. M.) Bacteriological procedure in suspected cholera, with report of a positive case. *Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv.*, Wash., 1910, xxv, 1477-1479. — **Bogdan.** Massnahmen gegen die Cholera von Seite der oesterr. Eisenbahnverwaltungen. *Oesterr. Eisenbahnsanitätszw.*, Wien, 1910, vi, 183-187. —

Chantemesse (A.) & Borel (F.) Quelques réflexions sur l'extension du choléra. *L'Hygiène*, Par., 1910, No. 1, 23. — **Cholera (The) epidemic.** *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1160-1162. — **Dobroslomaki (S. I.)** [Length of life of the cholera vibrio upon the grape.] *Vestnik. obsh. hig., sudeb. i prakt. med.*, St. Petersburg, 1910, xvi, 1282-1298. — **Duncan (A.)** On some present methods of the treatment of cholera. *Post-Graduate*, N. Y., 1910, xxv, 1034-1040, 1 pl. — **Franchetti (A.)** La vaccinazione contro il colera. *Corriere san.*, Milano, 1910, xxi, 596-598. — **Harding (H. W.)** The action of chlorine upon water containing the cholera vibrio. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1213. — **Hewlett (R. T.)** The treatment of cholera asiatica with an anti-endotoxic serum. *Ibid.*, 1212. — **Kelly (H. L.)** Five cases of cholera at the naval station, Cavite, P. I. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1910, iv, 377. — **McLaughlin (A. J.)** Cholera: its nature, detection, and prevention. *Pub. Health Rep.*, U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1910, xxv, 1561-1578. — **Measures to prevent the introduction of cholera into the United States.** *Ibid.*, 1495-1504. — **Nash (J. F. C.)** Can fish convey the bacillus of cholera? *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1306. — **P. (V.)** Mas a proposito del colera; siguen los periódicos; las aguas de Madrid; la defensa eficaz y la defensa aparente. *Siglo méd.*, Madrid, 1910, lvii, 561-566. — **Pittaluga (G.)** El colera en Italia. *Ibid.*, 566; 578. — **Royo Vilanova (R.)** Sobre el cólera. *Rev. méd. españ. y bol. de hig. y salub.*, Madrid, 1910, ii, 225; 257. — **Hablemos del cólera.** *Rev. españ. de dermat. y sif.*, Madrid, 1910, xii, 352-372. — **Rosenfeld (L. V.)** (Sublimite injections into the small intestines as a method of treatment of Asiatic cholera.) *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1910, xvii, 1223.

Diphtheria.

Blochmann. Diagnose der Nasendiphtherie bei Neugeborenen und Säuglingen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 2008. — **Chatelais (J.)** Formes cliniques de la diphtérie nasale. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1910, xxiv, 727. — **Hellstroem (T.)** Om difteri och flegmonös angina. *Hygiea*, Stockholm, 1910, 2. f., x, 913-938. — **Karasawa (M.) & Schick (B.)** Ueber den Gehalt des Serums diphtherie- und masernkranker Kinder an Schutzkörper gegen Diphtherietoxin. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1910, lxxii, 460-466. — **Lipscomb (P. D.)** Intubation for the relief of stenosis in laryngeal diphtheria. *Pediatrics*, N. Y., 1910, xxii, 703-708. *Also*: *South. M. & S.*, Chattanooga, 1910, xiv, 94-96. *Also*: *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1910-11, xv, 302-304. — **Ikhnovich (I.)** [Course and treatment of diphtheria during the epidemic of 1909 according to data of the St. Vladimir hospital in Moscow.] *Prakt. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 593; 611. — **Monetti (P.)** Croup e difterite. *Riv. med.*, Milano, 1910, xviii, 125. — **Nonell (D. B.)** Un caso de difteria con

parálisis generalizada; curación. *Med. de los niños*, Barcel., 1910, xi, 241-243. — **Place** (E. H.) Cutaneous diphtheria; fatal primary case. *Boston M. & S. J.*, 1910, clxiii, 730. — **Lewaki** (H.) On the action of urea on *Bacillus diphtheriae*. *Sei-i-Kwai M. J.*, Tókyó, 1910, No. 8, Aug. 31. — **Smith** (H. H.) On diphtheria. *N. Zealand M. J.*, Wellington, 1910-11, viii, 33-45. — **Trautmann & Dale**. Beitrag zum Formenkreis des Diphtheriebazillus. *Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., Beihft., 137-144.

Dysentery.

Dres. Gran valor del "colargol" en la disenteria infantil. *Med. de los niños*, Barcel., 1909, x, 293; 366; 1910, xi, 11; 43; 74; 139; 176. — **Foucaud & Seguin**. Abcès pulmonaires d'origine dysentérique; considérations thérapeutiques. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1910, xciv, 241-259. — **Rispoli**. Dysenterie spirillaire. *Prov. méd.*, Par., 1910, xxi, 451. — **Tanaka** (Y.) Bemerkungen über die Pathogenität der Amöba dysenteriae. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2300.

Erysipelas.

Rae. A case of erysipelas following mastoidectomy treated with Hiss' leucocyte extract. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1910, xix, 736-738. — **Richards** (G. L.) Erysipelas as a complication of mastoid disease. *Laryngoscope*, St. Louis, 1910, xx, 997-1001. — **Vallas**. Érysipèle et péritonite. *Lyon méd.*, 1910, cxv, 589-595.

Glanders.

Andryeff (P.) [Relation of normal and immune agglutinins to absorption filtration and heating, with special attention to agglutinins of glanders.] *Arch. vet. nauk*, St. Petersburg, 1910, xl, 1129-1168. — **Bulat** (I. F.) [Glanders in an imported horse (from England).] *Ibid.*, 1198 [1189]-1193. — **Roberts** (W. O.) Glanders. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1910-11, xvii, 161-168.

Hydrophobia.

Black (S. P.) & **Powers** (L. M.) History of rabies in Southern California. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1910, viii, 369-372. — **Dobrowolskaja** (N. A.) Zur Frage der Komplementbindungsreaktion bei der Lyssa. *Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 177-183. — **Grigoryeff** (A. V.) [Nature of the parasite of rabies.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1331-1334. — **Koch** (J.) Zur Kenntnis atypischer Tollwutfälle, mit Bemerkungen über den Mechanismus der Lyssainfektion. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1910, lxxviii, 31-54. — **Nedrigailoff** (V. I.) & **Savchenko** (V. I.) [Application of the method of fixing the complement to the diagnosis of

hydrophobia.] *Kharkov. M. J.*, 1910, x, 97-101.

Influenza.

Brunet & Calmettes. Un cas de psychose post-grippale sans confusion mentale. *Encéphale*, Par., 1910, ii, 291-296. — **Cornwall** (E. E.) The effect of influenza on the heart. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1910, iv, 362-364. — **Ghedini** (G.) Contributo clinico alla conoscenza delle gastro-enteriti acute influenzali. *Tommasi*, Napoli, 1910, v, 553-557. — **La febbre nella influenza**. *Rev. crit. di clin. med.*, Firenze, 1910, xi, 589; 585. — **Goodale** (J. L.) The manifestations of recurrent influenza in the nose and throat. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1910, xix, 599-605. — **Thurfield** (H.) Influenzal septicæmia, with a short review of the present status of bacillus influenzae. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1910, iv, 7-13. — **Weitlaner** (F.) Influenzabeobachtungen und Betrachtungen ex 1909, und ein Beitrag zur Appendicitisfrage. *Wien. med. Wchnschr.*, 1910, lx, 2548-2552.

Leprosy.

Babes (V.) Ueber spezifische Reaktionen bei Lepra. *Ztschr. f. Immunitätsforsch.*, Jena, 1910, vii, 578-623. — **Lazo García** (S.) Tratamiento de la lepra por el mangle rojo. *Rev. san. mil. y Med. mil. españ.*, Madrid, 1910, iv, 112; 139; 169; 196. — **La lepra de la edad media** (Algunos datos históricos). *Ibid.*, 306; 338; 363; 464. — **Nishitura** (K.) Ueber die Komplementbindungsreaktion bei Lepra. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910, vi, 721-731. — **Perry** (Sir A.) The present position of the leper in view of the resolutions passed at the International Conference on Leprosy at Bergen, 1909. *Philippine J. Sc.* [B.], Manila, 1910, v, 309-312. [Discussion], 352-355. — **Répartition géographique de la lèpre**. *Bull. de l'Office internat. d'hyg. pub.*, Par., 1910, ii, 1406-1431. — **Richter** (P.) Beiträge zur Geschichte des Aussatzes. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2212. — **Russell** (W.) A case of leprosy by inoculation. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1910, viii, 208. — **Tancrède**. Éléphantiasis lèpre. *Caducée*, Par., 1910, x, 288. — **Umbert**. Cassos de contagi de lepra. *An. de med. Butll. mens. de l'Acad.* . . . Catalunya, Barcel., 1910, iv, 487-490.

Malarial Fever.

Aderhold (T. M.) Observations on two thousand blood examinations for hemameba malarie. *Illinois M. J.*, Springfield, 1910, xviii, 518-527. — **Bonaventura** (S.) A proposito di due casi di malaria del simpatico e specialmente del plesso solare. *Tommasi*, Napoli, 1910, v, 475-477. — **Bowman** (F. B.) The incidence and complications of malaria in the Philippine Islands with special refer-

ence to its treatment with arsenophenylglycin. *Philippine J. Sc. [B.]*, Manila, 1910, v. 291-302. [Discussion], 349. — **Calvocoressi** (G.) Die Malaria unter den Mekkapilgern. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1910, lxxvii, 19-30, 1 pl. — **Christophers** (S. R.) On malaria in the Punjab. *Proc. Imp. Malaria Conf.* 1909, Simla, 1910, 29-47. — Suggestions on the use of available statistics for studying malaria in India. *Paludism*, Simla, 1910, 16-32. — **Dufougière** (W.) L'intoxication quinique et le paludisme. *Caducée*, Par., 1910, x, 217. — **Dunbar** (A. W.) Antimalarial prophylactic measures and their results at the naval station, Olongapo, P. I. *Philippine J. Sc. [B.]*, Manila, 1910, v, 285-289. [Discussion], 345-349. — **Gosio** (B.) Su alcuni prelevamenti ed esami del sangue dei malarici in provincia di Catanzaro. *Tommasi*, Napoli, 1910, v, 289. — **Job** (E.) Quinine et malaria. *Progrès méd.*, Par., 1910, 3. s., xxvi, 595-598. — **Kermogant** (A.) Le paludisme. *L'Hygiène*, Par., 1910, No. 6, 19-24. — **Mühlens** (P.) Ueber einheimische Malaria quartana. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1948-1951. — **Quelmi** (G. A.) Malaria intestinale. *Corriere san.*, Milano, 1910, xxi, 613. — **Ross** (R.) Report on the measures taken against malaria in the Lahore (Mian Mir) Cantonment. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1371. — **de Vogel** (W. T.) *Mynomyia Rossii* as a malaria carrier. *Philippine J. Sc. [B.]*, Manila, 1910, v, 277-283. [Discussion], 344-349.

Measles.

Mason (F. S.) The precocious diagnosis of measles by Koplik's sign. *Pediatrics*, N. Y., 1910, xxii, 680.

Parotitis.

Hutinel (V.) Les oreillons; leurs complications. *Bull. méd.*, Par., 1910, xiv, 995-998.

Pellagra.

Marie (A.) Pellagra. With introductory notes by Prof. Lombroso. Authorized transl. from the French by C. H. Lavinder and J. W. Babcock. With additions, illustrations, bibliography and appendices. *Columbia, S. C., State Co.*, 1910. 434 p. 18 pl. 4 ch. 8°.

Babcock (J. W.) The prevalence of pellagra. *J. South. Car. M. Ass.*, Charleston, 1910, vi, 445-449. — **Bagby** (B. B.) Hexamethylenamin in pellagra. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1663. — **Clark** (W. A.) Pellagra; with a demonstration of a case. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1910, viii, 368. — **McLain** (A. D.) Report of a case of pellagra. *Atlanta Jour. Rec. Med.*, 1910-11, lvi, 346-351. — **Mason** (E. M.) Pellagra. *Gulf States J. M. & S.*, [etc.], Mobile, 1910, xvii, 7-17. — **Rossi** (E.) *Rassegna critica intorno*

alla eziologia della pellagra e ricerche sperimentali di alcuni prodotti abnormi delle urine dei pellagrosi. *Névraze*, Louvain, 1909-10, x, 188-259. — **Sambon** (L. W.) Progress report on the investigation of pellagra. *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., 1910, xiii, 271; 287; 305; 319. — **Taylor** (T. F.) Pellagra. *Atlanta Jour. Rec. Med.*, 1910-11, lvi, 340-346. [Discussion], 348-354.

Plague.

Cases (The) of plague in Suffolk. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1454. — **Klodnitaki** (N. N.) [Organization of antiplague measures in the steppes of the Kirgheez.] *Izviest. Obsh. Astrakhan. Vrach.*, 1910, iii, 107-116. — [The recent outbreak of the plague in the Kirgheez steppe.] *Ibid.*, 135-140. — **Renara & Tournade.** La peste à Casablanca en 1909. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1910, lvi, 258-284. — **Sudhoff.** Ansteckungsverhütungsvorschriften für Aerzte bei Pestkrankenbesuchen aus dem 14. Jahrhundert. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2210.

Pneumonia.

See, also, Diseases of the Respiratory System.

Ager (L. C.) A case of unresolved pneumonia in a child treated by mixed vaccines. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1910, iv, 371. — **Bodman** (C. O.) Pneumonia in children; illustrated by fifty consecutive cases treated at the New Orphan Houses, Bristol, without mortality. *J. Surg., Gynec. & Obst.*, N. Y., 1910, xxxii, 427-446. — **Duncan** (J. H.) Serum treatment of lobar pneumonia. *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1910, xxxv, 621-624. — **Farroni** (B.) Contributo allo studio della pneumonite afibrile, nota clinica e sperimentale. *Gazz. med. d. Marche*, Ancona, 1910, xviii, 1, No. 7; 1, No. 8. — **German** (F. F.) Pneumonia crouposa utr.; nephritis acuta, neuroretinitis albuminurica haemorrhagica, ablatio retinae oc. utr.; exitus lethalis. *Vestnik. oftalmol.*, Mosk., 1910, xxvii, 681. — **Lesieur** (C.), **Froment** (J.) & **Garin** (C.) Hémiplegie pneumonique et pneumococcie méningée sans réaction leucocytaire du liquide céphalo-rachidien. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1910, ix, 264-279. — **Ludlum** (W. D.) The treatment of pneumonia in children. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1910, iv, 364-369. — **Oppenheim** (R.) & **Crépin** (R.) Traitement de la pneumonie des vieillards par l'injection d'huile camphrée à haute dose. *Tribune méd.*, Par., 1910, n. s., xliii, 646. — **Signorini** (E.) Un caso di grave polmonite guarito con l'elettargol. *Cesalpino*, Arezzo, 1910, vi, 234-236. — **Sullivan** (J. D.) The treatment of pneumonia in children. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1910, iv, 369.

Relapsing Fever.

Balfour (A.) The spirochaeta of Egyptian relapsing fever; is it a specific entity? *J.*

Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 454-466. — **Bonsfield** (L.) Observations on human spirochaetosis in the Sudan. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 444-453.

Rheumatic Fever.

See, also, Diseases of the Bones and Joints.

Mirooli (S.) Etiopatogenesi del reumatismo infettivo da flora fisiologico. Tommasi, Napoli, 1910, v, 445-451. — **Sabrazès** (J.) Quelques particularités nouvelles à propos de deux observations de rhumatisme articulaire aigu avec détermination pleurales. Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1910, xxxi, 507; 518. — **von Wyss** (H.) Ueber einen Fall von Thrombose der Vasa spermatica bei akutem Gelenkrheumatismus. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1696.

Scarlatina.

Benard (R.) La cirrhose scarlatineuse existe-t-elle? Tribune médicale, Paris, 1910, n. s., xliii, 677-679. — **Courtellemont** (V.) & **Jennet** (F.) Rhumatisme scarlatin. Clinique, Paris, 1910, v, 695-697. — **Elava** (J.) Ueber die Scharlachhaut. Med. Bl., Wien, 1910, xxxii, 489-491. — **Hunting** (W.) Scarlet fever in relation to cow's milk. [Abstr.] San. Rec., Lond., 1910, n. s., xlv, 433-435. — **Marot** (F.) La prophylaxie de la scarlatine. L'Hygiène, Paris, 1910, No. 10, 20. — **Pospischill** (D.) & **Weiss** (F.) Ueber Scharlach. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1910, lxxii, 389-394. — **Rach** (E.) & **von Reuss** (A.) Ueber den Ikterus und die Urobilinurie bei Scharlach. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1910, lxxii, 422-459. — **Tezyakoff** (N. I.) [Results of anti-scarlatinal inoculations according to Gabrielski in the Government of Saratov, from 1907 to 1909.] Vestnik. obsh. hig. sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1910, xlv, 1245-1282.

Septicæmia, Pyæmia.

Haymann (L.) Experimentelle Untersuchungen über die Genese der otogenen Pyämie. München. Med. Wchnschr., 1910, lvii, 2287-2291. — **Huggins** (R. R.) Intravenous injection of magnesium sulphate in bacteremia. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 530. — **Lemierre** (A.) & **Vaucher** (E.) Envahissement massif du liquide céphalo-rachidien par le pneumocoque, avec absence de réaction leucocytaire au cours d'une septicémie pneumococcique. J. de méd. int., Paris, 1910, xiv, 274-276. — **Mollard** (J.) & **Rimaud** (L.) Sur un cas de septicémie curable due à un streptocoque saprophyte ordinaire du nez. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 225-230. — **Ochsner** (E. H.) The prevention and treatment of septic infections of the extremities. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 886. — **Rochaix** (A.) & **Charlet** (L.) Septicémie d'origine nasale (étude bactériologique du streptococcus nasal). Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 230-238.

Smallpox.

See, also, Vaccinia, etc.

Ebersole (R. E.) Variola hemorrhagica. Mil. Surgeon, Wash., 1910, xxvi, 399-401. — **Kramer**. Wie es heutzutage leicht zu einer Pockenausbreitung kommen kann. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1910, xxiii, 760-763.

Tetanus.

Broome (W.) Observations on the surgery of tetanus. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1910, iv, 343. — **Caffrey** (A. J.) Tetanie successfully treated with large quantities of antitoxin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1643. — **Garcia Rijo** (R.) La sanidad cubana y el suero antitetanico. Cron. méd.-quir. de la Habana, 1910, xxxvi, 490-501. — **Hobbs** (R. A.) A case of tetanus treated by chloretone. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1402. — **Meyer** (K.) Versuche über Komplementbindung bei Helminthiasis und über die chemische Natur des Bandwurmantigens. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, vi, 732-747. — **Neary** (P. M.) "A case of tetanus," treatment and recovery. N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 476. — **Scott** (C. D.) Report of two cases of tetanus following vaccination. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 811-813. — **Sewaki** (H.) A further report on the action of urea on tetanus toxin. [The urea has antitoxic action.] Sei-i-Kwai M. J., Tokyo, 1910, No. 8, Aug. 31. — **Shapiro** (L.) Umbilical tetanus. Bull. Manila M. Soc., 1910, ii, 245-247. — **Valle** (V.) Su di un caso di tetano per ferita d'arma da fuoco. Ann. di med. nav., Roma, 1910, xvi, 158-164. — **Zarza** (I.) Tétanos cefálico, curacion. Gac. méd. d. Norte, Bilbao, 1910, xvi, 269-271.

Tuberculosis.

See, also, Lupus.

Alleged inoculation of tuberculosis from a cow. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1477. — **Arling** (F.) Quelques considérations cliniques et expérimentales sur les propriétés du sérum antituberculeux. J. méd. franç., Paris, 1910, iv, 439-442. — **Aronson** (H.) Ueber einige strittige Punkte in der Biologie der Tuberkelbacillen. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2022. — **Aviragnet** (E.-C.) & **Tixier**. Formes curables de la tuberculose aiguë chez l'enfant. Pédiatrie prat., Lille, 1910, viii, 442; 463; 476. — **Bartel** (J.), **Neumann** (W.) & etc. Zur Frage der Einwirkung von Organen auf den Tuberkelbacillus. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 126-143. — **Berghausen** (O.) The vaccine treatment of tuberculous cervical adenitis in children. Ohio M. J., Columbus, 1910, vi, 530-532. — **Bernheim-Karrer**. Ueber Pirquet'sche Reaktion bei aspezifischer und spezifischer Ueberempfindlichkeit der Haut. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 1034-1040. — **Betke** (R.) Ueber das

- Auftreten von Tuberkelbazillen in der Lymphe des Ductus thoracicus. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910, v, 423-446. — **Beyer** (W.) Ueber Beziehungen des Lecithins zum Tuberkelbacillus und dessen Produkten. Centralbl. f. Bakteriologie, etc., 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 160-162. — **Biondi** (A.) Le forme cliniche della invasione infettiva acuta tubercolare. Tommasi, Napoli, 1910, v, 529-533. — **Boyd** (T. H.) The deportation of the tuberculous. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1910, iv, 262. — **Brewer** (I. W.) Tuberculosis in the Philippine Islands. Philippine J. Sc. [B.], Manila, 1910, v, 331-333. — **Calmette** (A.) L'hérédoprédisposition tuberculeuse et le terrain tuberculisable. Écho méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 493-496. — **Charteris** (F. J.) Medicaments in the management of tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1910, iv, 250-254. — **Cionini** & Marcantoni. Cura della peritonite pleurite tubercolare con l'acqua ossigenata. Gazz. med. lomb., Milano, 1910, lxi, 377. — **Datta** (L.) & Goffi (P.) Sulla forma granulosa del bacillo della tubercolosi (Muk). Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1910, xxi, 485-489. — **Deycke** (G.) & Much (H.) Ueber einige strittige Punkte in der Biologie der Tuberkelbazillen. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1933-1935. — **Echave Sustaita** (J.) Algunas consideraciones sobre la inmunidad en la tuberculosis. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1910, lxxxviii, 369-381. — **Ferrannini** (A.) & Lombardi (E.) Le tubercolosi larvate; corso di lezioni. Tommasi, Napoli, 1910, v, 481; 577; 625. — **Fränkel** (B.) Neuere Statistik zum Kampfe gegen die Tuberkulose. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1958. — **Frisco** (B.) Della imputabilità dei tubercolosi. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1910-11, iii, 402-409. — **Fuchs** (A.) Ueber die Behandlung tuberkulöser Kinder mit hohen Tuberkulindosen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1910, lxxii, 523-548. — **García del Real**. Tuberculosis y tuberculina. Siglo med., Madrid, 1910, lvii, 626-630. — **Ganvain** (H. J.) The aspiration and injection of tuberculous abscesses of bony origin. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1910, 234-242. — — The conservative treatment of tuberculous cripples. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1124-1126. — **Girdwood** (J.) The doctor's duty in tuberculosis. N. York M. J., 1910, xcii, 709-712. — **Gleitsmann** (J. W.) Amerikanische Heilanstalten für Tuberkulose und ihre Resultate. N. Yorker med. Monatschr., 1910, xxi, 301-305. — **Goodman** (E. H.) A new method of examining sputa for tubercle bacilli. Proc. Path. Soc. Phila., 1910, n. s., xiii, 215-218. — **Hager**. Ueber die Kombination der subkutanen Tuberkulinbehandlung mit der internen Tuberkulinverabreichung. Deutsche Aerzteztg., Berl., 1910, 481-483. — **Halsted** (T. H.) The tonsil as a port of entry for the tubercle bacillus. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 210-215. — **Hawes** (J. B.) Educational methods in the anti-tuberculosis campaign. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1910, xxi, 907-933. — **Hough** (C. A.) What should the public do with and for the tuberculous? Lancet-Clinic, Cincin., 1910, civ, 436. — **House** (A. F.) The surgical aspect of tuberculous cervical lymph nodes in children. Cleveland M. J., 1910, ix, 757-763. — **Kiralyfi** (G.) Die Glandulae retrojugulares in der Frühdiagnose der experimentellen Meerschweinchentuberkulose. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2015-2017. — **Kitasato** (S.) The anti-tuberculosis movement in Japan. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1910, iv, 229-233. — **Koch** (P.) Epidemiologie der Tuberkulose. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1910, lxxvii, 1-18. — **Köhler** (F.) Probleme und Ziele. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1910, xiv, 476-488. — **Landouzy** (L.) La tuberculose. L'Hygiène, Par., 1910, No. 1, 6; No. 2, 15. — **Lange** (L.) & Nitsche (P.) Die Lymphknotenabschüttelung der Tuberkelbazillen. Erwiderung auf die Veröffentlichung von G. Jörgensen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1910, lxxvii, 151-158. — **Leopold** (J. S.) & Rosenstern (T.) The significance of tubercles in the diagnosis of tuberculosis in infancy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1721-1723. — **Loeffler** (F.) Ein neues Anreicherungsverfahren zum färberischen Nachweise spärlicher Tuberkelbazillen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1987. — **Lyall** (W. L.) The anti-tuberculosis conference and exhibition at Edinburgh. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1910, iv, 242-249. — **Lyman** (D. R.) The therapeutic use of tuberculin. Yale M. J., N. Haven, 1910-11, xvii, 78-89. — **McFadyean** (Sir J.) What is the common method of infection in tuberculosis? J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1910, xxiii, 239-250. — **Maher** (S. J.) The relation of the acid-fast tubercle bacillus to other forms of bacterial life. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 845-849. — **Martelli** (L.) La reazione iodofila nella tubercolosi. Morgagni, Milano, 1910, lii, pt. 1, 349; 373. — **Massini** (L.) La terapia specifica della tubercolosi. Tommasi, Napoli, 1910, v, 457-460. — **Mendizábal** (G.) Algunas consideraciones acerca de la profilaxis de la tuberculosis. Gac. méd. de Mexico, 1910, 3. s., v, 343-354. — **Michaelis** (R.) Die Infektionsgefahr bei der Tuberkulose. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1910, xxxix, 777-791. — **Mohler** (J. R.) & Washburn (H. J.) Tuberculosis of hogs and how to control it. Yearbook U. S. Dep. Agric. 1909, Wash., 1910, 227-237, 3 pl. — **Mouriquand** (G.) L'air chaud dans la thérapeutique des ascites d'origine tuberculeuse. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1910, xxiv, 679. — **Oppenheim** (R.) & Crépin (R.) Tuberculose sous-cutanée consécutive au traitement autoserotherapeutique d'un épanchement pleural. Tribune méd., Par., 1910, n. s., xliii, 661. — **di Pace** (I.) & Manupelli (R.) Per la diagnosi precoce di tubercolosi (la critica a qualche sintoma e a qualche ricerca di gabinetto). Tommasi, Napoli, 1910, v, 629-636. — **Pankow**. Zur Frage der kongenitalen Uebertragung der Tuberkulose. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl.,

- 1910, xxxii, 579-586. — **Plumier** (L.-L.) Le traitement spécifique de la tuberculose. Scalpel, Liège, 1910-11, lxiii, 227-229. — **Poppe** (W.) Behandlung der Tuberkulose mittels Hautimpfung mit Tuberkulin. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1930-1933. — **Revillet**. Le traitement de la tuberculose infantile sur le littoral méditerranéen par les cures marine et solaire. [Rapport par Deboue.] Bull. Acad. de méd., Par., 1910, 3. s., lxiv, 186-192. — **Röderer** (C.) & **Tribes**. Les injections d'huile gomenolée dans le traitement des tuberculoses externes. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 647. — **Römer** (P. H.) Ueber tuberkulöse Reinfektion. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., Beihft., 184-188. — **Rolly** (F.) Ueber die Beeinflussung der von Pirquetschen Tuberkulinreaktion durch verschiedene Krankheiten. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2275-2277. — **Rose** (A.) Phymatiasis (tuberculosis) and bedbugs. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 944. — **Roux** (É.) & **Delille** (P.-A.) L'œuvre Grancher: préservation de l'enfance contre la tuberculose. L'Hygiène, Par., 1910, No. 4, 10-16. — **Royo Villanova** (R.) La sueroterapia vegetal en el tratamiento de la tuberculosis. Clin. mod., Zaragoza, 1910, iv, 492-506. — **Savoire** (C.) La thérapeutique spécifique de la tuberculose; vaccino-thérapie immunisante; sérothérapie; tuberculinothérapie. J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 689-696. — **Scobie** (J.) A case of tubercular dactylitis treated by potassium permanganate. Prescriber, Edinb., 1910, iv, 198. — **Sforza** (C.) Tubercolosi e trauma. Gior. di med. mil., Roma, 1910, lviii, 688-708. — **Sherrill** (J. G.) Tuberculosis of the mesenteric glands simulating acute appendicitis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909-10, viii, 1899. — **Stoll** (H. F.) The relative value of symptoms, physical signs, tuberculin, and the X-ray in the diagnosis of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 670-672. — **Strauss** (J.) Ueber die Resorption der Tuberkelbazillen aus dem Darm. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910, v, 447-468. — **Titze** (C.) Zur Epidemiologie der Rindertuberculose. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., Beihft., 191-198. — **Tonnel**. L'intradermo-culture dans la pneumococcie de la tuberculose. Écho méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 517-522. — **Touhy** (E. L.) The necessity of institutional care for the tuberculous. J. Minn. M. Ass., Minneap., 1910, xxx, 441-444. — **Tuberculose**; vacinação contra a tuberculose. Tribuna med., Rio de Jan., 1910, xvi, 200-205. — **Tytgat** (E.) La méthode de Beck dans le traitement des affections tuberculeuses. Belgique méd., Gand, 1910, xvii, 557. — **Verdes Montenegro** (J.) Tuberculización y sus condiciones. Siglo méd., Madrid, 1910, lvii, 547-549. — **Wegelin** (C.) Ueber den Tuberkelbazillengehalt verkalkter Herde. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 913-921. — **Wheaton** (C. L.) Non-surgical treatment of tubercular glands. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1910, xxvi, 656. — **White** (W. C.) & **Van Norman** (K. H.) An individual quantitative index to tuberculin dosage in treatment. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, vi, 449-468. — **Wing** (F. E.) First complete city plan for care of tuberculosis. Survey, N. Y., 1910, xxv, 155-162. — **Wladimiroff** (A.) De biologie van den tuberkelbacil. Tuberc. Org. v. de Nederl. centr. Nereen. [etc.], s' Gravenh., 1910, vi, 321-333. — **Wolff-Eisner** (A.) Tuberculoseimmunität und Tuberkuloseimmunisierung in ihre klinischen Bedeutung. Folia serolog., Leipz., 1910, vi, 1-6. — **Woodcock** (H. de C.) The tuberculin blister reaction. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, x, 640. — **Wright** (B. L.) Treatment of tuberculosis and the results observed during the year 1908. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1909, iii, 111-114. — **Yonkerman**'s "tuberculozyne"; international quackery; a comparison of the protection that is accorded the British and the American publics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1301.

Tuberculosis (Pulmonary).

- Allan** (J. W.) Advice to patients in Bellefield Sanatorium, Lanark. Glasgow M. J., 1910, lxxiv, 241-246. — **Amrein** (O.) Climatology and tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1910, iv, 255-260. — **Austin** (A. E.), **Ordway** (Mabel) & **Montague** (Ruth). On the absorption of protein and fat in pulmonary tuberculosis. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 575-578. — **Beck** (R.) Orthodiagraphische Untersuchungen über die Herzgrösse bei Tuberkulosen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910, c, 429-447. — **Bernheim** (S.) & **Barbier** (P.) Zomothérapie des états consomptifs et des tuberculeux en particulier. Méd. orient., Par., 1910, xiv, 579-588. — **Farquharson** (R.) The infectivity of consumption. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1910, iv, 261. — **Fischer** (B.) Die Bedeutung der Darminfektion für die Lungentuberculose und ihren Verlauf. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910, v, 395-422. — **Holmgren** (I.) Bidrag till tekniken vid kompressionsbehandling af lungtuberkulos. Hygiea, Stockholm, 1910, 2. f., x, 982-985. — **Landousy**, **Gougerot** & **Salin**. Anémie et ictère hémolytiques tuberculeux; bacillo-tuberculose hémolysante; anémie grave et subictère, par fragilité globulaire, chez un phthisique pulmonaire. Bull. Acad. de méd., Par., 1910, 3. s., lxiv, 192-194. — **Levin** (N. P.) Ehrlich's diazo reaction in chronic tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 14-16. — **Lichtenstein** (A.) Om den prognostiska betydelsen af Pirquets kutana tuberkulinreaktion vid lungtuberkulos. Hygiea, Stockholm, 1910, 2. f., x, 993-1017. — **Masing** (E.) Zum Project eines Asyls für Lungenkranke in Riga. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 495. — **Musgrave** (W. E.) & **Sison** (A. G.) Tuberculosis among Filipinos; a study of one thousand cases of phthisis. Philippine J. Sc. [B.], Manila, 1910, v, 313-323. — **Pottenger** (F. M.) Die Muskelrigidität und ihre Bedeutung als Zeichen der tu-

berkulösen Spitzenerkrankungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1957. — **Rieder** (H.) Kavernen bei beginnender und bei vorgeschrittener Lungentuberkulose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1910, xvi, 1-12. — **Riviere** (C.) Conditions which simulate phthisis pulmonalis in children. Polyclin., Lond., 1910, xiv, 93-97. — **Rumpf** (E.) Die physikalische Untersuchung bei Einleitung und Beendigung des Lungenheilverfahrens. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1733-1737. — **Smith** (F. C.) Pulmonary hemorrhage in the tuberculous at high altitude (6200 feet); report of 56 deaths; frequency of associated heart disease. N. Eng. M. Month., Bost., 1910, xxix, 392-395. — **Twohy** (E. L.) The necessity of institutional care for the tuberculous. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1910, xii, 510-517. — **Voorsanger** (W. C.) Bovine tuberculin in the treatment of pulmonary tuberculosis. Calif. State J. M., San Fran., 1910, viii, 337-341. — **Walsh** (J.) Acute tuberculous pneumonia. Proc. Path. Soc. Phila., 1910, n. s., xlii, 161. — —. The treatment of advanced and acute cases of tuberculosis of the lungs. Internat. Clin., Phila., 1910, 20, s., iii, 35-40. — —. Tuberculous cavities resembling cysts at apices of lungs. Proc. Path. Soc. Phila., 1910, n. s., xlii, 161. — **van der Weij** (H. J.) Over opsoninen en hun beteekenis voor de herkenning en behandeling der long-tuberculose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1063-1071. — **Wilkinson** (W. C.) Tuberculin in pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1055-1057.

Typhoid Fever.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Springfield (Alfred). Ueber das Vorkommen von Typhusbazillen im Blut und ihren Nachweis insbesondere aus Blutgerinnseln durch die Gallenanreicherung. Bonn, 1910, J. Trapp. 39 p. 8°. *

Alderman (C. G.) Treatment of typhoid fever by colon irrigations. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1909, iii, 124-128. — **Aoki** (K.) Paratyphus-A-Bacillen als Ursache eines Bauchdeckenabscesses. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 110-112. — **Armstrong** (G. E.) Typhoid perforations and perforations of the gall bladder. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1298-1300. — **Bagley** (C.), jr. Intestinal perforation in typhoid fever with special reference to treatment; report of seven cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 367-372. — **Butler** (C. S.) Report of a typhoid carrier. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 43. — **Carter** (R. K.) A practical experience with typhoid. Med. Brief, St. Louis, 1910, xxxviii, 640-642. — **Chabrol** (E.) L'infarctus hémorragique du mésoentère et de l'intestin dans la fièvre typhoïde. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1910, iv, 510-525. — **Clark** (J. E.)

Typhoid fever in Detroit. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1488. — **Conradi** (H.) Ueber sterilisierende Wirkung des Chloroforms im Tierkörper; ein Beitrag zur kausalen Therapie bei akuter und chronischer Typhusinfektion. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., Beihft., 145-155. — **Frick** (A.) On spondylitis typhosa (typhoid spine) with report of three cases. Interstate M. J., St. Louis, 1910, xvii, 819-836. — **Furstner** (C. M.) Bijdrage tot de casuïstiek van den paratyphus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1077-1083. — **Gillman** (G.) The bedside Widal test. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 768. — **Hamman** (L.) The heart muscle in typhoid fever. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, vi, 339-379. — **Henry** (X.) Les nouvelles méthodes de recherches du bacille d'Eberth dans les selles. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1910, lvi, 252-258. — **Krauss** (W.) The diagnosis of typhoid fever. Memphis M. Month., 1910, xxx, 449-457. — **Leishman** (Sir W. B.) The Harben lectures, 1910. Antityphoid inoculation. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1910, xviii, 385; 449. — **Maragliano** (E.) Localizzazioni toraciche dell'infezione tifoide. Med. ital., Napoli, 1910, viii, 578. — —. Complicanze addominali nel decorso dell'infezione tifoide. *Ibid.*, 596-598. — **Pastia** (C.) Le pouvoir phagocytaire, au point de vue du diagnostic et du pronostic de la fièvre typhoïde. Tribune méd., Par., 1910, n. s., xliii, 709. — **Pride** (W. T.) Treatment of typhoid fever with special reference to diet. Memphis M. Month., 1910, xxx, 458-460. — **Prince** (E. M.) Cholecystitis complicating typhoid fever; with report of two cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 416. — **Rathery** (F.) The diet in typhoid fever. J.-Pract. Dietet. & Bact. Therap., Lond., 1910, ii, 161-165. — **Reenstjerna** (J.) Fall af costochondralabscess med bacterium paratyphi. Hygiea, Stockholm, 1910, 2. f., x, 986-992. — **Renault** (J.) Étiologie et prophylaxie de la fièvre typhoïde. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1910, vi, 338; 391. — **Ribadeau-Dumas** (L.) & Debré (R.) Contagion chirurgicale de la fièvre typhoïde. Tribune méd., Par., 1910, n. s., xliii, 645. — **Robin** (A.) Traitement de la fièvre typhoïde. Monde méd., Par., 1910, xx, 833-847. — **Rodgers** (G. C.) Typhoid fever: report of one hundred and fifty cases fed on general diet. West Virg. M. J., Wheeling, 1910-11, v, 160-165. — **Sacquépée** (E.) Méthodes nouvelles de prophylaxie et de traitement spécifiques de la fièvre typhoïde. J. méd. franç., Par., 1910, iv, 450-455. — **Smith** (G. T.) The ice bag in the treatment of typhoid fever. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1909, iii, 122-124. — **Stitt** (E. R.) A case of atypical typhoid with sudden death. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 515. — **Stone** (W. J.) The treatment of typhoid bacillus-carriers; with report of a case treated by inoculation of typhoid vaccine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1708-1712. — **Stott** (H.) En-

teric fever spread by milk infection, probably by means of a carrier case. *Pub. Health, Lond.*, 1910-11, xxiv, 2-5. — **Strong** (C. J.) The treatment of typhoid fever. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1910, n. s., v, 533-539. — **Typhoid fever in Detroit.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1284-1287. — **Xalabarder.** Cas de febre tifoidea complicada. *An. de med. Butll. mens. de l'Acad.* . . . Catalunya, Barcel., 1910, iv, 477-480. — **Zesas** (D. G.) Ueber Perichondritis costarum posttyphosa. *Arch. Internat. de chir.*, Gand, 1908-9, iv, 436-446.

Typhus Fever.

Gardon (V.) Sur l'épidémie de typhus observée à Alger en 1910. *Bull. méd. de l'Algérie, Alger*, 1910, xxi, 530-540.

Undulant Fever.

Bruce (Sir D.), Hamerton (A. E.) [et al.] "Muhinja," a disease of natives in Uganda. *J. Roy. Army Med. Corps, Lond.*, 1910, xv, 527-532. — **Neri** (F.), Antico (V.) & Spigai (S.) Studio epidemiologico sopra una ricorrenza di febbre mediterranea a Stia (Lucca). *Riv. d'ig. e san. pubbl.*, Torino, 1910, xxi, 489-493. — **Prynne** (H. V.) Case of Mediterranean fever treated with vaccines. *J. Roy. Army Med. Corps, Lond.*, 1910, xv, 591-593. — **Souleyre.** Une forme méningée de la fièvre de Malte, avec hémorragie sous-arachnoïdienne et myélite tardive. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1910, lxxxiii, 1655-1660. — **Zesas** (D. G.) Ueber Knochen- und Gelenkleiden bei Maltafeber. *Arch. f. Orthop. [etc.]*, Wiesb., 1910, ix, 11-15.

Vaccinia, Vaccination.

Jordan (G. A.) The St. Louis vaccination situation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1748. — **Meyer** (W.) Kuhpocken und Bläschenausschlag. *Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.*, Berl., 1910, xxi, 1-3. — **Ruediger** (E. H.) The preservation of vaccine virus. *Bull. Manila M. Soc.*, 1910, ii, 221.

Venereal Diseases.

See, also, Prostitution.

Bierhoff (F.) Concerning the sources of infection in cases of venereal diseases in the City of New York. *N. York M. J. [etc.]*, 1910, xcii, 949-951. — **Chicotot.** Traitement des végétations vénériennes par la radiothérapie. *Presse méd.*, Par., 1910, xviii, 761. — **Cumston** (C. G.) The bubo of chancroid and its treatment. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1910, vi, 431-442. — **Diehl** (O.) Venereal prophylaxis on the Asiatic station. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1910, iv, 325-337. — **Gerrish** (F. H.) A crusade against syphilis and gonorrhoea. *Med. Communicat.*, Mass. M. Soc., Bost., 1910, xxi, 723-761. — **Moffat** (H. A.) A case of venereal papillomata. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910,

x, 638. — **Roberts** (J. B.) The physician's part in the war against venereal disease. *Internat. Clin.*, Phila., 1910, 20. s., iii, 244-251. — **Sowade** (H.) Ueber Zelleinschlüsse in Genitalsekreten. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1616-1618. — **Venereal regulations of one hundred years ago.** *Med. Era*, St. Louis, 1910, xix, 417-419.

Gonorrhoea.

See, also, Diseases of the Conjunctiva; Gynecology.

Aussterville (L.) Ueber die electrische Behandlung der akuten gonorrhoeischen Nebenhodenentzündung. *Cong. internat. de méd.*, 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 443-452. — **Colmore** (R. M.) Gonorrhoea and gonorrhoeal epididymo-orchitis. *South. M. & S.*, Chattanooga, 1910, xiv, 91-93. — **Corbus** (B. C.) Persistent infections in specific urethritis in relation to the penile urethra. *Illinois M. J.*, Springfield, 1910, xviii, 381-391. — **Flake** (J. P.) The invasion of the gonococcus of Neisser into bone joints, tendons and bursæ. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1910, vi, 445-448. — **Hahn** (D.) Nambi, ein neues Antigonorrhoeicum. *Cong. internat. de méd.*, 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 479-484. — **Heerfordt** (C. F.) Ueber endogene gonorrhoeische Hornhaut- und Hautaffektionen. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1910, lxxvii, 145-184, 1 pl. — **Julien** (L.) Succès obtenus grace au traitement par les boues organiques dans certains états blenno-pathologiques. *Rev. d. mal. de la nutrition*, Par., 1910, 2. s., viii, 204-207. — **Littlejohn** (P. D.) Instructions to patients suffering from specific urethritis. *Proc. Conn. M. Soc.*, N. Haven, 1910-11, 126-142. — **McCarthy** (J. F.) Urethral and periurethral complications of gonorrhoea and their sequelæ. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1910, vi, 478-488. — **Murrell** (W.) Gonococcic arthritis and its treatment. *Edinb. M. J.*, 1910, n. s., v, 298-308. — **Pfeiffer** (E.) Nouveau milieu de culture des gonocoques. *Cong. internat. de méd.*, 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 475-478. — **de Smeth** (J.) Traitement des rétrécissements filiformes, blennorrhagiques, non compliqués de tumeurs ou de fistules urinaires. *Ibid.*, 440-447. — **Spatz** (A.) Therapeutische Versuche mit Pyocyanase bei Gonorrhoebehandlung. *Wien. med. Wehnschr.*, 1910, lx, 2376. — **Volbarst** (A. L.) Gonococcus urethritis in male children. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 766-768. — **Zigler** (M.) Report of three cases treated with anti-gonococcus serum. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 674-676.

Whooping-cough.

Arquellada (A. M.) Tratamiento higiénico y farmacológico de la coqueluche. *Siglo med.*, Madrid, 1910, lvii, 599; 614; 630; 642. — **Collet.** Thyroidite suppurée au cours d'une coqueluche. *Lyon méd.*, 1910, cxv, 601. — **Zangger** (T.) A combined quinine and hydropathic treatment of whooping-cough. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1135.

Yellow Fever.

Simpson (W. J.) History of yellow fever in the colony of Sierra Leone. *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., 1910, xiii, 323.

DIATHETIC DISEASES (DISORDERS OF METABOLISM).

Doren (N. C.) Autoseroterapia de las ascitis. *Rev. méd. de Chile, Sant de Chile*, 1910, xxxviii, 135-138. — **Edsall** (D. L.) [*et al.*] Discussion on acidosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1033-1038. — **McCaw** (J.) Acetonæmia; an account of an acute attack in a young child. *Ibid.*, 1137-1139. — **Paterson** (P.) The treatment of ascites by drainage into the subcutaneous tissues of the abdomen. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1273. — **Sharp** (J. G.) Idiopathic acidosis in children. *Brit. J. Child. Dis.*, Lond., 1910, vii, 440-448.

Cancer.

See, also, under organs.

Barratt (J. O. W.) Complement deviation in relation to carcinoma. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1442. — **Beckton** (H.) On the absence of Altmann's granules from cells of malignant new growths. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1422-1425. — **Bell** (R.) The prevention and treatment of cancer by rational measures. *Med. Times*, Lond., 1910, xxxviii, 791; 809. — **Bell** (R.) & **Knaggs** (H. V.) Cancer and its treatment by radio-active methods. *Dietet. & Hyg. Gaz.*, N. Y., 1910, xxvi, 649. — **Bérard** (L.) Traumatismes et cancer. *Prov. méd.*, Par., 1910, xxi, 419-422. — **Bernstein** (R.) Recent conclusions on epithelioma with a demonstration of the successful treatment thereof with solidified carbon-dioxide. *Hahnemann. Month.*, Phila., 1910, xiv, 758-770. — **Bretschneider**. Beitrag zur Frage der Heilbarkeit des Krebses durch palliative Behandlung. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1910, xcii, 107-115. — **Coley** (W. B.) The increase of cancer. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, x, 591-597. — **Coll y Turbau** (F.) El cáncer y su tratamiento por la fulguración. *Bol. mens. d. Col. de méd. de Gerona*, 1910, xv, 1; 56; 88; 104. — **Foulquier**. Deux cures d'épithéliomas par la radiothérapie intensive. *Bull. off. Soc. franç. d'électrothér.*, Par., 1910, xviii, 181-184, 2 pl. — **Jaboulay**. Cellules d'une sarco-sporidie de la chèvre et de tumeurs humaines; cultures du cancer. *Prov. méd.*, Par., 1910, xxi, 461. — **Leopold** (G.) Untersuchungen zur Aetiologie des Carcinoms und über die pathogenen Blastomyceten. 2. Teil. Die Gewinnung von Reinculturen von Blastomyceten aus bösartigen Neubildungen des Menschen. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1910, xcii, 31-71, 2 pl. — **Mallory** (F. B.) Pathology of malignant diseases of non-epithelial formation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1621-1623. — **Randle** (J.) Cancer among the African Creoles. *Brit. M. J.*, Lond.,

1910, ii, 1193. — **Schmidt** (R.) Krebs und Infektionskrankheiten. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1690-1693. — **Vaughan** (J. W.) The comparative value of different methods of cancer treatment. *N. York M. J. [etc.]*, 1910, xcii, 758-763. — **Venus** (E.) Radio-und Elektrotherapie des Carcinoms; Palliativoperationen. *Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1910, xiii, 721-759.

Diabetes.

Bardet (G.) Diète absolue et alimentation restreinte dans le diabète. *In: Guelpa* (G.) Autointoxication, Par., 1910, 48-58. — **Bur-lureau**. La purgation dans la méthode de traitement du diabète préconisée par Guelpa. *Ibid.*, 58-65. — **Guelpa** (G.) Cure du diabète. *Ibid.*, 1-19. — Résultats éloignés de 19 cas de diabète traités par la méthode de désintoxication. *Ibid.*, 305-317. — **Kroell** (H.) Adrenalin gegen Diabetes insipidus. *Strassb. med. Ztg.*, 1910, vii, 281-283. — **Laufer** (R.) La ration hydrocarbonée chez les diabétiques arthritiques et leur rééducation nutritive. *In: Guelpa* (G.) Autointoxication et désintoxication, Par., 1910, 65-78. — **Linosier** (S.) Utilité de la restriction alimentaire globale chez les diabétiques. *Ibid.*, 19-47. — **Lombardi** (E. T.) Contributo sperimentale sul meccanismo della glucosuria floriznica. *Tommasi, Napoli*, 1910, v, 601-606. — **Mauban** (H.) De l'acétonurie de diabétiques et de l'examen fractionné des urines des glycosuriques. *In: Guelpa* (G.) Autointoxication et désintoxication, Par., 1910, 78-117. — **Perdrizet**. Théorie pancréatique du diabète sucré. *Clinique*, Par., 1910, v, 598. — **Taylor** (M. R.) The excretion of creatine in diabetes mellitus. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1343. — **Teissier**, **Sarvonat** & **Rebattu**. Note sur les effets glycosuriques du glycogène en injection sous-cutanée. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1910, ix, 210-213. — **Tirard** (N.) Some cases of diabetes. *Hospital*, Lond., 1910-11, xlix, 191; 221. — **Waugh** (W.) Diabetes and narcine. *Merck's Arch.*, N. Y., 1910, xii, 312-314. — **Weichselbaum** (A.) Ueber die Veränderungen des Pankreas bei Diabetes mellitus. *Sitzungs-b. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Kl.*, Wien, 1910, cxix, 3. Abt., 73-281.

Gout.

See, also, Chronic Rheumatism.

Boyé (G.) & **de Grandmaison** (F.) Arthritisme et maladies organiques. *Rev. d. mal. de la nutrition*, Par., 1910, 2. s., viii, 145-154. — **de Grandmaison** (F.) Les fluxions pariéto-pulmonaires dans l'arthritisme. *Ibid.*, 128-136. — Le traitement de l'oligurie chez les arthritiques. *Ibid.*, 236-239. — Comment doit être établi un régime alimentaire chez les arthritiques? *Ibid.*, 281-283. — La tension vasculaire chez l'arthritique. *Ibid.*, 289-301. — L'hypertension et l'hyperchlorurie dans l'arthri-

tisme. *Ibid.*, 385-404. — **Rodolico** (L.) I corpi alloxurici nella gotta (in relazione alla dieta ed alla terapia). Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1910, xi, 633-638.

Obesity.

Carroll (A. H.) Adiposis dolorosa (Dercum's disease) in mother and daughter. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1373. — **Keating-Hart**. La méthode de Bergonié dans le traitement des maladies de la nutrition et en particulier dans l'obésité. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1910, 2. s., viii, 170-186. — **Labbé** (M.) La cure esthétique de l'obésité. L'Hygiène, 1910, No. 7, 12-14. — **Nass** (L.) L'obésité dans l'art. Corresp. méd., Par., 1910, xvii, No. 377, 5-10. — **Puig y Sureda**. Un cas de malattia de Launois-Bensaude. An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . . de Catalunya, Barcel., 1910, iv, 329-336, 1 pl. — **Reclus** (P.) Lipomatose asymétrique. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1910, xxiv, 667-661.

Rheumatic Affections.

See, also, Gout; Rheumatic Fever; Diseases and Deformities of the Spine.

Hoxie (G. H.) Arthritis; its terminology and significance. Med. Herald, St. Joseph, 1910, n. s., xxix, 513-521. — **de Lalauzie** (H.) Le rhumatisme. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1910, 2. s., viii, 97-110. — **Maberly** (F. H.) & **Burdette** (R. J.) Treatment of rheumatism by bee stings. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1910, xxv, 465-469. — **MacCordick** (A. H.) Pneumococcus poly-arthritis, resembling acute rheumatic fever. Montreal M. J., 1910, xxxix, 661-678. — **Mosler** (E.) Rheumatic inflammation of the serous membranes (so-called polyserositis rheumatica). Med. Press & Circ., Lond., 1910; n. s., xc, 433-435. — **Murrell** (W.) Arthritis: its varieties and treatment. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 65-70. — Some points in the modern treatment of rheumatism. Practitioner, Lond., 1910, lxxxv, 637-658. — **Perthes**. Ueber Arthritis deformans juvenilis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1910, cvii, 111-159. — **Skinner** (C. E.) The treatment of arthritis deformans. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxl, 684-696. — **Wick** (L.) Ein Fall von primärem chronischen Gelenksrheumatismus mit subkutanen Knoten. Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 94-100.

Rickets.

Barbarin (P.) Diagnostic de certaines manifestations du rachitisme. Clinique, Par., 1910, v, 610-612. — **Dibbelt** (W.) Die Bedeutung der Kalkstoffwechselstörungen für die Entstehung der Rachitis. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2121; 2186. — **Oliari** (A.) Rachitide e spasmoftia. Pediatria, Napoli, 1910, 2. s.; viii, 581-606. —

Raue (C. S.) The pathogenetic action of phosphorus, and its relation to the therapeutics of rickets. Hahneman. Month., Phila., 1910, xlv, 747-750. — **Raul Carneiro**. Rachitismo florido. Tribuna med., Rio de Jan., 1910, xvi, 243-246. — **Schwarz** (H.) Der Stickstoff- und Schwefelstoffwechsel in Fällen von rachitischem Zwergwuchs und ein Beitrag zum normalen Stoffwechsel eines fünf Jahre alten Knaben. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1910, lxxii, 549-574. — **Van Deralice** (J. W.) Rachitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1353-1357. — **Vaglio** (R.) Su la patogenesi del rachitismo. Pediatria, Napoli, 1910, n. s., viii, 629-652, 1 pl.

DISEASES DUE TO PARASITES (ANIMAL AND VEGETABLE).

See, also, Actinomycosis; Dysentery; Malarial Fever; Relapsing Fever; Syphilis.

Abend (L.) Ueber Haemoptysis parasitaria. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1910, c, 501-511. — **Allen** (W.) A case of *Lambia intestinalis*. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1910, x, 417. — **Balfour** (A.) Note regarding the new buffalo spirochaete: remarks by G. H. F. Nuttall. Parasitology, Cambridge, 1910, iii, 319-321. — **Bass** (C. C.) & **Gage** (J. M.) Report of fifteen cases of *Hymenolepis nana*. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 769. — **Bel** (G. S.) & **Couret** (M.) *Balantidium coli* infection in man. J. Infect. Dis., Chicago, 1910, vii, 604-624, 4 pl. — **Brem** (W. V.) & **Zeiler** (A. H.) Ipecac in the treatment of intestinal amoebiasis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxl, 669-683. — **Brown** (A. G.), jr. Amoebiasis without dysentery. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 327-330. — **Castellani** (A.) A new intestinal spirillum. Philippine J. Sc. [B.], Manila, 1910, v, 206. — **Castellani** (A.) & **Chalmers** (A. J.) Note on an intestinal flagellate in man. *Ibid.*, 211-213, 1 pl. — **Cavazzani** (A.) Di un nuovo tenifugo. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1910, xi, 608-610. — **Dolley** (G. C.) Gangrene of the lung with *trichomonas intestinalis* as the only apparent etiologic factor; report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1377. — **Erdmann** (R.) Kern und metachromatische Körper bei Sarkosporidien. Arch. f. Protistenk., Jena, 1910, xx, 239-250, 1 pl. — **Fauré-Fremiet** (E.) Le Myxerithrix tuamotuensis (*Trichorhynchus tuamotuensis*). Balbiani. *Ibid.*, 223-238, 1 pl. — **Garrison** (P. E.) Helminthological technique; methods for the collection, killing, preservation and mailing of parasitic worms and their ova. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 345-354. — Methods for the study of parasitic worms and their ova. *Ibid.*, 499-511, 1 pl. — **Garrod** (J. R.) Note on a case of intestinal myiasis. Parasitology, Cambridge, 1910, iii, 315-318. — **Gutierrez** (P. D.) Experimental blastomycosis. Quart. Bull. Northwest Univ. Med. Sch., Chicago, 1910-11, xii, 72-89. — **Hartmann** (M.) Notiz über eine weitere

Art der Schizogonie bei *Schizotrypanum cruzi* (Chagas). Arch. f. Protistenk., Jena, 1910, xx, 361-363. — **Hartmann (M.) & Chagas (C.)** Voläufige Mitteilung über Untersuchungen an Schlangenhämogregarinen, nebst Bemerkungen zu der vorstehenden Arbeit von E. Reichenow über Hämogregarina Stepanowi. *Ibid.*, 351-360. — **Hoare (E. W.)** Parasitic gastritis in a man. Vet. Rec., Lond., 1910-11, xxiii, 251. — **Hooton (A.)** Some clinical aspects of mycetoma, an unusual form of callosity complicating it. Philippine J. Sc. [B.], Manila, 1910, v, 215-219, 2 pl. [Discussion], 246. — **Jackson (W. A.)** Spread of contagious diseases by animal parasites and insects. Gulf States J. M. & S. [etc.], Mobile, 1910, xvii, 337-339. — **Javaux (L.)** Le 606 d'Ehrlich dans le traitement des maladies à protozoaires. Presse méd. belge, 1910, lxi, 951; 975. — **Jemma (R.)** Ueber infantile Milznanämie durch Leishman'sche Parasiten (Kala-azar). Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1910, c, 466-486. — **Kossack (W.)** Neue Distomen. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 114-120. — **Kuhlemann.** Schwere peritonitische Entzündungserscheinungen durch Bandwurm. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1694. — **Louis (A.)** Essai d'étude sur une forme cutanée de la pasteurellose porcine. Rapport de police san. vét. et d'hyg. pub., Par., 1910, xxvi, 437-446. — **Love (A. G.)** Infection of Southern recruits with intestinal nematodes. Mil. Surgeon, Wash., 1910, xxvi, 380-382. — **Mackinnon (Doris L.)** New protist parasites from the intestine of Trichoptera. Parasitology, Cambridge, 1910, iii, 245-254, 1 pl. — **Herpetomonads from the alimentary tract of certain dung-flies.** *Ibid.*, 255-274, 1 pl. — **Martin (C. H.)** Observations on *Trypanoplasma congeri*. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1910, lv, 485-496, 1 pl. — **Mettam (A. E.)** A new (?) sclerostome of the horse. Vet. Rec., Lond., 1910-11, xxiii, 209. — **Nicoll (W.)** On the entozoa of fishes from the Firth of Clyde. Parasitology, Cambridge, 1910, iii, 322-359, 1 pl. — **Peck (A. E.)** Report of a case of amoebiasis. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 51-54. — **Potts (F. A.)** Notes on the free-living Nematodes. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1910, lv, 483-484. — **von Prowazek (S.)** Studien zur Biologie der Protozoen. V. Arch. f. Protistenk., Jena, 1910, xx, 201-222. — **Raymond (F.)** Fowl cholera (pasteurellosis). J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1910, v, 371-397, 8 pl. — **Reichenow (E.)** Haemogregarina Stepanowi; die Entwicklungsgeschichte einer Hämogregarine. Arch. f. Protistenk., Jena, 1910, xx, 251-350, 6 pl. — **Salmon (D. E.)** Should we discard "boophilus" for "margaropus"? Am. Vet. Rev., N. Y., 1910, xxxviii, 230-232. — **San-giorgi (G.)** Sulla possibilità della trasmissione dei protozoi, parassiti del sangue, per mezzo del "cimex lectularius." Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 228-232. — **Shipley (A. E.)** Report upon two small collections of Pentastomids with the

description of a new species of *Porocephalus*. Parasitology, Cambridge, 1910, iii, 275-278, 1 pl. — **Soltan (A. B.)** Note of a case of intestinal infection in man with the larva of *Homalomyia canicularis*. *Ibid.*, 314. — **Sperling (F. J. E.)** Tæniasis: *Tænia saginata*; *Tænia solium*; etiology, symptoms, prognosis and treatment. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1910, lviii, 714-722. — **Stitt (E. R.) & Allen (D. G.)** A case of heavy hymenolepsis nana infection with a note as to treatment. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 384. — **Tebbutt (A. H.) & Welsh (D. A.)** A practical application of the symptom-complex in ruptured abdominal hydatid cyst. Lancet, Lond., 1910, ii, 1343. — **Thiroux (A.)** Persistance de l'infection des centres nerveux après disparition de l'infection des autres tissus dans un certain nombre de maladies à protozoaires. Presse méd., Par., 1910, xviii, 828. — **Ubaldo (A.)** Le febbre da pappataci nelle Marche. Gazz. med. d. Marche, Ancona, 1910, xviii, No. 4, 1.

Filariasis.

Cartaya (J. T.) Nueva filaria y otras parasitos en la sangre del *Murcielago artibeus perspicillatus*. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1910, iii, 503-506. — **Gaiger (S. H.)** *Filaria medinensis* in the dog. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1910, v, 481-483. — **Martini.** Ueber *Filariaembryonen* im Blute einer Kornweihe (*Circus cyaneus*). Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1910, lxxvii, 111-113, 1 pl. — **Mitter (S. N.)** Cutaneous filariasis in a dog. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1910, v, 411-413, 2 pl. — **Petroff (A. M.)** *Filaria fragilis mihl* sp. inquir. Arch. vet. nauk., St. Petersburg, 1910, xl, 1202. — **Reichmann (V.)** Eine ungewöhnliche *Filaria*-erkrankung; Heilung durch Ehrlich-Hata. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2291-2293. — **Stokes (C. F.)** The surgical aspects of filariasis. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 318-324.

Hookworm Infection.

Chamberlain (W. P.) A statistical study of uncinariasis among white men in the Philippines. Philippine J. Sc. [B.], Manila, 1910, v, 249-266. [Discussion], 341-344. — **Dyttinge (E. O. J.)** Double infection with *Anchylostoma duodenale* and *Necator americanus*. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 380. — **Goldsmith (A. A.)** Old world hookworm disease. Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch., Chicago, 1910-11, xii, 67-72. — **Hill (E.)** Note on ankylostomiasis in Natal. Parasitology, Cambridge, 1910, iii, 312. — **Leathers (W. S.)** Zoological aspect of uncinariasis. South. M. J., Nashville, 1910, iii, 409-411. — **Litterer (W.)** The non-oviparous female hookworm. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1378. — **Loeb (L.) & Fleisher (M. S.)** The influence of extracts of *Anchylostoma caninum* on the coagulation of the blood and on hemolysis.

J. Infect. Dis., Chicago, 1910, vii, 625-631. — **Rosseter** (P. S.) Notes on the presence and prevalence of *Necator americanus* in Samoa. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 476-478. — **Winstead** (M. L.) Uncinariasis in Southern Illinois. Gen. Practitioner, East St. Louis, 1910, xxiii, 372-376.

Piroplasmosis.

Deseler (B.) Ein Beitrag zur Züchtung von Piroplasmen in künstlichen Nährböden. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1910, lxxvii, 115-133, 1 pl. — **Stannus** (H. S.) Piroplasmosis among cattle in the Monbera District, Nyasaland, 1909. Parasitology, Cambridge, 1910, iii, 307-311, 1 pl.

Sporotrichosis.

Balzer & Burnier. Un cas de sporotrichose gommeuse avec localisations synoviale et articulaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 227-230. — **de Beurmann & Gougerot.** Importance pratique, pronostique et thérapeutique du diagnostic de mycose et de sporotrichose. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1910, xxiv, 673-675. — **de Beurmann, Gougerot, Bith & Heuyer.** Forme nouvelle de sporotrichose; sporotrichose à grands abcès froids multiples. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 214-227.

Syphilis

Bauer (Richard). Lues und innere Medizin; nebst einem Anhang: Technik der Wassermann'schen Reaktion. Leipz., R. Deuticke, 1910. 83 p. 8°.

Arruga (H.) Sero-diagnóstico de la sífilis. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1910, xxiv, 20; 125. — **Ashmead** (A. S.) Utoxic syphilis and some other things of interest to Paleo-American medicine, as represented on the Huacos potteries of Old Peru. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1910, xiv, 329; 391; 446. — **Baermann** (G.) Die Wassermann-Neisser-Bruck'sche Reaktion in den Tropen. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2131-2135. — **Barcia Caballero** (J.) La reacción de Wasserman en la sífilis. Rev. españ. de dermat. y síf., Madrid, 1910, xii, 337. Also: Rev. espec. méd., Madrid, 1910, xiii, 145. — **Bassett-Smith** (P. W.) The diagnosis of syphilis by the complemental deviation method. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1434. — **Birt** (C.) A simple modification of Wasserman's reaction. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 415-421. — **Bogrow** (S. L.) Zur Kenntnis der falschen Hutchinsonschen Zähne (dentes pseudo-Hutchinsonii). Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1910, civ, 65-68. — **Browning** (C. H.) Lecithin and cholesterol as re-agents for the detection of syphilitic serums. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1439. — **Bushby** (T.) Case of

acute visceral syphilis. Liverpool M.-Chir. J., 1910, xxx, 216-219. — **Carrion** (H.) Le diagnostic de la syphilis par la méthode de Wassermann. Clinique, Par., 1910, v, 641-644. — **Craig** (C. F.) Complement fixation with an antigenic crystal obtained from luetic. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 1264-1267. — **Eytinge** (E. O. J.) Two cases of extra-genital chancre. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 382, 1 pl. — **Fritsch** (K.) Die Tibia en lame de sabre als Folge der erworbenen Lues des Erwachsenen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1910, xvi, 23-26. — **Frühwald** (R.) & **Weiler** (F.) Die von Dungernsche Modifikation der Wassermannschen Reaktion. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2018-2021. — **Fry** (F. R.) Anamnesia syphilitica. Interstate M. J., St. Louis, 1910, xvii, 867-870. — **Furlong** (F. M.) Report of two cases of the variola form of syphilis. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 44-46. — **Garin** (C.) & **Laurent** (C.) Valeur comparée des réactions de Wassermann, de Bauer-Latapie et de Porges-Meier pour le séro-diagnostic de la syphilis. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 250-255. — **Gottschalk** (S.) Ueber einen Fall vonluetischem Fieber (tertiäres Syphilid ohne Sekundärscheinungen). Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1655. — **Grindon** (J.) Some problems presented by dermatoses coexisting with syphilis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1910-11, vii, 119-121. — **Groat** (W. A.) The serum diagnosis of syphilis using the Noguchi system. Results in a series of cases. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 954-956. — **Gudger** (E. W.) A second early note on the transmission of yaws by flies. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxxii, 633. — **Gulard** (F.-P.) La prophylaxie antisypilitique; sa valeur; ses procédés pratiques. J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 737-739. — **Guth** (H.) Ein Beitrag zum Wesen der Wassermannschen Reaktion. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1519-1521. — **Hallopeau** (H.) The abortive treatment of syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 355-358. — **Harris** (F. G.) The value of the Wassermann reaction in nervous and cardio-vascular diseases. Illinois M. J., Springfield, 1910, xviii, 398-403. — **Hawthorne** (C. O.) Examples of syphilis in married women. Polyclin., Lond., 1910, xiv, 101. — **Hobbs** (A. G.) What is the maximum dose of iodide of potash, especially in specific tritis or elsewhere in local syphilitic manifestations? Gulf States J. M. & S. [etc.], Mobile, 1910, xvii, 360-365. — **Jacquet** (L.) Le chancre syphilitique à réviviscences. J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 709. — **Jeanselme.** La syphilis familiale. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1910, xxiv, 677-679. — **Johnson** (F. B.) The hæmolytic reaction in the diagnosis of syphilis. J. South Car. M. Ass., Charleston, 1910, vi, 449-454. — **Jordan** (M. H.) Remarks on the cutaneous lesions of syphilis. Alabama M. J., Birmingham, 1910, xxiii, 590-598. — **Keyes** (E. L.), jr.

- Some elements in the prognosis of acquired syphilis. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1910, xxviii, 449-457. — **Legrand**. Un cas de syphilis tertiaire du rein; traitement par l'huile grise. *Écho méd. du nord*, Lille, 1910, xiv, 532. — **Lenartowicz** (J. T.) & Potrzebowski (K.) Eine einfache Methode der Darstellung der *Spirochaete pallida*. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 186-191. — **Manoloff** (Ye. O.) [The value of natural gastric juice in the serodiagnosis of syphilis.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1910, xvii, 1165-1168. — **Mefford** (W. T.) The technic and value of the Wassermann test in the diagnosis and treatment of syphilis. *Illinois M. J.*, Springfield, 1910, xviii, 392-398. — The Wassermann sero-reaction test and its value to the physician. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1910, civ, 420-422. — **Mouneyrat** (A.) Arsenic et syphilis. *J. de méd. int.*, Par., 1910, xiv, 271-274. — **Ohmann-Dumessnil** (A. H.) Syphilis as a non-venereal disease. *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1910, xxxviii, 389-395. — **Payenneville**. Histoire d'un spécifique de la vérole; le rob de Boyveau-Laffeteur. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1910, v, 680, 3 pl.; 760, 5 pl. — **Pearce** (R. M.) The Wassermann reaction in the pathology, diagnosis and treatment of syphilis. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1910-11, ix, 181; 239. — **Peyri** (J.) El atoxil no es medicación de fondo, ni su toxicidad especial lo hace útil como coadyuvante en el tratamiento de la sífilis. *Rev. de med. y cirug.*, Barcel., 1910, xxiv, 240-244. — **Roth** (O.) Zur Kenntnis der Beziehungen der perniziösen Anämie zur Syphilis. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1740. — **Schereschewsky** (J.) Erkennung des Syphiliserregers auf dem Wege der Züchtung der *Spirochaete pallida*. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 1927. — **Schleyen** (K.) Erfahrungen über die therapeutische Wirksamkeit der Arsoferrin-Tektolettes. *Wien. med. Wehnschr.*, 1910, lv, 2546. — **Schultz** (O. T.) The parasitology and pathogenesis of syphilis. *Cleveland M. J.*, 1910, ix, 786-798. — **Shook** (F. M.) Demonstration of *treponema pallidum*. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1910, iv, 355. — **Staal** (J. P.) De reaktie van Wassermann. *Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt.*, Haarlem, 1909-10, xv, 178-208. — **Stitt** (E. R.) & Higgins (S. L.) Blastomycotic lesions in a case of syphilis. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1910, iv, 388. — **Streng** (O.) Om den serologiska diagnosen af syfilis. *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1910, lii, v, ii, 201-221. — **Uhlenhuth** & Mulzer. Ueber experimentelle Kaninchensyphilis. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, Jena, 1910, xlvii, Ref., Beihft., 203-211. — **della Vida** (L. M.) Ricerche sulla natura delle sostanze ad azione anticomplementare nella sierodiagnosi della sifilide. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1910, x, 23-26. — **Vilanova** (P.) El atoxilo en el tratamiento de la sífilis. *Rev. de med. y cirug.*, Barcel., 1910, xxiv, 235-239. — **Volk** (R.) Ueber Anetoderma cutis maculosa in luetico. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Leipz., 1910, civ, 9-46, 1 pl. — **Zalesky** (W. J.) A few notes on syphilis. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1909, iii, 215-222. — **Zeisler** (J.) Hereditary transformation of syphilis. *Illinois M. J.*, Springfield, 1910, xviii, 375-381.
- "606."
- Behandlung** (Die) der Syphilis mit dem Ehrlich'schen Präparat 606. Verhandlungen auf der 82. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Königsberg am 20. September, 1910. (Vorträge über praktische Therapie, iii, s., 1910, 965-992.) Leipzig, G. Thieme, 1910.
- Brealer** (J.) Die Syphilisbehandlung mit dem Ehrlich-Hata'schen Mittel (Dioxydiamidoarsenobenzol). Zusammenstellung der bisherigen Erfahrungen. 2. Auflage, mit den Bildnissen von Ehrlich und Schaudinn. Halle, Carl Marhold, 1910. 65 p. 2 pl. 8°.
- Ehrlich** (Paul) & Hata (S.) Die experimentelle Chemotherapie der Spirillosen (Syphilis Rückfallfieber, Hühnerspirillose, Frambösie). Mit Beiträgen von H. J. Nichols, J. Iversen, Bitter und Dreyer. Berlin, J. Springer, 1910. viii, 164 pp. 5 pl. 2 tab. 8°.
- The same. La chemioterapia sperimentale delle spirillosi ed il "606" nella sifilide umana, con contributi dei dottori J. Iversen, H. J. Nichols, Bitter, Dreyer, K. Rühl. Versione italiana, dall'edizione tedesca, del dott. K. Rühl. Torino, Soc. tipog. editrice nazionale, 1911. viii, 218 p. 5 pl. 2 tab. 8°.
- United States. War Department. Office of the Surgeon-General.** Circular on the use of Ehrlich's arsenobenzol. Wash., 1910. 4 l. 16°.
- Andreyeff** (N.) Preparat "Ehrlich-Hata 606" i khimioterapiya. *Arch. vet. nauk*, St. Petersburg, 1910, xi, 1257-1263. — **Barrier**. Un cas de syphilis traitée dès le début par le 606; récédive rapide. *Bull. méd.*, Par., 1910, xxiv, 1007. — **Bayet** (A.) L'arsénobenzol (préparation 606 Ehrlich-Hata) dans le traitement de la syphilis. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1910, v, 801-829. Also: Scalpel, Liège, 1910, lxiii, 301-311. — **Bertarelli** (A.), Pasini (A.) & Bottelli (C.) Résultats obtenus dans plusieurs cas de syphilis traités par la nouvelle préparation de Ehrlich-Hata (606). *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1910, v, 736-759. — **Birt** (C.) "Hata," dioxy-diamido-arseno-benzol. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1910, xv, 475-480. — **Bizard** (L.) La préparation 606; technique des injections. *J. de méd. de Par.*, 1910, 2. s., xxii, 721. — **Coignet** & Jambon (A.) Traitement de la syphilis par la préparation 606 d'Ehrlich-Hata, *Lyon méd.*,

- 1910, xlii, 689-696. — **Consell** (E.) & **Tribau-deau**. Application du "606" au traitement de la syphilis en pays arabe. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1910, iii, 537-541. — **Corbus** (B. C.) A visit to Ehrlich. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1305. — —. The value of Ehrlich's new discovery "606" (dioxy-diamido-arsenobenzol): a preliminary report from personal observations. *Ibid.*, 1470-1472. — **Duhot**. Résultats obtenus dans 325 cas de syphilis traités par le 606 de Ehrlich. *Presse méd. belge*, Brux., 1910, lxii, 911-920. — —. Technik und Dosen der löslichen Einspritzungen des "606" von Ehrlich. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2179. — **Ehlers**. Ein Todesfall nach Ehrlich-Hata. *Ibid.*, 2183. — **Ehrlich** (P.) Ueber die Behandlung der Syphilis mit Dioxydiamido-arsenobenzol. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Berl., 1910, xvii, 1005-1018. — —. Ueber die Behandlung der Syphilis mit dem Präparat 606. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1910, lv, 457; 469. — **Ehrlich** (P.) & **Netter**. La nouvelle préparation de Ehrlich-Hata. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1910, 3. s., lxiv, 178-180. — **Eitner** (E.) Blasenstörungen und andere schwere Nebenerscheinungen nach einer Injektion von Ehrlich 606. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2345-2346. — **Ellermann** (V.) Therapie sterilisans. *Ugesk. f. Læger.*, Kjøbenh., 1910, lxxii, 1163-1166. — **Emery** (E.) Traitement de la syphilis par la préparation 606 (indications et contre-indications). *Gaz. d. hôp. de Lyon*, 1910, xi, 121-134. — —. Les prétendus dangers du 606. *Clinique*, Par., 1910, v, 644-646. — —. La technique de l'injection intraveineuse du remède d'Ehrlich 606. *Ibid.*, 659. — —. "606"; recherche des spirochètes, séroreaction de Wassermann. *Ibid.*, 680. — **Emery** (E.) & **Pépin**. La manipulation du 606. *Ibid.*, 581-583. — —. Le 606 en injections salubilisées alcalines, suivi d'une injection en suspension huileuse neutre. *Ibid.*, 697. — —. Note sur la pharmacologie du "606." *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1910, v, 727-735. — **Escherich**. Zur Diskussion über die Erfolge der Ehrlich-Hata-Behandlung in Wien. *Wien. med. Wehnschr.*, 1910, lv, 2745-2750. — **Fischer** (W.) Beiträge zur Behandlung der Syphilis mit Ehrlich-Hata 606. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1778-1782. — **Fordyce** (J. A.) Further observations on the use of Ehrlich-Hata preparation "606" in the treatment of syphilis. *N. York M. J. [etc.]*, 1910, xcii, 897; 937. — **Forna**. Algo de doctrina médica individualista con motivo del nuevo remedio 606 de Ehrlich. *Rev. espec. med.*, Madrid, 1910, xlii, 175-182. — **Fouquet**. La 606^e préparation d'Ehrlich dans le traitement de la syphilis. *J. de méd. int.*, Par., 1910, xiv, 281. — **Fürth** (J.) Erfahrungen mit Ehrlich 606. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1910, xxiii, 1524-1527. — **Garcia Mon** (R.) El 606. *Rev. méd. cubana*, Habana, 1910, xvi, 191-195. — **Gerber**. Ueber die Wirkung des Ehrlich-Hataschen Mittels 606 auf die Mundspirochäten. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2144. — **Gerbaman** (I. I.) [Treatment of syphilis with the Ehrlich-Hata preparation "606."] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1910, xvii, 1224-1228. — **Gibbard** (T. W.) & **Harrison** (L. W.) Preliminary note on thirty-six cases of syphilis treated with dioxy-diamido-arseno-benzol ("Hata," or "606"). *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1910, xv, 581-588. — **Golescœano** (C.) Critique thérapeutique dans le traitement de la syphilis avec considérations sur le dioxy-diamido-arsénobenzol. *Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.]*, Par., 1910, vi, 217-225. — **Gottschalk**. Le 606 d'Ehrlich et la technique des injections. *J. de méd. de Par.*, 1910, 2. s., xxii, 755-757. — **Grassmann** (K.) Welche Herzerkrankungen bilden voraussichtlich eine Kontraindikation gegen die Anwendung von Ehrlich Hata 606? *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2178. — **Gröhl**. Composés organiques de l'arsenic; la préparation 606. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1910, xxxiv, 212-220. — **Hallopeau** (H.) L'hectine ou le 606 dans le traitement abortif de la syphilis. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1910, 3. s., lxiv, 130-149. — **Hecker**. Zur Bewertung der Wirksamkeit von Ehrlich-Hata 606. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2143. — **Home** (W. E.) Ehrlich-Hata "606." *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1096-1099. — **Hutchins** (F. F.) Personal observations concerning "606"; its preparation and therapy. *Indianapolis M. J.*, 1910, xiii, 505-507. — **Iványi** (M.) Erfahrungen mit "Ehrlich 606." *Wien. med. Wehnschr.*, 1910, lx, 2702. — **Jacquet** (L.) Considérations sur le traitement par l'arséno-benzol, d'Ehrlich et sur la bio-thérapie de la syphilis. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 3. s., xxx, 197-207. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1910, lxxxiii, 1625-1627. — **Jambon** (A.) Traitement de la syphilis par la préparation 606 d'Ehrlich-Hata. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1910, v, 830-856. — **Jeanseime** (E.), **Laignel-Lavastine** & **Touraine**. Action du "606" dans la syphilis primaire et secondaire. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1910, xxiv, 721. — —. Note sur 50 cas de syphilis traités par le "606" à l'hôpital Broca. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 192-197. — **Jeanseime** (E.) & **Touraine** (A.) De la réaction de Wassermann dans la syphilis traitée par le 606. *Tribune méd.*, Par., 1910, xliii, 725-727. — **Johnson** (G. L.) Some practical points relating to the Ehrlich-Hata treatment of syphilis. *Ophthalmoscope*, Lond., 1910, viii, 820. — **Jordan** (A.) Ueber Ehrlich's Arsenobenzol (606) und einige Versuche mit demselben. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1910, xxxv, 517-520. — **Jullien**. Les étapes d'une question. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1910, v, 721-726. — **Keene** (T. V.) Ehrlich's "606" treatment of syphilis. *Indianapolis M. J.*, 1910, xiii, 507-509. — **Lafay** (L.) & **Lévy-Bling** (A.) Le 606 pratique et indolore. *Clinique*, Par., 1910, v, 698-695. — **Lesser** (F.) Organotrop, Spirillotrop; kritische Bemerkungen zur Wirkungs- und An-

wendungsweise von Ehrlich-Hata 606. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1975-1977. — **Loxton (A.)** The Ehrlich-Hata specific (dioxidyamidoarsenobenzol) for syphilis. Midland M. J., Birmingham., 1910, ix, 146-148. — **McDonagh (J. E. R.)** Treatment of congenital syphilis with "606." Brit. J. Child. Dis., Lond., 1910, vii, 449-452. — —. The aetiology, treatment, and pathology of venereal diseases as we see them to-day, with special reference to "606." Practitioner, Lond., 1910, lxxxv, 665-678. — —. Further experiences with "606" (80 cases). Lancet, Lond., 1910, ii, 1198-1202. — **Malinowski (F.)** Ueber den heutigen Stand der Syphilisbehandlung mit Ehrlichs 606 nebst Resultaten eigener Versuche. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1910, li, 445-461. — **Marcus (H.)** Den nya Ehrlich-Hata behandlingerna af syphilis. Hygiea, Stockholm, 1910, 2. f., x, 1018-1036. — **Meirelles (E.)** A nova therapia especifica na syphilis; o arsenobenzol. Tribuna med., Rio de Janeiro, 1910, xvi, 212-220. — **Meirowsky (E.)** Die Einwirkung des Ehrlichschen Mittels auf den syphilitischen Prozess. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1653. — **Micheli (F.)** & **Quarrelli (G.)** Primi tentativi di terapia della sifilide col diossi-diamido-arsenobenzolo (606); la influenza del preparato di Ehrlich-Hata sulla reazione di Wassermann. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 227. — **Millan** Le 606. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 567-573. — **Muir (R.)**, **Browning (C. H.)** & **McKenzie (Ivy)**. Joint communication on syphilis: recent methods of diagnosis and treatment, the Wassermann serum-reaction and Ehrlich's "No. 606." Glasgow M. J., 1910, lxxiv, 321-349. — **Munk (F.)** Ueber den Einfluss der Luestherapie mit dem Ehrlich-Hataschen Mittel 606 auf die Wassermannsche Reaktion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1992. — **Nobl (G.)** Veränderungen des Muskelgewebes an der Injektionsstelle des Ehrlich-Hata'schen Präparates. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 232. — **P (J.)** El nuevo remedio Ehrlich-Hata (606). Bol. mens. d. Col. de méd. de Gerona, 1910, xv, 142-147. — **Pasini (A.)** Ueber eine einfache und praktische Injektionsmethode des Ehrlich-Hata-Präparates 606. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2461. — **Pick (W.)** Die Behandlung der Syphilis mit dem Präparate von Ehrlich-Hata. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1486-1488. — **Pollack (W.)** Bisherige Erfahrungen mit Ehrlich 606 an der Strassburger Hautklinik. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Frankf. a. O., 1910, xii, 290. — **Polland (R.)** & **Knaur (R.)** Bericht über 50 mit Ehrlich-Hata 606 behandelte Luesfälle. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxlii, 1521-1524. — **Pontopidan (E.)** De første dioxidyamidoarsenobenzol-injektioner paa Rudolph Berghs Hospital. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn., 1910, lxxii, 1125-1129. — **Rangé (P.)** Les nouveaux traitements de la syphilis. Prov. méd., Par., 1910, xxi, 443-445. — **Ritter (H.)** Unsere

Erfahrungen mit dem Ehrlichschen Mittel 606. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2232. — **Rodríguez (A.)** El nuevo tratamiento de la sífilis; experimentos concluyentes del Profesor Ehrlich; lo que piensa de esto Metchnikoff. Escuela de med., México, 1910, xxv, 435-437. Also: Siglo med., Madrid, 1910, lvii, 549. — **Ross (S. J.)** No. "606." Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 316. — **Salazar (M. M.)** El 606 en el tratamiento de la sífilis. Rev. san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1910, iv, 581-585. — **Salomon (O.)** Beitrag zur Behandlung der Syphilis mit Ehrlich-Hata 606. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1652. — **Salmon (P.)** Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1918. — **Schlesinger (H.)** Erfahrungen über das Ehrlich-Hata'sche Präparat in internen und neurologischen Fällen. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 2750-2753. — **Sixto Martin** El 606. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1910, xxiv, 241-271. — **Stein (J. B.)** The Ehrlich-Hata (606) preparation. (Therapia sterilisans magna.) A review of some of the reports made by German and French physicians upon the treatment of syphilis by this preparation. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 795-805. — **Taege (K.)** Erfahrungen und Beobachtungen bei der Behandlung der Syphilis mit Ehrlich-Hatas Präparat 606. München. Med. Wchnschr., 1910, lvii, 2180-2183. — **Treupel (G.)** Weitere Erfahrungen mit Ehrlich-Hata-Injektionen, insbesondere bei Lues des zentralen Nervensystems, bei Tabes und Paralyse. Ibid., 2402. — **Vadam (P.)** La médication d'Ehrlich: le 606. Méd.ecin prat., Par., 1910, vi, 629. — **von Watraszewski (X.)** Beobachtungen über die Wirkung des Dioxidyamidoarsenobenzol bei Syphilisformen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1910, lxxix, 607-610. Also: Therap. Rundschau, Berl., 1910, iv, 661-664. — **Wechselmann (W.)** Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1901-1903. Also, transl.: Lancet, Lond., 1910, ii, 1295-1297. — —. Chemotherapie der Syphilis. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., Beihft., 129-134. — —. Ueber örtliche und allgemeine Ueberempfindlichkeit bei der Anwendung von Dioxidyamidoarsenobenzol (Ehrlich 606). Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2133-2137. — **Weintraud (W.)** Erfahrungen mit dem Ehrlich-Hataschen Syphilisheilmittel 606. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1683-1689. — **Willige (H.)** Ueber Erfahrungen mit Ehrlich-Hata 606 an psychiatrisch-neurologischem Material. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2403-2408. — **Winslow (J. R.)** The treatment of syphilis with the Ehrlich-Hata new arsenic preparation, especially in lesions of the nose and throat. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1910, vi, 142. — **Wolbarst (A. L.)** Ehrlich's arsenobenzol: its technique and indications for general use. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii,

972-974. ———. Personal observations on the Ehrlich-Hata 606. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 672-674. — **Zieler** (K.) Erfahrungen mit Ehrlich-Hata 606. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi 2040-2044.

Trypanosomiasis.

Behn (P.) Ueber Entwicklungsformen des Trypanosoma Franki. *Berl. tierärztl. Wchnschr.*, 1910, xxvi, 809-811. — **Broden** (A.) & **Rodhain** (J.) Note sur les modifications qui se produisent dans la composition du liquide encéphalorachidien de la trypanosomiase humaine, sous l'influence du traitement de la maladie par les composés arsénicaux et l'émétique. *Névraze*, Louvain, 1909-10, x, 169-187, 1 pl. — **Bruce** (Sir D.) [et al.] The development of trypanosomes in tsetse flies. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1910, xv, 422-443. — **Gryuner** (S. A.) [Trypanosomes in the blood of spermophilus Eversmanni in the Yakutsk province.] *Arch. vet. nauk.*, St. Petersburg, 1910, xl, 1193-1200, 1 pl. — **Holmes** (J. D. E.) The cure of surra in horses by the administration of arsenic. *Parasitology*, Cambridge, 1910, iii, 288-306, 6 pl. — **Jowett** (W.) Note on cattle trypanosomiasis of Portuguese East Africa. *J. Comp. Path. & Therap.*, Edinb. & Lond., 1910, xxiii, 251-271. — **Leese** (A. S.) Second series of experiments on treatment of surra in camels. *J. Trop. Vet. Sc.*, Calcutta, 1910, v, 397-410. — **Marsocchi** (V.) & **Messineo** (G.) Della reazione del Wassermann nelle tripanosomiasi sperimentali, in rapporto con la cosiddetta "reazione di gruppo." *Riv. d'ig. e san. pubb.*, Torino, 1910, xxi, 613-619. — **Peter** (O.) Morphologische und experimentelle Studien über ein neues, bei Rindern in Uruguay (Südamerika) gefundenes Trypanosoma. *Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg.*, Leipz., 1910, Beihefte 6, 1-40, 1 pl. — **Rowntree** (L. G.) & **Abel** (J. J.) On the efficacy of antimony-thioglycolic acid compounds in the treatment of experimental trypanosomiasis. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1910, ii, 101-142, 1 ch. — **Swellengrebel** (N. H.) & **Strickland** (C.) The development of Trypanosoma Lewisi outside the vertebrate host. *Parasitology*, Cambridge, 1910, iii, 360-389. — **Todd** (J. L.) Note on immunity in cattle trypanosomiasis. *J. Comp. Path. & Therap.*, Edinb. & Lond., 1910, xxiii, 276.

Sleeping Sickness.

Yakimoff (V. L.) & **Kol-Yakimova** (N.) [Action of the Ehrlich-Hata preparation No. 606 in sleeping sickness.] *Russk. Vrach*, S.-Peterb., 1910, ix, 1437. Also, transl.: *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1910, iii, 526-528.

DISEASES OF THE BLOOD, LYMPHATICS, DUCTLESS GLANDS.

Constant. Les manifestations cardiaques et circulatoires de l'uricémie. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1910, xlii, 577-592.

Addison's Disease.

Marañón (G.) Enfermedad de Addison; síntomas nerviosos graves; muerte súbita; tuberculosis capsular; persistencia del timo. *Rev. Ibero-Am. de cien. med.*, Madrid, 1910, xxiv, 95-109.

Anæmia.

Babonneux (L.) & **Paisseau** (G.) Anémie pernicieuse infantile avec aplasie sanguine, moëlle osseuse jaune, lymphocytaire, réaction myéloïde embryonnaire de la rate des ganglions lymphatiques. *Arch. d. mal. du cœur [etc.]*, Par., 1910, iii, 577-594. — **Botkin** (S. S.) Chlorosis. *Russk. Vrach*, S.-Peterb., 1910, ix, 1325-1331. — **Bushnell** (F. G.) The pathology and treatment of pernicious and aplastic anæmia. *Folia Therap.*, Lond., 1910, iv, 101-105. — **Freund** (E.) Tetanieähnliche Krämpfe bei anämischen Zuständen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1910, xxxv, 510. — **Giosseff** (M.) Zur Kenntnis der progressiven perniziösen Anämie. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1910, lv, 477-479. — **Grawitz** (E.) Pernicious anæmia: its definition and treatment. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 751-756. — **Hartwig** (G.) Ueber den Einfluss einer chronischen Infektionskrankheit auf den Verlauf der Anaemia splenica infantum; ein Beitrag zur Therapie dieses Leidens. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1910, xxiv, 527-530. — **Knox** (W. S.) Pernicious anæmia. *Med. Sentinel*, Portland, Oreg., 1910, xviii, 564-568. — **Lüdke** (H.) & **Schüller** (L.) Ueber die Wirkung experimenteller Anämien auf die Herzgrösse. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1910, c, 512-527. — **Rosenberry** (B. P.) A case of pernicious anæmia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1372. — **Schlaepfer** (V.) Beiträge zur Histologie des Darmes bei perniziöser Anämie. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1910, c, 448-454, 1 pl.

Diseases of the Lymphatics.

Bourgeois (B.) Les adénopathies cervicales. *Union méd. du Canada*, Montréal, 1910, xxxix, 626-638. — **Fabian** (E.) Ueber den Blutbefund der Lymphogranulomatosis (Palttauf-Sternberg), nebst Bemerkungen über die Blutveränderungen bei der Lymphosarkomatosis und der Lymphdrüsentuberkulose. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1910, xxiii, 1515-1519. — **Lichtenstein** (A.) Pseudoleukämie und Tuberkulose. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1910, ccii, 222-237. — **Rossiter** (P. S.) Notes on the treatment of elephantiasis by the internal administration of tinctura ferri chloridi. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1909, iii, 211-215.

Diseases of the Spleen.

See, also, Anæmia; Surgery of the Abdomen.

Banti (G.) Ueber Morbus Banti. *Folia hæmatol.*, Leipz., 1910, x, 1. Teil, 33-74.

Diseases of the Suprarenal Bodies.

See, also, Addison's Disease.

Mollard (J.) & Cordier (V.) Hémorragie surrénale bilatérale; syndrome aigu d'insuffisance capsulaire. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1910, ix, 243-250.

Diseases of the Thyroid Gland.

See, also, Surgery of the Neck.

Lewis (J. P.) & O'Neill (A. J.) Acute thyroiditis with edema of the glottis; following exposure to epizootic of horses. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1732. — **Lublinaki (W.)** Thyreoditis acuta. *Wien. med. Wchnschr.*, 1910, lx, 2498. — **Mignon (A.) & Bellot.** Métastase d'un cancer latent de la glande thyroïde dans le segment dorso-lombaire de la colonne vertébrale. *Presse méd.*, Par., 1910, xviii, 809. — **Poncet (A.) & Leriche (R.)** Tuberculose inflammatoire et corps thyroïde. *Clinique*, Par., 1910, v, 612-616.

Goitre.

Burnier. L'examen du sang dans la maladie de Basedow. *Progrès méd.*, Par., 1910, 3. s., xxvi, 549. — **Cottis (G. W.)** Goitre and thyroidism. *N. York State J. M.*, N. Y., 1910, x, 467-472. — **Crewe (J. E.)** The medical treatment of exophthalmic goitre. *J. Minn. M. Ass.* [etc.], Minneap., 1910, n. s., xxx, 425-427. — **Dlugasch (L.)** Exophthalmic goitre simulating typhoid fever. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 769. — **Enderlen.** Diagnose und Therapie des Kropfs. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2033-2037. — **Gerardo (S.)** Cataforesi elettrica iodica [nel gozzo semplice]; nota terapeutica. *Arch. ital. di laringol.*, Napoli, 1910, xxx, 163-165. — **Gilles (S.)** The medical treatment of exophthalmic goitre. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1910, xxix, 471-474. — **Guthrie (J. A.)** Exophthalmic goitre. *J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg.*, Balt., 1910-11, xiii, 78-82. — **Hewlett (A. W.)** Circulatory changes in exophthalmic goitre. *Ohio M. J.*, Columbus, 1910, vi, 525-527. — **Hoffmann (R.)** Ueber Beeinflussung des Basedowexophthalmus von der Nase aus. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2299. — **Leob-kemann (J. H.)** Exophthalmic goitre. *Wisconsin M. Recorder*, Janesville, 1910, xiii, 271. — **von Poppen (A.)** Ueber die Erkrankung der Hornhaut bei Morbus Basedowii mit Exophthalmus. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2002-2006. — **McKay (W. J. S.)** The pathology and surgical treatment of exophthalmic goitre. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1910, xxix, 474-478. — **Meoni.** Sull' origine pleuritica di certi casi di morbo di Flaiani-Basedow. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1910, xi, 681-684. — **Ray (V.)** Ocular symptoms of exophthalmic goitre. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1910, civ, 440. — **Syllaba (L.)** Sur la marche de la maladie de Basedow. *Arch. d. mal. du cœur*

[etc.], Par., 1910, iii, 625-628. — **Wathen (J. R.)** Cystic goitre containing both lobes and parathyroids. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1909-10, viii, 1899. — **White (W. H.)** The outlook of sufferers from exophthalmic goitre. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1910, iv, 89-99. — **Woodward (H. L.)** Symptoms of exophthalmic goitre. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1910, civ, 438.

Myxœdema.

Smith (S. MacC.) A note on the aural manifestations of myxœdema. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1910, 249-252. — **Sofer (L.)** Die Bekämpfung des Kretinismus in Oesterreich. *Med. Bl.*, Wien, 1910, xxxii, 281; 393.

Hæmophilia.

Addis (T.) Hereditary hæmophilia; deficiency in the coagulability of the blood the only immediate cause of the condition. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1910, iv, 14-32. — The pathogenesis of hereditary hæmophilia. [Abstr.] *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1422. — **Bulko (L. M.)** [Case of hæmophilia.] *Izvest. Obsh. Astrakhan. Vrach.*, 1910, iii, 49-52. — **Griffith (G. de G.)** Hæmatemesis mælena, and rectal hæmorrhage in new-born infants. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., xc, 411. — **Houzel (G.)** Les hématomes iliaques d'origine hémophilique. *Arch. gén. de chir.*, Par., 1910, vi, 887-902. — **Nobécourt (P.) & Tixier (L.)** Sur un cas d'hémophilie familiale et congénitale, traité par des injections sous-cutanées de peptone de Witte. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 3. s., xxx, 254-265.

Leukæmia.

Dunn (J. S.) Two cases of acute leukæmia. *Glasgow M. J.*, 1910, lxxiv, 254-259. — **Lüdke (H.)** Ueber die experimentelle Erzeugung leukämieähnlicher Blutbilder. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1910, c, 552-566. — **Voswinkel & Dunzelt.** Akute Leukämie mit Infektion von *Bacterium paratyphus B. Tibd.*, 528-537.

Purpura.

Davidson (P.) Henoch's purpura. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1910, xxx, 315-318. — **German (F. F.)** Morbus maculosus Werlhofii. *Vestnik. oftalmol.*, Mosk., 1910, xxvii, 682.

Scurvy.**Barlow's Disease.**

Grasty (T. S. D.) Infantile scurvy. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1910, lxii, 552-560. [Discussion], 496.

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.

Bruns (O.) Die künstliche Luftdrucker-niedrigung über den Lungen, eine Methode

zur Förderung der Blutzirkulation. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2169-2171. — **Buerger** (L.) & **Kaliski** (D. J.) Complement-fixation tests in thromboangiitis obliterans. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 665-669. — **Dieulafoy** (G.) Treatment of senile gangrene by superheated air. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 50-58. — **Hoffmann** (H.) Zur auscultatorischen Bestimmung des Blutdruckes und zur praktischen Bedeutung der diastolischen Blutdruckbestimmung. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 520-523. — **Jones** (N. W.) Arterial hypertension. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1910, xviii, 580-583. — **Longcope** (W. T.) & **McClintock** (A. T.) The effect of permanent constriction of the splanchnic arteries and the association of cardiac hypertrophy with arterio-sclerosis. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, vi, 439-448. — **Rodano** (F.) Il nitrato di mannitolo e il suo impiego come rimedio ipotensivo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 199-201. — **Spiegel** (L.) Noch einmal das Vasotonin; Erwiderung auf die Bemerkungen des Herrn F. Müller. Therap. Monatsh., Berl., 1910, xxiv, 544-546. — **Stæhelin** (R.) Erfahrungen mit Vasotonin. *Ibid.*, 477-487. — **Strasberger** (J.) Beobachtungen bei Pulsus alternans. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910, c, 610-631.

Aneurism.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Aubaret & Michaud. Anévrisme du tronc brachio-céphalique avec distension anévrysmales de la crosse de l'aorte et ptose viscérale totale. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 690. — **Cadéac.** Anévrisme de la deuxième artère lombaire avec thrombose de l'aorte postérieure. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1910, 5. s., xiv, 513-517. — **Anévrisme de la carotide chez le chien.** *Ibid.*, 517. — **Dodsworth** (T.) Traitement des anévrysmes par le courant continu. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1910, xviii, 128-132. — **Humphry** (L.) Aneurysm of the aorta communicating with the superior vena cava. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1046. — **Moriani** (G.) Ueber einen Fall von Aneurysma dissecans aortae mit besonderer Berücksichtigung frischer Rupturen der Aortenmedia. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, ccii, 283-305, 1 pl. — **Tseidler** (G. F.) [Two cases of aneurism of the femoral vessels.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1910, xxvi, 1022-1024.

Diseases of the Blood Vessels.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Evans (W.) Varicose veins. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 363. — **Röslér** (A.) Die Aorta thoracica im Röntgenbilde bei schräger Durchleuchtungsrichtung.

Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1910, xvi, 12-22, 3 pl. — **Vanzetti** (F.) Ricerche sperimentali sull'arterite sifilitica dei grandi vasi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 276-278.

Arteriosclerosis.

See, also, Diseases of the Brain.

Emmerich (M.) Jodkachexie bei Arteriosclerose. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2015. — **Fourey-Piallat.** Accidents du travail; antécédents morbides; artério-sclérose. Clinique, Par., 1910, v, 618. — **Giroux** (L.) Sclérose et athérome de l'artère pulmonaire; rôle des conditions mécaniques. Arch. d. mal. du cœur [etc.], 1910, iii, 595-624. — **Heard** (J. D.) The significance of transient cerebral crises and seizures, as occurring in arterio-sclerotics. Edinb. M. J., 1910, n. s., v, 417-427. — **Herz** (M.) Die abdominale Therapie der Arteriosklerose. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1910, xvii, 1037-1039. — **Jackson** (H.) The clinical aspects of arterio-sclerosis. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1910, xxi, 833-852. — **Mora Guarnido** (A.) Tratamiento medicamentoso de la arterio-esclerosis. Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1910, xxviii, 410-415. — **Rosal** (G.) La milza nella senilità nell'arterio-sclerosi diffusa. Tommasi, Napoli, 1910, v, 478-475. — **Tratamiento de los accidentes en los arterio-escleróticos.** Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1910, xxviii, 433-438. — **Vela González** (M.) Tratamiento de la arteriosclerosis. Rev. méd. de Sevilla, 1910, lv, 18; 42; 75; 101.

Diseases of the Heart.

Caro (Alfred). Digitalis und Herzhypertrophie. Berl., 1910, L. Schumacher. 42 p. 8°. *

Sommer (Friedrich Wilhelm). Rhythmische Tätigkeit des Herzmuskels. [Glessen.] München, 1910, Kastner & Callwey. 88 p. 8°. *

Achells. Zur orthodiagraphischen Darstellung der Herzspitze. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2225-2227. — **Alyn** (H. B.) The prognosis in chronic valvular diseases of the heart. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxi, 702-710. — **Barker** (L. F.), **Hirschfelder** (A. D.) & **Bond** (G. S.) The electrocardiogram in clinical diagnosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1350-1353. — **Beckhaus** (C.) Herzerkrankungen im Anschluss an ein Trauma. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2176. — **Beinheim** (H.) De l'asytolie. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1910, xxiv, 705; 722. — **Bierring** (W. L.) The treatment of chronic heart disease. Iowa M. J., Des Moines, 1910-11, xvii, 185-195. — **Billet** (J.) & **de Laroche.** Un cas de maladie de Roger. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1910, lvi, 245-251. — **Botnet** (E.) Paralyse

- récurrentielle et rétrécissement mitral. Bull. Acad. de méd., Par., 1910, 3. s., lxiv, 211-219. — **Bovaird (D.), jr.** On acute pericarditis in children. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 760-777. — **Brunton (Sir T. L.)** An address on the clinical measurement of diastolic blood pressure and cardiac strength. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1389-1393. — **Cardarelli (A.)** Indirizzo alla cura delle cardiopatie. Studium, Napoli, 1910, iii, 289-291. — **Chabannon (A.)** Les souffles anorganiques de la région précordiale. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 1641-1648. — **Cluzet (J.)** Sur l'étude clinique du cœur par la méthode des électrocardiogrammes. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 213-220. — **Cohn (I. F.)** Report of a case of malignant endocarditis following chancreoid. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1909, iii, 131. — **Cowan (J.), Kennedy (A. M.) [et al.]** Two cases of acute endocarditis. Quart. J. Med., Oxford, 1910, iv, 35-42, 2 pl. — **Cowan (J.) & Ritchie (W. T.)** Coupled rhythms of the heart. *Ibid.*, 55-58, 12 pl. — **di Cristina (G.)** È innocuo scaricare il ventricolo destro pungendolo in casi di scompenso del piccolo circolo? Pediatria, Napoli, 1910, 2. s., viii, 606. — **Dogiel (J.)** Die Bedingungen der automatisch-rhythmischen Herzkontraktionen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxv, 1-103, 3 pl. — **Drury (F. J.)** A case of dilatation of heart following secondary extensive fibrous endocarditis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xlv, 344. — **Emerson (H. A.)** A case of malignant endocarditis treated by "vaccines," recovery, with a note on the bacteria, presented by W. S. Harrison. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 588-591. — **Fleisher (M. S.) & Loeb (L.)** Further investigations in experimental myocarditis. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, vi, 427-438. — **Fossier (A. E.)** Displacement of the heart; report of cases. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 342-346. — **Frugoni (C.)** Des résultats pratiques de l'examen du cœur d'après la méthode d'Orsi-Grocco. Semaine méd., Par., 1910, xxx, 493. — **Gallavardin (L.)** Des bradycardies. Prov. méd., Par., 1910, xxi, 440-443. — —. Du syndrome de Stokes-Adams. Lyon méd., 1910, cxv, 629-651. — **Guthrie (L.)** The meaning of the audible sounds in mitral stenosis. Lancet, Lond., 1910, ii, 1167. — **Halipré (A.)** La réduction des liquides chez les cardio-rénaux. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1910, 295-297. — **Hatcher (R. A.) & Bailey (H. C.)** The clinical use of strophanthus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1697-1701. — **Hay (J.)** Some aspects of the senile heart. Liverpool M.-Chir. J., 1910, xxx, 220-244. — **Hecht (V.)** Ueber die Herzmamylodose. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, ccii, 168-188, 1 pl. — **Henschen (S. E.)** Ueber systolische funktionelle Herzgeräusche. Allg. Wien. med. Ztg., 1910, lv, 389; 402; 414; 434; 458. — **Herrick (J. B.)** Certain popular but erroneous notions concerning angina pectoris. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1423-1427. — **Hers (M.)** Zur Lehre von den sogenannten Herzneurosen. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1695. — **Hirschfelder (A. D.)** The functional disturbances in paroxysmal tachycardia. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, vi, 380-387. — **Hoesali.** Muskelreste im langen Mitralsegel. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1910, xxi, 866-871. — **Huchard (A.)** Maladies du cœur et eaux minérales. Gaz. d. eaux. Par., 1910, liii, 529-532. — **Hutinel.** Le poumon dans les cardiopathies de l'enfance. Presse méd., Par., 1910, xviii, 801-804. — **Immelmann.** Die Diagnose der Herzerkrankungen mittels Röntgenstrahlen. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1910, 457-461. — **James (W. B.) & Williams (H. B.)** The electrocardiogram in clinical medicine. II. The electrocardiogram in some familiar diseases of the heart. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxl, 644-669. — **Kelley (H. L.)** Pericarditis associated with impetigo herpetiformis (?), followed by grave systemic disturbance and interesting pathological lesions. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 387. — **Kovács (F.) & Stoerk (O.)** Ueber das Verhalten des Oesophagus bei Herzvergrößerung. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1471-1476. — **Knott (J.)** Digitalis fuchsii (foxglove v. foxesglove); "opium of the heart;" "quinquin du cœur." N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 811-816. — **Kraus (F.)** Ueber funktionelle Herzdiagnostik. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1939-1945. — **Landis (H. R. M.) & Munford (S. A.)** The significance of cardiorespiratory and subclavian artery murmurs. Am. J. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxl, 698-702. — **Levy-Dorn (M.)** Einfache Maassstäbe für die normale Herzgrösse im Röntgenbilde. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2017. — **McGlashen (J. E.)** Some notes on two cases of malignant endocarditis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 485-487. — **Martius (K.)** Ueber die weissen Flecke des grossen Mitralsegels bei Kindern. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910, v, 515-532, 1 pl. — **Minervini (L.)** Le pouls de la langue dans l'insuffisance aortique. Semaine méd., Par., 1910, xxx, 481. — **Morison (A.)** On the meaning of the audible signs in mitral stenosis. [Abstr.] Lancet, Lond., 1910-11, 1073-1080. — —. The meaning of the audible signs in mitral stenosis. *Ibid.*, 1239. — **Mulligan (W. T.)** Paroxysmal tachycardia. N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 349. — **Nefedoff (V. V.)** [Stokes-Adams disease.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1910, ccxix, med.-spec. pt., 230-245. — **Rink (W. S.)** A consideration of a few heart lesions. Merck's Arch., N. Y., 1910, xii, 310-312. — **Rosenow (E. C.)** Autogenous vaccine therapy in endocarditis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1719. — **Rudolf (R. D.)** The causation and recognition of functional heart murmurs. Maritime M. News, Halifax, 1910, xxii, 264-272. — **Sahli.** Ueber funktionelle Herzdiagnostik. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1948. — **Schneider (A. B.)** Acute endocarditis. Cleveland M. & S. Reporter, 1910, xviii, 337. — **von Tabora (D.)** Ueberleitungsstörung mit Vortäuschung einer Umkehr der Schlagfolge. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1693.

—**Thomas** (E. C.) Case report of mitral stenosis. Indianapolis M. J., 1910, xiii, 460.
 —**Vedel** (E.) Ueber Digipuratum Knoll. München med. Wchnschr., 1910, lvii, 2046.
 —**Visco** (F.) Radiologia del cuore infantile. Pediatria, Napoli, 1910, 2. s., viii, 549-580.

Embolism and Thrombosis.

See, also, Diseases of the Brain; Diseases of the Lungs.

Wirtz (A.) Thrombose der Vena cava inf., der Vv. renales und suprarenales sin. mit tödlichem Ausgang bei einem 15 täglichen Säugling. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1910, lxxii, 467-471.

DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.

See, also, Diseases Due to Parasites; Appendicitis; Obstruction of the Intestines; Nutrition of Infants.

Adler (H.) The diagnosis of ulcer of the stomach and duodenum by the Roentgen ray. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1725-1728.
 —**Cade**. Les périgastrites plastiques. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1910, xxi, 385.
 —**Cavadias** (A.) L'aérophagie. Clinique, Par., 1910, v, 689-693.
 —**Desqueyroux** (J.) Les borborygmes rythmés et leur traitement par la gymnastique respiratoire. Prov. méd., Par., 1910, xxi, 462.
 —**Fernet** (C.) Du surmenage gastro-intestinal. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1910, 2. s., viii, 337-349.
 —**Gleason** (W. S.) Lactic acid and lactic acid bacilli. N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 455-457.
 —**Goodhart** (J. F.) Discussion on chronic constipation and its treatment. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1038-1046.
 —**Gortan**. L'indagine roentgenologica delle viedigestive. Riv. internaz. di terap. fis., Roma, 1910, xi, 41-45.
 —**Gota** (A.) La intoxicación digestiva. Rev. Ibero-Am. di cien. med., Madrid, 1910, xxiv, 42-44.
 —**Jollasse**. Ueber die mit der Röntgenuntersuchung des Magen-Darmkanals erzielten Resultate in anatomischer, physiologischer und pathologischer Beziehung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1910, xvi, 26-31.
 —**Kohn** (B.) The etiology and rational treatment of chronic constipation. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1910, 3. s., xxvi, 697-700.
 —**Kolbé**. La radioscopie gastro-intestinale. Gaz. d. eaux, Par., 1910, liii, 513-515.
 —**Mangiagalli** (L.) Il vomito incoercibile. Studium, Napoli, 1910, iii, 346-348.
 —**Onfray** (R.) Migraine ophtalmique et hygiène gastro-intestinale. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1910, 2. s., viii, 253-257.
 —**Rose** (A.) Radiograms of the digestive tract by inflation with air. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 841.
 —**Salaghi** (S.) Splancnoptosi occulte e loro cura. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1910, xi, 684-691.
 —**Talley** (J. E.) & **Farr** (C. B.) Atrophy and fatty infiltration of the pancreas in case of cirrhosis of the liver. Proc. Path. Soc. Phila., 1910, n. s., xiii, 160.

Diarrhoeal Diseases.

González Castro (J.) El protargol en las diarreas graves de los niños. Clin. mod., Zaragoza, 1910, ix, 510-514.
 —**Hedger** (Caroline). Report of the campaign against summer diarrhea, Chicago, 1909, under the auspices of the Department of Health and the United Charities. Illinois M. J., Springfield, 1910, xviii, 534-550.
 —**Kendall** (A. I.) & **Smith** (R. M.) A rapid presumptive test for diarrhea caused by the gas bacillus. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 578.
 —**Mollière** (A.) Les diarrhées séniles. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1910, 2. s., viii, 208-216.
 —**Ortenberg** (S.) The recent reactionary teaching concerning summer diarrheas. Montreal M. J., 1910, xxxix, 691-702.

Diseases of the Mouth, Tongue, Oesophagus, Salivary Glands.

See, also, Surgery of the Head; Surgery of the Neck; Diseases, etc., of the Throat.

Ach (A.) Oesophagusstenosen und ihre Behandlung; retrograde Oesophagoskopie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxx, 371-391.
 —**Carbone** (A.) Polineurite dei nervi cranici da epiteloma del labbro inferiore. Clin. ocul., Palermo, 1910, xi, 314-319.
 —**Cardarelli** (A.) Un caso di stenosi esofagea neoplastica. Studium, Napoli, 1910, iii, 341-343.
 —**Knight** (C. H.) Adhesion of the soft palate to the pharyngeal wall due to syphilitic ulceration. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1910, xiv, 526-529.
 —. Black tongue; lingua nigra villosa, with report of a case. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 631-639.
 —**Ormsby**. Carcinoma or syphilis of the palate? J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1910, xxviii, 479.
 —**Smith** (D. D.) Oral prophylaxis. Dominion Dent. J., Toronto, 1910, xxii, 513-532.

Diseases of the Stomach.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Basaler (Anthony). Diseases of the stomach and upper alimentary tract. Phila., 1910, F. A. Davis Co. 836 p. 56 pl. 8°.

Astle (C. J.) A case of hyperchlorhydria apparently relieved by the use of prisms. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 773.
 —**Authier**. Complication rare d'un cancer de l'estomac. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 675.
 —**Barclay** (A. E.) Gastric radioscopy: an explanation of some of the difficulties in diagnosis. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1910-11, xv, 167-176. 2 pl. (pp. 182-3, 184-5); 204.
 —**Barnes** (G. E.) The nonentity of acute dilatation of the stomach. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 809-811.
 —**Beedle** (G. A.) Pyloric obstruction due to extrinsic causes. Ibid., 887.
 —**Best** (F.) & **Cohnheim** (O.) Ueber Hervorrufung und Beseitigung von Hypermotilität und Hyperacidität. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxix, 120-

124. — **Coutts** (J. A.) Comments on the symptoms of pyloric stenosis in infants, with notes of two recent cases. *West Lond. M. J.*, Lond., 1910, xv, 304-310. — **Da Grada** (A.) Sui metodi nuovi di diagnosi biologica del carcinoma gastrico. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1910, lxi, 401; 411. — **Davis** (J. E.) The differential diagnosis of organic and functional diseases of the stomach. *J. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1910, ix, 543-546. — **Derouaux** (J.) Le pronostic dans les hématemèses. *Scalpel*, Liège, 1910, lxiii, 211-214. — **Duckworth** (Sir D.) A clinical lecture on hæmatemesis. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1263-1264. — **Ebright** (E.) Treatment of chronic gastric ulcer. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1910, viii, 325-328. — **Erakine** (W. D.) Gastric ulcer with severe hæmorrhage. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1910, xv, 484-486. — **Flascher** (H.) Die transthorakale Cardiotomie, eine neue Methode zur Heilung unpassierbarer Narbenstenosen der Speiseröhre. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1910, xxxvii, 1393-1395. — **Fuld** (E.) Ein neues Verfahren zum direkten Nachweis der freien Säure im Magen. *Berl. Klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 2009-2011. — **Gardère & Leclerc**. Sténose pylorique tuberculeuse. *Lyon méd.*, 1910, cxv, 651-657. — **Grafe** (E.) & **Röhmer** (W.) Ueber das Vorkommen hämolytisch wirkender Substanzen im Mageninhalt und ihre Bedeutung für die Diagnose des Magencarcinoms. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1910, c, 597-609. — **Groedel** (F.) Einige Streitfragen aus der Röntgenologie des Magens. *Entgegnung an Stiller*. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1910, xvi, 558-569. — **Gunsburg** (J.) Traitement mécano- et hydrothérapique des affections de l'estomac. *Ann. de méd. phys.*, Anvers, 1910, viii, 167-179. — **Haines** (W. D.) Pyloric stenosis in the infant. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1910, civ, 488-490. — **Hers** (L.) Le traitement diététique des affections de l'estomac. *Ann. de méd. phys.*, Anvers, 1910, viii, 157-166. — **Horine** (E. F.) Examination of gastric contents. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1910, xlv, 510-513. — **Hutchison** (R.) The Schorstein lecture on congenital pyloric stenosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1021-1024. — **Knapp** (M. I.) Insufficiencia pylori. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 855-861. — **Kodon** (E.) Ein Erklärungsversuch der Pathogenese des Ulcus rotundum ventriculi. *Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1910, ix, 74-93. — **Koehler** (G. F.) Report of a case of carcinoma of the stomach in a young woman, simulating nervous vomiting. *Northwest Med.*, Seattle, 1910, n. s., ii, 305. — **Leven** (G.) & **Barret** (G.) Notions nouvelles introduites en médecine par l'exploration radiologique de l'estomac. *Arch. d'électricité méd.*, Bordeaux, 1910, xviii, 833-848. — — — — — Notions nouvelles introduites en médecine par l'exploration radiologique de l'estomac. *Clinique*, Par., 1910, v, 673-679. — **Lloret y Mingot** (A.) Concepto nosológico de las estenosis pilóricas de origen funcional. *Rev.*

de cien. méd. de Barcel., 1910, xxxvi, 289-298. — **Luis y Yague** (R.) Dilatación aguda del estómago por indigestión. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1910, xxiv, 15-19. — **McEvoy** (G. A.) Stomach diseases from a medical standpoint. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 692. — **Nicoll** (J. H.) Congenital hypertrophic stenosis of the pylorus; with special reference to the treatment. *Practitioner*, Lond., 1910, lxxxv, (59-664, 1 pl. — **Osgood** (L. J.) Of what value is the desmoid test in gastric disturbances? *Quart. Bull. Northwest Univ. Med. Sch.*, Chicago, 1910-11, xii, 117-120. — **Paterson** (H. J.) The late results of some operations on the stomach. *Clin. J.*, Lond., 1910-11, xxxvii, 56-61. — **Rehfuss** (M. E.) Experimental production of acute gastric ulcer. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1910, n. s., xiii, 218-224. — **Reynier** (P.) & **Masson** (P.) De la linité plastique. *Rev. de gynéc. et de chir. abd.*, Par., 1910, xv, 327-348, 1 pl. — **Runge** (E.) Das Magenkarzinom in seinen Beziehungen zur Gynäkologie und Geburtshilfe. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1910, i, 106-120. — **Schlesinger** (E.) Die Grundformen des normalen und pathologischen Magens und ihre Entstehung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 1977-1981. — **Schüle** (A.) Wesen und Behandlung der Achylia gastrica. *Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechs.-Krankh.*, Halle a. S., 1910, ii, Hft. 8, 1-44. — **Sherren** (J.) Two clinical lectures on carcinoma of the stomach. *Clin. J.*, Lond., 1910-11, xxxvii, 25; 33. — **Sweeney** (J. A.) The treatment of gastric ulcer. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1909-10, viii, 1890-1895. — **Varisco** (A.) La ricerca e l'importanza diagnostica dei fermenti triptici nello stomaco. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1910, lxi, 371; 384. — **Verger** (H.) & **Mauriac** (P.) Un cas de gastrite phlegmoneuse diffuse. *Prov. méd.*, Par., 1910, xxi, 439. — **Wilkinson** (J. F.) Medical treatment in cases of pyloric obstruction. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1910, xv, 428-435. — **Wilson** (W. E.) Four fatal cases of hæmatemesis, with post-mortem notes. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1910, xv, 458-462. — **Wohlfarth** (J.) "The stomach whistle; who blew it first?" *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1306.

Diseases of the Intestines.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Herschell (George). The non-surgical treatment of duodenal ulcer. Lond., 1910, H. J. Glaisher. 39 p. 12°.

Stanglmayr (Georg). Aetiologie und Prophylaxe der postoperativen Darmstörungen. [Freiburg i Pr.] Borna-Leipzig, 1910, R. Noske. 46 p. 8°.

Buchanan (R. J. M.) The symptoms and treatment of duodenal ulcer. *Med. Press &*

Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 408; 435. — **Burgerhout** (H.) Urineafwijkingen bij darmkolieken. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1397-1407. — **Gant** (S. G.) Etiology, diagnosis and treatment of colonic, sigmoidal, rectal and anal affections in infants and children under twelve years of age, including report of three hundred and sixty-nine cases, with a description of a method of cecostomy which provides a means of irrigating the large and small intestine separately or at same time. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1356-1362. — **Gross** (M.), von Oefele (F.) & Rosenberg (M.) Technique of examination of the duodenal contents. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 864-866. — **Martelli** (C. D.) Tossiemia intestinale pseudo-tifoide. (Contributo clinico alla cosi detta febbre da auto-intossicazioni intestinale.) Tommasi, Napoli, 1910, v, 409; 439; 465; 488; 511; 533; 557. — **Mathieu** (A.) Formes cliniques et traitement des spasmes de l'intestin. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1910, xxiv, 689-691. — **Monetti** (P. S.) La dietetica nelle malattie febbrili intestinali a decorso acuto. Rev. med., Milano, 1910, xviii, 145. — **Patel** (M.) Etude clinique et diagnostique du mégacolon. Prov. méd., Par., 1910, xxi, 451-455. — **Rissler** (R. S.) & Gomez (L.) The prevalence of intestinal parasites in Rizal and Cavite provinces and Cagayan valley. Philippine J. Sc. [B.], Manila, 1910, v, 267-275. — **Roux**. Les moyens d'exploration de la digestion duodénale. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1910, xxiv, 662-664. — **Sobernheim**. Das agglutinatorische Verhalten der Enteritidisbakterien. Centralbl. f. Bakteriologie, etc., 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., Beihft., 166-169. — **Yates** (H. W.) Present status of the colon tube. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 761-775.

Diseases of the Rectum.

See, also, Surgery of the Rectum.

Luis (G.) Rectoscope perfectionné. Cong. internat. de méd., 1909, sect. xiv, 287. — **Wallis** (F. C.) A clinical lecture on non-malignant stricture of the rectum. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 30-32.

Diseases of the Liver.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Oettinger (Alfred). Bakteriengehalt der Gallenblase bei Cholelithiasis und Cholecystitis. Halle a. S., 1910, M. Günther. 58 p. 1 ch. 8°. *

Zschentzsch (Anna). Fünf Fälle von Echinococcus multilocularis der Leber. Zürich, 1910, G. Fretz. 27 p. 8°. *

Calvert (J. T.) Notes on the ipecacuanha treatment of hepatitis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xlv, 337. — **Drury** (F. J.) Ipecacuanha in the treatment of acute hepatitis *Ibid.*, 336. — **Else** (J. E.) Further

studies in the etiology of cholecystitis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 470-472. — **Font y Monteros** (J.) Cirrosis hepática. Rev. balear. de cien. méd., Palma de Mallorca, 1910, xxvi, 473-479. — **Grieg** (E. D. W.) Effect of ipecacuanha on the leucocyte curve in amœbic hepatitis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xlv, 338-341, 1 ch. — **Herrick** (A. B.) Abscess of the liver; a study of forty-seven cases of abscess of the liver, with special reference to the diagnosis, prognosis, and treatment of the individual cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 472-476. — **Mayr** (E.) Ueber funktionelle Leberdiagnostik. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1910, xlvii, 281-285. — **Nott** (A. H.) The ipecacuanha treatment of acute hepatitis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xlv, 341, 1 ch. — **Opie** (E. L.) Experimental cirrhosis of the liver. Proc. Path. Soc. Phila., 1910, n. s., xiii, 145-154. — **Pilgrim** (H. W.) The ipecacuanha treatment of acute hepatitis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xlv, 332-336, 2 ch. — **Sérégé** (H.) Contribution à l'étude des variations de la hauteur du foie gauche à l'état normal. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1910, 2. s., viii, 267-280. — **Stitt** (E. R.) & Curl (H. C.) A case of liver abscess demonstrating the value of a differential count in diagnosis. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 376. — **Stitt** (E. R.) & Gregory (D. A.) Report of a case of acute yellow atrophy of liver. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 522-524, 1 pl. — **Verger** (H.) & Charrier. Kystes multiples du foie. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 663.

Biliary Calculus.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Anderson (A. V. M.) The medical treatment of cholelithiasis. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 420-428. — **Fagge** (C. H.) A lecture on the complications of gallstones. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 49-55. — **Kinmount** (P.) Case of unusually large gall-stone impacted in common bile duct. Edinb. M. J., 1910, n. s., v, 335-339, 1 pl. — **Smith** (C. N.) Terminal events in gallstone disease. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1910, xxii, 254-269.

Jaundice.

Gilbert (A.) & Lereboullet (P.) Les relations du foie et de la rate dans les ictères acholuriques simples. Tribune méd., Par., 1910, n. s., xliii, 693-695.

Diseases of the Pancreas.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Elliot (A.) Acute hæmorrhagic pancreatitis. West Lond. M. J., Lond., 1910, xv, 291-304. — **Hirschberg**. Zur Funktionsprüfung des Pankreas. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl., 1910, xxxvi, 1992-1997.

— **Keefe** (J. W.) Acute hæmorrhagic pancreatitis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 528. — **Kompaneits** (V. Ya) & **Beresneff** (A. P.) [The value of Cammidge's reaction as compared with other reactions in pancreatic diseases.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1169; 1199. — **Kostenko** (M. T.) [Pseudo-traumatic pancreatic cyst; closed injuries of the pancreas.] Kharkov. M. J., 1910, x, 102-117. — **Ott** (A.) Contributo allo studio clinico ed anatomo-patologico delle pancreatiti suppurate. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1910, 617-623. — **Porri** (G.) Sopra un caso di carcinoma primitivo della testa del pancreas. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1910, xi, 601-608. — **Smith** (C. N.) A further consideration of chronic pancreatitis. Ohio M. J., Columbus, 1910, vi, 361-364. — **Strazheako** (N. D.) [Hæmorrhagic pancreatitis with subsequent formation of subperitoneal abscess.] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 639; 659. — **Truesdale** (P. E.) Acute pancreatitis, with the report of two cases. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1910, xxi, 969-988. — **Whipple** (G. H.), **Chaffee** (B. S.) & **Fischer** (R. F.) The Cammidge test in experimental pancreatitis, and other conditions. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1910, xxi, 339-352.

Diseases of the Peritonæum.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Congdon (C. E.) Chylous cyst of the iliac mesentery. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1910, xxii, 49-53. — **Critchlow** (G. R.) Some remarks upon retroperitoneal neoplasms, with report of a case. Med. Century, N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, xvii, 324-326. — **Fratini** (G.) Contusione ernaria da cinto seguita da peritonite purulenta. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1910, liii, 193-200. — **Steffenson** (O. M.) The pathology of diffuse suppurative peritonitis as an indication to its treatment. Illinois M. J., Springfield, 1910, xviii, 420-432. — **Trethowan** (W.) Some notes on peritonitis and its treatment. Austral. M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 465-468.

DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM (MALE).

See, also, Surgery of the Genito-urinary Organs (Male).

d'Aniello (D.) Il cateterismo d'urgenza. Ann. di Ippocrate, Milano, 1909-10, iv, 645-649. — **Box** (C. R.), **Pardoe** (J.) & **Parkinson** (J. P.) Discussion on infections of the urinary tract by bacillus coli in infancy and childhood. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1128-1135. — **Bridge** (J. F.) An unusual cause of hæmaturia. *Ibid.*, 1344. — **Buerger** (L.) A simple method of determining the size of the inner visual field of cystoscopes and cysto-urethroscopes. Am. J. Urol., N.

Y., 1910, vi, 442-444. — **Conforti** (G.) Su di un caso di linfangio-endotelioma primitivo dell'epididimo. Morgagni, Milano, 1910, lii, pt. 1, 361-372. — **Courtade** (D.) De l'ionisation dans les maladies des organes urinaires. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1910, xviii, 133. — **Fürbringer**. Zur Würdigung der Spermaefunde für die Diagnose der männlichen Sterilität. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1965-1967. — **Goldenberg** (H.) Meatitis erosiva puerorum. Am. J. Surg., N. Y., 1910, xxiv, 218. — **Grunberg** (B.) A propos d'un cas d'hémoglobinurie paroxystique a frigore, guérie par le traitement mercuriel. Clinique, Par., 1910, v, 657-659. — **Howell** (A.) Primary diphtheria of external urinary meatus. Practitioner, Lond., 1910, lxxxv, 724-726. — **Ifigo** (S.) & **Fito** (R.) Un caso de anuria calculosa, resuelto por cateterismo ureteral. Rev. méd. de Sevilla, 1910, iv, 129-137. — **Kümmel** (H.) Ueber Anurie. Cong. internat. de méd. 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 169-205. — **Lower** (W. E.) Hematuria; a clinical report. Ohio M. J., Columbus, 1910, vi, 547-550. — **McCarty** (J. F.) Probably beginning prolapse of urethral mucous membrane. Med. World, Phila., 1910, xxviii, 462. — **Miadonna** (A.) Il trattamento Baccelli e le iniezioni di "ipodiuuretone" in un caso gravissimo di uremia. Med. ital., Napoli, 1910, viii, 557-559. — **Munro** (T. K.) A further note on hæmato-porphyrinuria not due to sulphonal. Quart. J. Med., Oxford, 1910, iv, 33. — **Parker** (G.) A case of uræmia with facial paralysis and intestinal ulceration. Lancet, Lond., 1910, ii, 1134. — **Pérez-Grande** (E. V.) La espermatorrea. Rev. espec. méd., Madrid, 1910, xiii, 241-252. — **Porosz** (M.) Ueber von der Prostata verursachte Pollutionen, Spermatorrhoe und Impotenz. Cong. internat. de méd. 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 453-456. — **Ráskai** (D.) Die Koliinfektion der Harnwege. *Ibid.*, 265-273. — **Rovsing** (T.) Die Coli-infektion der Harnwege, ihre Pathogenese, klinische Bilder und Behandlung. *Ibid.*, 11-24. — **Ruiz Contreras**. La enuresis nocturna y su tratamiento. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1910, xxiv, 267-272. — **Schmidt** (L. E.) & **Kretschmer** (H. L.) On the diagnostic possibilities of skiagraphy of the vas deferens, with or without skiagraphy of the ureter; a preliminary report. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 339-344. — **Stellwagen** (T. C.), jr. The clinical importance of occult blood in the separate urines obtained by ureteral catheterization. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1910, 3. s., xxvi, 694-697. — **Tetradze** (A. N.) [Treatment of stricture of the urethra by fibrolysin with simultaneous application of bougies.] Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1909-10, xlv, 283-291. — **Veckl** (V. G.) Urological atrocities. Am. J. Urol., N. Y., 1910, vi, 472-478. — **Wulf** (O.) Ueber die Wright'sche Vakzintherapie bei Koliinfektionen der Harnwege. Cong. internat. de méd. 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 299-311.

Diseases of the Bladder.*See, also, Surgery of the Bladder.*

Dudley (E. C.) A practical measure in the prophylaxis of postoperative cystitis. Illinois M. J., Springfield, 1910, xviii, 510-512. — **Farkas (I.)** Contribution à l'étude des lésions traumatiques de la vessie. Cong. internat. de méd. 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 292-298. — **Ueber Blasentuberkulose.** *Ibid.*, 326-332. — **Friberg (T.)** Ein Fall von spontaner Blasenruptur mit Veränderungen der elastischen Substanz im Rupturrande des Peritoneums. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, ccii, 268-272. — **Hager (A.)** Ekstrophia vesicae urinariae mit Adenocarcinoma gelatiniforme. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2300-2304. — **Hahn (D.)** Ueber nervöse Blasenstörungen. Cong. internat. de méd. 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 428-435. — **Kelly (H. A.)** A chart to aid the treatment of cystitis by distentions of the bladder. Ann. Surg., Phila., 1910, lli, 664-667. — **Luyt (G.)** La gravelle. L'Hygiène, Par., 1910, No. 10, 22. — **Munwes (C.)** Zur Statistik und Kasuistik der Blasen Sarkome. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1910, iv, 837-859. — **Weiss (F.)** Zur Diagnostik der Blasensteine. Cong. internat. de méd. 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 392-397.

Diseases of the Kidneys.*See, also, Surgery of the Kidneys.*

Bernard (L.) La néphrite hydropigène tuberculeuse. Presse méd., Par., 1910, xviii, 769-771. — **Bine (R.)** The dietetic treatment of nephritis. Calif. State J. M., San Fran., 1910, viii, 365-368. — **Budde.** Ueber Nierentuberkulose. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1910, xvii, 1040; 1074. — **Bugbee (H. G.)** Complete subparietal rupture of the kidney, with report of a case. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 807-809. — **Casper (L.)** Aus dem Gebiete der Nephritis. Cong. internat. de méd. 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 206-212. — **Crandall (G. C.) & Lewis (B.)** A case of embryoma of the kidney with interesting features; fibrinuria; and disappearance of vesical tumor (?). Am. J. Urol., N. Y., 1910, vi, 463-466. — **Cumston (C. G.)** The etiology of large polycystic kidney. *Ibid.*, 490. — **Dickson (E. C.)** Experimental nephritis. Calif. State J. M., San Fran., 1910, viii, 359-362. — **Fischer (W.)** Histologische Untersuchungen über den Fettgehalt der Nieren unter normalen und pathologischen Verhältnissen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1910, xlix, 34-85. — **Galkovich (R. I.)** [Tuberculin in tuberculosis of the kidneys.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1123-1125. — **Giordano (D.)** Traitement des hématuries rénales. Cong. internat. de méd. 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 213-231. — **Gorham (L. W.)** The radiation of pain in renal calculus with a report of an atypical case. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 10-13. — **Gulay (B.)**

Tuberculose rénale. Cong. internat. de méd. 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 50-82. — **Hagemann (F. W.)** Ueber Sackniere, perinephritische und intranephritische, subkapsuläre Zysten bei den Haustieren. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, ccii, 244-266. — **Hogan (J. J.)** Nephritis of bacterial origin. Calif. State J. M., San Fran., 1910, viii, 362. — **von Ilyés (G.)** Ueber die Nierentuberculose. Cong. internat. de méd. 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 83-96. — **Ifigo (S.)** La tintura de cantárida en el tratamiento de las nefritis epiteliales. Rev. méd. de Sevilla, 1910, lv, 97-101. — **Jores (L.)** Zur Pathologie der eitrigen und tuberkulösen Nierenerkrankungen. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1727-1730. — **von Jankowsky (E.)** Ein seltener Fall von Hydronephrose infolge von Harngängenomalie. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1910, lxxii, 599-609. — **Kapsammer.** Die Pyelitis. Cong. internat. de méd. 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 232-255. — **Loeb (H. W.)** Acute nephritis following acute tonsillitis. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 146-159. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1705-1708. — **Maragliano (E.)** Il ricambio nelle nefriti. Corriere san., Milano, 1910, xxi, 641; 658. — **Nowicki (W.)** Untersuchungen über die chromaffine Substanz der Nebennieren von Tieren und Menschen bei Nierenkrankheiten. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, ccii, 189-216. — **Orlison (J.)** Exploration des fonctions rénales d'après la méthode d'Albarran. Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, Bordeaux, 1910, xxxi, 495-500. — **Orth (J.)** Bemerkung zur Histologie der hydronephrotischen Schrumpfnieren. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, ccii, 266. — **Osgood (A. S.)** Report of a case of bilateral renal lesions. Am. J. Urol., N. Y., 1910, vi, 423-430. — **Pesce (P. A.)** Contributo allo studio del così detto rene a macchie bianche dei vitelli. Clin. vet., Milano, 1910, xxxiii, sez. prat., 587; 553; 569; 590; 605. — **Ponfick (E.)** Ueber Hydronephrose. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1910, xlix, 127-212, 1 pl. — **Poulard.** Complications oculaires des néphrites. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 548. — **Rigdon (R. L.)** Hematuria; an initial symptom of chronic nephritis. Calif. State J. M., San Fran., 1910, viii, 363-365. — **Sherrill (J. G.)** Adenocarcinoma of the kidney. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 524. — **Shoemaker (G. E.)** Papillary cystadenoma of the kidney, associated with myoma of the uterus and spinal caries. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1336-1338. — **Sitzentrey (A.)** Oedem der Placenta und kongenitale akute Nephritis mit hochgradigem universellen Oedem bei Zwillingen, die von einer akuten Nephritis leidenden Mutter stammen. Zentralbl. f. Gynaek., Leipz., 1910, xxxiv, 1831-1836. — **Smith (C.)** Congenital hydronephrosis, with report of a case. Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch., Chicago, 1910-11, xii, 121-124. — **Thévenot (L.)** La séro-

thérapie des néphrite. *J. méd. franç., Par.*, 1910, iv, 443-449. — **Trinkler** (N. P.) [Diagnosis of diseases simulating hydronephrosis.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1910, xxvi, 993-1004. — **Veccia** (P.) Sulla morfologia del sangue nelle nefriti; ricerche sperimentali. *Tommasi, Napoli*, 1910, v, 460-464. — **Voelcker**. Der derzeitige Stand der funktionellen Nierendiagnostik. *Cong. internat. de méd.* 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 256-264. — **Weiss** (F.) Der derzeitige Stand der funktionellen Nierendiagnostik. *Ibid.*, 340-363.

Diseases of the Prostate.

See, also, Surgery of the Prostate.

Bryant (W. C.) The symptomatology of prostatitis. *Gulf States J. M. & S. [etc.]*, Mobile, 1910, xvii, 365-373. — **Kaberern & Makai**. Physiologie und Pathologie der Prostata. *Cong. internat. de méd.* 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 280-286. — **Lindenstein**. Die Prostata-Hypertrophie und ihre Behandlung. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Berl., 1910, xvii, 1018-1024. — **Paul** (F. T.) The pathology of prostatic enlargement. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1910, xxx, 354-362, 5 pl. — **Schaffner** (P. M.) The causes and treatment of prostatitis. *Merck's Arch.*, N. Y., 1910, xii, 344.

DISEASES OF THE LOCOMOTIVE SYSTEM.

See, also, Surgery of the Locomotive System.

Diseases of the Bones and Joints.

See, also, Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems; Surgery of the Extremities; Orthopaedic Surgery.

Nabatians (Susanna). Sarkom des Os sacrum. *Berl.*, 1910, H. Blanke. 29 p. 8°. *

Odermatt (Alfred). Stoffwechselversuche bei Osteomalacie. *Zürich*, 1910, Gebr. Leemann & Co. 42 p. 8°. *

Barling (G.) A note on sarcoma of bone. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, x, 631-635. — **Bowden** (D. T.) Infectious arthritis; with report of clinical cases. *Pediatrics*, N. Y., 1910, xxii, 696-703. — **Clarke** (J. J.) Some derangement of the knee-joint. *Polyclin.*, Lond., 1910, xiv, 103-109. — **Coutts** (J. A.) & **Corner** (E. M.) On the diagnosis and treatment of non-tuberculous joint diseases in children. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1117-1124. — **Ely** (L. W.) The pathology of joint tuberculosis; tuberculous sinuses. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1283. — **Impallomeni** (G.) Il trattamento dell'osteoartrite tubercolare del ginocchio, nel bambino, dev' essere risolutamente conservativo. *Arch. internat. de chir.*, Gand, 1908-9, iv, 447-491. — **Kendirdjy**. Sur une forme particulière de pseudo-coxalgie. *Clinique*, Par., 1910, v, 599. — **Koll** (E.) Chronische Darmstörungen und Knochenkrankung. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1910, c, 487-500, 1 pl. — **Lepp** (H.) A case of benign cyst of the humerus. *Lancet*, Lond., 1910, ii,

1202-1208. — **Lévêque** (C.) Les lésions traumatiques des ménisques de l'articulation du genou. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1910, lxxxiii, 1683-1689. — **Maget** (H.) Influence du climat marin de l'altitude et de la campagne sur l'évolution de la tuberculose osseuse. *Rev. d. mal. de la nutrition*, Par., 1910, 2. s., viii, 258-266. — **Moeris** (J.) Traitement électrique des arthrites. *Belgique méd.*, Gand, 1910, xvii, 519-522. — **Pickrell** (G.) & **Schmidt** (L. M.) Chronic non-suppurative osteoplastic periostitis of traumatic origin. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1910, iv, 1-11, 5 pl. — **Porter** (J. L.) Tuberculous abscess of the hip; arthritis deformans of the hip. *Internat. Clin.*, Phila., 1910, 21. s., iii, 197-205. — **Princeteau**. Épithélioma primitif du maxillaire inférieur, avec envahissement de toute la branche horizontale; résection au delà de la ligne médiane; guérison. *J. de méd. de Bordeaux*, 1910, xl, 723-725. — **Rebizzi** (R.) Sopra un caso di osteomielite costale acuta da stafilococco piogeno aureo. *Cesalpino, Arezzo*, 1910, vi, 197-205. — **Richardson** (C. W.) Osteo-myelitis of the temporal bone. *Tr. Am. Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1910, xii, pt. 1, 126-130. — **Rolleston** (H. D.) Remarks on acute arthritis of doubtful origin. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1109-1111. — **Rowlands** (R. P.) Tuberculous disease of the hip-joint. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1910, xxiv, 421-425. — **Schmidt** (M. B.) Die Bedeutung der Knochenmarkkanäle für die Systemerkrankungen des wachsenden Skeletts. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1910, xl, 992-997. — **Spizharnfy** (I. K.) [Treatment of ankylosis of the knee-joint.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1910, xxvi, 917-923. — **Swett** (P. P.) The diagnosis and treatment of tuberculous joints. *N. York M. J. [etc.]*, 1910, xcii, 912-915. — **Tile** (V. A.) [Diseases of the joints etiologically and pathologically considered, and their rational classification.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1910, xxvi, 926-960. — **Vargas Salcedo**. Artritis crónica de la rodilla curada por auto seroterapia. *Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile*, 1910, xxxviii, 138. — **de Vreese** (C.) Nouveau traitement de l'hyarthrose du genou. *Belgique méd.*, Gand, 1910, xvii, 507-509. — **Willems** (C.) Traitement de l'hémarthrose et de l'hyarthrose aiguë du genou par la ponction, suivie immédiatement de la marche. *Arch. internat. de chir.*, Gand, 1908-9, iv, 423-435. — **Yankovski** (I. I.) [Chronic hip-joint disease caused by pyogenic microbes, and its complications.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1910, xxvi, 1049-1056.

Diseases of the Muscles.

See, also, Muscular Atrophy.

Densow (Fritz). Ueber Sehnenverknöcherungen nach Trauma. *Königsb. i Pr.*, 1910, Q. Kümmel. 38 p. 8°. *

Hirschler (J.) Studien über die interstitiellen Gebilde der quergestreiften Mus-

kelfaser. Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1910, B, 448-476, 1 pl.

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM.

See, also, Sexual Perversions and Crimes.

Andernach (L.) Beiträge zur Untersuchung des Liquor cerebrospinalis mit besonderer Berücksichtigung der zelligen Elemente. Arch. f. Psychiat., Berl., 1910, xlvii, 806-818, 1 pl. — **Assmann (H.)** Diagnostische Ergebnisse aus den Lumbalpunktionen von 150 (190) Fällen, mit besonderer Berücksichtigung der Nonne-Apeltischen Reaktion. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1910, xl, 131-160. — **Babinaki** Inversion du réflexe du radius. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 185. — **Bristow (A. T.)** Morbid abdominal reflexes and their significance; illustrated by case types. N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 443-448. — **Brouwer (B.)** Trauma en organische zenuwziekten. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1133. — **Collins (J.)** The relationship of neurology to preventive medicine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1333-1335. — **Diego Ruiz** Líneas fundamentales para un concepto unitario del tic, la idea fija y la fobia. Rev. espec. med., Madrid, 1910, xiii, 204-206. — **Donley (J. E.)** A fallacy in psychotherapy; "fighting it out" in functional nervous disorders. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 679-684. — **Elmiger** Beitrag zur pathologischen Anatomie hochgradiger Myosis mit Pupillenstarre. Arch. f. Psychiat., Berl., 1910, xlvii, 819-821, 1 pl. — **Grunwell (A. G.)** Report on sixteen cases of heat prostration, with remarks on etiology. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1909, iii, 223-230. — **Guérin (A.)** Les affections du système digestif en neuropathologie. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 705-707. — **Haskovec (L.)** Herpes zoster und die Innervationssegmente des Rückenmarkes. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 2411-2416. — **Holste (G.)** Das Nervensystem von *Dysticus marginalis*; ein Beitrag zur Morphologie des Insektenkörpers. Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz., 1910, xvi, 419-476. — **Jolly (W. A.)** The knee-jerk and simple reflexes. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1269. — **Laubry (C.) & Foy (G.)** Syndrome méningé avec polynucléose rachidienne d'origine indéterminée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 230-236. — **Laubry (C.) & Parvu (M.)** Syndrome méningé avec lymphocytose rachidienne d'origine indéterminée. *Ibid.*, 236-244. — **Le Clerc (R.)** De la méningite tuberculeuse chez l'adulte. *Ibid.*, 209-213. — **Lémoine** Ponctions lombaire et sacrée. Nord. méd., Lille, 1910, xvii, 225-229. — **Linke** Potentol. Therap. Neuheiten, Leipz., 1910, v, 315-318. — **Löw (J.)** Beiträge zur Pathologie des Reizleitungssystems. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1910, xlix, 1-14. — **Louria (L.)** The diagnostic and therapeutic value of lumbar puncture. Med. Rec., N.

Y., 1910, lxxviii, 849-855. — **Luraschi (C.)** L'acroparestesia e l'aeroterapia. Riv. internaz. di terap. fis., Roma, 1910, xi, 1-7. — **McDougall (J. E.)** Case of idiopathic cerebro-spinal rhinorrhœa. Liverpool M.-Chir. J., 1910, xxx, 391-394. — **Marrs (W. T.)** A clinical consideration of insomnia. Med. Times, N. Y., 1910, xxxviii, 331-335. — **Moria (C.)** Experiences of Much's reaction on nervous diseases. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1910, xxix, No. 8, Aug. 31. — **Mott (F. W.)** The Huxley lecture on hereditary aspects of nervous and mental diseases. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1013-1020. *Also:* Lancet, Lond., 1910, ii, 1057-1064. — **Neustaedter (M.)** A contribution to the study of tremors. N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 437-441. — **Nonne (M.)** Zur Differentialdiagnose von syphilogener Erkrankung des Zentralnervensystems und nicht syphilogener Erkrankung desselben bei Syphilitischen. Neurol. Centralbl., Leipz., 1910, xxix, 1178-1185. — **Obratsoff (V. N.)** [Meralgia paræsthetica.] Therap. Obozr., Odessa, 1910, iii, 445-447. — **Oppenheim (H.)** Ueber die pseudotabische Form der multiplen Sklerose. *Ibid.*, 1119-1124. — **Peusquens** Ein Fall von Neurofibromatosis universalis (Recklinghausensche Krankheit) unter dem klinischen Bilde einer amyotrophischen Lateralsklerose. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1910, xl, 56-64. — **Rankin (G.)** Migraine. Clin. J., Lond., 1910, xxxvi, 347-350. — **Ricca (S.)** Contributo allo studio delle alterazioni linfadeniche del sistema nervoso. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1910, xv, 599-605. — **Rummo (G.)** Su d'una eccezionale affezione del tono muscolare; associazione delle sindromi parkinsoniana, miotonica e catalettoida. Studium, Napoli, 1910, iii, 291-299. — **Russell (N. G.)** Lumbar puncture in general practice. N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 457-459. — **Sicard** À propos des affections parasymphilitiques chez les Arabes. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1910, xxi, 528-530. — **Stitt (E. H.)** Meningitis of primary origin (pneumococcus). U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 520. — **Volland** Ueber regionäre Excessivbildung von Ganglienzellen und Gliazellen. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinns, Jena, 1910, iv, 237-253. — **Wassermeyer & Bering** Die Wassermann-Reaktion in der Psychiatrie und Neurologie mit besonderer Berücksichtigung der Paralyse, Tabes u. Lues cerebri bzw. cerebrospinalis. Arch. f. Psychiat., Berl., 1910, xlvii, 822-842.

Alcoholism and Narcotic Habit.

See, also, Neuritis.

Brodrick (Albinia). The influence of alcohol. Brit. J. Ineb., Lond., 1910-11, viii, 91-95. — **Cleland (McK.)** Fair play for the inebriate. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1910, i, 573-577. — **Fürbringer** Zur Würdigung der Quinquaudschen Fingerkreptation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz.

u. Berl., 1910, xxxvi, 2037-2040. — **Hare** (F.) The withdrawal of narcotics from habitués. Brit. J. Inebr., Lond., 1910-11, viii, 86-90. — **McMichael** (G. H.) Humane control for alcoholics. N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 465-467. — **Mason** (L. D.) The etiology of alcoholic inebriety, with special reference to its true status and treatment from a medical point of view. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1910, iii, 521-532. — **Mott** (F. W.) The nervous system in chronic alcoholism. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1403-1408, 1 pl. — **Moulton** (A. R.) Remarks, largely statistical, regarding the treatment of alcoholics. Am. J. Insan., Balt., 1910-11, lxvii, 391-396. — **Petty** (G. E.) A rational basis for the treatment of narcotic drug addiction. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 915-917. — Delirium tremens, a new plan of treatment. Gulf States J. M. & S. [etc.], Mobile, 1910, xvii, 262-271. — **Price** (G. B.) Alcoholism and childhood. Brit. J. Inebr., Lond., 1910-11, viii, 67-77. — **Round** (J.) The personality of the drinker. Brit. J. Inebr., Lond., 1910-11, viii, 78-85. — **Saleeby** (C. W.) Professor Karl Pearson on alcoholism and offspring. Brit. J. Inebr., Lond., 1910-11, viii, 53-66. — **Sawyer** (E. H.) Lambert treatment for narcotic addiction, with remarks on the general subject. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1910, xxv, 452-456. — **Sullivan** (W. C.) Alcoholism and a priori biology. Brit. J. Inebr., Lond., 1910-11, viii, 96-98. — **Williams** (H. S.) The advance of the water wagon: an apparent change of sentiment with regard to liquor drinking. Century, N. Y., 1910-11, lxxxi, 39-45. — **Williams** (T. A.) A case of psychasthenia in a child aged two years, due to coffee drinking. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 778-782. — **Wholey** (C. C.) The kind of inebriate who needs State care and the kind who needs the private sanatorium. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 917.

Chorea and Choreiform Affections.

Angelini (T.) Corea e sua patogenesi. Riv. med., Milano, 1910, xviii, 126. — **Frotscher** (R.) Ein Beitrag zum Krankheitsbild der Chorea chronica progressiva. Arch. f. Psychiat., Berl., 1910, xlvii, 790-805. — **Ramacci** (A.) Il ricambio del calcio in un caso di corea. Pediatria, Napoli, 1910, 2. s., viii, 608-612. — **Roden** (P. A.) Note on a case of chorea treated by thyroid extract. Lancet, Lond., 1910, ii, 1276. — **Romagna-Manoia** (A.) Sulla sindrome emicoreica da lesione organica. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1910, xv, 585-598. — **Williams** (T. A.) Remarks upon tic in children. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1910-11, xi, 210-222. — Tic in children; nature and definition of tic. Pediatrics, N. Y., 1910, xlii, 681-690.

Diseases of the Brain.

See, also, Surgery of the Head.

d'Abundo (G.) Sindrome restiforme. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1910-

11, iii, 385-392. — **Boyd** (W.) A case of tumour of the pituitary body. Lancet, Lond., 1910, ii, 1129-1131. — **Bram** (W.) Hexamethylenamine in the treatment of a case of meningococcus meningitis. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 816-819. — **Catòla** (G.) Alcune nuove ricerche sulla struttura delle lacune di disintegrazione cerebrale. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1910, xv, 605-647. — **Chambers** (G.) & **Bingham** (G. A.) A case of tumor of the brain. Dominion M. Month., Toronto, 1910, xxxv, 163-168. — **Comessatti** (G.) Osservazioni cliniche ed anatomicopatologiche intorno ad un caso di tubercolo solitario della protuberanza anulare. Tommasi, Napoli, 1910, v, 673-678. — **Fernández Sans** (E.) Un caso de meningo-encefalitis post-abortum. Siglo med., Madrid, 1910, lvii, 530-533. — **Fischer** (B.) Die Beziehungen des Hypophysistumors zu Akromegalie und Fettsucht. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910, v, 351; 587. — **Grönholm** (V.) Durch hintere Ethmoidalzellen- und Keilbeinhöhlenempyem bedingte Chiasma-Affektion mit Möglichkeit, den Sitz der Läsion innerhalb des Chiasma zu bestimmen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1910, xxiv, 311-320. — **Gutzmann** (H.) Ueber Stottern als Herdsymptom. Med.-pädagog. Monatschr., Berl., 1910, xx, 248-269. — **Hart** (K.) Ueber primäre epitheliale Geschwülste des Gehirns; zugleich Untersuchungen und Betrachtungen über das Ependymepithel. Arch. f. Psychiat., Berl., 1910, xlvii, 733-773, 2 pl. — **Hird** (A. E. W.) A case of cerebellar hæmorrhage. Lancet, Lond., 1910, ii, 734. — **Hönig** (A.) Einseitige plötzliche Erblindung infolge durch Hirnblutung entstandener Kompression des Sehnervs. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910, lxvii, 386-390. — **Ingenieros** (J.) Pseudodiseromatopsia por amnesia verbal en una hemianopsia cortical. Rev. frenopat. españ., Barcel., 1910, viii, 225-234. — **Landau** (M.) Das diffuse Gliom des Gehirns. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910, v, 469-514. — **McCoy** (J.) Brain abscess simulated by acute suppurative otitis media complicated with acute polioencephalitis and myelitis. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 732-734. — Report of two cases of brain abscess in the frontal lobe; secondary to ethmoiditis and frontal sinusitis. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 372-382. — **Marah** (N. P.) Four cases of acute non-suppurative encephalitis in children. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 380-382. — **Meyer** (O.) Ueber akute genuine Encephalitis. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910, v, 533-570. — **Ortali** (O.) Sopra un raro caso di lesione del ponte per trauma al capo. Riv. med., Milano, 1910, xviii, 142-145. — **Pfeiffer** (B.) Psychische Störungen bei Hirntumoren. Arch. f. Psychiat., Berl., 1910, xlvii, 558-738. — **Pfingst** (A. O.) A case of abscess of the left temporo-sphenoidal lobe. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 1010-1015. — **Polvani** (F.) Contributo alla conoscenza delle fibre che

degenerano nel bulbo e nel midollo spinale in seguito a lesioni del verme cerebellare. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1910-11, iii, 393-401. — **Potts** (C. S.) & **Weisenburg** (T. H.) Tumour limited to the arm centre, with a discussion of the relation of the Babinski reflex to motor lesions, it being present only if the leg fibres are implicated. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1910, viii, 577-586. — **Quincke** (H.) Zur Pathologie der Meningen. Deutsche Ztschr. f. Nervenb., Leipz., 1910, xl, 78-130. — **Reik** (H. O.) An unusual case of cerebral tuberculosis following tuberculous otitis media; autopsy findings. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 394-400. — **Rossi** (O.) Beiträge zur Kenntnis der pathologischen Anatomie der Meningocephalitis des Menschen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1910, xlvii, 473-494, 5 pl. — **Russell** (J. W.) A clinical lecture on certain results of cerebral arterio-sclerosis. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 354. — **Schnitzer** (E.) Gliose des Gehirns und Schwachsinn; forensischer Fall auf Grund der histopathologischen Untersuchungen entschieden. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn., Jena, 1910, iv, 212-220. — **Sollier** (P.) Phénomènes de cénesthésie cérébrale unilatéraux et de dépersonnalisation, liés à une affection organique du cerveau. Encéphale, Par., 1910, ii, 257-271. — **Sorrentino** (F.) Considerazioni sopra un caso di lesione traumatica della regione rolandica di sinistra. Med. ital., Napoli, 1910, viii, 517-519. — **Stewart** (P.) An address on certain intra-cranial diseases associated with nasal, aural, and laryngeal symptoms. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1204-1208. — **Thévenot** (L.) & **Rebattu** (J.) Syndrome thalamique. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 238-242. — **Wood** (J. W.) Three cases of thrombosis of the lateral sinus. Lancet, Lond., 1910, ii, 1210-1212. — **Young** (G. A.) Tumor of the temporo-sphenoidal lobe; report of a case. Med. Herald, St. Joseph, 1910, n. s., xxix, 523-527. — **Zanucchi-Pompei** (F.) Contributo alla conoscenza delle alterazioni motorie nelle idiozie meningitiche semplici. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1910-11, iii, 433-462, 2 pl.

Aphasia and Amnesia.

Decanosoff (Mme.) De l'aphasie chez les enfants. Lausanne, 1910, G. Vaney-Burnier. 82 p. 8°. *

Bing (R.) Aphasie und Apraxie. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., Würzb., 1910, x, 239-263. — **Giannelli** (A.) L'aprassia e le lesioni del corpo calloso. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1910, xv, 537-554. — **Lévy-Valensi** (J.) L'apraxie. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 543-548. — **Liepmann** (H.) Beitrag zur Kenntnis des amnestischen Symptomenkomplexes. Neurol. Centralbl., Leipz., 1910, xxix, 1147-1161. — **Mahaim** (A.) Un cas d'apraxie par compres-

sion de l'hémisphère gauche. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., 1910, 4. s., xxiv, 525-535. — **Moranaka-Oscherovitch** (Vera). Ueber einen Fall von rein amnestischer Aphasie mit amnestischer Apraxie. Deutsche Ztschr. f. Nervenb., Leipz., 1910, xl, 37-55. — **Würdemann** (H. V.) A contribution to the study of the ideographic cerebral centre with report of a case of ideographic aphasia. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 1-9.

Diseases of the Spinal Cord.

See, also, Diseases, etc., of the Spine.

Arent de Besche. Herpes zoster mit pathologisch-anatomischen Veränderungen im Rückenmark. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1910, xxi, 897-904. — **Bruce** (A.) Demonstration on sclerosis of the adventitia [of the vessels of the spinal cord]. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1260. — **Henschen** (F.) Multiple Endotheliome der Dura spinalis im Bereich einer Pachymeningitis tuberculosa. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1910, xlix, 86-100. — **Inglis** (D.), **Klingman** (T.) & **Ballin** (M.) Extramedullary spinal cord glioma, with successful operation and complete recovery. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1006-1010. — **Janer** (J. J.) Hematomielia con lesión de filum terminale. Rev. méd. de Sevilla, 1910, iv, 106-119. — **Nonne** (M.) Ueber das Vorkommen von starker Phase I-Reaktion bei fehlender Lymphocytose bei 6 Fällen von Rückenmarkstumor. Deutsche Ztschr. f. Nervenb., Leipz., 1910, xl, 161-167. — **Reichmann** (V.) Ueber akute disseminierte Myelitis. Ibid., 24-36, 2 pl.

Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems.

See, also, Diseases of the Skin.

Korn (Rudolf). Ueber Hemiatrophia faciei progressiva. Hadersleben, 1910, W. L. Schultze. 35 p. 8°. *

Coleman (T. D.) Spontaneous symmetrical gangrene (Raynaud's disease), with report of a case. Gulf States J. M. & S. [etc.], Mobile, 1910, xvii, 340-345. — **Humphry** (L.) A case of acromegaly with hypertrophied heart; pressor substances in the urine. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1047-1049. — **Kolisch** (E.) Zur Kenntnis der sogenannten Raynaudschen Krankheit. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910, x, 571-586. — **Packard** (M.) A case of acromegaly. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1910, n. s., v, 539-542. — **Sumita** (M.) Beiträge zur Lehre von der Chondrodystrophia foetalis (Kaufmann) und Osteogenesis imperfecta (Vrolik), mit besonderer Berücksichtigung der anatomischen und klinischen Differentialdiagnose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, xvii, 1-110.

Epilepsy.

See, also, Surgery of the Head.

Domansky ([Werner] Franz). Ueber äussere Ursachen der Epilepsie. [Halle-Wittenberg.] Friedenau, 1910, O. Wolff. 34 p. 8°.

André-Thomas. Le régime déchloruré associé au bromure dans le traitement de l'épilepsie (méthode de Toulouse-Richet). Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1910, 2. s., viii, 111-117. — **Brown** (R. D.) The viscosity of the blood in epilepsy. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1910, viii, 586-593. — **Epilepsy**. [Edit.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 1287-1289. — **Fisher** (E. D.) Senile epilepsy. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1910, iii, 518-517. — **Gibson** (A. G.), Good (T. S.) & Penny (R. G.) The pulse immediately preceding the epileptic attack. Quart. J. Med., Oxford, 1910, iv, 1-6, 1 pl. — **Hurter** (H. R.) Some cases of senile epilepsy; the association of periodic fits in old people with vascular degeneration and the gout; and remarks on the relationship of fits in general to simple faints. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 382-385. — **Kanngiesser** (F.) Nektambulismus und epileptisches Aequivalent. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1658. — **Levin** (N. P.) What is the direct cause of the seizures of epilepsy? A plausible explanation: and a suggestion as to the possibility of the surgical treatment of epilepsy. N. York M. J. [etc.], 1910, xlii, 1023. — **Redlich** (E.) & **Pötzl** (O.) Untersuchungen über das Verhalten des Liquor cerebrospinalis bei der Epilepsie. 2. Ueber Liquordruckmessungen bei Epileptikern. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910, iii, Orig., 492-509. — **Stevens** (G. T.) A series of studies of nervous affections in relation to the adjustments of the eyes: a case of epilepsy. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1001-1004.

General Paralysis.

Bouchaud (G.) & **Usse** (F.) Mort par perforation de la vessie chez un paralytique général. Clinique, Par., 1910, v, 647. — **Glueck** (B.) Atypical general paralysis of the insane: with report of case. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 807-809. — **Rémond** & **Voivenel**. Sur trois cas de paralysie générale régressive. Encéphale, Par., 1910, ii, 286-290. — **Robert**. Paralysie générale chez une femme de 72 ans. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 661. — **Rosenberger** (R. C.) & **Stern** (S.) Bacteriological studies in cases of general paresis. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 806.

Hysteria.

Butts (H.) A case of hysterical amnesia. Mil. Surgeon, Wash., 1910, xxvii, 194-205. — **Firth** (A. C. D.) A case of hysterical photo-

phobia in a child. Hospital, Lond., 1910-11, xlix, 107. — **Galgerán Granés** (A.) Alcances de la electroestática en el histerismo. Rev. frenopat. españ., Barcel., 1910, viii, 266-274. — **Jones** (E.) Simulated foolishness in hysteria. Am. J. Insan., Balt., 1910-11, lxvii, 279-286. — **Remond** (A.) & **Voivenel** (P.) Essai sur la séméiologie et la pathogénie de l'hystérie infantile. Méd. mod., Par., 1910, xxi, 353-355. — **Williams** (T. A.) The reflexes in hysteria. South. M. J., Nashville, 1910, iii, 406-408.

Insanity.

See, also, Psychology; Epilepsy; Paralysis; State Medicine; Medical Jurisprudence.

Rappoport (Angelo S.) Mad majesties or raving rulers and submissive subjects. N. Y., 1910, Brentano's. 319 p. 10 pl. 8°.

Aubry (E.) Psychoses de l'enfance à forme de démence précoce (dementia præcoccissima). Encéphale, Par., 1910, ii, 272-278. — **Bernstein** (A. N.) [Treatment of depressive attacks of a periodical character by mineral carbonic acid baths.] Sovrem. Psikhiat., Mosk., 1910, iv, 337-349. — **Bourilhet**. Traumatisme et troubles mentaux. Arch. internat. de neurol., Par., 1910, ii, 88; 152; 239. — **Brown** (S.) The muffled room in the treatment of acute insanity. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 1644. — **Butts** (H.) A case of catatonic dementia præcox and its economic importance to the naval service and the government. Mil. Surgeon, Wash., 1910, xxvi, 386-395. — **Carrington** (T. S.) Methods of housing tuberculous insane patients. J. Outdoor Life, N. Y., 1910, vii, 295; 313. — **Courbon** (P.) Le traitement de l'agitation par le bergement. Encéphale, Par., 1910, ii, 279-285. — **Dubois** (P.) Conception psychologique de l'origine des psychopathies. Arch. de psychol., Genève, 1910-11, x, 47-70. — **Dunton** (W. R.), jr. The intermittent forms of dementia præcox. Am. J. Insan., Balt., 1910-11, lxvii, 257-278. — **Fischer** (O.) Die presbyophrone Demenz, deren anatomische Grundlage und klinische Abgrenzung. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910, iii, Orig., 371-471, 18 pl. — **Gimeno-Riera** (J.) La psicosis maniaco-depresiva. Rev. frenopat. españ., Barcel., 1910, viii, 35. — **Haymann** (H.) Pantopon in der Psychiatrie. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2238-2241. — **Heveroeh** (A.) Zur Theorie der Halluzinationen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1910, xlvii, 774-789. — **Homer** (J. R.) Traumatic insanity. J. Am. Inst. Homœop., N. Y., 1910, iii, 271-276. — **Hughes** (M. R.) Recurrent insanity and the stigmata of degeneracy. Med. Fortnightly, St. Louis, 1910, xxxviii, 435-437. — **Hyalop** (T. B.) Faith and mental instability: the tendency for insanity to increase on account of the stress of life. In: Medicine and the church, 12°, London, 1910, 108-113. — **Jones** (R.) Mental evolution and the insanities of to-day. Hos-

pital, Lond., 1910-11, xlix, 127-130. — **Kehrer** (F.) Ueber Abstinenzpsychosen bei chronischen Vergiftungen (Saturnismus, Paraldehydismus). Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910, iii, Orig., 472-491. — **Kent** (Grace H.) & **Rosanoff** (A. J.) A study of association in insanity. Am. J. Insan., Balt., 1910-11, lxvii, 37; 390. — **Kluge**. Ueber die vom psychiatrischen Standpunkte aus zu erfolgende Behandlung der schwer erziehbaren Fürsorgeerziehung. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn, Jena, 1910, iv, 254-274. — **Lataple**. Note sur les aliénés refoulés d'Amérique et débarqués au port de Saint-Nazaire. Encéphale, Par., 1910, ii, 297-300. — **Lépine** (J.) Folies périodiques et anaphylaxie cérébrale. Rev. neurol., Par., 1910, ii, 297-301. — **Musgrave** (W. E.) & **Sion** (A. G.) Mali-mali; a mimic psychosis in the Philippine Islands; a preliminary report. Philippine J. Sc. [B.], Manila, 1910, v, 335-339. — **Palancar** (J.) La psiquiatria infantil y sus aplicaciones a los problemas educativos; ensayo de sistematización lógica. Rev. espec. méd., Madrid, 1910, xiii, 103-111. — **Palmer** (J. F.) Macbeth: a study in monomania. Med. Mag., Lond., 1910, xix, 577-584. — **Pighini** (G.) & **Statuti** (G.) Metabolism in dementia præcox. Am. J. Insan., Balt., 1910-11, lxvii, 299-316. — **Purdum** (H. D.) The care of the excited and violent insane. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1910, vi, 143-145. — **Reid** (Eva C.) Autopsychology of the manic-depressive. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, 1910, xxxvii, 606-620. — **Richardson** (W. W.) What the general practitioner can do in prophylaxis of insanity. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 25-27. — **de Rosa** (N.) Sulla diagnosi della demenza precoce. Med. ital., Napoli, 1910, viii, 575; 593. — **Ruch** (F.) Mélancolie et psychothérapie. Arch. de psychol., Genève, 1910-11, x, 71-78. — **Sánchez-Herrero** (A.) Obsesión de poseer. Rev. Ibero-Am. de cien. med., Madrid, 1910, xxiv, 202-207. — **Savage** (G. H.), **Shuttleworth** [et al.] Discussion on insanity and marriage. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1242-1244. — **Selden** (C. C.) Treatment of the insane. China M. J., Shanghai, 1909, xxii, 221; xxiii, 373; xxiv, 325. — **Vidoni**. Su di un caso di psicosi maniaco-depressiva in isterica. Riv. ital. di neuropat. [etc.], Catania, 1910-11, iii, 463-468. — **Watson** (H. F.) An experience in treatment of the insane without the use of sedatives. Glasgow M. J., 1910, lxxiv, 357-365. — **Weber** (P.) Blutdruckmessungen bei Kranken mit manisch-depressivem Irresein und Dementia præcox. Arch. f. Psychiat., Berl., 1910, xlvii, 391-472, 2 pl. — **Westphal** (A.) Ueber seltenere Formen von traumatischen und Intoxikationspsychosen, insbesondere über aphasische, agnostische und apraktische Störungen bei denselben zugleich ein Beitrag zur Pathologie des Gedächtnisses. *Ibid.*, 843-914. — **Ziferi** (A.) Il reperto istopatologico in un caso di psicosi ansioso-confusa di Wernicke-Kraepelin. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1910, xv, 521-536, 6 pl.

Locomotor Ataxia.

Babinaki. Maladie de Friedreich. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1910, xxiv, 645. — **Coles** (W. W.) 'Two cases of Friedreich's ataxia. J. Am. Inst. Homœop., N. Y., 1910, vii, 264-271. — **Conner** (L. A.) The visceral anesthetics of tabes dorsalis in relation to the diagnosis of acute inflammatory conditions in the abdomen; with an illustrative case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1427-1430. — **Michéleau** (E.) Ostéo-arthropathie tabétique de la colonne vertébrale (région lombo-sacrée). Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 536-538. — **Orszag** (O.) Ueber die Veränderung des Blutbildes bei Tabes dorsalis. Folia clin., chim. et micros., Salsomaggiore, 1910, ii, 346-349. — **Raymond**. Deux cas de maladie de Friedreich. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1910, xxiv, 664. — **Russell** (J. S. R.), **Ferrier** (D.) [et al.] Discussion on the treatment of tabes dorsalis. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1249-1258. — **Stoll** (F.) Histologische Befunde in einem Fall von Tabespsychose. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910, iii, Orig., 330-340. — **von Strümpell** (A.) Pathologie und Behandlung der Tabes dorsalis. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 2529-2536. — **Williams** (T. A.) The treatment of tabes dorsalis. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 312-316.

Muscular Atrophy.

Hutinel. Myopathie primitive progressive à forme pseudo-hypertrophique. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1910, xxiv, 711. — **Lange** (F.) Beitrag zur Klinik der progressiven Muskelatrophie im Kindesalter. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1910, xl, 65-67. — **Lebon** (H.) Traitement des atrophies musculaires par l'étincelle de haute fréquence (excitation médiate). Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1910, xviii, 135-138. — **Zimmer** (A.) & **Cottenot** (P.) Les bases physiologiques de l'électricité médicale; électricité et atrophie musculaires; la modalité optima. Presse méd., Par., 1910, xviii, 786.

Neuralgia.

Lortat-Jacob (Léon) & **Sabaréanu** (Georges). Les sciaticques, leurs traitements. Par., 1910, Masson & Cie. 218 p. 8°.

Deminne. Névralgie trifaciale datant de 6 ans, guérie par une seule injection d'alcool dans le trou sous-orbitaire. Presse méd. belge, Brux., 1910, lxii, 867-870. — **Gasser** (H.) Trifacial neuralgia. Med. Times, N. Y., 1910, xxxviii, 328. — **Harris** (W.) The infection treatment of neuralgia and sciatica. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1051. — **Higgins** (K. P.) Supra-orbital neuralgia. N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 472-476. — **Ramond** (F.), **Deffins** & **Pinchon**. Valeur comparative des traitements locaux les plus usuels de la sciatique; les injections sous-cutanées d'air

stérilisé. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 186-191. — Vennel (S. B.) [Methods of the treatment of sciatica.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, 1089; 1121.

Neurasthenia, Psychasthenia.

Royo Villanova. La neurasthenia y los periódicos. Rev. frenopat. españ., Barcel., 1910, viii, 202-204.

Neuritis.

See, also, Berl-berl.

Eichhorst (H.) Ueber infantile Alkohol-neuritis. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 968-975. — García del Real. Psicosis polineurítica (síndrome de Korsakow). Rev. espec. méd., Madrid, 1910, xiii, 169-174. — Kilbourne (E. D.) Preliminary report of multiple neuritis of fowls due to inanition. Bull. Manila M. Soc., 1910, ii, 238-240. — Palombi (N.) Polinevrite dei plessi sacro-coccigei. Gazz. med. d. Marche, Ancona, 1910, xviii, No. 5, 1; No. 6, 1. — Raoul-Deslongchamps. Le traitement des névrites périphériques par les agents physiques. J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 757. — Thomson (F. G.) Acute toxic polyneuritis. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1443.

Neuroses.

Anglade, Ducos & Robert. Épilepsie et paralysie partielle chez une arriérée. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 677. — Case (C. E.) Traumatic or "railway spine"; the neurasthenic type. Railway S. J., Chicago, 1910-11, xvii, 53-56. — Castellino (P. F.) & De Sanctis (M.) Un caso di nervosi celiaca. Tommasi, Napoli, 1910, v, 521-527. — Drysdale (H. H.) The responsibility of physicians in traumatic neuroses. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, civ, 410-416. — Glynn (T. R.) The traumatic neuroses. Liverpool M.-Chir. J., 1910, xxx, 183-200. — Imbert & Clément. Hystéro-traumatisme. Gaz. méd. de Par., 1910, No. 70, 6. — Jones (E.) The practical value of the word-association method in the treatment of the psycho-neuroses. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1910, viii, 641-672. — Laffer (W. B.) Simulation by malingerers of traumatic nervous affections. Railway S. J., Chicago, 1910-11, xvii, 47-53. — Maag. Nochmals Psychoanalyse nach Freud. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 921-927. — Schmidt (L. M.) Runner's cramp; a peculiar occupation neurosis. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 25-27, 1 pl. — Williams (T. A.) Hysteria and the traumatic neuroses. Med. Brief, St. Louis, 1910, xxxviii, 643-650.

Paralysis.

See, also, General Paralysis; Surgery of the Locomotive System.

Ziegelmitzky (Isaac). Pseudobulbarparalyse der Erwachsenen. Berl., 1910, E. Eberling. 37 p. 8°. *

Bienfait (A.) Paraplégie spasmodique infantile. Gaz. méd. belge, Liège, 1909-10, xxii, 505. — Bialo (G.) Emiprosopospasmo primitivo, equivalente di paralisi facciale periferica. Ann. di med. nav., Roma, 1910, xvi, 130-145. — Fontana (M.) Cura fisica della paralisi (specialmente l'emiplegia cerebrale e la poliomielite anteriore dei bambini). Idrol. e climat., Firenze, 1910, xxi, 519-530. — Galcerán Gaspar (A.) Pie plano doloroso; parálisis del peroneo lateral largo. Gac. méd. catal., Barcel., 1910, xxxvi, 162-164. — Gordon (A.) Brain from a man who suddenly developed paralysis in the lower limbs and died in ten days. Proc. Path. Soc. Phila., 1910, n. s., xiii, 160. — Grant (W. W.) Traumatic facial paralysis; anastomosis of facial nerve to spinal accessory, and the peripheral end of accessory to the descendens hypoglossi. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lvi, 1438-1442. — Ingebrigtson (R.) [Modern treatment of spastic paralysis.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1910, xxx, 863-871. — Johnstone (Mary M. S.) Acute infectious diseases as the cause of hemiplegia in children. Pediatrics, N. Y., 1910, xxii, 690-694. — Jones (W. A.) & Hamilton (A. S.) Hemiplegia following acute infections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1247-1252. — LeBlanc (B. O.) The successful use of chromic sulphate in a case of ataxic paraplegia. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 346. — Mantegazza (C.) Sul comportamento elettrico della paralisi facciale periferica. Gior. di elett. med., Napoli, 1910, xi, 178-202. — Novoa (R.) Sobre la etiología de la hemiplegia transitoria. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1910, lxxxviii, 418. — Primrose (A.) Compression of the spinal cord causing paraplegia, and its surgical treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1434-1438. — Thomas (A.) Inégalité de réparation des paraplégies sensitives dans les lésions transverses de la moelle. Clinique, Par., 1910, v, 628-630. — Trozzi (F.) Contributo alla casistica delle paralisi traumatiche totali del plesso brachiale. Gazz. med. di Roma, 1910, xxxvi, 506-509. — Webb (G. L.) A case of migraine accompanied by temporary hemiplegia. West Lond. M. J., Lond., 1910, xv, 318.

Poliomyelitis.

Davis (J. S.) The modern treatment of the paralyzes of childhood. Texas M. News, Dallas, 1910-11, xx, 69-77. — Delbern & Laquerrière. Les nouvelles idées sur la poliomyélite infantile, conséquences qui en découlent au point de vue électrique. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1910, xviii, 849-854. — Diller (T.) The electric treatment of poliomyelitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1663. — Eschbach (H.) La lymphocytose du liquide céphalo-rachidien dans la poliomyélite aiguë épidémique. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 573-575. — Flexner (S.) Experimental poliomyelitis. N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 330-334.

- . The relation of experiment to human poliomyelitis. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 924. — **Frost (W. H.)** Conferences on epidemic poliomyelitis at the meeting of the American Public Health Association, Milwaukee, Wis., September 5-9, 1910. *Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv.*, Wash., 1910, xxv, 1443. —. The field investigation of epidemic poliomyelitis (what the health officer can do toward solving a national problem). *Ibid.*, 1663-1676. — **Gazetelu.** Algunas consideraciones sobre la parálisis infantil y crítica de sus medios de tratamiento. *Rev. Ibero-Am. de cien. med.*, Madrid, 1910, xxiv, 207-219. — **Hernaman-Johnson (F.)** Treatment of the acute stage of infantile paralysis. *Folia Therap.*, Lond., 1910, iv, 99-101. — **Hough (W. H.) & Lafora (G. R.)** The cerebrospinal fluid in acute anterior poliomyelitis. *N. York M. J. [etc.]*, 1910, xcii, 924. — **Juarros (C.)** Las nuevas orientaciones en el problema de las poliomiellitis agudas. *Siglo méd.*, Madrid, 1910, lvii, 498-500. — **Kerr (Le G.)** Nursing in infantile paralysis (acute poliomyelitis). *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1910, xxv, 469-472. — **Leiner (C.) & von Wiesner (R.)** Experimentelle Untersuchungen über Poliomyelitis acuta. *Wien. med. Wchnschr.*, 1910, lx, 2482-2487. — **Lentz & Huntemüller.** Ueber akute epidemische Kinderlähmung. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., Beihft., 121-128. — **Lovett (R. W.)** The occurrence of infantile paralysis in Massachusetts in 1909. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1910, xxi, 777-819, 3 maps, 2 ch. — **Lucas (W. P.)** The diagnosis of infantile paralysis in the prodromal and early acute stage as found in the experimental study of acute poliomyelitis in monkeys, with report of findings in four human cases. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1910, xxi, 821-832. — **McCall (D. T.)** Anterior poliomyelitis. *Gulf States J. M. & S. [etc.]*, Mobile, 1910, xvi, 435-442. — **McClanahan (H. M.)** Symposium on the treatment of acute anterior poliomyelitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1464. — **Paisseau (G.) & Troisier (J.)** Contribution à l'étude de la forme méningitique de la paralysie infantile. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1910, lxxxiii, 1576-1580. — **Peckham (F. E.)** The treatment of infantile paralysis. *Providence M. J.*, 1910, xi, 277-281. — **Randolph (B. M.)** Historical note on acute infective paralysis (poliomyelitis). *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1749. — **Steinfeld (A. M.)** Infantile paralysis from the standpoint of the orthopedist. *Ohio M. J.*, Columbus, 1910, vi, 533-536. — **Stiefler (G.)** Ueber die epidemische spinale Kinderlähmung und ihr Auftreten in Oberösterreich (1909). *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1743-1746. — **Sutherland (C. R.) & Robinson (W.)** Two cases of poliomyelitis in one house. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1083. — **Swayze (G. B. H.)** Infantile paralysis muddle. *Med. Times*, N. Y., 1910, xxxviii, 321-325. — **Taylor (H. L.)** Practical points in the management of poliomyelitis and its sequelæ. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 657-661. Also: *Arch. Pediat.*, N. Y., 1910, xxvii, 759-757. — **Williams (T. A.)** Electric treatment of poliomyelitis; a comment. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1748. —. Poliomyelitis; apropos of the spread southward of this disease; recent researches; fallacies in diagnosis; misconception about treatment. *Alabama M. J.*, Birmingham, 1910, xxiii, 586-590. —. The southward spread of epidemic poliomyelitis in the United States. *Gulf States J. M. & S. [etc.]*, Mobile, 1910, xvii, 345-349.
- Tetany.**
- **Bircher (E.)** Die Organotherapie der postoperativen parathyreopriven Tetanie. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1741-1743. — **Giosseff (M.)** Cardiopatia e tetania. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1910, viii, 815-819. — **Kobozoff (I. A.)** [Cataract in connection with tetany.] *Vestnik. oftalmol.*, Mosk., 1910, xxvii, 691-698. — **Macé de Lépinay.** Diagnostic de la tétanie chez le nourrisson. *Clinique*, Par., 1910, v, 597. — **Pool (E. H.)** The leg and arm phenomena in tetany. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1910, cxi, 696-698. — **Redly (D.) & Rorke (R. F.)** Report of a case of tetany in a child. *West. Canada M. J.*, Winnipeg, 1910, iv, 435-441.
- DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.**
- See, also, Diseases of the Nose; Diseases of the Throat; Surgery of the Chest.
- **Deimler ([Theodor] Maximilian).** Versuche über den respiratorischen Stoffwechsel im Hochgebirge. *Erlangen*, 1910, Junge & Sohn. p. 125-207. 8°.
- **Atkinson (F. P.) & Sutherland (H. G.)** Draughts. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1469. — **Beyer (W.)** Ueber die albuminöse Expektoration nach der Thoracentese. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1910, c, 538-551. — **Brady (W.)** The treatment of chronic nasal catarrh. *Therap. Med.*, N. Y., 1910, iv, 357-361. — **Crane (C. G.)** The treatment of nasal catarrh based upon the modern view of its pathology. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1910, lxii, 722-732. — **Goubert (G.) & Gueit (C.)** Un cas de broncho-pneumonie grave à forme ataxo-adyynamique guéri par les bains chauds sinapisés. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1910, lxxxiii, 1697. — **Holt (L. E.)** The bacteriology of acute respiratory infections in children as determined by cultures from the bronchial secretion. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1241-1246. — **Hutinel.** Suppuration pleurales postbronchopneumoniques. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1910, xxiv, 647. — **Kirkpatrick (S.)** The therapeutics of naso-pharyngeal catarrh. *Gulf States J. M. & S. [etc.]*, Mobile, 1910, xvii, 354-360. — **Nascimento Gurgel.** Pathogenia da adenopathia tracheo-bronchica.

Tribuna med., Rio de Jan., 1910, xvi, 224-226. — **Parish** (Rebecca). Some observations concerning the prevalence of respiratory affections among Filipino children. Bull. Manila M. Soc., 1910, ii, 247-250. — **Ponticaocia** (M.) Pneumotorace soffocante in una malata di due anni. *Pediatria*, Napoli, 1910, 2. s., viii, 683-689. — **Porcher** (W. P.) Chronic nasal catarrh. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 841. — **Sieber** (F.) Ein Teratom im vorderen Mediastinum. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1910, ccii, 272-282. — **Tuixans Pedragosa** (J.) Tres casos de fistulas branquiales en la infancia. *Siglo méd.*, Madrid, 1910, lvii, 582.

Asthma.

Abrams (A.) Asthma and the lung reflexes of Abrams. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 813. — **Bezançon** (F.) & de Jong (S. J.) L'éosinophilie du crachat des asthmatiques; sa valeur diagnostique, sa signification pathogénique. *Presse méd.*, Par., 1910, xviii, 785. — **Goldschmidt** (A.) Zur medikamentösen Behandlung des Asthma bronchiale. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2241. — **Kuhn** (E.) Physikalische Behandlung des Asthma bronchiale. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1656; 1697.

Diseases of the Bronchi.

Castiglioni (G.) Contributo allo studio delle cisti e dei tumori branchiali. *Osp. magg. Riv. d. . . scient. prat. di Milano*, 1910, v, 242; 274. — **D'Espine** (A.) The early diagnosis of tuberculous bronchial adenopathy in the child. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1136.

Diseases of the Lungs.

See, also, Pneumonia; Tuberculosis (Pulmonary).

Fraenkel (A.) Ueber interstitielles Lungemphysem, unter besonderer Berücksichtigung des mediastinalen und subpleuralen Emphysems. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 1962-1965. — **Glynn** (E.) & Knowles (R. E.) Some observations on fatal cases of pulmonary thrombosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1412-1416. — **Matthews** (H.) Pulmonary oedema and death. *Practitioner*, Lond., 1910, lxxxv, 727. — **Montgomery** (C. M.) The relation of intestinal absorption to pulmonary anthracosis. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1910, n. s., xiii, 196-215. — **Voisin** (R.) L'œdème du poumon; complication des broncho-pneumonies de l'enfance. *J. de méd. de Par.*, 1910, 2. s., xxii, 739.

Diseases of the Pleura.

See, also, Surgery of the Chest.

Gestro (G. L.) La sieroterapia delle pleuriti. *Ann. di Ippocrate*, Milano, 1909-10, iv, 619-721. — **Holmgren** (I.) [Blowing out of the pleural exudation instead of aspiration.]

Hygiea, Stockholm, 1910, 2. f., x, 989-991. — **Montgomery** (E. B.) Pleural effusions, their diagnosis and treatment. *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1910, xxxviii, 433. — **Wawor** (G.) Zur Behandlung der Pleuraempyeme. *Prag. med. Wehnschr.*, 1910, xxxv, 533-536.

MEDICAL GEOGRAPHY, CLIMATOLOGY.

(Including Health-Resorts.)

Jefferys (W. Hamilton) & **Maxwell** (James L.) The diseases of China, including Formosa and Korea. *Phila.*, 1910, P. Blakiston's Son & Co. 716 p. 5 col'd pl. 11 maps. 4°.

Bertier (J.) Grasse, station pré-méditerranéenne de moyenne altitude (indications et contre-indications). *Prov. méd.*, Par., 1910, xxi, 472-476. — **Erb** (W.) Winterkuren im Hochgebirge. *Deutsche Rev.*, Stuttg. u. Leipz., 1910, vi, 231-243. — **Lalesque** (F.) Climatotherapie. In: Landouzy (L.) Crénotherapie, Par., 1910, p. 514-615, 3 maps. — **Mackintosh** (J. S.) Evolution of racial types of Europe; its bearing on the racial factor in disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1049.

Tropical Medicine.

See, also, Berl-berl; Dengue; Dysentery; Leprosy; Yellow Fever; Diseases Due to Parasites; Ulcers, etc.

Musgrave (W. E.) & **Sison** (A. G.) Blood pressure in the tropics; a preliminary report. *Philippine J. Sc.* [B.], Manila, 1910, v, 325-329. — **Northcote**, *Lord*. A suggested research fund for tropical diseases. *Nature*, Lond., 1910-11, lxxxv, 28. — **Riegel**. Problems of sanitation in landing and expeditionary service in tropical and sub-tropical regions. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1910, iv, 479-497. — **Rutherford** (H. H.) House construction in the tropics. *Mil. Surg.*, Wash., 1910, xxvi, 364-370.

MEDICAL STATISTICS.

(Including Hospital Reports.)

Steinroock (Wilhelm [Hermann]). Die Volksdichte des Kreises Goldap. Ein Beitrag zur Methodik der Volksdichtedarstellung, mit einer Karte und Tabellen. [Königsb. i. Pr.] *Insterberg*, 1910, A. Quandt. 76 p. 7 tab. 1 map. 8°.

Abba. La demografia italiana dell'anno 1908. *Riv. d'ig. e san. pubb.*, Torino, 1910, xxi, 549-555. — **Busch** (A.) Zur Berechnung relativer Sterbeziffern. *Centralbl. f. allg. Gsndhtspfl.*, Bonn, 1910, xxix, 331-335. — **Giffard** (G. G.) & **Jones** (R. L.) On the annual variation of the birth-rate in the government Maternity Hospital, Madras. *J. Obst. & Gynec. Brit. Emp.*, Lond., 1910, xviii, 255-267. — **Gullfooy** (W. H.) Vital

statistics in the promotion of public health. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 903-905. — **Homburger (M.)** Ueber den Zusammenhang zwischen den Zahlen der in Fabriken beschäftigten Personen unter 18 Jahren und der Zahl der Verbrechen solcher Personen. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1910, vii, 413-415. — **Newaholme (A.)** The national importance of child mortality. J. Roy. San. Inst., Lond., 1910-11, xxxi, 326-348. — **Prinzling (F.)** Die Abnahme der Geburtsziffer in England. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2011. — **Prosecution** under notification of Birth's Act. Brit. M. J., Lond., 1910, lii, 1476. — **Sterblichkeit** (Die) der Gesamtbevölkerung des preussischen Staates nach Todesursachen und Altersklassen während des Jahres 1909. Med.-statist. Nachr., Berl., 1910, ii, 335-382. — **Urbino (E.)** Sulla mortalità dell'infanzia nella provincia di Buenos Ayres. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1910, viii, 835. — **White (C. S.)** A statistical review of the contagious fevers of Oregon. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1910, xviii, 576-579. — **Wicksell (K.)** Das Optimum der Bevölkerung. N. Generation, Berl., 1910, vi, 388-391.

THERAPEUTICS, MATERIA MEDICA.

THERAPEUTICS.

For Surgical Therapeutics see Surgery.

Cabanès (Auguste). Remèdes d'autrefois. Nouvelle éd. Par., 1910, A. Maloine. 522 p. 8°.

Robin (Albert). Thérapie usuelle du praticien. Par., 1910, Vigot frères. 532 p. 8°.

Blondel (R.) Sur quelques erreurs thérapeutiques contre les lois de la pesanteur. J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 708. — **Boshouwers (H.)** Guipsine. Therap. Neuheiten, Leipz., 1910, v, 297. — **Calleja (C.)** Principios del criterio terapeutico. Siglo méd., Madrid, 1910, lvii, 162; 211; 322; 406. — **Clark (A.)** The clinical application of ergotamine (tyramine). Bio-Chem. J., Liverpool, 1910, v, 236-242. — **Conklin (W. J.)** The nitrites and the indications for their use. Merck's Arch., N. York, 1910, xii, 307-310. — **Dölling (M.)** Laxin-Konfekt. Therap. Neuheiten, Leipz., 1910, v, 299-303. — **Falk.** Ueber Eubilein, ein neues Cholagogum. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1701-1703. — **Forbush (A. W.)** Apocynum cannabinum. J. Therap. & Dietet., Bost., 1910-11, v, 10-14. — **Glaser (R.)** Ueber Behandlung fieberhafter Erkrankungen insbesondere jener mit Hyperhidrosis. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 2487-2492. — **Gortner (R. A.)** The effect of alkali on melanin. J. Biol. Chem., Balt., 1910, viii, 341-363. — **Guelpa (G.)** La purgation. In his: Auto-intoxication

et désintoxication, Par., 1910, 118-178. — **Renouvellement des tissus et rajeunissement des fonctions.** *Ibid.*, 179-285. — **Guérison rapide d'un zona grave et d'une bronchite ancienne par la cure de désintoxication.** *Ibid.*, 287-291. — **Henderson (V. E.) & Taylor (A. H.)** Expectorants. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1910, ii, 153-164. — **Jannelli (A.)** Gli epispastici sono utili o dannosi in terapia? Studium, Napoli, 1910, iii, 233-242. — **Landouzy (L.)** Crénothérapie en général. In his: Crénothérapie, Par., 1910, pp. xiii-xxv. — **Lawrence (R. M.)** Metallo-therapy. In his: Primitive psychotherapy, 8°, Bost. & N. Y., 1910, 139-142. — **Ancient medical prescriptions.** *Ibid.*, 155-164. — **Linke.** Fulmargin. Therap. Neuheiten, Leipz., 1910, v, 289-296. — **Mucusan.** *Ibid.*, 305-307. — **Oxyquinothein Basset (Dr. Faivres cachets).** *Ibid.*, 309-311. — **Lopez (J. H.)** The treatment of noma and of pneumonia at St. Vincent's Home, Philadelphia. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 17-23. — **Mainini (C.)** Sobre el empleo de la tiosinamina en las enfermedades internas. Escuela de med., México, 1910, xxv, 363; 388. — **Meyer (H. H.)** Ueber die Wirkung des Kalkes. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2277. — **Michalski (J.)** Die Bier'sche Stauung des praktischen Arztes. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 986-991. — **Monti.** Fibrolisina o tiosinamina natrio-salicilica. Gazz. med. sicil., Catania, 1910, xiii, 346-348. — **Morgan (A. C.)** The therapeutic uses of the enzymes. Dietet. & Hyg., Gaz., N. Y., 1910, xxvi, 657-659. — **Noer (J.)** Practical medicinal therapeutics as it appears from the prescription file. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910-11, ix, 274-280. — **Rotky (H.)** Zur Karbenzymtherapie. Therap. Monatsh., Berl., 1910, xxiv, 530-532. — **Schaefer (T. W.)** An experimental study of the supposed incompatibility of calomel with the gastric juice, alkaline chlorides, and the vegetable acids. Merck's Rep., N. Y., 1910, xix, 123; 153. — **Tracy (S. E.)** A simple and efficient means of applying artificial heat. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1443. — **Tuttle (L.)** Medical metrology. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 273-280. — **Zimin (A. N.)** [Scarlet-red as a remedy increasing the epithelization.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1220-1223.

Anæsthetics.

Quattrini (Piero). Ueber Rektalnarkose [Bern.] Leipz., 1910, B. Georgi. 29 p. 8°. *

Allen (C. W.) Local anesthesia with quinin and urea-hydrochloride. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 303-309. [Discussion], 348-355. — **Babcock (W. W.)** The range of activity and the untoward effects of certain spinal analgesics; based on two thousand administrations. [Abstr.] Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1910, iii, 538-540. — **Barton**

- (G. A. H.) The open method of ether administration, with some modifications. *Practitioner*, Lond., 1910, lxxxv, 713-717. — **Beinaschewitz** (Fanny). Ueber die Erhöhung der Wirkung narkotischer Medikamente durch Verteilung der Gesamtdosis. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1910, xxiv, 536-544. — **Bloom** (J. D.) Etherization. *N. Orl. M. & S. J.*, 1910-11, lxiii, 119-122. — **Busse**. Erfahrungen mit 1232 Lumbalanästhesien. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1910, i, 253-278. — **Calderara** (A.) Sulla narcosi per via endovenosa. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1910, liii, 97-115. — **Collins** (A. W.) Indications and contraindications for the use of spinal anesthesia. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1910, viii, 329. — **Delaup** (S. P.) Contribution to the study of spinal analgesia, with report of 1239 cases. *N. Orl. M. & S. J.*, 1910-11, lxiii, 316-327. — **Ewald** (O. A.) Nachtrag zu meiner Mitteilung über das Pantopon-Sahli in No. 35 d. *Wchnschr.* Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1939. — **Goodhart** (G. W.) Chloroform necrosis of the liver. *Brit. M. J.*, 1910, ii, 1425-1427. — **Gwathmey** (J. T.) Recent progress in anesthesia. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 616-619. — **Ingals** (E. F.) Quinæ and urea hydrochlorate (syn. quinæ-carbamidum, urea-quinine) as a local anaesthetic. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1910, xix, 595-598. — **Jonnesco** (T.) La rachianesthésie générale. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1910, 3. s., lxiv, 161-174. — **Joseph** (E.) Der jetzige Stand der Lokalanästhesie. *Ergebn. d. wissensch. Med.*, Leipz., 1910, i, 505-515. — **Juvara** (E.) Die Rachi-Anästhesie mit Stovain-Strychnin, modifizierte Methode Prof. Jonnesco. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1910, cvii, 160-171. — **Keay** (J. W.) A short note on the treatment of vomiting following chloroform anesthesia, including the use of adrenalin. *Practitioner*, Lond., 1910, lxxxv, 706-712. — **Lichkovski** (M. L.) [Technique of intravenous bedonal anesthesia (Kravkov's method).] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1447-1449. — **Lydston** (G. F.) A case of death under gas and oxygen anesthesia. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 866. — **Mantelli** (C.) Sul l'anestesia locale per via endovenosa secondo Bier. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1910, 4. s., xvi, 274. — **Melenevski** (G. F.) [Partial resuscitation after death from chloroform.] *Khirurgia*, Mosk., 1910, xxviii, 247-254. — **Miller** (A. H.) The choice of the routine method for administering ether. *Providence M. J.*, 1910, xi, 290-296. — **Potter** (C. A.) Spinal anesthesia. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1910-11, vii, 126-129. — **Pyncheon** (E.) Apparatus for improved ether anesthesia. *Illinois M. J.*, Springfield, 1910, xviii, 432-436. — **Salom** (Mary). The determination of the dose of stovaine in spinal anesthesia by blood pressure observations. *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 1021. — **Schlesinger** (A.) Eine einfache Methode der Venenanästhesie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 2021. — **Scott** (T. G.) A combined oral and nasal nitrous-oxide inhaler. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1222. — **Spiller** (W. G.) & **Leopold** (S.) The effect of stovain upon the nervous system. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1910, n. s., xiii, 165-170. — **Taranto** (S. E.) Storia dell'anestesia chirurgica artificiale. *Tommasi*, Napoli, 1910, v, 346. — **Watson** (L. F.) Local anæsthesia in general surgery. *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 1014-1021. — **Young** (A. D.) The proper method of administering ether. *Ibid.*, 1010-1013.

Animal Extracts.

Hepp (M.) Gastric juice from the living pig and its therapeutic application. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1910, n. s., v, 522-530. — **Kaplan** (D. M.) Concerning the restoration of inhibitory qualities in liver extracts. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 904-906. — **Koll** (E.) Intravenöse Adrenalin-Dauerinfektion. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2044-2046. — **Murray** (J. C.) A note on a stable pancreas preparation. *Folia Therap.*, Lond., 1910, iv, 105. — **Simpson** (V. E.) Pharmacological consideration of suprarenal gland; a reference to its potentialities for harm and some common misconceptions as to its utility; experimental demonstrations. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1909-10, viii, 1879-1887, 1 ch. — **Thaon** (P.) Action des extraits d'hypophyse sur le rein; remarques sur l'opothérapie hypophysaire. *Tribune méd.*, Par., 1910, n. s., xliii, 710. — **Wilson** (W. J.), jr. Action and uses of the adrenal principle. *J. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1910, ix, 547-550.

Antiseptics, Disinfectants.

Calderini (A.) Ricerche sull' azione battericida dei vapori di naftalina. *Riv. d'ig. e san. pubb.*, Torino, 1910, xxi, 555-561. — **Holm** (M. L.) & **Gardner** (E. A.) Formaldehyde disinfection with special reference to comparative value of some of the proprietary products. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1910, vii, 641-663. — **Jansen** (H.) Untersuchungen über die bakterizide Wirkung der Radiumemanation sowie Beschreibung eines von K. Prytz konstruierten Apparates zur Gewinnung der Emanation aus festen Radiumpräparaten. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1910, lxxvii, 135-150, 1 pl. — **Kabisch** (C.) Vasenolpräparate und ihre Bedeutung für den praktischen Arzt. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1910, 487-489. — **Lafay** (L.) Quelques applications thérapeutiques du formol. *Clinique*, Par., 1910, v, 593. — **Post** (W. E.) & **Nicoll** (H. K.) The comparative efficiency of some common germicides. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1635-1639. — **Pürckhauer** (R.) Ein Nachteil der Jodbenzindesinfektion. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2186. — **Reichenbach**. Zur Theorie der Desinfektion. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., Beihft., 75-80. —

Wynter (W. E.) The local application of salicylates. [Abstr.] *Folia Therap.*, Lond., 1910, iv, 92-94.

Dietetics.

See, also, Nutrition of Infants.

Table (La) du végétarien. Par., 1910, Soc. végétar. de France. 476 p. 8°.

Watson (Chalmers). Food and feeding in health and disease; a manual of practical dietetics. Edinb., 1910, Oliver & Boyd. 638 p. 15 pl. 8°.

Albertoni (P.) & Rossi (F.) Sul valore alimentare del vino. *Arch. di farm. e terap.*, Palermo, 1910, xvi, 1; 97. — **Beck (E.)** Ueber die Ausnutzung des Blutes als Nahrungsmittel. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1910, xx, 455-463. — **Einhorn (M.)** Weitere Bemerkungen zur Duodenalernährung. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, Leipz., 1910, xiv, 452-457. — **Experimental (The)** method in dietetics. [Edit.] *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1270. — **Goodman (E. H.)** Some observations on the salt-free diet and chloride metabolism. *Internat. Clin.*, Phila., 1910, 20. s., iii, 41-49. — **Guelpa (G.)** Starvation and purgation in the relief of disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1050. — **Heim (P.) & John (K.)** Ein Beitrag zur Theorie des Salzfiebers. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipz. u. Wien, 1910, ix, 264-278. — **Hougarly (A.)** Le rôle des ferments contenus dans les aliments. *Scalpel*, Liège, 1910-11, lxiii, 257-260. — **Lee (E.)** Perfect nutrition as the basis for accurate therapy. *Med. Times*, N. Y., 1910, xxxviii, 335. — **Melville, Hutchison (R.)**, [et al.] Discussion on food requirements for sustenance and work. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1337-1341. — **Mitterer (K.)** Ueber Sabromin. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Berl., 1910, xvii, 1078. — **Mollère (A.)** Alimentation et éducation. *Rev. d. mal. de la nutrition*, Par., 1910, 2. s., viii, 314-321. — **Moll-Weiss (Augusta)**. À propos de la ration alimentaire. *L'Hygiène*, Par., 1910, No. 5, 20. — **Müller (O.)** Ueber die Verdauungsarbeit nach Kohlenhydratnahrung in ihrer Abhängigkeit von der physikalischen Beschaffenheit der Nahrung. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910, xxviii, 427-455. — **von Noorden (C.)** Ueber das neue Eiweisspräparat "Riba." *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 1919. — **Orgler (A.)** Ueber den Ansatz bei natürlicher und künstlicher Ernährung. 2. Mitteilung. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910, xxviii, 359-373. — **Pascault (L.)** Essai de synthèse physiologique du régime végétarien. *Rev. d. mal. de la nutrition*, Par., 1910, 2. s., viii, 227-235. — **Rockwood (E. W.)** The effects of bleaching upon the digestibility of wheat flour. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1910, viii, 327-340. — **Tortelli (M.) & Piazza (E.)** Ueber den Nachweis und die quantitative Bestimmung des Saccharins in Fett-

stärke und eiweissreichen Nahrungsmitteln. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1910, xx, 489-494. — **Villanen (K. Z.) & Samsonoff (V. V.)** [Sodium chloride and achloridic diet.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1910, xvii, 1025; 1064; 1097.

Drug Exanthems.

Bruck (C.) Weitere Untersuchungen über das Wesen der Arzneiexantheme. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 1928. — **Ormsby.** Bromide eruption simulating blastomycosis. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1910, xxviii, 462.

Electrotherapy.

Crothers (T. D.) The physics of light and electric therapy. *Albany M. Ann.*, 1910, xxxi, 575-584. — **Ileo (A. J. H.)** A new clamp for use with plate electrodes. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1447.

Hydrotherapy.

(Including Mineral Waters.)

von Surawski (Jan.) Beiträge zur Physiologie und Technik der Kohlensäurebäder. Zürich, 1910, Gebr. Leemann & Co. 31 p. 5 pl. 8°.

von Boltensstern (O.) Die Anschauungen über die Wirkungsweise der Seebäder insbesondere der Ostseebäder im Wandel der Zeiten. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1910, 461; 483. — **Coleschi (L.)** Influenza delle acque minerali solfuree e ferruginose sulla funzione gastrica. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1910, x, 120-130. — **Engel (H.)** The waters of Bad-Nauheim and their therapeutic effect. *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 819. — **Fleig (C.)** Survie et reviviscence d'organes ou d'éléments cellulaires isolés dans les eaux minérales. *Montpel. méd.*, 1910, xxxi, 313; 344; 375; 390; 420; 445, 3 pl. — **Gautier (A.)** Origines, synthèse et diagnose des eaux minérales. In: Landouzy (L.) *Crénothérapie*, Par., 1910, p. 1-16. — **Heitz (J.)** Technique des cures hydrominérales. *Ibid.*, p. 78-106. — **Henrijean (F.)** Spa et ses eaux. *Scalpel*, Liège, 1910-11, lxiii, 271-273. — **Lalesque (F.)** Thalassothérapie. In: Landouzy (L.) *Crénothérapie*, Par., 1910, p. 616-644. — **Landouzy (L.) & Carnot (P.)** Indications et contre-indications cliniques des cures créno-climatiques. *Ibid.*, 645-675. — **Loxinsaki (A. A.)** [A scientific classification of sulphur waters.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1910, xvii, 1129-1135. — **Marcandier.** Étude de la source de Raz-el-Ain. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1910, xciv, 269-290. — **Théohari (A.) & Babès (A.)** Action des eaux minérales alcalines chlorurées (mixtes) sur la sécrétion gastrique. *Arch. d. mal. de l'appar. digest.* [etc.], Par., 1910, iv, 497-509. — **Zuccarelli (P.)** Les stations climatiques et les eaux minérales de la Corse. *Gaz. d. eaux*, Par., 1910, liii, 521.

Hypnotism, Psychotherapy.

Allen (I. O.) Psychotherapy minus the mystery. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1910, civ, 384-389. — **Ash** (E.) On the psychological treatment of certain functional conditions. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1258. — **Booth** (D. S.) Psychotherapy from a physiological standpoint. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1910, iv, 367. — **Buttar** (C.) Medicine and religion. *In: Medicine and the church*, 12°, Lond., 1910, 51-66. — **Chandler** (A.) Prayer and mental healing. *Ibid.*, 269-285. — **Fausset** (W. Y.) The principles of modern Christian healing. *Ibid.*, 205-224. — **Fisher** (E. D.) Psychotherapy: its uses and abuses. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 927-930. — **Geiger** (M.) Christian Science in America. *Ztschr. f. Religionspsychol.*, Leipz., 1910, iv, 228-249. — **Lawrence** (R. M.) The power of words. *In his: Primitive psychotherapy*, 8°, Bost. & N. Y., 1910, 30-52. — The curative influence of the imagination. *Ibid.*, 53-72. — Animal-magnetism. *Ibid.*, 143-154. — The healing influence of music. *Ibid.*, 172-200. — **Mackenzie** (H. G. G.) Medical aspects of mental healing. *In: Medicine and the church*, 12°, Lond., 1910, 117-171. — **Paget** (S.) The patient. *Ibid.*, 69-78. — **Reed** (R. W.) A study of the case of Mary Baker G. Eddy. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1910, civ, 360-365. — **Roberts** (E.) The church and mental healing. *In: Medicine and the church*, 12°, Lond., 1910, 227-241. — **Sturge** (M. C.) The metaphysics of Christian science. *Ibid.*, 289-298. — **Walker** (Jane.) The relation of priest and doctor to patient. *Ibid.*, 81-100.

Hay Fever.

Ebstein (W.) Zur Behandlung des Heufiebers. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1988-1991. — **Hoffmann** (R.) Anaphylaxie und interne Sekretion; ein Beitrag zur Lehre vom Wesen und der Therapie des Heufiebers. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 1925-1927.

Massage and Physiotherapy.

Bienfait (A.) Quelques indications et contre-indications de la mécanothérapie dans le traitement des accidents du travail. *Gaz. méd. belge, Liège*, 1909-10, xxii, 493-495. — **Burbank** (Lily O. B.) Physical therapy. *Woman's M. J.*, Cincin., 1910, xx, 201-204. — **Lodent** (R.) La physiothérapie et la médecine des accidents du travail. *Gaz. méd. belge, Liège*, 1910-11, xxiii, 11-13. — **Schnée** (A.) Ueber eine neue Massage methode. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, Leipz., 1910, xiv, 470-475.

Phototherapy, Radiotherapy.

See, also, Cancer; Diseases of the Skin; Ulcers, etc.

Freund (L.) Ueber Vorbedingungen radikaler Röntgenbehandlungen. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1787-1789. — **Guyenot**.

Radium and radio-activity. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1153-1155. — **Jangeas** (F.) La radiothérapie dans les adénites aiguës. *Presse méd.*, Par., 1910, xviii, 777. — **Lawrence** (R. M.) The blue glass mania. *In his: Primitive psychotherapy*, 8°, Bost. & N. Y., 1910, 93-96. — **de Loroquette** (M.) Questions de mesure et de graduation concernant les bains de lumière. *Tribune méd.*, Par., 1910, n. s., xliii, 695. — **Porter** (F. J. W.) A visit to the Paris Radium Institute. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1910, xv, 491-494. — **Thomson** (Sir J. J.) Röntgen rays in therapeutics: a suggestion from a physicist. *Arch. Röntg. Ray*, Lond., 1910-11, xv, 176-179. — **Wickham** (L.) The use of radium in the treatment of cancer and other diseases: selective action of radium. *Canada Lancet*, Toronto, 1910-11, xlv, 187-201. *Also: Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1910, xxiv, 691-706.

Serotherapy and Vaccinotherapy.

See, also, Vaccinia, Vaccination.

Achard (C.) Les opsonines. *J. méd. franç.*, Par., 1910, iv, 427-438. — **Allen** (R. W.) Some practical points in vaccine treatment. *Polyclin.*, Lond., 1910, xiv, 109-112. — **Arst** (L.) & **Fasal** (H.) Serologische Untersuchungsergebnisse mit Rücksicht auf vorausgegangene Therapie und präventive Behandlung. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1910, li, 393-410. — **Beebe** (S. P.) Artificial immunization in non-bacterial diseases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1712-1717. — **Bousfield** (E. C.) Notes on some cases treated by vaccines of unknown organisms. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1338. — **Craig** (H. A.) Bacterial vaccines in the treatment of diseases among the aged. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 661-665. — **Irons** (E. E.) Some points in the application of vaccine therapy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1717-1719. — **Jochmann** (G.) Zufälle bei der Serumtherapie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 1967-1971. — **Lemann** (I. I.) Auto-serotherapy in the treatment of collections of fluids in serous cavities. *N. Orl. M. & S. J.*, 1910-11, lxiii, 327-333. — **Simons** (M. H.) Notes on cases treated by vaccines. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1910, iv, 46-48. — **Smith** (T.) What is the experimental basis for vaccine therapy? *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1910, xxi, 761-776.

Transfusion and Injection.

Arpal. De las inyecciones intersticiales subcutaneas, cavitarias e intravenosas. *Siglo méd.*, Madrid, 1910, lvii, 514-516. — **Bertelmann**. Kontraindikationen der intravenösen Kochsalzinfusionen. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1910, xxxvii, 1417. — **Blacher** (W.) Die Technik intravenöser Injektionen im kindlichen Alter. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2183. — **Fleig** (C.) Mineral waters as artificial sera; a short account of

investigations on the question of mineral waters as artificial sera and of injections of mineral waters into the tissues both from a physiological and a therapeutical point of view. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1126-1128. — **Hubbard** (B. R.) Intravenous infusion of salt water. *Calif. Eclect. M. J.*, Los Angeles, 1910, iii, 301. — **Pool** (E. H.) Three consecutive transfusions for profound secondary anemia. *Ann. Surg.*, Phila., 1910, lii, 710. — **Williams** (R. B.) Direct translation of blood in a case of shock and hemorrhage. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1910, iv, 372-375.

PHARMACOLOGY, MATERIA MEDICA.

See, also, Inspection of Food and Drugs.

Antonini (L.) Contributo allo studio farmacologico dei preparati della digitale. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1910, 4. s., xvi, 205-226. — **Bachem** (C.) Beziehungen zwischen Konstitution und Wirkung einiger Chininabkömmlinge. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1910, xxiv, 532-536. — **Baldoni**. Influenza del cloroformio sull'assorbimento cutaneo dell'iotione. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1910, x, 28. — **Bayet** (A.) Les effets thérapeutiques du radium. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1910, 4. s., xxiv, 459-516, 24 pl. — **Boccacci** (E.) Ricerche sul fortossan. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1910, ix, 569-576. — **Bonanni** (A.) Sul comportamento della salodina nell'organismo. *Ibid.*, 26-28. — **Buraczewski** (J.) & **Nowosielski** (T.) Ueber Oxydationsprodukte der bromierten Strychnine. *Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie*, 1910, A⁵, 154-162. — **Engeland** (R.) & **Kutscher** (F.) Ueber einige Bestandteile des Extractum secalis cornuti. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1910, xxiv, 589-591. — **Fantus** (B.) The evolution of the Pharmacopœia. *Plexus*, Chicago, 1910, xvi, 314; 367. — **Fraser** (Sir T. R.) & **Mackenzie** (A. T.) *Strophanthus sarmentosus*: its pharmacological action and its use as an arrow-poison. *Tr. Roy. Soc. Edinb.*, 1910, xlvii, Pt. ii, 341-410, 13 pl. — **Galante** (E.) Particolarità dell'azione fisiologica del cloralosio sul sistema nervoso centrale. *Arch. di farm. e terap.*, Palermo, 1910, xvi, 165-188. — **Galasso** (F.) Ricerche sperimentali sull' "acuducina." *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1910, x, 49-61. — **Griebel** (C.) Ergebnisse der Untersuchung von Heilmitteln, Geheimmitteln, kosmetischen und ähnlichen Mitteln. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1910, xx, 500-506. — **Gunn** (J. A.) The pharmacological action of harmaline. *Tr. Roy. Soc. Edinb.*, 1910, xlvii, Pt. ii, 245-272. — **Kózniewski** (T.) Beiträge zur Kenntnis der Alkaloide aus den Wurzeln von *Sanguinaria canadensis*. *Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie*, 1910, A, 235-246. — **Marshall** (C. R.) The pharmacological action of protocatechyl-tropeine. *Tr. Roy. Soc. Edinb.*, 1910, xlvii, Pt. ii, 273-285. — —. The pharmacological action of Tutu,

the toot plant of New Zealand. *Ibid.*, 287-316. — **Matthews** (S. A.) & **Brooks** (C.) On the action of magnesium sulphate. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1910, ii, 87-99, 1 ch. — **Oechner de Coninck** (W.) Action du carbonate de sodium sur quelques carbonates insolubles. *Acad. roy. de Belg.*, *Bull. de la cl. d. sc.*, Brux., 1910, 512-515. — **Pratt** (J. H.) On the importance of determining the potency of digitalis preparations. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1910, xxi, 865-881. — **Puckner** (W. A.) Scope and character of the next United States Pharmacopœia. *Illinois M. J.*, Springfield, 1910, xviii, 437-440. — **Reinhardt** (L.) Unsere Heilpflanzen in kulturgeschichtlicher Beleuchtung. *Samml. Klin. Vortr.*, Leipz., 1910, n. F., No. 596-598. (*Inn. Med.*, No. 191-193, 539-639.) — **Rothera** (A. C. H.) The alkaloid of pituri obtained from *Duboisia hopwoodii*. *Bio-chem. J.*, Liverp., 1910, v, 193-206. — **Schaefer** (T. W.) An experimental study of the supposed incompatibility of calomel with the gastric juice, alkaline chlorides, and the vegetable acids. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., xc, 359-363. — **Straub** (W.) Quantitative Untersuchungen über den Chemismus der Strophanthinwirkung. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910, xxviii, 392-407. — **Torquati** (T.) Ricerche sulla formazione dell'ordenina durante la germogliazione dei semi d'orza. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1910, x, 62; 97. — **Vignoli**. Les huiles d'olive pour graissage extraites au moyen du sulfure de carbone. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1910, xciv, 291-300. — **Wilbert** (M. I.) A forecast of the United States Pharmacopœia lx. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, iv, 1367-1371. — **Winternitz** (M. C.) & **Rogers** (W. B.) Observations upon the action of salts on the catalase of the blood in rabbits. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1910, xii, 755. — **Wood** (H. C.), Jr. & **Hofer** (C. A.) An experimental study of the pharmacology of ergot. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1910, vi, 388-419. — **Zaccaria** (A. A.) L'azione della fenacetina, dell'antipirina e dell'acetanilide sull'ossigeno mobile del sangue. *Arch. di farm. e terap.*, Palermo, 1910, xvi, 133-163.

SURGERY.

GENERAL SURGERY.

Thorburn (William). The evolution of surgery. *Manchester*, 1910, Sherratt & Hughes. 21 p. 8°.

Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1029-1032. *Also*, [*Abstr.*]: *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1072.

Ebermayer (F.) Chirurgische Studien aus Nord-Amerika. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910, lxx, 131-138. — **Forgue** (É.) Médecine et chirurgie; chirurgiens et médecine. *Rev. scient.*, Par., 1910, 5. s., xiii, v. 2, 449-455. — **Grashey** (R.) Röntgenoskopische Operationen im taghellen Raum. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910, lxx, 175-185. — **Har-**

rower (H. R.) The importance of the clinical laboratory in surgery. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1910, xxiv, 316-318. — **Henle** (A.) Die Verwendung des Peristaltikhormons in der Chirurgie. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1910, xxxvii, 1361-1365. — **Herhold**. Ueber einheitliches chirurgisches Handeln auf den Verbandplätzen. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1910, xxxix, 769-777. — **Hixson** (J. S.) Proctolysis as a means of combating acute infections, particularly surgical. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1910-11, vi, 142. — **Klapp** (R.) & **Dönitz** (A.) Die königl. chirurgische Klinik zu Berlin 1810-1910. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 1883-1886. — **Petit** (E.) Un grand procès à Valenciennes au xvii^e siècle: chirurgiens contre perruquiers. *Écho méd. du nord*, Lille, 1910, xiv, 522; 549. — **Power** (H.) Role of mixed infection in surgical disease. *Northwest Med.*, Seattle, 1910, n. s., ii, 303. — **Ricketts** (B. M.) The newer surgery. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1910, civ, 366-370. — **Schlesinger** (A.) Fortschritte auf dem Gebiete der kleinen Chirurgie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2006-2008. — **Staples** (A.) Remarks upon the surgery of John Bell as compared with that of to-day. *Railway S. J.*, Chicago, 1910-11, xvii, 22-26. — **Takaki** (Y.) Clinical surgery in Japan. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 929; 1002.

Aseptic and Antiseptic Surgery.

See, also, Antiseptics; Treatment of Wounds.

Haackin (W. H.) The vacuum cleaner; its usefulness in routine office and in the operating room; description of apparatus. *Tr. Am. Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1910, xii, pt. 1, 73-76. — **Krecke** (A.) Die Asepsis in der Privatpraxis. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1910, vii, 620; 647. — **Wollheim** (J. L.) Iodine; its most important and latest uses. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1910, xxiv, 333-336.

OPERATIVE SURGERY AND SURGICAL ANATOMY.

See, also, Anæsthetics.

Balme (H.) On saline infusion and the value of its early use as a preventive of shock. *China M. J.*, Shanghai, 1910, xxiv, 337-340. — **Buchanan** (J. J.) Simultaneous use of cotton and rubber gloves in operations. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 515. — **Casalis** (G. A.) Some factors which go to make or mar the success of surgical operations. *South African M. Rec.*, Capetown, 1910, viii, 218; 230. — **Coleman** (C. C.) The value of animal experimentation with reference to operative technic; exhibition of specimens. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1910-11, xv, 317-321. — **Collum** (R. W.) On the diet of a patient before operations under general anesthesia. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1302. — **Crispin** (A. M.) Preparatory

treatment of surgical patients. *Month. Cycl. & M. Bull.*, Phila., 1910, iii, 532-538. — **Cushing** (H.) The special field of neurological surgery; five years later. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1910, xxi, 325-339. — **Digby** (K. H.) Self-retaining drainage tubes. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1910, xxiv, 434. — **Judd** (E. S.) Skin flaps and skin grafting. *Railway S. J.*, Chicago, 1909-10, xvi, 526-530. — **Leonpacher** (E.) Ueber Allgemein-Behandlung vor und nach Operationen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910, lxx, 139-154. — **Merkens** (W.) Ist die Infusion von Adrenalin-Kochsalzlösung ungefährlich? *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1910, xxxvii, 1365. — **Monahan** (R.) Anæsthesia; the psychological bugbear of surgery. *Montreal M. J.*, 1910, xxxix, 686-691. — **Pauchet** (V.) Traitement des troubles digestifs chez les opérés. *Médecin prat.*, Par., 1910, vi, 693. — **Poelnitz** (C. A.) The prevention and treatment of post-operative shock. *Gulf States J. M. & S.* [etc.], Mobile, 1910, xvii, 247-252. — **Singley** (J. D.) The simplest method of preparing reliable catgut. *Penn. M. J.*, Athens, 1910-11, xiv, 13.

Surgical Instruments and Apparatus.

Buchanan (J. J.) Wire carrier for bone suture. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 516. — **Bunts** (F. E.) A pneumatic tourniquet. *Ann. Surg.*, Phila., 1910, lli, 700-703, 1 pl. — **Church** (W. F.) Peritoneal director. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 514. — **Graves** (W. P.) Analysis of wound infection in one thousand consecutive clean operative cases. *Boston M. & S. J.*, 1910, clxiii, 610-613. — **Schoenberg** (J. A.) A modified viscera forceps. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 514. — **Waring** (H. J.) Operation and clinical examination table. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1349.

SURGERY OF THE VASCULAR SYSTEM.

See, also, Diseases of the Chest.

Enderlen, Hotz & Flörcken. Ueber Parabioseversuche durch direkte Gefäßvereinigung. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910, lxx, 1-19. — **García Burriel** (O.) & **Idigo Nougues** (M.) Cirugía vascular experimental. *Clín. mod.*, Zaragoza, 1910, ix, 474; 506, 1 pl. *Also*: *Rev. san. mil. y Med. mil. españ.*, Madrid, 1910, iv, 430; 459. — **Gardner** (F.) De l'endo-anévrismodorrhaphe. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1910, lxxxlii, 1599-1605. — **Hubbard** (J. C.) Some observations on the surgery of the vascular system. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1910, xxi, 953-968. — **van Lennep** (W. B.) Endoaneurysmodorrhaphe. *J. Surg., Gynec. & Obst.*, N. Y., 1910, xxxii, 400-407. — **Lynn**. The first ligation of the carotid artery ever performed in this country. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1100. — **Mauclaire**. Résultats immédiats et éloignés du traitement chirurgical

des complications des varices. *Rev. de therap. méd.-chir., Par.*, 1910, lxxvii, 685-701. **Shak** (V. A.) [Traumatic aneurisms following gun-shot wounds, and their operative treatment.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1910, xxvi, 1034-1043. — **Sheen** (W.) Endo-aneurysmorrhaphy (Matas's operation), with an account of three cases. *Clin. J., Lond.*, 1910-11, xxxvii, 77-80. — **Tikhoff** (P. I.) [Operative treatment of aneurism.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1910, xxvi, 961-970.

SURGERY OF THE HEAD.

See, also, Surgery of the Eye; Surgery of the Ear, etc.

Brown (E. M.) Injuries of the venous sinuses of the brain; with a report of a case of injury of the longitudinal sinus and a review of the literature. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 500-507. — **Bulluck** (E. S.) General remarks on epithelioma of the tongue, with a brief report of a recent case of removal of this organ by Professor Randolph Winslow. *Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt.*, 1910, vi, 161-165. — **Canfield** (R. B.) A case of traumatic hemiplegia following fracture of the skull with periodic loss of cerebro-spinal fluid from the left frontal sinus; operation; recovery. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass.*, 1910, 293. — **Challer** (A.) Résultats immédiats et éloignés de la trépanation du côté opposé dans la névralgie faciale. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1910, lxxxiii, 1671. — **Dean** (L. W.) Operative procedure for brain abscess of otitic origin. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis*, 1910, xix, 541-566, 1 pl. **Desgouttes** (L.) & **Tavernier**. Cicatrices vicieuses de la face; restauration de la lèvre; blépharoplastie. *Arch. gén. de chir., Par.*, 1910, vi, 881-886. — **Duca** (V.) Calica salivare. *Riv. med., Milano*, 1910, xviii, 127. — **Exner** (A.) & **Boese** (J.) Ueber experimentelle Exstirpation der Glandula pinealis. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz.*, 1910, cvii, 182-186. — **Fernández Sans** (E.) Un caso de tumor de la fosa ptérido-maxilar. *Rev. Ibero-Am. de cien. med., Madrid*, 1910, xxiv, 181-188. — **Horaley** (Sir V.) Die chirurgische Behandlung der intrakraniellen Geschwülste, im Gegensatz zu der abwartenden Therapie betrachtet. *Neurol. Centralbl., Leipz.*, 1910, xxix, 1170-1178. — **Jones** (C. P.) A case of submaxillary abscess caused by the use of an infected toothpick. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis*, 1910, xix, 681-683. — **Kelly** (I. D.), jr. Chronic mastoiditis and cholesteatoma, complicated with sinus thrombosis and internal jugular vein thrombosis; operation: demonstration of patient and specimen. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1910, iv, 344. — **Lumbard** (J. E.) An improved method of general anesthesia in head-surgery by means of glass nasal tubes. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1910, lv, 1258. — **MacLean** (H. S.) Notes on acute cerebral compression, with presentation of cases. *Virginia M. Semi-Month.*,

Richmond, 1910-11, xv, 289-295. — **Mason** (W. B.) Sigmoid sinus thrombosis; report of cases. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass.*, 1910, 383-393, 1 ch. — **Oppenheimer** (S.) Temporosphenoïdal abscess. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis*, 1910, xix, 745-748. — **Patrick** (H. T.) Tumor of the pituitary body successfully removed. *J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster*, 1910, xxxvii, 627-629. — **Ritter** (C.) Funktionelle Behandlung bei Schädel-und Hirnverletzungen. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena*, 1910, vii, 641-644. — **Savariaud**. À propos des traumatismes crâniens. *Pédiatrie prat., Lille*, 1910, viii, 458-462. — **Smith** (L. L.) Report of a case of middle meningeal hemorrhage accompanied by actual hemiplegia; operation, recovery. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1910, lv, 1259. — **Smith** (S. M.) A note on brain abscess formation with report of cases. *Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, Mass.*, 1910, xii, pt. 1, 185-192. — **Thompson** (J. A.) A safe intra-nasal method of operating the frontal sinus. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass.*, 1910, 311-314. — **Tixier** & **Alamartine**. Epithélioma leucoplasique de la langue à forme atrophique chez une femme fumeuse; amputation subtotale de la langue par le procédé Whitehead, curage des deux loges sous-maxillaires; guérison opératoire en 15 jours; bon résultat fonctionnel. *Lyon méd.*, 1910, cxv, 608. — **Ulrich** (A.) Ueber einen Tumor im rechten Temporalhirn; Palliativoperation; Tod 1½ Jahre nach der Operation. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz.*, 1910, xl, 1-23. — **Veau** (V.) Traitement du bec-de-lièvre simple; procédé de Jalaguier. *Presse méd., Par.*, 1910, xviii, 825-827.

SURGERY OF THE NECK.

See, also, Diseases and Surgery of the Throat.

Berens (T. P.) Hemilaryngectomy for epithelioma. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass.*, 1910, 91-95. *Also*: Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 984-987. — **Cannaday** (J. E.) Caries of the hyoid bone. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York*, 1910, xxii, 310. — **Citelli**. Intubation und Tracheotomie bei akuten Larynxstenosen der Kinder. *Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb.*, 1910, iii, 237-245. — **Drinkard** (R. U.) Membranous croup or laryngeal diphtheria: intubation versus tracheotomy. *West Virg. M. J., Wheeling*, 1910-11, v, 155-160. — **Egdi** (F.) Casi di epitelioma laringeo e laringectomie. *Arch. ital. di laringol., Napoli*, 1910, xxx, 145-149. — **Fox** (C. D.) The surgical treatment of tic douloureux with special reference to the method depending upon injection of alcohol into the main branches of the trigeminal nerve. *Hahnenman. Month., Phila.*, 1910, xlv, 721-731. — **Fyodoroff** (S. P.) [Three cases of circular resection of the œsophagus.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1910, xxvi, 1057-1062. — **Gebele**. Ueber die Thymus persistens beim Morbus Basedowii; klinisch-experi-

mentelle Studie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxx, 22-86, 1 pl. — **Haines** (W. D.) Surgical treatment of exophthalmic goiter. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1910, civ, 438-440. — **Jackson** (J. M.) & **Eastman** (T. J.) The present status of the treatment of exophthalmic goitre. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1910, xxi, 883-905. — **Jacobson** (J. H.) The technique of the operation of "pole ligation" for Basedow's disease. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 510-513. — **Lerche** (W.) A contribution to the surgery of the oesophagus; with the report of five cases of cicatricial strictures treated by cutting through the oesophagoscope. *Ibid.*, 345-361. — **Mayo** (C. H.) Ligation of right inferior thyroid artery for exophthalmos. In: *Stereo-Clinic*, Troy, N. Y., 1910, Sect. x, 2-8, 8 stereos. — Partial thyroidectomy for exophthalmos. *Ibid.*, 2-22, 18 stereos. — **Meyer** (W.) Partial thyroidectomy for exophthalmic goitre. *Ann. Surg.*, Phila., 1910, lii, 713. — **Nobles** (N. T. B.) Surgical treatment of exophthalmic goitre. *Cleveland M. & S. Reporter*, 1910, xviii, 340-343. — **Packard** (F. R.) History of a case of recurrent papilloma of the larynx, extending over thirty years, during which two thyrotomies were performed. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1910, xix, 676-678, 1 pl. — **Pool**. Carcinoma of an accessory thyroid. *Ann. Surg.*, Phila., 1910, lii, 711, 1 pl. — **Porter** (C. A.) The surgical treatment of exophthalmic goitre. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1910, xxi, 935-951. — **Roth** (G.) Ueber die Daueranästhesie des Kehlkopfes bei Tuberkulose durch Alkoholinfiltration des Nervus laryngeus superior. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2173-2176. — **Simonoff** (I. Ye.) [The value of the existence of the thymus gland in operating for Basedow's disease.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1910, xxvi, 891-902. — **Vignard** (P.) & **Sargnon**. Hypertrophie du thymus et suffocation, chirurgie clinique du thymus. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1910, xiv, 632-636. — **Waterman** (J. S.) Abscess of the larynx, with report of a case. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1910, 84-90.

Tracheotomy, Laryngotomy.

Bach (A.) Trachéotomie transversale. *Clinique*, Par., 1910, v, 650. — **Collet**. De la trachéotomie temporaire pour corps étrangers trachéobronchiques. *Lyon méd.*, 1910, cxv, 595-601. — **Filippoff** (N. N.) [Difficulties in final removal of the tracheotomy canule, and methods of their overcoming.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1910, xxvi, 1005-1011. — **Schippers** (J. C.) Erfahrungen bei 678 Tracheotomien während der Jahre 1899 bis 1908. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1910, lxxii, 636-641.

SURGERY OF THE CHEST.

von Bomhard. Ueber die Behandlung von Lungenverletzungen. Beitr. z. klin.

Chir., Tübing., 1910, lxx, 253-262. — **Bosse** (B.) & **Rosenberg** (E.) Pektoralistransplantation bei Erb'scher Lähmung infolge traumatischer Epiphysenlösung und Luxation am oberen Humerusende. *Wien. klin. Rundschau*, 1910, xxiv, 641-643. — **Dumarest** (F.) Sur la pratique du pneumothorax thérapeutique; statistiques et résultats. *Prov. méd.*, Par., 1910, xxi, 469-472. — **Ellsberg** (C. A.) Clinical experience with intratracheal insufflation (Meltzer), with remarks upon the value of the method for thoracic surgery. *Ann. Surg.*, Phila., 1910, lii, 715-717. Also: *Woman's M. J.*, Cincin., 1910, xx, 204. — **Garuffo** (G.) La costotomia negli empiemi. *Pediatrics*, Napoli, 1910, 2. s., viii, 653-664. — **Gibson** (G. A.) The relief of cardiac enlargement by surgical measures. *Edinb. M. J.*, 1910, n. s., v, 293-297, 1 pl. — **Hayden** (J. G.) The positive and negative pressure of intrathoracic operations. *Railway S. J.*, Chicago, 1910-11, xvii, 17-20. — **Holmberg** (O. I.) [Treatment of penetrating wounds of the chest.] *Khirurgia*, Mosk., 1910, xxviii, 271-299. — **Lapham** (Mary E.) A case of pulmonary tuberculosis treated by artificial pneumothorax. *Atlanta Jour.-Rec. Med.*, 1910-11, lvi, 369. — **Legrand**. Un cas de pleurésie purulente diaphragmatique. *Écho méd. du nord*, Lille, 1910, xiv, 513. — **Piradoff** (R. B.) Sluchał pericardiotomii po powodu pyopericardita. *Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh.*, Tiflis, 1909-10, xlv, 279-282. — **Quinby** (W. C.) Surgery of the thorax; intra-tracheal insufflation by the method of Meltzer and Auer. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 482-491. — **Robinson** (S.) Acute thoracic empyema; avoidance of chronic empyema; rib trephining for suction drainage. *Boston M. & S. J.*, 1910, clxiii, 561-570, 1 pl. — **Rothschild** (O.) Ueber funktionelle Heilung der Cucullarislähmung mittels freier Fascienplastik. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1910, xxxvii, 1441. — **Schachner** (A.) The Meltzer-Auer positive pressure apparatus for intra-thoracic surgery. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1909-10, viii, 1895-1897. — **Spear** (R.) A case of excision of the clavicle. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1910, iv, 516.

SURGERY OF THE ABDOMEN.

See, also, Gunshot Wounds.

Adams (J. E.) Operation for tuberculous peritonitis, with secondary purulent peritonitis; subsequent treatment with fibrolysin and bovine tuberculin. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., xc, 364. — **Barker** (A. E.) A case of acute pancreatitis; operation; recovery. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1264-1266. — **Bellonch** (D. E.) Peritonitis tuberculosa; laparotomia, curacion. *Med. de los niños*, Barcel., 1910, xi, 239. — **Boeckel** (A.) Quelques considérations sur les abcès de l'arrière-cavité des épiploons. *Gaz. méd. de Strassb.*, 1910, lxi, 33-36. — **Crump** (W. G.) A new oil in the treatment of postoperative abdominal

adhesions. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 491-496. — **Cumston** (C. G.) Surgical treatment of the pancreatides. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 176-193. — **De Paoli** (E.) Clinical and bacteriological researches on Mikulicz's method of rendering the peritoneum resistant to surgical infections. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 759. — **Jägerroos** (B. H.) [A method of combining omphalotomy and subligation.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1910, lii, v. 2, 255-265. — **Lunckenbein**. Erfahrungen aus der Praxis über die Behandlung der diffusen eitrigen Peritonitis. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxx, 335-342. — **Papaloannou**. Ueber Splenektomie nach Milzruptur und Malariafieber. *Ibid.*, 297-329. — **Pasteur** (W.) Active lobar collapse of the lung after abdominal operations; a contribution to the study of post-operative lung complications. Lancet, Lond., 1910, ii, 1080-1083. — **Polk** (W. M.) The end results of surgical operations for the relief of neurasthenia associated with the various visceral ptoses. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 476-479. — **Smith** (C. N.) Diagnosis of chronic surgical lesions in the upper abdomen. *Ibid.*, 518. — **Terlinck** (A.) Un cas de phlegmon périnéphritique d'origine diverticulaire. Belgique méd., Gand, 1910, xvii, 495-497.

Surgery of the Stomach and Intestines.

Axhausen. Zur Technik der Netzplastik beim Ulcus duodeni perforatum. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cvii, 193-197. — **Bayer** (C.) Einfache Versorgung des Kolon nach Resektion und Naht. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1910, xxxvii, 1418-1420. — **Boeckel** (J.) Des résultats éloignés de la gastrectomie. Bull. Acad. de méd., Par., 1910, 3. s., lxiv, 157-161. — **Boyce** (W. W.) & **Wells** (A. G.) A case of enteric fever with complications; operation; recovery. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 480-483. — **Dehmel**. Eine Nadel im Duodenum, durch Enterotomie entfernt. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2048. — **Eibegger** (G.) Ueber eine Flexurstenose. Prag. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 536. — **Epstein** (I. L.) [Operative treatment of external faecal fistulae.] Terap. Obozr., Odessa, 1910, iii, 386; 452. — **Goebell** (R.) Zur Magen-Kolonresektion. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1910, xxxvii, 1443. — **Gurevich** (N. I.) [Treatment of fecal fistulae.] Russk. Vrach, S.-Peterb., 1910, ix, 1449-1451. — **Hamman** (D. J. H.) The vicious circle of gastro-enterostomy. South African M. Rec., Cape Town, 1910, viii, 209. — **Keefe** (J. W.) Rubber device for walling of the intestine during operation. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1910, xxii, 41. — **Kenney** (J. W.) The alcoholic case and a surgical operation for the cure of chronic alcoholism. Texas M. J., Austin, 1910-11, xxvi, 117-122. — **Kramer** (S. P.) Colonopexy for marked colonptosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, civ, 443. — **Luis**

y Yagüe (R.) Tratamiento quirúrgico de la úlcera del estómago. Rev. Ibero-Am. de cien. med., Madrid, 1910, xxiv, 81-95. — **Malcolm** (J. D.) A case of carcinoma of the caecum removed after a preliminary evacuation of a faecal abscess and an ileo-sigmoidostomy; patient well a year later. Lancet, Lond., 1910, ii, 1131. — **Masini**. Gastro-jéjunostomie avec exclusion du pylore (per ligature) pour rétrécissement cicatriciel. Marseille méd., 1910, xlvii, 856-858. — **Maunz** (C.) Mechanismus der Magenentleerung bei Magenoperierten. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxx, 343-349. — **Mitchell** (J. F.) "Indigestion" from a surgical standpoint. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 443-450. — **Munro** (J. C.) The annual discourse; dyspepsia and indigestion viewed from a surgical standpoint. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1910, xxi, 707-721. — **Nichols** (E. E.) Gastro-enterostomy. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1910, vi, 166. — **Noble** (T. B.) Perforated gastric ulcer. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 528. — **Schmitt** (A.) Zur chirurgischen Behandlung des Magengeschwürs. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxx, 269-296. — **Syme** (G. A.) Some surgical aspects of dyspepsia. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 410-420. — **Tarala** (L.) Quattro casi istruttivi di chirurgia intestinale. Studium, Napoli, 1910, iii, 337-340. — **Urbino** (G.) Ricerche sul ricambio materiale in un caso di estesa resezione del grosso intestino. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1910, xi, 638; 656. — **Waller** (W. A. E.) Hernia of the stomach into the thorax. Lancet, Lond., 1910, ii, 1135. — **Welbourn** (O. C.) Indications for gastro-enterostomy. Calif. Elect. M. J., Los Angeles, 1910, iii, 310-312. — **Wilkie** (D. P. D.) Gastro-jejunal and jejunal ulceration following gastro-enterostomy. Edinb. M. J., 1910, n. s., v, 316-327, 3 pl.

Diseases and Surgery of the Appendix.

Bertelsmann. Ueber Kochsalz-Infusionstherapie und Appendicitisbehandlung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cvii, 263-288. — **Borman** (V. L.) K kazuistické appenditsity. Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1910, iii, 425; 437. — **Corner** (E. M.) The appendix in middle and later life. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 482. — **Crouse** (H.) Tumors and retention cysts of the appendix. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 457-469. — **Dennis** (J. B.) & **Stanley** (A. C.) Report of a case of acute perforative, gangrenous appendicitis. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 54-56. — **Dieulafoy** (G.) L'appendicite. L'Hygiène, Par., 1910, No. 8, 7-11. — **Hausmann** (T.) Ueber Coecum mobile und Wanderblinddarm; nebst Bemerkungen zur differenziellen Tastung der Appendix. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1956. — **Ill** (E. J.) A study of four hundred and forty operations on the appendix with re-

marks. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1910, xxii, 200-207. — **Leguen.** Les crises douloureuses qui surviennent à l'appendicéctomie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 709-711. — **Lejars.** Le diagnostic clinique de l'appendicite tuberculeuse. Semaine méd., Par., 1910, xxx, 529-531. — **Lewis (J. N.)** Treatment of advanced cases of appendicitis with intestinal paresis. South. M. J., Nashville, 1910, iii, 592. — **McGuire (S.)** Some accepted facts and mooted points in the management of appendicitis. N. Albany M. Herald, 1910, xxviii, 242. — **McLean (A. D.)** Appendicular abscess; rupture into peritoneal cavity; operation and recovery. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 517-519. — **Malloiszel (L.)** Les septicémies appendiculaires lentes, sans pus. Médecin prat., Par., 1910, vi, 661. — **Myer (M. W.)** Primary carcinoma of the appendix. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1910, iv, 368. — **Nageotte-Wilbouchewitch (Marie), Mme.** Deux cas d'appendicite chez de jeunes enfants. Ann. de méd. et chir. enf., Par., 1910, xiv, 622-626. — **Polienoff (A. L.)** [Removal of the appendix by Rostootseff's enterotribe.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1117-1121. — **Pron (L.)** Difficulté de diagnostic de l'appendicite chronique d'après T. Hausmann. Clinique, Par., 1910, v, 647. — **Raventós.** Un cas d'appendicitis. An. de med. Butll. mens. de l'Acad. xxx Catalunya, Barcel., 1910, iv, 480-482. — **Runeberg (B.)** Till frågan om det primära appendixkarcinomet. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1910, lii, v. 2, 222-254, 2 pl. — **Savarlaud.** Au sujet de l'intervention dans appendicite. Pédiatrie prat., Lille, 1910, viii, 462. — **Smith (C. W.)** Case of suppurative appendicitis. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 519. — **Sourdille (L.)** L'appendicéctomie à froid a vécu. Gaz. méd. de Nantes, 1910, 2. s., xxviii, 801-810. — **Spasokukotski (S. I.)** K voprosu o patologicheskoi anatomii appenditsita. Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1910, xxvi, 909-916. — **Tixier & Bonnet (P.)** Appendicite; abcès pelvien; colpotoomie; appendicéctomie à froid; phlébite. Lyon méd., 1910, cxv, 658-660. — **Vanwart (G. C.)** The surgical treatment of one hundred and two consecutive cases of appendicitis. Maritime M. News, Halifax, 1910, xxi, 307-309. — **Yoder (I. I.)** Chronic lead poisoning as a diagnostic factor in appendicitis; report of a case. Cleveland M. J., 1910, ix, 764-768.

Hernia.

Ach (A.) Neue Art eines plastischen Bruchpfortenverschlusses bei Cruralhernien. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxx, 358-370. — **Addison (O. L.)** A clinical lecture on inguinal hernia in children. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 38-43. — **Barker (H. L.)** A case of Richter's hernia strangulated in the obturator canal. Lancet, Lond., 1910, ii, 1135. — **Brebner (J. W.)** A case of enormous inguinal hernia. Transvaal M. J.,

Johannesburg, 1910-11, vi, 11. — **Cornette (H.)** Sac herniaire déshabillé avec hypertrophie considérable de la paroi; hygroma pré-sacculaire. J. d. sc. méd. de Lille, 1910, ii, 373-379. — **Cressy (A. Z. C.)** A bad case of strangulated omental hernia, with very few symptoms. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1401. — **Edmunds (A.)** Strangulated hernia in a baby. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n.s., xc, 411. — **Gray (H. T.)** Lesions of the isolated appendix vermiformis in the hernial sac. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1142-1145. — **Jacobovici (J. M.)** Eine Tenomyoplastik bei Eventration inguinalis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cvii, 289-292. — **Kieffer (A. R.)** Report of two operations for strangulated oblique inguinal hernia in the same patient. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1910, iv, 391. — **Lévy (M.) & Roques (E.)** Une complication rare de la hernie inguinale; ulcération spontanée de la peau, issue de l'intestin. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 1587-1589. — **MacDonald (J. S.)** An unusually large inguinal hernia. South African M. Rec., Cape Town, 1910, viii, 210. — **Martini (E.)** Contributo allo studio dell'ernia dell'appendice strozzata nel canale crurale. Morgagni, Milano, 1910, lii, pt. 1, 309; 321, 2 pl. — **Morton (J.)** A case of strangulated femoral hernia (Richter's variety); enterectomy; lateral anastomosis; recovery. Glasgow M. J., 1910, lxxiv, 259. — **Murray (R. W.)** Is the sac of a femoral hernia of congenital origin; or acquired? Ann. Surg., Phila., 1910, lii, 668-677, 2 pl. — **Pember (J. F.)** Traumatic hernia. Railway S. J., Chicago, 1909-10, xvi, 519-526. — **Picqué.** De l'état antérieur dans la hernie traumatique. Méd. d. accid. du travail, Par., 1910, viii, 296-302. — **Polcenigo (P.)** Tre casi di ernia del periodo embrionario. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1910, liii, 145-153. — **Ruotte.** Un procédé simplifié de cure radicale de la hernie inguinale. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1910, lvi, 241-245. — **Schönwerth (A.)** Ueber intraherniäre Netztorsion. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxx, 350-357. — **Scott (N. S.)** Two right-sided femoral hernias in the same patient. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 531. — **Sellenings (A. E.)** Solitary perforation of the ileum ("proximal ulceration of intestinal obstruction") associated with strangulated and obstructed hernia; report of two cases with recovery. Am. J. Surg., N. Y., 1910, xxiv, 321-323. — **Tixier, Gauthier (C.) & Bonnet (P.)** Laparotomie d'urgence répétée 3 fois pour hernie ombilicale étranglée, kyste de l'ovaire tordu, obstruction intestinale. Lyon méd., 1910, cxv, 660-662. — **Wiener (J.)** Silver wire and linen thread for the cure of hernia. Ann. Surg., Phila., 1910, lii, 678-699.

Obstruction of the Intestines.

Adams (J. E.) The clinical aspect of intussusception. Practitioner, Lond., 1910, lxxxv, 679-695. — **Brown (J. Y.)** Artificial

anus following operation for intussusception. Three years' complete occlusion of large bowel; method of restoring continuity. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1910, xxii, 86-92. — **Dax** (R.) Ueber hysterischen Ileus. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910, lxx, 330-334. — **Lane** (W. A.) Chronic intestinal stasis. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 495-500. [Discussion], 532-534. — **Nitch** (C. A. R.) Acute intestinal obstruction; cardiac failure during operation; resuscitation by massage of the heart. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., xc, 388. — **Rosenthal** (M. I.) Treatment of obstruction of bowels due to malignant neoplasm. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 520. — **Souligoux** & **Aubourg**. Radiographies d'un rétrécissement du colon descendant. *Bull. et mém. Soc. radiol. méd. de Par.*, 1910, ii, 227-229. — **Stavely** (A. L.) Chronic gastro-mesenteric ileus. *Gulf States J. M. & S.* [etc.], Mobile, 1910, xvi, 434. — **Wallace** (W. L.) Appendical intussusception; a case in an adult. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 337-339, 1 pl. — **Whelan** (C.) Intestinal obstruction due to *ascaris lumbricoides*, with autopsy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1442. — **Woolsey** (G.) Post-operative intestinal obstruction. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, x, 608-609.

Surgery of the Rectum.

Duncan (J. A.) The radical treatment of internal hemorrhoids without anæsthesia and without pain. *Ohio M. J.*, Columbus, 1910, vi, 528-530. — **Hirschmann** (L. J.) Eine einfache Hämorrhoidenoperation ohne Blutung. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Berl., 1910, xvii, 1046-1048. Also, *transl.*: *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1371. — **Hohly** (G. P.) The anatomy and practical consideration of the rectum. *Toledo M. & S. Reporter*, 1910, xxxvi, 451-455. — **Noble** (T. B.) Extirpation of the upper portion of rectum and sigmoid. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1910, xxii, 270-279. — **Stoney** (R. A.) Excision of carcinoma recti by combined abdominal and sacral routes. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., xc, 358.

Surgery of the Biliary System.

Desortzew (Paul). Ueber Perforation der Gallenblase in die freie Bauchhöhle. *Berl.*, 1910, H. Blanke. 37 p. 8°. *

Clarke (C.) A case of hepatic abscess. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1910, xv, 486. — **Curl** (H. C.) & **Smith** (H. W.) A case presenting successive liver abscesses. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1910, iii, 134, 1 pl. — **Frank** (J.) A new technique for operations upon the liver. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 418-423. — **Gall** (H. L.) A gall bladder dressing. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1910, iv, 40, 1 pl. — **Hayd** (H. E.) Some personal experiences in gall-bladder

surgery. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1910, xxii, 284-292. — **Mayo** (W. J.) Cholecystotomy, with removal of gall stone. *In: Stereo-Clinic*, Troy, N. Y., 1910, Sect. xi, 1-19, 11 stereos. — **Stuart** (M. A.) A case of liver abscess. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1909, iii, 254. — **Tate** (M. A.) Gangrene of gall-bladder. *Tr. Am. Ass., Obst. & Gynec.*, York, 1910, xxii, 300-34. — **Trinci** (U.) Ascenso del lobo destro del fegato in una bambini di quattro anni. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1910, viii, 820-834.

SURGERY OF THE LOCOMOTOR SYSTEM.

(Including Surgery of the Extremities.)

See, also, Orthopædic Surgery.

Janeway (H. H.) Autoplastic transplantation of bone. *Ann. Surg.*, Phila., 1910, lli, 217-228, 3 pl. — **McCoy** (S. C.) Some surgical conditions of the knee joint: presentation of (3) cases. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1910, xlv, 514-524. — **McKenty** (J.) Bone transference; with report of a case. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 508. — **Painter** (C. F.) & **Cornwall** (A. P.) The technic of arthrotomy; a report upon and discussion of one hundred and ninety-eight cases. *Boston M. & S. J.*, 1910, clxiii, 601-606.

Surgery of the Extremities.

Strauss (Bernhard). Beiträge zur Exartikulation des Hüftgelenkes. [München.] Borna-Leipzig, 1910, R. Noske. 47 p. 8°. *

Broome (G. W.) Observations on the surgery of tetanus. *South. M. J.*, Nashville, 1910, iii, 580-583. — **Corachán**. Cás d'osteosarcoma d'una falange. *An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . Catalunya*, Barcel., 1910, iv, 490-492, 1 pl. — **de Gary** (A.) Nuevo aparato para sostener el miembro inferior en algunas de las operaciones que se practican en el muslo, rodilla, pierna y pie. *Escuela de med.*, Mexico, 1910, xxv, 483. — **Murphy** (J. K.) The radical treatment of tuberculous disease of the tarsus and ankle-joint. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1145-1157. — **Wall** (C. P. B.) Case of regeneration of the femur in a child of 5 years after removal of $3\frac{1}{2}$ in. of the shaft. *Ibid.*, 1164.

Amputations and Excisions.

Eagleson (J. B.) Interscapulo-thoracic amputation for malignant diseases, with report of three cases. *Northwest Med.*, Seattle, 1910, n. s., ii, 300-303. — **Filonchikoff** (N. M.) Amputatio cruris loco electionis cum exarticulatione fibulæ. *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1910, ccxxix, med.-spec. pt., 220-224. — **Powers** (C. A.) Conical stump after amputation in childhood. *Boston M.*

& S. J., 1910, clxiii, 781. — **Rosanoff** (V. N.) [Plastic surgery of the stump by utilizing artificial appliances.] *Khirurgia*, Mosk., 1910, xxviii, 335-343. — **Solmani** (A. N.) [Amputation interscapulothoracica.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova*, S.-Peterb., 1910, xxvi, 903-908. — **Thomas** (J. L.) The control of hemorrhage by means of forceps-tourniquet in major amputations. *Ann. Surg.*, Phila., 1910, lli, 704-706, 1 pl.

Diseases and Deformities of the Spine.

Walther (Hans). Ueber die empyematische Skoliose. [Zürich.] *Stuttg.*, 1910. 43 p. 8°. *

Bradford (E. H.) & **Soutter** (R.) Scoliosis. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 570-574, 2 pl. — **Cozzolino** (O.) Sindrome di Hutinel in una ragazza cifoscoliotica. *Pediatrics*, Napoli, 1910, 2. s., viii, 670-680. — **van Dorp-Beucher Andreæ** (D.) Behandeling van spondylitis met het corset van Calot. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1220-1228. — **Ewart** (W.) On percussion of the vertebrae. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1057. — **Keppeler** (C. R.) Treatment of lateral curvature of the spine. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1910, xxiv, 337-341. — **Kerr** (J.) The teaching of writing. *Pub. Health*, Lond., 1910-11, xxiv, 19-24. — **López Duran** (A.) Deformidad del maxilar inferior por los soportes de cabeza en los expondilíticos. *Rev. Ibero-Am. de cien. med.*, Madrid, 1910, xxiv, 161-174. — **Maingot** (G.) Lésions de la colonne vertébrale chez un sinistré; relation avec le traumatisme. *Bull. et mém. Soc. radiol. méd. de Par.*, 1910, ii, 244. — **Michl** (V.) Kasuistischer Beitrag zum operativen Vorgehen bei Rückenmarkstumoren. *Militärarzt*, Wien, 1910, xlvii, 233-237. — **Moore** (R. G.) Pott's disease. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1910, lxii, 561-565. — **Parsons** (W. B.) Spinal caries and hip disease; a point in differential diagnosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, iii, 1126. — **Pechowitsch** (G.) Einfluss der Kriechübungen auf die lordotische Albuminurie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2000-2002. — **Poncet** (A.) & **Leriche** (P.) Tuberculose inflammatoire et scoliose; scoliose d'origine tuberculeuse. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1910, lxiv, 150-157. Also: *J. de méd. int.*, Par., 1910, xiv, 294. Also: *Tribune méd.*, Par., 1910, n. s., xliii, 664-666. — **Potts** (C. S.) Intra-dural cyst of the spinal meninges removed by operation; recovery of the patient; remarks on the location of the spinal centers for testicular sensibility. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster, 1910, xxxvii, 621-625. — **Quadroni** (C.) Studio clinico e radiologico sulla disposizione del cuore, dell' arco aortico e dell' esofago nelle gravi cifoscoliosi dorsali; paralisi della corda vocale sinistra nelle deviazioni laterali del rachide (1); suo meccanismo di produzione e sua relativa fre-

quenza. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1910, xi, 649; 665. — **Schulthess** (W.) Schule und Rückgrattsverkrümmung. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1910, xi, 998-1004. — **Strunsky** (M.) What shall we do to prevent lateral curvature of the spine? *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 969-972. — **Taylor** (A. S.) Unilateral laminectomy. *Ibid.*, xci, 217-220. — **Thomas** (J. J.) & **Nichols** (E. H.) Report of a case of resection of dorsal spinal nerve roots for gastric crises of tabes. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster, 1910, xxxvii, 593-605. — **Wehrsig.** Zur Kenntnis der chronischen Wirbelsäulenversteifung. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1910, ccii, 305-320. — **Weisenburg** (T. H.) & **Müller** (G. P.) Idiopathic circumscribed spinal serous meningitis, with report of a successful operative case. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1910, cxl, 719-727.

ORTHOPÆDIC SURGERY.

Wassermann (Riorka). Pes valgus spontaneus et traumaticus. Bern, 1910. 26 p. 1 pl. 8°. *

Engelhard (W.) Ein Fussbewegungsmessapparat. *Arch. f. Orthop.* [etc.], Wiesb., 1910, ix, 16-25. — **Grashey** (R.) Coxa vara retroflexa, traumatica. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910, lxx, 186-196. — **Grüneisen** (B. F.) [Artificial limbs made of "veneering," and the supply of the maimed by orthopædic apparatus.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1910, ccxix, med.-spec. pt., 211-219, 1 pl. — **Joachimsthal**. Die Universitätspoliklinik für orthopädische Chirurgie in Berlin. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 1899-1901. — **Lobenhoffer** (W.) Beiträge zu der Lehre von der freien Osteoplastik. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910, lxx, 87-99. — **Pauchet** (V.) Hallux valgus; son traitement chirurgical. *Clinique*, Par., 1910, v, 698. — **Predawerk-Maggi** (P.) Prothetische Behandlung der Gaumendefekte. *Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Zürich & Genève, 1910, xx, 193-204. — **Sherrill** (J. G.) Congenital club-foot; punctured wound of thumb. *Internat. Clin.*, Phila., 1910, 20. s., iii, 206-215. — **Stoffel** (A.) Vorschläge zur Behandlung der Glutäuslähmungen mittels Nervenplastik. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1910, cvii, 241-262.

SURGERY OF THE GENITO-URINARY ORGANS (MALE).

Dossmar (Lippmann). Beitrag zur Statistik der Hydrocelen-Operation. Berl., 1910, E. Ebering. 31 p. 8°. *

Oleynick (Scholom). Ueber traumatischen Hodenprolaps. Königsb. i Pr., 1910. 19 p. 8°. *

Wachhausen (Gustav-Adolf). Zur Behandlung der Hydrocele. Königsb. i Pr., 1910, C. Kümmel. 30 p. 1 pl. 8°. *

Abreiner (G.) Ueber Steine im Ureter. *Strassb. med. Ztg.*, 1910, vii, 277-281. — **Bottomley** (J. T.) Certain congenital strictures of the ureter. *Ann. Surg.*, Phila., 1910, lii, 597-625. — **Emödi** (A.) Beiträge zur Kenntnis der zufolge bilateraler Epididymitis auftretenden Sterilität. *Cong. internat. de méd.* 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 457-474. — **Eytinge** (E. O. J.) Hagner's operation for gonorrheal epididymitis and combined gonorrheal and syphilitic disease of the testicle. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1910, iv, 381. — **Frank** (E. R. W.) Kathetercrème und Kystoskopcrème. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1659. — **Goebell** (R.) Zur operativen Beseitigung der angeborenen Incontinentia vesicae. *Ztschr. f. gynäk. Urol.*, Leipz., 1910, ii, 187-191. — **Grigoryan** (A. I.) [Atypical plastic operation for gigantism of the toes.] *Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh.*, Tiflis, 1909-10, xlii, 275-278. — **Heineck** (A. P.) The modern operative treatment of varicocele of the spermatic cord. *Illinois M. J.*, Springfield, 1910, xviii, 551-569. — **Johnson** (L. W.) The Hagner operation; report of five cases. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1910, iv, 378-380. — **Jonas** (E.) Advantage of the combined intra- and extraperitoneal ureterolithotomy for the removal of stones from the lower ureter. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1910, xxii, 12-31, 1 pl. — **Kholtschoff** (B. N.) [Operations in diffuse cancer of the penis.] *Novoye v Med.*, S.-Peterb., 1910, iv, 847; 912. — **Le Filliatre**. Des avantages de la rachianesthésie lombaire suivant notre technique dans les interventions sur les voies urinales. *Cong. internat. de méd.* 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 398-402. — **Noguès** (P.) L'expulsion des calculs de l'uretère à la suite du cathétérisme de ce conduit. *Ibid.*, 321-325. — **Ombredanne**. Indications et technique de l'orchidopexie transscrotale chez l'enfant. *Presse méd.*, Par., 1910, xviii, 745-750. — **Peterkin** (G. S.) A perineal belt for retention of dressings in situ. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1910, vi, 488. — **Pfaff** (O. G.) Malignant tumor of undescended testicle. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1910, xxii, 280-283. — **Porter** (M. F.) Kidney and ureteral stones. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1691-1697. — **Stern** (C. S.) Case of perforation of intramural portion of left ureter by a calculus. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1910, vi, 449. — **Williams** (E. J.) Accidental division of ureter with end-to-end anastomosis. *Montreal M. J.*, 1910, xxxix, 685.

Surgery of the Bladder.

Béla von Rihmer. Die Totalexstirpation der Harnblase. *Cong. internat. de méd.* 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 135-160. — **Bruni** (C.) Carcinoma diffuso della vescica con aderenza all' intestino; resezione intestinale: cistectomia. *Ibid.*, 289-291. — **Estor** (E.) Résultats du traitement de l'exstrophie de la vessie. *Ibid.*, 25-49. — **Gordon** (G. S.) A new appliance for suprapubic drainage,

which keeps the patient dry while "up and about." *Dominion M. Month.*, Toronto, 1910, xxxv, 121-125. — **Hagner** (F. R.) Note on the removal of carcinoma of the fundus of the urinary bladder. *Ann. Surg.*, Phila., 1910, lii, 654-656, 1 pl. — **Keefe** (J. W.) Surgical treatment of tumors of the bladder. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1910, xxii, 32-40. — **Leguen** (F.) De l'exclusion vésicale dans la tuberculose de la vessie. *Bull. méd.*, Par., 1910, xxiv, 971. — **Lewis** (B.) Presentation of the author's cystoscopes: a. 1. The universal; b. 1. The operative cystoscope. *Cong. internat. de méd.* 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 380-382. — **Luys** (G.) La cystoscopie à vision directe et ses applications. *Ibid.*, 383-391. — **McCarthy** (J. F.) An improved composite cystoscope. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1910, xxiv, 352-354. — **Reder** (F.) An operation for cystocele that has given satisfactory results. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1910, xxii, 293-299. — **Remete** (E.) Technische Fortschritte der Cystoskopie. *Cong. internat. de méd.* 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 366-379. — **Roloff**. Zur Operation der Blasenpalte. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1910, xxxvii, 1395. — **Terry** (H.) Drainage after supra-pubic cystotomy. *Providence M. J.*, 1910, xi, 288-290. — **Verhoogen & de Graeuwe**. L'extirpation totale de la vessie. *Cong. internat. de méd.* 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 118-134. — **Walker** (J. W. T.) Atony of the bladder without obstruction or signs of organic nervous diseases. *Ann. Surg.*, Phila., 1910, lii, 577-596, 1 pl.

Lithotomy, Lithotrity.

Hirsch (I. S.) A case of foreign-body calculus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1444.

Surgery of the Kidneys.

Braasch (W. F.) Examination of the surgical kidney. *St. Paul M. J.*, St. Paul, Minn., 1910, xii, 508-510. — Recent developments in pyelography. *Ann. Surg.*, Phila., 1910, lii, 645-653, 2 pl. — **Corner** (E. M.) Lumbar nephrectomy: plastic operation on the urethral orifice at the pelvis of the kidney. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., xc, 463. — **Courtney** (W.) Nephropexy: a brief consideration of the same, and the author's method of performing the operation. *J. Minn. M. Ass.*, Minneap., 1910, xxx, 439-441. — **Cumston** (C. G.) Primary (congenital) hydronephrosis; report of a case with remarks on the treatment and pathology. *Ann. Surg.*, Phila., 1910, lii, 626-644. — **Eisendrath** (D. N.) & **Strauss** (D. C.) The surgical importance of accessory renal arteries. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1375-1377. — **Elbrecht** (O. H.) Report and history of a case of cystic kidney. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1910, iv, 355. — **Floderus** (B.) Zur Diagnose und Therapie der Nephrolithiasis. *Nord. med. Ark.*,

Stockholm, 1909, 3. f., ix, afd. 1, No. 6, 1-49: 1910, 3. f., x, afd. 1, No. 1, 51, 16 pl.; suppl. 1-68. — **von Illyés** (G.) Ueber die Ausführung der Pyelotomie bei Nierensteinen. Cong. internat. de méd. 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 312-320. — **Longyear** (H. W.) Nephrocoloptosis. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1910, xxii, 93-115. — **Mertnow** (A.) Operativer Eingriff bei Hufeisenniere. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1910, xxxvii, 314-316. — **Paschkis** (R.) Ein Beitrag zu den Operationen an verschmolzenen Nieren. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 2417; 2492. — **Pousson** (A.) De l'avenir des néphrectomisés. Cong. internat. de méd. 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 97-117. — De la diversité de nature des reins polykystiques et de leur traitement opératoire. Folia urolog., Leipz., 1910, v, 209-233. — **Ricketts** (B. M.) Anomalous kidney (nephrectomy). Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, x, 637. — **Stossmann**. Spätresultate der Nephrektomie nach Nierentuberkulose. Cong. internat. de méd. 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 333-339. — **Tuffier** (T.) La thérapeutique du rein mobile. *Ibid.*, 161-168. — **Violet**. Tuberculose rénale; néphrectomie. Lyon méd., 1910, cxv, 603. — **White** (R. R.) Treatment of floating kidney. Texas State J. M., Fort Worth, 1910-11, 139-142. — **Witherspoon** (T. C.) Surgery of cystic degeneration of the kidney. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1453-1455.

Surgery of the Prostate.

Freyer (P. J.) Total enucleation of the enlarged prostate; with a review of 600 cases of the operation. Cong. internat. de méd. 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 1-10. — **Gertsen** (P.) [Hypertrophy of the prostate gland and its treatment.] Khirurgia, Mosk., 1910, xxviii, 300-321. — **Loumeau**. Prostatectomie transvésicale pour hypertrophie de la prostate. Cong. internat. de méd. 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, p. v, 1. — **Squier** (J. B.) The end results of prostatectomy. Am. J. Surg., N. Y., 1910, xxiv, 219. — **Steiner** (P.) Ueber die Totalexstirpation der hypertrophischen Prostata auf transvesicalem Wege nach Freyer. Cong. internat. de méd. 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 275-279. — **Wishard** (W. N.) Post-operative treatment in perineal prostatectomy. Am. J. Urol., N. Y., 1910, vi, 467-472.

Surgery of the Urethra.

Lichtenstern (R.) Ausgedehnte Resektion der Harnröhre mit plastischem Ersatz. Cong. internat. de méd. 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 436-439. — **Parker** (E. G.) External urethrotomy without a guide. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 524. — **Pérez del Yerro** (L.) La adrenalina en las estreches uretrales. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1910, lxxxviii, 449-458. — **Wilckens** (K. R.) Zur Frage der kongenitalen Stenosen der männlichen Harnröhre.

Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1910, iv, 814-836.

WOUNDS, INJURIES, ACCIDENTS.

See, also, Neuroses; Tetanus; Medical Jurisprudence.

Booth (C. C.) Hysterical type of symptoms resulting from injuries to spine. Railway S. J., Chicago, 1910-11, xvii, 56-58. — **Cantlie** (J.) Faintings and collapse in crowds: causes, signs, symptoms and treatment. Folia Therap., Lond., 1910, iv, 96-99. — **Dietze** (O.) Beitrag zu der spontanen subkutanen Sehnenzerreissung (Extensor digit. comm.). Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1910, ix, 38-44. — **Dodds** (J. C.) Two crushing injuries: (a) pelvis between bumpers; (b) arm under car wheel. Railway S. J., Chicago, 1910-11, xvii, 70-72. — **Erben** (S.) Ueber Krankheiten nach Unfällen. Oesterr. Eisenbahnsanitätsw., Wien, 1910, 161. — **Estes** (W. L.) Fractures; dislocations of the spinal column. Am. J. Surg., N. Y., 1910, xxiv, 341-351. — **Eve** (D.), jr. Sprained ankle. South. M. J., Nashville, 1910, iii, 420-424. — **Grieve** (C. C.) A case of multiple infected wounds from bear bite. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1909, iii, 132, 4 pl. — **Grunewald**. Ueber Anpassung an Funktionsanfälle nach Unfallverletzungen. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1910, ix, 1-10. — **Guibé** (M.) Contusions et ruptures traumatiques du duodénum. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1910, xv, 223; 349. — **Hill** (R.) Presentation of a case of severe injury of the right hand with removal of bones of wrist. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1910, iv, 392. — **King** (E. H.) Open air treatment of superficial wounds. Railway S. J., Chicago, 1910-11, xvii, 20-22. — **Läwen** & **Sievers**. Zur praktischen Anwendung der instrumentellen künstlichen Respiration am Menschen. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2221-2225. — **Lunckenbein**. Eine seltene Stichverletzung des Magens. *Ibid.*, 2242. — **Mertin Gil** (R.) Post scriptum o tratamiento de las heridas de las manos con la tintura de iodo. Rev. Ibero-Am. de cien. med., Madrid, 1910, xxiv, 45-47. — **Mauclaire** & **Burnier**. Le masque ecchymotique de la face par compression thoracique. Arch. gén. de chir., Par., 1910, vi, 903-923. — **Mazzotta** (O.) Lesione violenta al collo del piede. Studium, Napoli, 1910, iii, 242-245. — **Mikhailovski** (I. P.) [Wounds of the heart and pericardium.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1910, iii, 438; 449. — **Ormsby**. Traumatic lesions induced by rat bites. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1910, xxviii, 473. — **Riebel** (E. C.) Subcutaneous traumatic rupture of the liver, with a report of a case and a review of the literature of the last five years. Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch., Chicago, 1910-11, xii, 90-106. — **Short** (I. W.) Sprains and contusions of the spine. Railway S. J., Chicago, 1910-11, xvii, 58-62. — **Stanton** (E. MacD.) & **Krida** (A.) The causes of death from shock by commercial electric currents; and the treatment of

the same. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 896-902. — **Tödelr** (O.) Ueber subkutane Bauchverletzungen. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1643-1647. — **Whiteaker** (H.) Lacerated and punctured wounds, their complications and treatment. *Railway S. J.*, Chicago, 1910-11, xvii, 82-86.

Foreign Bodies.

von **Baeyer** (H.) Fremdkörper im Organismus; bakterielle und mechanische Ausstossung. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910, lxx, 100-130. — **Bilhaut** (M.) Ablation d'une aiguille brisée et logée accidentellement entre le trapèze et le scaphoïde de la main droite. *Ann. de chir. et d'orthop.*, Par., 1910, xxiii, 257-261. — **Della Valle** (L.) Corps étrangers de la bronche droite, extraction, guérison. *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1910, xxx, 535-539. — **Dencker** (H.) Ein Fremdkörper im rechten Sinus piriformis, Tuberkulose, resp. Tumor vortäuschend. *Ztschr. f. Laryngol., Rhinol.* [etc.], Würzb., 1910, iii, 247-250. — **Dreesmann**. Zwei Fälle von verschlucktem Gebiss. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1650-1652. — **Hauenschild**. Ein Fall von verschlucktem Gebiss, das auf natürlichem Wege abging. *Deutsche militär. Ztschr.*, Berl., 1910, xxxix, 791-793. — **Laurens** (G.) Corps étrangers des fosses nasales. *Clinique*, Par., 1910, v, 594-596. — **Ponomareff** (Z. I.) [Foreign bodies in the spine.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1340-1343. — **Rassieur** (L.) A brief report of an unusual foreign body in the rectum, with X-ray picture. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1910, iv, 394. — **Richardson** (C. W.) Foreign body in the right bronchus, removed by lower bronchoscopy. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1910, 141-145. Also: *Laryngoscope*, St. Louis, 1910, xx, 988-991. — **Sofotteroff** (S.) [Locating foreign bodies in the organism by Roentgen rays.] *Khirurgia*, Mosk., 1910, xxviii, 260-270. — **Tapia** (A. G.) Mis últimos casos (inéditos) de cuerpos extraños en el esófago. *Rev. Ibero-Am. de cien. med.*, Madrid, 1910, xxiv, 175-181. — **Vakar** (A. V.) [Statistics of foreign bodies.] *Khirurgia*, Mosk., 1910, xxviii, 255-259, 1 tab.

Dislocations.

Falb (Walter). Ein Fall von habitueller Patellarluxation. *Berl.*, 1910, E. Ebering, 46 p. 8°. *

Zachariat (Willy). Zur Kenntnis der habituellen Knieluxation. *Königsb. i. Pr.*, 1909, C. Kummel, 25 p. 8°. *

Belot & Chaperon. Double luxation congénitale du radius en haut et en arrière. *Bull. et mém. Soc. radiol. méd. de Par.*, 1910, ii, 246-249. — **Cramer** (K.) Ueber seltene pathologische Luxationen und Subluxationen des Hüftgelenkes. *Arch. f. Orthop.* [etc.], Wiesb., 1910, ix, 28-37, 1 pl. — **Cumston** (C.

G.) Spontaneous dislocation of the hip-joint following acute infectious diseases. *Boston M. & S. J.*, 1910, clxiii, 684-688. — **Delbet** (P.) Luxation de l'épaule d'origine obstétricale. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1910, xxiv, 725. — **Grünert**. Luxationen im Lisfrancschen Gelenk. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1910, cvii, 214-240. — **Lexer** (K.) Nachuntersuchungen von traumatischen Schultergelenkluxationen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910, lxx, 221-235. — **Margarit** (F.) Dos casos de luxació del colze. *An. de med. Butll. mens. de l'Acad.* . . . Catalunya, Barcel., 1910, xv, 482-487. — **Ochsner** (E. H.) The prognosis in congenital dislocation of the hip. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, iv, 1459-1462. — **Riedinger** (J.) Ein Fall von gleichzeitiger traumatischer Luxation beider Schlüsselbeine. *Arch. f. Orthop.* [etc.], Wiesb., 1910, ix, 45. — Ueber habituelle und willkürliche Luxation des Schlüsselbeines, sowie über Schlottergelenk. *Ibid.*, 56-61. — **Robertson** (D.) A case of dislocation of the lower cervical spine: remarks by H. Groves. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1441.

Fractures.

Ashhurst (Astley Paston Cooper). An anatomical and surgical study of fractures of the lower end of the humerus. *Phila. & N. Y.*, 1910, Lea & Febiger, 163 p. 4°.

Santer (Paul). Ueber Schädelbasisbrüche und ihre Folgen nebst Mitteilung von 90 Fällen mit Berücksichtigung ihrer Unfallbegutachtung. *Bonn*, 1910, H. Ludwig, 86 p. 8°. *

Abbe (T.) A fracture of the pubic bone. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 676. — **Andrews** (E. W.) "Laparotomies" on the knee-joint; a contribution to the operative treatment of fractures of the patella. *Railway S. J.*, Chicago, 1910-11, xvii, 11-17. — **Barksdale** (J. N.) Dressing for fractures. *Ibid.*, 67-69. — **Brettauier**. Fracture of symphysis pubis. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1910, lxii, 468-470. — **Brimhall** (J. B.) Fracture of the clavicle, showing a very satisfactory posterior figure of eight dressing. *J. Minn. M. Ass.* [etc.], Minneap., 1910, n. s., xxx, 427-429. — **Corner** (E. M.) Figures about fractures and refractures of the patella. *Ann. Surg.*, Phila., 1910, lii, 707-709. — **Duschl** (J.) Zur Querinschen Transversalfaktur des Oberkiefers. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910, lxx, 214-220. — **Eytinge** (E. O. J.) Compound comminuted fracture involving the ankle joint. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1910, iv, 380. — **Federspiel** (M. N.) The value of orthodontia appliances in treating fractures of the maxillary bones. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1910-11, ix, 270-274. — **Fidalgo Tato** (V.) Contribución al estudio de las fracturas de la base del cráneo. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1910, lxxxviii, 409-417. — **Fourdinier** (H.) Fracture comminutive, compliquée de plaies, de

l'extrémité supérieure de l'humérus; guérison. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1910, li, 343. — **Frasai (L.)** Considerazioni sopra otto casi di frattura della base cranica. *Osp. magg. Riv. Scient.-prat. d. . . di Milano*, 1910, v, 262-264. — **Genty (M.)** La ponction lombaire dans le diagnostic et le traitement des fractures du crâne. *Clinique, Par.*, 1910, v, 583. — **Glaesener (P.)** Zur Behandlung der Humerusfrakturen. *Therap. Monatsh., Berl.*, 1910, xxiv, 517-521. — **Glaesener & Milavec.** Ueber Epikondylusfrakturen des Humerus. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2293-2295. — **Grashey (R.)** Ueber Verletzungen des ersten Metacarpophalangealgelenks, insbesondere die Bennett'sche Fraktur. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1909, lxx, 197-213. — **Grinstead (W. F.)** When should passive motion be employed in fractures? *Railway S. J., Chicago*, 1910-11, xvii, 26-32. — **Heineck (A. P.)** Fractures of the patella; should they be operated? why? when? how? *J. Surg., Gynec., & Obst., N. Y.*, 1910, xxxii, 241; 330. — **Hirsch (K.)** Zur Klinik der Kahnbeinbrüche des Carpus. *Arch. f. Orthop. [etc.]*, Wiesb., 1910, ix, 47-55, 2 pl. — **Lane (W. A.)** [et al.] Discussion on the operative treatment of simple fractures. *Brit. M. J., Lond.*, 1910, li, 1059-1067. — **Lobby (E. M.)** The early treatment of fractures of the leg below the knee. *Railway S. J., Chicago*, 1909-10, xvi, 530-534. — **Morrow (W. F.)** Fracture of the condyles of elbow joint. *Ibid.*, 536-543. — **Palmerlee (G. H.)** Fractures of the patella. *Detroit M. J.*, 1910, x, 385-387. — **Schlatter (C.)** Die Brüche der Mittelhandknochen. *Samml. klin. Vortr., Leipz.*, 1910, n. f., No. 595 (Chir., No. 168, 235-256). — **Sikemeier (E. W.)** Behandeling van beenbreuken. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.*, 1910, xiv, 2 pl., 1134-1138. — **Sourdatt (P.)** Fracture en bois vert des deux os de l'avant-bras. *Clinique, Par.*, 1910, v, 596. — **Spear (R.)** A case of fracture of the base of the skull. *U. States Nav. M. Bull., Wash.*, 1910, iv, 383. — Fracture of epiphysis of os calcis by muscular contraction. *Ibid.*, 383. — **Speese (J.)** Fractures of the metacarpal bones. *Univ. Penn. M. Bull., Phila.*, 1910-11, xxiii, 391-400. — **Stout (P. S.)** Treatment of fracture of the femur in the new-born. *Internat. Clin., Phila.*, 1910, 20. s., iii, 194-196, 2 pl. — **Sträter.** Schädelbrüche. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1910, xxxvi, 2027. — **Wildt (A.)** Unterbrechung der Längs-extension durch Einschaltung von Gummizügen. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz.*, 1910, cvii, 187-192.

Gunshot Wounds.

Dreist ([Georg Albert Arnold] Walter). Ueber die Schussverletzungen der Nerven. [Berlin.] Bernau, 1910, E. Grüner. 46 p. 8°.

King (C. P.) A unique case of surgery followed by complete recovery. *Med. Era,*

St. Louis, 1910, xix, 431. — **Nitch (C. A. R.)** Bullet wound of abdomen; perforation of intestine; resection. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1910, n. s., xc, 438. — **Soggel (R.)** Zur primären, operativen Therapie der Lungenschüsse. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1910, lxx, 263-268. — **Spear (R.)** A case of gunshot injury of the knee joint. *U. States Nav. M. Bull., Wash.*, 1910, iv, 49.

TUMORS.

See, also, Cancer; Tumors of the Skin.

Stephan (Richard). Ueber die Entstehung melanotischer Tumoren und des melanotischen Pigmentes. *Leipz.*, 1910. 36 p. 8°.

Abderhalden (E.) & Medigrecéanu (F.) Beitrag zur Kenntniss der Bausteine der Zellen von Tumoren. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.*, 1910, xcvi, 66-71. — **Allport (W. H.)** The diagnosis of retro-peritoneal enlargements. *J. Tenn. M. Ass., Nashville*, 1910-11, iii, 141-155. — **Betti (O.)** Cisti ematica dell'omento; contributo alla casistica. *Gazz. med. d. Marche, Ancona*, 1910, xviii, No. 2, 2-4. — **Cadéac.** Sarcome encéphaloïde généralisé aux deux reins chez un porc. *J. de méd. vét. et zootech., Lyon*, 1910, 5. s., xiv, 521-523. — **Carrel (A.) & Burrows (M. T.)** Human sarcoma cultivated outside of the body; a third note. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1910, lv, 1732. — **Castor (R. H.)** A rare case of tumours. *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., 1910, xiii, 303. — **Fichera (G.)** Contributo alla biologia dei tumori. *Arch. di farmacol. sper., Roma*, 1910, x, 29-32. — **Floasopoff (P.)** [Modern attempts to apply the biological method to the diagnosis of malignant tumors.] *Vrach. Gaz., S.-Peterb.*, 1910, xvii, 1061; 1099. — **de Gaetano (L.)** Contributo allo studio delle cisti branchiogene; due casi di cisti dermoidi ed uno di cisti mucoide. *Tommasi, Napoli*, 1910, v, 584-590. — **Isar (G.)** Ueber antigene Eigenschaften der Tumoriipoide. *Ztschr. f. Immunitätsforsch., Jena*, 1910, vii, 624-628. — **Kraus (R.), Ranzi (E.) & Ehrlich (H.)** Biologische Studien bei malignen Tumoren der Menschen und Tiere. *Sitzungsb. d. k. Akad. d. wissensch. Math.-naturw. Kl., Wien*, 1910, cxix, 3. Abt., 1-16. — **Marie (P.) & Clunet (J.)** Actions des rayons X sur les tumeurs malignes. *Tribune méd., Par.*, 1910, n. s., xliii, 662-664. — **Mazzia (O.)** Cordoma della regione sacrale. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1910, 4. s., xvi, 191-197. — **de Nobile (J.)** Le traitement actuel des angiomes. *Belgique méd., Gand*, 1910, xvii, 531; 543. — **Noferi (U.)** Applicazione e risultati del trattamento del Puséy all'acido carbonico degli angiomi. *Corriere san., Milano*, 1910, xxi, 625-627. — **Pellegrini (R.)** Ricerche sulla patologia del sistema cromaffine negli individui affetti da neoplasmi maligni. *Riv. veneta di sc. med., Venezia*, 1910, liii, 201-229. — **Plaza Blanco (V.)** Fibromas voluminosos de la pared abdominal. *Rev. san. mil. y*

Med. mil. españ., Madrid, 1910, iv, 489-493. — **de Quervain** (F.) De la métamorphose des néoplasmes. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1910, 5. s., xiv, 525-544. — **Sabrazès** (J.) Sarcosporidiose et tumeurs du cheval; microbisme du cancer traité par les rayons X; hyperplasies leucémiques et tumeurs malignes; fractures des os longs et leucémie. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 483. — **Terranova** (S. M.) Delle tumefazioni e dei tumori o neoplasmi. Morgagni, Milano, 1910, lii, pt. 1, 388-395. — **Vasilyeff** (I. P.) Sluchaï hæmoendothelioma angioplasticum. Kazan. Med. J., 1910, x, 199-215. — **Ward** (G. R.) Polychromasia and the pathology of hæmatomata. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1419. — **Wickham** (L.) Employment of radium in the treatment of cancer, angioma and keloid. Illinois M. J., Springfield, 1910, xviii, 512-518. — **Wickham** (L.) & **Degrais** (P.) Traitement des chéloïdes par le radium. Clinique, Par., 1910, v, 625-628.

ULCERS, ABSCESES, FISTULÆ, CONTRACTIONS.

Greggio (E.) Intorno al mal perforante plantare. Tommasi, Napoli, 1910, v, 636; 649; 678. — **Hunter**. Traitement des furoncles communs. J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 710. — **Margarit**. Quatre cassos de cicatrius deformes de la mà. An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . de Catalunya, Barcel., 1910, iv, 279-282. — **Mears** (J. E.) The use of thiosinamin in the treatment of cicatricial formations following burns. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 902. — **Moore** (J. E.) The treatment of varicose ulcers. J. Minn. M. Ass., Minneap., 1910, xxx, 445. — **Thomas** (B. A.) Demonstration of the use of Elma's paste in the treatment of leg ulcer. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 33. — —. The treatment of leg ulcers, etc., by the gelatin-glycerin zinc oxide paste dressing. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1910-11, xxiii, 365-379. — **de Villa** (S.) Intorno alla diagnosi biologica di raccolte purulenti latenti nei bambini. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1910, viii, 809-814.

GYNÆCOLOGY.

d'Orbec. La froideur chez la femme. Par. [1910?] 432 p. 8°.

Baldwin (J. F.) Methods of drainage in pelvic abdominal surgery. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1910, xxii, 229-236. — **Baradulin** (G. I.) [Hydrocele in women.] Khirurgia, Mosk., 1910, xxviii, 322-334. — **Bell** (J. N.) Operative enlargement of the pelvis of the non-pregnant woman. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1910, xxii, 43-48. — **Bumm** (E.) Die Universitäts-Frauenklinik der Charité. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 1888. — **Candid** (A.) friend on feminism. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1172. — **Carstens** (J. H.) Embryo abdominal sur-

geons with inadequate preparation and knowledge. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1910, xxii, 54-68. — **Clark**. Revised treatment of pelvic inflammatory lesions. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 303-308. — **Clark** (J. G.) & **Norris** (C. C.) Conservative surgery of the pelvic organs in cases of pelvic peritonitis and of uterine myomata; with the review of the immediate and after results of 299 cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 398-412. — **Crouse** (H. W.) Postoperative neuroses of pelvic origin. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lvii, 622-639. — **Derecq** (A.) Hygiène de la beauté chez les impératrices de Byzance. L'Hygiène, Par., 1910, No. 9, 20-22. — **Duggan** (M.) A plea for sterilization of women under certain conditions. Texas State J. M., Fort Worth, 1910-11, 136-139. — **Fothergill** (W. E.) An address on the chronic results of septic and gonorrhœal infection of the female pelvic organs. Med. Mag., Lond., 1910, xix, 569-576. — **Fraenkel** (L.) Neue Experimente zur Function des Corpus luteum. Arch. f. Gynaek., Berl., 1910, lxi, 705-761. — **Freund** (H.) Ueber Genitalprolapse und ihre Behandlung. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1910, i, 135-153. — **Fromme** (F.) Einige Bemerkungen zur Lehre von der intrauterinen Atmung, zur Händedesinfektion und zur Frage der Selbstinfektion; zur Abwehr gegen Prof. Ahlfeld. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1910, xxxii, 555-571. — **Goffe** (J. R.) An improved and perfected operation for the relief of extreme cases of procidentia, cystocele and rectocele. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 611-622. — —. Tuberculosis of the female organs of generation and the peritoneum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1362-1367. — **Gottschalk** (S.) Cases of intestinal obstruction due to the uterus. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1228. — **Hannes** (W.) Paraurethraler Abszess, geheilt durch Leukofermantin-Injektion. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipz., 1910, ii, 205-207. — **Harris** (M. L.) The influence of trauma in the production of diseases of the pelvic organs in women. Railway S. J., Chicago, 1910-11, xvii, 2-8. — **Holsbach** (E.) Eine mit dem Zystoskop diagnostizierte Anomalie im Harnapparat bei Uterusmissbildung. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipz., 1910, ii, 208-211. — **Jacquet** (L.) Hygiène et beauté. L'Hygiène, Par., 1910, No. 3, 8-10. — **Jaschke** (R. T.) Ueber das Anwendungsgebiet des Pfannenstielschen Faszienschnittes. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2283-2285. — **Josephson**. Zur operativen Behandlung der Dyspareunie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1910, xxxiv, 1345-1348. — **Kaiser** (O.) Die Appendicitis in der Gynäkologie. Frauenarzt, Leipz., 1910, xxv, 434-443. — **Kröning** (E.) Die Heissluftdusche in der Gynäkologie. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2227. — **Kuhn** (J. F.) A new method of cure for pelvic infections in women. Med. Rec., N. Y., 1910,

lxxviii, 883. — **Martin** (A.) Die vaginalen Methoden in der Gynäkologie. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 509. — **Mayer** (A.) Experimentelles über die Wirkung des Momburgschen Schlauches auf die Nieren. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipz., 1910, ii, 212-219, 2 pl. — **Müller** (A. A.) Obstetrics and modern gynecology. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 745-756. — **Palmer** (C. D.) Some rare and anomalous conditions, obstetrical and gynecological. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 106-116. — **Percy** (J. F.) The medical treatment of the diseases of women from the standpoint of the surgeon. Illinois M. J., Springfield, 1910, xviii, 493-500. — **Perdrizet**. Stérilité de la femme provoquée artificiellement (méthode tubaire). Clinique Par., 1910, v, 649. — **Polk** (W. M.) The need for further development of the surgery of the upper pelvic floor by direct (suprapubic) approach. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 662-667. — **Sánchez y Carrascosa** (M.) Prolapso de los órganos genitales. Siglo méd., Madrid, 1910, lvii, 274; 293; 307; 325. — **Sanes** (K. I.) Statistics of cancer in the female. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 802-819. — *Also*: Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 519. — **Schwettzer** (B.) Das Eindringen von Badewasser in die Scheide. Arch. f. Gynaek., Berl., 1910, xcii, 255-265. — **Smith** (C. N.) The diagnosis of the chronic surgical lesions in the upper abdomen. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 775-790. — **Smythe** (F. D.) A method of converting difficult and otherwise inoperable pelvic cases into comparatively simple and safe ones for operation. Memphis M. Month., 1910, xxx, 469-472. — **Stoeckel** (W.) Ueber Misserfolge bei plastischen Operationen an der Harnröhre und an der Blase infolge von Selbstverwundung der Operierten. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipz., 1910, ii, 192-204. — **Vargas Salcedo** (L.) Herida penetrante del vientre con ruptura de la vejiga i del útero. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1910, xxviii, 133-135. — **Verdelli** (G.) Le plasmazellen negli annessi ovariali. Ginecologia, Firenze, 1910, vii, 377-382. — **Walker** (E.) Is the routine exhibition of the pre-operative purge defensible? Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1910, xxii, 237-245. — **Wesselhoeft** (W. F.) Some abnormal conditions and their symptoms requiring immediate surgical intervention. J. Surg., Gynec. & Obst., N. Y., 1910, xxxii, 446-454. — **Wolfe** (J. L.) A cause of sterility and dysmenorrhea and a word to the physician who denies that surgery is ever called for. Med. Era, St. Louis, 1910, xix, 431. — **Zweifel** (P.) Bericht über die wichtigsten gynäkologischen Operationen im Trierschen Institut während der letzten 23 Jahre. Arch. f. Gynaek., Berl., 1910, xcii, 132-230.

DISEASES AND TUMORS OF THE FEMALE BREAST.

Albert (H.) Diffuse idiopathic hyper trophy of the mammary glands of the female;

a report of a new case and a consideration of the etiology and pathology based on data of recorded cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1339-1343. — **Boggs** (R. W.) The Röntgen treatment of carcinoma of the breast. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 965-968. — **Bulko** (L. M.) [Echinococcus of the mammary gland.] Izvest. Obsh. Astrakhan. Vrach., 1910, iii, 52. — **Ingier** (Alexandra). Mastitis tuberculosa obliterations. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, ccii, 217-222. — **Steinmetz** (D.) Breast tumors and their treatment. Hahneman. Month., Phila., 1910, xlv, 743-747. — **Taylor** (W. J.) Cystic disease of the breast. Ann. Surg., Phila., 1910, lii, 253-256.

DISEASES OF THE FEMALE BLADDER.

Meisels (W.) Ueber das häufige Auftreten der Striktur der weiblichen Harnröhre. Cong. internat. de méd. 1909, Budapest, 1910, sect. xiv, 403-427.

DISEASES OF THE UTERUS.

Alessandri (R.) Tuberculosis of the body of the uterus, confined to the myometrium. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 449-454. — **Anspach** (B. M.) The cause and treatment of the various types of persistent hemorrhage from the uterus. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 96-105. — Curettage for diagnostic purposes; Emmet operation with use of subcuticular suture. *Ibid.*, 294-296. — **Croom** (Sir H.) Pyometra. Practitioner, Lond., 1910, lxxxv, 601-609. — **Hegar** (K.) Die Lehre von der Endometritis in ihren praktischen Folgerungen. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1910, i, 67-77. — **Morris** (L. C.) Conservatism in operations on the uterine appendages. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 530. — **Schwab** (M.) Die Bedeutung des medikamentösen Tampons für die Gynäkologie. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2231.

Diseases of the Cervix Uteri.

Chéron (H.) & **Rubens Duval** (H.) Le traitement des cancers inopérables du col de l'utérus et du vagin par l'utilisation massive du rayonnement ultra-pénétrant du radium. Obstétrique, Par., 1910, n. s., iii, 728-743. — **Marx** (Ella) & **McLean** (Mary H.) Carcinoma of the endocervix. Weekly Buil. St. Louis M. Soc., 1910, iv, 368-370. — **Meyer** (R.) Die Epithelentwicklung der Cervix und Portio vaginalis uteri und die Pseudoerosio congenita (congenitales histologisches Ektropium). Arch. f. Gynaek., Berl., 1910, lxi, 579-598, 1 pl. — Die Erosion und Pseudoerosion der Erwachsenen. *Ibid.*, 658-691, 1 pl. — **Peters**. Ein seltener polypöser Anhang der Vaginalportion. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1910, xxxii, 573-578.

Displacements of the Uterus.

Bachhuber (A. E.) Surgical treatment of retro-displacement of the uterus. *Milwaukee M. J.*, 1910, xviii, 291. — **Branch (J. R. B.)** The results of a modified Gilliam operation for suspending the uterus by the round ligaments. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1910, lxii, 680-682. — **Dickinson (G. K.)** Retrodeviations of the uterus and their medical and surgical treatment. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1910, xxii, 312-316. — **Grove (C. E.)** Uterine displacements. *J. Surg., Gynec. & Obst.*, N. Y., 1910, xxxii, 411-418. — **Humiston (W. H.)** The treatment of the retro-displacements of the uterus; with brief report of one hundred and three Gilliam operations. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1910, xxii, 1-11. — **Kohlmann (W.)** Bumm's round ligament fixation, report of 125 cases. *N. Orl. M. & S. J.*, 1910-11, lxiii, 310-312, 1 pl. [Discussion], 356-358. — **Konuro (T.)** An example of the prolapse of uterus in a female child. *Sei-i-Kwai M. J.*, Tokyo, 1910, xxix, No. 8, Aug. 31. — **Krönig (B.)** Bemerkungen zur Prolapsoperation. *Arch. f. Gynaek., Berl.*, 1910, xcii, 83-90, 1 pl. — **Platon (J.-C.)** Le traitement des déviations postérieures de l'utérus. *Clinique, Par.*, 1910, v, 616-619. — **Stoeckel (W.)** Ueber die Wertheim-Schauta'sche Prolapsoperation. *Arch. f. Gynaek., Berl.*, 1910, lxi, 546-560, 1 pl.

Excision of the Uterus.

Aulhorn (E.) Die Dauererfolge der abdominalen Totalexstirpation bei Carcinoma uteri. *Arch. f. Gynaek., Berl.*, 1910, xcii, 231-254. — **Bertoloni (G.)** Necrosi dei fornici vaginali da coito violento e degenerazione cistica dell' ovario in isterectomizzata. *Ginecologia, Firenze*, 1910, vii, 385-398. — **Chaput.** L'hystérectomie vagino-sacrée (hystérectomie vaginale à ciel ouvert). *Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par.*, 1910, xv, 315-325. — **Füth (H.)** Ueber die Behandlung uncomplicierter Blutungen, insbesondere über die radikale Beseitigung der klimakterischen und präklimakterischen mittelst vaginaler Corpusamputation. *Arch. f. Gynaek., Berl.*, 1910, xcii, 72. — **Veit (J.)** Die Uterusexstirpation bei Puerperalfieber. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb.*, 1910, i, 1-18.

Tumors of the Uterus.

See, also, Excision of the Uterus; Pregnancy.

Bardachzi (F.) Zur Röntgentherapie der Uterusmyome. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2184. — **Bordier (H.)** Traitement radiothérapique des fibromes utérins; conditions de son efficacité; ses indications; ses résultats. *Presse méd., Par.*, 1910, xviii, 817. — **Brin (H.)** Volumineux myxome sous-péritonéal du ligament large avec prolonge-

ments fessier et vaginal. *Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par.*, 1910, xv, 305-314. — **Brunner (F.)** Ueber gefährliche intraperitoneale Blutungen bei Uterusmyomen. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel*, 1910, xl, 957-960. — **Burdzinski (T. A.)** [Extensive abdominal exstirpation of a cancer of the uterus.] *St. Petersburg. Med. Wehnschr.*, 1910, xxxv, 1729-1736. — **Chase (W. B.)** Problems in uterine cancer. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 518. — **Dorsett (W. B.)** Calcareous degeneration of the fibroid uterus. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1910, xxii, 181-188. — **Franz (K.) & Zinsser (A.)** Zur Technik und Klinik der abdominalen Uteruscarcinomoperation. *Arch. f. Gynaek., Berl.*, 1910, lxi, 599-640. — **Frederick (C. C.)** How can we best educate women to seek relief early from carcinoma of the uterus? *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1910, xxii, 116-120. — **Jacobson (J. H.)** Recent advances in the technic of the radical abdominal operation for cancer of the uterus. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1910, lxii, 820-854. — **McIlroy (A. Louise).** The surgical treatment of fibrosis of the uterus. *Brit. M. J., Lond.*, 1910, ii, 1238-1240. — **Pichevin (R.)** Les formes lentes de cancer utérin. *Semaine gynéc., Par.*, 1910, xv, 329. — **Reese (F. De W.)** Shall all fibroid tumours of the uterus be removed with the knife? *N. York State J. M., N. Y.*, 1910, x, 448-452. — **Rubin (I. C.)** The pathological diagnosis of incipient carcinoma of the uterus. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1910, lxii, 668-676, 3 pl. — **Rundquist (E. A.)** Gangrenous fibromyomata uteri with a report of two cases. *Post-Graduate, N. Y.*, 1910, xxv, 1045-1065. — **Sanes (K. I.)** Intrapartum vaginal myomectomy for intraperitoneal fibroids obstructing labor; with report of a case. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1910, xxii, 317-320. — **Savill (Agnes F.)** Treatment of a uterine fibroid by X-rays. *Lancet, Lond.*, 1910, ii, 1132-1134. — **Schumann (E. A.)** Adenomyomata of the uterus. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1910, n. s., xiii, 162-165. — **Todyo (R.)** Ueber Lymphangiectasien bei Myoma uteri. *Arch. f. Gynaek., Berl.*, 1910, 641-657. — **Wallace (A. J.)** Intrapertoneal hæmorrhage in cases of uterine myomata. [Abstr.] *Brit. M. J., Lond.*, 1910, ii, 1225.

Diseases of the Vulva and Vagina.

Carter (R. M.) Ulcerating granuloma of the pudenda a protozoal disease. *Lancet, Lond.*, 1910, ii, 1128. — **Graves (W. P.)** Operative treatment of atresia of the vagina. *Boston M. & S. J.*, 1910, clxiii, 753-755, 1 pl. — **Kuntschik (F.)** Zur Behandlung des infektiösen Scheidenkatarrhes. *Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov.*, 1910, xviii, 627. — **Miller (C. J.) & Gurd (F. B.)** Malignant rhabdomyoma of the vagina in children. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 391-397. — **Vaginitis in hospitals.** *Lancet, Lond.*, 1910, ii, 1354.

Disorders of Menstruation.

Baugh (L. D.) Paranoid symptoms at the female climacteric. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1244. — Heaney (N. S.) Periodic intermenstrual pain. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 361-367. [Discussion], 432. — Herman (G. E.), Gottschalk, [et al.] Discussion on the causes and treatment of dysmenorrhœa. *Ibid.*, 1210-1214. — Mallett (G. H.) The treatment of menorrhagia in young women. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1910, n. s., v, 516-522. — Norris (C. C.) Dysmenorrhœa, classification and treatment. *Internat. Clin.*, Phila., 1910, 20. s., iii, 301-303. — Novak (E.) Some neglected principles in the causation of menstrual disorders. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1910, lxii, 601-610. — Silcox (J. E. D.) Dysmenorrhœa. *Illinois M. J.*, Springfield, 1910, xviii, 440-444. — Young (J.) The structure of the stroma of the endometrium, and its bearing on the menstrual changes. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1214-1217.

Genito-urinary Fistulæ.

Blagovieshtshenaki (D. A.) [High section of the bladder as a factor in the closure of a vesico-vaginal fistula.] *J. akush. i jensk. bolez.*, St. Petersburg, 1910, xxv, 1787-1791.

Ovarian (or Adnexal) Diseases.

Including Ovariectomy and Excision of Uterine Appendages.

Bégouin (P.) Des pyosalpinx non tuberculeux chez les vierges. *J. de méd. de Bordeaux*, 1910, xi, 673. — Benthin (W.) Ueber Follikelatriesie in kindlichen Ovarien. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1910, lxi, 498-529. — Gasbarrini (A.) Contributo alla diagnosi differenziale fra cisti para-ovarica a lungo peduncolo e rene migrante. *Rassegna d'ostet. e ginec.*, Napoli, 1910, xix, 513-521. — Grinstead (W. F.) A rare danger lurking in an ovarian cyst. *Gen. Practitioner*, East St. Louis, 1910, xxlii, 376-378. — Ivens (Frances). Localized necrosis of an adeno-myomatous right tube, with a left tubal mole and fibroid uterus. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1227. — Keith (A.) & Doran (A.) A demonstration of specimens illustrating cysts of the female appendages. *J. Obst. & Gynec. Brit. Emp.*, Lond., 1910, xviii, 246-254. — Landau (L.) Wandlungen und Fortschritte in der Behandlung der chronisch-entzündlichen und etrigen Erkrankungen der Gebärmutteranhänge. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 1959-1961. — Lichtenstein. Kritik der vaginalen Ovariectomie auf Grund von 64 Fällen ohne Todesfall. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1910, xcii, 266-277. — McGraw (T. A.), jr. Gonorrheal salpingitis with especial reference to the prophylaxis and treatment. *J. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1910, ix, 536-542. — Mériel (E.) Les tumeurs solides de l'ovaire. *Prov. méd.*, Par., 1910, xxi, 429-431. — Morris (R. T.) The new point in diagnosis between

appendicitis and tubal diseases. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1910, xxii, 208-219. — Nagel (W.) Papillary ovarian cysts; should both ovaries be removed? *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1235-1238. — Perkins (E. S.) Cyst-adenomata, with report of a case. *Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt.*, 1910, vi, 145-148. — Seelye (W. C.) The plastic surgery of the ovaries and tubes. *Med. Communicat. Mass. M. Soc.*, Bost., 1910, xxi, 999-1005. — Sellman (W. A. B.) Phlegmasia alba dolens in connection with ovarian tumor. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1910, xxii, 246-253. — Taddel (D.) Di un tumore ovarico torto sul peduncolo. *Ginecologia*, Firenze, 1910, vii, 435-445. — Ward (Florence N.) Twisted pedicles. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1910, lxii, 639. — Twisted pedicle of a left hydrosalpinx; acute strangulation, followed by diffuse peritonitis; operation, recovery. *Ibid.*, 642. — Twisted pedicle of a dermoid cyst of the right side with recurrent attacks of partial strangulation and peritonitis; diagnosed as appendicitis by several physicians; the case was complicated by a dermoid of the left ovary; operation; recovery. *Ibid.*, 643-645. — Parovarian cyst with twisted pedicle firmly bound down to uterus and accompanied by a peritonitis and persistent hemorrhage; operation; recovery. *Ibid.*, 645. — Left parovarian cyst with a number of attacks of partial strangulation; no peritonitis; operation; recovery. *Ibid.*, 646-648. — Left parovarian cyst with twisted pedicle; very severe dysmenorrhea; no adhesions; operation; recovery. *Ibid.*, 648-650. — Weinbrenner. Zur operativen Behandlung entzündlicher Adnexerkrankungen. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2228-2231. — Zangemeister. Wann sollen bei der Ovariectomie beide Ovarien entfernt werden? *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1910, i, 279-289.

OBSTETRICS.

See, also, Embryology.

Frankl (O.) Praktische Ergebnisse der Serologie für die Geburtshilfe und Gynäkologie. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1910, i, 214-233. — Gronars (F.) Ein Beitrag zur Lehre von der Beckenmessung. *Gynaek. Rundschau*, Berl. u. Wien, 1910, iv, 699-703. — Heinbach (J. M.) Latest approved methods to meet some abnormalities in pregnancy and labor. *Hahne-man. Month.*, Phila., 1910, xlv, 770-779. — Hunt (J. S.) Management of normal labor. *J. Surg., Gynec. & Obst.*, N. Y., 1910, xxxii, 394-399. — Imhofer. Les modifications des voies aériennes supérieures pendant la grossesse, au moment de la délivrance et pendant les couches. *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1910, xxx, 394-399. — Lawrence (H. R.) Scopolamine-morphine as an obstetric anæsthetic. *Edinb. M. J.*, 1910, n. s., v, 461-469. — Lemierre (A.) &

Benard (R.) Septicémie staphylococcique post-abortum. *Clinique, Par.*, 1910, v, 600. — **Lobenstine** (R. W.) Fibromyomata of the uterus complicating pregnancy, labor, and the puerperium. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 530. — **McMahon** (J. J.) Review of two hundred obstetric cases in private practice. *N. Eng. M. Month.*, Bost., 1910, xxix, 372-378. — **Martin** (E.) Ein Modell des weiblichen Beckens. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berl., 1910, xxxii, 587-590. — **Mayer** (A.) Ueber die geburtshilflichen Blutungen und ihre Behandlung. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1910, i, 154-213. — **Moore** (J. S.) One thousand consecutive cases of obstetrics, with notes and comments. *Northwest Med.*, Seattle, 1910, n. s., ii, 295-300. — **Myrick** (Hannah G.) Some cases of sudden death during pregnancy and the puerperium. *Boston M. & S. J.*, 1910, clxiii, 764-767. — **Neuberg**. Die idealen Momente des Hebammenberufs. *Sächs. Hebam.-Ztg.*, Dresd., 1910, vii, 121-123. — **Seeligmann** (G.) Thrombosis of pelvic veins following septic abortion; extirpation; recovery. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 454-456. — **Sellheim** (H.) Axioms for learning and perfecting everyday obstetrical operations. *J. Surg., Gynec. & Obst.*, N. Y., 1910, xxxii, 419-427. — **Strauss** (P.) La fondation Pierre Budin. *L'Hygiène, Par.*, 1910, No. 1, 16-22.

PREGNANCY AND COMPLICATIONS.

See, also, Embryology.

Dautwiz (Friedrich Karl [Rudolf]). Ueber die geweblichen Veränderungen der Uterusmyome bei Gravidität. *Berl.*, 1910, G. Schade. 35 p. 8°. *

Suchler (Walther). Uteruscarcinom und Schwangerschaft. *Freib. i. B.*, 1910, Hamerschlag & Kahle. 143 p. 8°. *

Allen (L. M.) Tuberculosis and pregnancy. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1910-11, xv, 313-317. — **Atabekoff** (D. N.) [Ileus and pregnancy.] *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Petersburg, 1910, xxv, 1775-1782. — **Becker** (F. J.) Toxemias of pregnancy. *J. Surg., Gynec. & Obst.*, N. Y., 1910, xxxii, 389-394. — **Bertino** (A.) Gravidanza dopo allacciatura bilaterale delle tube. *Ginecologia*, Firenze, 1910, vii, 417-434, 1 pl. — **Cannata** (S.) Il potere uricolitico della placenta e suoi rapporti con la formazione degli infarti urici renali dei neonati. *Folia clin., chim. et micros.*, Salsomaggiore, 1910, ii, 341-345. — **Castelli** (D.) Considerazioni intorno ad alcune cause di morte intra-uterina del feto. *Rassegna d'ostet. e ginec.*, Napoli, 1910, xix, 321; 403; 469; 522. — **Cramer** (H.) Varikocoele graviditatis. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berl., 1910, xxxii, 551-555. — **Findley** (P.) Appendicitis as a complication of pregnancy; fibroids of the uterus complicating pregnancy; pregnancy in the left horn of the uterus. *Internat.*

Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 117-122. — **Franco** (E. E.) Ueber eine vorgetäuschte Superfoetatio. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1910, lxi, 692-704, 1 pl. — **Gottschalk** (S.) Ueber die Beziehung der Conception zur Menstruation und über die Eieinbettung beim Menschen. *Ibid.*, 479-497. — **Graefe** (M.) Ueber künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1910, i, 19-32. — **Harvey** (W. S.) Abortion followed by a rare complication requiring intestinal resection. *J. Am. Inst. Homœop.*, N. Y., 1910, iii, 262-264. — **Hornstein** (F.) Gravidität nach Nephrektomie, ihre Einwirkung auf die zurück gebliebene Niere. *Ztschr. f. gynäk. Urol.*, 1910, ii, 220-233. — **Junior** (P. G.) Annotazioni batteriologiche e cliniche sulla pielonefrite complicante la gravidanza. *Ginecologia*, Firenze, 1910, vii, 449-478. — **Lockyer** (C.) Fibroid tumours of the uterus as a complication of pregnancy. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1232-1235. — **McBride** (J. B.) Pelvimetry. *Cleveland M. & S. Reporter*, 1910, xviii, 338-340. — **Manglagalli** (L.) Ittero e gravidanza. *Stadium*, Napoli, 1910, iii, 246-251. — **Albuminuria e piuria in gravidanza. *Ibid.*, 300-306. — **Martinez Cencedo**. Casos de puericultura intra-uterina. *Rev. Ibero-Am. de cien. med.*, Madrid, 1910, xxiv, 110-124. — **Moll-Weiss** (Augusta). La journée d'une femme enceinte. *L'Hygiène, Par.*, 1910, No. 3, 22-24. — **Polak** (J. O.) Report of three cases of pregnancy following salpingectomy. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1910, lxii, 676-679. — **Reder** (F.) The breast of the expectant mother; its care before and during the period of lactation. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 525. — **Rhodes** (F. A.) Missed abortion and labor. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1910, lxii, 683-686. — **Schatz** (F.) Nachträge zu meiner Monographie: Die Gefäßverbindungen der Placentakreisläufe einiger Zwillinge, ihre Entwicklung und ihre Folgen. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1910, xcii, 13-30. — **Smith** (C.) Pyelitis of pregnancy and puerperium with report of a case of toxemia of pregnancy and pyelitis of puerperium. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1910, xiv, 532-534. — **Sokoloff** (L. F.) [Obstruction of the intestines as a sequela of pregnancy.] *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Petersburg, 1910, xxv, 1783-1786. — **Somars** (A. B.) Ochsner treatment of appendicitis applied to treatment of nausea and vomiting of pregnancy. *Western M. Rev.*, Omaha, 1910, xv, 578-583. — **Steinhauer**. Eine künstliche Frühgeburt. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1658. — **Tate** (W. W. H.), **Routh** (A.), [et al.] Discussion on treatment of fibroids complicating pregnancy. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1217-1222. — **Terry** (I. B.), jr. Pure streptococcic infection, following abortion treated by vaccine produced from the patient's own culture. *Post-Graduate*, N. Y., 1910, xxv, 1041-1044. — **Thomas** (O. T.) Chronic ureteropyelitis in pregnancy and the puerperium. *J. Surg., Gynec. & Obst.*, N. Y., 1910, xxxii, 408-411. — **Trawick** (G. C.)**

The toxemias of pregnancy. South. M. J., Nashville, 1910, iii, 416-420. — **Ward** (Florence N.) Acute torsion of an enormous hydrosalpinx of the right side simulating acute appendicitis, complicated by a four months' pregnancy; operation; recovery. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 640-642.

Extra-Uterine Pregnancy.

Dubinsky (Isaak). Ein Beitrag zur Aetiologie der Tubengravidität. Halle a. S., 1910, Hohmann. 76 p. 8°. *

Weidner (Rudolf). Zur Kasuistik der Extrauterinigravidität. München, 1910, G. C. Steinicke. 23 p. 8°. *

Balleray (G. H.) Ovarian pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 484. — **Carter** (J. H.) Tubal or extra-uterine pregnancy. South. M. J., Nashville, 1910, iii, 599-601. — **Congdon** (C. E.) Diagnosis of tubal abortion and rupture. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 855-863. Also: Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 520. — **Davidson** (F. W.) A case of concurrent extra- and intra-uterine pregnancy. Lancet, Lond., 1910, ii, 1276. — **Driout**. Trois cas de grossesse extra-utérine rompue. Union méd. du nord-est, Reims, 1910, xxxiv, 205-212. — **Fehling** (H.) Grundsätze und Erfahrungen in der Behandlung der Tubenschwangerschaft der frühen Monate. Arch. f. Gynaek., Berl., 1910, xcii, 3-12. — **Halm** (E.) Zur Kasuistik der gleichzeitigen extra- und intrauterinen Gravidität. Prag. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 521. — **Huggins** (R. R.) When shall we operate for ruptured ectopic gestation? Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1910, xxii, 69-85. — **Kirchner** (W. C. G.) Ovarian pregnancy at term, with recovery of mother and child; preliminary report of a case. *Ibid.*, 189-199. — **Polak** (J. O.) Interstitial pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 484. — **Pravosud** (F. G.) [An extra-uterine pregnancy, almost at term, with living child.] J. akush. i. jensk. boliez., St. Petersburg, 1910, xxv, 1555-1737. — **Spillmann** (R.) Observation de grossesse extra-utérine. Anjou méd., Angers, 1910, xvii, 245-248. — **Spinelli** (P. G.) La diagnosi e la cura della gravidanza tubarica. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1910, xii, 218-253. — **Waldo** (R.) Results at Lebanon Hospital of deferred operations for extrauterine pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 863-871. Also: Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 521-523.

Diseases of the Placenta.

Ladinski (L. J.) Chorion-epithelioma. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 485-487.

COMPLICATED LABOR.

Stein (Rosa). Ueber die Leitung der Placentarperiode bei Placenta praevia. Freib. i. Br., 1910, E. Parkkoin. 35 p. 8°. *

Balsch (K.) Das enge Becken. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1910, i, 234-272. — **Döderlein** (A.) Placenta praevia und Hysterotomia vaginalis anterior. Arch. f. Gynaek., Berl., 1910, xcii, 91-106. — **Gilbert** (P. E.) Case of vertex and foot presentation; report of case. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 686-688. — **von Herff** (O.) Die kausale Behandlung einer Dystokie bei engem Becken. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2217-2221. Also, transl.: Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1230-1232. — **Ill** (E. J.) Secondary repair of complete perineal lacerations; its technique and results. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 529. — **Jol**. Grossesse triple. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1910, xlii, 593-596. — **Kerr** (J. M. M.) Additional cases of rupture of the uterus. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1224. — **Kox** (M. D.) Baring bij platrachitisch bekken, vastzittende placenta met doodelijken afloop. Tijdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1910-11, xiv, 198-200. — **Lapointe** (A.) Quelques réflexions sur le traitement des déchirures anciennes et complètes du périnée. Clinique, Par., 1910, v, 577-581. — **Lobenstine** (R. W.) Rupture of the uterus during labor; a study based upon the cases treated in the three divisions of the New York Lying-in Hospital. Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec., York, 1910, xxii, 121-160. — **Miller** (G. B.) Transverse presentations. West. Virg. M. J., Wheeling, 1910-11, v, 150-155. — **Picotte** (W. S.) Accidental detachment of the normally implanted placenta. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 974. — **Sellheim** (H.) Altes und Neues über die Grundlagen der Zangenentbindung. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1910, i, 78-105. — **Skutul** (K. Ya.) [The forearm completely preceding the head.] J. akush. i. jensk. boliez., St. Petersburg, 1910, xxv, 1753-1758. — **Speldel** (E.) A consideration of occipito-posterior presentations. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909-10, viii, 1887-1890. — —. Accidental hemorrhage with report of a case. *Ibid.*, 1897. — **Stowe** (H. M.) Combined external and vaginal version. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lvii, 650-662. — **Stubbs** (A. L.) Report of a case of dystocia. Med. Era, St. Louis, 1910, xix, 428. — **Voorhees** (Florence E.) Deformed or contracted pelvis. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1910, lviii, 722-727. — **Windeyer** (J. C.) Case of missed labour, with central placenta praevia. Austral. M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 470. — **Worrall** (R.) Dystocia caused by polycystic disease of the foetal kidneys, with remarks on the value of ante-partum examination. *Ibid.*, 468-470. — **Zyabloff** (N. I.) & **Muzaleff** (A. F.) Treatment of crossing of heads in simultaneous presentation of twins in the pelvis; one, by the head, the other, by the breech. Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1218-1220.

Cæsarean Section.

Bell (J.) Cæsarean section successfully performed twice in the same patient. Lancet,

Lond., 1910, ii, 1241. — **Davis** (A. B.) Cesarean section by the small median incision above the umbilicus. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 529. — Five successive Cesarean operations on one patient. *Med.-Pharm. Critic*, N. Y., 1910, xiii, 405-408. — **Dickinson** (R. L.) Cesarean section for impassable contraction ring. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 377-391. — **Döderlein**. Extraperitoneal Cesarean section and hebstectomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1241. — **Frans** (K.) Ueber Veränderungen der Technik und der Indikationen des Kaiserschnittes. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1910, i, 48-66. — **Humiston** (W. H.) High operation in Cesarean section. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 528. — **Porter** (M. F.) Cesarean section, abdominal and vaginal, compared and contrasted. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1910, xxii, 220-228. — **Riessouw** (A. J.) Over eclampsie bij zwangeren en abdominale keizersnede. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1072-1077. — **Smith** (R. K.) & **Schwarz** (J.) Cesarean section under local anesthesia; with report of two cases. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 423-426. — **von Streit** (W.) Zur Frage des cervicalen Kaiserschnittes. *Zentralbl. f. Gynaek.*, Leipz., 1910, xxxix, 1386-1391.

Symphysiotomy and Pubiotomy.

Frommberger (E.) Die Symphysiotomie mit Hilfe einer Symphysenklammer. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1910, xxvi, 2049. — **Massini** (G.) Die Technik der Pubotomie nach Gigli. *Frauenarzt*, Leipz., 1910, xxv, 443-460.

PUERPERAL STATE AND COMPLICATIONS.

Bosse (B.) Die Pflege der gesunden und kranken Wöchnerin. *Ztschr. f. Krankenpf.*, Berl., 1910, xxxii, 264-275. — **Cristea** (G. M.) Beitrag zur Milchsekretion. *Gynaek. Rundschau*, Berl. u. Wien, 1910, iv, 740-743. — **Curtis** (J. C.) Notes on a case of phlegmasia alba dolens, followed by pulmonary embolism and infarction of the lung; recovery. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1341. — **Eddy** (I. H.) The care of the puerperal woman. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 373-376. [Discussion], 431. — **Fromme** (F.) Die Diagnose und die Behandlung der akuten diffusen Peritonitis puerperalis. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1910, i, 121-134. — **Gordon** (K.) Some notes on the treatment of puerperal septic disease. *Hospital*, Lond., 1910-11, xlix, 99-101. — **Niemeijer**. Samen-drukken van den buikslagader naar Momburg bij een geval van bloeding in het nageboorte-tijdperk. *Tijdschr. v. prakt. verlosk.*, Haarlem, 1910-11, xiv, 143. — **Novak** (J.) & **Jetter** (L.) Beitrag zur Kenntnis der puerperalen Bradykardie. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berl., 1910, xxxii, 531-550. — **van de Poll** (C. N.) Nog eens; "rust in

het kraambed." *Med. Weekbl.*, Amst., 1910, xvii, 301; 313; 325. — **Schickels**. Zur Diätetik der Wöchnerin und des Neugeborenen. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1910, i, 33-47. — **Stewart** (D. H.) A note on post-partum hemorrhage, with two quick ways of meeting it. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1910, xxii, 305-309. — **Wells** (W. H.) Report of a fatal case of post-partum hemorrhage of obscure origin. *Therap. Gaz.* [etc.], Detroit, 1910, 3. s., xxvi, 692. — **Winter**. Behandlung der Nachgeburtsblutungen. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1910, vii, 644-647. — **Wyder** (T.) Ueber das Frühaufstehen der Wöchnerinnen. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1910, xl, 1010-1019.

Puerperal Convulsions.

Engelmann & Sesse. Ein weiterer experimenteller Beitrag zur Frage der Eklampsieätiologie. *Gynaek. Rundschau*, Berl. u. Wien, 1910, iv, 703-711. — **Moerel** (G. S.) Eclampsie bij een zwangere op het einde der 7^{de} maand. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1172. — **Nicholson** (H. O.) A clinical lecture on eclampsia and the principles of treatment. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., xc, 378; 402. — **Pierra** (L.) Comment on doit comprendre aujourd'hui le traitement médical de l'éclampsie puerpérale. *Rev. d. mal. de la nutrition*, Par., 1910, 2. s., viii, 217-226. — **Prozorovski** (N. M.) [Renal decapsulation in puerperal eclampsia.] *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Petersburg, 1910, xxv, 1759-1774. — **Rivière** (M.) Un cas de luxation de l'épaule consécutive à des crises d'éclampsie. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1910, xxxi, 535. — **Santi** (E.) L'eclampsia nell'ultimo triennio nella R. Clinica ostetrica di Parma in rapporto alla terapia usata. *Ginecologia*, Firenze, 1910, vii, 353-376. — **Shaw** (W. F.) Three bad prognostic signs in eclampsia. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1306. — **Smith** (W. H.) Puerperal eclampsia: a review of its etiology and treatment. *Cleveland M. & S. Reporter*, 1910, xviii, 332-337. — **Zinke** (E. G.) Puerperal eclampsia. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 531.

Puerperal Septicæmia.

See, also, Exdation of the Uterus.

Ahlfeld (F.) Nachgeburtshandlung und Kindbettfieber; Erinnerungen und Erlebnisse aus dem Trierschen Institut. *Samml. klin. Vortr.*, Leipz., 1910, N. F., No. 594 (Gynäk., No. 214, 521-546). — **Döderlein** (D.) The origin and prevention of puerperal fever. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1222-1224. — **McKirahan** (J. R.) Acute puerperal sepsis; pathology and treatment. *West. M. Rev.*, Omaha, 1910, xv, 569-575. — **Pantzer** (H. O.) Some phases of puerperal sepsis; report of a case of puerperal peritonitis; operation with recovery. *Tr. Am. Ass. Obst. & Gynec.*, York, 1910, xxii, 161-180. — **Schwarz** (H.)

Puerperal wound intoxication and wound infection; a historical and critical review of childbed fever. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1910, lxii, 887-894. Also: *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 526. — Serum therapy and bacterial vaccines in the treatment of puerperal septicemia. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1910, lxii, 893-901. Also: *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 527. — Zangemeister (W.) Ueber puerperale Selbstinfektion. *Arch. f. Gynaek., Berl.*, 1910, xcii, 123-131.

DERMATOLOGY.

Alexander (A.) Die Indikationen und die Methodik der Röntgenbestrahlung der Hautkrankheiten. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 1936; 1981. — Biddle (A. P.) & Wollenberg (R. A. C.) The uses of solid carbon dioxide and an instrument for collecting and moulding the snow. *J. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1910, ix, 528-532. — Composition (The) of certain secret remedies; preparations for eczema and other skin complaints. *Brit. M. J., Lond.*, 1910, ii, 1350-1353. — Lenglet (E.) Les fondements de la thérapeutique interne des maladies de la peau. *Rev. d. mal. de la nutrition, Par.*, 1910, 2. s., viii, 118-127. — Lewandowsky (F.) Hautkrankheiten und Nervensystem. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz.*, 1910, ii, Ref., 241-283. — Löwenberg (M.) Die Anwendung der Röntgenstrahlen in der Therapie der Hautkrankheiten. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2233-2236. — McDonagh (J. E. R.) How Meirowsky's work has advanced our knowledge of pigment production. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1910, xxii, 316-323. — Moore (T. V.) The influence of temperature and the electric current on the sensibility of the skin. *Psychol. Rev., Balt.*, 1910, xvii, 347-380. — Müller (J.) Ueber induzierte elektrische Phänomene am menschlichen Körper und darauf beruhendes Tönen der Haut. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz.*, 1910, c, 632-640. — Nobl (G.) & Sprinzels (H.) Ueber die dermatotherapeutischen Anzeigen der Kohlensäureschnee-Behandlung. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz.*, 1910, xiv, 385; 458. — Prime (F.), jr. The treatment of various skin lesions with carbon-dioxide snow. *Univ. Penn. M. Bull., Phila.*, 1910-11, xxlii, 381-390. — Villanova. El alquitrán de hulla en dermatologia. *Rev. de cien. med. de Barcel.*, 1910, xxxvi, 337-343.

DISEASES OF THE SKIN.

See, also, Syphilis; Drug Exanthema; Diseases, etc., of the Nose.

Wichmann (Walther). Ein Fall von Kalkablagerungen unter der Haut (Kalk-Gicht). *Berl.*, 1910, E. Ebering. 29 p. 8°. *

Brown (M. A.) The exudative erythemas and their visceral manifestations. *Ohio M. J., Columbus*, 1910, vi, 641-647. — Castellani (A.) Observations on a new species of epider-

mophyton found in tinea cruris. *Philippine J. Sc. [B.]*, Manila, 1910, v, 203-206. — Dalley (J. F. H.) Recent experiences in the treatment of favus. *Arch. Roentg. Ray, Lond.*, 1910-11, xv, 180-182. — Day (G. H.) Eczema of the hands and arms. *N. Albany M. Herald*, 1910, xxviii, 174-176. — Dreuw. Ueber die Behandlung juckender Dermatosen mit warmer bewegter Luft. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1910, xxxvi, 2006. — Fernet (C.) Sur l'herpes de la peau et des membranes muqueuses. *Semaine méd., Par.*, 1910, xxx, 517-523. — Gilmour (A. J.) Report of a case of herpes facialis. *N. York State J. M., N. Y.*, 1910, x, 452. — Girardi (A.) Un caso di actinomicosi umana primitiva della cute. *Gazz. med. ital., Torino*, 1910, lxi, 361; 374. — Kreibich (C.) Ueber Neurodermitis alba. *Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz.*, 1910, civ, 1-8, 1 pl. — Lowe (G. M.) Notes on two cases of eczema exudans treated successfully with high-frequency currents and kerol. *Lancet, Lond.*, 1910, ii, 1343. — Marsh (A. D.) Notes on some cases of pemphigus neonatorum. *Yale M. J., N. Haven*, 1910-11, xvii, 90-92. — Montgomery (D. W.) The determination of impetigo contagiosa to the mucous membranes. *J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y.*, 1910, xxviii, 445-448. — Mook (W. H.) Dermatitis exfoliativa treated with quinine. *Ibid.*, 458. — Oleson (R.) Case for diagnosis; an infection involving the skin and subcutaneous tissues. *Ibid.*, 469-473. — Ormsby. Erythema toxicum resembling lupus erythematosus. *Ibid.*, 477. — Rocas. Traitement de l'eczéma des nourrissons. *J. de méd. int., Par.*, 1910, xiv, 282-284. Also: *Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par.*, 1910, xxlii, 257-272. — Schonnetfeld (R.) Ueber Xeroderma pigmentosum. *Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz.*, 1910, civ, 47-64. — Spietschka (T.) Ueber eine eigenartige Erkrankung der Arbeiter in Emailfabriken. *Ibid.*, 83-90. — Sutton (R. L.) Dermatitis herpetiformis in early childhood. *Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y.*, 1910, cxl, 727-732. — Wickham (L.) & Degrais (P.) Emploi du radium dans le traitement des eczémata rebelles. *J. de méd. int., Par.*, 1910, xiv, 291-294. — Zeisler. Lichen planus hypertrophicus. *J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y.*, 1910, xxviii, 468.

Diseases of the Scalp.

Palombi (E.) L'alopecia pityrodes. *Gazz. med. d. Marche, Ancona*, 1910, xviii, No. 1, 1; No. 2, 1.

Lupus.

Bonnet (L.-M.) Lupus hypertrophique en vastes et volumineux placards disséminés sur le corps. *Lyon méd.*, 1910, cxv, 606-608.

Tumors of the Skin.

See, also, Cancer.

Bellini (A.) Dell' influenza degli agenti fisici e biologici nella eziologia dell' epite-

lioma cutaneo. Corriere san., Milano, 1910, **xxi**, 594-596. — **Bloodgood** (J. C.) The surgical treatment of cutaneous malignant growths. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, **lv**, 1615-1621. — **Chabry**. Chéloïde de la face guérie par l'étincelle de haute fréquence. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1910, **xviii**, 178-180. — **Fordyce** (J. A.) The pathology of malignant epithelial growths of the skin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, **lv**, 1624-1631. — **Lieberthal**. Idiopathic multiple hæmorrhagic sarcoma (Kaposi). J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1910, **xxviii**, 475. — **Nobile** (L.) Due casi di epitelioma cutaneo delle palpebre e del naso guariti col principio attivo del jequirity (metodo Rampoldi). Ann. di ottal., Pavia, 1910, **xxxix**, 685-691. — **Ormaby** (O. S.) Syringoma. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1910, **xxviii**, 433-444, 5 pl. — **Polland** (R.) Ueber sarkomartige Hauttumoren. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1910, **civ**, 69-82. — **Pusey** (W. A.) Treatment of malignant growth of the skin from a dermatologic standpoint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, **lv**, 1611-1615. — **Vilanova**. Nævas vascular curat pel radium. An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . Catalunya, Barcel., 1910, **iv**, 492-494, 1 pl.

DISEASES AND HYGIENE OF CHILDREN.

See, also, under general and local diseases.

Nohl (Franz). Gelatinebehandlung der Melaena neonatorum vera und der Omphalorrhagia idiopathica. Berl., 1910, E. Ebering. 30 p. 8°. *

Besinger (C.) Die Kinderkrippe der Rheinischen Gummi- und Celluloid-Fabrik in Mannheim-Neckarau. Ztschr. f. Säuglingsfürsorge, Berl., 1910, **ii**, 345-349. — **Coit** (H. L.) Factors in the conservation of child life. Arch. Pediat., N. Y., 1910, **xxviii**, 721-731. — **Cordier**. Présentation d'enfants nés prématurément et âgés de plusieurs années. Presse méd. belge, Brux., 1910, **lxii**, 863-867. — **Czerny** (A.) Ueber Bedingungsreflexe im Kindesalter. Strassb. med. Ztg., 1910, **vii**, 230-232. — **Eldam**. Die Säuglingsfürsorge auf dem Lande. München. med. Wehnschr., 1910, **lvii**, 2244-2246. — **Fitch** (W. E.) Aeration by osmosis; a rational method of relieving asphyxia in the newly born infant. Pediatrics, N. Y., 1910, **xxii**, 674-680. — **Fordyce** (A. D.) The care of the infant and young child (to five years) in Edinburgh. Edinb. M. J., 1910, **n. s.**, **v**, 208; 328. — **Fried** (H.) An easy method of determining the dose for infants below one year. N. York M. J. [etc.], 1910, **xcii**, 821. — **Goodhart** (S. P.) The exceptional child; the influence of environment and education upon his development. Am. J. Obst., N. Y., 1910, **lxii**, 706-716. — **Guinon** (L.) Maladies de la croissance. In: Médecine et pédagogie, Par.,

1910, 283-306. — **Hahn** (J.) Zur Dosierung der Medikamente im Kindesalter. Wien. med. Wehnschr., 1910, **lx**, 2552-2555. — **Heubner** (O.) Zur Geschichte der Berliner Kinderklinik. Berl. klin. Wehnschr., 1910, **xlvii**, 1881. — **Hicks** (J. A. B.) The effects of artificial respiration on the stillborn. Brit. M. J., Lond., 1910, **ii**, 1416-1418. — **Hull** (M. McH.) Some neglected things in the child's development. Gulf States J. M. & S. [etc.], Mobile, 1910, **xvii**, 279-282. — **Kaupe** (W.) Der Blutdruck im Kindesalter. Monatsschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1910, **ix**, 257-263. — **Kraus** (E.) Ueber die Anwendung des Bromurals in der Kinderpraxis; therapeutische Skizze. Allg. Wien. med. Ztg., 1910, **lv**, 459. — **Levasseur** (E.) La pouponnière de Versailles. L'Hygiène, Par., 1910, **No. 1**, 8-13. — **Londe** (P.) L'imminence morbide chez le nouveau-né. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1910, **xiv**, 636-646. — **McClanahan** (H. M.) The advantages of specializing in pediatric practice. Am. J. Obst., N. Y., 1910, **lxii**, 935-939. — **Marage**. Les exercices respiratoires chez les enfants. L'Hygiène, Par., 1910, **No. 6**, 26. — **Mathieu** (A.) La question de l'éducation sexuelle des jeunes garçons. In: Médecine et pédagogie, Par., 1910, 103-132. — **Périer** (E.) Séméiologie des douleurs abdominales chez les enfants du second âge. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1910, **xiv**, 617-622. — **Rabinovich** (Ye. S.) [Anti-ferment of the blood in various diseases of childhood.] Prakt. Vrach, S.-Peterb., 1910, **ix**, 640-642. — **Rühs** (K.) Die geistig minderwertigen Kinder der Hilfsschule in Bremen. Centralbl. f. allg. Gsundheitspf., Bonn, 1910, **xxix**, 341-381. — **Saint-Philippe** (R.) Comment doit être comprise une consultation publique et gratuite d'enfants; la consultation du dispensaire de Baccalan (de Bordeaux). J. de méd. de Bordeaux, 1910, **xi**, 689. — **Schlossmann** (A.) Säuglingsfürsorge einst und jetzt. Ztschr. f. Säuglingsfürsorge, Berl., 1910, **ii**, 339-345. — **Strauss** (P.) Hygiène infantile. L'Hygiène, Par., 1910, **No. 7**, 6-11.

Nutrition of Infants.

See, also, Milk and Milk-products.

Abt (I. A.) The teaching of infant feeding. Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch., Chicago, 1910-11, **xii**, 114-116. — **Baum** (Marie). Ueber den Einfluss der Stilldauer auf Entstehung und Erhaltung des folgenden Kindes. Ztschr. f. Säuglingsfürsorge, Leipz., 1910, **iv**, 196-214. — **Birk** (W.) Beiträge zur Physiologie des neugeborenen Kindes. 1. Ueber den Nahrungsbedarf frühgeborener Kinder. Monatsschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1910, **ix**, 279-323. — **Boucard**. Les fermentes lactiques et la reprise de l'alimentation dans la diarrhée infantile et lors des accidents du sevrage. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1910, **xii**, 148. — **Brady** (F.) Home modification of milk for infant feeding. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1910, **xxvi**,

661-668. — **Chapin** (H. D.) The nutrition of the feeble infant. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1455-1459. — **Findlay** (L.) Some problems in infant feeding. *Glasgow M. J.*, 1910, lxxiv, 246-253. — **Garrett** (A.) Clinica do aleitamento; aleitamento materno. *Med. mod.*, Porto, 1910, xvi, v. vi, 153; 228. — **Gewin** (J.) Over natuurlijke voeding. *Tijdschr. v. prakt. verlosk.*, Haarlem, 1910-11, xiv, 163; 179. — **Hammer** (W.) Ein seltener Fall von Stoffwechselstörungen bei einem Säugling. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1910, 486. — **Haverschmidt** (J.) Finkelstein's leer omtrent de voedingsstoornissen bij zuigelingen. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1910, xiv, 2. pt., 1323-1333. — **Kneedler** (H. D.) Foods available for infant feeding in the Philippine Islands. *Bull. Manila M. Soc.*, 1910, ii, 211-213. — **Krasnogorski** (N.) Ueber die Störungen des Wasserhaushaltes (Salznährschaden) bei Säuglingen. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1910, lxxii, 373-388. — **Langstein** (L.) Die Rolle der Kohlehydrate bei der Ernährung des Säuglings. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipz. u. Wien, 1910, ix, 323-341. — **Meara** (F. S.) Some problems of nutrition in early life. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1910, xxvii, 401; 514; 579. — **Moliner** (C.) Determinación de la ración alimenticia del niño de pecho. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1910, xxiv, 1-10. — **Morse** (J. L.) The stools in infancy. *N. Orl. M. & S. J.*, 1910-11, lxxiii, 65-75. — **Plantenga** (B. P. T.) Finkelstein's leer omtrent de voedingsstoornissen bij zuigelingen. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1910, xiv, 2. pt., 1304-1322. — **Pritchard** (E.) Banana flour as a food for infants. *Pediatrics*, N. Y., 1910, xxii, 672-674. — **Ramacchi** (A.) Sul quantitativo in Ca nel latte di donna. *Pediatrics*, Napoli, 1910, 2. s., viii, 665-669. — La miscela di John nella gastro enterite acutissima. *Ibid.*, 681-682. — **von Reuss** (A.) Die Bedeutung der Kohlehydrate für die Ernährungsstörungen im Säuglingsalter. *Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh.* in Wien, 1910, ix, 101-129. — **Schloss** (E.) Zur Pathologie des Wachstums im Säuglingsalter. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1910, lxxii, 575-598. — **Slegmund** (A.) Der Milchmangel der Frauen, heilbar durch Thyreoidin. *Zentralbl. f. Gynaek.*, Leipz., 1910, xxxiv, 1391-1393. — **Stapenséa** (J.) Bijdrage tot de kennis van samenstelling en de hoedanigheid der roemelk tegen het einde en bij het begin der lactatieperiode. *Tijdschr. v. veeartsenijk.* Maandbl., Utrecht, 1910, xxxvii, 659-685. — **Terrien** (E.) De l'alimentation non lactée chez le nourrisson. *Obstétrique*, Par., 1910, n. s., iii, 744-754. — **Uffenheimer** (A.) Die Arbeiten der Finkelstein'schen Schule über Ernährungspathologie und Ernährungstherapie des Säuglingsalters. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipz. u. Wien, 1910, ix, Ref., 265-291. — **Van Deralice** (J. W.) On the instruction of students in the practical work of preparing foods and administering them to infants and children. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1910, lxii, 944. — **Varlot**

(G.) Le citrate de soude contre les vomissements des nourrissons. *Clinique*, Par., 1910, v, 680-682. — **Wentworth** (A. H.) The utilization of milk-fat by an atrophic infant. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1910, vi, 420-426.

OPHTHALMOLOGY.

Henderson (Frank L.) Lessons on the eye for the use of undergraduate students. 4. rev. ed. Phila., 1910, P. Blakiston's Son & Co. 251 p. 1 col'd pl. 8°.

Spitz (Hermann). Zur Kasuistik der angeborenen Beweglichkeitsstörungen des Auges. *Borna-Leipzig*, 1910, R. Noske. 8°.

Alexandroff. Sérothérapie des infections oculaires. *Clin. opht.*, Par., 1910, xvi, 483-487. — **Allan** (J.) The value of acetylsalicylic acid in certain affections of the eye. *Hospital*, Lond., 1910-11, xlix, 227. — **Almond** (G. H.-H.) Notes on a case of exophthalmic oxycephaly. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1910, xxxi, 487-490. — **Asmus & Mellinghoff**. Klinische und anatomische Beobachtungen eines deletären Falles von sympathischer Ophthalmie. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1910, xxiv, 335-341. — **Barck** (C.) Intra-ocular cysticercus, with presentation of one specimen and one case. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1910, xxvii, 305-312. — **Berry** (G. A.), **Eyre** (J. W. H.) [et al.] Discussion on the future of ocular therapeutics. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1307-1311. — **Calderaro** (S.) Ricerche sperimentali sulla eccitabilità del nervo ottico nell'uomo. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1910, x, 11-20. — **Chiari** (C.) Le podophyllin cause de troubles oculaires. *Rev. mens. de la presse med. ital.*, Milan, 1910, ii, 230-236. — **Cohn** (P.) Eisensajodin in der Augenheilkunde. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1654-1655. — **Colucci** (C.) Tatto a distanza, senso degli ostacoli e senso di orientazione nei ciechi. *Riv. di tifol.*, Roma, 1910, vi, 1-10. — **Darch** (J.) The eye as it affects practical illumination. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1910-11, xxxi, 411-417. — **Erdmann** (P.) Ueber die Beziehungen zwischen der Rosacea und äusseren Augenerkrankungen. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1910, lxvii, 351-381. — **Flitoff** (V. P.) [The bacillus subtilis as a cause of diseases of the eyes.] *Vestnik. oftalmol.*, Mosk., 1910, xxvii, 764-800. — **Gilbert** (W.) Untersuchungen über die Aetiologie und pathologische Anatomie der schleichenden traumatischen intraokularen Entzündungen, sowie über die Pathogenese der sympathischen Ophthalmie. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1910, lxxvii, 199-303, 2 pl. — **Guelpa** (G.) La désintoxication en ophtalmologie. *In his: Auto-intoxication et désintoxication*, Par., 1910, 293-304. — **Haab** (O.) Ueber die kausale Behandlung der Augenleiden. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1910, xl, 976-982. — **Hall** (G. P.) Does pterygium cause astigmatism? *Texas State J. M.*,

Fort Worth, 1910-11, vi, 143. — **Harman** (N. B.) Some recent experiences of the Wassermann reaction in eye work; hæmatological work by G. H. Brunt. West Lond. M. J., Lond., 1910, xv, 280-290. — **Harman** (N. B.) & **Morton** (E. R.) The use of carbon dioxide snow in eye work. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1311. — **Haslam** (I.) Stray hints on ophthalmic work in general practice. South African M. Rec., Cape Town, 1910, viii, 207. — **Hesse** (R.) Zur Kenntnis der sogenannten präretinalen Blutungen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1910, xxiv, 327-332; 1 pl. — **Heustis** (J. W.) The railway oculist. Railway S. J., Chicago, 1909-10, xvi, 547-553. — **Hurry** (J. B.) Vicious circles associated with diseases of the eyes. Practitioner, Lond., 1910, lxxxv, 696-705. — **Igerahelmer** (J.) Zur Pathogenese der durch das Naphthalin hervorgerufenen Augenveränderungen. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1910, xvii, 1069-1074. — **Kümmel** (R.) Ueber anaphylaktische Erscheinungen am Auge. Arch. f. Ophth., Leipz., 1910, lxxvii, 393-408. — **Lauder** (E.) Exophoria, with some reference to its causes, reflex disturbances and treatment. Cleveland M. J., 1910, ix, 768-773. — **Monzardo** (G.) Il trapianto e l'accorciamento tendineo nella cura dello strabismo. Ann. di ottal., Pavia, 1910, xxxix, 605-636. — **Morrell** (R. A.) Preliminary observations on some cases of esophoria not caused by refractive errors. Lancet, Lond., 1910, ii, 1274. — **Ohlemann** (M.) Miners' nystagmus and formic acid. Ophth. Rev., Lond., 1910, xxix, 340. — **Pascheff** (C.) Papillite bilatérale dans un cas de cysticerque du bulbe rachidien. Arch. d'ophth., Par., 1910, xxx, 582-585. — **Percival** (A. S.) Spasmus rotans? Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 819. — **Poschoga** (N.) Die sukzessive und simultane Raumschwelle im indirekten Sehen. Psychol. Studien, Leipz., 1910, vi, 384-429, 1 pl. — **Purtscher** (A.) Ein merkwürdiger Befund in einem Glaskörperabscess. Arch. f. Ophth., Leipz., 1910, lxxvii, 131-135, 1 pl. — **Romagnoli** (A.) Sulla educazione dei giovinetti ciechi. Riv. di tofol., Roma, 1910, vi, 11-33. — **Rumshovich** (K. O.) [Hydrophthalmus.] Vestnik. oftalmol., Mosk., 1910, xxvii, 717-719. — **Russell** (J. S. R.), **Cargill** (L. V.) [et al.] Discussion on the diagnostic value of ophthalmoplegia, partial and total. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1315-1320. — **Salus** (R.) Das Verhalten des Corpus ciliare zu Antikörpern. Sitzungsab. d. k. Akad. d. Wissensch. math.-naturw. Kl., Wien, 1910, cxix, 3. Abt., 61-69. — **de Schweinitz** (G. E.) Concerning the treatment of various forms of ocular tuberculosis and of corneal infections with vaccines or bacterins. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1910, 3. s., xxvi, 685-692. — **Silva** (R.) Los diplobacilos en oftalmología. Gac. méd. de Mexico, 1910, 3. s., v, 369-407. — **Truc** (H.) Conditions générales et capacités des aveugles. Montpel. méd., 1910, xxxi, 361; 385. — **Van der Schueren** (A.) Le degré d'entrecroisement des nerfs moteurs du globe oculaire. Névraze, Louvain, 1909-

10, ix, 117-167. — **Vlaser** (B. P.) Demonstratie van een geval van enophthalmus congenitus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1217. — **Webber** (S. G.) Congenital ophthalmoplegia externa. Boston M. & S. J., 1910, clxlii, 721-723. — **Zentmayer** (W.) A case of bitemporal hemianopsia with an unusual clinical history. Ann. Ophth., St. Louis, 1910, xix, 719-723, 3 pl.

DISEASES OF THE CHOROID.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE CONJUNCTIVA.

Bietti (A.) Un caso di pemfigo della congiuntiva. Ann. di ottal., Pavia, 1910, xxxix, 637-655. — **Blanco** (T.) Etiologia del tracoma. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1910, xii, 221-227. — — — Profilaxis del tracoma; difusión, medias profilacticas contra su desarrollo. *Ibid.*, 245-250. — **Brooke** (G. E.) Notes on contagious ophthalmia. Philippine J. Sc. [B.], Manila, 1910, v, 303-308. [Discussion], 349-352. — **Butler** (T. H.) A case of Widmark's conjunctivitis. Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 822. — **Cacchetto** (E.) Congiuntivite dei neonati e "clamidozoi" di Prowazek e Halberstaedter. Ann. di ottal., Pavia, 1910, xxxix, 667-670. — **Cosmettatos** (G. F.) Lymphom der Bindehaut. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910, lxvii, 391-396. — **Eaton** (F. B.) The etiology, prevention, treatment and cure of trachoma. Ophth. Rec., Chicago, 1910, xix, 509-525. — **Herzog** (H.) Ueber die Natur des Trachomerregers. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1945-1948. — **Richardson** (R. R.) Two cases of "ophthalmia gonorrhoea." U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 57. — **Rumshovich** (K. O.) [Cyst of the conjunctiva.] Vestnik. oftalmol., Mosk., 1910, xxvii, 829-833. — **Sachs-Mücke**. Trachomkörperchen im trachomatösen Tränensack. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 112-114. — **Verwey**. Tuberculeuse conjunctivitis of conjunctivitis van Parinaud? Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1209. — **Zade** (M.) Beitrag zur Kenntnis der Trachomkörperchen und ihres Vorkommens. Arch. f. Ophth., Leipz., 1910, lxxvii, 185-196.

DISEASES OF THE CORNEA.

Andrea (L.) Contributo clinico e sperimentale sull' impiego della bile di coniglio nell' ulcus corneae serpens, prodotto dal diplococco di Fraenkel. Clin. ocul., Palermo, 1910, xi, 281-306. — **Holloway** (T. B.) Congenital pigmentation of the cornea. Ann. Ophth., St. Louis, 1910, xix, 685-706, 1 pl. — **Korzhenyants**. [Bilateral conical ectasia of the cornea.] Izvest. Obsh. Astrakhan. Vrach., 1910, iii, 120-122. — **Lewis** (F. P.) Pulsating cornea. Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 819. — **Löhlein** (W.) Eine erfolgreiche Methode der Hornhauttransplanta-

tion. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910, lxxvii, 398-427. — **Mauersberg.** Hypopyonkeratitis hervorgerufen durch den *Bacillus pyocyaneus*. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1910, xxiv, 299-310. — **Stephenson (S.)** On sloughing corneae in infants; an account based upon the records of thirty-one cases. Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 782-818. — **Vossius (A.)** Besteht ein ätiologischer Zusammenhang zwischen parenchymatöser Keratitis und Verletzung? Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Augenh., Halle a. S., 1910, viii, Hft. 4, 1-20.

DISEASES AND SURGERY OF THE EYELIDS.

Bednaraki (A.) Un cas d'infection vaccinale des paupières. Clin. opht., Par., 1910, xvi, 479-483. — **Bradburne (A. A.)** Combined tarsal cyst knife and curette. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1849. — **Burnett (T. C.)** A case of twitching of the orbicularis palpebrarum successfully treated with calcium chlorid. Calif. State J. M., San Fran., 1910, viii, 328. — **Dauthuille (A.)** Sur un cas d'autoplastie palpébrale; procédé opératoire; résultats. Nord méd., Lille, 1910, xvii, 242-244. — **Gompel.** Blépharites glandulo-ciliaires. Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 917. — **Meisner (W.)** On a plastic operation on the eyelid by means of a fibrous cartilage flap. Am. J. Ophth., St. Louis, 1910, xxvii, 295-304. — **Spear (R.)** An operation for ectropion. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 50, 1 pl.

DISEASES OF THE IRIS.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE LACHRYMAL APPARATUS.

Lurye (O. R.) [Origin of cysts of the lachrymal sac.] Vestnik. oftalmol., Mosk., 1910, xxvii, 735-737. — **Snegireff (K. V.)** [Sarcoma of the lachrymal sac.] Vestnik. oftalmol., Mosk., 1910, xxvii, 686-690. — **Vissers (B. P.)** De techniek der permanente drainage van het traankanaal. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xiv, 2. pt., 1215-1217.

DISEASES OF THE LENS AND CAPSULE.

Lurie (O. R.) Zwei Fälle von Tenonitis. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1910, xxxiv, 289-293.

Cataract.

Castrosana (B.) Cataratas; quinientos cuatro operados de catarata. Siglo méd., Madrid, 1910, lvii, 245; 260; 277; 290. — **Crawford (J. P.)** Capsule cataract operation, with report of a case. South. M. J., Nashville, 1910, iii, 594-597. — **Ewing (A. E.)** Partial abscission of the anterior capsule in

cataract extraction. Am. J. Ophth., St. Louis, 1910, xxvii, 294. — **Fernandez (F. M.)** La operación de la catarata en los dementes. Rev. frenopat. españ., Barcel., 1910, viii, 214-216. — **Fink (G. H.)** Drainage after cataract operations. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1327. — **Frank (E.)** Ueber die Natur der Krämpfe bei Schichtstar. Arch. f. Ophth., Leipz., 1910, lxxvii, 107-130. — **Le Roux (H.)** À propos d'un cas de collapsus de la sclérotique dans une opération de cataracte. Clin. opht., Par., 1910, xvi, 474-479. — **Neyene (E. N.)** [Statistics of cataract excision with and without iridectomy.] Vestnik. oftalmol., Mosk., 1910, xxvii, 822-826. — **Pisani (L. J.)** On the conditions which may account for the greater prevalence of cataract in India. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1312-1315. — **Sims (W. S.)** The treatment of capsular cataract. Gulf States J. M. & S. [etc.], Mobile, 1910, xvi, 424-427.

DISEASES OF THE UVEA, RETINA, OPTIC NERVE.

Bergmeister (R.) Ein Beitrag zur Gliomfrage. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1910, xxiv, 320-327, 2 pl. — **Bettremieux.** La sclérectomie simple dans la chorio-rétinite. Écho méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 512. — **Fuchs (E.)** Ueber Sarkom der Aderhaut nebst Bemerkungen über Nekrose der Uvea. Arch. f. Ophth., Leipz., 1910, lxxvii, 304-392. — **van der Hoeve (J.)** Vergrooting van de blinde vlek als beginverschijnsel van retrobulbaire aandoening van de gezichtsenuw, voornamelijk bij ziekten van de achterste bijholten van den neus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xiv, 2. pt., 1140-1166. — **Martin (H. H.)** Prealbuminuric retinitis. Gulf States J. M. & S. [etc.], Mobile, 1910, xvii, 349-354. — **Ohnacker (H.)** Zur Kasuistik der Netzhautgliome. Wien. klin. Rundschau, 1910, xxiv, 307; 325; 339. — **Perrod (G.)** Sulla patogenesi delle cisti della retina. Ann. di ottal., Pavia, 1910, xxxix, 671-684, 1 pl. — **Ramsay (A. M.)** Inflammation of the iris. Hospital, Lond., 1910-11, xlix, 41; 69. — **Schneider (W.)** Ueber einen Fall von Gliose der Netzhaut. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1910, xxiv, 332-335, 1 pl. — **Spicer (W. T. H.)**, Mayou (S.) [et al.] Discussion on the more chronic forms of anterior uveitis. [Abstr.] Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1323-1327. — **Sivtseff (D.)** [Syphiloma of the ciliary body.] Vestnik. oftalmol., Mosk., 1910, xxvii, 803-807. — **Vainakhteln (Yu. S.)** [Retrolbulbar optic neuritis.] Izvest. Obsh. Astrakhan. Vrach., 1910, iii, 53-55. — **Wildey (A. G.)** Notes on a case of optic atrophy following supra-orbital injury. Lancet, Lond., 1910, ii, 1343.

FUNCTIONAL DISORDERS, EXPLORATION.

Bonoech (E. S.) [The importance of determining masked convergence for making a

timely diagnosis of spasm of accommodation.] Vestnik. oftalmol., Mosk., 1910, xxvii, 665-680. — **Buchanan** (L.) Double central blindness following upon injury to the head by a fall. Glasgow M. J., 1910, lxxiv, 261-263. — **Caillaud**. Étude comparative de quelques échelles d'acuité visuelle. Clin. opht., Par., 1910, xvi, 469-474. — **Connor** (L.) Family physician refracting as a factor in medical practice, and its promotion during 1910. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1910, ix, 550-554. — **Cridland** (B.) The tonometer of Schiötz. Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 640-643. — **Emmert** (E.) Zur Gradeinteilung der Ophthalmometer und Perimeter. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910, lxxvii, 327-350. — **Enslin**. Kurze Mitteilung über ein Augensymptom bei Linkshändern. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2342. — **Evans** (J. J.) The estimation of the visual efficiency of injured workmen. Birmingham. M. Rev., 1910, lxxix, 127-146. — **Gould** (G. M.) "Constitutional migraine gravis," a dozen "diseases of the blood and stomach," "brain-nausea," dictionary "swallowing." Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1910, xxvi, 972. — —. The insane asylum for gastric diseases. Buffalo M. J., 1910-11, lxxvi, 187. — **Grandclément**. Indication de quelques moyens pratiques pour reconnaître et guérir rapidement l'amblyopie alcoolique. Gaz. méd. de Par., 1910, No 70, 5. — **Harman** (N. B.) The education of high myopes. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1320. — **Helmbold**. Die Verwendung von Spektrallicht zur Augenuntersuchung. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1649. — **James** (R. R.) A case of hemianopia. Opth. Rev., Lond., 1910, xxix, 335-340. — **Jusélius** (E.) [Three cases of temporary hemianopsia.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1910, lii, v. ii, 266-270. — **Kniesly** (A.), jr. Refraction a neglected remedy in the armamentarium of the general practitioner. Toledo M. & S. Reporter, 1910, xxxvi, 457-459. — **Laurence** (L.) Unusual methods of sight testing. Optic J. & Rev. Opom., N. Y., 1910, xxvi, 1155-1160. — **Pollnow** (L.) Ueber transitorische Amaurose. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1952-1956. — **Richards** (W. M.) Some peculiar results of eye-strain. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 861-864. — **Valude**. Les verres colorés. L'Hygiène, Par., 1910, No. 4, 22. — **Wolffberg**. Noch einmal die internationalen Sehproben insbesondere Landolt's Stellung zu denselben. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1910, xiv, 21-23.

GLAUCOMA.

Cabannes (C.) De la paralysie de l'accommodation dans le glaucome; son pronostic; son traitement opératoire. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 721-723. — **Elliot** (R. H.) Trephining for glaucoma. Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 779-781. — **Heller** (I. M.) Three cases of acute glaucoma treated with subconjunctival injections of sodium citrate. Ann. Opth., St. Louis, 1910, xix, 707-711. —

Hönig (A.) Gefäss-Schlängelung an der Papille bei Glaucoma simplex. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1910, xxxiv, 296. — **Simple** (N. M.) The La Grange operation: report of a case. Am. J. Opth., St. Louis, 1910, xxvii, 312-314. — **Teulière** (M.) Glaucome chronique et sclérectomie simple. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 534.

SURGERY OF THE EYE.

Barck (C.) Dressings after intra-ocular operations. Am. J. Opth., St. Louis, 1910, xxvii, 289-293. — **Cecchetto** (E.) Studio clinico e statistico sulle enucleazioni del globo oculare eseguite in un ventennio. Ann. di ottal., Pavia, 1910, xxxix, 656-666. — **Grönholm** (V.) Handgriffe und Instrumente, um das obere Augenlid nebst Fornix superior evertiert zu halten. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910, lxxvii, 382-385. — **Lagrange** (F.) Indications et valeur comparée de la sclérectomie perforante. Arch. d'opht., Par., 1910, xxx, 529-561. — **Snellen**. Exenteratio bulbi en sympathische ophthalmie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1211-1215. — **Thompson** (A. H.) The operative treatment of high myopia. Opth. Rev., Lond., 1910, xxix, 321-335. Also, [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1321.

WOUNDS AND INJURIES OF THE EYE.

Antonelli. Syphilis et traumatisme oculaires. Arch. d'opht., Par., 1910, xxx, 561-581. — **Dominguez Roca** (V.) Estadística de 500 accidentes del trabajo por traumatismos en los ojos. Rev. valenc. de cien. med., Valencia, 1910, xii, 209-213. — **van der Hoeve**. Een uit een oog verwigderde kopersplinter. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1210. — **Korzhonyants**. [Traumatic displacement of the lens with rupture of the tunica vasculosa.] Izvest. Obsh. Astrakhan. Vrach., 1910, iii, 116-120. — **Luedde** (W. H.) A giant magnet, new design; removal of very small fragments from the lens: case reports. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1910, iv, 379. — **Rohmer**. Extraction d'un corps étranger métallique de l'œil. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1910, xlii, 596. — **Sauter** (A. C.) Traumatic enophthalmos; report of a case. Ann. Opth., St. Louis, 1910, xix, 712-718, 1 pl. — **Stevenson** (E.) A remarkable case of injury to the eye. Lancet, Lond., 1910, ii, 1242. — **Wescott** (C. D.) Remarks on traumatic eye cases. Railway S. J., Chicago, 1909-10, xvi, 543-547.

OTOLOGY AND DISEASES OF THE NOSE AND THROAT.

Beck (J. C.) Laboratory methods as aids in diagnosis of nose, throat and ear affections. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 315-320. — —. Further observations on some of the newer therapeutic measures in ear, nose

and throat affections. *Ibid.*, 337-351. — **Bohao** (C.) Zur Röntgentherapie des Skleroms. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2236-2238. — **Bosviel** (J.) L'anesthésie locale cocaïnique en oto-rhino-laryngologie. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1910, 2. s., viii, 366-373. — **Campbell** (C.) The relation to external eye and orbital disease to diseases in the nose, throat and ear. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1910, xxxv, 625-627. — **Campbell** (D. M.) Experiences in three hundred eye, ear, nose and throat surgical cases. Detroit M. J., 1910, x, 367-375. — **Levy** (R.) The etiological relation of diseases of the ear, nose and throat to diseases of the heart, lungs and blood vessels. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 419-422. — **Meyer** (E.) Eisensajodin in seiner rhino-laryngologischen Verwendung. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1935. — **Reik** (H. O.) The effect of tobacco on the ear and upper respiratory tract. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 160-171. — **Rejtö** (A.) Vergleichende rhino-otologische Untersuchungen an normalen und schwachbegabten Schulkindern. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinns, Jena, 1910, iv, 200-211.

OTOLOGY.

Anderson (Mrs. J. S.) Development of the hearing. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 29-32. — **Bárány**. The vestibular apparatus and the cerebellum. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1245-1247. — **Bernoulli** (A. L.) Zur Frage des Hörvermögens der Fische. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxiv, 633-644. — **Cornet** (P.) Remarques sur le diagnostic de l'otosclérose. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., xxx, 427-429. — **Downey** (J. W.) A further clinical study of the vascular theory of tinnitus aurium. Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, xii, pt. 1, 166-184, 2 ch. — **Hubby** (L. M.) Some tuning fork tests with a special auscultation tube. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 688-691. [Discussion], 715-717. — **Kyle** (J. J.) Some important ear symptoms in general diseases. Interstate M. J., St. Louis, 1910, xvii, 837-841. — **Menier**. La simulation des affections d'oreilles. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxx, 540-547. — **Milligan** (W.) Aural tuberculosis in children. J. Laryngol., Lond., 1910, xxv, 506-522. — **Passow** (A.) Die Ohrenheilkunde in Berlin. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1894-1897. — **Quay** (G. H.) Earache in children. Cleveland M. & S. Reporter, 1910, xviii, 331. — **Schmidt** (L. M.) Acute ear disease following swimming. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 368-372. — **Shambaugh** (G. E.) The physiology of the cochlea; Sammelreferat. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 618-630. — **Sondern** (F. E.) Some laboratory aids to otologic diagnosis. Tr. Am. Laryngol.,

Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 114-123. Also: Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 587-594. — **Theisen** (C. F.) Removal of a rhinestone from the middle ear of a child. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 200-202. — **Taftovich** (M. F.) [Wound of the labyrinth.] Vestnik. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1910, ii, 715-733. — **Zimmermann** & Gendreau. Vertige voltaïque et vertige auriculaire. Bull. off. Soc. franç. d'électrothér., Par., 1910, xviii, 153-156.

Deafness and Deaf-mutism.

Bernd. Die Frage der Hörverbesserung durch künstliche Trommelfelle. Internat. Zentralbl. f. Ohrenh., Leipz., 1910, viii, 516-521. — **Crouter** (A. L. E.) The development of speech in the deaf child. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 39-49. — **Davidson** (A.) Zur Diagnose der einseitigen Taubheit. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2304. — **Gallaudet** (E. M.) The mental development of the deaf child. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 33-38. — **Goldstein** (M. A.) The physician and the deaf child. *Ibid.*, 20-28. — **Gutzmann** (H.) Sur la parole articulée des sourds-muets. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxix, 484; 848; 1910, xxx, 130; 474. — **Hammerschlag** (V.) Ueber die hereditäre Taubheit und die Gesetze ihrer Vererbung. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1476-1484. — **Jones** (J. W.) The development of language in the deaf child. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 50-57. — **Lombard**. Contribution à la séméiologie de la surdité; un nouveau signe pour en dévoiler la simulation. [Rapport par Weiss.] Bull. Acad. de méd., Par., 1910, 3. s., lxiv, 127-130. — **Love** (J. K.) The deaf child from the viewpoint of the physician and of the teacher. Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 64-83, 1 ch. — **McCowen** (Miss). The development of speech reading in the deaf child. *Ibid.*, 58-63. — **Makuen** (G. H.) The physiology and psychology of hearing with special reference to the development of speech. *Ibid.*, 8-13. — **Packard** (F. R.) The clinical aspects of deaf-mutism. *Ibid.*, 14-19. — **Yearsley** (M.) At what age should the education of the deaf child commence? Brit. J. Child. Dis., Lond., 1910, vii, 433-440.

Diseases of the External Ear.

Alonso Avila. La hiperemia del pabellón auricular, patogenia y terapeutica; á propósito de algunos casos de miyasis nasal; una invención notabilísima en materia de laringoscopia. Rev. med. de Yucatan, Merida, 1910, v, 195-200. — **Kirchner** (K.) Beitrag zur Aetiologie des Othamatoms. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1910, xlv, 1018-1021. — **Sheppard** (J. E.) Affections of

the external auditory meatus. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 124-131.* — *Watanabe (W.)* On the ischiol treatment of localized inflammation of external auditory meatus. *Sei-i Kwai M. J., Tôkyô, 1910, xxix, No. 10.*

Diseases of the Internal Ear.

Buya. De la notation graphique du nystagmus vestibulaire spontané. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1910, 4 s., xxiv, 553-556.* — *Carpenter (E. R.)* Labyrinthitis. *Texas State J. M., Fort Worth, 1910-11, vi, 118-121.* — *Fletcher (J. R.)* Discussion of the symptoms and diagnosis of infection of the labyrinth resulting from suppurative otitis media. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1270-1272.* — *Holtinger (J.)* The pathology and prognosis of internal ear complications resulting from inflammatory middle ear diseases. *Ibid., 1267-1269.* — *Pierce (N. H.)* Two cases of labyrinthine disease following chronic suppuration (cholesteatoma). *Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, xii, pt. 1, 80-87.* *Also:* *Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 992-996.* — *Scheibe.* Le symptôme de la fistule; la labyrinthite post-opératoire; leur prophylaxie. *Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxx, 353-368.* — *Sheppard (J. E.)* A case of tympanic vertigo. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 665-667.* — *Walker (D. H.)* Menière's disease; report of a series of cases occurring in one family. *Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, xii, pt. 1, 150-157.*

Diseases of the Middle Ear.

See, also, Diseases of the Brain.

Alderton (H. A.) Mastoiditis in scarlet fever and measles. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 227-237.* — *Blum (S.)* Ein neues Symptom der Otitis media acuta. *Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1650.* — *Botay (R.)* Évidemment conservateur de l'oreille dans les otorrhées chroniques. *Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxx, 425-426.* — *Brühl (G.)* Contribution à l'étude de l'otosclérose. *Ibid., 503.* — *Bryant (W. S.)* A case of fatal mastoiditis, showing no classical symptoms for 13 days before death; death due to secondary thoracic complications of mastoiditis. *Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, xii, pt. 1, 145-149.* — *Chronic catarrhal otitis media and oto-sclerosis, etiology, pathology and prognosis.* *Am. J. Surg., N. Y., 1910, xxiv, 309-311.* — *Calamida (U.)* Les abcès du cou d'origine otitique. *Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxx, 369-388.* — *Carroll (W. L.)* Non-operative treatment of otitis media. *Ohio M. J., Columbus, 1910, vi, 550-552.* — *Delbet (P.)* Les complications des otites moyennes suppurées. *Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 675-677.* — *Dench (E. B.)*

An unusual complication following the radical operation for middle ear suppuration. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 361-365.* — *Destructive process in the mastoid, giving rise to a very few symptoms.* *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 743-745.* — *Fowler (E. P.)* The treatment of chronic catarrhal otitis media and oto-sclerosis. *Am. J. Surg., N. Y., 1910, xxiv, 311-316.* — *Friedenwald (H.)* Teaching the student the operation of paracentesis of the drumhead. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1643.* — *Gutrao Goa (M.)* Otitis media purulenta aguda. *Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1910, xxviii, 438-442.* — *Harria.* Transient middle ear infection with more or less destruction of the mastoid. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 760-762.* — *Hopkins (F. T.)* Mastoiditis. *Ibid., 739-741.* — *Kenesick.* Gradenigo's syndrome. *Ibid., 750.* — *Kopetsky (S. J.)* Results of autogenous vaccine therapy in acute and chronic middle ear suppurations. *N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 763-766.* — *McKernon (J. F.)* The value of vaccine therapy in mastoiditis, complicating acute infectious diseases. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 238-248.* — *Mygind (H.)* Subperiosteal abscess of the mastoid region. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 529-540.* — *Nagle (Evelyn W.)* Results of vaccine therapy in chronic suppurative ears. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 132-140.* — *Page (J. R.)* A case of mastoiditis with atresia of the external auditory canal and persistent middle ear discharge; unusual operation and recovery of hearing. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 731.* — *Perkins (C. E.)* Abducens paralysis and otitis media purulenta. *Ibid., 692-702, 1 pl. [Discussion], 718.* — *Phillips (W. C.)* The etiology, pathology, symptoms and diagnosis of phlebitis and thrombosis of the blood vessels when complicating purulent otitis media. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 216-226.* *Also:* *Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 1002-1009.* — *Report of a case of tuberculous meningitis following purulent otitis media, and complicated by anterior poliomyelitis and measles.* *Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, xii, pt. 1, 97-99.* — *Richards (B. A.)* Acute suppurative otitis media. *N. York State J. M., N. Y., 1910, 346-349.* — *Richards (G. L.)* Erysipelas as a complication of mastoid disease. *Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, xii, pt. 1, 158-165.* — *Riggs (R. E.)* Carron oil in the treatment of otitis media suppurativa (acuta). *U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 386.* — *Schlier-Bryant (W.)* Cas fatal de mastoïdite ne présentant aucun symptôme classique pendant 13 jours avant la mort; mort due aux complications thoraciques secondaires de la mastoïdite. *Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxx,*

531-534. — **Steel** (G. E.) Calcium sulphide in the treatment of aural suppuration. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 333-336.* — **Stucky** (J. A.) Preliminary pathological and clinical report of a case of exfoliation of the bony tympanic wall; including the major portion of the semicircular canals. *Ibid., 195-199.* — **Welch** (J. E.) Unsuspected middle ear conditions found in routine postmortem examinations. *Ibid., 52-59.* — **Welty** (C. F.) Rapport sur 100 opérations radicales de mastoïdes. *Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxx, 453-462.* — **Woods** (H.) Study of some cases of acute otitis media seen in consultation. *Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, xii, pt. 1, 131-144.* — **Yankauer** (S.) Cases of chronic middle ear suppuration cured by obliteration of the Eustachian tube; demonstration of instruments. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 719-731.*

Surgery of the Ear and Mastoid Process.

Alderton. The retro-auricular opening sometimes left after the mastoid operation. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 748.* — **Grüening.** Opening sinus and removing inner table. *Ibid., 748.* — **Keneflick** (J. A.) A case of abducens paralysis following operation for acute mastoiditis accompanied by sinking retropharyngeal abscess. *Ibid., 710-714.* — **Oppenheimer** (S.) The objects, methods and technic of skin-grafting to the mastoid cavity. *Med. Rev. of Rev., N. Y., 1910, xvi, 530-535.* — **Royce** (G.) The toilet of the tympanum and its relation to the success of the radical mastoid operation. *Dominion M. Month., Toronto, 1910, xxxv, 128-129.* — **Whitting** (F.) Temperature changes in infants as an indication for the mastoid operation. *Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, xii, pt. 1, 22-41.* Also: *Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 735-749.* — **Yamazaki** (S.) On the after treatment of the turbinectomy. *Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1910, xxix, No. 8, Aug. 31.* — **Yearley** (M.) The hearing after "otectomy." *Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1191.*

DISEASES AND SURGERY OF THE NOSE AND SINUSES.

Aranow (H.) Bismuth paste treatment of chronic sinuses; by an outline of the treatment, with a report of four cases. *Am. J. Surg., N. Y., 1910, xxiv, 306-309.* — **Beck** (J. C.) Bismuth paste injections in nasal accessory sinus diseases. *Ibid., 301-306.* — **Black** (N. M.) Widening the dental arches in nasal stenosis, its results and possibilities. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 261-273.* — **Bratkin** (W. C.) The accessory cavities of the nose in the

five year old child with notes on cases of suppuration of the antrum of Highmore at and before that age. *Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, xii, pt. 1, 88-96.* — **Brown** (G. V. I.) The effect of maxillary readjustment upon the development of nasal chambers and face. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 274-292.* — **Brown** (J. P.) A plea for conservative surgery in the treatment of nasal sarcoma. *Ibid., 255-260.* — **Coakley** (C. G.) Observations on the association of suppurative disease of the nasal accessory sinuses in adults and acute otitis media. *Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, xii, pt. 1, 42-51.* — **Cobb** (T. C.) Consideration of the end results of the operation for submucous resection of the nasal septum. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 180-183.* — **Comrie** (J. D.) & **Fraser** (J. S.) The frequency of sphenoidal sinus suppuration. *Edinb. M. J., 1910, n. s., v, 460-460, 3 pl.* — **Culbert** (W. L.) Report of a case of chronic suppuration of the antrum of Highmore puncture followed by septic pemphigus and death. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 366-371.* — **Dighton** (C. A. A.) Vasomotor rhinitis of 20 years' duration; submucous resection; complete recovery. *Lancet, Lond., 1910, ii, 1276.* — **Domenico** (R.) Ricerche istologiche e considerazioni su alcuni casi dei così detti polipi sanguinanti del naso incorsi quest'anno nella clinica. *Arch. ital. di laringol., Napoli, 1910, xxx, 150-162, 2 pl.* — **Ennis** (L. L.) [Hydrotherapy in acute rhinitis.] *S.-Peterb., 1910, xvii, 1141-1143.* — **Emerson** (F. P.) The results of the operation of submucous resection of the septum in private practice. *J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1449-1452.* — **Farrell** (T. H.) Sarcoma of the nose and nasopharynx. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 203-209.* — **Faulder** (T. J.) Submucous resection of the septum nasi. *Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1305.* — **Frankenberger** (O.) Augenstörungen bei Erkrankungen der Nebenhöhlen der Nase; ein kasuistischer Beitrag. *Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1910, iii, 207-223.* — **Freer** (O. T.) The resection of bony deflections of the nasal septum. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 559-570, 7 pl.* — **Fridenberg** (P.) Direct inspection of the naso pharynx. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, 253.* — **Gallagher** (T. J.) Surgery of the frontal sinus. *Ibid., 411-418.* — **German** (F. F.) Empyema ossis ethmoidalis et ossis frontis; pyaemia septica consecutiva; exitus laetalis. *Veštník oftalmol., Mosk., 1910, xxvii, 683.* — **Goldman** (R.) Nouvelle méthode pour la détermination des limites du sinus frontal. *Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxx, 519-522.* — **Goldsmith** (P. G.) "A method of procedure in septal work." *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc., New*

Bedford, Mass., 1910, 308-310. — **Guthrie** (T.) A method of removing nasopharyngeal fibromata, with two illustrative cases. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1271-1273. — **Ingersoll** (J. M.) Syphilitic stenosis of the nasopharynx. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1910, xix, 646-650. — **Jones-Phillipson** (C. E.) The accessory sinuses of the nose. *Transvaal M. J.*, Johannesburg, 1910-11, vi, 4-8. — **König** (C.-J.) Résection sous-muqueuse de la cloison. *Rev. hebdomadaire de laryngol.* [etc.], Par., 1910, ii, 426-428. — **Kyle** (J. J.) Some observations upon the removal of the middle turbinated body. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1910, 352-360. — **Miller** (C. M.) Acute purulent frontal sinusitis. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1910-11, xi, 197-202. — **Purcell** (C. E.) The submucous resection of the nasal septum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1446-1449. — **Réthy** (L.) L'opération radicale de la sinusite maxillaire par voie endo-nasale. *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1910, xxx, 389-398. — **Roy** (L.-G.) De l'importance de la sinusite maxillaire chronique. *Rev. méd. Par.*, 1910, xx, 611-616. — **Scarlett** (R. B.) A case of intranasal sarcoma. *N. York M. J.*, 1910, xcii, 708. — **Sheedy** (B. De F.) The saw and crushing instruments in surgery of the nasal septum. *Med. Rec., N. Y.*, 1910, lxxviii, 762-766. — **Skilleen** (R. H.) A contribution to the study of the so-called bone cyst of the middle turbinate. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1910, 185-194, 3 pl. — **Steinman** (K. B.) [Fibroma of the nasal cavity.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1910, ccxxix, med.-spec., pt., 225-227. — **Smith** (E. T.) The present status of the adenoid operation in children. *Tr. Am. Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1910, xii, pt. 1, 100-125. — **Spohm** (G. W.) Carcinoma of the frontal sinus. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1910, iii, 402-404. — **Tunis** (J. P.) Inflammation of the sinus maxillaris with special reference to empyema; the surgical pathology, diagnosis and treatment. *Laryngoscopy*, St. Louis, 1910, xx, 931-976, 34 pl. — **Underwood** (A. S.) An inquiry into the anatomy and pathology of the maxillary sinus. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1910, liii, 865-885. — **Wells** (W. A.) Suppuration of the antrum of Highmore. *Med. Rec., N. Y.*, 1910, lxxviii, 750-760. — **Zarniko**. Submucous turbinotomy. *J. Laryngol.*, Lond., 1910, n. s., xxv, 425.

Adenoid Vegetations.

Delacour (J.) L'insuffisance thyroïdienne et les végétations adénoïdes. *Méd. mod.*, Par., 1910, xxi, 345.

Oxæna.

Compairod (C.) La atrofia ozenosa pura de la trompa de Eustaquio y del oído medio. *Siglo méd.*, Madrid, 1910, lvii, 595-597. — **Lavrand** (H.) Du traitement de l'ozène.

Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxx, 400-405.

DISEASES AND SURGERY OF THE THROAT.

See, also, Surgery of the Neck.

Amberg (E.) A few remarks on the tonsil question. *Detroit M. J.*, 1910, x, 376-380. — **Angwin** (W. A.) A case of metastatic pneumonia complicating tonsillitis. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1910, iv, 521. — **Arrow-smith** (H.) Vincent's angina, involving the larynx exclusively. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1910, 108-113. *Also*: *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1910, xix, 658-662, 1 pl. [Discussion], 715-717. — **Broeckært** (J.) Avantages, inconvénients et dangers de l'ablation des amygdales palatines. *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1910, xxx, 406-419. — **Caine** (A. M.) Anesthesia for throat surgery. *N. Orl. M. & S. J.*, 1910-11, lxliii, 111-114. — **Caldero** (C.) Sur un nouveau crochet pour éloigner le pilier antérieur du voile du palais pendant le morcellement de l'amygdale. *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1910, xxx, 522. — **Chamberlain** (W. B.) Some practical points in the extirpation of the tonsils from an experience of five hundred cases. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1910, 295-302. — **Compairod** (C.) A propósito de un caso de fistula congenita tiro-laríngea. *Siglo méd.*, Madrid, 1910, lvii, 242; 258. — **Goldstein** (S.) Indications for the removal of the faucial tonsils. *Med. Times*, N. Y., 1910, xxxviii, 330. — **Hays** (H.) New instruments for throat work. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1910, xxiv, 225. — **Holmes** (E. M.) Carcinoma of the uvula. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1910, 172-179. — **Jervey** (J. W.) The truth about tonsils and adenoids. *Ibid.*, 321-332. — **MacWhinnie** (A. M.) Tonsil grasping forceps. *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 1022. — **Meyer** (A.) Ueber nasale Fortsätze hypertrophischer Rachenmandeln. *Ztschr. f. Laryngol., Rhinol.* [etc.], Würzb., 1910, iii, 251-253. — **Rosenheim** (S.) A forceps for the control of tonsillar hemorrhage. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1910, 405. — **Smith** (A. T.) & **Barwell** (H. S.) Suture of the faucial pillars for hæmorrhage following tonsillectomy. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1083. — **Still** (G. F.) Enlarged tonsils and "adenoids." *Clin. J.*, Lond., 1910-11, xxxvii, 71-76. — **Symington** (J.) The pharyngeal tonsil. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1147. — **Tapia y Fernández** (R.) Apuntes acerca de la urano-plastia. *Bol. de cien. med.*, Mexico, 1910, i, 109. — **Welty** (C. F.) A combined forceps and tonsillar separator, a new tonsil snare. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1338. — **Whiteside** (L. C.) Case of Vincent's angina. *U. States Nav. M. Bull.*, Wash., 1910, iv, 56.

Diseases of the Larynx.

See, also, Surgery of the Neck; Tracheotomy, etc.

Arrowsmith (H.) A case of apparently primary intra-laryngeal actinomycosis. *Laryngoscope*, St. Louis, 1910, xx, 977-983. — **Baumgarten** (E.) Anästhesin-Coryfin und Cycloform-Coryfin; neues Mittel bei den Schlingbeschwerden der tuberkulösen Perichondritis laryngis. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1746. — **Blumenfeld** (F.) Zur pathologischen Anatomie der Stimmlippe. *Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.]*, Würzb., 1910, iii, 225-235, 3 pl. — **Bourgeois** (H.) Traitement de la tuberculose laryngée. *Progrès méd.*, Par., 1910, 3. s., xxvi, 562-564. — **Freudenthal** (W.) Laryngitis dolorosa. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1910, 96-107. — **Hernaman-Johnson** (F.) The use of the Faradic current in the treatment of persistent aphonia following laryngitis, two cases. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1340. — **Hopkins** (F. E.) Acute infection of the larynx, diagnosis and treatment. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1910, xix, 668-675. — **Jiménez Encina**. Tratamiento de la tuberculosis laringea. *Siglo méd.*, Madrid, 1910, lvii, 610-614. — **Joaquín Portela**. Curabilidad y tratamiento de la tuberculosis laringea. *Rev. Ibero-Am. de cien. med.*, Madrid, 1910, xxiv, 189-202. — **Makuen** (G. H.) The respiratory and vocal symptoms in papillomata of the larynx. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1910, 401-404. *Also: Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1910, xix, 684-687. — **Massier** (H.) Deux cas de guérison de tuberculose laryngée repos absolu de l'origine. *Arch. internat. de laryngol. [etc.]*, Par., 1910, xxx, 470-473. — **Sargnon & Bartatier**. Le traitement chirurgical des sténoses laryngo-trachéales. *Ibid.*, 1909, xxviii, 396; 1910, xxix, 94; 432; 772; 97; 444. — **Waterman** (J. S.) Abscess of the larynx, with report of a case. *Am. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1910, xix, 705-709.

LARYNGOLOGY.

Ivanoff (A.) [Voice and speech without larynx.] *Vestnik Ushn.*, Gorlov. i, Nosov. Bolfezn., S.-Peterb., 1910, ii, 703-715. — **McCready** (E. B.) The mechanism of speech and some speech defects. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1910-11, xv, 321-323. — **Myerson** (A.) Two cases of common speech and voice defect and their treatment. *Boston M. & S. J.*, 1910, clxiii, 579-581. — **Topia** (A.-G.) Considérations sur les paralysies laryngées d'origine bulbaire à propos d'un cas de paralysie bilatérale du larynx supérieur et de l'hypoglosse. *Arch. internat. de laryngol. [etc.]*, Par., 1910, xxx, 463-469, 1 pl. — **Town** (Clara H.) The training of a case of infantile stammer. *Psychol. Clin.*, Phila., 1910-11, iv, 136-140.

DISEASES OF THE TEETH.

See, also, Anæsthetics; Diseases and Hygiene of Children; Hygiene of Schools.

Beckwith (W. H. H.) Ethyl chloride as an obtunder in sensitive dentine. *Dominion Dent. J.*, Toronto, 1910, xxii, 536. — **Benson** (A. H.) A plea for the more extended use of buccal mucous membrane in enlarging certain forms of contracted socket. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1322. — **Buckley** (J. P.) Death of pulps due to tooth-movement. *Items Interest*, N. Y., 1910, xxii, 845-868. — **Fischer** (G.) Ueber Pulpa- und Wurzelbehandlung. *Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Zürich & Genève, 1910, xx, 182-192. — **Levy** (I.) The sulphocyanate factor in dental caries. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1910, xxii, 987. — **McCurdy** (S. L.) Pathology and treatment of alveolar abscess; and a plastic operation to close naso-oral fistula and a new operation for mandibular necrosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1255-1258. — **Merritt** (A. H.) Pyorrhœa alveolaris; its local and vaccine treatment. *Internat. Clin.*, Phila., 1910, 20. s., iii, 77-82. — **Michel** (A.) Die Lichttherapie in der Zahnheilkunde. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Berl., 1910, xxviii, 705-735. — **Moore** (S.) The administration of anaesthetics in dental cases. *N. Zealand M. J.*, Wellington, 1910-11, viii, 11-20. — **Patterson** (J. D.) Pyorrhœa alveolaris. *In: Text-book of operative dentistry*, Phila., 1910, 455-474. — **Sawaya** (F. S.) The influence of deciduous teeth and adenoids on malocclusion. *Dominion Dent. J.*, Toronto, 1910, xxii, 466-472. — **Smith** (C. E.) The prosthetic treatment of pyorrhœa alveolaris and irregularity. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1910, xxxi, 1065, 2 pl. — **Treymann**. Zur Differential-Diagnose der Zahnretentionen. *Wien. klin. Rundschau*, 1910, xxiv, 655-657. — **Webster** (A. E.) Devitalization and management of pulps and pulp canals of deciduous teeth. *Dominion Dent. J.*, Toronto, 1910, xxii, 541.

STATE MEDICINE.

(Including Medical Legislation.)

See, also, Vaccinia, etc.

Allport (W. A.) The compensation feature of the "plan" of the Employers' Liability Commission. *Illinois M. J.*, Springfield, 1910, xviii, 444-448. — **Badische Ministerial-Verordnung** die Irrenfürsorge betreffend. *Psychiat.-neurol. Wehnschr.*, Halle a. S., 1910-11, xii, 275-280. — **Bateson** (J. C.) A medical examination as a prerequisite to marriage. *Med. Council*, Phila., 1910, xv, 396-398. — **Belin**. Ueber Krüppelnot und Krüppelfürsorge. *Strassb. med. Ztg.*, 1910, vii, 257-267. — **Bogart** (G. H.) Sterilization; the Indiana plan. *Texas M. J.*, Austin, 1910-11, xxvi, 79-86. — **Cooper** (P. R.) State sickness and invalidity insurance. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1368. — **Crackanthorpe**

(M.) Marriage, divorce and eugenics. Nineteenth Century, 1910, lxxviii, 686-702. — **Dorr** (Rheta Childe). Reclaiming the wayward girl. Hampton's Mag., N. Y., 1911, xxvi, 67-78. — **Eugenic** (The) principle in Poor Law administration. Report of the Committee on Poor Law Reform. Eugenics Rev., Lond., 1910-11, ii, 167-177. — **Eugenic** (The) principle and the treatment of the feeble-minded. Report of the Committee on Poor Laws Reform. *Ibid.*, 178-185. — **Iterativo**. La esterilización de los alienados y criminales. Gac. méd. d. Norte, Bilbao, 1910, xvi, 272-274. — **Kaiser** (A.) Aerztliche Eingriffe im geltenden Strafrecht und im Vorentwurf zum neuen Strafgesetzbuch. Aerztl. Rundschau, München, 1910, xx, 493-495. — **Kellogg** (P. W.) The International Prison Congress at Washington, as a layman interprets it. Survey, N. Y., 1910, xxv, 187-224. — **King** (J. C.) Some diagnostic points of mental diseases and why the commitment proceedings of the insane of Georgia should be entirely revised. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1910-11, lvi, 323-334. — **Kull** (G.) Die geschichtliche Entwicklung der Blindenbildung und Blindenfürsorge im Kanton Zürich und der Einfluss auf andere Kantone der Schweiz. Eos, Wien, 1910, vi, 264-296. — **Lancashire** (W. T.) Operation of the Housing of the Working Classes Act in Leeds. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1910, xviii, 613-621. — **Lane-Clayton** (Janet E.) Poor law babes in London and Berlin. Nineteenth Century, 1910, lxxviii, 450-466. — **Loch** (C. S.) Eugenics and the Poor Law: the majority report. Eugenics Rev., Lond., 1910-11, ii, 229-232. — **Mason, Miss.** Poor children and the new boarding out order. Nineteenth Century, 1910, lxxviii, 841-855. — **Michigan** law with regard to physicians prescribing liquor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1755. — **Montgomery** (L. H.) The rôle of physician, philanthropist, publicist and politician regarding a Federal Department of Health. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, civ, 390-393. — **Mulloy** (D.) The state prevention of tuberculosis. Practitioner, Lond., 1910, lxxxv, 718-723. — **Quackenbos** (Mary Grace). The answer to the immigration problem. Pearson's Mag., N. Y., 1911, xxv, 96-103. — **Quanter** (R.) Das Findelhaus und dessen Ersatz. Ztschr. f. Säuglingsfürsorge, Berl., 1910, ii, 351-357. — **Raecke**. Ueber Fürsorgeerziehung im Staate New York. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn, Jena, 1910, iv, 165-169. — **Sanagi** (T.) Social change and prison reform. Survey, N. Y., 1910, xxv, 241-244. — **Speranza** (G. C.) The relation of the alien to the administration of the civil and criminal law. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1910, i, 563-572. — **Webb** (S.) Eugenics and the Poor Law: the minority report. Eugenics Rev., Lond., 1910-11, ii, 233-241. — **Weygandt** (W.) Ein Beitrag zur Fürsorgeerziehung. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn, Jena, 1910, iv, 170-199.

CONDITION OF MEDICINE, MEDICAL ETHICS.

Another fatal case of "Christian science healing." Lancet, Lond., 1910, ii, 1099. — **Ashburn** (P. M.) Report on medical conditions in Liberia. Mil. Surgeon, Wash., 1910, xxvi, 402-409. — **Aakren** (D. I.) A day's medical practice in Egypt. Med. Herald, St. Joseph, 1910, n. s., xxix, 528-531. — **Bachman** (R. A.) Medical conditions in the Fiji Islands. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 35-37, 1 pl. — **Bates** (J. B.) The West African Medical Service. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1910-11, xi, 17-19. — **Cornu** (G.) Cas de conscience. Clinique, Par., 1910, v, 609. — **Dejace** (L.) La patente médicale. Presse méd. belge, Brux., 1910, lxii, 843-849. — **Esch**. Noch einige medizinische Modetorheiten und Uebertreibungen. Aerztl. Rundschau, München, 1910, xx, 481-484. — **Home** (The) of the Association; a brief history of its material progress and the growth of the Association Building. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1469. — **Jones** (W. A.) The state medical association and its relationships to the problems of the day. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1910, n. s., xxx, 417-420. — **Kennedy** (T. C.) Advancing standards in medical practice. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1910, iii, 397-402. — **Lardet de Lacharrière** (J.) La médecine et les infirmeries indigènes dans les Chaouia. Caducée, Par., 1910, x, 274-276. — **Le Gendre**. Devoirs et droits du médecin. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1910, xxiv, 643-645. — **M'Lean** (H. A.) Notes on some old Glasgow institutions with medical associations. Glasgow M. J., 1910, lxxiv, 179; 263. — **Méry** (H.) Le médecin dans les internats. In: Médecine et pédagogie, Par., 1910, p. 24-34. — **Musson** (Emma E.) Labrador: interesting account of the country, its interests, hospitals, etc. Woman's M. J., Cincin., 1910, xx, 197-201. — **Oxydonor** (The) and similar fakes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1474. — **Puckner** (W. A.) & Warren (L. E.) Perfected Oxygen King. *Ibid.*, 1486. — **Wahrer** (C. F.) Foibles in specialism. *Ibid.*, 1281.

HYGIENE, PUBLIC HYGIENE.

See, also, Antiseptics, etc.

Brooks (S. D.) The public health work of the United States government. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1910, lviii, 706-714. — **Calmette** (A.) La lutte internationale contre les rats. L'Hygiène, Par., 1910, No. 9, 5-7. — **Chiodi** (W.) Sull' impiego delle casi osside di frumento e di orzo in sostituzione delle spore batter. pel controllo delle stufe da disinfezione a vapore. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1910, xxi, 521-527. — **Courmont** (J.) L'automobile et les postes départementaux de désinfection. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1910, vi, 386-390. — **Ewald**. Ein preisgekrönter Grundplan für Gross-Berlin und das Tempelhofer

Feld. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2051. — **Flügge** (C.) Das Hygienische Institut der Universität Berlin. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 1890. — **Folkes** (H. M.) The negro as a health problem. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1246. — **Galvagno** (O.) Ricerche batteriologiche sulla segatura di legno commerciale adoperata per pulire i pavimenti. Riv. d'ig. e san. pubbl., Torino, 1910, xxi, 583-587. — **Godfrey** (E. S.), jr. Public health administration in Arizona: practical difficulties. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1910, xxv, 457-461. — **Howard-Jones** (J.) Railway travelling and infectious diseases. J. Roy. San. Inst., Lond., 1910-11, xxxi, 418-421. — **Lealle** (R. M.) Free lavatory accommodation for women. *Ibid.*, 422-431. — **Nettlefold** (J. S.) Practical town planning for residential districts. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1910, xviii, 596-600. — **Rasser** (E. O.) Mehr Spiel- und Sportplätze für das Jugend- und Volksleben. Gesundheit, Leipz., 1910, xxxv, 607-611. — **Raynaud** (L.) L'hygiène dans les pays scandinaves. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1910, xxi, 521-528. — **Reilly** (C. H.) Town planning in America. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1910, xviii, 589-596. — **Robertson** (The) Rintol and Spencer apparatus for the purification and sterilisation of the air. Lancet, Lond., 1910, ii, 1087. — **Schattenfroh** (A.) Die Bedeutung der fachwissenschaftlichen Hygiene für den öffentlichen Sanitätsdienst. Oesterr. Krankenpf.-Ztg., Wien, 1910, viii, 73-80. — **Vassel** (W.) Der fahrbare Universal-Desinfektionsapparat (System Rubner). Desinfektion, Berl., 1910, iii, 499-505. — **Veit** (J.) Die Desinfektion der Praxis. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1910, i, 290-297.

Construction and Management of Hospitals.

Austin (H. W.) The intimate relation which hospitals bear to public health. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 769-771. — **Cary** (W. H.) The Brooklyn Hospital. Long Island M. J., Brooklyn, 1910, iv, 352-359. — **Chamomakaya** (Isabella I.) [Sketch of the activity of Trade school for teaching cripples, in connection with the orthopedic department of the Maximilian Hospital for 12 years (Oct. 14, 1897, to April 1, 1910).] Khirurg. Arkh. Volyaminova, S.-Peterb., 1910, xxvi, 1025-1033, 4 pl. — **Claisse** (P.) & Rodiet. Les maladies chroniques des hôpitaux de Paris et l'assistance familiale à la campagne. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 1729. — **Goldwater** (S. S.) A plan for the construction of ward buildings in the crowded cities. Trained Nurse [etc.], N. Y., 1910, xlv, 286-290. — Notes on hospital planning. Internat. Hosp. Rec., Detroit, 1910-11, xiv, 7-10. — **Herriot** (E.) Notes sur quelques hôpitaux modernes. Bull. de l'Office internat. d'hyg. pub., Par., 1910, ii, 1450-1488. — **Kuhn** (F.) Der Luftkompressor im Krankenhaus. II. Die Hochdruckmassage. Deutsche

Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cvii, 198-213. — **Ligorio** (E.) Gli uffici d'accettazione negli ospedali. Med. ital., Napoli, 1910, viii, 537; 559. — **Mesureur** (G.) Les hôpitaux de Paris. L'Hygiène, Par., 1910, No. 6, 5-8. — **van Spanje** (N. P.) Het Maria-Paviljoen van het "Onze Lieve Vrouwe Gasthuis" te Amsterdam. Ziekenh. Maandbl., Amst., 1910, i, 11-13, 2 pl. — **Thompson** (W. G.) The great modern hospital: present day standards of organization and equipment. Century, N. Y., 1910, lxxxii, 87-100. — **Winfield** (J. M.) The Long Island College Hospital. Internat. Hosp. Rec., Detroit, 1910-11, xiv, 12-16.

Disposal of Dead.

Bittner (O.) Zur Frage der hygienischen Bedeutung der Leichenverbrennung. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2189. — **Cattell** (H. W.) The Coroner's office of Philadelphia. Med. Notes & Quer., Lancaster, Pa., 1910, v, 169-171. — **Fürst** (M.) Feuerbestattung, Feuerbestattungsvereine und Feuerbestattungspresse. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspf., Brnschw., 1910, xlii, 615-622.

Hygiene of Habitations.

Boulin (P.) Les indications de l'hygromètre et l'hygiène des ateliers. Rev. scient., Par., 1910, 5. s., xiii, v. 2., 460-464. — **Casa** (La) moderna nell' opera dell' istituto romano di beni stabili. Riv. di ingegner. san., Torino, 1910, vi, 157; 173; 185; 201. — **Caserna** (Le) italiane; architectus sit medicus (Vitruvio). Riv. di ingegner. san., Torino, 1910, vi, 143; 161; 178; 190. — **Jullerat** (P.) Les maisons malsaines. L'Hygiène, Par., 1910, No. 1, 27-31. — **Körting** (J.) Die Wirtschaftlichkeit der Niederdruckdampfheizung. Gesundh.-Ingenieur, München, 1910, xxxiii, 797-801. — **Mangenot**. Salubrité de l'habitation familiale. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1910, vi, 399-402. — **Parsons** (A. L.) & **Smith** (H. W.) The illumination of study rooms, being a report submitted to the Superintendent of the Naval Academy on the present system of lighting the midshipmen's quarters in Bancroft Hall, with recommendations for its improvement. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 291-316, 7 pl. — **Thuillard** (L.) Bestimmung der Rohdruckmesser bei Niederdruck-Warmwasserheizungen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1910, xxxiii, 781-785.

Hygiene of Occupations.

Boutiron (E.) Hygiène du marin-pecheur. Par., 1910, J.-B. Baillière & fils. 264 p. 8°. — **Bass** (A.) Die Gesundheitsverhältnisse der Wiener Perlmutterdrechsler. Allg. Wien. Med. Ztg., 1910, lv, 470. — **Boeri** (G.) Un' applicazione degli specchi a scopo di protezione in radiologia. Gior. di elett. med., Napoli, 1910, xi, 203-206. — **Dominguez**

Villagrà (D.) Higiene de las modistas (costureras). Rev. espec. méd., Madrid, 1910, xiii, 193-196. — **Hérbert** (A.), Mauté & Heim (F.) Ueber die Hygiene bei der Gipsfabrikation. Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.], Wien, 1909, xvi, 653: 1910, xvii, 1. — **Juillerat** (A.-P.) L'ouvrière parisienne chez elle et à l'atelier. L'Hygiène, Par., 1910, No. 9, 11-18. — **Stern** (O.) Ein hygienischer Ohrenschutz für Telefone. Illust. Monatsschr. f. arzt. Polytech., Berl., 1910, xxxii, 142.

Hygiene of Person.

Dangers (The) of flannelette. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1272. — **Enrique Ayuso**. Higiene del sueño y su importancia social. Rev. espec. med., Madrid, 1910, xlii, 197-203. — **Hill** (L.) The air inside a mosquito net. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1190. — **Marcuse** (M.) Die Gefahren der sexuellen Abstinenz für die Gesundheit. Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh., Leipz., 1910, xi, 81; 129. — **Peters** (W. H.) The parent's duty to instruct his son in sexual hygiene. Providence M. J., 1910, xi, 282-288. — **Sterne** (A. E.) The question of exercise. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, civ, 491-494. — **Woodbury** (W. R.) Infectious diseases and the mouth. Month. Bull. St. Bd. Health Mass., Bost., 1910, n. s., v, 395-401.

Hygiene of Schools.

Butte (L.) L'enseignement de l'hygiène sexuelle et en particulier de la prophylaxie des maladies vénériennes à l'école. In: Médecine et pédagogie, Par., 1910, p. 149-189. — **Calmette** (A.) L'hygiène dans l'éducation. L'Hygiène, Par., 1910, No. 3, 4-7. — **Criado y Cardona** (R.) Generalidades de higiene escolar. Rev. espec. méd., Madrid, 1910, xiii, 130-136. — **Dufestel** (L.) La table-banc d'école. Méd. scolaire, Par., 1910, iii, 241-255. — **Gillet** (H.) Formation et choix des médecins scolaires. In: Médecine et pédagogie, Par., 1910, p. 16-23. — **Granjux**. De la prophylaxie de l'insociabilité par la sélection scolaire. *Ibid.*, 52-102. — **Handford** (H.) & **Parry** (L. A.) The work of the School Medical Officer. J. Roy. San. Inst., Lond., 1910-11, xxxi, 397-410. — **Hanson** (J. G.) Medical inspection in public schools. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1910, xxi, 853-864. — **Hicks** (F. B.) Free examination of school children's teeth; what oral hygiene means to them. Dominion Dent J., Toronto, 1910, xxii, 460-466. — **Hird** (R. B.) Ophthalmic school clinics in the country. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1303-1305. — **Kerr** (J.) On uniformity of method for medical inspection. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 460-462. — **Malapert** (P.) La morale sexuelle à l'école. In: Médecine et pédagogie, Par., 1910, p. 133-148. — **Mathieu** (A.) Les rapports de la médecine et de la pédagogie. *Ibid.*, 1-15. — **Mathieu** (A.) et al. Discussion sur l'in-

spection médicale des écoles. *Ibid.*, 35-51. — **Mollett** (Lina). Ambidexterity and its relations to school hygiene. Brit. J. Nursing, Lond., 1910, xlv, 327-329. — **Niedermayer**. Zur Schularztfrage auf dem Lande. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2192-2194. — **Nobécourt**. Prophylaxie des maladies à l'école. In: Médecine et pédagogie, Par., 1910, p. 307-320. — **Nobécourt** (P.) & **Rouyer**. La tuberculose à l'École normale supérieure; mesures préventives. J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 705. — **Prevention** of accidental venereal infection in schools. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1473. — **Régnier** (P.) L'enseignement des questions de physiologie sexuelle. In: Médecine et pédagogie, Par., 1910, p. 190-234. — **Serena** (M.) L'assistenza sanitaria scolastica negli esiti delle paralisi infantili. Gazz. med. di Roma, 1910, xxxvi, 533-539. — **Small** (W. S.) School hygiene in the training of teachers: the organizing principle. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., 1910, xv, 586-592. — **Steam** heating and ventilating High School [Building], Pleasantville, N. Y. Engin. Rev., N. Y., 1910, xx, No. 11, 27-32. — **Thompson** (W. H.) Physiology and school education. Brit. M. J. Lond., 1910, ii, 1329-1331. — **Williamson** (R. T.) The Third International Congress on School Hygiene, Paris, 1910. Med. Chron., Manchester, 1910-11, liii, 31-41. — **Young** (R. J. E.) How to save teeth of the children: a problem and a proposal. Brit. Dent. J., Lond., 1910, xxxi, 961-986.

Inspection of Food and Drugs.

Greenish (Henry George). The microscopic examination of foods and drugs. 2. ed. Phila., 1910, Blakiston's Son & Co. 406 p. 8°.

Beythien (A.), **Hempel** (H.) & **Simmich** (P.) Cordin. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1910, xx, 514-520. — **Halenke** & **Krug**. Vergleichende Versuche über den Säurerückgang in ungezuckerten und gezuckerten Weinen des Jahrgangs 1908 aus dem Weinbaugebiet der Pfalz. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1910, xxxv, 404-429. — **Hass** (W.) & **Hoernstein** (F.) Beiträge zur Beurteilung der Gewürze. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1910, xx, 506-510. — **Lenz** (W.) Ein neues Untersuchungsverfahren für Stärkekörner. Apoth.-Ztg., Berl., 1910, xxv, 777-779. — **Olea** (G.) El ácido benzoico y los benzoatos como agentes conservadores de los alimentos. Rev. san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1910, iv, 494; 528. — **Omeis**. Vergleichende Versuche über den Säurerückgang in ungezuckerten und gezuckerten Weinen des Jahrgangs 1908 aus dem Weinbaugebiet Franken. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1910, xxxv, 393-404. — **Rosenthaler** (L.) Zur Kenntnis der reduzierenden Wirkung von Milch, Leber und Hefe. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1910, xx, 448-453.

Meat.

Lemoine (G.-H.) Viandes frigorifiées et viandes réfrigérées. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1910, xxiv, 641-643. — **Malvoy** (E.) À propos d'accidents alimentaires, améliorations à apporter à la réglementation de la surveillance sanitaire des viandes. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1910, 4. s., xxiv, 536-542. — **Martel** (H.) La conservation des viandes par congélation ou par réfrigération. *Rev. scient.*, Par., 1910, 5. s., xiii, v. 2, 527-529. — **Miessner** (H.) Die Verwendung der Ueberempfindlichkeit zum Nachweis von Fleischverfälschungen. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 163-177. — **Rossi** (C. S.) Cheap meat: the German Freibank. *Contemp. Rev.*, Lond. & N. Y., 1910, xcvi, 661-669. — **von der Waerden** (H.) Vleeschconserveering en worstfabricage. *Tijdschr. v. veeartsenijk.* Maandbl., Utrecht, 1909-10, xxxvii, 577-593.

Milk and Milk-products.

See, also, Nutrition of Infants.

Doane (C. F.) The influence of lactic acid on the quality of cheese of the Cheddar type. *Wash.*, 1910. 8°.

Forms Bull. No. 123 of: U. S. Dep. Agric. Bur. Anim. Indust., Wash.

Argyle (S. S.) The problems of the milk supply. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1910, xv, 463-471. — **Blackham** (R. J.) Cheese: its present position in history, commerce, and dietetics. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1910-11, xxxi, 440-450. — **Boekhout** (F.-W.-J.) & de Vries (J.-O.) Sur deux défauts du fromage d'Edam. *Rev. gén. du lait*, Liège, 1909-10, viii, 313; 347, 1 pl. — **Cheney** (H. W.) The milk laboratory as a teaching factor. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1910, lxii, 945-948. — **Dewberry** (E. B.) Notes on a new gravimetric method for the analysis of milk. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1910, xv, 494. — **Dombrowski** (W.) Die Hefen in Milch und Milchprodukten. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 2. Abt., Jena, 1910, xxviii, 345-403, 2 pl. — **Duncan** (E. M.) The application of the tuberculin test in city milk inspection, and the resulting benefits to public health. *Alabama M. J.*, Birmingham, 1910, xxiii, 570-586. — **Fritsche** (M.) Ein statistischer Beitrag zur Kenntnis der Zusammensetzung holländischer und nordrussischer Butter. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs-u. Genussmittel*, Berl., 1910, xx, 409-448. — **Goffton** (A.) The relationship between scarlet fever, diphtheria, and sore throat of man, and diseases of the udder and teats of cows. *Vet. J.*, Lond., 1910, n. s., lxvi, 568-586. — **Moak** (H.) Dairy inspection. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1910, iv, 359-362. — **Mouriquand** (G.) & Russo (P.) Étude comparative de quelques laits au point de vue de leur teneur en colloïdes visibles au microscope par l'éclairage latéral sur fond sombre; explication de leurs différences de digestibilité. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1910, ix,

220-225. — **Müller** (F.) Kraftseparatoren zum Zentrifugieren der Molke. *Molkerei-Ztg.*, Berl., 1910, xxiii, 494. — **Nottbohn** (F. E.) & Angerhausen. Nachprüfung der "Neusal-Methode" von Dr. Wendler zur Fettbestimmung in Milch. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs-u. Genussmittel*, Berl., 1910, xx, 495-498. — **Prescott** (S. C.) & **Breed** (R. S.) The determination of the number of body cells in milk by a direct method. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1910, vii, 632-640. — **Roeder** (H.) Zur Technik der Milchsterilisation und Milchkühlung im Hause. *Illust. Monatschr. f. ärztl. Polytech.*, Berl., 1910, xxxii, 130-139. — **Rubinsky** (B.) Studien über den Kummis. *Centralbl. f. bakteriolog. [etc.]*, 2. Abt., Jena, 1910, xxviii, 161-219, 1 pl. — **von Sobbe**. Zur Kenntnis des Milchins. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs-u. Genussmittel*, Berl., 1910, xx, 511-514. — **Tonney** (F. I.) Tuberculosis in market milk of Chicago. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1252-1255.

Sewerage, Drainage, Water Supply.

Cannon (H. L.) Present-day sewage disposal, with special reference to the work of the Royal Commission. *San. Rec.*, Lond., 1910, n. s., xlv, 368; 405. — **Carron de la Carrière**. Eau potable et eaux de table. *L'Hygiène*, Par., 1910, No. 6, 12-15. — **Ewart** (R. J.) Variations in the chemical and bacteriological composition of waters considered from a statistical point of view. *Pub. Health*, Lond., 1910-11, xxiv, 10-16. — **Firth** (R. H.) The routine examination of Indian water supplies. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1910, xv, 553-566. — **Gärtner** (A.) Das Bacterium coli als Indikator für fäkale Verunreinigung eines Wassers. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1910, lxvii, 55-110. — **Gans** (R.) Die hygienische Bedeutung der Wasserreinigung durch Permutite (künstliche zeolithartige Silikate). *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundtspf.*, Brnschw., 1910, xlii, 545-567. — **Limburg** (J.) Verontreiniging der openbare wateren. *Tijdschr. v. sociale hyg. [etc.]*, Zwolle, 1910, xii, 267-274. — **Nogier** (T.) La stérilisation de l'eau potable par les rayons ultraviolets. *L'Hygiène*, Par., 1910, No. 5, 23. — **van der Plaats** (J. D.) De verontreiniging van openbare wateren en de wetsontwerpen te dier zake. *Tijdschr. v. sociale hyg. [etc.]*, Zwolle, 1910, xii, 275-280. — **Pritzlow** (A.) Le station d'épuration des eaux résiduaires de Wilmersdorf. *Bull. de l'Officer internat. d'hyg. pub.*, Par., 1910, ii, 1432-1449.

MEDICAL CHARITIES.

Baudouin (G.) L'Association pour le développement de l'assistance aux malades et l'École professionnelle de la rue Amyot. *L'Hygiène*, Par., 1910, No. 5, 14-19. — **Muench** (J. T.) Negligence in treatment of charity patients. *Med. Brief*, St. Louis, 1910, xxxviii, 633-639.

MEDICAL EDUCATION AND SCHOOLS.

Adami (J. G.) The complete physician. [Abstr.] *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1910, xxxv, 707-719. — **Colquhoun.** The history of a medical school. *N. Zealand M. J.*, Wellington, 1910-11, viii, 1-11. — **Gautié (A.)** À propos de la réforme des études médicales et du concours d'agrégation. *Anjou méd.*, Angers, 1910, xvii, 249-254. — **Hughes (C. H.)** Syllabus of study in psychiatry. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1910, xxxi, 502-508. — **Kelley (S.)** In what department and by whom should the surgical diseases of children be taught? *Am. J. Obst.*, N. Y., 1910, lxii, 941-943. — **Marsh (H.)** An address on the education of the student of medicine. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1105-1108. Also: *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1120-1122. — **Novak (E.)** Ideals of student life. *J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg.*, Balt., 1910-11, xiii, 65-78. — **Nowell (W. S.)** An introduction to the medical profession, and its attributes. *Middlesex Hosp. J.*, Lond., 1910-11, xiv, 104-114. — **Pisek (G. R.)** Instructions in pediatrics to post-graduate students. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1910, lxii, 948-954. — **Quénu.** Sur la crise de l'enseignement médical et spécialement sur les besoins d'un service de clinique chirurgicale. [*L'hôpital Cochin.*] *Bull. méd.*, Par., 1910, xxiv, 1019-1022. — **Richardson (F. H.)** Post-graduate study of pediatrics in Vienna. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1303. — **Rubner (M.)** Der physiologische Unterricht an der Universität. [*Berlin.*] *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 1867. — **Russell (W.)** A working plan of clinical medicine teaching. *Edinb. M. J.*, 1910, n. s., v, 309-315. — **Senator (F.)** Das poliklinische Institut für innere Medizin [der Berliner Universität]. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 1879-1881. — **Simplification of materia medica examinations.** *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1302. — **Sprigge (S. S.)** An address on prizes and performances. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1024-1027. — **Tinker (M. B.)** Teaching the principles of surgery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1430-1434. — **Wynkoop (E. J.)** The teaching of the surgical diseases of children. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1910, lxii, 939-941.

MEDICAL JURISPRUDENCE.

Thoinot (Léon). L'autopsie médico-légale. Par., 1910, J.-B. Baillière & fils. 103 p. 8°.

Alfmena (B.) Reato istantaneo, reato continuato e reato permanente. Scuola positiva, Napoli, 1910, xx, 385-390. — **Allport (W. H.)** The disposition of casualty claims by an Illinois corporation carrying its own risks. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1751-1754. — **Bürger (L.)** Die gerichtärztliche Begutachtung von Wohnungen. *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1910, xxiii, 712-714. — **Bureau (M.)** Cours de médecine légale; leçon d'ouverture.

Gaz. méd. de Nantes, 1910, 2. s., xxviii, 821-826. — **Caccioppoli (G.)** In materia d'infortunio sul lavoro; l'ernia da sforzo? *Med. ital.*, Napoli, 1910, viii, 519-521. — **Consiglio (P.)** Le perizie e discussioni psichiatriche, la coppia criminale e la concausa nel "processo dei Russi" a Venezia. Scuola positiva, Napoli, 1910, xx, 337-354. — **Coroner's law and operative surgery.** [Rev. of report by J. Parker.] *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., xc, 351. [Condensed report, 371.] — **Crippen (The)** trial; special report of the medical evidence. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1372-1383. — **Deaths after operations and the jurisdiction of the coroner.** *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1099. — **Expert medical evidence.** [Edit.] *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1357. — **Fabri (E.)** Le lesioni auricolari simulate ed i mezzi più atti a svelarle: guida per i medici periti in materia di infortuni sul lavoro. *Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso*, Firenze, 1910, xxviii, 193-234. — **Ferrari (G. C.)** Delle perizie psichiatriche, dei periziandi e dei periti. *Riv. di psicol. applic.*, Bologna, 1910, vi, 364-371. — **Flint (A.)** Methods of dealing with the criminal insane: defects in present methods and suggested remedies. *Am. J. Insan.*, Balt., 1910-11, lxvii, 227-240. — **Franck (E.)** Die wichtigeren Entscheidungen des Reichs-Versicherungs-Amtes aus den Jahren 1906-1909. *Beihefte z. Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 275-298. — **Glass (R. L.)** A case of homicidal drowning of a boy, aged seven, in water 3½ inches deep. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1374. — **Haberda (A.)** Der plötzliche Tod aus natürlicher Ursache und seine gerichtsarztliche Bedeutung. *Med. Bl.*, Wien, 1910, xxxii, 477-479. — **Imbert (L.)** Sur la question de l'état antérieur. *Méd. d. accid. du travail*, Par., 1910, viii, 287-296. — **Jung.** Ueber das Sehvermögen des Führers eines Kraftfahrzeuges. *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1910, xxiii, 705-711. — **Kürbitz (W.)** Welche Bedeutung kommt der serologischen Feststellung der Syphilis in der gerichtlichen Medizin zu? *Ibid.*, 745-756. — **Kurpjuweit.** Zur Begutachtung von Funktionsstörungen der unteren Extremitäten mit Hilfe von Fussabdrücken. *Ibid.*, 756-760. — **Ledermann (R.)** Gonorrhoea and expert testimony. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1910, xiv, 518-525. — **Lütachg (J.)** Die Beurteilung der vermindert Zurechnungsfähigen vor dem bernischen Strafgericht. *Monatschr. f. Krim.-Psychol.* [etc.], Heidelb., 1910, vii, 385-407. — **MacDonald (C. F.)** The ethical aspects of expert testimony in relation to the plea of insanity as a defense to an indictment for crime. *Am. J. Insan.*, Balt., 1910-11, lxvii, 241-255. — **Methling.** Zur Kenntnis des forensischen Blutnachweises auf Grund der Hämochromogenkristalle. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2285-2287. — **Orbison (T. J.)** Necessary reforms governing medical expert testimony. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1910, viii, 331-333. — **Pablo Pirate.** Los signos de la muerte. *Rev. espec. méd.*, Madrid, 1910, xiii, 183-188.

— **Peltesohn** (F.) Geruchssinn und Unfall. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1910, xvi, 384-387. — **Rex v. Crippen**. Lancet, Lond., 1910, ii, 1299. — **Schröder** (T.) Judicial "tests of obscenity" applied. Alienist & Neurol., St. Louis, 1910, xxxi, 497-501. — **Stassen**. Les expertises médicales en matière d'accidents du travail. Scalpel, Liège, 1910-11, lxiii, 241; 260. — **Stransky** (E.) Ueber ungerechtfertigte Internierungen in Irrenbeobachtung; Materialien zur Irrengesetzgebung und zur strafgesetzlichen Praxis. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1910, xxii, 465; 481. — **Ursächlicher** Zusammenhang des Todes an Schlaganfall mit einer weit zurückliegenden Blutvergiftung anerkannt (Schiedsgerichtsentscheidung). Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1910, xvi, 409. — **Viviani** (U.) La perdita di un dente incisivo per trauma costituisce sempre indebolimento permanente dell'organo della masticazione, produce sfregio permanente del viso e permanente difficoltà della favella? Cesalpino, Arezzo, 1910, vi, 225-234. — **Whipple** (G. M.) Recent literature on the psychology of testimony. Psychol. Bull., Balt., 1910, vii, 365-368. — **Willis** (P. W.) Medical expert testimony. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1910, xviii, 569-575.

Criminal Abortion.

de Bovis (R.) Autour de l'avortement. Semaine méd., Par., 1910, xxx, 505-507. — **Kalmfokoff** (M. A.) [Criminal case of attempted abortion in a phantom pregnancy.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1910, xxv, 1837-1842.

Infanticide.

Hertzsch. Die Frauenmilch und ihre kriminelle Bedeutung. Arch. f. Gynaek., Berl., 1910, xcii, 116-122. — **Ippolitoff** (S.) [Cause of death of P-a's new-born infant.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1910, xxv, 1843-1847.

Sexual Perversions and Crimes.

Calcagni (G.) La violenza carnale e lo stato di mente della vittima. Scuola positiva, Napoli, 1910, xx, 394-400. — **Dervieux** (F.) De la valeur comparative de certaines réactions microchimiques dans la recherche de sang et du sperme. Médecin prat., Par., 1910, vi, 694. — **Ellis** (H.) Aberrations sexuelles. Archives internat. de neurol., Par., 1910, ii, 69; 137; 223. — **Peset Aleixandre** (J.) Las sales de oro en microquímica espermática. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1910, lxxxix, 49-53.

Suicide.

Mayer (M.) Selbstmord durch Halschnittwunde bei Paratyphus. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2304. — **Glos** (A.) Mord, Selbstmord oder Zufall. Arch. f.

Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1910, xxxix, 40-43.

Toxicology.

See, also, Drug Exanthema.

Bilderback (J.) Alimentary intoxication. Northwest Med., Seattle, 1910, n. s., ii, 290-295. — **Burke** (C. B.) Carbolic acid poisoning with report of a case. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 766-769. — **Claybrook** (E. B.) A case of opium-poisoning. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 855. — **Dodd** (S.) Report on experiments with the wild passion-flower vine in connection with the death of cattle in the Beaudesert District (Queensland). J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1910, xxiii, 205-212. — **Dorn** (L.) Ueber Dermatolvergiftung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxx, 155-174. — **Eber**. Ein Fall von Zinnvergiftung beim Hunde, nebst Bemerkungen zur Frage der Zinnvergiftung beim Menschen. Deutsche tierärztliche Wehnschr., Hannov., 1910, xviii, 653-655. — **Edgecombe** (W.) A case of poisoning by aconite. Lancet, Lond., 1910, ii, 1270. — **Faichnie** (N.) & **Langrishe** (J. du P.) Nickel poisoning from drinking barley water. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 484. — **Fischel** (R.) Ueber die Beziehungen des Jodismus zu Allgemeinerkrankungen nebst Bemerkungen über das Arsojodin. Prag. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 507; 522. — **Gil y Ortega** (B.) Del iodismo. Siglo méd., Madrid, 1910, lvii, 500-502. — **Hutchinson** (J. R.) An outbreak of poisoning by arsenical sweets. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1910, xviii, 601-612. — **Lattes** (L.) Ricerche sopra l'influenza dei grassi sulla tossicità dei farmaci alcoolici. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 233-240. — **Lemaire** (P.) Hyposulfite de sodium et apomorphine dans les intoxications par la teinture d'iode. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 526. — **Mann** (A.) Poisoning by cyanide of potassium. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1200. — **Meirelles** (E.) Intoxicação pela ocreína. Tribuna med., Rio de Jan., 1910, xvi, 261-267. — **von Notthafft**. Ueber medizinale Jodvergiftung mittels Jodglidine. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1910, li, 343-347. — **Orvañanos** (D.), [et al.] Dictamen sobre la Memoria á concurso; "Accidentes causados por el uso del tabaco. Gac. méd. de México, 1910, 3. s., v, 355-366. — **Poison** ivy rash. Texas M. News, Dallas, 1910-11, xx, 77. — **Pollak** (L.) Ein Fall von Kupfersulfatvergiftung mit eigentümlichem Blutbefund. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1999. — **Sacquépée** (E.) Les intoxications alimentaires. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 583-589. — **Schurmann** (F.) Die Strychninvergiftung vom gerichtsarztlichen Standpunkte. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1910, lxi, 228; 308; 382; 449. — **Smith** (H. B. W.) Case of linseed poisoning. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1260. — **Sobernheim**. Ueber

Fleischvergiftung. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., Beihft., 170-173. — **Strauss** (L.) Ein eigenartiger Fall von Fischvergiftung. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2242. — **Syön** (J. C.) Poisoning by potassium cyanide. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1295. — **Telford** (E. D.) Some notes on "delayed chloroform" poisoning. Lancet, Lond., 1910, ii, 1269. — **Van Dyke** (R. W.) History of a case of gas poisoning. N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 388. — **Vesley** (V. H.) & **Waller** (A. D.) On the comparative toxicity of theobromine and caffeine as measured by their direct effect upon the contractility of isolated muscle. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910, s. B., lxxxii, 568-574. — **Zangger** (H.) Ueber Vergiftungsfälle inter spezieller Berücksichtigung gewerblicher Vergiftung. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xi, 1020-1024.

Lead Poisoning.

Bienfait. Un cas de saturnisme grave. Gaz. méd. belge, Liège, 1910-11, xxiii, 13. — **Knierim** (H.) Ueber eine seltenere Lokalisation von abgelagertem Schwefelblei (Bleisaum) bei chronischer Bleivergiftung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1950. — **de Salas y Vaca** (J.) Cuadruplejía por neuronitis motora de origen plúmbico. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1910, xxiv, 10-15.

Venoms and Poisonous Bites.

Bufalini (G.) Sopra alcune reazioni caratteristiche del veleno rospino. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1910, ix, 559-568. — **Davis** (G. R.) Bites from copperhead snakes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1463. — **Forriario.** Nuove osservazioni sull'attivazione del veleno di cobra. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 279-281. — **Heppe.** Ueber Bienengift und Schlangengift. Monatschr. f. prakt. Wasserh., München, 1910, xvii, 217-220. — **Lyon** (W. C.) Venomous snakes of the United States, their bites and treatment. Mil. Surgeon, Wash., 1910, xxvi, 383-385. — **Thom** (G.) Two cases of gangrene following scorpion stings. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1344.

MILITARY AND NAVAL MEDICINE.

See, also, Tropical Medicine; Gunshot Wounds.

Lynch (Charles). American Red Cross abridged text-book on first aid. Phila., 1910, P. Blakiston's Son & Co. 195 p. 12°.

Avtokrotoff (P. M.) [Projected organization of aid to the insane on the theatre of war based on experience in the Russo-Japanese war.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1910, ccxxix, med.-spec. pt., 277-282. — **Balok** (J. A.) Recruiting in the German Army. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 567-573. — **Bethuen** (R. M.) Notes on sanitation

in the field in India. *Ibid.*, 574-580. — **Blau.** Der türkische Militärarzt, sein Werdegang und seine Zukunft. Militärarzt, Wien, 1910, xlv, 217-226. — **Blech** (G. M.) The Red Cross first-aid corps; a plea for its support by the Association of Military Surgeons. Mil. Surgeon, Wash., 1910, xxvi, 376-379. — **Bogert** (E. S.), jr. Shooting glasses for riflemen. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 11-17. — **Burke** (B. B.) The prevalence of middle-ear disease in the army, with a suggestion for a remedy. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 487-491. — **Butts** (H.) Insanity in the navy. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 459-475, 3 pl. — **Craig** (C. F.) Observations upon the Noguchi modification of the Wassermann complement fixation test in the diagnosis of lues in the military service. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1910, xii, 726-745. — **Crampton** (G. S.) Camps of instruction for militia medical officers in 1909. Mil. Surgeon, Wash., 1910, xxvi, 355-363. — **Crisp** (G. B.) Notes on field hospitals in India. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 593-595. — **Curtis** (L. W.) Meat poisoning in the navy. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 23-25. — **Daae** (H.) [Kriegspiel for military surgeons.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1910, xxx, 887-891. — **Donagan** (J. D. F.) Medical arrangements in savage warfare. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 496-506. — **Duncan** (L. C.) Mathematics and medicine. Mil. Surgeon, Wash., 1910, xxvi, 371-375. — **Durnford** (Sir J.) Remarks on the Royal Navy Medical Service. Lancet, Lond., 1910, ii, 1193. — **Duval.** Le service de santé aux grandes manœuvres. Caducée, Par., 1910, x, 216. — **de Eguiburn y Barciella** (J.) Hygiene naval; conocimientos higiénicos útiles al marino mercante. Rev. espec. méd., Madrid, 1910, xiii, 123-129. — **Finne** (K. N.) [The military hospitals in Riga in the 18th century.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1910, ccxxix, med.-spec. pt., 181-210. — **Grow** (E. J.) An "unlearnable" vision test card for use in the naval service. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 357-362, 1 pl. — **Homan** (G.) Cholera among British troops during Indian mutiny. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1305. — **Inigo** (M.) La hernia en nuestro ejército. Rev. san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1910, iv, 520-528. — **Jenness** (B. F.) Tonsillar hypertrophy; a menace to the service. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1909, iii, 120-122. — **Keyl.** Beschreibung des beim Gardekörps angefertigten Rettungskastens für Militär-Schwimm-anstalten. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1910, xxxix, 793-795. — **Kigel** (Ye. I.) [Nervous and mental diseases in the army.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1910, ccxxix, med.-spec. pt., 246-252. — **Luce** (R. H.) Tactics of medical units. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 467-474. — **Lynch** (C.) Better instruction for army medical officers. [Edit.] J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1736-1739. — **McGuire** (L. W.) An improvised incubator for ships. U. States Nav. M. Bull.,

Wash., 1910, iv, 513. — **Macpherson** (W. G.) The Geneva Convention. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 607-628. — **Martin** (A. J.) Sanitation in peace and war. J. Roy. San. Inst., Lond., 1910-11, xxxi, 432-439. — **Miranda** (G.) Servizio sanitario negli arsenali militari marittimi. Ann. di med. nav., Roma, 1910, xvi, 147-157. — **Mitchell** (T. J.) Iodine; its use in military work. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 603-606. — **Mounet**. La valeur et l'importance de la viande dans les armées en campagne. Répert. de police san. vét. et d'hyg. pub., Par., 1910, xxvi, 448-459. — **Munson** (T. M.) An efficient rat-killing device for use on board ship. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 514. — **Oberlé**. L'infirmerie-ambulance de la colonne expéditionnaire du Haut-Guir (avril-mai, 1908); historique; fonctionnement. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1910, lvi, 290-302. — **d'Oliveira** (D.) Curso de medicina sanitaria do Porto; pontos de sanidade marítima. Med. mod., Porto, 1910, xvi, v. vi, 127; 137; 147; 159; 176; 186; 197; 222; 234. — **Parker** (E. G.) Heat exhaustion on the U. S. S. California. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 48. — **Randonne** (G.-F.) La hernie dans l'armée italienne. Caducée, Par., 1910, x, 271. — **Ruffner** (E. L.) The private sanitary Filipino scouts. Mil. Surgeon, Wash., 1910, xxvi, 410-413. — **Ryley** (C.) A suggestion for an emergency ration. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 595-603. — **Valenzuela y Alcarin** (V.) La Cruz Roja, su origen; breve reseña de sus servicios. Rev. balear. de cien. méd., Palma de Mallorca, 1910, xxvi, 225; 253. — **Yablonski** (Ye.) [Disinfection en masse in a steam formalin chamber upon the ships of the fleet.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1910, pt. 2, 133-140. — **Yeleonaki** (A. A.) [Conditions of medical aid to the wounded in the cavalry division of Adj. Gen. Mishtshenko during the march on Inkow.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1910, ccxix, med.-spec. pt., 255-276. — **Younge** (G. H.) The etiology of soldier's heart. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1470. — **Yurgens** (E. M.) [Furuncle of the ear, or malingering? Case ending in death.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1910, ccxix, med.-spec. pt., 283-292. — **Zalesky** (W. J.) Venereal prophylaxis. U. States Nav. M. Bull., Wash., 1910, iv, 28-35.

PROSTITUTION.

Oppenheim (James). Wild oats. With a foreword by Edward [W.] Bok. N. Y., 1910, B. W. Huebsch. 269 p. 8°.

VETERINARY MEDICINE.

See also, Anthrax; Glanders; Hydrophobia; Tuberculosis, etc.

Benjamin (H.) Les animaux domestiques. L'Hygiène, Par., 1910, No. 9, 7-17. — **Billet**

(H.) & Nicard. Organisation d'un poste de secours pour les victimes des inondations, à l'école vétérinaire d'Alfort. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1910, lvi, 284-290. — **Calmette**. Sur les relations de la tuberculose bovine avec la santé publique. Écho méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 529-532. — **Gilruth** (J. A.) Gangrenous mammitis of sheep. (A mild outbreak associated with a micrococcus extremely virulent in the pure state.) Vet. J., Lond., 1910, lxvi, 648-658. — **Guérin** (C.) Les terrains prédisposés à la tuberculose chez les bovidés. Écho méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 505-512. — **Inciarte** (M.) Informe sobre la epizootia equina de oriente. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1910, iii, 510-515. — **Klimmer** (M.) De bestrijding der tuberculose van het rund. Tijdschr. v. veeartsenijk. Maandbl., Utrecht, 1910-11, xxxvii, 715-726. — **Pommrich**. Impfungen gegen Brustseuche. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1910, xxvi, 811. — **Robertson** (W.) Lamziekte. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1910, xxiii, 229-239. — **Schrioker**. Schlachtfunde bei mit Berings Tuberkuloseschutzimpfstoff (Bovovaccin) geimpften Tieren. München. tierärztl. Wehnschr., 1910, liv, 721-724. — **Schroeder** (E. C.) & Mohler (J. R.) Immunization of cattle against tuberculosis. Am. Vet. Rev., N. Y., 1910, xxxviii, 161-183. — **Schultze**. Ueber Schutzimpfungen gegen die Hämoglobinurie der Rinder. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1910, xxvi, 829. — **Theiler** (A.) A fever in horses simulating horse-sickness. Vet. J., Lond., 1910, n. s., lxvi, 587-593. — **Trotter** (A. M.) Feeding experiments with the faeces of tuberculous cows. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1910, xxiii, 271-275. — **Volchinaki** (I.) Etiology of hog-cholera and the method of the preparation of serum against it in the Government Laboratory of Budapest. Arch. vet. nauk., St. Petersburg, 1910, xl, 1168-1198 [1189]. — **Ward** (A. R.) & Baker (G. S.) Experiments with the intradermal test for tuberculosis in cattle. Am. Vet. Rev., N. Y., 1910, xxxviii, 184-193.

MISCELLANEOUS.

Fausset (W. Y.) Our Lord's attitude towards sickness. In: Medicine and the church, 12°, London, 1910, 175-202. — **Gockel** (A.) Neues über die Radioaktivität von Luft und Boden. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1748-1750. — **Poll** (U.) Vivisezionismo. Ann. di Ippocrate, Milano, 1909-10, iv, 589-591. — **Schiller** (H.) & O'Donnell (P. S.) Radio-activity induced by the X-ray; a preliminary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1462. — **Surger**. Une conversation avec Elie Metchnikoff. L'Hygiène, Par., 1910, No. 1, 27. — **Tilden** (Sir W. A.) Modern scientific research. Nature, Lond., 1910-11, lxxxv, 29-32. — **Townsend** (E. J.) Science and public service. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxxii, 609-621.

— **Walker (J. E.)** The contagious diseases of metals. *Scient. Am.*, N. Y., 1910, ciii, 323. — **Woods (Margaret L.)** Supermanity and the superwoman. By a subterwoman. *Nineteenth Century*, 1910, lxxviii, 532-535.

Life Insurance.

Carroll (J. W.) A brief home-office view of life insurance examinations. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1910-11, xv, 323-327. — **Goins (G. W.)** Life insurance examinations. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1910-11, vii, 123-125. — **Compulsory insurance against sickness in Germany; its bearing on the medical profession.** *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1169.

Nurses and Nursing.

Browning (W.) Statistics of the hospital training schools in Kings County. *N. York State J. M.*, N. Y., 1910, x, 442. — **Cotton (A. C.)** The training of the pediatric nurse. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1910, lxii, 932-935. — **Mesureur (A.)** Une reine [de Bulgarie] chez les infirmières. *L'Hygiène*, Par., 1910, No. 8, 3-5. — **Mosher (Eliza M.)** Elizabeth Blackwell. *Woman's M. J.*, Cincin., 1910, xx, 155; 174; port., 188; 208. — **Pollock (C. E.)** Florence Nightingale. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1910, xv, 383-393. — **Rabe (A.)** Krankenpflege und Krankenbehandlung in beschränkten Verhältnissen. *Ztschr. f. Krankenpf.*, Berl., 1910, xxxii, 257-263.

Index Medicus

VOL. IX, 2d Ser.]

FEBRUARY, 1911

[No. 2

NOTICE. — The classification adopted in the SECOND SERIES of the INDEX MEDICUS is based as far as possible upon the latest accepted views in medicine. Nevertheless it is to be remembered that the bibliographer has to deal with all the matter which comes to his hand, some of which may be unassignable under a strict classification.

Letters relating to the editorial department should be addressed:

EDITORS INDEX MEDICUS,

WASHINGTON, D. C.

TABLE OF CONTENTS

	Page		Page
Bibliography, History, Literature	91	Typhus Fever	117
Biography	91	Undulant Fever	117
Biology	92	Vaccinia, Vaccination	117
Anthropology	93	Varicella	117
Cranology	93	Veneral Diseases	118
Psychology	93	Gonorrhea	118
Anatomy	94	Whooping-cough	118
Embryology	94	Yellow Fever	118
Histology	95	Diabetic Diseases	118
Microscopy	95	Cancer	118
Morphology	95	Diabetes	119
Abnormalities	97	Gout	119
Monsters	97	Obesity	119
Physiology	97	Rheumatic Affections	119
Physiology of the Circulatory System	98	Rickets	120
Physiology of the Digestive System	99	Diseases Due to Parasites	120
Physiology of the Genito-Urinary System	100	Filariosis	121
Physiology of the Motor and Locomotor Systems	100	Hookworm Infection	121
Physiology of the Nervous System	101	Hydatids	121
Physiology of the Respiratory System	101	Protoplasmosis	121
Physiological Chemistry	101	Sporotrichosis	121
Medicine	103	Syphilis	121
Pathology, Pathological Anatomy	103	Trypanosomiasis	123
Vegetable Pathology	104	Sleeping Sickness	124
Micro-organisms	104	Diseases of the Blood, Lymphatics, Ductless Glands	124
Bacteriology	104	Anemia	124
Toxins, Antitoxins, Immunity	105	Diseases of the Lymphatics	124
Anaphylaxis	106	Diseases of the Spleen	124
Practice of Medicine	106	Diseases of the Suprarenal Bodies	125
Diagnosis, Semiology, Clinical Medicine	106	Diseases of the Thymus Gland	125
Examination of Urine	107	Diseases of the Thyroid Gland	125
Diseases Due to Specific Infection	108	Goitre	125
Actinomycosis	109	Myxodema	125
Anthrax	109	Hamorrhoids	125
Beri-Beri	109	Leukemia	125
Cerebro-spinal Fever	109	Scurvy	126
Cholera Asiatica	109	Diseases of the Circulatory System	126
Diphtheria	110	Aneurism	126
Dysentery	110	Diseases of the Blood-vessels	126
Erysipelas	110	Arteriosclerosis	127
Glanders	110	Diseases of the Heart	127
Hydrophobia	110	Embolism and Thrombosis	128
Influenza	110	Diseases of the Digestive System	128
Leprosy	110	Diarrhoeal Diseases	129
Malarial Fever	111	Diseases of the Mouth, Tongue, Oesophagus	129
Measles	111	Salivary Glands	129
Parotitis	111	Diseases of the Stomach	129
Pellagra	111	Diseases of the Intestines	130
Plague	111	Diseases of the Rectum	131
Pneumonia	112	Diseases of the Liver	131
Relapsing Fever	112	Biliary Calculus	132
Rheumatic Fever	112	Jaundice	132
Rubella	112	Diseases of the Pancreas	132
Scarlatina	112	Diseases of the Peritoneum	132
Septicemia, Pyemia	112	Diseases of the Genito-urinary System (Male)	133
Smallpox	112	Diseases of the Bladder	133
Tetanus	113	Diseases of the Kidneys	133
Tuberculosis	113	Diseases of the Prostate	134
(Pulmonary)	115	Diseases of the Locomotive System	134
Typhoid Fever	116	Diseases of the Bones and Joints	134
		Diseases of the Muscles	135
		Diseases of the Nervous System	135
		Alcoholism and Narcotic Habit	136
		Chorea and Choreiform Affections	136
		Diseases of the Brain	136

	Page		Page
Aphasia and Amnesia	138	Disorders of Menstruation	166
Diseases of the Spinal Cord	138	Genito-urinary Fistula	166
Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems	138	Ovarian (or Adnexal) Diseases	166
Epilepsy	139	Obstetrics	167
General Paralysis	139	Pregnancy and Complications	167
Hysteria	139	Extra-Uterine Pregnancy	168
Insanity	140	Diseases of the Placenta	169
Locomotor Ataxia	141	Complicated Labor	169
Muscular Atrophy	141	Cæsarean Section	170
Neuralgia	141	Symphysiotomy and Pubiotomy	170
Neurasthenia, Psychasthenia	141	Puerperal State and Complications	170
Neuritis	141	Puerperal Convulsions	171
Neuroses	141	Puerperal Septicæmia	171
Paralysis	142	Dermatology	171
Poliomyelitis	142	Diseases of the Scalp	171
Tetany	143	Lupus	171
Diseases of the Respiratory System	143	Tumors of the Skin	172
Asthma	144	Diseases of the Skin	172
Diseases of the Bronchi	144	Diseases and Hygiene of Children	172
Diseases of the Lungs	144	Nutrition of Infants	173
Diseases of the Pleura	144	Ophthalmology	174
Medical Geography, Climatology	144	Diseases of the Choroid	175
Tropical Medicine	145	Diseases of the Conjunctiva	175
Medical Statistics	145	Diseases of the Cornea	175
Therapeutics, Materia Medica	145	Diseases and Surgery of the Eyelids	175
Therapeutics	145	Diseases of the Iris	176
Anæsthetics	146	Diseases of the Lachrymal Apparatus	176
Animal Extracts	146	Diseases of the Lens and Capsule	176
Antiseptics, Disinfectants	147	Cataract	176
Biotetics	147	Diseases of the Uvea, Retina, Optic Nerve	176
Drug-Exanthems	147	Functional Disorders, Exploration	176
Electrotherapy	147	Glaucoma	177
Hydrotherapy	148	Surgery of the Eye	177
Hypnotics and Sedatives	148	Tumors of the Eye and Orbit	177
Hypnotism, Psychotherapy	148	Wounds, etc., of the Eye	177
Massage and Physiotherapy	148	Otology and Diseases of the Nose and	Throat
Phototherapy, Radiotherapy	148	Throat	177
Serotherapy and Vaccinotherapy	149	Otology	177
Transfusion and Injection	149	Deafness and Deaf-mutism	178
Pharmacology, Materia Medica	149	Diseases of the External Ear	178
Surgery	150	Diseases of the Internal Ear	178
General Surgery	150	Diseases of the Middle Ear	178
Aseptic and Antiseptic Surgery	150	Surgery of the Ear and Mastoid Process	178
Operative Surgery and Surgical Anatomy	150	Diseases and Surgery of the Nose and Sinuses	179
Surgical Instruments and Apparatus	150	Adenoid Vegetations	179
Surgery of the Vascular System	151	Diseases and Surgery of the Throat	180
Surgery of the Head	151	Laryngology	180
Surgery of the Neck	152	Diseases of the Larynx	180
Surgery of the Chest	152	Diseases of the Teeth	180
Surgery of the Abdomen	152	State Medicine	181
Surgery of the Stomach and Intestines	153	Condition of Medicine, Medical Ethics	181
Diseases and Surgery of the Appendix	154	Hygiene, Public Hygiene	181
Hernia	154	Construction, etc., of Hospitals	182
Obstruction of the Intestines	155	Disposal of Dead	182
Surgery of the Rectum	156	Hygiene of Habitations	182
Surgery of the Biliary System	156	Hygiene of Occupations	182
Surgery of the Motor and Locomotor Systems	156	Hygiene of Person	183
Surgery of the Extremities	157	Hygiene of Schools	183
Amputations and Excisions	157	Inspection of Food and Drugs	183
Diseases and Deformities of the Spine	157	Meat	183
Orthopædic Surgery	157	Milk and Milk-Products	184
Surgery of the Genito-urinary Organs (Male)	158	Sewerage, Drainage, Water Supply	184
Surgery of the Bladder	158	Medical Charities	185
Lithotomy, Lithotripsy	159	Medical Education and Schools	185
Surgery of the Kidneys	159	Medical Jurisprudence	186
Surgery of the Prostate	159	Infanticide	186
Surgery of the Urethra	159	Sexual Perversions and Crimes	186
Wounds, Injuries, Accidents	160	Suicide	186
Foreign Bodies	160	Toxicology	187
Dislocations	160	Lead Poisoning	187
Fractures	161	Venoms and Poisonous Bites	187
Gunshot Wounds	162	Military and Naval Medicine	188
Tumors	162	Prostitution	188
Ulcers, Abscesses, Fistula, Contractions	163	Veterinary Medicine	188
Gynaecology	163	Miscellaneous	188
Diseases and Tumors of the Female Breast	164	Life Insurance	188
Diseases of the Uterus	164	Nurses and Nursing	189
Diseases of the Cervix Uteri	165		
Displacements of the Uterus	165		
Excision of the Uterus	165		
Tumors of the Uterus	165		
Diseases of the Vulva and Vagina	166		

Index Medicus.

BIBLIOGRAPHY, HISTORY, LITERATURE.

Cattell (James McKeen). American men of science. A biographical directory. 2. ed. N. Y., 1910, Science Press. 604 p. 4°.

Mavéric (Jean). Essai synthétique sur la médecine astrologique et spagyrique. Par., 1910, Vigot frères. 116 p. 8°.

Pic (Pierre). Guy Patin. Par., 1911, G. Steinheil. 370 p. 8°.

Stoker (Bram). Famous imposters. N. Y., 1910, Sturgis & Walton Co. 365 p., 10 pl. 8°.

Torralbas (Federico). Bibliografía del Dr. José I. Torralbas. Habana, 1910. 53 p. 8°.

Baas (K.). Lesefrüchte aus dem ärztlichen Mittelalter. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1843. — **Beerel**. Aus den Erinnerungen eines alten Arztes, der in Berlin 1847-49 studiert, 1849 promoviert, 1849-50 sein Staatsexamen absolviert hat. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2106-2107. — **Berendes** (J.). Des Paulus von Aegina Abriss der gesamten Medizin in sieben Büchern, übersetzt und mit Erklärungen versehen. Janus, Haarlem, 1910, xv, 1 pt., 9; 73; 143; 229; 534; 463; 622. — **Carøe** (K.). Die alten Bartscherkisten und ihr Inhalt. *Ibid.*, 657-674. — **Colwell** (H. A.). The king's evil and the royal touch. Middlesex Hosp. J., Lond., 1910-11, xiv, 160-171. 1 pl. — **Crothers** (T. D.). Dr. Shepard and the Turkish bath. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 1998. — **Dana** (C. L.). When Apollo strikes the lyre; a study of the canticles of the old anatomists. Proc. Charaka Club, N. Y., 1910, iii, 43-62, 2 pl., ill. — **Ebstein** (E.). Joh. Lucas Schönbeins Verdienste um die diagnostische Technik. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxxi, 471-477. — **Finger** (E.). Von Sigmund. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 1643-1647. — **Fischer-Defoy** (W.). Eine zeitgenössische Kritik der Pestschriften. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1910-11, iv, 307-309. — **Holmes** (B.). The medical library and its influence on medical culture and remuneration. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1910, n. s., v, 480-483. — **von Jaksch** (R.). Hermann Nothnagel. Gedenkrede. Wien. med. Wehnschr., 1910, lx, 2682-2688. — **Jubilé** (Le) de Pasteur. Arch. de parasitol., Par., 1910, xiv, 335-341. — **Miller** (A. C.). The physician in fiction. Caledon. M.

J., Glasgow, 1909-11, viii, 258-277. — **Mitchell** (S. W.). "Selections from the poems of S. W. Mitchell, Edinburgh, 1911." Proc. Charaka Club, N. Y., 1910, iii, 1-4. — **Morris** (Sir H.). The case of Mr. Thomas Brookhouse Cheshire. Middlesex Hosp. J., Lond., 1910-11, xiv, 127-135. — **Peterson** (F.). The flutter of the goldleaf; in one act and four scenes. Proc. Charaka Club, N. Y., 1910, iii, 29-42. — **Flarr** (V. G.). The catalogue of the Library of the Royal College of Surgeons of England. Dublin J. M. Sc., 1910, cxxx, 352-367. — **Reinick** (W. R.). Insects destructive to books; pests of the library. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1910, lxx, 408-410. — **Sachs** (B.). Raymond de Vieussens, noted neuro-anatomist and physician of the XVII century. Proc. Charaka Club, N. Y., 1910, iii, 99-105, 4 pl. — **Schiffers** (F.). Aperçu historique de la laryngologie et de la rhinologie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1910, 4. s., xxiv, 660-671. — **Seelig** (M. G.). The doctrine of vitalism in medicine. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 825-829. — **Sudhoff** (K.). Aerztliche Regimina für Land- und Seereisen aus dem 15. Jahrhundert. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1910-11, iv, 263-281. — **Walsh** (J. J.). Physicians' fees down the ages. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iv, 259-275.

BIOGRAPHY

Adams (Charles Edward). [1861-1910.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1568. — **Allen** (John Marshall). [1833-1910.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 1826. — **Blackwell** (Elizabeth). [1821-1910.] [Obituary.] Mag. Lond. (Roy. Free Hosp.) School Med. f. Women, 1909-10, 306-313, port. — **Blomfield** (Edward Eldridge). [1863-1910.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1567. — **Brien** (Edward H.). [1858-1910.] Obituary. *Ibid.*, 1895. — **Brown** (George Arthur). [1842-1910.] Obituary. *Ibid.*, 1895. — **Caverhill** (Thomas Francis Spittal). [1860-1910.] Obituary. *Ibid.*, 1662. Also: Lancet, Lond., 1910, ii, 1657. — **Chapus** (Auguste). [1874-1910.] Nécrologie von Baltandier, Lemaire [*et al.*]. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1910, xxi, 557-561. — **Chrobak** (Rudolf). [1843-1910.] Nekrolog von F. von Winckel. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2425, port. — **Dunant** (Henri). [1828-1910.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 1821. — **Edwards** (Landon Brame). [1845-1910.] Obituary by M. D. Hoge, Jr. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 406, port. — **Hewatson** (John). [1867-1910.] In memoriam by W.

Osler and E. F. Barker. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1910, xxi, 357. — **Lancereaux** [1829-1910.] [Nécrologie par E. Geraudel.] Tribune méd., Par., 1910, xliii, 721. Also, transl.: Lancet, Lond., 1910, ii, 1523. — **Langton** (John). [1840-1910.] Obituary. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 318. — **Lapralk** (Thomas). [1835-1910.] Obituary. Glasgow M. J., 1910, lxxix, 438. — **Law** (William Thomas). [1845-1910.] [Obituary.] Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1009. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 318. — **Leaf** (Cecil Huntington). [1868-1910.] Obituary. Lancet, Lond., 1910, ii, 1177. — **von Leyden** (Ernst). [1832-1910.] Gedächtnisrede von F. Kraus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2055-2061. — Nekrolog von Naunyn. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910, xxii, pp. i-iv. — **Lüthi** (Peter). [1820-1910.] Nekrolog von M. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 1159. — **Milne** (Alexander). [—1910.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1567. — **Norris** (Hugh). [1820-1910.] Obituary. Lancet, Lond., 1910, ii, 1523. — **Monso** (Angelo). [1846-1910.] [Necrologio di A. Pugliese.] Corriere san., Milano, 1910, xxi, 773-775. — **Olivier** (Louis). [1854-1910.] Biography by C. Mouren. Rev. scient., Par., 1910, ii, 609-611. — **Polhemus** (Adrian Snyder). [1857-1910.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1826. — **Raymond** (F.). [1844-1910.] Biography by H. Meige. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1910, xxiii, 489-492. — **Scheel** (Otto). [1845-1910.] Nekrolog von Tuczek. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1910, lxvii, 968-970. — **Schwartz** (Hermann). [1837-1910.] Nekrolog von F. Kretschmann. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1910, lxxxiii, i-xvi. — **Stevens** (Edmund W.). [1863-1910.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1995. — **Thomas** (Walter Duncan). [1856-1910.] Obituary. Lancet, Lond., 1910, ii, 1177. — **Turkhead** (Miss Violet Ackroyd). [—1910.] Obituary. *Ibid.*, 1524. — **Waggoner** (James Ross). [1846-1910.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1995.

BIOLOGY.

See, also, Micro-organisms.

Taubert (Franz). Untersuchungen über die Ursachen der Seiden- und Wollfederbildung bei Hühnern als Beitrag zur pathologischen Entstehung von Rasse-Merkmalen. [Bern.] Bonn, 1910, H. Ludwig. 82 p. 3 pl. 8°. *

Andrews (E. A.) A zoölogical laboratory at Montego Bay, Jamaica, B. W. I. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxxii, 782-788. — **Baltzer** (F.). Ueber die Beziehung zwischen dem Chromatin und der Entwicklung und Vererbungsrichtung bei Echinodermenbastarden. Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1910, v, 497-621, 5 pl. —

Benedikt (M.) Biomechanische Grundfragen. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1910, xxxi, 164-177. — **Bentley** (C. A.) & Taylor (J.) A new method of making permanent preparations of mosquitoes. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xlv, 439. — **Calman** (W. T.) The researches of Bouvier and Bordage on mutations in Crustacea of the family Atyidae. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1910, lv, 785-797. — **Carpenter** (F. W.) Feeding reactions of the rose coral (Isophyllia). Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Cambridge, 1910-11, xlv, 149-162, 1 pl. — **Cockrell** (T. D. A.) The modification of Mendelian inheritance by external conditions. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1910, xlv, 747-749. — **Dana** (C. L.) The modern views of heredity; Galton's and Mendel's principles and their application. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1910, lxx, 411. — **Douvillé** (H.) Comment les espèces ont varié. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 702-706. — **Emerson** (R. A.) The inheritance of sizes and shapes in plants; a preliminary note. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1910, xlv, 739-746. — **Fabre-Domergue**. Sur la stabulation des huîtres en eau filtrée. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 734-736. — **Gard** (M.) Sur un hybride des Fucus platycarpus et F. ceranoides. *Ibid.*, 888. — **Gildemeister** (M.) Notizen zum Problem des Vogelfluges. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxv, 385-400. — **Goto** (S.) On two species of hydractinia living in symbiosis with a hermit crab. J. Exper. Zool., Phila., 1910-11, ix, 469-496. — **Haddon** (A. C.) Environment versus heredity. Nature, Lond., 1910-11, lxxxv, 11. — **Harris** (J. A.) On the selective elimination occurring during the development of the fruits of Staphylea. Biometrika, Cambridge, 1910, vii, 452-504. — **Jones** (P. L.) The ant as a destroyer of flies. Mil. Surgeon, Wash., 1910, xxvii, 77-82. — **Kropotkin** (Prince). The response of the animal to environment. Nineteenth Century, 1910, lxviii, 856; 1046. — **Lankester** (Sir E. R.) Heredity and the direct action of environment. *Ibid.*, 483-491. — **Lécaillon** (A.) La parthénogénèse naturelle rudimentaire. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1910, xlv, 235-272, 1 pl. — **Lovejoy** (A. O.) Kant and evolution. Pop. Sc. Month., N. Y., 1910, lxxvii, 538; 1911, lxxviii, 36. — **Molliard** (M.) Du mode d'action de l'intensité lumineuse dans la formation des fleurs cléistogames. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 990. — **Morgan** (T. H.) The method of inheritance of two sex-limited characters in the same animal. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910-11, viii, 17. — **Morgulis** (S.) The movements of the earthworm: a study of a neglected factor. J. Compt. Neurol. & Psychol., Phila., 1910, xx, 615-624. — **Osborn** (H. L.) On the structure of Cryptogonimus (nov. gen.) Chyli (n. sp.), an aberrant distome from fishes of Michigan and New York. J. Exper. Zool., Phila., 1910-11, ix, 517-536. — **Pearl** (R.) & Surface (F. M.) Further data regarding the

sex-limited inheritance of the barred color pattern in poultry. *Science*, N. York & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxxii, 870-874. — **Pérez** (C.) Signification phylétique de la nymphe chez les insectes métaboles. *Bull. scient. de la France et de la Belg.*, Par., 1910, xlv, 221-233. — **Portier** (P.) Considérations générales sur l'influence de la pression extérieure sur les êtres vivants. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxi, 244. — **Roubaud** (E.) Évolution et histoire de *Roubaudia rufescens* Villen., tachinaire parasite des guêpes sociales d'Afrique, des genres *Icaria* et *Belonogaster*. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1910, cli, 956-968. — **Scheben** (L.) Zwei Pseudogifttiere aus Deutsch-Südwestafrika; *Chalia maledicta* n. sp. genannt "Grasschlange," *Lygosoma sundevalli* genannt "Springschlange." *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1910, xiv, 697-706. — **von Schönhorn** (E.), *Gras*. Beiträge zur Kenntnis des Kohlehydratstoffwechsels bei *Carcinus maenas*. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1910-11, lv, 70-82. — **Solvay** (E.) Industrie et science; biogénie et sociologie. *Rev. scient.*, Par., 1910, ii, 705-711.

ANTHROPOLOGY.

Bean (R. B.) Filipino ears. II. Ears from the Malecon morgue. *Philippine J. Sc. (D.)*, Manila, 1910, v, 191-195, 3 pl. — **Berkusky** (H.) Die sexuelle Moral der Naturvölker. *N. Generation*, Berl., 1910, vi, 307; 355. — **Boas** (K.) Kriminalistische Varia. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1910, xxxix, 1-28. — **Bogges** (A. C.) Some European conditions affecting emigration. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1910, lxxvii, 570-578. — **Burt-Davy** (J.) The inheritance of body hair. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxxii, 628. — **C.** (J.) Tache bleue mongolique. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1910, xliii, 854-858. — **Chemali** (B.) Naissance et premier age au Liban. *Anthropos*, Wien, 1910, v, 734; 1072, 5 pl. — **Davenport** (Gertrude C.) & **Davenport** (C. B.) Heredity of skin pigmentation in man. *Am. Naturalist*, Lancaster, Pa., 1910, xlv, 641; 705. — **Devoreux** (N.) On a skeleton found in a gravel pit at Overbury, Worcestershire. *Man*, Lond., 1910, x, 168-170. — **Douvillé** (H.) Quelques cas d'adaptation; origine de l'homme. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1910, cli, 742-746. — **Fox** (R. H.) The fertility of the unfit. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1516. — **Judd** (A. M.) Snake worshippers. *Occult Rev.*, Lond., 1910, xii, 221-227. — **Knott** (J.) Centenarians. *N. York M. J. [etc.]*, 1910, xcii, 1128. — **Külls** (L.) & **Zeller** (T.) Ueber Geophagie; auf Grund Kameruner Beobachtungen. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1910, xiv, 633-641. — **Lewes** (M. L.) The healing cup of Nanteos. *Occult Rev.*, Lond., 1910, xii, 140-145. — **Lockhart** (H.) Scottish curing or charm stones. *Ibid.*, 205-207. — **Lomer**. Ueber die Anähnlichung der Gesichtszüge in fremden Rassenmüllern.

Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1822. — **Müller** (L.) Naturentwicklung und Völkerschicksal. *Polit.-anthrop. Rev.*, Hildburgh, 1910-11, ix, 406-422. — **Obermaier** (H.) Der diluviale Mensch in Spanien. *Sitzungsber. d. anthrop. Gesellsch. in Wien*, 1909-10, 32. — **de Olóriz y Agullera** (F.) Experimentos de identificación monodactilar en la Universidad de Madrid. *Protoc. med.-forense*, Teruel, 1910, xii, 135. — **Papillautt**. Sur quelques erreurs de méthode en criminologie. *Rev. de l'École d'anthrop. de Par.*, 1910, xx, 321-334. — **Rosati** (T.) Quelli che emigrano, come emigrano, dove emigrano. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1910, ii, 393-405. — **Schneickert** (H.) Die neue Handschriften-sammlung der Berliner Kriminalpolizei. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1910, xxxix, 144-178. — **Smith** (W. R.) The aborigines of Australia. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1910, liii, 963; 1009. — **Williston** (S. W.) The paleontologic record: the birthplace of man. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1910, lxxvii, 594; 597.

Craniology.

Underwood (A. S.) Some Egyptian skulls. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, Odont. Sect., 153-155.

Psychology.

(Including Comparative and Morbid Psychology.)

See, also, Physiology of the Nervous System.

Alsberg (M.) Die geistige Entwicklung bei Tier und Mensch im Lichte der neueren Forschung. *Polit.-anthrop. Rev.*, Hildburgh, 1910-11, ix, 441-457. — **Brown** (D. M.) Fatigue; normal and abnormal; its significance to the physician. *Montreal M. J.*, 1910, xxxix, 752-758. — **Brown** (S. H.) The education of Marie Heurtin, deaf, dumb and blind from infancy. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1910, xix, 587-589. — **Dauriac** (L.) Psychologie générale et psychologie musicale. *Rev. phil.*, Par., 1910, xxxv, 461-482. — **Del Greco** (F.) L'elemento psicopatologico nella condotta umana. *Riv. di psicol. applic.*, Bologna, 1910, vi, 489-499. — **Fabritius** (H.) Versuch einer Psychophysiologie des Gefühls. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1910, xxviii, 400-410. — **Frans** (S. I.) On the association functions of the cerebrum. *J. Philos., Psychol. [etc.]*, Lancaster, Pa. & N. Y., 1910, vii, 673-683. — — — Some considerations of the association word experiment. *Gov. Hosp. Insane Bull. No. 2*, Wash., 1910, 73-80. — — — Touch sensations in different bodily segments. *Ibid.*, 60-72. — **Geley** (G.) Cas de prévision d'un fait d'avenir. *Ann. d. sc. psychol.*, Par., 1910, xx, 309-311. — **Gerland** (H. B.) Zur Frage der Zeugenaussage. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1910, xxxix, 116-119. — **Gota** (A.) Psico-patologia del genio. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1910, lxxxix, 129; 169. — **de Grancy**

(Nadine). Dreams. Occult Rev., Lond., 1910, xii, 154-159. — **Groszmann** (M. P. E.) Data and tests in the study of the exceptional child. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1910, vii, 481-490. — **Herrick** (F. H.) Life and behavior of the cuckoo. J. Exper. Zool., Phila., 1910-11, ix, 169-233, 7 pl. — **Holmes** (A.) An educational experiment with troublesome adolescent boys. Psychol. Clin., Phila., 1910-11, iv, 155-178. — **Huber** (R.) Untersuchungen gegen "Chilfener." Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1910, xxxix, 30-39. — **Imbert** (A.) Influence exercée par la douleur sur la forme des traces ergographiques de la fatigue. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 767-769. — **Koerber** (H.) Psychologie und Sexualität. N. Generation, Berl., 1910, vi, 341-351. — **Kostyleff** (N.) Les travaux de l'école psychologique russe; étude objective de la pensée. Rev. phil., Par., 1910, xxxv, 483-507. — **Les travaux de l'école de Wurzburg**; contribution à l'étude objective de la pensée. *Ibid.*, 553-580. — **Näcke** (P.) Die moderne Uebertreibung der Sexualität. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1910, xxxix, 120-139. — **Obersteiner** (H.) Einige Bemerkungen zu der Traumsprache Kräpellins. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psych., Stuttg., 1910, ii, 257-264. — **Osipoff** (V. P.) [Psychology of political revolution.] Nevrol. Vestnik., Kazan, 1910, xvii, 437-492. — **Pactz** (W.) Pubertät und Schule. Ztschr. f. pädagog. Psychol., Leipz., 1910, xi, 453-462. — **Pearse** (A. S.) The reactions of amphibians to light. Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Cambridge, 1909-10, xlv, 161-208. — **Richardson** (W. W.) The case of Robert Bachman; a study in the psychology of religion. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1910, xxxvii, 689-700. — **de Rochas** (A.) Répercussion sur le corps physique des actions exercées sur le corps astral. Ann. d. sc. psychol., Par., 1910, xx, 289-295. — **Roelsch** (A.) Color sensitiveness in animals; the results of recent investigations. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1910, lxx, 363. — **Rudneff** (V. I.) [Psychology of the blind.] Nevrol. Vestnik., Kazan, 1910, xvii, 411-436. — **Schröder** (P.) Die geistig Minderwertigen und die Jugendfürsorgeerziehung. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910, iii, Orig., 705-713. — **Selz** (O.) Die experimentelle Untersuchung des Willensaktes. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1910, lvii, 1. Abt., 241-270. — **Span** (R. B.) More dreams. Occult Rev., Lond., 1910, xii, 208-215. — **von der Torren** (J.) Over verstaan. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1910, xiv, 401-417, 1 ch. — **Tortosa** (E.) La educación de los idiotas y deficientes. Rev. barcel. de enferm. de oído, garganta y nariz., 1910, vi, 221-235. — **Turner** (C. H.) Experiments on color-vision of the honey bee. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1910, xix, 257-279. — **de Vesme** (C.) Derniers échos des séances d'Eusapia en Amérique. Ann. d. sc. psych., Par., 1910, xx, 312-316. — **Waugh** (K. T.) The rôle of

vision in the mental life of the mouse. J. Comp. Neurol. & Psychol., Phila., 1910, xx, 549-599.

ANATOMY.

Fick (Rudolf Armin). Handbuch der Anatomie und Mechanik der Gelenke unter Berücksichtigung der beweglichen Muskeln. 1. Th. Jena. 1904-10, G. Fischer. 524; 392 p. 2 pl. 4°.

Cutore (G.) Di un ramo faringeo del ganglio sottomascellare dell'uomo. Monitore zool. ital., Firenze, 1910, xxi, 163-167. —

Gilbert (A.) & **Villaret** (M.) À propos de la circulation intra-hépatique. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1910, xxii, 693-702. — **Henneberg** (R.) Messung der Oberflächenausdehnung der Grosshirnrinde. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1910, xvii, 144-158. — **Jeanbrau** & **Desmonts**. Contribution à l'étude du pédicule vasculaire du rein. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 669-692. — **Kidd** (L. J.) The mesencephalic fifth root: an addendum. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1910, viii, 749-752. — **Latarjet** (A.) & **Alamartine** (H.) Note sur la vascularisation artérielle du corps thyroïde de l'homme. Lyon méd., 1910, cxv, 729-739. — **Le Damany** (P.) Recherches sur quelques proportions du corps chez les nouveau-nés; différences sexuelles du bassin. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1910, xlvi, 664-668. — **Retterer** (E.) & **Lelièvre** (A.) Structure et évolution des follicules clos (appendice). *Ibid.*, 587-663, 3 pl. — **Souchon** (E.) The philosophic anatomy of the liver. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 940-944. — **Swett** (P. P.) A consideration of the anatomy and clinical importance of the subdeltoid bursa. Yale M. J., N. Haven, 1910-11, xvii, 154-167, 2 pl. — **Vechtommoff** (A. A.) Anatomiya dobavochnikh organov simpaticheskavo nerva (Nebenorgane des Sympathicus: Zuckermandl). Nevrol. Vestnik., Kazan, 1910, xvii, 82-123, 1 pl., 1 tab.

Embryology.

See, also, **Monsters**.

Boguszewaka-Janicka (Hedwiga). Beiträge zur Histologie der Nasenschleimhaut bei menschlichen Embryonen. Bern, 1910, 16 p. 8°.

Engelmann. Beitrag zur Kenntnis der Entwicklungsgeschichte der Hinterhauptschuppe beim Schwein. [Zurich.] Jena, 1910, G. Fischer. 49 p. 3 pl. 8°.

Hesselberg (Cora). Die menschliche Schilddrüse in der fötalen Periode und in den ersten 6 Lebensmonaten. [Bern.] Wiesbaden, 1910, J. F. Bergmann. 33 p. 4 pl. 4°.

Klein (Wassa). Beitrag zur Kenntnis der Mycetesplacenta. [Giessen.] Wiesbaden, 1910, J. F. Bergmann. 32 p. 1 l. 8°.

Bataillon (E.) Le problème de la fécondation circonscrit par l'imprégnation sans amphimixie et la parthénogenèse traumatique. Arch. de zool. expér. et gén., Par., 1910-11, xlv, 103-135. — **Boulenger (C. L.)** On the origin and migration of the stinging-cells in Craspedote medusæ. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1910, lv, 763-783, 2 pl. — **Brachet (A.)** Recherches sur l'influence de la polyspermie expérimentale dans le développement de l'œuf de *Rana fusca*. Arch. de zool. expér. et gén., Par., 1910-11, xlv, 1-100, 4 pl. — **de Burlet (H. M.)** Die äusseren Formverhältnisse der Leber beim menschlichen Embryo. Morphol. Jahrb., Leipz., 1910, xlii, 1-71. — **Burrows (M. T.)** Culture des tissus d'embryon de poulet, et spécialement cultures de nerfs de poulet en dehors de l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 291-292. — The cultivation of tissues of the chick-embryo outside the body. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2057. — **Chashin (S. S.)** [Morphological peculiarities of primary sexual cells in the embryos of birds.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1756-1763. — **Clark (H. L.)** The development of an apodous holothurian (*Chiridota rotifera*). J. Exper. Zool., Phila., 1910-11, ix, 497-516, 2 pl. — **Dehorne (A.)** Sur la coexistence de la division et d'une subdivision des chromosomes à l'état quiescent. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 995-997. — **Friedrich (O.)** Histologische Untersuchung eines intrauterin mit Röntgenstrahlen bestrahlten menschlichen Fötus. Ztschr. f. Röntgenk. u. Radiumforsch., Leipz., 1910, xii, 404-412, 2 pl. — **Hartmann (Adele)** Zur Entwicklung des Bindegewebesknochens. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1910, lxxvi, 253-287, 2 pl. — **Hindle (E.)** A cytological study of artificial parthenogenesis in *Strongylocentrotus purpuratus*. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1910, xxxi, 145-163, 1 pl. — **Huntington (G. S.)** The genetic principles of the development of the systemic lymphatic vessels in the mammalian embryo. Anat. Record, Phila., 1910, iv, 399-424, 18 pl. — **Jusbaschjanz (S.)** Zur Kenntnis der nachembryonalen Entwicklung der Stratiomyiden. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1910, n. f., xxxix, 681-736, 3 pl. — **Koblanck (A.) & Löb (W.)** Ueber ein peptidspaltendes Enzym der Ovarien. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 102-103. — **Lécaillon** Relation entre les phénomènes de parthénogenèse naturelle rudimentaire et ceux de parthénogenèse expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 123-125. — **Loeb (J.)** Die Hemmung verschiedener Giftwirkungen auf das befruchtete Seeigel durch Hemmung der Oxydationen in demselben. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 80-95. — **McClenodon (J. F.)** How could increase in permeability to electrolytes allow the development of the egg? Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910-11, viii, 1-3. — **Mironescu (T.)** Ueber die Entwicklung der Langerhansschen Inseln bei menschlichen Embryonen. Arch.

f. mikr. Anat., Bonn, 1910, lxxvi, 322-328. — **Morgan (T. H.)** Cytological studies of centrifuged eggs. J. Exper. Zool., Phila., 1910-11, ix, 593-655, 8 pl. — **Reinke (E. E.)** Note on the presence of the fifth aortic arch in a 6 mm. pig embryo. Anat. Record, Phila., 1910, iv, 453-459. — **Vinogradoff (A.)** Développement de l'articulation temporo-maxillaire chez l'homme dans la période intra-utérine. Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1910, xxvii, 490-523, 2 pl.

Histology.

Bychowakaja (Michla) Untersuchungen über die Verteilung von Farbstoffen in der Leber. Zurich, 1910, Hensler & Co. 20 p. 8°.

Iacovleff (Alexandrine) Recherches sur la structure fine de la muqueuse de l'épiglottide chez l'homme. Lausanne, 1910, S. A. Réunies. 76 p. 2 pl. 8°. *

Jaeger (Richard [Otto Thomas]) Planimetrische Messungen der Rinden- und Marksubstanz des Grosshirns. Versuche einer Volumensbestimmung. Halle a. S., 1910, C. A. Kaemmerer & Co. 29 p. 1 pl. 8°. *

Prokopenko (Alexander Petrowicz) Ueber das Verhalten der inneren Augenhäute bei einigen Fixierungsmethoden. Leipzig, 1910, W. Engelmann. 33 p. 1 l. 2 pl. 8°. *

Carrel (A.) & Burrows (M. T.) La culture des tissus adultes en dehors de l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 293. — **Chalusoff (M. A.)** [Innervation of blood-vessels of the nasal mucosa.] Nevrol. Vestnik., Kazan, 1910, xvii, 246-271. — **Dubreuil (G.)** Vacuoles à lipoides des ostéoblastes, des cellules osseuses et des ostéoclastes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 189. — **von Ebner (V.)** Ueber Fasern und Waben. Eine histologische Untersuchung der Haut der Gordüden und der Knochengrundsubstanz. Sitzungsbl. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. kl., Wien, 1910, cxix, 285-326, 8 pl. — **Ganfini (C.)** Particolarità di struttura della vena cava inferiore. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1910, xxv, 25. — **Heiberg (K. A.)** Weitere Beiträge zur Kenntnis der Anzahl der Langerhans'schen Inseln im Pankreas. Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvii, 545-560. — **Kasantiroff** Experimentelle Blutuntersuchungen bei Vögeln. Folia haematol., Berl., 1910, x, 391-413, 2 pl. — **Kolacev (A.)** Ueber den Bau des Flimmerapparates. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1910, lxxvi, 349-372, 1 pl. — **Latarjet & Gallois** Sur l'architecture de l'os iliaque et des os en général étudiée par la radiographie stéréoscopique. Lyon méd., 1910, xlii, 902-905. — **Marinesco (G.) & Mironescu (T.)** Morphologie et évolution des cellules de Cajal. J. de méd., Par., 1910, xv.

321-336. — **Moody** (R. O.) Some features of the histogenesis of the thyroid gland in the pig. *Anat. Record*, Phila., 1910, iv, 429-452. — **Nemilopf** (A.) Ueber die Beziehung der sog. "Zellen der Schwannschen Scheide" zum Myelin in den Nervenfasern von Säugetieren. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1910, lxxvi, 329-348, 1 pl. — **Nicolas** (J.) & Favre (M.) Les réseaux élastiques de la paroi propre des glandes sudoripares. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1910, 5. s., i, 487-490. — **Perusini** (G.) Ueber Gliabilder mittels der Bielschowsky'schen Neurofibrillenmethode. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1910, xxix, 1258-1259. — **Poyarkopf** (E.) Recherches histologiques sur la métamorphose d'un coléoptère (la galéruque de l'Orme). *Arch. d'anat. micr.*, Par., 1910-11, xii, 333-474. — **Royo Villanova** (R.) Cajal y la neurona. *Rev. balear. de cien. med.*, Palma de Mallorca, 1910, xxvi, 536-538. — **Sabrazès** (J.) Techniques personnelles, instantanées, de l'examen des leucocytes neutrophiles envisagés d'après la classification d'Arneth et ses dérivées; indice nucléaire et quotient neutro-leucocytaire. *Folia haematol.*, Berl., 1910, x, 414-418. — **Toyofuku** (T.) Ueber das Vorkommen von Kiemenknorpel in der Thymus der Ratte. *Anat. Anz.*, Jena, 1910, xxxvii, 573-575. — **Trautmann** (A.) Zur Kenntnis der Panethschen Körnchenzellen bei den Säugetieren. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1910, lxxvi, 288-304, 1 pl.

Microscopy.

See, also, Histology; Pathology; Bacteriology.

Berg. Ueber Mikrophotographie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2202.

Morphology.

See, also, Craniology.

Illing (Paul). Vergleichende anatomische und histologische Untersuchungen über die Epiphysis cerebri einiger Säuger. [Leipzig.] Dresden, 1910, O. Franke. 71 p. 9 pl. 8°.

Kraut (Channa). Der Ductus sacculo cochlearis (sive reuniens Hensen!) bei den höheren Säugetieren und dem Menschen. Bern, 1910, Zytologe. pp. 61-66. 2 pl. 8°.

Böttger (O.) Das Gehirn eines niederen Insektes (*Lepisma saccharina* L.). *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1910, N. F., xxxix, 801-844, 2 pl. — **Bourne** (G. C.) Problems of animal morphology. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxxii, 729-742. — **Chappellier** (A.) Le canal de Wolff persisterait-il chez les femelles de certains oiseaux? *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxi, 376-378. — **Derjugin** (K.) Der Bau und die Entwicklung des Schultergürtels und der Brustflossen bei den Teleostiern. *Ztschr. f.*

wissensch. Zool., Leipz., 1910, xcvi, 572-653, 3 pl. — **Elmassian** (M.) Sur les glandes salivaires chez quelques espèces de tiques. *Arch. de zool. expér. et gén.* [etc.], Par., 1910, 5. s., v, 379-419, 2 pl. — **Goldfarb** (A. J.) An inquiry into the nature of the changes in non-regenerating animals. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1910-11, viii, 4. — **Goldschmidt** (W.) Ueber das Fehlen der Pleurahöhle beim indischen Elefanten. *Morphol. Jahrb.*, Leipz., 1910, xlii, 73-77. — **Grynfeldt** (E.) Le muscle tenseur de la choroïde chez les poissons. *Arch. d'anat. micr.*, Par., 1910-11, xii, 475-510. — **Haller** (B.) Die Mantelgebiete des Grosshirns von den Nagern aufsteigend bis zum Menschen. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1910, lxxvi, 305-321, 1 pl. — **Kaudern** (W.) Ueber einige Aehnlichkeiten zwischen Tupaja und den Halbaffen. *Anat. Anz.*, Jena, 1910, xxxvii, 561-573. — **Keller** (V. H.) A histological study of regeneration in short head pieces, *Planaria simplicissima*. *Arch. f. Entwicklgsmechn. d. Organ.*, Leipz., 1910, xxxi, 131-144. — **Lelièvre** (A.) & Retterer (E.) Structure et évolution du 3^e caecum du canard. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxi, 334-337. — **Leypoldt** (H.) Transplantationsversuche an Lumbriciden. Zur Beeinflussung der Regeneration eines kleinen Propfstückes durch einen grösseren Komponenten. *Arch. f. Entwicklgsmechn. d. Organ.*, Leipz., 1910, xxxi, 1-79, 2 pl. — **Mobilio** (C.) Variazioni vertebro-costali negli equidi. *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1910, xxi, 127-162. — **Mollison** (Th.) Die Körperproportionen der Primaten. *Morphol. Jahrb.*, Leipz., 1910, xlii, 79-304. — **Roerig** (A.) Ueber E. Bergstroems Theorie der Bedeutung der Klauendrüse für die Geweihbildung. *Arch. f. Entwicklgsmechn. d. Organ.*, Leipz., 1910, xxxi, 175-177. — **Schüick** (A. C.) Das Schulterblatt des Menschen und der Anthropoiden. *Mitt. d. anthrop. Gesellsch. in Wien*, 1910, xl, 231-237. — **Sterling** (S.) Beiträge zur Kenntnis der Muskulatur des Schultergürtels und der Vorderextremität bei Zahn- und Bartenwalen. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1910, n. F., xxxix, 667-680, 1 pl. — **Torrey** (H. B.) Biological studies on *Corymorpha*. IV. Budding and fission in heteromorphic pieces and the control of polarity. *Biol. Bull.*, Woods Holl, Mass., 1910, xix, 280-301. — **Tuttle** (A. H.) Mitosis in *Oedogonium*. *J. Exper. Zool.*, Phila., 1910-11, ix, 143-157. — **Vitali** (G.) Varietà bilaterale del nervo muscolo cutaneo e delle arterie dell'arto superiore; bicipite a tre capi ed arco ascellare nello stesso individuo. *Atti d. r. Accad. d. fisiocrit.* in Siena, 1910, 5. s., ii, 63-70. — **Volach** (M.) Zur vergleichenden Anatomie des Mandelkerns und seiner Nachbargebilde. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1910, lxxvi, 373-523. — **Walter** (F. R.) Schilddrüse und Regeneration. *Arch. f. Entwicklgsmechn. d. Organ.*, Leipz., 1910, xxxi, 91-130, 1 pl. — **Wintrebert** (P.) Sur le déterminisme de la métamorphose chez les batraciens. 16. La valeur

phylogénétique de l'arc ptérigo-palatin chez les larves d'urodèles. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxxix, 78-80. — Sur le déterminisme de la métamorphose chez les batraciens. 18. L'origine des urodèles. *Ibid.*, 172-174. — Sur le déterminisme de la métamorphose chez les batraciens. 19. Le recul impossible du bassin chez *Branchiosaurus amblystomus* Credner. *Ibid.*, 226-228.

ABNORMALITIES.

See, also, Gynecology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

Anschütz ([Albert] Wilhelm August). Ein Fall von Pectoralis- und Rippendefekt bei Hochstand des Schulterblattes derselben Seite. München, 1910, G. C. Steinicke. 21 p. 8°.

Brugger (Georg). Ein Teratom am Rücken mit Spaltung der Wirbelsäule nach vorn und nach hinten. Zürich-Saltau, 1910, Gebr.-Leemann & Cie. 28 p. 1 l. 1 pl. 8°.

Frick (Albert Friedrich [Walter]). Ueber angeborene Pectoralisdefekte. [Königsberg i Pr.] Berl., 1910, R. Trenkel. 25 p. 8°.

Gundlach (Ludwig). Ueber kongenitale Pectoralisdefekte und ihre Entstehung. Breslau, 1910, E. G. & C. H. 57 p. 8°.

Regner (Hans). Ueber die blasenförmige Vorwölbung des angeborenen verschlossenen vesikalen Harnleiters. Giessen, 1910, O. Kindt. 50 p. 1 l. 8°.

Silberstein (Richard). Ein Fall von Situs viscerum inversus. Berl., 1910, A. Jaekel. 38 p. 8°.

Stoltzenberg (Felicitas). Spina bifida und Urmund. Halle a. S., 1910, Hohmann. 37 p. 1 l. 8°.

Argyle (S. S.). Abnormal ribs as a cause of lumbar pain. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1910, xv, 462. — **Bergman** (A. M.). Ein Fall von geteilter Niere, ren fissus. *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berl., 1910-11, xxi, 41-45. — **Cannata** (S.). Un caso di mongolismo infantile. *Pediatrics*, Napoli, 1910, 2. s., viii, 763-766. — **Consiglio** (P.). Le anomalie antropologiche secondo le statistiche mediche militari. *Scuola positiva*, Roma, 1910, xx, 441-445. — **Descomps & Vinçotte**. Anomalie de trajet et de ramencence de la carotide externe. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxxvi, 749. — **Fitzwilliams** (D. C. L.). Hereditary cranio-cleido-dysostosis, with a review of all the published cases of this disease; theories of the development of the clavicle suggested by this condition. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1466-1475. — **Gorbenko** (M. D.). [Spina bifida complicated by hydrocephalus.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb.,

1910, xvii, 1235. — **Graham** (A. B.). Malformations of the anus and rectum; report of four cases. *Proctologist*, St. Louis, 1910, iv, 108-114. — **Lawrence** (L. A.). Congenital absence of the bony part of the palate in a girl aged 16. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, Laryngol. Sect., 163. — **Medovikoff** (P. S.). [Mongolism of children.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1589-1593. — **Rufanoff** (I. G.). [Congenital diverticuli of the urethra.] *Khirurgia*, Mosk., 1910, xxviii, 424-441. — **Schloessmann** (H.). Die Entstehung des angeborenen muskulären Schiefhalses. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910-11, lxxi, 209-253. — **Timmer**. Synostosis radio-ulnaris congenita duplex. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1681. — **Tridon** (P.). La 7^e côte cervicale. *Rev. d'orthop.*, Par., 1910, 3. s., ii, 437; 533.

Monsters.

Brückner ([Walter] Erich Rudolf). Anatomische Untersuchung eines Falles von Sirenbildung. *Leipz.*, 1910, E. Lehmann. 42 p. 1 pl. 8°.

Windelschmidt (Johann Gottfried). Ueber menschliche Doppelmissbildungen. Nebst Beiträgen zur Casuistik des autositären Thorakopagus tetrabrachius und des Dicephalus tribrachius symbrachius dipus diacochenos. Bonn, 1910, J. Trapp. 62 p. 1 l. 8°.

Alessandrini (P.). Die Anencephalie vom anatomo-embryologischen, physiologischen und pathogenetischen Standpunkt betrachtet. Ein Beitrag zur Lehre der inneren Sekretion. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1910, xxviii, 411-427. — **Fernández Iruegas** (D.). Pelvis de un feto focomélico del lado derecho y ectromélico del izquierdo. *An. de la Acad. de obst. [etc.]*, Madrid, 1910, iii, 388-397. — **Gladstone** (R. J.). A cyclops and agnathous lamb. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1159. — **Magnan & Perrilliat**. Sur un monstre humain acéphale. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1910, cli, 722-724.

PHYSIOLOGY.

See, also, Biology; Gynecology; Dermatology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

Kühn (Hans). Untersuchungen über die Einwirkung der Kastration auf die Hypophyse bei Pferden. [Bern.] Berlin, 1910, L. Schmachter. 48 p. 8°.

Mayer (Ernst). Ueber die Beziehungen zwischen Keimdrüsen und Hypophysis. [Leipzig.] Berlin, 1910, L. Schumacher. 28 p. 8°.

Grossenbacher (Hans). Untersuchungen über die Funktion der Milz. [Bern.] Berl., 1910, J. Springer. 44 p. 1 pl. 8°.

- Grund** (Georg). Organanalytische Untersuchungen über den Stickstoff- und Phosphorstoffwechsel und ihre gegenseitigen Beziehungen. [Halle.] München, 1910, R. Oldenbourg. 83 p. 8°. *
- Alezais & Peyron**. Sur la présence de globules rouges nucléés dans les vaisseaux sanguins de l'hypophyse. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 204-206. — **Asher** (L.) & **Flack** (M.) Die innere Sekretion der Schilddrüse und die Bildung des inneren Sekretes unter dem Einfluss von Nervenreizung. *Ztschr. f. Biol., München u. Berl.*, 1910, lxix, 328-331. — **Carrel** (A.) & **Burrows** (M. T.) Cultures primaires, secondaires et tertiaires de glande thyroïde et culture de péritoine. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxix, 328-331. — **Centanni** (E.) I prodotti intermediari del ricambio ternario come ormoni eccitatori della glico-emissione epatica. *Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena*, 1910, 5. s., ii, 57. — **Dialti** (G.) Sulle correlazioni funzionali tra ipofisi e ghiandole genitali. *Ibid.*, 9-19. — **Doyon**. Persistance des propriétés anticoagulantes du foie après la mort. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxix, 340. — **Gudzent & Loewenthal**. Ueber den Einfluss der Radiumemanation auf den Purinstoffwechsel. *Ztschr. f. klin. Med., Berl.*, 1910, lxxi, 304-321. — **Hollander** (B.) Die Wechseljahre des Mannes (Climacterium virile). *Neurol. Centralbl., Leipz.*, 1910, xxix, 1282-1286. — **Iscovesco** (H.) Le lipide exophtalmisant de la thyroïde. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxix, 391-393. — **Kottmann** (K.) Ueber innere Sekretion und Autolyse. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel*, 1910, xl, 1129-1147. [Discussion], 1163. — **Kottmann** (K.) & **Lidsky** (Anna). Ueber den Fibringehalt des Blutes in Zusammenhang mit der Schilddrüsenfunktion. Gleichzeitig ein Beitrag zum Fibringehalt des normalen menschlichen Blutes. *Ztschr. f. klin. Med., Berl.*, 1910, lxxi, 362-368. — **Lavermicocca** (A.) Comportamento del grasso e del glicogeno nelle cartilagini in seguito al taglio dei nervi. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1910, 8. s., x, 440-443. — **Loeb** (A.) Ueber den Eiweissstoffwechsel des Hundes und über die Abscheidung der Galle bei Fütterung mit Eiweiss und Eiweissabbauprodukten, mit besonderer Berücksichtigung der zeitlichen Verhältnisse. *Ztschr. f. Biol., München u. Berl.*, 1910, lv, 167-235. — **Macleod** (J. J. R.) & **Pearce** (R. G.) The glycogenolytic strength of blood-serum from the pancreaticoduodenal vein and from the femoral artery, and of lymph from the thoracic duct, as affected by stimulation of the great splanchnic nerve. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y.*, 1910-11, viii, 19-21. — **Maurel** (E.) Recherches sur le synergisme dans le domaine expérimental. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxix, 157-160. — **Michaud** (G.) An olfactory paradox. *Scient. Am., N. Y.*, 1910, ciii, 365. — **Münzer** (A.) Ueber die innere Sekretion der Keimdrüsen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 2052-2056. — **Murlin** (G. R.) Metabolism of development. II. Nitrogen balance during pregnancy and menstruation of the dog. *Am. J. Physiol., Bost.*, 1910, xxvii, 177-205. — **Perrier** (C.) Modifications histologiques de l'hypophyse et de la rate consécutives à la thymectomie; contribution à l'étude des glandes à sécrétion interne. *Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève*, 1910, xxx, 839-854. — **Renauld** (H.) Le problème énergétique au point de vue du travail musculaire et au point de vue du travail intellectuel. *Rev. de l'Univ. de Brux.*, 1910-11, xvi, 157-195. — **Rougon** (P.) Causes et conditions des modifications des températures chez l'homme et en particulier chez l'enfant. *Méd. orient., Par.*, 1910, xiv, 611-615. — **Schulze** (E.) & **Pfenniger** (U.) Ein Beitrag zur Kenntnis der in den Pflanzensamen enthaltenen Kohlenhydrate. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.*, 1910, lxix, 366-382. — **Sweet** (J. E.) & **Pemberton** (R.) The induction of pancreatic activity by the removal of the adrenals. *Arch. Int. Med., Chicago*, 1910, vi, 536-576. — **Torriani** (U. L.) Sulle conseguenze della legatura dei vasi surrenali; contributo allo studio delle surreno-tossine. *Sperimentale Arch. di biol., Firenze*, 1910, lxiv, 121-148. — **Trendelenburg** (P.) Ueber den Nachweis toxischer Stoffe im Blute thyreoidektomierter Tiere. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1910, xxix, 396-407. — **Turin** (M.) Blutveränderungen unter dem Einfluss der Schilddrüse und Schilddrüsensubstanz. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz.*, 1910, cvii, 343-366. — **Van Slyke** (D. D.) & **White** (G. F.) Absorption and excretion of alimentary nitrogen. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y.*, 1910-11, viii, 12. — **Vermeulen** (H. A.) Over organen van interne secretie. *Tijdschr. veeartseijkunde, Utrecht*, 1909-10, xxxvii, 829-840. — **Warburg** (O.) Ueber Beeinflussung der Oxydationen in lebenden Zellen nach Versuchen an roten Blutkörperchen. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.*, 1910, lxix, 452-462. — **Weill** (E.) Fonctions du thymus. *Lyon méd.*, 1910, xlii, 847-858.
- Physiology of the Circulatory System.**
- Markwalder** (Joseph). Zur Physiologie und Pharmakologie der Diastole. *Leipz.*, 1910, F. C. W. Vogel. 24 p. 8°. *
- Pommrich** ([Gotthold Moritz] Willibald). Ueber die Elastizität der Arterien. [Giesen.] Hannover, 1910, M. & H. Schaper. 75 p. 2 ch. 3 pl. 8°. *
- Bocci** (B.) La meccanica del cuore. *Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena*, 1910, 5. s., ii, 143-146. — **Burton-Opitz** (R.) Ueber die Strömung des Blutes in dem Gebiete der Pfortader. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1910, cxxxv, 205, 2 pl.; 245. — **Copelli** (M.) Sulla determinazione del potere proteolitico del sangue. *Folia clin., chim. et micros., Salsomaggiore*, 1910, ii, 373-388. — **Doyon**.

Modification des propriétés anti-coagulantes du foie excisé et conservé. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 395. — **Fleig** (C.) L'activité peroxydasique comparée du sang et des organes chez les invertébrés à sang hémoglobinique ou hémocyanic, étudiée au moyen de la réaction à la phénolphtaline. *Ibid.*, 66-68. — **Grau** (H.) Ueber die Einwirkung von eiweissartigen und Eiweisskörpern auf die Gerinnbarkeit des Blutes. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz.*, 1910, ci, 150-176. — **Külbs & Lange** (W.) Anatomische und experimentelle Untersuchungen über das Reizleitungssystem im Eidechsenherzen. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl.*, 1910-11, viii, 313-322, 1 pl. — **Lewis** (T.), **Oppenheimer** (B. S.) & **Oppenheimer** (A.) The site of origin of the mammalian heart-beat; the pacemaker in the dog. *Heart, Lond.*, 1910, ii, 147-169, 1 pl. — **Loeper** (M.) & **Béchamp** (G.) La chaux du sang dans quelques états pathologiques. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 112-114. — **Macallum** (A. B.) The organic composition of the blood in vertebrates and invertebrates, and its origin. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1910, s. B., lxxxii, 602-624. — **Munk** (F.) Wirkungen von Temperatur- und anderen Hautreizen auf das Gefässsystem. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl.*, 1910-11, viii, 337-345, 4 pl. — **Piloty** (O.) Sur le colorant du sang. *Monit. scient., Par.*, 1910, 4. s., xxiv, 711-723. — **von Reinbold** (B.) Ueber einige physiologisch wichtige Eigenschaften des roten Blutfarbstoffs. *Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. u. Wien*, 1910, n. F., v, 721-731. — **Rühl** (J.) Experimentelle Untersuchungen über den Ausdruck des Flimmerns der Vorhöfe im Venenpuls. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl.*, 1910-11, viii, 446-450, 1 pl. — **Robinson** (R.) Contribution à l'étude de la circulation veineuse dans les membres inférieures. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1910, cli, 831. — **van Rynberk** (G.) Un metodo per dimostrare il meccanismo delle valvole semi-lunari del cuore. *Arch. di farmacol. sper., Roma*, 1910, x, 216-219. — **Simpson** (S.) & **Mayes** (H. W.) The cardio-inhibitory fibers in the woodchuck (*Marmota monax*). *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y.*, 1910-11, viii, 7. — **Strasburger** (J.) Ueber den Anteil der Blutgefässe an der Bewegung des Blutes. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2453-2458. — **Stübel** (H.) Beiträge zur Kenntnis der Physiologie des Blutkreislaufes bei verschiedenen Vogelarten. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1910, cxxxv, 249-365, 8 pl.

Physiology of the Digestive System.

See, also, Dietetics.

Finkelstein (Schifra). Untersuchungen über die Resorptionsarbeit des Darmes. *Zürich*, 1910, Schereschewsky. 22 p. 8°. *

Haas (E.) Ueber die Beziehungen zwischen der stündlichen Stickstoffausscheidung

und der Darmresorption in ihrer Abhängigkeit von Ruhe Arbeit und Diurese. [Bern.] *Berlin*, 1910, J. Springer. 45 p. 8°. *

Haffmans (Heinrich). Ueber den Einfluss der Fütterung verschiedener Zuckerarten auf den Glykogengehalt der Leber. *Bern*, 1910, Kronecher. 60 p. 8°. *

Korniloff (Madame). Se produit-il de l'ammoniaque dans les protéolyses digestives? *Lausanne*, 1910, Univ. 15 p. 8°. *

Pöschmann (G.) Ueber den Magenmechanismus. Eine geschichtliche Studie. [Zürich.] *Dresden*, 1910, O. Franke. 76 p. 8°. *

Schüpbach (Albert). Ueber den Einfluss der Galle auf die Bewegungen des Dünndarmes. [Bern.] *München*, 1910, R. Oldenbourg. 41 p. 8°. *

Centanni (E.) L'azione eccitante dei lipoidi sopra la diastasi epatica. *Biochem. e terap. sper., Milano*, 1910, ii, 291-296. — **Farini** (A.) & **Roncato** (A.) Sull'azione ipotensiva del pancreas. *Sperimentale Arch. di biol., Firenze*, 1910, lxiv, 49-69. — **Fuchs** (D.) Ueber den Einfluss des langdauernden Hungerns auf die Ausscheidung von Aminosäuren bezw. formoltitrierbaren Stoffen. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.*, 1910, lxi, 491-495. — **Galdi** (F.) Studi sul fegato. *Tommasi, Napoli*, 1910, v, 517; 539; 564; 607; 640; 664; 687; 706; 734. — **Gray** (H. M. W.) Further remarks regarding the motor functions of the stomach. *Lancet, Lond.*, 1910, ii, 1610-1612. — **Härtig**. Hat der Wurmfortsatz eine Funktion? *Med. Klin., Berl.*, 1910, vi, 1819. — **Hédon** (E.) Sur la sécrétion interne du pancréas. *Rev. de méd., Par.*, 1910, xxx, 617-630. — **Hertz** (R.) & **Sterling** (S.) Recherches sur la sécrétion psychique de l'estomac chez un malade après la gastrostomie. *Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par.*, 1910, iv, 579-590. — **Joseph** (D. R.) & **Meltzer** (S. J.) Simultaneous graphic registration of gastric and duodenal peristalsis in rabbits; a demonstration. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y.*, 1910-11, viii, 15. — **von Körösey** (K.) Weitere Beiträge über parenterale Eiweisszufuhr. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.*, 1910, lxix, 313-326. — **Labbé** (H.) Répartition de l'azote dans les excreta intestinaux. *Compt. rend. Acad. d. sc. Par.*, 1910, cli, 822-824. — **Labbé** (M.) & **Thaon** (P.) Modifications de l'ilot de Langerhans du cobaye sous l'influence de l'alimentation carnée. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 228-230. — **Lépine** (R.) Sur la sécrétion interne du pancréas. *Rev. de méd., Par.*, 1910, xxx, 613. — **Mimachi** (H.) & **Weineand** (E.) Beobachtungen am Igel in der Periode der Nahrungsaufnahme. *Ztschr. f. Biol., München u. Berl.*, 1910-11, lv, 1-28. — **Rosenberg** (O.) Histologische Untersuchungen über das Leberglykogen. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg.*

Path., Jena, 1910, xlix, 284-312, 2 pl. — **Simpson** (S.) The relation between bile-secretion and bile-pressure. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1910-11, viii, 8. — **Triboulet** (H.) Quelques aperçus de physiologie biliaire et intestinale, réduction de l'hydrobilirubine (stercobiline) et amas lymphoïdes iléo-cæcaux. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxix, 345-347. — **Valenti** (A.) Sul comportamento del cardia specialmente in rapporto al vomito provocato dagli emetici. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1910, ix, 505; 529; 1910, x, 1. — **Van Slyke** (D. D.) & **White** (G. F.) Digestion of protein in the stomach and intestine of the dogfish. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1910-11, vii, 11. — **Weinland** (E.) Ueber die Frage nach dem Salzsäuregehalt des Magensafts der Haifische. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1910-11, lv, 58-69.

Physiology of the Genito-urinary System.

Ludwinowski (Jacob). Ueber das Vorkommen von Glykogen in den Hoden von *Rana esculenta*. Zürich, 1910, Scherschewsky. 20 p. 8°. *

Frouin (A.) Section des deux artères rénales; présentation d'un animal ayant subi cette opération depuis un mois. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxix, 89. — **Münzer** (A.) Ueber die innere Secretion der Keimdrüse. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 2052; 2110; 2150. — **Ugolini** (G.) Le alterazioni del testicolo consecutive al taglio dei suoi nervi. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1910, 8. s., x, 451-453. — **Vaquez** (H.) & **Cottet** (J.) Recherches et considérations cliniques sur le rythme de la sécrétion urinaire et sur la diurèse provoquée par ingestion d'eau (polyurie expérimentale). *Rev. de méd.*, Par., 1910, xxx, 520-566.

Physiology of the Motor and Locomotor Systems.

See, also, Physiology of the Nervous System.

Bolle (Alwin). Ueber den Lecithingehalt des Knochenmarks von Mensch und Haustieren. [Bern.] Berlin, 1910, J. Springer. 25 p. 8°.

Allen (I. O.) The relative position of shoulder and acetabulum when the body is erect. *Dietet. & Hyg. Gaz.*, N. Y., 1910, xxvi, 688-670. — **Amar** (J.) Une singularité dans le fonctionnement de la machine humaine. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1910, cli, 680-683. — — — — — Mise en marche de la machine humaine. *Ibid.*, 892-894. — **Garten** (S.) Ueber die zeitliche Folge der Aktionsströme im menschlichen Muskel bei willkürlicher Innervation und bei Erregung des Nerven durch den konstanten Strom. *Ztschr. f. Biol.*, München. u. Berl., 1910-11, lv, 29-35, 1 pl. — **Gildemeister** (M.) Ueber

den Einfluss des Rhythmus der Reize auf die Arbeitsleistung der Muskeln, speziell der Vogelmuskeln. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1910, cxxxv, 366-384. — **Hoffmann** (P.) Ueber die Aktionsströme von Kontraktionen auf Zeitreiz. *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1910, 247-256. — **Kron** (H.) Ueber stellvertretenden Muskelerersatz. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2192-2196. — **Noyons** (A. K. M.) Ueber den Autotonus der Muskeln. *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1910, 319-391. — **Pérez Vento** (R.) El musculo. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1910, xv, 623-631. — **Piper** (H.) Weitere Untersuchungen über die natürliche Innervierung von Muskelkontraktionen. Der Temperaturkoeffizient der Rhythmik in Muskel und Nerv. *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1910, 207-222, 4 pl. — **Steffenhagen** (K.) & **Clough** (P. W.) Biologische Untersuchungen über die Herkunft von Knochen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 2097-2102.

Physiology of the Nervous System.

See, also, Psychology.

Aebly (Jakob). Zur Analyse der physikalischen Vorbedingungen des psychogalvanischen Reflexes mit exosomatischer Stromquelle. Zürich, 1910, J. J. Meier. 55 p. 3 ch. 8°.

Aisenstat (Mark). Die Lage der Wärmecentren des Kaninchens und das Erkennen der Lage derselben durch äussere Merkmale. Leipzig, 1910, Vert & Comp. 18 p. 8°.

Beier (Johannes). Ueber die Wirkungen der Röntgen- (und Radium) Strahlen auf das Zentralnervensystem, insbesondere das Gehirn. [Zurich.] Wiesbaden, 1910, R. Bechtold & Comp. 72 p. 8°.

Anderson (R. J.) Remarks on impulses cerebral and spinal. *Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol.*, Leipz., 1910, xxvii, 524-546. — **Ariëns Kappers** (C. U.) Over wetten in den opbouw van het zenuwstelsel, inzonderheid over de richtende factoren in den aanleg der ventrale tecto-bulbaire en der cortico-fugale banen. *Psychiat. en Neurol. Bl.*, Amst., 1910, xiv, 428-436. — **Bikeles** (G.) Zur Kenntnis der retrograden Veränderungen nach Durchschneidung vorderer (event. auch hinterer) Wurzeln. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1910, xl, 191-206. — **Dejerine** (Mme. A.) & **Jumentié** (J.) Contribution à l'étude des fibres aberrantes de la voie pédonculaire dans son trajet pontin. *Rev. neurol.*, Par., 1910, xviii, 385-398. — **Flournoy** (H.) Recherches sur l'inhibition des muscles et du réflexe patellaire. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1910, xxx, 741; 809. — **Franz** (S. I.) Sensations following nerve division. *Gov. Hosp. Insane Bull.* No. 2, Wash., 1910, 33-59. — **Garten** (S.) Ueber die zeitliche Folge

der Aktionsströme im menschlichen Muskel bei willkürlicher Innervation und bei Erregung des Nerven durch den konstanten Strom. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1910, lv, 29-35, 1 pl.; Zusatz, 236-240. — **Gordon** (A.) Pathogenesis of the toe phenomenon. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1004-1006. — **Grossa** (G.) Ueber einige Gehirnlökalisierungen, die bei Kaninchen während einer Brustseuchepizootie beobachtet worden sind. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1910, viii, 438-446, 1 pl. — **Heßman** (G.) Der Einfluss konstanter elektrischer Ströme auf die Arbeitsgeschwindigkeit bei Additionsversuchen. Ztschr. f. med. Elektrol., Leipz., 1910, xii, 109-118. — **Hoffmann** (P.) Beiträge zur Kenntnis der menschlichen Reflexe mit besonderer Berücksichtigung der elektrischen Erscheinungen. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, 223-246, 1 pl. — **Mattioli** (L.) Effetti dell' azione combinata del digiuno e del freddo sul reticolo neurofibrillare della cellula nervosa. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1910, xv, 649-659. — **Mayr** (E.) Weitere Untersuchungen über die physikalische Chemie des Rückenmarkes. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1910, xvii, 110-115. — **Signorelli** (E.) Ueber die Oxydationsprozesse der Lipoide des Rückenmarkes. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 24-30. — **Sinelnikow** (E.) Ueber die Wirkungsweise des Wärmesentrums im Gehirn. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, 279-294. — **Steerath** (E.) Die Wirksamkeit der Wärmesentren im Gehirn. *Ibid.*, 295-316. — **Van Gehuchten** (A.) & Molhant. Les lois de la dégénérescence wallérienne directe. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1910, 4. s., xxiv, 576-612, 7 pl.

Physiology of the Respiratory System.

Kettner (Hermann). Die Beziehungen der Körperoberfläche zum Respiratorischen Gaswechsel. [Bern.] Leipzig, 1910, Veit & Comp. 30 p. 9 pl. 8°. *

du Bois-Reymond (R.) Ueber den Mechanismus des Gaswechsels in den Lungen. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, 257-278. — **Lapicque** (L.) & Petetin (J.) Sur la respiration d'un batracien urodèle sans poumons, Euphroctus montanus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 84-86. — **Theoris** (A.) Relation entre l'ampliation thoracique et la tension abdominale. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1910, i, 449-456.

Physiological Chemistry.

See, also, Examination of Urine.

Broese (Otto). Untersuchungen über die Bildung flüchtiger organischer Fettsäuren auf zuckerfreiem Nährboden, nachgewiesen an einigen Spaltpilzen. Berlin, 1910, E. Ebering. 25 p. 21. 1 pl. 8°.

Cramer (Cäzar Gustav). Untersuchungen über Hemizellulose-Vergärung durch menschlichen Kot. Halle a. S., 1910, C. A. Kaemmerer & Co. 31 p. 8°. *

Gloth (Hans Waldemar). Ueber das Cholesterin und einige Phytosterine. München 1910, von Bickel Söhne. 56 p. 8°. *

Götsky (Fritz Karl Heinrich). Zur Kenntnis der orthotischen Albuminurie. Berl., 1910, S. Karger. 193 p. 8°. *

Lasch (Paul [Herbert]). Ueber Aetherextraktion lufttrocknen Blutes. Giessen, 1910, R. Lange. 17 p. 8°. *

Lipschütz (Jakob). Die Aufnahme des Eisens und der Eisengehalt der Milz bei Kaninchen und bei Schweinen. Zürich, 1910, J. J. Meier. 32 p. 8°. *

Pfizemnaier (K. [A.]) Untersuchungen über die Flüchtigkeit und Wasserlöslichkeit der Fettsäuren und Anwendung der erhaltenen Resultate auf die Fette. München, 1910, E. Fröhlich. 49 p. 8°. *

Schiemann (Friedrich Christian Theodor Julius [Oskar]). Ueber quantitative Eiweissbestimmungen nach Tsuchiya. Königsberg i. Pr., 1910, O. Kümmel. 11 p. 7 pl. 8°. *

Abderhalden (E.) & Ruehl (E.) Stoffwechselversuche mit Elastin. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxi, 301-309. — **Ackermann** (D.) Ueber ein neues auf bakteriellem Wege gewinnbares, Aporrhagma. *Ibid.*, 273-281. — **Ackermann** (D.) & Kutscher (F.) Ueber die Aporrhagmen. *Ibid.*, 265-272. — **Almagià** (M.) Sulla importanza biologica dei lipoidi. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1910, x, 32. — **Armstrong** (H. E.) & Armstrong (E. F.) The origin of osmotic effects. III. The function of hormones in stimulating enzymic change in relation to narcosis and the phenomena of degenerative and regenerative change in living structures. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910, s. B., lxxxii, 588-602. — **Autenrieth** (W.) Ueber den Nachweis von Blausäure in einer exhumierten Leiche und die relativ grosse Beständigkeit der Blausäure bei der Fäulnis. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1910, xx, 432-446. — **Battelli** (F.) & Stern (L.) Die Aldehydase in den Tiergeweben. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 130-151. — — — — —. Dédoublément de l'aldéhyde salicylique en acide salicylique et en saligénine par les tissus animaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 162-164. — — — — —. Influence de quelques facteurs sur l'oxydation de l'acide succinique par les tissus animaux. *Ibid.*, 370. — **Binaghi** (R.) Die elektrische Leitfähigkeit der Milch und ihre Anwendung zum Nachweis der Verwässerung und eines Zusatzes von Elektrolyten. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxiv, 60-79. — **Boley** (P.) Notation chimique simplifiée à l'usage des phar-

- maciens et des médecins. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest; Rennes, 1910, xix, 148-151. — **Boruttan** (H.) Ueber das Verhalten der organischen Halogenverbindungen im Organismus. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910-11, viii, 418-445. — **Brüll** (L.) Ueber die Beeinflussung der Autolyse durch Salzionen. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 408-413. — **Buchtala** (H.) Ueber den Schwefel- und Cystingehalt der Keratine von Geflügelarten. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxi, 310-312. — **Callery** (G.) & **Portier** (P.) Influence des pressions élevées sur les phénomènes osmotiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 245-247. — **Calugareanu** (L.) Wirkung des Chloroforms auf Lipoidsuspensionen. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 96-101. — **Centanni** (E.) Ueber den befördernden Einfluss der Lipide auf die Wirkung der Leberdiastase. *Ibid.*, 389-394. — Influenza dei lipidi su alcuni fermenti dei tessuti. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1910, 5. s., ii, 303-317. — **Denis** (W.) The determination of the amid nitrogen in proteins. J. Biol. Chem., Balt., 1910, viii, 427-435. — **Elffront** (J.) Action du ferment bulgare sur les substances protéiques et amidées. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 1007-1009. — **Engelard** (R.) & **Kutscher** (Fr.) Ueber ein methyliertes Aporrhagma des Tierkörpers. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxi, 282-285. — **Estrup** (K.) Einige Adsorptionsversuche mit variierendem Dispersitätsgrade des Adsorbens. Ztschr. f. Chem. u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1910, vii, 299-301. — **Fernbach** (A.) Sur la dégradation biologiques des hydrates. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 1004-1007. — **Fernbach** (A.) & **Lanzenberg** (A.) De l'action des nitrates dans la fermentation alcoolique. *Ibid.*, 726-729. — **Fleig** (C.) Activité peroxydasique comparée du sang et des organes chez les crustacés, les mollusques et les arachnides à sang hémocyanique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 110-112. — **Fofanow** (I.) Ueber den Einfluss der Radiumemanation auf Mononatriumurat im tierischen Organismus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxxi, 322-337, 1 pl. — **Folin** (O.) & **Blanc** (F. C.) The preparation of creatinine from urine. J. Biol. Chem., Balt., 1910, viii, 395-397. — **Fuchs** (D.) Ueber die Veränderung der Ausscheidung von Aminosäuren, bzw. von formoltitrierbaren Stoffen als eine Ursache der Vergrößerung des Cal-Quotienten nach grösseren Blutverlusten. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxi, 482-490. — **Gerber** (C.) Action des sels d'iridium sur la coagulation du lait par les ferments protéolytiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 104-106. — **Gramentzki** (M. J.) Der Einfluss verschiedener Temperaturen auf die Fermente und die Regeneration fermentativer Eigenschaften. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxi, 286-300. — **Hasselbach** (K. A.) & **Linhard** (J.) Bestimmung des Zuckers durch Reduktion von Safranin. Erwiderung an Herrn Neumann Wender. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 416. — **Heimrod** (G. W.) & **Levene** (P. A.) Ueber die Oxydation von Aldehyden in alkalischer Lösung. *Ibid.*, 31-59. — **Iwanoff** (L.) Zur Frage nach der Oxydation der Gärungsprodukte des Zymins beim Atmungsprozess. *Ibid.*, 347-349. — **Jolles** (A.) Zur Kenntnis des Zerfalls der Zuckerarten. *Ibid.*, 152-201. — **Joseph** (A. F.) The estimation of formic acid. J. Soc. Chem. Indust., Lond., 1910, xxix, 1180. — **Kaiserling** (C.) Nachweis, Vorkommen und Bedeutung der Zell-Lipide. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2156-2161. — **Kanitz** (A.) Die Dissoziationskonstanten des Triptophans. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 126-129. — **Kastle** (J. H.) Several acids suitable for use as standards in acidimetry. Am. Chem. J., Balt., 1910, xlv, 487-493. — **Koefoed** (R.) Einige Bemerkungen über die jodometrische Säuretitrierung und über Kjeldahls Stickstoffbestimmungsmethode. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxi, 421-440. — **Konschegg** (A.) Ueber das Verhalten des Humins zu Bromlauge. *Ibid.*, 390-394. — **Kotacke** (Y.) Ueber das Verhalten von p-Oxyphenylmilchsäure und p-Oxyphenylbrenztraubensäure im Tierkörper. *Ibid.*, 409-420. — **Kowalevsky** (K.) Ueber die Zusammensetzung der Nucleinsäure aus Hefe. *Ibid.*, 210-264. — **Küster** (W.) Ueber das Vorkommen von Desoxycholsäure in Gallensteinen. *Ibid.*, 463-465. — **Kylin** (H.) Ueber Phykoerythrin und Phykokyan bei Ceramium rubrum (Huds.) Ag. *Ibid.*, 169-239, 1 pl. — **Liesegang** (R. E.) Körniger Membranzerfall und seine Folgen für deren Substanzdurchlässigkeit. Ztschr. f. Biol., München, u. Berl., 1910-11, lv, 53-57. — **Lindemann** (W.) Zur Kenntnis der Autolyse. *Ibid.*, 36-62. — **Loeb** (J.) The role of the concentration of hydroxylions in the antagonistic action of K and Ca upon Na. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910-11, viii, 10. — **Löb** (W.) Zur Geschichte der chemischen Gärungshypothesen. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 311-315. — **Loe** (W.) Ueber den farbchemischen Nachweis einiger oxydierender Substanzen des Körpers. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2414-2416. — **Mathews** (A. P.) The synthesis of formaldehyde by light without chlorophyll. Science, N. Y., & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxxii, 926. — **Meyer** (H. H.) Ueber die physiologische Bedeutung des Kalks. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1910-11, iii, 409. — **Mulon** (P.) Sur l'existence de graisses antitoxiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 389-391. — **Nardelli** (G.) Importanza di un nuovo metodo per la ricerca dello iodio nelle tiroidi. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1910, x, 207-215. — **Ohta** (K.) Ueber das Verhalten des Organfettes bei der Autolyse und antisepischem Aufbewahren. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 1-12. — **Paul** (T.), **Birstein** (G.), [et al.] Beitrag zur Kinetik der Gift-

wirkung von gelösten Stoffen. *Ibid.*, 202-278. — **Pekelharing** (C. A.) & Van Hoogenhuyze (J. C.) Die Ausscheidung von parenteral zugeführtem Kreatin bei Säugtieren. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1910, lxi, 394-407. — **Rosenblatt** (Mme. M.) Influence de la concentration en saccharose sur l'action paralysante de certains acides dans la fermentation alcoolique. *Ann. de l'Inst. Pasteur. Par.*, 1910, xxiv, 748-751. — **Salkowski** (E.) Ueber das Verhalten des Hefegummis bei der Autolyse und alkoholischen Gärung. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1910, lxi, 466-471. — Ueber das optische Verhalten der Milchsäure eines Fleischpräparates. *Ibid.*, 471-473. — Ueber Phytosterin und Cholesterin. *Ibid.*, 473-475. — Ueber ein eigentümliches Verhalten der Alkaliphosphate. *Ibid.*, 475-478. — Ueber eine Verbesserung der Schereschen Reaktion auf Inosit. *Ibid.*, 478-481. — **Sasaki** (T.) Nachtrag zu der früheren Angabe: "Ueber eine empfindliche Skatolreaktion." *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910, xxix, 395. — **Scaffidi** (V.) & Girone (V.) Influenza della diminuzione dei processi ossidativi sul ricambio dell'urea. *Sperimentale Arch. di biol.*, Firenze, 1910, lxiv, 537-548. — **Schenck** (M.) Zur Kenntnis der Cholsäure. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1910, lxi, 383-389. — **Schreiner** (O.) & Shorey (E. C.) The presence of arginine and histidine in soils. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1910, viii, 381-384, 1 pl. — Pyrimidine derivations and purine bases in soils. *Ibid.*, 385-393, 1 pl. — **Sobolewa** (W.) & Zaleski (J.) Ueber die quantitative Bestimmung des Acetaldehydmittels Pyrrol und die Anwendung dieser Methode auf die Bestimmung der Milchsäure. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1910, lxi, 441-451. — **Strassner** (W.) Die reduzierenden Wirkungen des Gewebes. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910, xxix, 295-310. — **Traube** (J.) Étude théorique sur la tension d'attraction et la pression osmotique. *J. de chim. phys.*, Genève & Par., 1910, viii, 515-537. — **Urbain**, Scal (C.) & Feige (A.) Stérilisation des grandes masses d'eau par l'ultraviolet. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1910, cli, 770-772. — **Vignon** (L.) Influence de l'affinité chimique dans certains phénomènes dits d'adsorptions. *Ibid.*, 673-675. — **Vladchko** (S. D.) [Localization of vasomotor centres in the spinal cord in man.] *Obozr. psichiat., nevrol. [etc.]*, S.-Peterb., 1910, xv, 471-481. — **Washburn** (E.-W.) Loi fondamentale pour une théorie générale des solutions. *J. de chim. phys.*, Genève & Par., 1910, viii, 538-568. — **Wendelstadt** & Fellmer (T.) Beitrag zur Kenntnis der Immunisierung durch Pflanzenweiss. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910, Orig., viii, 43-57. — **Wheeler** (H. L.) & Mendel (L. B.) Ueber Jodproteine. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910, xxix, 417-419. — **Wolff** (J.) Relations entre les phénomènes oxydasiques naturels et artificiels. *Ann. de l'Inst. Pasteur. Par.*, 1910, xxiv, 789-797.

MEDICINE.

Fraikin ([Charles]-Albert-[Nicolas]). Esquisses et opinions en marge de la médecine. Par., 1910, A. Maloine. 278 p. 8°.

Bond (C. S.) Money in its relation to surgery and medicine. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1910, civ, 532-534. — **Crile** (G. W.) Phylogenetic association in relation to certain medical problems. *Boston M. & S. J.*, 1910, clxiii, 893-904. — **Hancock** (D. O.) Something old and something new in medicine. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1910-11, viii, 1970-1974. — **Hutchinson** (W.) The diseases of civilization. *Hampton's Mag.*, N. Y., 1911, xxvi, 231-242. — **Lewis** (F. P.) The social and economic value of efficiency of medicine. *Ohio M. J.*, Columbus, 1910, vi, 636-641.

PATHOLOGY, PATHOLOGICAL ANATOMY.

See, also, Tumors, Ulcers, etc.

Chosrojeff (Garegin). [1887- .] Beiträge zur Morphologie des normalen und pathologischen Blutes. München, 1910, Kastner & Callwey. 39 p. 1 l. 8°.

Laabs (Hermann). Vergleichende Untersuchungen über den Streptokokkus equi und andere pathogene Streptokokken. [Bern.] Berlin, 1910, E. S. Mittler & Sohn. 27 p. 8°.

Otto (Hermann). Beiträge zur Kenntnis der pathologisch begründeten Unterschiede bei Taubenrassen. [Bern.] Berl., 1910, R. Schoetz. 51 p. 1 pl. 8°.

Barbacci (O.) Sulla patologia del sistema delle "Gitterfasern" in alcuni organi parenchimali. *Atti d. r. Accad. d. fisiocrit.* in Siena, 1910, 5. s., ii, 111-127, 1 pl. — **Baty** (J. B.) Analytical and microscopical study of pus. *Illinois M. J.*, Springfield, 1910, xviii, 633-637. — **Bensley** (R. R.) On the so-called Altmann granules in normal and pathologic tissues. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1909-10, viii, 78-83. — **Birkelbach** (W.) Die Wirkung doppelseitiger Nierenexstirpation bei Parabiose-Ratten. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1910-11, viii, 465-480. — **Chiri** (H.) Die Selbständigkeit des Fettgewebes vom pathologisch-anatomischen Standpunkte. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1909-10, viii, 65-78. — **Falconer** (E. H.) Some theories on the nature of shock. *Montreal M. J.*, 1910, xxxix, 678-685. — **Forni** (G.) Le alterazioni anatomiche ed istologiche nella esclusione sperimentale del tenue. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1910, 8. s., x, 437-439. — **Joseph** (D. R.) & Meltzer (S. J.) The origin of convulsions and paralysis following the intravenous injections of the hypertonic solution of sodium chloride. *Proc. Soc. Exper. Biol.*

& Med., N. Y., 1910-11, viii, 14. — **Lépine** (R.) & Boulud. Influence de l'hyperthermie simple et de l'infection fébrile sur la glycémie. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 379. Also: *Lyon méd.*, 1910, xlii, 845-847. — **Lhermitte** (J.) La calcinose généralisée et ses formes anatomiques interstitielle et sous-cutanée. *Semaine méd., Par.*, 1910, xxx, 553-556. — **Martinotti** (L.) Ueber das Verhalten der Plasmazellen und der Gefäße in den Lymphdrüsen nach Durchschneidung der Nerven. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1910, ccii, 321-341, 1 pl. — **Morison** (R.) An address on some points concerning tubercle syphilis and malignant disease. *Brit. M. J., Lond.*, 1910, ii, 1573-1575. — **Natus** (M.) Versuch einer Theorie der chronischen Entzündung auf Grund von Beobachtungen am Pankreas des lebenden Kaninchens und von histologischen Untersuchungen nach Unterbindung des Ausführungsganges. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1910, ccii, 417-471. — **Ollino** (G.) Variazioni della formula ematologica negli animali splenectomizzati e trattati con chinino. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1910, 8. s., x, 444-446. — **Rieux** (J.) Du grand mononucléaire du sang et de ses variations dans les divers ébats pathologiques. *Folia haematol.*, Berlin, 1910, x, 209-224. — **Rosenthal** (W.) Die feineren Vorgänge bei dem Ablauf der myogenen Leukozytose. *Ibid.*, 277-300. — **Rossi** (A.) L'eosinofilia locale nei piu comuni granulomi. *Sperimentale Arch. di biol.*, Firenze, 1910, lxiv, 315-350. — **Tedeschi** (E.) Contributo allo studio del ricambio patologico della creatinina. *Cron. d. clin. med. di Genova*, 1910, xvi, 278; 294; 308. — **Tsunoda** (T.) Ueber das Vorkommen von Riesenzellen in amyloiden Organen und die Beziehungen zwischen dem ischämischen Infarkt und der Amyloidose. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1910, ccii, 407-416. — **Wersberg** (A.) Ueber Blutplättchen und Thrombozyten, ihre Beziehung zu Erythrozyten und Lymphozyten, nebst einem Anhang über die Erythrogenese. *Folia haematol.*, Berl., 1910, x, 301-390, 1 pl. — **Whetzel** (H. H.) & Reddick (D.) Occurrence of the acridal stages of willow and poplar rusts in nature. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxxii, 805.

Vegetable Pathology.

Hoffmann ([Karl] Hermann Hugo). Wachstumsverhältnisse einiger holzerstörenden Pilze. [Königsberg i Pr.] Halle a. S., 1910, E. Karras. pp. 36-128. 8°. *

Dittschlag (E.) Zur Kenntnis der Kernverhältnisse von *Puccinia Falariae*. *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 2. Abt., Jena, 1910, xxviii, 473-492, 2 pl. — **Johnson** (F.) & Hammar (A. G.) The grape root-worm, with especial reference to investigations in the Erie grape belt from 1907-1909. *U. S. Dep. Agric., Bureau Entomol., Bull. No. 89*, Wash., 1910, 1-100, 10 pl.

MICRO-ORGANISMS.

See, also, Diseases Due to Parasites.

Buschkiel (A. L.) Beiträge zur Kenntnis des *Ichthyophthirius multifiliis* Fouquet. *Arch. f. Protistenk., Jena*, 1910, xxi, 61-102, 2 pl. — **Godoy** (A.) Ueber die Keimung der Sporen. [Portuguese-German text.] *Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan.*, 1910, ii, 126-130, 6 pl. — **Khainaky** (A.) Zur Morphologie und Physiologie einiger Infusorien (*Paramecium caudatum*) auf Grund einer neuen histologischen Methode. *Arch. f. Protistenk., Jena*, 1910, xxi, 1-60, 3 pl. — **Seltz**. Zur Frage der Hartmannschen Binukleaten. *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 308-309, 1 pl.

Bacteriology.

See, also, Milk and Milk-products; Sewerage, etc.

Ehrenpfordt (Max). Ueber die Strasburgerse Wägungsmethode der Kotbakterien und ihre Fehlerquellen. Halle a. S., 1910, C. A. Kaemmerer & Co. 30 p. 8°.

Pincussohn (Ludwig). Zur Kenntnis der Fermente der Bakterien. [Berlin.] Strassburg, 1910, K. T. Trübner. 22 p. 8°. *

Teschner (Hugo). Das Leinöl mit besonderer Berücksichtigung seiner hämolytischen und baktericiden Eigenschaften. [Giessen.] Hildesheim, 1910, A. Lax. 49 p. 1 l. 8°. *

Bainbridge (T. A.) & O'Brien (R. A.) The distribution of certain bacilli of the food-poisoning group. *Brit. M. J., Lond.*, 1910, ii, 1503. — **Briot & Dopter**. Moyen de prévenir les accidents observés chez le cheval en cours d'immunisation antiméningococcique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 174-176. — **Burri** (R.) & Andrejew (P.) Vergleichende Untersuchung einiger Coll- und Paratyphusstämmen. *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 217-233. — **Cathoire**. Recherche du pouvoir opsonisant du sérum des porteurs sains de méningocoques. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 240. — **Conn** (H. J.) Bacteria in frozen soil. *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 2. Abt., Jena, 1910, xxvii, 422-434. — **Eisenberg** (P.) Studien zur Ektoplasmatheorie. IV. Zur Theorie der Gramfestigkeit. *Ibid.*, 1. Abt., Jena, 1910, Orig., lvi, 193-201. — **Fabre-Domergue** (P.) & Legendre (R.) Recherche du bacterium coli dans l'eau de mer au moyen des méthodes employées pour l'eau douce. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1910, cli, 959-961. — **Georgevitch** (P.) De la morphologie des microbes des nodosités des légumineuses. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 276-278. — **Guillemard** (A.) Action comparée à l'égard des bactéries, des solutions salines relativement à leur degré de dissociation. *Ibid.*, 141-143. — **Houston** (A. C.) [1. The dead and merely passive

transmitters of disease. 2. The living store-houses and factories of disease.] Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1499-1501. — **Houston** (A. C.), **Lentz** (O.) [et al.] Discussion on recently acquired knowledge concerning the bionomics of pathogenic organisms and its bearing on the spread of disease. *Ibid.*, 1499-1506. — **Lauber** (J.) Ueber die Prüfung von Bakterien auf peptisches Ferment mittels des Gelatinestiches. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 542-544. — **Law** (F. M.) Report of experiments to determine the effects of high frequency discharges on bacteria cultures and media. J. Advance Therap., N. Y., 1910, xxviii, 545-548. — **Medowikow** (P. S.) Zur Frage von der Bedeutung der Bakterien im Intestinaltractus. Infection und Sterilisation desselben. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1910, liv, 307-342. — **Mesernitzky** (S.) Ueber die Zersetzung der Gelatine durch Micrococcus prodigiosus. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 104-125. — **Penfold** (W. J.) Studies in the anaërobic culture of the intestinal micro-organism. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1513-1515. — **Potter** (M. C.) A brief review of bacteriological research in phytopathology. Science Progr. 20 cent., Lond., 1910-11, v, 191-212. — **Rochaix** (A.) & **Dufourt** (A.) Signification de la réaction du neutral-rot; essai sur son mécanisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 326-328. — **Schultze** (W. H.) Ueber eine neue Methode zum Nachweis von Reduktions- und Oxydationswirkungen der Bakterien. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 544-551. — **Simon** (P.-L.) Note sur un dispositif simple pour apprécier la production de gaz par une culture microbienne en milieu liquide. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 217. — **Smith** (W. H.) A method of staining capsulated bacteria in body fluids. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 791, 1 pl. — **Suzuki** (Y.) & **Takaki** (Y.) On the isolation of organisms in the sputum. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1910, xxix, No. 10. — **Weis** (F.) Ueber Vorkommen und Bildung der Salpetersäure in Wald- und Heideboden. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1910, xxviii, 434-460. — **Wollman** (E.) Action de l'intestin sur les microbes. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 807-819.

Toxins, Antitoxins, Immunity.

See, also, Serotherapy.

Chassin (Raschel). Neue Versuche über die Haemolyse durch Salze. Zürich, 1910, Hensler & Co. 18 p. 8°. *

Elina (Fanny, Mlle.) Recherches sur le sérum précipitant. Lausanne, 1910. 77 p. 8°. *

Huggenberg (Ernst). Untersuchungen über Phagocytose der Streptokokken. (Opsonine und Bakteriotropine.) Jena, 1910, G. Fischer. 27 p. 8°. *

Petroff (Elizabeth). Y a-t-il altération des précipitines après séjour prolongé dans un bain l'air liquide (-190°). Lausanne, 1910. 16 p. 11. 8°. *

Rickmann (Wilhelm). Untersuchungen über die Wirksamkeit des Bacillus suipestifer und verschiedener Antisera. [Bern.] Berl., 1910, L. Schumacher. 60 p. 8°. *

Thardahimanjanz (Alexander). Experimentell-biologische Untersuchungen über Immunität und Allergie bei Hyphomycetenerkrankungen. Basel, 1910, J. Kohlhepp. 21 p. 8°. *

Turowakaja (Chaja). Versuche über die hämolytische Fähigkeit von Neutralsalzen. Zürich, 1910, Schereschewsky. 20 p. 8°. *

Abelous (J.-E.) Essai d'immunisation des animaux contre l'urohypotensine; action antitoxique du sérum des animaux immunisés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 183-185. — **Abelous** (J.-E.) & **Bardier** (E.) Affinité de l'urohypotensine pour la substance cérébrale; le cerveau comme source principale de la substance anaphylactigène. *Ibid.*, 68-70. — **Altmann** (K.) Ueber Hämolyse beschleunigende Substanzen des normalen Bluteserums. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, Orig., viii, 24-34. — **Babes** & **Busila**. L'extract éthéré des bacilles acidorésistants comme antigène. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 91-94. — **Barikine** (W.) Sur le mécanisme de la phagocytose in vitro. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, Orig., viii, 72-86. — **Boekelman** (W. A.) & **Simons** (A.) Bijdrage tot de kennis van het anti-trypsinegehalte van het menschelijk bloedserum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1625-1641. — **Bogomolez** (A.) Ueber die Hypersekretion von Lipoidsubstanz durch die Rinde der Nebennieren bei experimentellem Botulismus. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, Orig., viii, 35-42. — **Brun** (V.) Einfluss der Produkte des thyreo-parathyreoidealen Apparates auf die alexinischen Eigenschaften des Blutes. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 533-537. — **Courmont** (P.) Propriété humorales des épanchements des séreuses (séro-diagnostic, séro-pronostic, anaphylaxie); applications thérapeutiques. J. méd. franç., Par., 1910, iii, 469-476. — **Croll** (W. L.) An experimental investigation upon the interrelation of some bacterial and body enzymes, as well as of their respective antibodies. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1910-11, xxiii, 477-486. — **de Gasperi** (F.) Préparation de sérums hémolytiques et leucolytiques par l'injection de petites doses préventives d'après le procédé de Benedka. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 282-284. — **Greenwood** (M.), jr. & **White** (J. D. C.) A biometric study of phagocytosis with spe-

cial reference to the "opsonic index." Second memoir: on the distribution of the means of samples. *Biometrika*, Cambridge, 1910, vii, 505-530. — **Gros** (O.) Ueber die Hämolyse durch Ammoniak, Natriumhydroxid und Natriumcarbonat. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910, xxix, 350-367. — **Hess** (A. F.) The elimination of bacteria from the blood through the wall of the intestine. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1910, vi, 522-531. — **Liefmann** (H.) & Cohn (M.) Die Wirkung des Komplementes auf die ambozeptorbeladenen Blutzellen. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910, Orig., vii, 669; viii, 58. — **Liefmann** (H.) & Stutzer (M.) Beitrag zur Frage der antihämolitischen Eigenschaften des normalen Serums. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 526-533. — **Lusini** (V.) Sulla pretesa resistenza del riccio (*Erinaceus europæus*) all'azione di alcuni veleni. *Atti d. r. Accad. d. fisioerit. in Siena*, 1910, 5. s., ii, 37-49. — **M'Neil** (C.) The resistance of human red blood corpuscles in health and disease to hæmolytic saponin: with a comparison of saponin and hypotonic salt solution hæmolytic. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1910-11, xv, 56-75. — **Marbé** (S.) Les opsonines et la phagocytose dans les états thyroïdiens; l'influence de la thyrotoxine sur le pouvoir opsonique normal des animaux. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 355-357. — — Les opsonines et la phagocytose dans les états thyroïdiens; les inhibitions phagocytaires d'origine. *Ibid.*, 381-389. — **Molnár** (B.) Untersuchungen über die Beeinflussung des Complementbindungsvermögens präcipitirender Sera durch Lecithin. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1910-11, viii, 414-417. — **Pearson** (K.) On the constants of index-distributions as deduced from the like constants for the component's of the ratio, with special reference to the opsonic index. *Biometrika*, Cambridge, 1910, vii, 531-541. — **Pezzi** (C.) & Savini (E.) Sur l'action des endotoxines typhique et cholérique, chauffées et non chauffées, sur le cœur isolé de mammifère. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 270. — **Rondoni** (P.) Sul potere antitriptico del siero di sangue. *Sperimentale Arch. di biol.*, Firenze, 1910, lxiv, 1-30. — **Schippers** (J. C.) Over de antitryptische werking van urine. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1495-1507. — **Schmidt** (E.) Beitrag zu Wright's Lehre von den Opsoninen. *Klin. therap. Wehnschr.*, Berl., 1910, xvii, 1106-1116. — **Schroeder** (H.) Die Widerstandsfähigkeit des Weizen- und Gerstenkorns gegen Gifte und ihre Bedeutung für die Sterilisation. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1910, xxviii, 492-505. — **Shoukévitch** (J.) Recherches sur l'immunité des lapins contre le bacillus supepticus. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1910, xxiv, 728-747. — **Uhlenhuth**, Haendel & Steffenhagen. Ueber Immunität bei Rattensarkom. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, xlviii, Ref., Beihft., 158-165. — **Welsh**

(D. A.) & Chapman (H. G.) On the interpretation of the precipitin reaction. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1510-1513.

Anaphylaxis.

Goulet (Saratch, Mlle.) Étude sur la maladie sérique des séro-anaphylactisés. Lausanne, 1910, Univ. 23 p. 8°. *

Rabinovitch (L., Mlle.) L'anaphylaxie du chien est-elle spécifique? Lausanne, 1910, Univ. 19 p. 8°. *

Achard (C.) & Flandrin (P.) Toxicité des centres nerveux pendant le choc anaphylactique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 133. — **Burckhardt** (J. L.) Ueber das quantitative Verhältnis von Präzipitinhalt und Uebertragungsfähigkeit des Serums für die homologe passive Anaphylaxie beim Meerschweinchen. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910, Orig., viii, 87-106. — **Calcaterra** (U.) Contributo allo studio della sero-anafilassi umana. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1910, viii, 915-930. — **Carles** (F.) & Montalier (C.) À propos d'un cas d'anaphylaxie. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1910, xxxi, 546-548. — **Lassablière** (P.) Influence de l'intoxication par une substance anaphylactisante sur le métabolisme azoté. *Rev. de méd., Par.*, 1910, xxx, 594-600. — **Loeffler** (F. C.) Das Komplement als ausschlaggebender Faktor für das Zustandekommen des anaphylaktischen Anfalles. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910, Orig., viii, 129-144. — **Manwaring** (W. H.) Der physiologische Mechanismus des anaphylaktischen Shocks. *Ibid.*, 1-23. — **Scott** (W. M.) Anaphylaxis in the rabbit; the mechanism of the symptoms. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1910-11, xv, 31-44, 5 pl. — **Sloan** (A. B.) Serum-anaphylaxis: a case illustrating its possible gravity. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1498.

PRACTICE OF MEDICINE.

Diagnosis, Semeiology, Clinical Medicine.

Flessinger (Noël) & Marie (Pierre-Louis). Les ferments digestifs des leucocytes (protéase et lipase). Le zymo-diagnostic; applications à la physiologie et à la pathologie générale au diagnostic clinique et à la thérapeutique moderne. Par., 1910, A. Maloine. 185 p. 8°.

Guilleminot (Hyacinthe). Radiométrie fluoroscopique. Par., 1910, G. Steinheil. 176 p. 8°.

Bachem (C.) & Günther (H.) Bariumsulfat als schattenbildendes Kontrastmittel bei Röntgenuntersuchungen. *Ztschr. f. Rönt-*

- genk. u. Radiumforsch., Leipz., 1910, xii, 369-376, 2 pl. — **Barach** (J. H.) The rôle played in auscultatory signs of the respiratory system by the sound-conducting property of the bony framework of the thorax. *Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y.*, 1910, cxi, 803-807. — **Barker** (L. F.) The methods of examining the blood of greatest importance for the general practitioner. *Internat. Clin., Phila.*, 1910, 20. s., iv, 20-38. — **Caffee** (B. V.) The advantages of clinical history writing. *Illinois M. J., Springfield*, 1910, xviii, 652-655. — **Christen** (T.) Neue Wege in der Pulsdiagnostik. *Ztschr. f. klin. Med., Berl.*, 1910, lxxi, 390-401. — **Creveling** (J. P.) Pathologic findings in the right iliac fossa. *N. York State J. M., N. Y.*, 1910, x, 509-511. — **Dean** (H. R.) An examination of the blood serum of idiots by the Wassermann reaction. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1909-10, iii, Neurol. Sect., 117-123. — **Eckenstein** (K.) The estimation of blood pressure by means of the sphygmo-oscillometer. *Brit. M. J., Lond.*, 1910, ii, 1765. — **von Eicken** (C.), **Paterson** (D. R.) & **Hill** (W.) Discussion on direct methods of examining the air and food passages. *Ibid.*, 1613-1621. — **Elias** (J. P.) Di percutorische palpatie en palpatorische percussie voor de diagnostiek van long-en hartaandoeningen. *Med. Weekbl., Amst.*, 1910-11, xvii, 397-400. — **Geiseler** (F. K.) [Angina abdominalis.] *Russk. Vrach., S.-Peterb.*, 1910, ix, 1580-1585. — **Goodman** (E. H.) & **Howell** (A. A.) Clinical studies in the auscultatory method of determining blood pressure. *Univ. Penn. M. Bull., Phila.*, 1910-11, xxiii, 469-475. — **Hess** (W.) Reibungswiderstand des Blutes und Poiseaullisches Gesetz. *Ztschr. f. klin. Med., Berl.*, 1910, lxxi, 421-427. — **Hollmann** (W.) Ein Instrumentarium zur objectiven Messung des systolischen und diastolischen Blutdruckes. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1910, xxxv, 560-562. — **Kelling** (G.) Ueber die Möglichkeit, die Zytoskopie bei Untersuchungen seröser Höhlungen anzuwenden. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2358. — **Kincaid** (J. W.) & **Willmoth** (A. D.) [et al.] Symposium: the diagnostic significance of headache. *Kentucky M. J., Bowling Green*, 1910, viii, 2020-2032. — **Leonard** (C. L.) Rapid stereo-Röntgenography of the thorax and abdomen. *Arch. Roentg. Ray, Lond.*, 1910-11, xv, 246-249, 2 pl.; 261-263. — **de Levie** (D. J.) Ein als Stethoskop verwendbares Resonanzplethysimeter. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2356-2357. — **Luziani** (L.) Sulla viscosimetria e tensimetria clinica e sulle variazioni di viscosità e di tensione superficiale del sangue di difenoli. *Sperimentale Arch. di biol., Firenze*, 1910, lxiv, 351-388. — **Maragliano** (V.) Röntgendiagnosi differenziale tra calcolosi renale e calcolosi biliare. *Idrol. e climat., Firenze*, 1910, xxi, 581-585. — **Moulinier**. La tension artérielle chez les aviateurs aux hautes altitudes. *Caducée, Par.*, 1910, x, 300. — **Murphy** (J.) Direct examination of the larynx, trachea, bronchi and oesophagus. *Austral. M. J., Melbourne*, 1910, xv, 585-589. — **Nogler**. Gli ultimi progressi della radiografia rapida. *Gior. di elett. med., Napoli*, 1910, ix, 225-259. — **Obermayer** (F.) & **Popper** (H.) Ueber den Nachweis von Gallenfarbstoff und dessen klinische Bedeutung. *Wien. med. Wehnschr.*, 1910, lx, 2592-2596. — **Oefele**. The chemical laboratory as an aid to the physician. *Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y.*, 1910, xxvi, 607. — **Oestreich** (R.) Die anatomischen Grundlagen der physikalischen Diagnostik. *Med. Klin., Berl.*, 1910, vi, 1807. — **Oliver** (G.) A combination of the auscultatory and tactile methods of reading the arterial pressure (systolic and diastolic). *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1909-10, iii, Med. Sect., 207-211. — **Plehn** (H.) Fever from doubtful or unknown causes. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1910, n. s., xc, 563. — **Pottenger** (F. M.) The importance of the neck and chest muscles in the production of the phenomena obtained by percussion and auscultation of the chest. *Arch. Diagn., N. Y.*, 1910, lii, 342-346. — **Randall** (H. E.) Referred and reflected symptoms of the abdomen. *St. Louis M. Rev.*, 1910, n. s., iv, 365-367. — **Rodella** (A.) Zur Isolierung der Buttersäurebildner aus den Fäzes. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1910, xxiii, 1683. — **Rudolf** (R. D.) A clinical method of estimating the coagulation time of the blood. *Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y.*, 1910, cxi, 807-815. — **Rumrill**. A discussion of the diseases of the upper abdomen and their differential diagnosis. *Vermont M. Month., Burlington*, 1910, xvi, 299-301. — **Russell** (W.) A post-graduate clinic on recurring arterial hypertonus in granular kidney and in migraine. *Lancet, Lond.*, 1910, ii, 1602-1604. — **Sachs** (L. B.) Viscosity of the blood. (Based upon the literature of the last three years.) *Arch. Diagn., N. Y.*, 1910, iii, 370-375. — **Sahli**. Ueber den weiteren Ausbau der Sphygmobolometrie oder energetischen Pulsuntersuchung. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl.*, 1910, xxxvi, 2181-2187. — **Saski** (St.) Ueber lokale Kreislaufsveränderungen bei aktiven Bewegungen einer Extremität. *Ztschr. f. klin. Med., Berl.*, 1910, lxxi, 456-470. — **Strauch** (F. W.) Die Grundlage der Ad. Schmidt'schen Kernprobe. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Bonn*, 1910, ci, 128-136. — **Taylor** (F.) A clinical lecture on the diagnosis of prolonged pyrexia. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1910, n. s., xc, 558. — **Wideröe** (S.) Beitrag zur Genese der Hyperthermie. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 2059-2062. — **Wright** (A. L.) The differential diagnosis of pathological conditions in the upper abdomen. *Iowa M. J. [etc.], Des Moines*, 1910-11, xvii, 217-224. — **Wright** (J. H.) Revised directions for making and using the Wright blood-stain. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1910, lv, 1979.

Examination of Urine.

See, also, Diseases of the Kidneys.

Carl ([Ernst] Julius [Heinrich]). Die Albuminometer in ihrer klinischen Verwert-

barkeit. Giessen, 1910, O. Kindt. 55 p. 8°. *

Schlemann ([Friedrich Christian Theodor Julius] Oskar). Ueber quantitative Eiweissbestimmungen nach Tsuchiya. Königsberg i. Pr., 1910, O. Kummel. 11 p. 4 ch. 4 tab. 1 l. 8°. *

Battagay (A.) Analyses d'urines, de fèces, de lait. In his: Conférences de pharm., Par., roy. 8°, 1910, 285-312. — **Benedict** (A. L.) Spontaneous appearance of indigo blue in the urine. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1227. — **Calcaterra** (E.) Sulla tensione superficiale del siero e delle urine e sul rapporto uroemotensimetrico nell'applicazione alla clinica. Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1910, xxv, 21-24. — **Denis** (W.) The determination of total sulphur in urine. J. Biol. Chem., Balt., 1910, viii, 401-403. — **Feuillie** (E.) Indépendance des albuminuries et des lésions tubulaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 343. — **Fleig** (C.) Nouvelle réaction à la fluoresceine, pour la recherche du sang, en particulier dans l'urine. *Ibid.*, 192-194. — Sur la réaction à la phénolphthaline sensibilisée par les alcools acides, dans les urines de diverse nature. *Ibid.*, 222-224. — **King** (R. W.) The determination of chlorine and the purin bodies in urine. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxl, 883-886. — **Mörner** (C. T.) Zur Chemie des Alkaptonharns bezw. der Homogentisinsäure (nebst einigen ihrer Verwandten). Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910, lxi, 329-365. — **Noriega** (J. M.) Dosificación del cloruro sodio en la orina; cuando de en la misma existen bromuros ó yoduros. An. d. Inst. méd. nac., México, 1909-10, xi, 77-79. — **Roethlisberger** (P.) Notiz über eine klinische Methode der quantitativen Bestimmung der Harnsäure im Blutserum. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2355. — **Scarpitti** (E.) Metodo rapido per la determinazione quantitativa dell'albumina nelle urine e negli altri liquidi organici. Tommasi, Napoli, 1910, v, 704-706. — **Schmidt** (C. L. A.) Note on Benedict's method for determining total sulphur in the urine. J. Biol. Chem., Balt., 1910, viii, 423-425. — **Siegfried** (M.) & **Zimmermann** (R.) Methode zur getrennten Bestimmung von Phenol und Parakresol im Harn. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 368-388. — **Steel** (M.) An improvement of the Folin method for the determination of urinary ammonia nitrogen. J. Biol. Chem., Balt., 1910, viii, 365-379. — **Steensma** (F. A.) Het voorkomen van vrij indol in urine. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1874. — **Triboulet** (H.) & **Périneau** (C.) Valeur diagnostique et pronostique de la réaction de Meyer (à la phénolphthaléine) dans les albuminuries. Clinique, Par., 1910, v, 725. — **Wynhausen** (O. J.) Quantitative Diastasebestimmungen im Harn, besonders ihre Beziehung zur Nephritis und zum Diabetes mellitus. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2107-2109.

DISEASES DUE TO SPECIFIC INFECTION.

See, also, Diseases Due to Parasites.

Roth (Otto). Ueber Agglutination von Typhus- und Paratyphusbazillen bei Tuberkulose. Zürich, 1910, G. Leemann & Co. 27 p. 8°. *

Ascoli (A.) La reazione meiotagmica nell' afta epizootica. Biochem. e terap. sper., Milano, 1910, ii, 297-306. — **Berro** (R.) Portadores de gérmenes. Rev. méd. d. Uruguay, 1910, xiii, 326-339. — **Conor** (A.) & **Bruch** (A.) Une fièvre éruptive observée en Tunisie. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 492-496. — **Davis** (J. S.) An epidemic of Pfeiffer's disease or glandular fever. Texas M. News, Dallas, 1910-11, xx, 148-150. — **Kleiner** (M.) The transmission of contagious diseases. Colorado Med., Denver, 1910, vii, 446. — **Magnusson** (H.) Ueber eine für Europa neue Hühnerseuche. Apoplektische Septikämie der Hühner. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 411-428. — **Mazzini** (G.) Contributo alla patogenesi della cachessia acquosa delle pecore. Arch. scient. d. r. Soc. nat. vet., Torino, 1910, viii, 97-107. — Intossicazione alimentare da carne casuata dal Proteus vulgaris. *Ibid.*, 108-124. — **Müller** (R.) Arthropoden als Krankheitsüberträger. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2398-2402. — **Ottolenghi** (D.) Ricerche sperimentali su un epizootia nei suini della provincia di Siena. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1910, 5. s., ii, 217-220. — **Sigwart** (H.) Experimentelle Beiträge zur Frage der Identität von Geflügeldiphtherie und Geflügelpocken. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 428-464. — **Smith** (T.) Note on the influence of infectious diseases upon a preëxisting parasitism. J. Med. Research, Bost., 1910, xxiii, 417-422, 1 pl. — **Suffolk** (The) epizootic of rat plague. Lancet, Lond., 1910, ii, 1497. — **Thalman**. Streptokokkenkrankungen in der Armee, Einteilung der Streptokokken und ihre Bekämpfung. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 248-277.

Actinomycosis.

Eliasberg (Nadeschda). Klinische Beobachtungen über Aktinomykose. Zurich, 1910, Schereschewsky. 52 p. 8°.

Lorenz (Johannes Kurt). Zwei besondere Fälle von Aktinomykose des Menschen. Leipz., 1910, E. Lehmann. 21 p. 1 l. 8°. *

Pabst (Otto [Heinrich]). Ein Beitrag zur Lehre von der Aktinomykose. (Eine tumorartige Form mit massenhaftem Auftreten von doppelbrechender Substanz.) Erlangen, 1910, Junge & Sohn. 52 p. 1 l. 8°. *

Scheel (Robert). Ein Beitrag zur Ätiologie der Aktinomykose des Rindes unter

besonderer Berücksichtigung der Kieferaktinomykose. [Zurich.] Leipz., 1910, O. Nemnich. 37 p. 8°. *

Anthrax.

Möllhoff (Wilhelm). Untersuchungen über die Empfänglichkeit des Geflügels für Milzbrand und über die Gründe der Resistenz des Huhnes gegen diese Krankheit. Essen & Ruhr, 1910, Fredebeul & Koenen. 47 p. 8°. *

Tuchler (Josef). Der Einfluss des Antiformins auf Milzbrandbazillen- und Sporen. [Bern.] Briesen Westpr., 1910, P. Conshorowski. 29 p. 8°. *

Godoy (A.) Un nouveau vaccin contre le charbon symptomatique. [Portuguese-French text.] Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1910, ii, 11-21. — **Schöbl** (O.) Ueber die Aggressinimmunisierung gegen Rauschbrand. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 395-399.

Beri-beri.

Gauducheau (A.) La bérubéri dans le sud de la Chine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 544-546. — **Pearse** (T. F.) The 1909 outbreak of beri-beri or epidemic dropsy in Calcutta. [Abstr.] J. Trop. M. [etc.], Lond., 1910, xiii, 354-357. — **Tanaka** (Y.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Entstehungsweise der Herzhypertrophie bei der Beriberi-Krankheit. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1710-1712. — Zur Frage über die Ursache der Beriberi-Krankheit. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 2804-2807.

Cerebro-spinal Fever.

Remy (Leo). Ueber Meningitis cerebrospinalis epidemica. Bonn, 1910, E. Eisele. 67 p. 8°. *

Bourdinière. Étude sur la précipito-réaction pour le diagnostic de la méningite cérébro-spinale. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1910, xix, 169-172. — **Cohen** (Ch.) & **Fitzgerald** (J. G.) À propos de la méningite cérébro-spinale septicémique. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 464-470. — **Dunn** (C. H.) Cerebrospinal meningitis. In: Hare (H. A.) & **Landis** (H. R. M.) Modern Treatment, Phila., 1910, i, 685-706. Also: Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1910, i, 685-706. — **Dutoit** (A. A.) Die Meningitis cerebrospinalis epidemica. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1822; 1865. — **Guinon** (L.) & **Simon** (G.) Méningite cérébro-spinale à pneumobacilles. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 501-506. — **Ladd** (L. W.) Cerebrospinal meningitis, with special reference to its diagnosis and treatment. Cleveland M. J., 1910, ix, 868-873. — **Lehmacher** (J.) Ueber den bakteriologischen Befund bei der Meningitis

cerebrospinalis epidemica. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxxi, 288-303. — **Merklen** (P.) Déterminations psychiques à prédominance maniaque au cours d'une méningite cérébro-spinale. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 1815-1818. — **Moniols** & **Loiseleur**. Méningite cérébro-spinale et abcès cérébral à méningocoques. Ibid., 1828-1830. — **Paissseau** & **Tixier**. Difficultés du diagnostic entre la méningite cérébro-spinale et les hémorragies méningées. Arch. gén. de méd., Par., 1910, 592-594. — **Paton** (G. A.) Four cases of epidemic cerebro-spinal meningitis treated with Flexner's serum. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 577-582, 1 pl. — **Porri** (G.) Osservazioni sulla meningite cerebrospinale. Tommasi, Napoli, 1910, v, 505-510. — **Rist** (E.) & **Rolland** (J.) Méningites bénignes d'allure épidémique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 245-254. — **Thevelin**. Cas atypique de méningite cérébro-spinale épidémique. Rev. méd. de Louvain, 1910, 290-293. — **Williams** (M.) & **Fowler** (R.) Case of sporadic cerebrospinal meningitis. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 569-577.

Cholera Asiatica.

Turtach (M. L.) La recherche de vibrio cholerae par l'agar au sang alcalinisé de Dieudonné. Lausanne, 1910, A. Petter. 34 p. 2 pl. 8°. *

Basli (M. M.) Notes on cholera. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 839-841. — **Binshtok** (V. I.) [The cholera epidemic of 1910 in Russia.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1353-1357. — **Cadière** (L.) Sur quelques faits religieux ou magiques observés pendant une épidémie de choléra en Annan. Anthropol., Wien, 1910, v, 519; 1125. — **Dembo** (G. I.) [History of the struggle with cholera in Russia in 1910.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1368-1374. — **Drake-Brockman** (H. E.) The value of adrenalin and pituitin in the treatment of cholera. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xiv, 440. — **Frenkel** (Z. G.) [General data on the course of the cholera epidemic of 1910 in Petersburg.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1359-1366. — **Galkovich** (R. O.) [Cholera in the army.] Ibid., 1357-1359. — **Guiteras** (J.) Instrucciones sobre el colera. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1910, iv, 138-143. — **Ivashentsoff** (G. A.) [Result of the cholera observations of 1908-10.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1710-1713. — **Jacobsen** (K. A.) Untersuchungen über die Lebensfähigkeit der Choleravibrien im Meerwasser. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 201-207. — **Klein** (S. R.) Cholera nostras; cholera asiatica. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iv, 53-59. — **Krasavitski** (P. M.) [The St. Petersburg cholera epidemic of 1908-9, according to the pathological data; statistical review of the Municipal Hospital of Peter and Paul.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1365-1368. —

Lents. Cholera und Eisenbahnverkehr. Ztschr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte, Meisungen, 1909-10, v, 277-284. — **Pittaluga** (G.) Observaciones sobre la epidemia colérica en Italia. Siglo med., Madrid, 1910, lvii, 658-660. — **Prophylaxie** du choléra; circulaire du ministre de l'Intérieur de Russie aux gouverneurs, visant les mesures à prendre pour prévenir une reviviscence du choléra. Bull. de l'Office internat. d'hyg. pub., Par., 1910, ii, 1698-1710. — **Rogers** (L.) Cholera. In: Hare (H. A.) & Landis (H. R. M.) Modern treatment, Phila., 1910, i, 835-857. — A simple curative treatment of cholera. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 835-839. — **Rosenthal** (G.) Le lait caillé au bacille bulgare, aliment de prophylaxie certaine du choléra asiatique; concurrence vitale du bacille virgule et du bacille bulgare. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 398-400. — **Rouveirolis.** Histoire de l'épidémie de choléra qui sévit à Aniane en 1854. Montpel. méd., 1910, xxxi, 488-496.

Diphtheria.

Dale (J.) Ueber eine ungewöhnliche Form des Diphtheriebacillus. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 401-410. — **Dawson** (G. W.) Cutaneous diphtheria. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 859. — **Diphtheria.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1556; 1645. — **Fleming** (G. B.) & **Kennedy** (A. M.) A case of complete heart-block in diphtheria, with an account of post-mortem findings. Heart, Lond., 1910, ii, 77-83, 1 pl. — **Karasawa** (M.) & **Schick** (B.) Quantitative Bestimmungen des Resorptionsverlaufes subcutan eingeführten Diphtherieheilserums mittels intracutaner Methodik. Aktive Antitoxinbildung bei einem mit Serum behandelten Kinde. Ztschr. f. Kinderheilk., Berl., 1910, i, 62-72. — **Lippmann** (O.) Beobachtungen an Diphtheriebazillenträgern unter dem Personale eines grossen Krankenhauses. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1910, lxxvii, 225-242. — **Lipscomb** (P. D.) Intubation for the relief of stenosis in laryngeal diphtheria. Richmond J. Pract., 1910, xxiv, 193-199. — **Lofton** (L.) Diphtheria-membranous croup. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 374-376. — **Morris** (E.) How to save children from diphtheria. Pearson's Mag., N. Y., 1911, xxv, 127-130. — **Perkins** (R. G.) & **Furrer** (A. F.) Report of an epidemic of diphtheria in a convalescent home for children. Cleveland M. J., 1910, ix, 864-868. — **Pulawski** (W.) [Treatment of diphtheria with specific serum; report for the last 15 years.] Przegl. lek., Kraków, 1910, xlix, 577; 589; 603. — **Ransome** (A. S.) & **Corner** (E. M.) Gangrene of limb during convalescence from diphtheria. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iv, 47-52. — **Roussel** & **Malard.** Bacilles diphthériques et bacilles pseudo-diphthériques. Rev. d'hyg., Par., 1910, xxxii, 1060-1070. — **Royer** (B. F.) Diphtheria. Mod. Treatment (Hare), Phila.

& N. Y., 1910, i, 813-820, 1 pl. — **Scott** (G. D.) Nasal diphtheria in infants. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 1115-1122. — **Smith** (T.) & **Brown** (H. R.) Further studies on the immunizing effect of mixtures of diphtheria toxin and antitoxin. J. Med. Research, Bost., 1910, xxiii, 433-449.

Dysentery.

Fink (G. H.) Dysentery. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 964. — **Kendall** (A. I.) & **Walker** (A. W.) The isolation of Bacillus dysenteriae from stools. J. Med. Research, Bost., 1910, xxiii, 481-485. — **Ruffer** (M. A.) & **Willmore** (J. G.) The serum treatment of dysentery, with notes on the bacteriological diagnosis of dysentery. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1519-1522. — **Simon** (G.) Ueber Nachuntersuchungen bei ehemaligen Ruhrkranken und Ruhrbazillenträgern. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 241-248.

Erysipelas.

Kegel (Ernst). Erblindung nach Erysipelas faciei. Borna-Leipzig, 1910, R. Noske. 33 p. 8°. *

Glanders.

Miesner (H.) Die Verwendung der Ueberempfindlichkeit zur Diagnose des Rotzes. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 537-542.

Hydrophobia.

Brown (E. W.) Case of probable hydrophobia; with recovery. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 373. — **Fulchiero** (A.) Sulle paralisi che insorgono durante il trattamento antirabbico. Morgagni, Milano, 1910, lii, pt. 2, 842; 881. — **Meyers** (M. K.) Hydrophobia. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 148-163. — **Remlinger** (P.) Contribution à l'étude de la latence du virus rabique dans les centres nerveux. Ann. d. l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 798-806. — **Stimson** (A. M.) Local reaction in antirabic inoculations. J. Med. Research, Bost., 1910, xxiii, 511-515.

Influenza.

Lyons (T. D.) Congestive influenza: its symptomatology, pathology, and treatment. J. Therap. & Dietet., Bost., 1910-11, v, 76-80. — **Wilson** (O. H.) Influenza. In: Hare (H. A.) & Landis (H. R. M.) Modern treatment, Phila., 1910, i, 875-887.

Leprosy.

MacLeod (J. M. H.) Case of leprosy. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii Dermat. Sect., 111. — **Nicolle** (C.) & **Blaizot** (L.) Reproduction expérimentale de la lèpre

chez les singes inférieurs. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 231-233. — **Umna** (P. G.) Est-il possible de mettre en évidence la mort des bacilles de la lèpre dans l'organisme humain? *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1910, 5. s., i, 481-486.

Malarial Fever.

Beekel (F.) Report of a case of malaria in early infancy. *Cleveland M. J.*, 1910, ix, 879-884. — **Brault** (J.) Note sur la marche de la température dans les formes intermittentes de la malaria. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1910, xiv, 597-600. — **Brem** (W. V.) Studies of malaria in Panama. 1. Clinical studies of malaria in the white race. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1910, ii, 646-661. — **de Brun** (H.) Étude sur l'infantilisme palustre. *Rev. de méd.*, Par., 1910, xxx, 802-847. — **Craig** (C. F.) Hemoglobinuric (blackwater) fever. *Mod. Treatment* (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 45-55. — **Malarial infections.** *Ibid.*, 17-45, 2 pl. — **Deaderick** (W. H.) Recurrences in malaria; their cause and prevention. *Memphis M. Month.*, 1910, xxx, 505-510. Also: *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1910, iii, 498-504. — **Harris** (S.) The radical cure of malaria; its importance and how it is attained. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, iv, 1879-1885. — **Jameson** (P. H.) Reminiscence of malaria in 1845-6. *Indianapolis M. J.*, 1910, xiii, 513. — **Lemaire**, Dumolard & Laffont. Un cas nouveau de paludisme congénital. *Ann. de méd. et chir. infant.*, Par., 1910, xiv, 704-709. — **Neiva** (A.) Ueber die Bildung einer chininresistenten Rasse des Malaria-parasiten. [Portuguese-German text.] *Mem. do Inst. Oswaldo Cruz*, Rio de Jan., 1910, ii, 131-140. — **Roper** (C.) Three unusual cases of blackwater. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1910, xlv, 452-454, 1 ch. — **Savas** (C. G.) & **Cardamatis** (J.) La campagne antimalarienne à Marathon. *Malaria. Internat. Arch.*, Leipz., 1910, ii, 171-183. — **Sutherland** (H. L.) Prophylaxis and treatment of the pernicious forms of malaria. *Memphis M. Month.*, 1910, xxx, 511-515. — **Thiroux** (A.) De l'emploi au Sénégal du tannate de quinine en poudre pour la prophylaxie du paludisme chez les enfants. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1910, iii, 541-544. — **Waite** (H.) Mosquitoes and malaria: a study of the relation between the number of mosquitoes in a locality and the malaria rate. *Biometrika*, Cambridge, 1910, vii, 421-436. — **Werner** (H.) Ueber einige Besonderheiten der Malaria aus Brasilien und über die Behandlung dieser Malaria mit Ehrlich-Hata 606. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1910, xiv, 653-654. — **Zemboulls** (E.) Gastrorrhagie aigue, mortelle chez un paludéen. *Grèce méd.*, Syra, 1910, xii, 37-39.

Measles.

Carbonell y Solés (F.) Sarampión. *Arch. de ginecop. [etc.]*, Barcel., 1910, xxiii, 93-97.

— **Fonte** (C.) Emphysema cellular subcutaneo em um caso de sarampo. *Tribuna med.*, Rio de Jan., 1910, xvi, 299-305. — **Hubbard** (S. D.) Measles. *Mod. Treatment* (Hare), Phila. & N. Y., 1910, i, 658-669.

Parotitis.

Chavigny. Atrophie papillaire tardive d'origine ourlienne. *Bull. méd.*, Par., 1910, xxiv, 1118.

Pellagra.

Böhm. Ueber die Abgabe von Kochsalz zu ermässigten Preisen an die Pellagrabiete. *Oesterr. San.-Wes.*, Wien, 1910, xxii, 489-494. — **Bowling** (E. H.) An apparent cure for pellagra. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1910, xvii, 1288-1290. — **Hirschfelder** (A. D.) Cutaneous tests with corn extracts in pellagrins. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1910, vi, 614-616. — **Hodson** (V. S.) Pellagra in Egypt. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1037. — **Kluczenko** (B.) Die Bekämpfung der Pellagra in der Bukowina im Jahre 1909. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1803-1805. — **Torbett** (J. W.) The diagnosis and treatment of pellagra. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1910, xvii, 1291-1293.

Plague.

Abba (F.) Un episodio della peste del 1600 (come ne scampò la Repubblica di Noli; Ad navalia Naulum-Noli. *Riv. d'ig. e san. pubb.*, Torino, 1910, xxi, suppl., 322. — **Broquet.** Méthode de diagnostic à distance de la peste par la conservation des ganglions dans des solutions glycélinées. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1910, xiii, 447-459. — **Experimental production of plague epidemics among animals.** *J. Hyg.*, Cambridge, 1910, x, 315-334, 7 diag. — **Fischer-Defoy** (W.) Abgeschwächtes Pestgift. *Arch. f. Gesch. d. Med.*, Leipz., 1910-11, iv, 305. — **Theologische Pestschriften.** *Ibid.*, 309-313. — **Jackson** (T. W.) Plague. In: **Hare** (H. A.) & **Landis** (H. R. M.) *Modern treatment*, Phila., 1910, i, 859-874. — **Kiyaniatsin** (I. I.) [Human plague spread by animals.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1510-1512. — **van Loghem** (J. J.) De rattenbevolking van Nederlandsch-Indië (in verband met het pestvraagstuk). *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1798-1803. — **Observations on plague in Belgium, 1908-9.** *J. Hyg.*, Cambridge, 1910, x, 446-482, 2 pl., 17 maps. — **Petrie** (G. F.) Rats and plague. *Nature*, Lond., 1910-11, lxxxv, 15. — **Rowland** (S.) First report on investigations into plague vaccines. *J. Hyg.*, Cambridge, 1910, x, 536-565. — **Sleigh** (H. P.) Four cases of pneumonic plague. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1489. — **Spread** (On the) of epidemic plague through districts with scattered villages. *J. Hyg.*, Cambridge, 1910, x, 349-443, 48 maps. — **Stefanski** (V. K.) [The plague and its treatment.] *Terap. Obozr.*, Odessa, 1910, iii, 497-504.

Pneumonia.

See, also, Diseases of the Respiratory System.

Krafft (Siegfried). Ueber abortive Pneumonien und über abdominale Symptome bei Pneumonien. Jena, 1910, H. Pohle. 41 p. 1 l. 8°. *

Anders (J. M.) Pleurisy as a complication and a sequel of lobar pneumonia; its diagnosis and treatment. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxl, 781-793. — **Filia** (A.) Il potere opsonico del sangue nelle polmoniti infantili. Biochim. e terap. sper., Milano, 1910, ii, 313-321. — **Jurado y Gama** (E.) Brief study of lobar pneumonia, with especial reference to treatment, accompanied by condensed statistics of the Military Hospital, San Luis Potosi. Mil. Surgeon, Wash., 1910, xxvii, 614-630. — **Molsejeff** (A. I.) Peripneumonia, s. pneumonia pleurogenes acuta. Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1729-1731. — **Ogilvie** (R. K.) An experience with the pneumonia of old age. Am. J. Clin. M., Chicago, 1910, xvii, 1228-1230. — **Ponomareff** (Z. I.) [Appendicitis and peritonitis in the beginning of inflammatory diseases of the lungs and pleura.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1682-1684. — **Pridham** (G. H.) Note on a case of apical pneumonia with meningeal symptoms. Lancet, Lond., 1910, ii, 1549. — **West** (S.) On chronic bronchitis and emphysema as the result of acute pneumonia. *Ibid.*, 1413.

Relapsing Fever.

Fehrmann (E.) Das Rekurrenzfieber in St. Petersburg. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1910, xiv, 671-674.

Rheumatic Fever.

See, also, Diseases of the Bones and Joints.

Clayton (T. A.) Acute articular rheumatism. In: Hare (H. A.) & Landis (H. R. M.) Modern treatment, Phila., 1910, i, 821-834. — **Hallpré** (A.) Manifestations cardiaques graves du rhumatisme aigu avec lésions articulairesb énigmes. Pédiatrie prat., Lille, 1910, viii, 473-475. — **Jones** (H. P.) Report of a case of acute articular rheumatism, following diphtheria, cured by the use of an autogenous vaccine. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 411-414. — **Sabrazès** (I.) Quelques particularités nouvelles à propos de deux observations de rhumatisme articulaire aigu avec déterminations pleurales. Méd. mod., Par., 1910, xxi, 369-372.

Rubella.

Hubbard (S. D.) German measles (rubella). Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1910, i, 669.

Scarlatina.

Langbard (Feiwei). Beobachtungen über die Verwendung des Serum Marpmann bei

Scharlach. Zürich, 1910, Schereschewsky. 20 p. 8°. *

Sachs (Hans Michael). Meningismus bei Scharlach. Berl., 1910, S. Karger. 25 p. 8°. *

Schultze ([Felix] Maximilian). Scharlachmortalität. Berl., 1910, E. Gruner. 63 p. 8°. *

Chapman (R. J.) Severe case of scarlet fever followed by multiple abscesses. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1773. — **van Lier** (E. H. B.) Eenige mededeelingen over roodvonk. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1725-1745. — **Milne** (R.) The management of scarlet fever. Med. Times, Lond., 1910, xxxviii, 947; 971. — **Pastia** (C.) Un nouveau signe de diagnostic de la scarlatine. Tribune méd., Par., 1910, xliii, 726. — **Rolleston** (J. D.) Herpes facialis in scarlet fever. Brit. J. Dermat., Lond., 1910, xxii, 309. — **Schultze** (E. C.) A preliminary report on the importance in scarlatina of an early bacterial examination of the secretion from the post-nasal region. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 1046-1049.

Septicæmia, Pyæmia.

Baudet De l'emploi de l'électrargol contre les grandes infections chirurgicales. Arch. méd. de Toulouse, 1910, xvii, 300-313; 353; 374. — **Bourdinière**. Septicémie collibacillaire avec myélite transverse et pleurésie hémorragique, considérations bactériologiques et thérapeutiques. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1910, xix, 164-169. — **Hæberlin** (C.) Adrenalin-Kochsalzinfusion und Schüttelfrost. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1910, xxxvii, 1491. — **Strominger** (L.) Note sur un cas de septicémie gonococcique guérie par des injections de sérum antiméningococcique. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1910, ii, 1931-1937.

Smallpox.

See, also, Vaccinia, etc.

Bahr. Ueber die Pockenepidemie des verflossenen Winters in Marienburg. Ztschr. f. Bahn-u. Bahnkassenärzte, Melsungen, 1909-10, v, 284-287. — **Garrison** (J. B.) Vaccination by the internal method; the use of variolinum as a prophylactic in smallpox. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1910, lviii, 775-780. — **Goldschmidt** (D.) La variole-vaccine. Strassb. med. Ztg., 1910, vii, 298-301. — **Hubbard** (S. D.) General treatment of variola. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1910, i, 673-684. — **Neveux**. Inoculation à l'homme de la pustule de variole du singe. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 467. — **Ruffer** (M. A.) & **Ferguson** (A. R.) Note on an eruption resembling that of variola in the skin of a mummy of the twentieth dynasty 1200-1100 B. C. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1910-11, xv, 1-3, 1 pl.

Tetanus.

Schönberg ([Franz] Eugen Heinrich). Ueber Tetanus und seine Behandlung mit Tetanusantitoxin. [Halle - Wittenberg.] Berl., 1910, G. Schade. 40 p. 1 ch. 8°. *

Babes (V.) & **Leoneanu**. Un microbe du groupe du bacille tétanique déterminant une infection hémorrhagique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 94-96. — **Caffrey** (A. J.) Report of a violent case of tetanus which responded to a large quantity of tetanus antitoxin. *Milwaukee M. J.*, 1910, xviii, 333-335. — **Camus** (J.) Lésions macroscopiques tardives du tétanos expérimental guéri. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 70. — **Courmont** (J.) & **Cordier** (J.) Deux tétanos chez le même sujet à cinq ans de distance; tétanos céphalique avec paralysie et contracture consécutives des mêmes muscles; anaphylaxie grave par deux cures sérothérapiques à cinq ans d'intervalle. *Lyon méd.*, 1910, xlii, 457-471. — **Frouin** (A.) Variations du pouvoir hémolytique du sérum et production de l'antitoxine tétanique chez les animaux éthyroïdés. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 237-239. — **Gallier** (A.) Le non-emploi de sérum antitétanique à titre préventif, dans le cas de castration, est-il une cause génératrice de responsabilité si le tétanos survient dans un délai de un mois à cinq semaines? *Rec. de méd. vét., Par.*, 1910, lxxxvii, 652-658. — **Imperiali** (G.) La cura del tetano; circa due centurie di tetanici curati col metodo Baccelli. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1910, lviii, 721-792. — **Shanahan** (W. T.) Tetanus. *Mod. Treatment* (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 649-652. — **Williams** (E. K.) Two cases of compound fracture, with tetanic symptoms; recovery after injection of anti-tetanic serum. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1485.

Tuberculosis.

See, also, Lupus.

Attenhofer (Ch.) La tuberculine Béranek dans les tuberculoses chirurgicales. *Lausanne*, 1910. 83 p. 3 ch. 8°. *

Berdichevsky (Nadejda). Anaphylaxie et tuberculine. [Lausanne.] Berne, 1910, Zytglogge. 15 p. 8°. *

Haserodt (Hans). Untersuchungen über den diagnostischen Wert der Tuberkulin-Hautimpfung. *Halle a. S.*, 1910, C. A. Kaemmerer & Co. 29 p. 8°. *

Pettidi (Emmanuel A.) Réflexions sur la tuberculose. *Par.* [1910], A. Maloine. 158 p. 8°.

Schrum (Eggert). Ueber Hundetuberculose. *Bern*, 1910, H. Jent & Co. 62 p. 8°. *

Schüler (Erich). Konservierung von Versandmilchproben ohne Schädigung der Tu-

berkelbazillen durch Formalin, Borsäure und Antiformin. [Bern.] Berl., 1910, R. Trenkel. 33 p. 8°. *

Siegesmund (Karl). Ueber die Stärke verschiedener Tuberkuline gemessen nach der deutschen staatlichen Prüfungsmethode. [Zürich.] Leipz., 1910, Veit & Co. 30 p. 8°. *

Täuber (Karl Ferdinand [Benno]). Ueber die Wirkung der hauptsächlich im Tuberkulin und in den zu den lokalen Tuberkulinreaktionen verwendeten Tuberkulinlösungen enthaltenen nichtspezifischen Bestandteile auf die Augen-, Scheidenschleimhaut und äussere Haut des Rindes. [Leipzig.] Dresden, 1910, O. Franke. 58 p. 8°. *

Alvaro Esquero. Criterio actual sobre el tratamiento moderno de las tuberculosis quirúrgicas. *Rev. de med. y cirug., Barcel.*, 1910, xxiv, 299-315. — **Autokratoff** (Th.) Individualisierung der spezifischen Tuberkulosebehandlung auf Grund der Ergebnisse der Intradermoreaktion. *Ztschr. f. Tuberk.*, Leipz., 1910, xvi, 474-477. — **B.** Metodi nuovi per facilitare la ricerca dei bacilli della tubercolosi. *Boll. d. Ass. med. tridentina*, Trento, 1910, xxix, 260-263. — **Bertarelli** (E.) & **Bocchia** (E.) Nuove ricerche sulla tubercolosi dei vertebrati a sangue freddo. *Tubercolosi*, Milano, 1909-10, ii, 305-316, 2 pl. — **Beyer** (W.) Ueber Hämolysereaktion bei Tuberkulose. *Ztschr. f. Tuberk.*, Leipz., 1910, xvi, 485-488. — **Bezanson** (F.) & **Philibert** (A.) Revue critique sur les méthodes de recherches du bacille de Koch dans les épanchements séro-fibrineux de la lèvre et du péritoine. *J. méd. franç., Par.*, 1910, iii, 476-479. — **Brondi** (A.) Le vie di penetrazione della tubercolosi nell'organismo. *Tubercolosi*, Milano, 1909-10, ii, 374-391. — **Bujwid** (O.) Die Selbsthilfe der studierenden Jugend im Kampfe gegen die Tuberkulose in Galizien. *Tuberculosis*, Leipz., 1910, ix, 475-479. — **Calmette** (A.) L'hérédoprédisposition tuberculeuse et le terrain tuberculisable. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1910, xxiv, 771-777. *Also*: *Rev. d'hyg., Par.*, 1910, xxxii, 1007-1015. — **Calot** (F.) Behandlung van plaatselijke tuberculose. *Geneesk. Courant, Amst.*, 1910, lxiv, 361-364. — **Charlier**. Tuberculose, maladie sociale, logements insalubres par privation d'air et de lumière; comment y remédier. *Rev. internat. de la tuberc.*, Par., 1910, xviii, 264-280. — **Chausse**. Expériences d'inhalation de matière tuberculeuse bovine chez le chat. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 380-382. — **Chiari** (H.) Ueber die Eingangs-pforten der menschlichen Tuberkulose. *Albany M. Ann.*, 1910, xxxi, 635-638. — **Coderque** (R.) Naturaleza intima de la oftalmoreacción por la tuberculina; falsas oftalmoreacciones. *Clin. mod., Zaragoza*, 1910, ix, 535; 604. — **Cooke** (T.), jr. The why and wherefores of tuberculosis in our state

- prisons. Maryland M. J., Balt., 1910, liii, 405-411. — **Davalos** (J. N.) & Cartaya (J.) Estudio comparativo de los tipos humano y bovino del bacilo de la tuberculosis. Rev. méd. cubana, Havana, 1910, xvi, 196-200. — **Diesing**. Ein neuer Weg in der Tuberkulosebehandlung. Tuberculosis, Leipz., 1910, 14, 480-482. — **Ferrán** (J.) Errores doctrinales concernentes à la tuberculosis y su bacilo, rectificación de estos errores; nuevas orientaciones conducentes à la solución del problema de la profilaxis y de la terapéutica específicas de esta enfermedad. Rev. espec. méd., Madrid, 1910, xiii, 293-316. Also: Rev. méd. de Sevilla, 1910, lv, 225. — **Ferranini** (A.) & Lombardi (E.) Le tubercolosi larvate. Tommasi, Napoli, 1910, v, 481; 577; 625; 722. — **Ferrier** (P.) Importance de l'examen des urines dans le traitement recalcifiant de la tuberculose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 378. — **Flick** (L. F.) Advantages of local care and treatment of tuberculosis. Interstate M. J., St. Louis, 1910, xvii, 938-942. — **Fontes** (A.) Bemerkungen über die Tuberkulose Infektion und ihr Virus. [Portuguese-German text.] Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1910, ii, 141-146. — **Fraser** (A. M.) Tuberculin dispensaries and sanatoria. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 149-160. — **Gibbes** (H.) Some problems in tuberculosis. Med. Council, Phila., 1910, xv, 388-392. — **Glaessner** (P.) Das Marmorekserum bei der Behandlung der chirurgischen Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 454-473. — **Hawes** (J. B.) The tuberculosis problem as applied to children. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 904-906. — **Henri-Cernovodeanu** (V.), **Mme.**, **Henri** (V.) & **Baroni** (V.) Action des rayons ultraviolets sur les bacilles tuberculeux et sur la tuberculine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 724-726. — **Hobbel** (H. K.) Onderzoek naar tuberkelbacillen in sputum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xiv, 2. pt., 1746. — **Ioris** (L.) Sul metodi principali della reazione colla tubercolina a scopo diagnostico. Boll. d. Ass. med. tridentina, Trento, 1910, xxix, 257-260. — **Jochmann** (G.) & **Möllers** (B.) Zur Behandlung der Tuberkulose mit eiweissfreien Tuberkulinpräparaten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2141-2143. — **Judet**. Sur un nouveau liquide modificateur dans le traitement des tuberculoses locales. Paris chirurg., 1910, ii, 834-837. — **Klinkert** (D.) Ueber die klinische Verwerthbarkeit und das Wesen der Complementbindungsreaktion bei Tuberkulose nach Marmorek. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910-11, viii, 451-464. — **Landis** (H. R. M.) Tuberculosis. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1910, i, 739-811, 7 pl. — **Landouzy** & **Læderich** (L.) Hérédotuberculose matérielle, expérimentale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 707-709. — **Lesourd** (E.) L'immunité anti-tuberculeuse. Hyg. de la viande [etc.], Evreux, 1910, iv, 532-540. — **Lichtenhahn** (F.) Die neuere Forschung über die körnige Form des Tuberkuloseerregers. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 1109-1116. — **Lister** (T. D.) Industrial tuberculosis. Lancet, Lond., 1910, ii, 1122-1126. — **Loeper** (M.) & **Esmonet** (C.) La pancréatisation intensive dans le traitement de la tuberculose. Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 1107. — **Maffi** (F.) Lo stato pei dispensarii antitubercolari. Tubercolosi, Milano, 1909-10, ii, 327-330. — **Marchand** (L.) & **Adam** (F.) Kyste hydatique alvéolaire et tuberculose du foie chez un idiot sourd muet tuberculeux. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 752-755. — **Marie** (A.) & **Beaussart** (P.) Le sérodiagnostic de la tuberculose et l'étiologie des affections mentales. Rev. de méd., Par., 1910, xxx, 745-756. — **Middendorf** (H. W.) Il bacillo di Koch è un batterio innocuo e non l'agente della tubercolosi? Gazz. med. di Roma, 1910, xxxvi, 561; 589. — **Melchior** (E.) Ueber die isolierte Tuberkulose der Bauchdecken. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxx, 699-721. — **Mitulescu** (J.) Die ambulante Behandlung der Tuberkulose durch spezifische Substanzen (Tuberkuline). Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 506-515. — **Münch** (W.) Ist eine Auflösung der Fettwachssubstanzen des Tuberkelbazillus durch fermentative Prozesse wahrscheinlich? *Ibid.*, 478-484. — **Park** (W. H.) & **Krumwiede** (C.), jr. [et al.] The relative importance of the bovine and human types of tubercle bacilli in the different forms of human tuberculosis. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., 673-680. — **Poli** (C.) La tubercolosi nei riguardi della legge sulle case popolari. Tubercolosi, Milano, 1909-10, ii, 354-368. — **Pope** (C.) The physical forces in tuberculosis. J. Advance Therap., N. Y., 1910, xxviii, 483; 536. — **Pottenger** (F. M.) Tuberculin as a therapeutic and diagnostic agent. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1910, i, 573-606. — **Reinhard**. Tuberkulinbehandlung in der städtischen Krankenanstalt in Kiel. Mitt. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1910-11, n. F., xix, 65-66. — **Roberts** (J. R.) Some features of tuberculosis in India. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 866. — **Roederer** & **Tribes**. Essai d'un nouvel agent modificateur dans le traitement des tuberculoses externes. Arch. gén. de méd., Par., 1910, 653-669. — **Rörðam** (H.) Schutz der Kinder gegen Tuberkulose. Tubercolosi, Leipz., 1910, ix, 457-459. — **Roger** (G.-H.) & **Simon** (L.-G.) Action pathogène des bacilles tuberculeux stérilisés et des produits tuberculo-caséux. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1910, xxii, 623-644, 1 pl. — **Rossi** (A.) Il jodoformio per via gastrica nelle sierositi tubercolari a proposito di un caso di malattia di Concato. Riv. med., Milano, 1910, xviii, 160-163. — **Royo Villanova** (R.) Terapéutica social de la tuberculosis. Clin. mod., Zaragoza, 1910, ix, 586-599. — **Ruppel**. Ueber die Immunisierung von Tieren gegen Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2393-2398. — **Secchi** (R.) Sul valore diagnostico delle reazioni locali alla tubercolina, con speciale riguardo

alla cutireazione di von Pirquet negli adulti. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1910, 8. s., x, 505-520. — **Simon** (L.-G.) Sur le bacille de la pseudo-tuberculose du cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 393-395. — **Sohler**. Ueber Trypsinbehandlung bei chirurgischer Tuberculose. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2412-2414. — **Stephen** (L. P.) Some points on the surgical treatment of tuberculosis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xlv, 416. — **Sternberg** (A. Ya.) [The clinical picture of tubercular toxæmia.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1718-1722. — **Treshnakaja** (Angelika). Ueber den Einfluss des Sonnenlichtes auf die Tuberkelbazillen. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, xlvii, Ref., 681-695. — **Vallillo** (G.) La reazione meiotagminica nella tubercolosi bovina. Biochim. e terap. sper., Milano, 1910, ii, 307-312. — **Verdes Montenegro** (J.) Concepto actual de la infección tuberculosa. Clin. mod., Zaragoza, 1910, ix, 599-603. — **Watabiki** (T.) The latest method for tubercular diagnosis. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1910, xxix, No. 10. — **Weddy-Poencke** (W.) Ueber Tuberkulindiagnostik, -therapie und -prophylaxe in der ambulanten Praxis. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 422-453. — **Wilczynski** (H.) [Action of J. Czajkowski's antitubercular vaccines.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1910, xlv, 897; 961. — **Zavolzhakaya** (Yulia I.) [Application of the so-called "sensibilizing bacillary emulsion" (S B E) in tuberculosis of the internal organs.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1722.

Tuberculosis (Pulmonary).

See, also, Surgery of the Chest.

Bardswell (Noël Dean). Advice to consumptives. Home treatment, after care, and prevention. Lond., 1910, A. & C. Black. 159 p. 8°.

Bernstein-Kohan (Alexander). Untersuchungen über den Verlauf und die Dauererfolge der Lungentuberculose im Hochgebirge. (Arosa 1750-1850 Meter ü M.) mit besonderer Berücksichtigung sozialmedizinischer Momente. Zürich, 1910, Gebr. Leemann & Co. 92 p. 8°.

Bischofswerder (Norbert). Beitrag zur Diagnose der offenen Lungentuberculose, zugleich eine Studie über die Hilfsmittel zur Gewinnung des Lungenschleims, die sich für die Praxis vornehmlich eignen. [Bern.] Berlin, 1910, Maschning & Kantorowicz. 55 p. 2 pl. 8°.

Hegi (K.) Ueber die Erfolge der Heilstättenbehandlung im Hochgebirge bei den Lungenkranken des III. Stadiums nebst kritischen Bemerkungen über die Stadieneinteilung; nach dem Material der Basler Heilstätte für Lungenkranke in Davos.

Zürich, 1910, G. Leemann & Co. 38 p. 8°.

Axenfeld. Le rôle de la tuberculose dans l'étiologie des hémorragies intra-oculaires et les altérations vasculaires et proliférantes de la rétine. J. méd. de Brux., 1910, xv, 707-709. — **de Bartolomé Relimpio** (J.) Significación diagnóstica y pronóstica de la taquicardia tuberculosa. Rev. san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1910, iv, 562; 592; 632. — **Benker** (O. H.) Theoretical considerations, practical applications and results of Carl Spengler's "I. K." in the treatment of pulmonary tuberculosis. Interstate M. J., St. Louis, 1910, xvii, 932-934. — **Bernheim** (S.) & **Barbier** (P.) Zomothérapie des états consomptifs et des tuberculeux en particulier. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xviii, 252-263. — **Bernheim** (S.) & **Dieupart**. Du rôle éducateur du dispensaire anti-tuberculeuse. *Ibid.*, 335-357. — **Candido** (G.) La tubercolosi polmonare in rapporto alla emigrazione. Ann. di med. nav., Roma, 1910, ii, 249-360, 2 ch. — **Carrington** (T. S.) Directions for living and sleeping in the open air. Pub. Health, Mich., Lansing, 1910, v, 125-146. — **Chaussé** (P.) L'inhalation de matière tuberculeuse bovine produit chez le bœuf à dose infinitésimale, de la tuberculose thoracique primitive. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 1009-1011. — **Cicconardi** (G.) Sulle alterazioni delle fibre elastiche nel polmone umano affetto da tubercolosi. Sperimentale Arch. di biol., Firenze, 1910, lxiv, 213-230, 1 pl. — **Cobbett** (L.) The progress of infection in phthisis, containing a plea for the treatment of early cases by absolute rest. Lancet, Lond., 1910, ii, 1539-1542. — **Contant** (C. W.), **Williams** (B. G. R.) & **Hall** (T. Y.) When can a pulmonary tuberculous patient be discharged as cured? N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1079. — **Davis** (C. E.) Acute tuberculosis or galloping consumption cured by bromine inhalation. Am. J. Clin. M., Chicago, 1910, xvii, 1230. — **Deal** (F. A.) Tuberculin treatment in advanced stages of tuberculosis: a report of seventeen cases treated with tuberculinum purum in hospital practice. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 952-956. — **Eiger** (Ya B.) [The antipyretic action of maretin in pulmonary tuberculosis.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1727-1729. — **Erben** (S.) Ein Phthisiker mit myotonischer Symptomengruppe. Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 160-165. Also: Wien. med. Wehnschr., 1910, ix, 2609-2612. — **Fischer** (C.) Lungentuberculose und Brustmuskulatur. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2342-2344. — **García del Real**. Tratamiento de la tuberculosis pulmonar por la mezcla de tuberculinas (misch-tuberkulin) según el método de Wolff-Isner. Siglo méd., Madrid, 1910, lvii, 676-678. — **Giuliani** & **Faysse**. Recherches sur la bacillurie tuberculeuse chez les phthisiques pulmonaires. Lyon méd., 1910, xlii, 769-777. — **González Campo**. El estomago de los tuberculosos. Rev. espec.

méd., Madrid, 1910, xiii, 317-324. — **Hamman** (L.) & **Wolman** (S.) The cutaneous and conjunctival tuberculin tests in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1910, vi, 690-701. — **Hodgson** (R. H.) A case of pulmonary tuberculosis with large cavity treated by a new method; also notes of other cases in which ether was tried. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, Clin. Sect., 213-216. — **Hürter**. Die Radiologie der Lungenspitzen-tuberkulose. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1910, xxxv, 312; 329. — **Lees** (D. B.) Twenty cases of pulmonary tuberculosis treated by continuous antiseptic inhalation. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1475-1478. — **Leuret** (E.) Deux cas de tuberculose pulmonaire subaiguë traités par la méthode de Forlanini. *Gaz. hebdomadaire de médecine de Bordeaux*, 1910, xxxi, 583-586. — **McConnell** (G.) The duty of the community towards its consumptives. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1910, xvii, 909-919. — **McElroy** (J.) The treatment of pulmonary tuberculosis by intravenous injections of chinosol with formaldehyde. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1408. — **Macfie** (R. C.) Prognosis in consumption. *Brit. J. Tuberculosis*, Lond., 1910, iv, 168-172. — **MacGregor** (J. A.) The early diagnosis of phthisis. *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1910, xxxv, 770-774. — **Minor** (C. L.) The diagnosis and treatment of the earlier changes in the larynx in pulmonary tuberculosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, iv, 1806-1808. — **Peters** (Le R. S.) Some observations on diet in tuberculosis. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1910-11, xv, 341-343. — **Rabinowitz** (M. A.) The conditions for the discharge of a patient with pulmonary tuberculosis as cured. *N. York M. J. [etc.]*, 1910, xcli, 1078. — **Raw** (N.) Drug therapy in tuberculosis. *Folia Therap.*, Lond., 1910, iv, 94-96. — **Rénon** (L.) L'esprit d'un traitement scientifique réel de la tuberculose pulmonaire. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1910, xxiv, 753-757. — **Robin** (A.) L'accélération des échanges respiratoires et la déminéralisation organique chez des phthisiques. *Tuberculosis*, Leipz., 1910, ix, 443-447. — **Rosenthal** (G.) Résultats éloignés des cures d'exercices physiologiques de respiration dans la prophylaxie et le traitement de la tuberculose à la période de germination. *Rev. internat. de la tuberc.*, Par., 1910, xviii, 358-373. — **Sabourin** (C.) Local tenderness on pressure in tuberculosis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., xc, 482. — Les hémoptysies à moules bronchiques chez les tuberculeux. *Rev. de méd.*, Par., 1910, xxx, 900-926. — **Salivas** (A.) Quinine hydroferrocyanide in hemoptysis. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1910, xvii, 1185-1187. — **Samson** (J. W.) Herdreaktion und Ueberempfindlichkeit bei der Tuberkulinbehandlung der Lungentuberkulose. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1850-1855. — **Schleisiek** (B.) Die Bedeutung der Appetitlosigkeit bei Lungenkranken und ihre Behandlung. *Ztschr. f. Tuberk.*, Leipz., 1910, xvi, 489-493. — **Sergent** (E.) La valeur thérapeutique de

la récalcification (méthode de Ferrier) dans la tuberculose pulmonaire jugée par six années de pratique. *Presse méd.*, Par., 1910, xviii, 865-869. — **Sohn** (D. L.) A sanatorium school for consumptives. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1910, n. s., v, 591-593. — **Stark** (N. N.) The diagnosis of incipient pulmonary tuberculosis. *Med. Times*, N. Y., 1910, xxxviii, 361-362. — **Tombleson** (J. B.) On the use of potassium bichromate in the treatment of phthisis. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1484. — **White** (W. C.) Tonsillectomy as a routine practice in children of a tuberculous diathesis. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1910, viii, 1983-1986. — **Woodcock** (H. de C.) The physique of the phthisical. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 997-1001.

Typhoid Fever.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Patschke (E. [F.]) Ueber Psychosen nach Typhus abdominalis. *Borna-Leipzig*, 1910, R. Noske. 29 p. 8°. *

Anders (J. M.) The use of typhoid vaccines in typhoid fever. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, iv, 2023-2025. — **Austin** (R. S.) & **Frothingham** (C.), jr. A study of human and animal typhoid agglutinins. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1910, vi, 677-689. — **Bainbridge** (F. A.) An outbreak of gastro-enteritis due to *B. paratyphoid* (B). *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1515. — **Bass** (C. C.) & **Watkins** (J. A.) A quick microscopic typhoid agglutination test. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1910, vi, 717-729. — **Böhm** (F.) Das Vorkommen von Unterleibstyphus in der Stadt Augsburg. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2423-2425. — **Claes**. Un mot sur la fièvre typhoïde. *Presse méd. belge*, Brux., 1910, lxii, 999-1001. — **Conradi** (H.) Zur bakteriologischen Typhusdiagnose. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 394-395. — **Courmont** (J.) & **Rochaix** (A.) Technique de la détermination du bacille d'Eberth par la recherche de l'agglutination. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxix, 134-136. — **Dean** (H. R.) Recognition of *B. typhosus* by complement fixation. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1516-1519. — **Flessinger** (N.) & **Rovdowska** (L.) De la myocardite parcellaire par homogénéisation terminale au cours de la fièvre typhoïde. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxix, 120. — **Fortineau** (L.) & **Ribereau** (L.) Quelques cas de contagion interhumaine dans la fièvre paratyphoïde. *Ibid.*, 153. — **Foster** (G. B.), jr. Anti-typhoid vaccination: an instance illustrating its efficacy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, iv, 1808. — **Fromme** (A.) Zur Frage der chirurgischen Behandlung von Typhusbazillenträgern. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1910, cvii, 578-591. — **Gardon** (V.) Sur l'épidémie de typhus observée à Alger en 1910. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1910, xxi, 569; 599. — **Gassiot**. Sur un cas de fièvre typhoïde.

Toulouse méd., 1910, 2. s., xii, 376-379. — **Greene** (L. S.) Typhoid fever among the piney woodsmen. *Med. Era*, St. Louis, 1910, xix, 437. — **Guibal**. Angiocholecystite typhique. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, xxxvi, 1031-1041. — **Hollis** (A. W.) The effects of hæmorrhage in typhoid fever. *St. Luke's Hosp. M. & S. Rep.*, Lond., 1908-9, i, 133-165. — **Hueter** (C.) Erkrankungen der oberen Luftwege bei Abdominaltyphus. *Klin.-therap. Wchnschr.*, Berl., 1910, xvii, 1135-1138. — **Jacobsen** (K. A.) Mitteilung über einen variablen Typhusstamm (*Bacterium typhi mutabile*), sowie über eine eigentümliche hemmende Wirkung durch Autoklavierung. *Centralbl. f. Bakteriolog.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 208-216. — **Jensen** (V.) & **Koch** (A.) Ein Fall von Osteoperiostitis paratyphosa. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2196-2198. — **Klinger** (B.) Typhusbehandlung ohne Bäder. *Wien. med. Wchnschr.*, 1910, lx, 2698; 2757. — **Lentz** (O.) The organization and results of the typhoid campaign in South-West Germany, with special reference to typhoid carriers. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1501-1503. — **Lord** (R. E.) A case of perforation of a typhoid ulcer; recovery. *Med. Chron.*, Manchester, 1910-11, liii, 42-45. — **Mayer** (O.) Ueber Erfahrungen mit einer Modifikation des Abschwemmungsverfahrens nach Lentz-Tietz von Malachitgrünagar auf Lackmusmilchzuckeragarplatten zur Untersuchung von Stuhlproben auf Typhus- und Paratyphusbacillen. *Centralbl. f. Bakteriolog.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 552-575, 1 pl. — **Ménard** (P. J.) & **Brodin** (P.) Les vaisseaux dans la fièvre typhoïde. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1910, lxxxiii, 1755-1759. — **Monnier** (U.) & **Ribereau** (L.) Note sur un cas de fièvre paratyphoïde terminée par la mort; autopsie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxix, 151. — **Morquio** (L.) Contagio hospitalario de la fiebre tifoidea. *Rev. méd. d. Uruguay*, 1910, xiii, 340-349. — **Moses** (A.) Zwei Beobachtungen über Infektionen durch Paratyphus- und Enteritidis-Bacillen. [Portuguese-German text.] *Mem. do Inst. Oswaldo Cruz*, Rio de Jan., 1910, ii, 29-41. — **Mosny** (E.) L'étiologie et la prophylaxie de la fièvre typhoïde. *Rev. scient.*, Par., 1910, ii, 611-616. — **Parisot** (P.) Prophylaxie de la fièvre typhoïde. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1910, xlii, 627-633. — **Penfold** (W. J.) Variations of the fermentation properties of the *B. typhosus*. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1672. — **Pfeiffer** (R.) & **Bessau** (G.) Zur Frage der Anti-Endotoxine bei Typhus abdominalis. *Centralbl. f. Bakteriolog.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 344-394. — **Phillips** (L.) Typhoid and paratyphoid fever in Egypt. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 969. — **Potter** (N. B.) Typhoid spine; report of a case, with radiograms; completed bibliography. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 1092-1095. — **Ribadeau-Dumas** (L.) & **Harvier** (P.) Recherches sur l'élimination du bacille d'Eberth et des paratyphiques par l'intestin. *Compt. rend. Soc.*

de biol., Par., 1910, lxix, 181-183. — **Riesman** (D.) Treatment of infectious diseases; typhoid fever. *Mod. Treatment* (Hare), Phila. & N. Y., 1910, i, 607-637. — **Schwartz** (B.) A case of typhoid meningitis. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 760-762. — **Thompson** (C.) Neuritis in relation to typhoid fever. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1910-11, xvii, 193-204. — **Warfield** (L. M.) Appendicitis complicating typhoid fever, with remarks on intestinal perforation during typhoid fever. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1910, xvii, 920-925. — **White** (W. H.) Two clinical lectures on typhoid fever. *Clin. J.*, Lond., 1910-11, xxxvii, 97-103.

Typhus Fever.

Cathoire (E.) Recherche de la déviation du complément dans le typhus exanthématique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxix, 117. — **Gaviño** (A.) & **Girard** (J.) Nota sobre el tifo experimental en los monos inferiores. *Bol. de cien. med.*, México, 1910, i, 66; 113; 186. — **Nicollé** (C.), **Conor** (A.) & **Conseil** (E.) Sur quelques propriétés du virus exanthématique. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1910, cli, 685-688. — **Prieto** (I.) Agente causal del tabardillo, tifo exantémático. *Cron. méd. mexicana*, México, 1910, xiii, 309-313, 1 ch. [English text], 314-319.

Undulant Fever.

Bourret (G.) La fièvre méditerranéenne en Afrique occidentale française. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1910, iii, 490-492. — **Widal** (F.) Contagion de laboratoire de la fièvre de Malte; nécessité des mesures prophylactiques et de la déclaration obligatoire de la maladie. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1910, 3. s., lxiv, 328-337.

Vaccinia, Vaccination.

Brady (W.) Some questions regarding compulsory vaccination in New York State. *Dietet. & Hyg. Gaz.*, N. Y., 1910, xxvi, 717-719. — **Henseval** & **Convent** (A.) Le contrôle de l'activité du vaccin variolique. [Rap., p. 561-572.] *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1910, 4. s., xxiv, 616-634, 6 pl. — **Martel** & **Tixier** (L.) La régression fibreuse pathologique du thymus chez le veau vaccinifère. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxxv, 779-783. — **Neveux**. Emploi du singe comme animal de passage pour purifier le vaccin. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1910, iii, 496. — **Stewart** (I. S.) Vaccines: their preparation and administration. *Pharm. J.*, Lond., 1910, 4. s., lxxxv [xxx], 661; 725. — **Zoras** (T.) Alcune osservazioni sulle vaccinazioni antivaiole. *Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena*, 1910, 5. s., ii, 21-36.

Varicella.

Elmiger (G.) Ueber Varizellen. Zürich, 1910, Gebr. Leemann & Co. 27 p. 8°. •

Hubbard (S. D.) Varicella (chicken pox). *Mod. Treatment* (Hare), Phila. & N. Y., 1910, i, 670-673. — **Rosenblatt** (Ya. O.) & **Binshtok** (I. I.) [Varicella with rare complications.] *Prakt. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 748. — **Swellengrebb** (N. H.) Over celinclusies bij corneale enting van varicellenmateriaal. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1868-1871.

Venereal Diseases.

See, also, Syphilis; Prostitution.

Bogart (G. H.) The black man and the black plague. *Med. Herald*, St. Joseph, 1910, n. s., xxix, 487-491. — **French** (H. C.) The control of venereal diseases at their source in civil communities. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1766-1768. — **Hatzfeld** (A.) Die Behandlung des Ulcus molle (præc. phagedænicum) mit Pyocyanase. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1910, xxiv, 604-606. — **Heller** (F.) Ein Fall von abszessbildendem Ulcus molle. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1910, xvii, 806-810. — **Henckemans** (D. S.) De ziekenverpleging in dienst van den strijd tegen de outucht en tegen de venerische ziekten. *Nosokomos*, Amst., 1910-11, x, 687; 703; 719. — **Ravogli** (A.) Differential diagnosis between gonorrhœal epididymitis and syphilitic orchitis. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1910, iii, 359-366. — **Ruggles** (E. W.) Supplementary report on the hot air treatment of phagedenic chancre and chancre. *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 1060-1062. — **Stannard** (D. E.) The crime of sexual ignorance, showing why the doctor is to blame. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1910, xvii, 1167-1172.

Gonorrhœa.

See, also, Diseases of the Conjunctiva; Gynecology.

Fraisse (G.) Gonorrhée, chronique de l'homme. *Par.*, 1910, A. Maloine. 377 p. 8°.

Bruhn (F.) Gonojodin. *Therap. Neuheiten*, Leipz., 1910, v, 333. — **Carle**. Du traitement abortif de la blennorrhagie par les sels d'argent. *Prov. méd.*, Par., 1910, xxi, 481. — **Roblin**. Traitement abortif de la blennorrhagie urétrale chez l'homme. *J. de méd. de Par.*, 1910, 2. s., xxii, 774. — **Shropshire** (C. W.) Report of five hundred cases of gonorrhœal infection, treated with gonococcic vaccine. *Alabama M. J.*, Birmingham, 1910, xxiii, 621-636. — **Townsend** (T. M.) & **Valentine** (J. J.) Gonococcal toxemia; with report of a case. *Folia urolog.*, Leipz., 1910, v, 331-337.

Whooping-cough.

Klimenko (W. N.) Bakteriologische Untersuchungen des Blutes von keuchhustenkranken Kindern und von mit Keuchhusten infizierten Tieren. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 497-506.

— **Newlin** (A.) Whooping-cough. *Mod. Treatment* (Hare), Phila. & N. Y., 1910, ii, 420. — **Schiller** (A.) Zur Frage der Krampffälle während des Keuchhustens. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1817. — **Wernstedt** (W.) Ueber Pertussis (beziehungsweise pertussisähnlichen Husten) und spasmophile Diathese. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipz. u. Wien, 1910, ix, Orig., 344.

Yellow Fever.

Agramonte (A.) Yellow fever. *Mod. Treatment* (Hare), Phila. & N. Y., 1910, i, 889-901. — **Boyce** (Sir R. W.) Proof of the endemic origin of yellow fever in West Africa. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1771.

DIATHETIC DISEASES (DISORDERS OF METABOLISM).

Deeks (W. E.) The carbohydrate diathesis. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 607-611. — **Fasani-Volarelli** (F.) L'autosieroterapia nell'ascite. *Studium*, Napoli, 1910, iii, 245. — **M.** (H. M.) Treatment of acidosis; casoid flour. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 2170. — **Melli** (A.) La resistenza globulare negli stati di acidosi sperimentale prodotta dall'acido cloridrico. *Bull. di sc. med.* di Bologna, 1910, 8. s., x, 537-561. — **Richie** (E. R.) The relation of the inorganic food salts to the uric acid diathesis. *Hahneman. Month.*, Phila., 1910, xlv, 845-850. — **Sbisa** (U.) L'anasarca essenziale. *Morgagni*, Milano, 1910, lii, pt. 1, 424-431. — **White** (E. R.) Acidosis and acid intoxication in children. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1910, xv, 553-565.

Cancer.

See, also, under organs.

Kuster (Emil). Studien über das Freiburger hämorrhagische Mäusekarzinom. [Giesen.] *Jena*, 1910, G. Fischer. 33 p. 8°.

— **Awerinzew** (S.) Zur Frage über die Krebsgeschwülste. *Centralbl. f. Bakteriol.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 506-508. — **de Beule** (F.) À propos de la canceroidine de Schmidt. *Belgique méd.*, Gand, 1910, xvii, 567; 579. — **Duval** (H. R.) & **Lemarchal** (R.) Cellules simulant des amibes et cancer à évolution anormale. *Arch. de parasitol.*, Par., 1910, xiv, 319-334. — **Emery** (W. d. E.) Recent studies in the problem of cancer. *Quart. Rev.*, Lond., 1910, ccxiii, 54-79. — **Exner** (A.) Ueber Dauerheilungen von Karzinomen nach Radiumbestrahlung. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2472. — **Fichera** (G.) Recherches expérimentales sur le cancer. *Arch. internat. de chir.*, Gand, 1910-11, v, 3-116, 10 pl. — **Garnier**. Cancer primitif de l'ombilic. *Loire méd.*, St. Étienne, 1910, xxix, 503. — **Greggio** (E.) Ulcera neurotrofica e carcinoma. *Morgagni*, Milano, 1910, lii, pt. 1, 432-440. — **Hines** (H. H.) Adeno-carcinoma in a child aged seven

years. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1910, civ, 442. — **Lamb** (Isabel H.) The non-surgical treatment of cancer. *Wash. M. Ann.*, 1910-11, ix, 389-400. — **Lastaria** (F.) La moderna chirurgia del cancro e l'azione medica. *Arch. ital. di ginec.*, Napoli, 1910, xiii, 349-361. — **Nadal** (P.) Sur le mécanisme de la récédive cancéreuse. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxxv, 712-716. — **Paltauf** (R.) Die klinische Diagnostik des Krebses. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1910, xxiii, 1623-1630. — **Takaki** (Y.) The thymus treatment of carcinoma. *Sei-i-Kwai M. J.*, Tôkyô, 1910, xxix, 553-561.

Diabetes.

Frank (Vera). Beitrag zur Kasuistik der diabetischen Gangraen. *Berl.*, 1910, H. Blanke. 46 p. 8°. *

Hoffmann (Ernst [Johannes]). Ueber den Einfluss von Hemizellulosen und von Zellulose auf die Stickstoffbilanz und den Phlorhizindiabetes von Kaninchen. *Halle a. S.*, 1910, H. John. 27 p. 8°. *

Leclercq (Arthur). Le diabète (le goitre exophtalmique). *Par.*, 1910, Octave Doin. 438 p. 8°.

Djénab (K.) Contribution à l'étude de la part d'action de la moelle cervicale dans la pique diabétique chez le chien. *Compt. rend. Soc. de biol.*, *Par.*, 1910, lxi, 139. — **Friedländer**. Psychoneurose und Diabetes insipidus. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, *Berl. u. Leipz.*, 1910, iii, Orig., 581-586. — **Graul** (G.) Bemerkungen über die Ernährungstherapie des Diabetes mellitus. *Deutsche med. Wchnschr.*, *Leipz. u. Berl.*, 1910, xxxvi, 2145-2147. — **Grube** (K.) Neuere Arbeiten und Anschauungen über das Wesen des Diabetes mellitus. *Reichs-Med.-Anz.*, *Leipz.*, 1910, xxxv, 362; 369. — **Laurenti** (T.) Sul meccanismo d'azione dei fermenti d'uva nelle glicosurie alimentari; ricerca del fermento nelle feci del sangue; leucocytosi secondaria. *Gazz. med. di Roma*, 1910, xxxvi, 254; 289; 338; 409; 425; 483; 509; 568. — **Joalin** (E. P.) Diabetes mellitus, diabetes insipidus. *Mod. Treatment* (Hare), *Phila. & N. Y.*, 1911, ii, 427-467. — **Loeschcke**. Histologische Beiträge zur Frage des Glykogenstoffwechsels in der Diabetikerniere. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, *Jena*, 1910, xxi, 945-948, 1 pl. — **Macleod** (J. J. R.) Various forms of experimental diabetes and their significance for diabetes mellitus. *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1910, lv, 2133-2139. — **Marx** (A.) Ueber die Wirkung des buttersauren Natriums auf den Organismus junger hungernder Hunde, nebst Bemerkungen zur Lehre vom Coma diabeticum. *Ztschr. f. klin. Med.*, *Berl.*, 1910, lxxi, 165-193. — **Menetrier** (P.) & **Touraine** (A.) Action des rayons de Röntgen sur le sang dans le diabète. *Arch. d. mal. du cœur*, *Par.*, 1910, iii, 641-663. — **Meyer** (W.) Cases illustrating

the effect of artificial arterial hyperæmia in threatening gangrene of the foot due to diabetic endarteritis. *Ann. Surg.*, *Phila.*, 1910, lii, 713-715.

Gout.

See, also, Chronic Rheumatism.

Adler (Noël). Spezialitäten und Geheimmittel bei der Gichtbehandlung. *Berl.*, 1910, G. Schade. 32 p. 8°. *

Glückmann (Samuel). Leukämie und Gicht. *Berl.*, 1910, H. Blanke. 41 p. 8°. *

Finck. Le régime alimentaire du goutteux. *Rev. méd. de l'est*, *Nancy*, 1910, xlii, 680-686. — **Marshall** (H. W.) Arthritis of gastro-intestinal origin; its diagnosis and treatment. *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1910, lv, 1871-1877. — **Mesernitaky** (P.) & **Kemen** (J.) Ueber Purinstoffwechsel bei Gichtkranken unter Radiumemanationsbehandlung. *Therap. d. Gegenw.*, *Berl.*, 1910, li, 526-528. — **Stradiotti** (G.) Cenni intorno alla diagnosi e alla terapia della gotta articolare. *Idrol. e climat.*, *Firenze*, 1910, xxi, 562-581.

Obesity.

Bergonié. The cure of obesity by muscular action electrically provoked. *Arch. Röntg. Ray*, *Lond.*, 1910-11, xv, 255. — **Busbaum** (B.) Die physikalische Therapie der Fettsucht. *Beibl. d. Mitt. d. Gesellsch. f. phys. Med.*, *Wien*, 1910, iii, 17-33. — **Joalin** (E. P.) Obesity. *Mod. Treatment* (Hare), *Phila. & N. Y.*, 1911, ii, 469-478. — **Offer** (T. R.) Diätetische Massnahmen bei Fettleibigkeit. *Beibl. d. Mitt. d. Gesellsch. f. phys. Med.*, *Wien*, 1910, iii, 34-40. — **Sternberg** (W.) Neue Gesichtspunkte für Entfettungskuren mittels diätetischer Küche. *Therap. Gegenw.*, *Berl.*, 1910, li, 492-497. — **Van Bree** (J.) Adiposalgie en haar behandeling. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, *Amst.*, 1910, xlv, 2. pt., 1877-1882.

Rheumatic Affections.

See, also, Gout; Rheumatic Fever; Diseases and Deformities of the Spine.

Chasrewin (Ester-Rosa). Klinische Studien über den Gelenkrheumatismus. *Zürich*, 1910, Schereschewsky. 8°. *

Röpke ([Hermann] Rennig). Gelenktuberkulose unter dem Bilde des Gelenkrheumatismus (Poncet). *Leipz.*, 1910, E. Lehmann. 22 p. 8°. *

Courmont (P.) Moyens et difficultés du diagnostic du rhumatisme tuberculeux. *Lyon méd.*, 1910, xlii, 788-795. — **Midleton** (W. J.) Thyroid extract in rheumatoid arthritis. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1910, ii, 1892. — **Ramond** (L.) & **Chiray**. Guérison du rhu-

matisme blennorrhagique par les injections de sérum antiméningococcique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 529-534. — **Schuckelt.** Rheumatismus tuberkulosus und Moorbäder. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1910, iii, 385-392. — **Van Emden (A.)** Le traitement de l'arthrite blennorrhagique par l'hyperémie. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1910, lxxii, 149-154. — **Young (J. K.)** The etiology of arthritis deformans. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 281-285, 1 pl.

Rickets.

Dufour (H.) & Huber (J.) Syphilis et rachitisme. Ann. de méd. et chir. infant., Par., 1910, xiv, 702. — **Japha (A.)** Rachitis und Säuglingskrämpfe. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1910, vii, 678-684. — **Marfan (A.-B.)** Le rachitisme tardif, rachitisme des grands enfants et des adolescents. J. de méd. int., Par., 1910, xiv, 321-324.

DISEASES DUE TO PARASITES (ANIMAL AND VEGETABLE).

See, also, Actinomycosis; Dysentery; Malarial Fever; Relapsing Fever; Syphilis.

Braun (Johannes). Das Schmarotzertum des Strongylus paradoxus, eine histologische Studie. [Giessen.] Homberg, 1910, T. M. Spamer. 38 p. 8°. *

Gasse (Rudolf [Emil Oskar]). Ein Beitrag zur Kenntnis der lokalen Reaktion des Tierkörpers bei Einwanderung von Echinokokken und Finnen. [Bern.] Jena, 1910, G. Fischer. 23 p. 2 pl. 8°. *

Jollos (Victor). Dinoflagellatenstudien. München, 1910. 29 p. 8°. *

Amesse (J. W.) The dwarf tape worm (*Hymenolepis nana*) in American children; report of a case complicating chorea. Colorado Med., Denver, 1910, vii, 443-445. — **Archibald (R. G.)** Human botryomycosis. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 971. — **Birt (C.)** Phlebotomus or sandfly fever. *Ibid.*, 875-878. — **Blanc (G.) & Rollet (M.)** De la présence chez l'homme de *Tarsonemus hominis* Dahl. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 233-235. — **Cannata (S.)** Seconda serie di ricerche ematologiche nell'anemia da Leishmania. Pediatria, Napoli, 1910, 2. s., viii, 718-724. — **Craig (C. F.)** Kala-azar, infantile splenic anemia and oriental sore (*Leishmaniosis*). Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 61-66, 1 pl. — **Helminthiasis.** *Ibid.*, 66-75. — **Darling (S. T.)** Sarcosporidiosis in the opossum and its experimental production in the guinea pig by the intra-muscular injection of sporozoites. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 513-518. — **Dubois-Havenith.** Trichophytie du poignet d'origine animale. Polyclin., Brux., 1910, xix, 357. — **Duval (H. R.) & Laederich (L.)** Contribution à l'étude des

blastomycoses (saccharomycoses et atélomycoses). Arch. d. parasitol., Par., 1910, xiv, 224-318, 2 pl. — **Eaton (H. D.)** Reports of two cases of *tænia saginata*. Texas M. J., Austin, 1910-11, xxvi, 200-203. — **Fletcher (F.)** "Maggots" in vomitus: a case of myiasis. Am. J. Clin. Med., Chicago, 1910, xvii, 1353-1355. — **Franchetti (A.) & Cazzaniga (A.)** Intorno all'azione patogena dei blastomiceti. Sperimentale Arch. di biol., Firenze, 1910, lxiv, 449-494. — **Gauducheau (A.)** Pseudo-tubercules mycosiques observées chez les Chinois à Canton. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 488-490. — **Gerber (P.)** Ueber Spirochäten in den oberen Luft- und Verdauungswegen. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 508-521, 3 pl. — **Gomes de Faria.** *Dicrocoelium infidum*, n. sp., parasite of the gall bladder of *Eunectes murina* L. [Portuguese-English text.] Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1910, ii, 22-28, 2 pl. — **Gonder (R.)** Der Zeugungskreis von *Theileria parva*, dem Erreger des Küstenfiebers der Rinder in Afrika. Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., 1910, viii, 406-416, 1 pl. — **Guégin (F.)** Abscesses sous-dermiques à répétition produits par l'*aspergillus Fontoyonoti* n. sp., morphologie et biologie de cette espèce. Arch. de parasitol., Par., 1910, xiv, 177-192. — **Guerrini (G.)** Di alcuni fatti di secrezione studiati nell'epitelio intestinale dell'*Ascaris megalocephala*. *Ibid.*, 193-223. — **Sulla così detta** tossicità degli ascaridi; osservazioni critiche e ricerche sperimentali. Sperimentale Arch. di biol., Firenze, 1910, lxiv, 549-580, 1 pl. — **Hadley (P. B.)** Studies in avian coccidiosis. III. Coccidiosis in the English sparrow and other wild birds. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 522. — **Hall (M. C.)** The gid parasite and allied species of the cestode genus multi-ceps. U. S. Agric. Bureau Animal Indust., Bull. 125, pt. 1, Wash., 1910, 1-68. — **Hartmann (M.)** Ueber eine neue Darmamoeba, *Entamoeba testudinis* n. sp. [Portuguese-German text.] Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1910, ii, 3-10, 1 pl. — **Hartmann (M.) & Chagas (C.)** Flagellaten-Studien. [Portuguese-German text.] *Ibid.*, 64-125. — **Jelks (J. L.)** Skin manifestations of amebiasis. Proctologist, St. Louis, 1910, iv, 202-206. — **Jollos (V.)** Bau und Vermehrung von *Trypanoplasma helices*. Arch. f. Protistenk., Jena, 1910, xxi, 103-110, 1 pl. — **Korteweg (P. C.), van Asperen & Schmidt (A. L.)** Een epidemie van trichinose bij den mensch en geschiedkundig overzicht der trichinose in Nederland. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1507-1525. — **Marks (L. H.)** Ehrlich's biochemical theory, its conception and application. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1974-1978. — **Martini.** Ueber *Prowazekia cruzi* und ihre Beziehungen zur Aetiologie von ansteckenden Darmkrankheiten zu Tsingtau. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1910, lxvii, 275-278. —

Mathis (C.) & Leger. Nouvelles recherches sur leucocytozoon Sabraesi et leucocytozoon Caulleryi de la poule domestique du Tonkin. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 504-510.

———. Parasitisme intestinal et hépatique chez les indigènes de l'Indo-Chine du nord. (Nématodes et trématodes.) Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1910, xiii, 459-484.

———. **Miller (R. T.), jr.** Myiasis dermatosa due to the ox-warble flies. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1978.

———. **Mollière (A.)** À propos de piqûres de puces. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1910, 2. s., viii, 415-418.

———. **Nicolle (C.) & Manceaux (L.)** Recherches sur le bouton d'Orient; cultures, reproduction expérimentale, immunisation. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 673-720.

———. **Orpen (R. W.)** A preliminary note on the development of "green-bottle fly" at Sierra Leone, West Africa. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1910, xiii, 341.

———. **Robertson (Muriel).** Studies on Ceylon hæmatozoa. No. II. Notes on the life-cycle of *Hæmogregarina nicoriae*, Castellani and Willey. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1910, lv, 741-762, 10 pl.

———. **Smith (T.)** A protective reaction of the host in intestinal coccidiosis of the rabbit. J. Med. Research, Bost., 1910, xxiii, 407-415, 4 pl.

———. Intestinal amebiasis in the domestic pig. *Ibid.*, 423-432, 2 pl.

———. **Stcherbak (A.)** Contribution à l'étude du rôle pathologique du trichocéphale. Rev. de méd., Par., 1910, xxx, 642-665.

———. **Tyzzar (E. E.)** An extracellular coccidium, *Cryptosporidium muris* (gen. et sp. nov.), of the gastric glands of the common mouse. J. Med. Research, Bost., 1910, xxiii, 487-509, 2 pl.

———. **Walker (E. L.)** Trypanoplasma ranæ n. sp. and its life-cycle in cultures. *Ibid.*, 391-406, 1 pl.

———. **Wood (M. A.)** Three cases of *tænia nana*. Texas State J. M., Fort Worth, 1910-11, vi, 144.

———. **Woodcock (H. M.)** Studies on avian hæmoprotozoa. I. On certain parasites of the Chaffinch (*Fringilla cœlebs*) and the redpoll (*Linota rufescens*). Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1910, lv, 641-740, 5 pl.

———. **Ziembski (W.)** Muszyca (myiasis). Lwow. tygodn. lek., 1910, v, 525-529.

Filariasis.

Smith (A. J.) A new filarial species (*F. Mitchellii*; N. S.) found in *Heloderma suspectum*, and its larvæ in a tick parasite upon the Gila monster; with remarks upon ticks as possible intermediate hosts in filariasis. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1910-11, xxiii, 487-497.

———. **Zibordi.** Sulla filariosi ematica del cane. Clin. vet., Milano, 1909, xxxiii, sez. prat., 684; 697; 714; 734.

Hookworm Infection.

Ehrhardt (W.) Treatment of uncinariasis. Med. Council, Phila., 1910, xv, 398.

———. **Fussell (M. H.)** Uncinariasis. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 139-147, 1 pl.

———. **McNeill (J. H.)** Uncinariasis. Memphis M. Month., 1910, xxx, 516-518.

———. **Perkins (J. R.)** Symp-

toms and treatment of hook-worm disease. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 368-371.

———. **Prieur & Fürth (E.)** *Ankylostomum duodenale* und *Necator americanus* (Stiles) in Kohlenbergwerken Schanungs. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1910, xiv, 601-604.

———. **Rankin (W. S.)** Frequency, distribution and importance of hookworm disease in North Carolina. Maryland M. J., Balt., 1910, liii, 401-404.

Hydatids.

Dévé (F.) Anaphylaxie hydatique post-opératoire mortelle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 400-402.

———. **Low (W.)** Case of abdominal hydatids. Clin. J., Lond., 1910, xxxvi, 413.

Piroplasmosis.

Hoerauf (Wilhelm). Beiträge zur Kenntniss der afrikanischen Pferdesterbe. [Bern.] Bad Wildungen, 1910, E. Frank. 119 p. 8°.

Bumann (H.) Beitrag zur Behandlung der Hundepiroplasmosse mittels Trypanblau. Ztschr. f. Hyg. u. Infektions-Krankh., Leipz., 1910, lxxvii, 201-224.

———. **Mayer (M.)** Ueber das ostafrikanische Küstenfieber der Rinder. Beihefte z. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1910, xiv, Beiht. 7, 1-24, 1 pl.

———. **Nuttall (G. H. F.) & Strickland (C.)** Die Parasiten der Pferdepiroplasmosse resp. der "Biliary Fever." Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 524.

Sporotrichosis.

Bertarelli (E.) Sporotrichi e sporotricosi. Morgagni, Milano, 1910, lii, pt. 2, 1037-1040.

———. **Fava (A.)** Lésions sporotrichosiques expérimentales de l'appareil lacrymal du lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 280-282.

———. **Hyde & Davis.** Report of a case of sporotrichosis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1909, xxvii, 460-462.

———. **Peahkovski (N. Ya.)** Sporotrikhoz. Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1910, iii, 461; 473.

Syphilis.

See, also, *infra* "606."

Fournier (Alfred). À propos de la prophylaxie et du traitement de l'hérédosyphilis. Par. [1910], C. Delagrave. 136 p. 12°.

Kroll ([Georg] Franz). Ueber den Primäraffekt der Augapfel-Bindehaut. Breslau, 1910, E. G. m. b. H. 52 p. 8°.

Opp (Osmar Albert). Pemphigus syphiliticus adutorum. Leipz., 1910. 33 p. 8°.

Abrahams (R.) Visceral syphilis, with special reference to the larger blood vessels. Post-Graduate. N. Y., 1910, xxv, 1142-1146.

———. **Barach (J. H.)** Warning against the In-

- dia-ink method for the spirochæta pallida. J. Am. M. Ass., Chicago, 1909, iv, 1892. — **Baum** (J.) Ueber Quecksilberreaktion bei sekundärer Lues. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2139-2141. — **Bénard** (R.) & **Joltrain** (E.) Résultats comparés de la méthode de Wassermann et d'une méthode de simplification pratique pour le diagnostic de la syphilis. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 241-243. — **Berghausen** (O.) The Wassermann reaction. Lancet-Clinic., Cincin., 1910, civ, 585-588. — **Bertin** & **Gayet**. Syphilis héréditaire et réaction de Wassermann. Rev. de méd., Par., 1910, xxx, 757-764. — **Butterlin**. Traitement de la syphilis par l'uranate d'ammoniaque. Dauphiné méd., Grenoble, 1910, xxxiv, 208-212. — **Byalokur** (F.) [Fever in late stages of syphilis.] Prakt. Vrach., S. Peterb., 1910, ix, 730-733. — **Fey** (J.) Syphilis des Pankreas, kombiniert mit syphilis anderer Organe. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1815. — **Fleux**. Conduite à tenir par le médecin en présence d'un nourrisson syphilitique au point de vue de la responsabilité médicale. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 569-571. — **Flesch**. Statistische Erhebungen über die Verbreitung der Syphilis in Frankfurt a. M. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2371-2372. — **Font y Monteros** (J.) Algunas consideraciones sobre la fórmula-extinción de la sífilis. Rev. balear. de cien. med., Palma de Mallorca, 1910, xxvi, 501-512. — **Gaucher**. L'hérédité syphilitique maternelle et paternelle. Gaz. méd. belge, Liège, 1910-11, xxiii, 83-85. — **Le tréponème dans les lésions syphilitiques; son siège, sa recherche.** Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 740-743. — **Sur la valeur comparée de l'arsenic organique et du mercure dans le traitement de la syphilis.** Bull. Acad. de méd., Par., 1910, 3. s., lxiv, 264-267. Also: J. de méd. int., Par., 1910, xiv, 311-313. — **Gembarski** (S.) Note sur un cas d'ictère syphilitique précoce. Rev. de méd., Par., 1910, xxx, 689-693. — **Grant** (J. D.) Case of probable late secondary specific pharyngitis, with nerve symptoms. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Laryngol. Sect., 154. — **Haudek** (M.) Ein Fall von kallösem Ulcus ventriculi mit sekundärer eitriger Perigastritis [Demonstration]. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 198. — **Heinrich**. Einige bemerkenswerte Fälle von Arsazetinbehandlung mit historischen und kritischen Bemerkungen. Therap. Monatsh., Berl., 1910, xxiv, 593-599. — **Jacobsthal** (E.) Versuche zu einer optischen Sero-diagnosis der Syphilis. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, Orig., viii, 107-128. — **Kaplan** (D. M.) The conservative utilization of the Wassermann reaction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1952-1956. — **Lenehan** (W.) Syphilitic gumma of the bladder. South. M. J., Nashville, 1910, lii, 552. — **Littlerer** (W.) The diagnosis of syphilis in all of its phases by the Wassermann reaction. South. Pract., Nashville, 1910, xxxii, 583-592. — **McDonagh** (J. E. R.) Case of leucoderma syphiliticum. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Dermat. Sect., 114. — **Serum diagnosis of syphilis.** Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 845. — **MacRae** (T.), **Eisenbrey** (A. B.) & **Swift** (N. F.) The use of pure lipoids and alcoholic extracts with active and inactive serum in the complement-fixation tests for syphilis. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, vi, 469-477. — **Mantovani** (M.) La siero-diagnosi della sífilide col metodo di J. Sabrazès Eckenstein. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1910, 8. s., x, 521-525. — **Möller** (M.) & **Blomquist** (A.) Ueber die Quecksilberausscheidung durch die Nieren bei intramuskulären Injektionen von Merkuriolöl im Vergleich mit einigen anderen Mitteln und Methoden. Dermat. Ztschr., Berl., 1910, xvii, 779-806. — **Mouneyrat**. À propos de l'hectine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 499. — **Nauwerck** (C.) & **Weichert** (M.) Die Wassermannsche Syphilis-Reaktion an der Leiche. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2329-2333. — **Nicolas** (J.), **Favre** (M.) & **Laurent** (C.) Syphilis scrofuloïde cutanée, ganglionnaire, ostéo-articulaire; contribution à l'étude du diagnostic différentiel entre syphilis et tuberculose. Prov. méd., Par., 1910, xxi, 501-506. — **Pearce** (R. M.) The Wassermann reaction in the pathology, diagnosis and treatment of syphilis. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, vi, 478-516. — **Pederson** (V. C.) A practical syringe for intramuscular injections. Am. J. Surg., N. Y., 1910, xxiv, 387. — **Ravogli** (A.) The extensive syphilitic ulceration of tertiary nature. Ohio M. J., Columbus, 1910, vi, 592-597. — **Salmon** (P.) La prophylaxie de la syphilis. J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 806. — **Sezary** (A.) Sur une forme annulaire du tréponème pâle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 339. — **Spiegel**. Was leistet die von Dungernsche Methode der Syphilisreaktion? München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2334. — **Steinitz** (E.) Ueber die vereinfachte Wassermannsche Reaktion nach von Dungern-Hirschfeld. *Ibid.*, 2476-2478. — **Swift** (H. F.) The effect of treatment on the Wassermann reaction. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, vi, 626-637. — **Terebinski** (V. I.) [May the phenomena of the tertiary period of syphilis be considered non-infectious?] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1293; 1835. — **Treille** (A.) La syphilis chez les Arabes; guérisons réalisées sans médications; le "606"; des bienfaits de la cure d'air, de lumière et de soleil, et du régime de Mahomet, dans le traitement de l'avarie. Rev. méd., Par., 1910, xx, 675-680. — **Vandegrift** (G. W.) The practical value of a positive complement fixation test in syphilis. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 959-961. — **zur Verth**. Knochenveränderungen bei Lues hereditaria heranwachsender Kinder im Röntgenbild, unter besonderer Berücksichtigung des chronischen Kniegelenkergusses. Zentralbl. f. Röntgenstr. [etc.], Wiesb., 1910, i, 271-275, 3 pl. — **Vignolo-Lutati** (C.) Nuovo contributo di ricerche

sulle parvenze cliniche della guarigione cutanea in rapporto coll' infezione sifilitica. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1910, lxi, 421-425. — **Warthin** (A. S.) Congenital syphilis simulating leukæmia and splenic anæmia (Banti's disease). *Internat. Clin.*, Phila., 1910, 20. s., iv, 60-64. — **von Wassermann** (A.) Wesen und praktische Bedeutung der Sero-diagnostik der Syphilis. *Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch.*, Berl., 1910, xx, 302-315. — **Williams** (B. G. R.) Foreign matter vs. the treponema in ink methods. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 2080. — **von Zeissl** (M.) Neuere Forschungsergebnisse in der Syphilispathologie und Therapie. *Wien. klin. Rundschau*, 1910, xxiv, 639; 657; 674; 689; 705; 721.

"606."

Martindale (W. Harrison) & **Westcott** (W. Wynn). "Salvarsan" or "606" (Dioxydiamino-arsenobenzol); its chemistry, pharmacy and therapeutics. *Lond.*, 1911, H. R. Lewis. xv, 77 p. 1 pl. 8°.

Bizard (L.) La préparation "606." *J. de méd. de Par.*, 1910, 2. s., xxii, 823. — **Broers** (J.) Huidziekten en syphilis; Ehrlich-Hata 606. *Med. Rev.*, Haarlem, 1910, x, 437-445. — **Burnier** (R.) Le traitement de la syphilis par le 606. *Ann. d. mal. vén.*, Par., 1910, v, 857-871. — **Castells** (E.) El tratamiento de la sífilis por el 606. *Rev. méd. de Sevilla*, 1910, lv, 234-237. — **Dietz**. Le 606. *J. méd. de Brux.*, 1910, xv, 694-699. — **Ehrlich** (P.) Die bisherigen Erfahrungen mit "606." *Heilkunde*, Berl., 1910, 357. — **Elaner** (H. L.) The new treatment of syphilis (Ehrlich-Hata); observations and results. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 2052-2057. — **Emery** (E.) The preparation "606"; the treatment of syphilis by Ehrlich's method; indications and contra-indications. *Lancet*, *Lond.*, 1910, ii, 1543-1548. — **Finger**. Die Behandlung der Syphilis mit Ehrlich's Arsenobenzol. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1910, xxiii, 1667-1672. — **Gaucher**. Traitement de la syphilis par l'arsenobenzol. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1910, lxxxiii, 1767-1770. — **Gennerich**. Erfahrungen über Applikationsart und Dosierung bei Ehrlich-Behandlung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 2089-2097. — **Guillard** (F. P.) À propos du "606." *J. de méd. de Par.*, 1910, 2. s., xxii, 824. — **van der Hoop** (E.) De nieuwste syphilistherapie met het middel van Ehrlich-Hata. *Geneesk. Courant*, Amst., 1910, lxiv, 305; 321. — **Ivanoff** (V. V.) [On the value of Ehrlich's arsenobenzol in the treatment of syphilis, based on personal acquaintance with the question in German clinics and hospitals.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1484-1490. — **Iverson** (Yu. Yu.) [The chemotherapeutic action of Hata-Ehrlich's 606th preparation in relapsing fever, syphilis, and malarial fever.] *Ibid.*, 1763-1766. — **Kakela** (M. S.) The Ehrlich-Hata preparation, No. 606. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 1079-

1087, 1 pl. — **Königstein** (H.) [Eine fast vollständige Destruktion des knöchernen Nasengerüsts und eine Knochenperforation. Demonstration nach Arsenobenzolbehandlung.] *Wien. klin. Wehnschr.*, 1910, xxiii, 1732. — **Kowalewski** (R.) Neuritis optica als Rezidiv nach Ehrlich-Hata 606. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 2141. — **Kren** (O.) Ueber Syphilisbehandlung mit Ehrlich's Heilmittel. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1910, xxiii, 1596-1598. — **Ledermann** (R.) & **Bendix** (K.) Das Ehrlich-Hata'sche Syphilis-Heilmittel. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1910, vii, 699-703. — **Litterer** (W.) The new treatment of syphilis: Ehrlich's "606": a preliminary report of cases treated. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1910, iii, 197-203. — **Margulies** (M. N.) [Influence of insufficient doses of "606" upon animals in connection with the principles of chemotherapy.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1479-1484. — **Mikolajski** (S.) Hata "606." *Głos lek.*, Lwów, 1910, viii, 245-247. — **Mondscheim** (M.) Przetwór "Ehrlich-Hata 606." *Przegl. lek.*, Kraków, 1910, xlix, 618-621. — **Neisser** (A.) Ueber Syphilistherapie. *Heilkunde*, Berl., 1910, 358-360. — **Riehl** (G.) Ueber Syphilisbehandlung mit Ehrlich's Heilmittel. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1910, xxiii, 1594-1596. — **Rosenthal** (O.) Ueber 606. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 2137-2139. — **Runnels** (S. C.) The carbon compounds of arsenic in the treatment of syphilis. *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 1053-1058. — **Schoonheid** (P. H.) Mededeelingen en kritische beschouwingen over het Ehrlich-Hata's preparaat. *Med. Weekbl.*, Amst., 1910-11, xvii, 338; 353; 362. — **Spitzer** (E.) Gesammelte Erfahrungen über die Verwendung des Ehrlich'schen Dioxydiamidoarsenobenzols. *Zentralbl. f. d. ges. Therap.*, Wien, 1910, 561-577. — **Surà** (A.) La cura della sifilide col "606." *Gazz. med. ital.*, Torino, 1910, lxi, 462-465. — **Wechselmann** & **Seeligsohn**. Ueber die Wirkung des Dioxydiamidoarsenobenzols auf das Auge. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2189-2192. — **Zieler** (K.) Entwicklung und Ergebnisse der modernen Arsentherapie bei Syphilis. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2458-2461.

Trypanosomiasis.

Loewe ([Friedrich Georg] Hubert). Studien über experimentelle Dourine. [Bern.] Hamburg, 1910, M. Baumann. 45 p. 1 l. 1 pl. 8°.

Behn (P.) Präflagellate Entwicklungsstadien der in deutschen Rindern kulturell nachweisbaren Trypanosomen. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1910, xxvi, 899. — **Craig** (C. F.) Trypanosomiasis. *Mod. Treatment* (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 56-60, 2 pl. — **Heckenroth** (F.) Sur un essai d'obtention d'une race de nagana résistante d'émblée à l'émétine. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1910, xxiv, 721-727. — **Hollebeke** (L.) Try-

panosomiasis in the Belgian Congo. Interstate M. J., St. Louis, 1910, xvii, 926-931. — **Laveran** (A.) Au sujet de trypanosoma dimorphon et de trypanosoma congolense. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 518-521. — **Mathis** (C.) & **Leger**. Sur trypanosoma clariæ (Montel 1905) d'un poisson d'Indo-Chine, Clarias macrocephalus. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 349-351. — **Meunil** (F.) & **Leboeuf** (A.) De l'action comparée des sérums de primates sur les infections à trypanosomes. *Ibid.*, 382-384. — **Pécaud** (G.) Trypanosomiasis animales du Haut-Dahomey. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 551-559. — **Roubaud** (E.) Influence des réactions physiologiques des glossines sur le développement salivaire et la virulence des trypanosomes pathogènes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 729-732. — **Schmitt** (F. M.) Zum Vorkommen von Trypanosomen vom Typus des Trypanosoma theileri in deutschen Rindern. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1910, xxvi, 841-842. — **Thiroux** (A.) De l'aliénation mentale dans la trypanosomiasis humaine. Rev. de psychiat., Par., 1910, xiv, 359-361. — **Zwick** & **Fischer**. Untersuchungen über die Beschälseuche. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1910, xxxvi, 1-103, 1 pl.

Sleeping Sickness.

Bodeker (K. A.) The methods of fishing employed by natives, in the Kavirondo Gulf, in relation to the incidence and dissemination of sleeping sickness. Select. Colon. M. Rep., Lond., 1910, 91. — **Emily** (J.) Au sujet des troubles mentaux dans la maladie du sommeil. Caducée, Par., 1910, x, 315-317. — **Hoffmann**. Die Aetiologie der Schlafkrankheit. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1910, xiv, 649. — **Martin** (G.) & **Ringebach**. Nouveaux documents sur la distribution de la maladie du sommeil et des glossines au Congo français. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 529-532. — —. Prophylaxie de la maladie du sommeil à Brazzaville et au Congo français pendant l'année 1909. *Ibid.*, 561-577. — **Salmon** (A.) Le sommeil pathologique; l'hypersomnie. Rev. de méd., Par., 1910, xxx, 765-782. — **Steudel**. Die derzeitige Ausbreitung der Schlafkrankheit. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., xiv, 646-649.

DISEASES OF THE BLOOD, LYMPHATICS, DUCTLESS GLANDS.

Clarke (T. W.) & **Curts** (R. M.) Sulph-hemoglobinemia, with a report of the first case in America. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1910-11, vii, 341-346. Also: Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 987-991. — **Magnus-Alaleben** (E.) Ueber einen Fall von "Leukämie." Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxxi, 428-434, 1 pl. — **Zoja** (L.) Ueber die Bedeutung und den klinischen Wert des Verhältnisses zwischen Erythro- und Leukotolyse einerseits und Erythro- und Leuko-

zytopoese andererseits in einigen Anämien und in den leukämischen und aleukämischen Lympho- und Myeloiden. Folia haematol., Berl., 1910, x, 225-252.

Anæmia.

Momaschkin (Girsch). Ueber einen Fall von Bantischer Krankheit. Berl., 1910, E. Ebering. 28 p. 8°. *

von Diebolla (G.) Von dem weiteren Schicksal einer vor 13 Jahren geheilten perniziösen Anämie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxxi, 277-284. — **Giannini** (B. E.) The nature and treatment of splenic anæmia. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909-10, viii, 2063-2065. — **Gilbert** (A.) & **Weil** (P. E.) Deux cas d'anémie pernicieuse chez des frères; l'anémie pernicieuse familiale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 543-548. Also: Tribune méd., Par., 1910, xliii, 773. — **Herrick** (J. B.) Peculiar elongated and sickle-shape red blood corpuscles in a case of severe anemia. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, vi, 517-521. — **Herrick** (W. W.) Pernicious anemia mistaken for amebic ulcerative colitis, with observations on the ipecac treatment. *Ibid.*, 662-665. — **Hutinel** & **Tixier** (L.) Traitement de la chlorose. Méd. inf., Par., 1910, vii, 217-229. — **Rolleston** (H. D.) Sequel of a case of pigmentation of the circum-oral skin and of the buccal mucosa in pernicious anæmia. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Clin. Sect., 216-218. — **Rosenthal** (F.) Die sogenannte Pachydermie der Erythrozyten bei Phenylhydrazinanämie. Folia haematol., Berl., 1910, x, 253-276. — **Tiberti** (N.) Intorno alla rigenerazione estramidollare del sangue nell'anemia sperimentale da fenilidrazina. Sperimentale Arch. di biol., Firenze, 1910, lxiv, 70-79. — **Weissäcker**. Beitrag zur Frage der Blutgeschwindigkeit bei Anämie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910, ci, 198-206.

Diseases of the Lymphatics.

Rasanakaja (Zipoira). Ueber Lymphangiomitis. Bern, 1910, Kamp-Berger. 27 p. 8°. *

Fraenkel (E.) & **Much** (H.) Ueber die Hodgkinsche Krankheit (Lymphomatosis granulomatosa) insbesondere deren Aetiologie. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1910, lxxvii, 159-200, 1 pl. — **Malbert Marroig** (J.) Un caso de enfermedad de Hodgkin. Med. práct., San Fernando, 1910, ix, 93; 104; 132.

Diseases of the Spleen.

See, also, Anæmia; Surgery of the Abdomen.

Golovina-Ammon (Sophie). Ein Fall von fibrosarcomatösem Angiom der Milz. Zürich, 1910, Gebr. Leemann & Co. 16 p. 8°. *

Hertz (R.) Zur Frage der experimentellen myeloischen Milz-Metaplasie. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1910, lxxi, 435-455, 2 pl. — **Renaux (E.)** Ictère hémolytique congénital et acquis; splénomégalie sans ictère avec diminution de la résistance globulaire. *J. méd. de Brux.*, 1910, xv, 677-681. — **Solieri (S.)** Sulle cisti ematiche della milza. *Atti d. r. Accad. d. fisiocrit.* in Siena, 1910, 5. s., ii, 87-104. — **Strina (F.)** Splenomegalia malarica e degenerazione cistica completa della milza in puerperio. *Ginecologia*, Firenze, 1910, vii, 526-540.

Diseases of the Suprarenal Bodies.

See, also, Addison's Disease.

Hektoen (L.) Death from hemorrhage into the suprarenal bodies in a boy of eighteen. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1909-10, viii, 87-89. — **Stasov (F. F.)** [Hypernephromata.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1694-1700.

Diseases of the Thymus Gland.

Beebe (S. P.) The thymus gland. *Mod. Treatment (Hare)*, Phila. & N. Y., 1911, ii, 498. — **Hochsinger (K.)** Ein Fall von Stridor thymicus congenitalis. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh.* in Wien, 1910, ix, 132-135. — **Marian (A.-B.)** Pathologie du thymus. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1910, xiii, 801-847.

Diseases of the Thyroid Gland.

See, also, Surgery of the Neck.

Beebe (S. P.) Diseases of the thyroid and thymus glands. *Mod. Treatment (Hare)*, Phila. & N. Y., 1911, ii, 479-499. — **Gordon (A. H.)** The non-surgical treatment of the thyroid. *Clinique*, Chicago, 1910, xxxi, 587-595. — **Simpson (S.) & Hunter (A.)** Does the pituitary body compensate for thyroid insufficiency? *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1910-11, viii, 5. — **Tixier & Alamartine.** Cancer thyroïdien encore encapsulé développé sur un goître ancien; hémithyroïdectomie du lobe cancéreux; énucléation massive des noyaux adénomateux. *Lyon méd.*, 1910, xlii, 706-708.

Goitre.

Arsumanians (Artasches). Zur traumatischen Entstehung der Basedow'schen Krankheit. *Berl.*, 1910, H. Blanke. 45 p. 8°.

Ter-Pogossian (Aschot). Ueber die Störungen des Herzens beim Morbus Basedowii. *Basel*, 1910, J. Kohlhepp. 28 p. 8°. *

Brasch (M.) Blutuntersuchungen bei Struma und Morbus Basedowii. *Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Pathol. d. Stoffwechs.*, Berl. u. Wien, 1910, n. F., v, 769-773. — **Carpi**

(U.) Ueber morphologische Blutveränderungen bei Struma und Morbus Basedowii. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 2059. — **Flynn (J.)** Ophthalmic goitre. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1910, xxix, 478-483. — **Gould (G. M.) & Durand (A. C.)** Eye strain a cause of exophthalmic goiter. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 2151. — **Halbert (H. V.)** Exophthalmic goitre; Graves' disease. *Clinique*, Chicago, 1910, xxxi, 569-572. — **Horand (R.)** Lésions du sympathic cervical dans le goitre exophtalmique. *Rev. neurol.*, Par., 1910, xviii, 344. — **Solow (J. W.)** Some remarks about goitre and its treatment, with reports of a few cases. *Am. Med.*, Burlington, Vt., & N. Y., 1910, n. s., v, 583-586. — **Stoney (R. A.)** A clinical lecture on goitre. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., xc, 184-187. — **Syllaba (L.)** Die Prognose der Basedowschen Krankheit. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1910, li, 484-492. — **White (W. H.)** The Purvis oration on the treatment and prognosis of exophthalmic goitre. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1599-1602.

Myxedema.

Isaakians (Garegin). Ueber sporadischen Cretinismus und seine Behandlung unter besonderer Berücksichtigung dreier Fälle der Hallenser chirurgischen Universitätsklinik. *Halle a. S.*, 1910, Hohmann. 40 p. 8°. *

Hochsinger (K.) Ein Fall von mongoloider Idiotie mit Myxödem- und Mikromelie-Symptomen. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh.* in Wien, 1910, ix, 219-221. — **Kutschera (A.)** Die Uebertragung des Kretinismus vom Menschen auf das Tier. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1910, xxiii, 1593.

Hæmophilia.

de Bra (Felix). Die Melaena neonatorum und ihre erfolgreiche Bekämpfung durch subkutane Gelatineinjektion. *Berl.*, 1910, G. Schade. 35 p. 2 l. 8°.

Schiriak (Feiga). Ueber einen Fall von Hæmophilie bei einem Kinde. *Zürich*, 1910, Schereschewsky. 28 p. 8°. *

Fischer (L.) Gastro-intestinal hemorrhage (melena) in children. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1910, iii, 352-354. — **Krauss (H.)** Zur Therapie der Hämophilie. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2421.

Leukæmia.

Clark (J. M.) Cases of leukæmia treated by X-rays. *Bristol M. Chir. J.*, 1910, xxviii, 208-222. — **Graetz (Fr.)** Ueber lymphatische Leukämie mit besonderer Berücksichtigung ihrer grosszelligen Form. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1910, xlix, 338-383. — **Pancoast (H. K.)** Further contributions on the treatment of leukæmia

by the Röntgen rays. *Internat. Clin.*, Phila., 1910, 20. s., iv, 11-19. — **Thoms** (H. K.) Report of a case of chronic lymphatic leukæmia. *Yale M. J.*, N. Haven, 1910-11, xvii, 148-150, 1 pl. — **Wolfer** (J. A.) Acute myelogenous leukæmia with a report of cases. *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 1069-1076. — **Zyplkin** (S. M.) Ueber akute myeloide Leukämie. Ein Fall von grüner Färbung des Knochenmarks. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 2063-2066.

Scurvy.

Drenkhahn. Bemerkungen zu dem Aufsatze des Stabsarzt Dr. Bofinger: "Einige Mitteilungen über den Skorbut." *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1910, xxxix, 871-872. — **Joslin** (E. P.) Scurvy. *Mod. Treatment* (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 467-469.

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.

Levy (Adolf). Ueber die Bedeutung des dikroten Pulses nach Versuchen mit Amylnitrit. *Berl.*, 1910, L. Schumacher. 15 p. 8°. *

Paivel (Ignatz). Ein Fall von Verschluss der Vena cava superior. *Leipz.*, 1910, E. Lehmann. 25 p. 2 pl. 8°. *

Allen (C. W.) Gradual occlusion and division of the aorta: an experimental study. *N. Orl. M. & S. J.*, 1910-11, lxiii, 415-419. — **Erb** (W.) Klinische Beiträge zur Pathologie des "intermittierenden Hinkens" (der "Dysbasia angiosclerotica"). *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 1105; 1181; Nachtrag, 2450. — **Erkes** (F.) Ein Fall von präseniler Gangrän. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1816. — **Flessinger** (C.) Le repos au lit et les crises hypertensives dans l'angine de poitrine organique. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1910, 3. s., lxiv, 396-401. — **Higler** (H.) [Acute arteritis with intermittent claudication.] *Medycyna i Kron. lek.*, Warszawa, 1910, xlv, 1014; 1047. — **Mackenzie** (J.) Diseases of the heart; nervous disorders and functional disturbances and diseases of the blood vessels. *Mod. Treatment* (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 195-250. — **Rumpf.** De diagnose en behandeling der hart-en bloedvatneurosep. *Med. Weekbl.*, Amst., 1910-11, xvii, 306; 367; 376; 389. — **Seufert** (E. C.) Erythremia or polycythemia with enlarged spleen and chronic cyanosis. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1910, cxl, 827-835. — **Shaw** (H. B.) An address on the treatment of hypertension based upon the consideration of the cause. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1761-1764. — **Skórczewski** (W.) [Influence of gaseous baths on the blood circulation, in those with alterations in the circulatory apparatus, especially those with diseases of the heart.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1910, xlix, 513; 524; 534; 551; 565. — **Warthin** (A. S.) The relation of thrombophlebitis of the portal and splenic veins to splenic anæmia and Banti's disease. *Inter-*

nat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iv, 189-226, 5 pl. — **Wilson** (F. G.) Dilatation of the sub-clavian artery. *Ibid.*, iii, 169-175.

Aneurism.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Borowsky (Schmul). Die Perforationsrichtung der Aneurysmen der Aorta thoracica. *Breslau*, 1910, J. Finger. 30 p. 8°.

Keppler ([Max] Rudolf Hermann Ernest). Ueber extracranielle Aneurysmen der Carotis interna. [Leipzig.] *Naumburg a. S.*, 1910, Lippert & Co. 24 p. 8°. *

Maximoff (Nikolaus). Beitrag zur Statistik der Aortenaneurysmen. *München*, 1910, A. Victor. 43 p. 2 l. 8°. *

Natorp ([Otto] Reinhold). Ein Fall von Aneurysma der Arteria coeliaca. *Leipz.*, 1910, E. Lehmann. 43 p. 8°. *

Reinicke (Otto). Beitrag zur klinischen Behandlung des Aneurysma arterio-venosum. *Berl.*, 1910, G. Schade. 32 p. 8°. *

Boinet (E.) Anévrisme syphilitique de l'artère vertébrale gauche. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxix, 210-212. — **Cohn** (I.) A case of thoracic aneurism treated by occlusion of the common carotid and sub-clavicular arteries with aluminum bands. *N. Orl. M. & S. J.*, 1910-11, lxiii, 396-401. — **Combs** (C. N.) Aneurysm of the aorta; report of case. *Illinois M. J.*, Springfield, 1910, xviii, 650-652. — **Draper** (G.) The significance of tracings from aneurysms of the ascending aorta. *Heart*, Lond., 1910, ii, 84-94. — **Fayard**. Presentation de radiographies d'anévrysmes de l'aorte. *Loire méd.*, St. Étienne, 1910, xxix, 463. — **Hollis** (A. W.) Aneurism of aorta perforating into pulmonary artery. *St. Luke's Hosp. M. & S. Rep.*, Lond., 1908-9, i, 168-171. — **Jordan** (A. C.) The Röntgen ray appearances of thoracic aneurysm. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1575-1577.

Diseases of the Blood Vessels.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Broese. Prüfung einer Methode zur Ermittlung der Anpassungsfähigkeit der Gefäße. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1910-11, viii, 346-352. — **Fagioli** (A.) Sul l'aortite sifilitica. *Morgagni*, Milano, 1910, lii, pt. 1, 401-420, 1 pl. — **Janeway** (T. C.) & **Park** (E. A.) An experimental study of the resistance to compression of the arterial wall. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1910, vi, 586-613. — **Nalli** (V.) Caso di flebite simmetrica di probabile natura tubercolare; contributo alla conoscenza delle flebiti dell'infanzia. *Pediatria*, Napoli, 1910, 2. s., viii, 745-762. — **Nordman**. Ectasie de l'aorte thoracique ascendante et descendante. *Loire méd.*, St. Étienne, 1910, xxix, 461-463. — **Pé-lissier**. Rupture spontanée de l'aorte; ex-

amen anatomo-pathologique. *Écho méd.* du nord, Lille, 1910, xiv, 560. — **Strasmann**. Ein Beitrag zur Pathogenese der Heubner'schen Endarteriitis durch den Nachweis der *Spirochaete pallida* in den entzündeten Gefässen. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1910, xlix, 430-436. — **Teissler** (J.) Symptômes et complications de l'aortite sous-diaphragmatique; angor abdominalis; œdème intestinal aigu. *Bull. méd.*, Par., 1910, xxiv, 1071-1075.

Arteriosclerosis

See, also, Diseases of the Brain.

Bossart (Louis). Ueber den Einfluss der Hochfrequenzströme (Arsonvalisation) auf den arteriellen Blutdruck speziell bei Arteriosclerosis. [Zurich.] *St. Gallen*, 1910, *Merkur*. 84 p. 8°.

Barbacci (O.) Il fegato duro arteriosclerotico. *Sperimentale*. *Arch. di biol.*, Firenze, 1910, lxiv, 31-48. — **Gordon** (W. S.) The treatment of arteriosclerosis. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1910-11, xv, 390-392. — **Marshall** (H. T.) The pathology of arteriosclerosis. *Ibid.*, 388-390. — **Nenadovics** (L.) Die Myasthenie der Herz- und Gefässmuskulatur als Grundlage der Arteriosklerose. *Zentralbl. f. Herzkrankh.*, Wien u. Leipz., 1910, 314; 342; 377. — **Royster** (L. T.) Arteriosclerosis, its etiology and symptoms. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1910-11, xv, 385-388. — **Walton** (J. C.) Arteriosclerosis; a plea for its prevention by early diagnosis and treatment with auto-condensation, light baths, hydrotherapy and regulation of the diets and habits; clinical summary. *Ibid.*, 376-379.

Diseases of the Heart.

von Bellubekians (Artasches). Zwei Fälle von congenitalen Vitien (Persistenz des Ductus arteriosus Botalli und Defekt der Kammercheidewand). [Berlin.] *No place*, 1910. 50 p. 2 l. 8°.

Hatz (Ernst). Ueber akzidentelle Herzgeräusche im Kindesalter. *Schaffhausen*, 1910, P. Schoch. 21 p. 8°.

Lambardt ([Theodore Ernst] August). Das Kardiogramm [Giessen.] München, 1910, Kastner & Callwey. 45 p. 1 l. 8°.

Lenz (Waldemar). Ein Beitrag zur Diagnose des offenen Ductus Botalli. [Königsberg i. Pr.] Berlin, 1910, F. Rosenthal. 27 p. 8°.

Reuss (Erich). Ueber Angina als Infektionskrankheit insbesondere als Ursache der Endokarditis. [Giessen.] Berl., 1910, L. Pinkowitz. 30 p. 8°.

Abrams (A.) Pharmacodiagnosis of cardiac diseases. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1910, iii, 313-322, 1 pl. — **Akenstedt** (F. C.) Clinical

observations of the action of some heart stimulants. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1910, civ, 580-585. — **Bannister** (M.) Myocarditis. *Iowa M. J.*, Des Moines, 1910-11, xvii, 167-172. — **Barié**. Les véritables indications du lait chez les cardiaques. *Méd. mod.*, Par., 1910, xxi, 377-379. — **Barker** (L. F.) Electrocardiography and phonocardiography; a collective review. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1910, xxi, 358-389. — **Benedict** (A. L.) Adventitious murmurs accompanying the first heart sound. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1910, iii, 340-342. — **Bernheim**. De l'asystolie veineuse dans l'hypertrophie du cœur gauche par sténose concomitante du ventricule droit. *Rev. de méd.*, Par., 1910, xxx, 785-801. — **Bitdorf** (A.) Zur Entstehung der Herzhypertrophie und Blutdrucksteigerung bei Aortensklerosen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2143. — **Bliss** (R. W.) Paroxysmal tachycardia. *West. M. Rev.*, Omaha, 1910, xv, 538-542. — **Bollen** (P.) Case of malignant endocarditis. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1910, xxix, 489. — **De Clemente** (G.) Un caso di stenosi vaginale congenita per "imene doppio." *Tommasi*, Napoli, 1910, v, 729. — **Edelen** (C. A.) The changes following mitral insufficiency. *N. Albany M. Herald*, 1910, xxviii, 269-271. — **Fox** (G. H.) The clinical significance of transitory delirium cords. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1910, cxi, 815-826. — **Frugoni** (C.) Appunti pratici di semeiotica della regione sternale e il metodo Orsi-Grocco per la percussione del cuore. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1910, xi, 707; 722; 734. — **Gerhardt** (D.) Ueber Beziehungen zwischen Arrhythmia perpetua und Dissoziation. *Zentralbl. f. Herzkrankh.*, Wien u. Leipz., 1910, 339; 373. — **Govantes** (J. M.) Las dosis debiles de digitalina en los trastornos cardiacos post operatorios. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1910, xv, 591. — **Herz** (M.) Genussmittel als Heilmittel bei Herzkranken. *Repert. d. prakt. Med.*, Berl., 1910, vii, 436-441. — — Stenocardie und Angina pectoris vasomotoria (Nothnagel). *Wien. med. Wchnschr.*, 1910, lx, 2612-2614. — **Hewlett** (A. W.) Auricular fibrillation associated with auricular extrasystoles. *Heart*, Lond., 1910, ii, 107-114. — **Hirschfelder** (A. D.) Functional tests of cardiac efficiency. *Internat. Clin.*, Phila., 1910, 20. s., iv, 39-46, 1 pl. — **Hurchard** (H.) Digital y digitalina; las tres dosis de digitalina. *Arch. de ginecop. [etc.]*, Barcel., 1910, xxiii, 345-355. — **Janowski** (W.) Sur la courbe de l'oreillette gauche du cœur, son explication et la valeur diagnostique. *Rev. de méd.*, Par., 1910, xxx, 631-641. — **Jaschke** (R. T.) Die Frage der Ehe bei herzkranken Mädchen. München. *med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2467-2469. — **Kolbé**. Ponction aspiratrice du péricarde dans la péricardite avec épanchement, sous le contrôle des rayons X. *Rev. méd.*, Par., 1910, xx, 744-746. — **Krull** (J.) Een geval van ziekte van Stokes-Adams. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1892. — **Lewis** (T.) Fibrillation des oreillettes et extrasystoles ven-

triculaires; remarques sur les extrasystoles intercalées. Arch. d. mal. du cœur, Par., 1910, iii, 664-667. — Paroxysmal tachycardia, accompanied by the ventricular form of venous pulse. Heart, Lond., 1910, ii, 127-142, 2 pl. — The reaction of the heart to digitalis when the auricle is fibrillating. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1670-1672. — **von Leyden** (E.) Einige Bemerkungen über Digitalis. Therap. d. Gegenw., Berl., 1910, li, 482-483. — **Lindsay** (J. A.) A post-graduate lecture on some difficulties in the prognosis of valvular disease of the heart. Post-Graduate, N. Y., 1910, xxv, 1133-1141. — **Londini** (A.) Su di un caso di pericardite uremica. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1910, 5. s., ii, 167-183. — **Magarey** (R.) A case of malignant endocarditis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 487-489. — **Mayo** (Helen). Ulcerative endocarditis. *Ibid.*, 482-485. — **Molyneux** (E. S.) Ulcerative endocarditis in a baby with pyæmic abscesses; cured by drainage and vaccines. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1772. — **Moraes** (B.) Um caso provavel de Roger. Med. Contemp., Lisb., 1910, xxviii, 347-349. — **Norris** (G. W.) Sphygmographic studies from a case of valvular heart disease, with especial reference to the effect of medication. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1910-11, xxiii, 445-458. — **Oaler** (W.) Ueber angina pectoris. Allg. Wien. med. Ztg., 1910, lv, 435. — **Poynton** (F. J.) & **Trotter** (W.) A case of cardiolysis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Clin. Sect., 199. — **Stewart** (H. A.) The cause of cardiac cohypertrophy. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910-11, viii, 13. — **Turnbull** (H. H.), **Brunton** (Sir L.) [*et al.*] The therapeutic use of digitalis. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1608-1610. — **Weiss** (O.) & **Joachim** (G.) Die Beziehungen der Herztöne und Herzgeräusche zum Elektrokardiogramm. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2187-2189. — **Wenckebach** (K. F.) Beobachtungen bei exsudativer und adhäsiver Perikarditis. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxxi, 402-420, 1 pl. — **Wenckebach** (K. F.) & **Mackenzie** (J.) Discussion on the effects of digitalis on the human heart. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1600-1608. — **Windle** (J. D.) Permanent complete heart-block; a case with an exceptionally frequent ventricular rate. Heart, Lond., 1910, ii, 102-106. — **Wybrauw** (R.) Les procédés nouveaux pour le diagnostic des affections cardiovasculaires. Polyclin., Brux., 1910, xix, 257-264. — **von Wyss** (W.) Aufzeichnung von Herztönen mit dem Einthoven'schen Saitengalvanometer und Untersuchungen über Galopprrhythmus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910, ci, 1-19. — **Zahoraky**. Chronic myocarditis. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 1133.

Embolism and Thrombosis.

See, also, Diseases of the Brain; Diseases of the Lungs.

Fritzschke (E.) Experimentelle Untersuchungen zur Frage der Fettembolie mit spezi-

eller Berücksichtigung prophylaktischer und therapeutischer Vorschläge. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cvii, 456-476, 1 pl. — **Pickels** (W. H.) Thrombosis and embolism following infectious diseases. Bull. El Paso Co. M. Soc., El Paso, Tex., 1909, i, No. 1, 17-28.

DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.

See, also, Diseases Due to Parasites; Appendicitis
Obstruction of the Intestines; Nutrition of Infants.

Junghans (Paul). Ueber das Verhalten von Pepsin und Trypsin im Mageninhalt. (Ein Beitrag zur Funktionsprüfung des Pankreas.) Halle a. S., 1910, C. A. Kaemmerer & Co. 36 p. 8°. *

Mauban (Henry). L'aérophagie. Par., 1910, G. Steinheil. 158 p. 8°.

Baughman (G.) The problem of viscerop-tosis (Glenard's disease). Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1910-11, xi, 281-292. — **Cooke** (A. B.) Lane's conception of chronic constipation and its management. Proctologist, St. Louis, 1910, iv, 176-189. — **Crane** (E. W.) Auto-intoxication. Vermont M. Month., Burlington, 1910, xvi, 296-299. — **De Annibalis** (A.) Peritonite cronica tuberculare con cirrosi capsulare del fegato. Tommasi, Napoli, 1910, v, 711-713. — **Frank** (F.) & **Schittenhelm** (A.) Vorkommen und Nachweis von Trypsin und Erepsin im Magendarmkanal. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910-11, viii, 237-254; Ergänzung, 481. — **Knick** (A.) & **Pringsheim** (J.) Ueber antiseptische Beeinflussung der Galle durch innere Anwendung von Desinficientien. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910, ci, 137-149. — **Krompacher** (E.) Zur Anatomie, Histologie und Pathogenese der gastrischen und gastrointestinalen Sklerostenose. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1910, xlix, 384-429. — **Moffitt** (H. C.) Diseases of the liver, gall bladder and pancreas from the medical standpoint. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 343-372. — **Morton** (R.) The X-ray examination of the digestive system. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 140-144. — **Pron** (L.) Inspection générale d'un dyspeptique. Bull. méd. del'Algérie, Alger, 1910, xxi, 593-598. — **Sailer** (J.) Diseases of the mouth and salivary glands, including mumps; diseases of the stomach, diseases of the intestines, excluding obstruction, but including those diseases of the rectum which can be treated by medical measures. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 285-341, 2 pl. — **Smith** (F. J.) A clinical lecture on the medical treatment of ulcer of the stomach and duodenum. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 480. — **Spivak** (C. D.) Studies in feces: the use of carmin as an indicator in test-meals. Denver M. Times, etc., 1910, xxx, 171-174.

Diarrhoeal Diseases.

Keyworth (W.D.) Persistent hiccough as a sequela of choleraic diarrhoea. *Indian Med. Gaz.*, Calcutta, 1910, xlv, 442. — **Mathieu (A.)** Les fausses diarrhées. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1910, xxiv, 788-790.

Diseases of the Mouth, Tongue, Esophagus, Salivary Glands.

See, also, Surgery of the Head; Surgery of the Neck; Diseases, etc., of the Throat.

Arndt (Curt [Bruno Camillo]). Ueber Noma. *Leipz.*, 1910, E. Lehmann. 34 p. 1 l. 8°. *

Guisez (Jean). Traité des maladies de l'œsophage clinique et thérapeutique. *Par.*, 1911, J. B. Baillière & fils. 325 p. 8°.

Jahr (Karl). Ein Fall von Papillomata linguæ auf dem Boden einer Leukoplakie. [Jena.] *Allenstein*, 1910, R. Bludan. 15 p. 8°. *

Lots (Adan). Ueber die kongenitale Atresie der Speiseröhre. *Giessen*, 1910, O. Kindt. 41 p. 1 l. 8°. *

Bryan (W. A.) Angiomata of the mucous membrane of the mouth. *Dental Headlight*, Nashville, 1910, xxxi, 131-134. — **Fenchel.** Du sérum polyvalent de Deutschmann et de son emploi en stomatologie. *Rev. de stomatol.*, Par., 1910, xvii, 503-507. — **Garner (H. B.)** Interesting case of esophageal diverticulum. *Detroit M. J.*, 1910, x, 428. — **Grande (E.)** Malattia del Riga o produzione sottolinguale. *Tommasi*, Napoli, 1910, v, 713. — **Guisez.** Les pseudo-cancers de l'œsophage. *J. de méd. de Par.*, 1910, 2. s., xxii, 821-823. — **Hill (W.)** Large globular dilatation of the upper third of the œsophagus above a malignant stricture. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, Laryngol. Sect., 165-167. — **Lardennois & Pautrier.** Cancer et syphilis de la lèvre inférieure; aggravation par la radiothérapie; opération; guérison. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxxv, 702-765. — **Rosenheim (Th.)** Die Atonie der Speiseröhre. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1910, lxxi, 478. — **Stirling (R. A.)** A case of hæmorrhagic glossitis. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1910, xv, 603. — **Symmers (D.)** The incidence and significance of smooth (or indurative) atrophy of the base of the tongue. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1910, cxi, 859-868.

Diseases of the Stomach.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Fränkel (Ernst). Die Salomonsche Probe und der Nachweis von Hämolytinen im Magensaft beim Magenkarzinom. *Breslau*, 1910, E. G. & C. H. 34 p. 8°. *

Gunther (Willy [Ludwig, Arthur]). Die Orxinprobe zur Feststellung der Salzsäuresekretion des Magens. *Jena*, 1910, G. Neuenhahn. 25 p. 1 l. 8°. *

Kichton (Hans). Ueber Magengeschwürs-Perforationen und ihre Behandlung. *Halle a. S.*, 1910, C. A. Kämmerer & Co. 47 p. 8°. *

Kühnemann (Wilhelm). Das Verhalten des Antitrypsins bei Magenkrankheiten. *Leipz.*, 1910, E. Lehmann. 28 p. 1 l. 8°. *

Leonhardt ([Wilhelm] Theodor). Ein weiterer Beitrag zur Frage der akuten Magen-erweiterung. *München*, 1910, H. Schrödl. 21 p. 8°. *

Marcorelles (Amédée-Pierre). Anémie et cancer de l'estomac. *Par.*, 1910, G. Steinheil. 202 p. roy. 8°.

Riedel (Reinhold). Beitrag zur Wirkung des Magencarcinoms auf das Blut. *Leipz.*, 1910, E. Lehmann. 29 p. 8°. *

Toporaki (Franz). Ueber angeborene Stenose des Pylorus bei Säuglingen infolge von Entwicklungsstörung des Darmkanals. [Leipzig.] *Berlin*, 1910, S. Karger. 19 p. 8°. *

Clarke (S. A.), Hertz (A. F.) & Rowlands (R. P.) Case of phlegmonous gastritis from hydrochloric-acid poisoning; vomiting of the complete mucous membrane of the pyloric half of the stomach. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, Clin. Sect., 209-212. — **Cozzolino (O.)** Stenosi spastica ipertrofica congenita del piloro (tipo Hirschsprung) con esito in guarigione. *Pediatrics*, Napoli, 1910, 2. s., viii, 725-742, 1 pl. — **Ewart (W.)** On dorsal percussion of the thorax and of the stomach, and a new stomach sign. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, Med. Sect., 211-240. — **Fairchild (D. S.)** Extra gastric conditions producing gastric symptoms. *Iowa M. J.* [etc.], Des Moines, 1910-11, xvii, 212-217. — **Faulhaber.** Die Bedeutung der Röntgenuntersuchung für die Diagnose des Magencarcinoms. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1910, ci, 177-197. — **Flaschl (L.) & Porges (F.)** Röntgen-Untersuchungen des Magen-Darm-Traktus mit spezieller Berücksichtigung der Frühdiagnose des Magenkarzinoms. *Prag. med. Wehnschr.*, 1910, xxxv, 545-548. — **Fredet (P.) & Guillemot (L.)** La sténose du pylore par hypertrophie musculaire chez les nourrissons. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1910, 2. s., vii, 504-629. — **Guinard.** Tumeur mixte du testicule; adénopathie préaortique sus-ombilicale; mort par sténose pylorique. *Loire méd.*, St. Étienne, 1910, xxix, 478. — **Harrison (Rose).** Report of a case of congenital hypertrophic stenosis of the pylorus. *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 1217-1219. — **Haudek (M.)** Die Röntgendiagnose des kalösen (penetrierenden) Magengeschwürs und ihre Bedeutung. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2463-2467. — **Ueber die radiologischen Kriterien der Pylorusstenose.** *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh.*

in Wien, 1910, ix, 141-147. — **Hohlweg** (H.) Störungen der Magensekretion nach Gallenblasenextirpation und beim Cysticusverschluss. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2220. — **Jonas** (S.) Ulcus ventriculi mit hochgradiger Stagnation. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 199. — **Kuttner** (L.) & **Pulvermacher** (G.) Ueber das Vorkommen und die diagnostische Bedeutung eines peptidspaltenden Enzyms im Mageninhalte. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2057-2059. — **Lichty** (M. J.) Influence of perigastric lesions on gastric secretions, study based on clinical and experimental observations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1799-1803. — **Michaelis** (L.) & **Davidsohn** (H.) Die Bedeutung und die Messung der Magensaftacidität. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910-11, viii, 393-413. — **Oettinger** (W.) Hypersécrétion gastrique à jeune; ulcère et ulcérations de l'estomac; rapports étiologiques. Arch. d. mal. del'appar. digest. [etc.], Par., 1910, iv, 561-578. — **Pick** (A.) Ueber Ulcus ventriculi. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 2596-2601. — **Pilcher** (J. T.) Absence of hydrochloric acid with blood in the stomach secretion (achlorhydria hæmorrhagica gastrica) as a symptom of chronic gastritis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1790-1792. — **Salinat** (L.) Résultats obtenus par la cure de Vichy dans deux variétés de sténoses pylorique ulcéreuse. Centre méd. et pharm., Gannat, 1910-11, xvi, 137-171. — **Sokoloff** (A. N.) [Histology and histogenesis of stomach ulcers.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1657-1661. — **Tronconi** (D.) Su un caso di cardiopiosi (morbo di Rummo). Corriere san., Milano, 1910, xxi, 757; 775. — **Wechselmann** (L.) Polyp und Carcinom im Magen-Darmkanal. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxx, 855-904, 1 pl. — **Wentworth** (A. H.) The estimation of chlorids in the stomach contents from normal and from atrophic infants. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, vi, 617-625. — **West** (T. M.) Significance of chronic gastric symptoms. Charlotte [N. C.] M. J., 1910, lxii, 312-316. — **Zahorsky** (J.) Pyloric stenosis. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 1130. — **Zilgien** (H.) Revue du traitement médicamenteux des troubles de la sécrétion gastrique. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1910, xlii, 658-672.

Diseases of the Intestines.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

- Elpern** (Max). Ueber Darmlähmungen nach Bauchkontusionen durch stumpfe Gewalt. Königsberg i Pr., 1910, H. Jaeger. 35 p. 8°. *
- Gronan** ([Walther] Emil John). Ueber einen Fall von Enterokystom. Borna-Leipzig, 1910, R. Noske. 27 p. 8°. *
- Leues** (Ettina). Ueber Enterokystome. Leipz., 1910, E. Lehmann. 33 p. 2 pl. 11. 8°. *

Usbeck (Adolf). Ueber Polyposis intestinalis. Halle a. S., 1910, C. A. Kaemmerer & Co. 47 p. 11. 8°. *

von Barth-Wehrenalp. Die Untersuchung der Darmfunktionen mittels der Probest. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 2819-2824. — **Bernard** (F.) Traitement hydro-minéral des affections de l'intestin. Tribune méd., Par., 1910, xliii, 757-760. — **Bichat** (H.) Ulcère perforé du duodénum. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1910, xlii, 641-647. — **Claremont** (C. C.) A case of idiopathic dilatation of the colon. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Sect. Stud. Dis. Child., 178-182. — **Chavaron** (L.) Traitement de l'entérocolite muco-membraneuse par la voltaisation intense. Ann. de la Policlin. de Par., 1910, xx, 217-233. — **Einhorn** (M.) The diagnosis of chronic duodenal catarrh. Arch. Diagn., N. Y., 1910, iii, 346-349. — **Einhorn** (M.) & **Rosenblome** (J.) A study of the duodenal contents in man. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, vi, 666-676. — **Gease** (E. R.) [Mutual relation between typhoid fever and acute appendicitis.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1678-1681. — **Hendon** (G. A.) Abdominal crisis due to pathological changes in Meckel's diverticulum other than by obstruction by band. Kentucky M. J., Bowling Green, 1910-11, viii, 1957-1970. — **Hutchison** (R.), **Hertz** (A. F.) [et al.] Discussion on the diagnosis and treatment of duodenal ulcer. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Surg. Sect., 97. — **Kleinschmidt** (H.) Hirschsprungsche Krankheit unter dem klinischen Bilde unstillbaren Erbrechens. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1910, ix, Orig., 375-382. — **Lange** (V. A.) [Fibroma of the small intestine.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1664. — **Lewis** (R. C. M.) Auto-toxis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 365-368. — **Mathieu**. L'ulcère du duodénum. [Rap. de Ricard.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, xxxvi, 1021-1030. — **Metchnikoff** (E.) Études sur la flore intestinale. 2. Mémoire. Poisons intestinaux et scléroses. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 755-770, 3 pl. — **Mummery** (P. L.) (?) Hyperplastic tuberculosis of the pelvic colon. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Clin. Sect., 201-208. — **Musser** (J. H.) Enteroptosis; the physician's viewpoint. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1867-1869. [Discussion], 1870. — **Patel** (M.) Mégacolon. [Rap.] Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1910, 2. s., vii, 629-659. — **Raudle** (W. H.) Prophylaxis of enterocolitis. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 968. — **Savariaud**. Sur le cancer térébrant du gros intestin; phlegmons stercoraux et péritonites symptomatiques. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, xxxvi, 1016-1020. — **Shimodaura** (Y.) Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung von sogenannten Dehnungsgeschwüren des Darmes. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910, xxii, 229-310, 3 pl. — **Skinner** (E. H.) The X-ray diagnosis of enteroptosis. J. Am.

M. Ass., Chicago, 1910, iv, 1869-1871. — **Smith** (R. B.) Enteroptosis, with special reference to its etiology and development, and remarks on the results of examination of four hundred women with reference to this condition. *Ibid.*, 1860-1865. [Discussion], 1870. — **Stelker** (L. L.) [Brief review of cases of obstruction of the intestines for five years (1905-9), observed in the (Obukhov) hospital.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1684. — **Stierlin** (E.) Ueber einige Störungen der Colonfunktion. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 1170-1172. — **Verekundoff** (A. P.) [A fecal phlegmon.] Khirurgia, Mosk., 1910, xxviii, 406-412.

Diseases of the Rectum.

See, also, Surgery of the Rectum.

Siebenhaar ([Johann] German). Ein Fall von Melanosarkom des Rectums. [Erlangen.] Bamberg, 1910, W. Gärtner's. 22 p. 8°.

Adler (L. H.) A brief review of the history of the American Proctologic Society from its organization in 1899 to date. Proctologist, St. Louis, 1910, iv, 222-236. — **Asman** (B.) Syphilitic stricture of the rectum. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 225-231. — **Bard** (L.) Le mégarectum; dilatation idiopathique d'origine congénitale. Semaine méd., Par., 1910, xxx, 565-569. — **Charles-Roux** (J.) Les formes cliniques du cancer du rectum. Clinique, Par., 1910, v, 737-741. — **Combs** (G. W.) Multiple adenomata [of the female rectum]. Proctologist, St. Louis, 1910, iv, 190-193. — **Hirschman** (L. J.) Some symptoms which would lead to the early diagnosis of cancer of the rectum. Ohio M. J., Columbus, 1910, vi, 575-579. — **Krouse** (L. J.) The significance of rectal hæmorrhage. Proctologist, St. Louis, 1910, iv, 142-147. — **Lynch** (J. M.) Observations on the pathology of multiple adenomata of the rectum. *Ibid.*, 193-202. — **Martin** (C. F.) The tuberculin reaction in cases of perirectal infection. *Ibid.*, 167-176. — **Melchior** (E.) Ueber die Aktinomykose des Mastdarms. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxx, 722-744. — **Zobel** (A. J.) Ano-rectal affections of infancy and childhood. Proctologist, St. Louis, 1910, iv, 147-154.

Diseases of the Liver.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Arnold (Arthur). Ueber Folgezustände und Komplikationen der Laennec'schen Lebercirrhose. Borna-Leipzig, 1910, R. Noske. 74 p. 8°.

aus dem Bruch ([Emil] Heinrich). Ueber die Stauungscirrhose der Leber (Cirrhose cardiaque). Halle a. S., 1910, C. A. Kaemmerer & Co. 23 p. 8°.

Faure (Jean-Louis) & **Labey** (Georges). Maladies chirurgicales du foie et des voies

biliaires. Par., 1910, J.-B. Baillière & fils. 308 p. 4°.

Hotes (Peter [Paul]). Ein Fall von primärem Sarkom der Gallenblase. Borna-Leipzig, 1910, R. Noske. 42 p. 8°.

Lanzl (Fritz). Untersuchungen über die nichtparasitären Leberzirrhosen des Schweines mit besonderer Berücksichtigung des Verhaltens der Gitterfasern. [Leipzig.] Dresden, 1910, O. Franke. 74 p. 4 pl. 8°.

Abell (I.) Diagnosis and treatment of cholecystitis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909-10, viii, 2067-2071. — **Berringer** (T. B.), jr. The normal and pathological liver pulses. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 1041-1044. — **Castaigne** (J.) L'ascite des cirrhotiques; ses nouvelles méthodes de traitement. J. méd. franç., Par., 1910, iii, 495-503. — **Debové**, Trémolières (F.) & **Cain** (A.) Forme hypertrophique de la cirrhose de Laennec. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 549-560. — **Else** (J. E.) Further studies in the etiology of cholecystitis. Northwest Med., Seattle, 1910, n. s., ii, 362-364. — **Gruet** (E.) & **Bresot** (E.) Hépatites suppurées. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1910, lvi, 321-352. — **Guyot** & **Secousse**. Sur un cas de kyste hydatique suppuré de la face convexe du foie présentant le signe de ballottement sus-hépatique de Chauffard. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 790. — **von Jagic** (N.) Beitrag zur Pathogenese und Klinik der tuberkulösen Lebercirrhose. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 2602-2605. — **Laubry** (C.) & **Parvu** (M.) Un cas de kyste hydatique du foie avec réactions de fixation négative; nouvelles recherches sur les propriétés de l'antigène et la production des anticorps hydatiques. Tribune méd., Par., 1910, xliii, 741-743. — **Lee** (B. J.) Rupture of the liver followed by subphrenic abscess. Ann. Surg., Phila., 1910, lii, 858-860. — **Nadal** (P.) Tumeurs multiples du foie de types histologiques différents (cancer épithélial primitif et lymphocytome [?] (secondaire)). Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 708-712. — **Payne** (G. W.) Diagnosis and medical treatment of cirrhosis of the liver. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909-10, viii, 2066. — **Quénu** (E.) De l'ictère dans les kystes hydatiques du foie. Rev. de chir., Par., 1910, xxx, 211-279. — **Rathburn** (J. I.) Abscess of the liver; diagnosis and treatment. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909-10, viii, 2071-2076. — **Roggenbau** (F.) Zur Kenntnis der cavernösen Angiome der Leber. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1910, xlix, 313-337, 1 pl. — **Solieri** (S.) Sopra un momento patogenetico della colica biliare in alcune forme di colecistite non calcolosa. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1910, 5. s., ii, 293-301. — **Thompson** (G. S.) Breaking-down gummata of liver simulating tropical abscess. Lancet,

Lond., 1910, ii, 1415. — **Tourneux** (J.-P.) & de Bosquet. Sur un cas de tuberculose du foie. Toulouse méd., 1910, 2. s., xii, 373-376.

Biliary Calculus.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Oettinger (Alfred). Bakteriengehalt der Gallenblase bei Cholelithiasis und Cholecystitis. Halle a. S., 1910, M. Günther. 60 p. 1 tab. 8°. *

Clark (W. I.) The etiology of cholecystic gallstones. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 675-679. — **Londe** (P.) Forme fruste de la péricholecystite calculeuse. Rev. de méd., Par., 1910, xxx, 567-593. — **Patel** (M.) & **Cotte** (G.) Sur les fistules ombilicales consécutives aux cholécystites calculeuses. Rev. de chir., Par., 1910, xxx, 26-35. — **Schürmayer** (C. B.) Ueber Gelodurat-Kombinationspräparate der Therapie der Cholelithiasiskranken. Weitere Beiträge zur Pharmakopoe der Cholelithiasis. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1910, lxxix, 635-637. Also: Therap. Rundschau, Halle a. S., 1910, iv, 689-691. — **Stone** (M. P.) Inflammatory and infective changes produced by gallstones. Texas State J. M., Fort Worth, 1910-11, vi, 164-166.

Jaundice.

Mer (Sara). Statistische Zusammenstellung der in der Schweiz in den Jahren 1901-1906 beobachteten Todesfälle von Neugeborenen, welche an Icterus gelitten hatten. Bern, 1910, Rosch & Schatzmann. 15 p. 8°. *

Bondi (S.) & **König** (F.) Zur Kenntniss des Icterus catarrhalis. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 2617-2703. — **Chvostek** (F.) Xanthelasma und Icterus. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1630-1635. — **Fleckseder** (R.) Ein Fall von erworbenem hämolytischen Icterus mit Zeichen von lymphatisch-hypoplastischer Konstitutionsanomalie. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 2754-2757. — **Lemierre** (A.) Ictère infectieux bénin d'origine paratyphique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 561-567. — **Paris** & **Giroux**. Étude anatomopathologique d'un cas d'ictère hémolytique congénital. Arch. d. mal. du cœur, Par., 1910, iii, 668-672. — **Rolleston** (H. D.) Jaundice with areas of unpigmented skin. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Clin. Sect., 195-198. — **Slingenberg** (B.) Over haemolyse in verband met den icterus neonatorum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, suppl., 1593-1610.

Diseases of the Pancreas.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Kraus (Emil). Ueber Pankreascysten. Bonn, 1910, J. Bach, Wive. 55 p. 8°. *

Abrami (P.), **Richet** & **Saint-Girons**. Pancréatites hématogènes; de l'élimination des microbes par les canaux pancréatiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 357-359. — — — — —. Recherches sur la pathogénie des pancréatites infectieuses; voie ascendante et voie descendante. *Ibid.*, 285-288. — **Brockman** (D. C.) Diagnosis of pancreatic diseases. Iowa M. J., Des Moines, 1910-11, xvii, 261-273. — **D'Amato** (L.) & **Cuomo** (G.) Ricerche cliniche e sperimentali sul valore della reazione pancreaticadi Cammidge. Tommasi, Napoli, 1910, v, 725; 746. — **Durand** (G.) L'examen fonctionnel du pancréas. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 647-653. — **Fossati** (A.) Pancreatitis supurada. Rev. méd. d. Uruguay, 1910, xiii, 350-353. — **Graf**. Unfall und Pankreaserkrankung. Mitt. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1910-11, n. F., xix, 70-72. — **Keefe** (J. W.) Acute hemorrhagic pancreatitis, with report of cases. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 1050-1064. — **Kinney** (L. C.) The clinical value of the Cammidge reaction. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxl, 878-883. — **Klippel** & **Chabrol** (E.) Sur la tuberculose expérimentale du pancréas. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 347-349. — **Foucher** (J. W.) Acute pancreatitis, with report of cases. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 974-977. — **Singer** (G.) Zur Klinik der chronischen Pankreasaffektionen. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 2605-2609.

Diseases of the Peritonæum.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Auvray. Péritonite enkystée ou pseudokyste de l'arrière-cavité des épiploons. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 1855-1860. — **Barry** (C. C.) The treatment of acute peritonitis, and other conditions associated with grave shock, with notes on cases of intestinal obstruction, etc. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xlv, 386-391. — **Burrows** (H.) Specimen of a chylous cyst of the mesentery associated with, and perhaps due to, enlarged glands in the mesentery; death from volvulus. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Sect. Stud. Dis. Child., 164. — **Goodrich** (C. H.) Tuberculous peritonitis. Long Island M. J., Brooklyn, 1910, iv, 414-429. [Discussion], 449-461. — **Harbin** (R. M.) The doctrine of probabilities in the early diagnosis of peritonitis. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1910-11, lvi, 273-282. — **Knott** (Van B.) Treatment of diffuse septic peritonitis. Iowa M. J., Des Moines, 1910-11, xvii, 283-291. — **Leon** (J. T.) Specimen of peritoneal growths from a case of lymphocythæmia, with blood slides. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Sect. Stud. Dis. Child., 160. — **Timbal** (L.) & **Saint-Martin**. Péritonite tuberculeuse guérie par l'autosérothérapie. Toulouse méd., 1910, 2. s., xii, 372.

DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM (MALE).

See, also, Surgery of the Genito-urinary Organs (Male).

Friedrich (Walter). Ein Fall von Penis carcinom. München, 1910, C. Wolf & Sohn. 8°. *

Jahn (Franz). Ueber Penis carcinom. Borna-Leipzig, 1910, R. Noske. 78 p. 8°. *

Lampe (Rudolf). Beitrag zur Kenntnis der Phosphaturie. [Jena.] Dresden, 1910, B. G. Teubner. 31 p. 8°. *

Pein ([Kurt] Emil Hermann). Beiträge zur Kenntnis der Urobilinurie. Halle a. S., 1910, K. Pritschow. 32 p. 8°. *

Schumann (Ernst Gustav Oskar Arthur). Ueber Schwielenbildungen am Praeputium und ihre differential-diagnostische Bedeutung für das Penis carcinom. Königsberg i Pr., 1910, O. Kümmel. 23 p. 8°. *

Tabatschnik (Beyla). Studie über Enuresis nocturna infantum. Zürich, 1910, Schereschewsky. 37 p. 8°. *

Achard (C.) The pathogenesis and treatment of anuria. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., xc, 509. — **Bird (R.)** Septic phlebitis of the spermatic cord. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1910, xlv, 414-416. — **Buerger (L.)** Urethrocystitis und Urethritis chronica cystica. *Folia urolog.*, Leipz., 1910, v, 301-313. — **Cathelin (F.)** Le syndrome uréthro-prostato-cervical. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1910, xxiv, 692-695. — **Cawadiaz (A.)** Causes de la toxicité du sérum sanguin des urémiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxxix, 152. — **Charles (J. R.)** Infection of the urinary tract with bacillus coli. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., xc, 510-513. — **Jalifier.** Hermaphrodisme masculin; orchite droite dans un testicule en ectopie abdominale. *Lyon méd.*, 1910, xlii, 866-868. — **Kendall (A. L.)** Colon bacillus infection of genito-urinary tract in infancy. *Dominion M. Month.*, Toronto, 1910, xxxv, 159-162. — **Kyrle (J.)** Ueber Entwicklungsstörungen der männlichen Keimdrüse im Jugendalter. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1910, ix, 203-208. *Also:* *Wien. klin. Wchnschr.*, 1910, xxiii, 1583-1593. *Also*, [Abstr.]: München. *med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2374. — **Martin (A. P.)** Hematuria; su valor clinico. *Siglo méd.*, Madrid, 1910, lvii, 2; 20; 35; 50. — **Minet (H.)** Rétrécissements tuberculeux de l'urètre et leur traitement. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1910, lxxvii, 721-736. — **Näcke (P.)** Weiteres über Pollutionen und Verwandtes, nebst medikohistorischen Notizen. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1910, xxix, 1233-1252. — **Oppenheimer (R.)** Nieren- und Blasentuberkulose. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., 1910, xxxvi, 2121-2122. — **Plumier (L. L.)**

L'albuminurie orthostatique. *Scalpel*, Liège, 1910, lxiii, 288. — **Porter (L.) & Fleischner (E. C.)** Colon infections of the urinary tract in children. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1910, xxvii, 826-838. — **Pulido Martin (A.)** Etiología, patogenia, tratamiento de la anuria en el curso de la litiasis y de los tumores y neoplasmas pelvianos. *Siglo méd.*, Madrid, 1910, lvii, 706-708. — **Waugh (W. F.)** A case of hematuria. *Therap. Med.*, N. Y., 1910, iv, 343-345.

Diseases of the Bladder.

See, also, Surgery of the Bladder.

Aparicio (T.) Un caso de estrofia de la vejiga; antecedentes embriologicas. *Gac. méd. d. Norte*, Bilbao, 1910, xvi, 301-305. — **Blum (V.)** Das Myofibrom der Harnblase. *Folia urolog.*, Leipz., 1910, v, 314-330. — **Breton (M.)** Recherches expérimentales sur la tuberculose vésicale. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1910, xxiv, 820-831. — **Hottinger (R.)** Die Häufigkeit der Harnsteine in der Schweiz. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1910, xl, 1155-1157. — **Liokumovich (S. I.)** [Rare forms of cystitis; impregnation of the walls of the bladder with salts.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1910, xvi, 1379-1381. — **Paschke (R.)** [Aus versprengten Prostata-drüsen entstandener Tumor der Blasenmündung.] *Wien. klin. Wchnschr.*, 1910, xxiii, 1695. — **Pinkham (E. W.)** The cystoscope in practice. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1910, n. s., v, 565-569. — **Stefanescu-Galatzi.** Exstrophie de la vessie; division complète des organes génitaux externes, absence du sphincter anal. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1910, ii, 1921-1930. — **Weith (A.)** Encore l'eau oxygénée pour les lavages de la vessie. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1910, xxx, 954.

Diseases of the Kidneys.

See, also, Surgery of the Kidneys.

Biermann (Peter). Ein Fall von Cystenniere mit Cystenleber. *Erlanger*, 1910, Junge & Son. 38 p. 8°.

Keller (Katharina). Zwei Fälle von intermittierender Hydronephrose. [Zürich.] Basel, 1910, Wackernagel. 37 p. 8°. *

Landy (Helene). Ueber die Farbenscheidung durch die Niere von Maus und Kaninchen. Zürich, 1910, Schereschewsky. 22 p. 8°. *

Anderson (H. B.) The borderland of medicine and surgery in diseases of the kidneys, with special reference to lithiasis, tuberculosis and tumors. *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1910, xxxv, 759-769. — **Bla.** Het doorlatingsvermogen van niersteen voor Röntgenstralen. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1566-1568. — **Blum (V.)** Ueber funktionelle Nierendia-

- nostik. Mitt. d. Gesellsch. f. phys. Med., Wien, 1910, iii, 32-34. [Discussion], 36-38. — **Brandels (R.) & Pouget.** Tumeurs cutanées pulsatiles du type périthéliome secondaire à une tumeur du rein. Ann. de dermat. et syph., Par., 1910, 5. s., i, 506-514. — **Carpi (U.)** Un caso di carcinoma sarcomatode (teratoide) del rene. Gazz. med. ital., Torino, 1910, lxi, 471-475. — **Casper (L.)** Ueber die Bedeutung der funktionellen Nierenuntersuchung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2137-2141. — **Feuillie (E.)** Indépendance de l'albuminurie et de la lésion des tubuli. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 143. — **Fowler (H. A.)** Remarks on the diagnosis and treatment of pyelitis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 392-396. — **Hartmann (J.)** Zur Diagnose und Therapie der Pyelitis. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1910, ii, 85-192. — **Hürter.** Zur Röntgendiagnostik der Nierentuberkulose. Ztschr. f. Röntgenk. u. Radiumforsch., Leipz., 1910, xii, 376-381, 1 pl. — **Hutchinson (W.)** Three cases of tuberculosis of the kidney. Montreal M. J., 1910, xxxix, 723-729. — **Kabanov (N.)** Les œdèmes et les troubles de la fonction des glandes sudoripares chez les brightiques. Rev. de méd., Par., 1910, xxx, 672-688. — **Kroiss (F.)** Zur Klinik und Pathogenese der geschlossenen tuberkulösen Hydronephrose. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1776-1778. — **Lacroix.** Comment doit être construite et appliquée la ceinture abdomino-hypogastrique en cas de néphropose. Ann. de la Policlin. de Par., 1910, xx, 233-240. — **Le Clerc-Dandoy.** Sarcome du rein chez un enfant. Polyclin., Brux., 1910, xix, 307-309. — **Lichty (M. J.)** The movable kidney from a medical standpoint. Ohio M. J., Columbus, 1910, vi, 628-631. — **McDonald (A. L.)** Anomalous renal arteries and their relation to hydronephrosis. Ann. Surg., Phila., 1910, lii, 814-820. — **Moncorvo filho.** Sarcoma do rim na infancia. Tribuna med., Rio de Jan., 1910, xvi, 123; 141, 1 pl. — **Papin (E.) & Christian (E.)** Sur trois nouveaux cas de rein en fer à cheval; considérations sur l'hydronephrose dans cette anomalie. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1910, ii, 1825-1839. — **Perriol & Bosquette.** Un cas d'uro-néphrose consécutive à un traumatisme (effort brusque). Dauphiné méd., Grenoble, 1910, xxxiv, 202-207. — **Peruzzi (M.)** Difetti ed anomalie di sviluppo e di accrescimento nella corteccia renale, e loro importanza nelle ricerche istopatologiche. Sperimentale Arch. di biol., Firenze, 1910, lxiv, 237-268, 1 pl. — **Pfeiffer (D. B.)** Mixed tumors of the kidney. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1910-11, xxiii, 401-430. — **Pollak (A.)** Ueber einige ungewöhnliche Komplikationen der chronischen Nierenentzündung. Wien. klin. Rundschau, 1910, xxiv, 719-721. — **Skeel (R. E.)** Etiology, results and treatment of movable kidney. Ohio M. J., Columbus, 1910, vi, 625-628. — **Strasser (A.)** Physikalische Therapie der Nierenkrankheiten. Mitt. d. Gesellsch. f. phys. Med., Wien, 1910, iii, 34-38. — **Thomas (E.)** Ueber Veränderungen der Nebennieren insbesondere bei Schrupf-niere. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path. Jena, 1910, xlix, 228-247. — **Tonnel.** Contribution au pronostic des néphrites; pouvoir réducteur, tonométrie infusoires et toxicité urinaires. Écho méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 565-570. — **Vandervelde (P.)** Le diagnostic clinique du rein amyloïde. J. méd. de Brux., 1910, xv, 675-677. — **Vargas Salcedo (L.)** Diagnóstico i tratamiento de la tuberculosis renal. Rev. méd. de Chile. Sant. de Chile, 1910, xxxviii, 197-212. — **Weiriger (L. M. de B.)** Nephritis luetica. Ned. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, 2. pt., 1795-1797. — **Williams (H. U.)** A histological study of the sweat-glands in cases of chronic nephritis. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, vi, 702-708, 1 pl.
- Diseases of the Prostate.**
- See, also, Surgery of the Prostate.*
- Ballenger (E. G.)** Chronic non-gonorrhœal infection of the prostate gland. Atlantic Jour.-Rec. Med., 1910-11, lvi, 288-292. — **Bolton (J. S.)** The relief of symptoms of prostatic obstruction by electrical treatment. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Electro-Therap. Sect., 141-148. — **Cañas y Jaramillo (A.)** Sarcoma de la próstata; estudio clínico y necrópsico. Med. práct., San Fernando, 1910, ix, 1; 18; 30; 45; 71; 77. — **Paschke (R.) & Tittinger (W.)** Radiumbehandlung eines Prostatasarkoms. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1715. — **Smith (H.)** A treatment of senile enlargement of the prostate and acute inflammation of the prostate. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xlv, 419-421. — **Straub.** Ueber die Behandlung der Prostatahypertrophie. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1910, xxvi, 264-270. — **Young (H.)** Le cancer de la prostate; analyse clinique, anatomopathologique et post-opératoire de 111 observations. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1910, ii, 1743; 1840.
- DISEASES OF THE LOCOMOTIVE SYSTEM.**
- See, also, Surgery of the Locomotive System.*
- Donati (M.)** La tubercolosi pseudo-neoplastica delle guaine tendinee. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 247-273.
- Diseases of the Bones and Joints.**
- See, also, Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems; Surgery of the Extremities; Orthopaedic Surgery.*
- Koeppen (Gustav Adolf [Kurt]).** Das Knochenpanaritium und seine Behandlung. Berlin, 1910, E. Ebering. 50 p. 8°. *
- Tarumians (Mesrop).** Sarkome und Carcinome der Kiefer. Berl., 1910, H. Blanke. 92 p. 8°. *

Rosakopf (J.) Multiple Kiefercysten bei einem Hunde. Giessen, 1910, O. Kindt. 40 p. 1 pl. 8°. *

Broca (A.) & Lévy (E.) La tarsalgie des adolescents n'est pas une tuberculose atténuée. Presse méd., Par., 1910, xviii, 905-909. — **Elmalie (R. C.)** Three cases of enlargement of the tubercle of the tibia (Schlatter's disease). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Clin. Sect., 189-192. — **Gauvain (H. J.)** The conservative treatment of tuberculous cripples. Pediatrics, N. Y., 1910, xxii, 732-738. — **Holmes (B.)** Diagnosis and treatment of osteal tuberculosis without abscess formation. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 1003-1005. — **Jacques (P.) & Gault (F.)** Ostéites et périostites isolées du temporal. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1910, xxvi, pt. 2., 205-244. — **Kirmisson (E.)** Bonnet (de Lyon) et le traitement des maladies articulaires. Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 1035-1038. — **Landouzy (L.)**, Gougerot (H.) & Salin (H.) Arthrites séreuses bacillaires expérimentales; contribution à l'étude pathogénique des arthropathies bacillaires. Rev. de méd., Par., 1910, xxx, 857-870. Also, [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 683-685. — **Monturiol (E.)** Osteomyelitis de los maxilares en la infancia. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1910, xxiii, 149-152. — **Serra (A.)** Ricerche sperimentali su la necrosi delle ossa in seguito alla congelazione degli arti. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1910, 8. s., x, 447-450. — **Sever (J. W.)** Tuberculosis of the ankle-joint and tarsus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2128-2133. — **Sourdat (P.)** La réaction locale à la tuberculine dans les tuberculoses ostéo-articulaires. Clinique, Par., 1910, v, 760. — **Spéder (E.)** Ostéomes multiples après un accident du travail; considérations pathogéniques. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1910, xviii, 961-970. — **Symonds (C. J.)** The treatment of central osteitis by metal drains. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 85-96. — **Van de Vorst** Le traitement médical des arthrites. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1910, lxxii, 155-158. — **Williams (O. T.) & Evans (E. R.)** A case of multiple myeloma, with some observations on the nature of the "Bence Jones" protein found in the urine. With a pathological report on this and another case by E. Glynn. Lancet, Lond., 1910, ii, 1403-1406. — **Williams (P. W.)** Malignant growth of the right temporal bone, with extension through the external meatus, resembling an aural polypus. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Otol. Sect., 85-88.

Diseases of the Muscles.

See, also, Muscular Atrophy.

Anlauf (Alfred). Myositis ossificans progressiva. Breslau, 1910, E. G. m. b. H. 45 p. 8°.

Hungerbühler (Matthias). Ueber Muskel-tuberkulose bei Mensch und Haustieren mit besonderer Berücksichtigung der sogenannten knotigen Muskeltuberkulose (Pseudotuberkulose) des Rindes. [Giesen.] Stuttgart, 1910, C. Grüniger. 52 p. 1 l. 8°. *

Kessler (H.) Ueber Myositis ossificans traumatica besonders nach Ellenbogenverrenkungen. Leipz., 1910, E. Lehmann. 48 p. 1 l. 8°. *

Ewald (P.) Ueber Myositis ossificans nach Traumen, bei Frakturheilungen und Arthropathien. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cvii, 310-342. — **Pirle (G. A.)** Myositis ossificans progressiva; report of a case by R. Johnston. Arch. Röntg. Ray, Lond., 1910-11, xv, 212-217, 2 pl. [on pp. 223-225.] — **Zahoraky.** Myotonia congenita. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 1132.

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM.

See, also, Sexual Perversions and Crimes.

Klose (Friedrich Julius August [Erich]). Zur Vaguspathologie. Leipz., 1910, E. Lehmann. 31 p. 8°. *

Weitzenmüller (Walther Franz Adolf). Ueber einen Fall von Tremor bei einem Nieter. Borna-Leipzig, 1910. 34 p. 8°. *

Barile (C.) Stuttura ed istogenesi di un neuroma fibrillare mielinico. Sperimentale Arch. di biol., Firenze, 1910, lxiv, 269-314, 2 pl. — **Barr (J. S.)** Experiments bearing upon the practicability of treating meningitis (septic and specific) by means of the cerebro-spinal subarachnoid spaces. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1687. — **Bishop (F. P.)** Electricity as an aid in the treatment of so-called functional diseases. J. Advanc. Therap., N. Y., 1910, xxviii, 530-535. — **Biss (P.)** Was lehren die Akten der Berufsgenossenschaften über die Häufigkeit und die Ursachen funktioneller Nervenkrankheiten nach Unfällen? Aerzt. Sachverst.-Ztg., Berl., 1910, xvi, 450-454. — **Buzzard (E. F.)** Secondary growths affecting spinal roots; with pathological report by C. M. H. Howell. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Neurol. Sect., 124-130. — **Catola (G.)** Quelques recherches sur le système nerveux central d'enfants issus de parents en état morbide et quelques considérations sur la prédisposition morbide. Rev. de méd., Par., 1910, xxx, 720; 871. — **Delachanal (J.)** Paramyoclonus multiplex. Lyon méd., 1910, xlii, 812-816. — **Diller (T.)** Differential diagnosis between epilepsy and hysteria and their mutual relationship. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iv, 177-188. — **Frenkel-Heiden.** Die Anwendung des Ehrlich-Hata'schen

Mittels bei Nervenkrankheiten. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2048-2052. — **Graupner** (R.) Multiple Neurome im Kindesalter. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2353-2354. — **Halpern** (M.) [Metabolism in myasthenia.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1910, xlv, 891; 963. — **Harris** (D. F.) The relations of insomnia to types of sleep. Science Progr. 20 cent., Lond., 1910-11, v, 213-218. — **Hilbers** (J. J. P.) Vaccine-en serumtherapie bij dementia paralytica en tabes. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1910, xiv, 418-427, 2 pl. — **Hulsmans** (L.) Ueber Mitbewegungen. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1910, xl, 221-234. — **Jeffrey** (G. R.) On the cause of neuropathic states. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1580-1582. — **Jones** (E.) The relation between organic and functional nervous diseases. Dominion M. Month., Toronto, 1910, xxxv, 202-207. — **Kerr** (L.) The diagnostic significance of the acute headaches of children. Arch. Diagn., N. Y., 1910, iii, 349-352. — **McCarthy** (D. J.) Diseases of brain, insanity, apoplexy, disorders of sleep, hysteria, neurasthenia, diseases of spinal cord and nerves. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 501-582. — **McComb** (S.) The curse of insomnia. Everybody's Mag., N. Y., 1911, xxiv, 254-261. — **Marie** (A.) & **Gottschalk** (A.) De l'emploi du dioxydiamidoarsénobenzol dans la parasymphylis et de la technique des injections. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 509-515. — **Meige** (H.) Les convulsions de la face, une forme clinique de convulsion faciale, bilatérale et médiane. Rev. neurol., Par., 1910, ii, 437-443. — **Müller** (A.) Der muskuläre Kopfschmerz, sein Wesen und seine Behandlung. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1910, xl, 235-290. — **Piéron** (H.) La notion d'exagération du réflexe patellaire et la réflexométrie. Rev. neurol., Par., 1910, xviii, 398-402. — **Potet**. Sclérose en plaques disséminées de l'axe cérébro-spinal consécutive à une infection puerpérale. Arch. gén. de méd., Par., 1910, 577-584. — **Price** (G. E.) Remarkable prevalence of migraine in a large family, associated with unusual sensory disturbances in three of the number. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1910, iii, 657-660. — **Rachford** (B. K.) Clinical significance of lack of development of the pyramidal tracts in early infancy. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 849-852. — **Tabboni** (L.) Lesioni nervose centrali e periferiche da botulismo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1910, 8. s., x, 526-528. — **Villanova** (R.) El "606" en las enfermedades nerviosas. Clín. mod., Zaragoza, 1910, ix, 551-559. — **Walter** (F. K.) Ueber die Bedeutung der Schilddrüse für das Nervensystem. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 67-90, 1 pl. — **Weisenburg** (T. H.) & **Ingham** (S. D.) Multiple sclerosis with primary degeneration of the motor columns and hypoplasia, principally of the brain stem. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1910, xxxvii, 675-688.

Alcoholism and Narcotic Habit.

See, also, Neuritis.

Hildebrandt (Eduard Ferdinand [Hans]). Ueber die Beeinflussung der Willenskraft durch den Alkohol. [Königsberg i. Pr.] Leipz., 1910, Quelle & Meyer. 91 p. 8°. *

Margulies (Max). Pupillen-anomalien bei Alkoholisten. [Königsberg i. Pr.] Berl., 1910, L. Schumacher. 69 p. 8°. *

Ball (M. V.) The effects of haschisch not due to cannabis indica. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1910, 3. s., xxvi, 777-780. — **Crothers** (T. D.) Cocainism. J. Inebriety, Bost., 1910, xxxii, 78-84. — **Delbrück**. Zur Frage der Alkoholpsychosen. Internat. Monatsschr. z. Erforsch. d. Alkoholismus [etc.], Basel, xx, 353-358. — **Gomez Salazar** (R. A.) Dipsofugas en un degenerado. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1910, xxiv, 272-278. — **Harrison** (V. M.) A plea for the early instruction of academic students of both sexes as to the dangers of alcoholism and its associated evils. Charlotte [N. C.] M. J., 1910, lxii, 316-318. — **Holitscher**. Die Belastung der Krankenkassen durch die Alkoholiker. Internat. Monatsschr. z. Erforsch. d. Alkoholismus, Basel, 1910, xx, 233; 273. — **Miller** (H. C.) The treatment of morphinomania by the combined method. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1595-1597. — **Nicolai** (G. F.) & **Staelin** (R.) Ueber die Einwirkung des Tabakgenusses auf die Circulationsorgane. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910-11, viii, 323-336. — **Shtyulern** (V. R.) [Influence of acute alcoholism upon the secretion of the stomach.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1649-1654. — **Weber** (L. W.) Die Behandlung des Morphinismus. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1985-1987. — **Wholey** (C. C.) Some observations upon the treatment of alcoholic and other drug addictions. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 114-122.

Chorea and Choreiform Affections.

Denekamp (M.) Een geval van "chorea paralytica." Med. Weekbl., Amst., 1910-11, xvii, 385-389. — **Donath** (J.) Zur Bakteriologie der Chorea Sydenhami. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 91-107. — **Euzière** (J.) & **Pezet** (C.) Chorée et méningo-encéphalite chronique. Arch. internat. de neurol., Par., 1910, ii, 362-369. — **Lépine** (J.), **Giraud** (A.) & **Rebattu** (J.) Chorée mortelle; méningo-encéphalite. Rev. de méd., Par., 1910, xxx, 927-932. — **Shanahan** (W. T.) Chorea. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 652-655.

Diseases of the Brain.

See, also, Surgery of the Head.

Friedrich Gustav August [Hans]). Ein Fall von freiem Cysticercus im IV. Ven-

- trikel als wahrscheinliche Ursache eines tödlich verlaufenen Unfalles. Borna-Leipzig, 1910, R. Noske. 59 p. 8°. *
- Jaeger** (Richard [Otto Thomas]). Planimetrische Messungen der Rinden- und Marksubstanz des Grosshirns. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co. 29 p. 8°. *
- Körner** (Sophie). Zur Kasuistik der supraduralen Haematome im Kindesalter. Zürich, 1910, Schereschewsky. 41 p. 8°. *
- Moscharowsky** (Rebekka). Thrombose der Hirnarterien. Zürich, 1910, Schereschewsky. 54 p. 8°. *
- Roth** (Max Heinrich). Beitrag zur Kasuistik der Aneurysmen der Gehirnarterien. Kombination eines Aneurysma verum mit einem Aneurysma spurium. Berl., 1910, F. Wittmer. 22 p. 1 pl. 8°. *
- Sitzler** (Karl). Zur Kasuistik der otogenen Grosshirnabszesse. Erlangen, 1910, W. Gärtner. 20 p. 8°. *
- Valentiner** ([Otto] Paul Hugo). Ueber zwei Fälle von Leptomeningitis purulenta beim Erwachsenen, bedingt durch Bakterien der Coligruppe. Leipz., 1910, E. Lehmann. 39 p. 8°. *
- Achúcarro** (N.). Elongated cells, Stäbchenzellen, neuroglia cells, and fat-granular cells in the Ammon's horn of the rabbit. Gov. Hosp. Insane Bull. No. 2, Wash., 1910, 91-103, 3 pl. — On certain lesions in form of plaques in the ependyma of the lateral ventricles. *Ibid.*, 104-114, 2 pl. — Connective tissue "plaque" on the surface of the dilated fifth ventricle. *Ibid.*, 115-117, 1 pl. — **Apostolides** (A. G.). Die Behandlung der Schädelbasisfrakturen mit wiederholten Lumbalpunktionen. Therap. Rundschau, Halle a. S., 1910, iv, 703-705. — **Barck** (C.). A case of brain abscess with rare ocular symptoms. Am. J. Ophth., St. Louis, 1910, xxvii, 324-329. — **Bianchi**. Physiologie et pathologie de la sphère sensorielle. Arch. internat. de neurol., Par., 1910, ii, 285; 341. — **Carr** (J. W.). Cerebral tumour. Clin. J., Lond., 1910, xxxvi, 414. — **Cecconi** (A.). Su di un caso di tubercolosi cerebrale. Corriere san., Milano, 1910, xxi, 689-693. — Tumori cerebellari senza sintomi. Med. ital., Napoli, 1910, viii, 598; 618. — **Claude** (H.) & **Sourdès** (M.). Phénomènes d'excitation psychique, puis délire alcoolique; tuberculomes cérébraux et méningo-encéphalite toxique. Progrès méd., Par., 1910, xxvi, 635-638. — **Deléarde**. Sclérose en plaques ou tumeur cérébrale chez un enfant de 9 ans. Écho méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 584-586. — **Dinnikoff** (G. A.). [Origin of acquired hydrocephalus.] Voenno-med. J., St. Petersburg., 1910, cccix, med-spec. pt., 36-41. — **Fairlie** (H. P.). Notes on two cases of cerebral hæmorrhage associated with anæsthesia. Lancet, Lond., 1910, ii, 1415. — **Fischer** (B.). Beziehungen des Hypophysistumors zur Akromegalie und zur Fettsucht. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxv, 2121. — **von Frankl-Hochwart** (L.). Ueber Menière-Apoplexie ohne Hörstörung. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 2589-2592. — **Gordon** (A.). Diagnostic difficulties in reconciling the pathological findings with the clinical manifestations in an unusual case of cerebral softening. Arch. Diagn., N. Y., 1910, iii, 355-359. — **Halipré** (A.). Volumineux gliome de la base avec intégrité de la troisième paire chez un enfant de onze ans. Arch. de méd. d. enf., Par., 1910, xiii, 848-853. — **Harris** (W.) & **Spilsbury** (B. H.). Acute cerebral softening due to venous thrombosis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Neurol. Sect., 130-132. — **Hoppe** (H. H.). The topographic diagnosis of subtentorial brain tumors. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1966-1974. — **Kollarits** (J.). Sekundäre Degenerationen infolge einer Pongeschwulst. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910, iii, Orig., 533-547. — **Lereboullet** (P.) & **Lagane** (L.). Hémorragies étendues et multiples des hémisphères cérébraux et du corps calleux sans symptômes de localisation au cours d'une pyélonéphrite ancienne. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 534-543. — **Lévy-Valensi** (J.). Pathologie du corps calleux. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 1801-1808. — **Marburg** (O.). Zur Klinik der pontobulbären Herderkrankungen. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 2614-2617. — **Milner** (S. W.). Notes on a case of infection of the base of the brain from a carious tooth. Lancet, Lond., 1910, ii, 1416. — **Neumeister**. Tod im Delirium nach scheinbar leichter Kopfverletzung. Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipz., 1910, iii, 321-323. — **Nuernberg** (F.). Otogener Schläfenlappenabszess mit gekreuzter Hörstörung. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1910, lxxxiii, 140-151. — **O'Malley** (Mary). A case of mixed cell sarcoma of the pituitary body, with report of the autopsy findings. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1219-1222. — **Ottenberg** (R.). Frœhlich's syndrome in cases of pituitary tumor. *Ibid.*, 1222-1227. — **Raymond**. Sur un cas de tumeur de l'épiple. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 691. — **Sheppard** (J. E.). Some cases of otitic meningitis. Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, xii, pt. 1, 60-66. — **Tod** (H.). A case in which the clinical symptoms simulated a cerebellar abscess; brain explored on two occasions; no abscess discovered; recovery. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Otol. Sect., 79-81. — **Weisenburg** (T. H.). Exophthalmos in brain tumor; with report of eight cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1957-1959. — **Whitehead** (A. L.). A case of temporo-sphenoidal abscess in which vomiting was entirely absent. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Otol. Sect., 73. — **Williamson** (R. T.). Tumour in the region of the

corpora quadrigemina. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 561-563.

Aphasia and Amnesia.

Dutoit (A.) Der gegenwärtige Standpunkt in der Lehre von der Aphasie. Aertzt. Rundschau, München, 1910, xx, 529-532. — **Franke (G.)** Klinischer Beitrag zum Krankheitsbilde der transkortikalen motorischen Aphasie. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1910, xxviii, 377-400. — **Goldstein (K.)** Ueber eine amnestische Form der apraktischen Agraphie. Neurol. Centralbl., Leipzig, 1910, xxix, 1252-1255. — **Heiligttag (F.)** Ein Fall von traumatischer Alexie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2147. — **Jelgersma (G.)** Amnesieën. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1615-1625. — **Pfersdorff.** Zur Pathologie der Sprache. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910, iii, Orig., 587.

Diseases of the Spinal Cord.

See, also, Diseases, etc., of the Spine.

Kuhnie (Wilhelm). Die paraplegische Form der spinalen Syphilis. [Berlin.] Hadersleben, 1910, W. L. Schütze. 32 p. 8°. *

Auerbach (S.) Ueber einen bemerkenswerten Fall von intramedullärem Rückenmarkstumor. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1910, xvii, 159-168. — **Bastian (H. C.)** Observations on thrombotic softening of the spinal cord as a cause of so-called "acute myelitis." Lancet, Lond., 1910, ii, 1531-1534. — **Bernstein (A.)** Intra-medullary lesion (? gumma) of the spinal cord with Brown-Séquard phenomenon and recovery. *Ibid.*, 1612. — **van Calcar (R. P.)** Over experimenteele meningo-myelitis en poliomyelitis. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1910, xiv, 387-400, 1 pl. — **Hale (M.)** The possibilities of spinal electrotherapy and hydrotherapy. Am. Physiol. Therap., Chicago, 1910, i, 205-207. — **Heully (L.)** Phénomènes tabétiques et kystes hydatiques paravertébraux. Encéphale, Par., 1910, ii, 367-374. — **Medea (E.)** Contributo allo studio delle affezioni combinate e pseudo-combinate del midollo spinale. Osp. magg. Riv. scient.-prat. d. . . di Milano, 1910, v, 306-325. — **Morawski (J.)** Zur Pathogenese der Hydro-myelie; ein neuer Versuch zur Erklärung der Höhlenbildungen im Rückenmark. Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipz. u. Wien, 1910, xxxi, 222-243. — **Veraguth (O.)** & **Brun (H.)** Subpialer, makroskopisch intramedullärer Solitär tuberkel in der Höhe des vierten und fünften Cervicalsegmentes, Operationen; Genesung. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 1097-1109. — **Voroshiloff (V. K.)** [Disturbance of the cutaneous sensibility of simulating an amputation in a case of syphilitic meningo-myelitis.] Nevrol. Vestnik., Kazan, 1910, xvii, 493-500.

Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems.

See, also, Diseases of the Skin.

Gliner (Schlima). Ueber Ostitis deformans (Paget). Berl., 1910, Rösch & Schatzmann. 44 p. 8°. *

Bauer (A.) & Desbouis. Trophœdème des membres supérieurs ayant débuté à la ménopause. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1910, xxiii, 426-428, 2 pl. — **Erikson (E. V.)** [Three cases of trophic disturbances in the region of the ramification of the supraorbital nerve.] Nevrol. Vestnik., Kazan, 1910, xvii, 401-410. — **Franchini (G.)** Sull' osteo-atropatia ipertrofica pneumica di Marie; studio clinico ed anatomo-patologico. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1910, xi, 745; 761. — **Francis (A.)** The effect of nasal cauterization in vasomotor neuroses. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1713-1717. — **Galcerán Gaspar (A.)** Sobre un caso de enfermedad de Raynaud. Gac. méd. catal., Barcel., 1910, xxxvi, 297-302. — **Sainton (P.) & Baufle.** L'hémiatrophie faciale, ses variétés cliniques et pathogéniques. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 1841-1846. — **Wynter (E.) & Kellock (T. H.)** A case of ostitis deformans. Clin. J., Lond., 1910, xxxvi, 413.

Epilepsy.

See, also, Surgery of the Head.

Domansky (Werner [Franz]). Ueber äussere Ursachen der Epilepsie. [Halle.] Friedenaue, 1910, O. Wolff. 34 p. 2 l. 8°. *

von Anfimow (W. J.) Aktive Aufmerksamkeit resp. Aufmerksamkeit und Arbeitsfähigkeit bei Epilepsie. Epilepsia, Amst., 1910, ii, 123-176. — **Axtell (W. H.)** Acute angulation and flexure of the sigmoid a causative factor in epilepsy; preliminary report of thirty-one cases. Am. J. Surg., N. Y., 1910, xxiv, 385-387. — **Delbet (P.)** Épilepsie symptomatique. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1910, xxiv, 759. — **Galcerán Gaspar (A.)** Letargia epileptica. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1910, xxiii, 303-315. — **Knauer (A.)** Myographische und pneumographische Untersuchungen an einem epileptischen Kinde. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910, iii, Orig., 625-704, 3 pl. — **Marchand (L.)** Atypic epileptic attacks. Alienst & Neurol., St. Louis, 1910, xxxi, 526-532. — **Olivier & Boidard.** Deux cas d'hypothermie chez des épileptiques. Rev. de psychiat., Par., 1910, xiv, 362-370. — **Petroni (G.)** Su di un caso di epilessia psichica in soggetto nefritico. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1910, 3. s., iii, 317-327, 1 ch. — **Rosenthal (S.)** Das Verhalten der antiproteolytischen Substanzen im Blutserum bei der Epilepsie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910, iii, Orig., 588-624. — **Shamahan (W. T.)** Epilepsy. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N.

Y., 1911, ii, 627-649. —. Some phases of the treatment of epilepsy which should be given more attention. *Dietet. & Hyg. Gaz.*, N. Y., 1910, xxvi, 720-725. — **Sicard** (J. A.) Traitement de l'épilepsie essentielle (cure bromo-thyroidienne). *J. de méd. de Par.*, 1910, 2. s., xxii, 789. — **Turner** (W. A.) The borderline of epilepsy. *Epilepsia*, Amst., 1910, ii, 101-110. — **Viollet** (M.) Un composé albuminoïde du brome et ses applications dans l'épilepsie. *Arch. internat. de neurol.*, Par., 1910, ii, 275-285.

General Paralysis.

von Ehrenwall (Joseph [Johannes]). Zur Differentialdiagnose der Dementia paralytica progressiva von andern paralyseähnlichen Erkrankungen syphilitischen Ursprungs. *Ahrweiler*, 1910, P. Plachner. 8°. *

Ginsburg (S.) Die anakroskopisch-luetischen Veränderungen an der Aortenwand bei der progressiven Paralyse. Ein klinisch-statistischer Beitrag. *Jena*, 1910, B. Vopelius. 70 p. 1 l. 8°. *

Wiersberg (J.) Psychologische Untersuchungen über die Merkfähigkeit bei der progressiven Paralyse und der Dementia senilis. *Bonn*, 1910, S. Foppen. 43 p. 8°. *

Franz (S. I.) The knee jerk in paresis. *Gov. Hosp. Insane Bull.* No. 2, Wash., 1910, 9-32. — **Kern** (O.) Ueber das Vorkommen des paranoischen Symptomenkomplexes bei progressiver Paralyse. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 12-38. — **Little** (T. C.) Diagnosis of general paralysis. *West M. Rev.*, Omaha, 1910, xv, 518-523. — **Margaria** (G.) Studio clinico-statistico sugli attacchi paralitici nella paralisi generale progressiva. *Ann. di freniat.* [etc.], Torino, 1910, xx, 160-174. — **Oeconomakis** (M.) Ueber die weibliche progressive Paralyse in Griechenland. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 48-53.

Hysteria.

Abercrombie (P. H.) & **McKenzie** (D.) Hysterical deafness with active vestibular reactions. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, Otol. Sect., 74-76. — **Anfimoff** (V. Ya.) [Microscopic investigation of the central nervous system in a case of hysteria.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1593-1596. — **Kovalevski** (P. I.) [Hysteria, stigmatization, and hysterical false witness.] *Neurol. Vestnik.*, Kazan, 1910, xvii, 171-224. — **Medea** (E.) A proposito dei disturbi trofici nell'isteria. *Corriere san.*, Milano, 1910, xxi, 738-742. — **Torrigiani** (C. A.) Di un caso singolare di simulazione in un' isterica (anuria, vomiti urinosi, otorragia). *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1910, xi, 713-722.

— **Westphal**. Fall hysterischer Abasie. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1910, lxvii, 953. —. Fall von hysterischer Hemiplegie. *Ibid.*, 953. —. Fall von hysterischer Gehstörung mit beginnender Akromegalie. *Ibid.*, 954. — **Williams** (T. A.) The simulation of hysteria. *Am. J. Insan.*, Balt., 1910-11, lxvii, 287-297. — **Wolfensperger** (W. P.) "Een paar gevallen van affect schemertoestand bij hysterici." *Mil.-Geneesk. Tijdschr.*, Haarlem, 1910, xiv, 138-158.

Insanity.

See, also, Psychology; Epilepsy; Paralysis; State Medicine; Medical Jurisprudence.

Lange (Bruno [Franz Alexander Wilhelm]). Sprachstörungen bei der Dementia hebephrenica. *Berlin*, 1910, E. Ebering. 61 p. 1 l. 8°. *

Mugdan (Franz). Ein Beitrag zur Lehre von den zirkulären Psychosen. *Freiburg i Pr.*, 1910, Speyer & Haerner. 38 p. 8°. *

Schultheis (Ludwig). Ueber die nosologische Abgrenzung der Idiotie mit besonderer Berücksichtigung der Dementia infantilis und eigener Beobachtung. *Borna-Leipzig*, 1910, R. Noske. 50 p. 8°. *

Achúcarro (N.) Some pathological findings in the neuroglia and in the ganglion cells of the cortex in senile conditions. *Gov. Hosp. Insane Bull.* No. 2, Wash., 1910, 81-90, 7 pl. — **Bagenoff**. Les cyclothymies. *Arch. internat. de neurol.*, Par., 1910, ii, 296; 353. — **Bekhtereff** (V.) [Employment of the combined motor-reflexes in the clinic of mental and nervous diseases, as objective methods of examination.] *Obozr. psichiat., nevrol.* [etc.], S.-Peterb., 1910, xv, 449-471. — **Belletrud** (M.) Création d'une coopérative d'employés à l'asile de Pierrefeu. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1910, 9. s., xii, 403-408. — **Benigni** (P. F.) La diazoreazione, l'indacano e l'acetone nelle urine, nel siero di sangue e nel liquido cerebrospinale di ammalati mentali. *Gazz. med. ital.*, Firenze, 1910, lxi, 431; 441. — **Bouchaud**. Modifications dans les attitudes des extrémités dans les psychoses; mains de prédicateur et hyperextension des orteils chez un dément précoce catatonique. *Rev. neurol.*, Par., 1910, xviii, 333-344. — **Damaye** (H.) Manie pure et manie confusionnelle. *Rev. de psychiat.*, Par., 1910, xiv, 354-359. — **Damköhler**. Beitrag zur Frage der Vererbung von Geisteskrankheiten. *Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte*, Frankenthal, 1910, xxvi, 227-247. — **Dide & Gassiot**. Sur la psychose hallucinatoire chronique. *Toulouse méd.*, 1910, 2. s., xii, 370. — **Ducos**. Lésion corticale circonscrite dans un cas de démence précoce. *J. de méd. de Bordeaux*, 1910, xi, 758. — **Ermakow** (J.) Études sur l'hématologie de quelques maladies mentales. *Arch. internat. de neurol.*, Par., 1910, ii, 369-380. — **Gatti** (S.) Contributo allo studio delle

- anomalie degli organi sessuali nei malati di mente. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1910, 3. s., iii, 292-311. — **Hough** (W. H.) Remarks on the comparative diagnostic value of the Noguchi butyric acid reaction and cytological examination of the cerebro-spinal fluid. Gov. Hosp. Insane Bull. No. 2, Wash., 1910, 118-135, 1 pl. — **Isserlin** (M.) Ueber die Beurteilung von Bewegungsstörungen bei Geisteskranken. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910, iii, Orig., 511-532. — **Juschischenko** (A.) Untersuchungen über die Autointoxikationserscheinungen bei Geisteskranken und bei Tieren mit gestörter Funktion der Schilddrüse. St. Petersb. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 529-534. — **Löwy** (M.) Ueber Demenzprozesse und "ihre Begleitpsychosen" nebst Bemerkungen zur Lehre von der Dementia praecox. Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipz. u. Wien, 1910, xxxi, 328-380. — **Neff** (Mary L.) Occupation as a therapeutic agent in insanity. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 996-1000. — **Neisser** (C.) Die Bedeutung der Bacillenträger in Irrenanstalten. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2142-2147. — **Obrastsoff** (V.) [Psychasthenia and obsessions based on auto-analysis of a patient.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1910, xvii, 272-298. — **O'Brien** (J. D.) & **Tatje** (O. D.) Sero-cyto-diagnosis and its importance in the diagnosis of the various insanities. Cleveland M. J., 1910, ix, 874-879. — **O.** (E.) Vorträge über die Grundzüge der modernen Psychologie und Psychiatrie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2108-2109. — **Olivier & Pellet** (J.) La réaction de Porges chez les idiots et les aliénés. Progrès méd., Par., 1910, xxvi, 638-640. — **Osipoff** (V. P.) [Principles of diagnosis and classification of mental diseases.] Nevrol. Vestnik, Kazan, 1910, xvii, 228-245. — **Pellizzo** (G. B.) & **Sarteschi** (U.) Le manifestazioni di emilateralità, omo- ed eterolaterali nelle deficienze mentali di origine meningitica semplice con o senza accessi convulsivi. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1910, xx, 1-45, 1 pl. — **Petro** (F.) Della pazzia analoga o gemellare. *Ibid.*, 142-159. — **Peyon & Pezet.** Lésion dégénérative localisée au cortex surrénal chez une aliénée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 208. — **Plant** (F.) Die Bedeutung der Wassermannschen Reaktion für die Psychiatrie. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 39-47. — **Podstata** (V. H.) The study of the etiology of insanity in state hospitals. Bull. Iowa Inst., Des Moines, 1910, xii, 11-23. — **Rémond & Voivenel** (P.) Essai sur la valeur de la conception kraepelinienne de la manie et de la mélancolie. Ann. méd.-psychol., Par., 1910, 9. s., xii, 353-386. — **Ruata** (G.) Sulle psicosi da esaurimento. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1910, xx, 115-136. — **Sarteschi** (W.) Ricerche di psicologia individuale nei dementi. Riv. di psicol. applic., Bologna, 1910, vi, 441-488. — **Schaefer.** Gehörerschütterung und Geistesstörung. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1910, xlv, 1149-1155. — **Schütte.** Ueber Simulation von Geisteskrankheit. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1910, lxvii, 887-905. — **Stranaky** (E.) Muskeldystrophie und Psychose. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910, iii, Orig., 563-586. — **Skliar** (N.) Beiträge zur Lehre von den Zwangshalluzinationen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1910, lxvii, 867-886. — **Soukhanoff** (S.) Le patronage familial pour les aliénés de Saint-Petersbourg. Rev. de psychiat., Par., 1910, xiv, 418-420. — **Stcherback** (A.) Hallucinations psychomotrices littérales et autres phénomènes dus à l'excitation des centres corticaux des lettres dans l'épilepsie jacksonienne. Rev. de méd., Par., 1910, xxx, 848-853. — **Thomsen.** Ueber die praktische Bedeutung des "manisch-depressiven Irreseins." Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1767; 1808. — **Tirelli** (V.) Lipocromi nelle cellule ganglionari di alienati. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1910, xx, 46-73, 1 pl. — **Tissot** (F.) Délire de persécution à base cénesthésiopathique. Ann. méd.-psychol., Par., 1910, 9. s., xii, 392-402. — **Trömmner** (E.) Ueber traumatische (Concussions) Psychosen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910, iii, Orig., 548-562. — **Tronconi** (A.) De' più recenti studi sulla demenza precoce. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1910, 3. s., iii, 328-334. — **Upson** (H. S.) Moral aberration due to physical irritants. Psychol. Clin., Phila., 1910-11, iv, 149-154. — **Victoro** (A. F.) Demencia orgánica consecutiva a encefalomalacia arterio-sclerósica en focos múltiples. Rev. san. mil. y med. mil. españ., Madrid, 1910, iv, 620; 658. — **Volvenel.** Un cas de débilité mentale avec apparition de mégalomanie au cours d'une auto-intoxication. Toulouse méd., 1910, 2. s., xii, 330-333. — **Volpi-Ghiarardini** (G.) Pigmentazioni anomale in donne affette da demenza precoce. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1910, 3. s., iii, 312-316. — **van Walsem** (G. C.) Over de inrichting van de brandweer in ziekeninrichtingen, speciaal in krankzinnigengestichten. Ziekenb. Maandbl., Amst., 1910, i, 109-113. — **Wendt** (E.) Einige Versuche mit Veronalnatrium im Vergleich zu der Wirkung von Methylsulfonal und Sulfonal bei erregten Geisteskranken. Therap. Monatsh., Berl., 1910, xxiv, 599-604. — **Wiehl.** Sogenannte Krisen bei Geisteskranken. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1910, lxvii, 962-964. — **Wilmanns** (K.) Statistische Untersuchungen über Haftpsychosen. *Ibid.*, 847-866.
- Locomotor Ataxia.**
- Jaworski** (Helan). Un nouveau traitement du tabes (ataxie locomotrice). Par., 1910, A. Maloine. 215 p. 8°.
- Reber** (Fritz). Ueber das Zusammentreffen von Tabes dorsalis mit Herzklappenfehlern. Zürich, 1910, Gebr. Leeman & Co, 32 p. 8°. *

Woempner (Maximilian). Gibt es eine Tabes traumatica? Borna-Leipzig, 1910, R. Noske. 102 p. 8°. *

Baschieri Salvadori (G.) Contribution à l'étude des arthropathies tabétiques de la colonne vertébrale. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1910, xxiii, 416-425, 2 pl. — **French.** Two cases of locomotor ataxy with absence of the knee-jerk upon the right side, but with a knee-jerk of normal briskness upon the left. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1910, xxiv, 455. — **Hall (G. W.)** Tabes and the surgeon. Illinois M. J., Springfield, 1910, xviii, 527-533. — **Hawthorne (C. O.)** Tabes dorsalis in women. Polyclin., Lond., 1910, xiv, 97-100. — **Ladame (P. L.)** Traumatisme tabes. Geneesk. Courant, Amst., 1910, lxiv, 369-371. — **Marion.** Incontinence d'urine dans le tabes; incontinence d'urine infantiles. Méd. mod., Par., 1910, xxi, 385. — **Mestresat (W.) & Sappey (F.)** Méningite et perméabilité méningée consécutives aux injections intra-rachidiennes d'électromercurool chez les tabétiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 239. — **Des injections intra-rachidiennes d'électromercurool dans le tabes; modifications consécutives du liquide céphalo-rachidien; action sur le processus méningé et les lésions profondes.** *Ibid.*, 167-169. — **Mirallé (C.)** Héréd-ataxie cérébelleuse et traumatisme. Pédiatrie prat., Lille, 1910, viii, 523-527. — **Osokin (N. Ye.)** [Conjugal locomotor ataxia.] Nevrol. Vestnik., Kazan, 1910, xvii, 225-227. — **Rhein (J. H. W.)** Meningitis and disease of the radicular nerves in tabes dorsalis. J. Med. Research, Bost., 1910, xxiii, 451-479, 2 pl. — **Sioli (F.)** Histologische Befunde in einem Fall von Tabes-psychose. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1910, lxvii, 962. — **Spiller (W. G.)** Friedreich's ataxia. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, xxxvii, 411-435. — **Williams (T. A.)** The treatment of tabes dorsalis. Montreal M. J., 1910, xxxix, 729-733.

Muscular Atrophy.

Aoyama (T.) Ein Fall von neurotischer Muskelatrophie mit bulbären Veränderungen. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1910, xl, 207-220. — **Lewy (F. H.)** Der Muskelbefund bei cerebraler und spinaler Muskelatrophie. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2056-2057. — **Schlesinger (H.)** Dystrophia musculorum progressiva. Mitt. d. Gesellsch. f. Inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 198. — **Wood (C. A.)** Progressive primary (?) atrophy, and almost complete disappearance of the right iris. Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 858-864.

Neuralgia.

Allemann (Max). Klinische Untersuchung über Ischias. Zürich, 1910, J. J. Meier. 48 p. 8°. *

Leber (Ewald). Die Behandlung der Ischias mit besonderer Berücksichtigung der durch die "Injektionstherapie" erzielten Heilerfolge. Bonn, 1910, J. Trapp. 38 p. 11. 8°. *

Bolten (G. C.) Ueber die Mortonsche Form der Metatarsalgia. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910, xxii, 211-228. — **Ferrari (F.)** À propos des injections profondes d'alcool cocaïné dans le traitement des tics douloureux rebelles de la face. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1910, xxi, 565-569. — **Galcerán Gaspar (A.)** Tratamientos del tic doloroso de la cara. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1910, xxiii, 281-292. — **Harris (W.)** Trigeminal neuralgia of left first and second divisions treated by injections of alcohol. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-10, iii, Clin. Sect., 200. — **Kilian (O.)** A further report on the treatment of facial neuralgia by alcohol injections. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 1044-1046. — **Ramond (F.)**, Defina & Pinchon. Valeur comparative des traitements locaux les plus usuels de la sci-atique; les injections sous-cutanées d'air stérilisé. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1910, xxi, 428-431.

Neurasthenia, Psychasthenia.

Belbèze (R.) La neurasthénie chez le paysan; sa fréquence locale, son intérêt pathologique. Méd. mod., Par., 1910, xxi, 361. — **Claude.** Neurasthénie et aérophagie. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1910, xxiv, 773-775. — **Friberger (R.)** Ueber die Prognose der Studienneurasthenie. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1910, xl, 291-318. — **Givens (A. J.)** Nervousness. Hahnemann. Month., Phila. 1910, xiv, 732-743. — **Hallock (F. R.)** The sanatorium treatment of neurasthenia and the need of a colony-sanatorium for the nervous poor. Yale M. J., N. Haven, 1910-11, xvii, 136-147. — **Hilton (D. C.)** Neurasthenia among surgical cases. West. Med. Rev., Omaha, 1910, xv, 523-528. — **Oldevig (J.)** Zur Therapie der asthenischen Zustände der Unterleibsorgane. Therap. Monatsh., Berl., 1910, xxiv, 608-613. — **Reynolds (E.)** The etiology of the ptoses and their relation to neurasthenia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1943-1949.

Neuritis.

See, also, Berl-Berl.

Von Androssoff (Sophie). Ueber Vagusveränderungen bei Polyneuritis alcoholica. [Zürich]. Grüningen, 1910, J. Wirz. 63 p. 8°. *

Moty (F.) Rôle des névrites dans la marche des traumatismes. Médecin prat., Par., 1910, vi, 757-759. — **Murphy (T.)** Brachial neuritis caused by pressure of first rib. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 582-585, 1 pl.

Neuroses.

Brady (E. F.) Epileptic insanity. Clin. Reporter, St. Louis, 1910, xxiii, 309-317. — **Der-**

cum (F. X.) The rest-cure. In: Hare (H. A.) & Landis (H. R. M.) *Modern treatment*, Phila., 1910, i, 355-366. — **Gordon** (A.) The effect of alcohol on psychoneuroses. *Month. Cycl. & M. Bull.*, Phila., 1910, iii, 643-650. — **Hübner** (A. H.) Trauma und Neurosen im Kindesalter. *Reichs. Med. Anz.*, Leipz., 1910, xxxv, 305; 325. — **Lloyd** (J. H.) The occupation neuroses. *Mod. Treatment* (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 583-588. — **Miller** (L.) Prognosis in the traumatic neuroses. *Ohio M. J.*, Columbus, 1910, vi, 588-592. — **Mochi** (A.) *Sindrome psicastenica e psicosi maniacodepressiva*. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1910, 3. s. iii, 277-291. — **Pieraccini** (G.) Le neurosi professionali d'origine tossica; le conseguenze lontane di una intossicazione professionale guarita in apparenza; l'influenza delle intossicazioni sulla genesi e sullo andamento delle malattie intercorrenti. *Ramazzini*, Firenze, 1910, iv, 399-415. — **Putnam** (J. J.) Personal experience with Freud's psycho-analytic method. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster, Pa., 1910, xxxvii, 657-674. — **Sluder** (G.) The syndrome of sphenopalatine-ganglion neurosis. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1910, cxl, 868-878. — **Vandervort** (F. C.) Traumatic delirium. *Railway S. J.*, Chicago, 1910-11, xvii, 36. — **Williams** (T. A.) The genesis of traumatic neurasthenia and hysteria; emotion and notion. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1910, lxii, 305-308.

Paralysis.

See, also, General Paralysis; Poliomyelitis; Surgery of the Locomotive System.

Kistler (Eugen). Experimentelle Untersuchungen über ischaemische Muskellähmungen und Contracturen. [Basel.] Sarnen, 1910, L. Ehrli. 22 p. 1 l. 8°.

Bérial (L.) Note sur les paralysies raciales symptomatiques de lésions protubérantielles. *Lyon méd.*, 1910, xlii, 934-946. — **Bevacqua** (A.) Histologische und bakteriologische Untersuchungen über einen Fall von Paralysis ascendens acutissima (Landry'sche Paralyse). *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 470-487, 1 pl. — **Bolten** (G. C.) Twee gevallen van verlamming van Landry. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1884-1892. — **Carling** (W.) Pseudo-hypertrophic muscular paralysis. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, Sect. Stud. Dis. Child., 158. — **Chanoz**. Quelques cas de paralysies radiculaires du plexus brachial; traitement électrique, guérison. *Lyon méd.*, 1910, xlii, 779-783. — **Christian** (F. L.) Pseudo-hypertrophic paralysis: report of a case. *St. Louis M. Rev.*, 1910, n. s., iv, 271-273. — **de Cordova** (A.) Hemiplegia infantili; observacion clinica. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1910, xv, 653, 1 pl. — **von Czylarz** (E.) Ein Beitrag zur Edinger'schen Erschöpfungstheorie. [Lähmung des Gaumensegels bei einem Trompetenbläser.] *Wien. med. Wchnschr.*, 1910, lx, 2601. — **Donath** (J.) Sensibel-senso-

rische Hemiplegie mit Paralysis agitans artigem Tremor. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1814-1815. — **Greidenberg** (B. S.) [Hemiplegia of the spinal cord; case of traumatic Brown-Séquard's paralysis.] *Prakt. Vrach.*, S. Peterb., 1910, ix, 675; 693; 711. — **Lange** (F.) The orthopedic treatment of spinal paralysis. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1910, xxvii, 837-848. — **McKensie** (D.) Case of bilateral abduction paralysis from central nerve disease. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, Laryngol. Sect., 162. — **Meyer-Betz** (F.) Beobachtung an einem eigenartigen mit Muskellähmungen verbundenen Fall von Hämoglobinurie. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1910, ci, 85-127. — **Peirce** (D.) Considerations concerning the identity of Landry's paralysis and anterior poliomyelitis. *West. Canada M. J.*, Winnipeg, 1910, iv, 494-500. — **Perriol & Bosquette**. Paralyse radulaire inférieure du plexus brachial par plaie pénétrante du creux sus-claviculaire. *Dauphiné méd.*, Par., 1910, xxxiv, 162-164. — **Röederer** (C.) Les exercices de gymnastique dans la maladie de Little. *Clinique*, Par., 1910, v, 730. — **Rosenbusch** (J.) Ueber isolierte doppelseitige spinale Radialislähmung (Typus Erb-Remak). *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1818-1819. — **Schmiedhoffer** (J.) Beiträge zur Pathologie der infektiösen Bulbärparalyse (Anjeszky'schen Krankheit). *Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere*, Berl., 1910, viii, 383-405. — **Sugár** (M.) Ueber einen Fall von nicht hysterischer, periodischer Lähmung. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1910, xxiii, 1643. — **Yau** (K. S.) On treatment of hemiplegia resulting from apoplexy. *Mil. Surgeon*, Wash., 1910, xxvii, 631-633. — **Zahoraky** (J.) Little's disease. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1910, lxii, 1128-1130.

Poliomyelitis.

Barbarin (P.) Le traitement de la paralysie infantile. *Clinique*, Par., 1910, v, 744-748. — **Bayley** (W. D.) Poliomyelitis acuta. *N. Am. J. Homoeop.*, N. Y., lviii, 771-774. — **Boysen** (P.) A brief review of our present knowledge of anterior poliomyelitis, with a report of cases. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1910-11, vii, 347-350. — **Canestrini** (S.) Ueber neue Symptome bei der Heine-Medinschen Erkrankung. *Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol.*, Leipz. u. Wien, 1910, xxxi, 381-406, 10 pl. — **Daireaux** (E.) & **Baur** (J.) Syndrome méningé à lymphocytes et poliomyélite aiguë épidémique. *Bull. et Mém. Soc. méd. d. hóp. de Par.*, 1910, 3. s., xxx, 515-519. — **Dakin** (C. E.) Acute epidemic poliomyelitis: symptomatology, diagnosis and treatment. *Iowa M. J. [etc.]*, Des Moines, 1910-11, xvii, 229-235, 1 tab. — **Frost** [et al.] Discussion of the epidemic of anterior poliomyelitis. *Ibid.*, 236-255. — **Fuchs** (A.) Muskelatrophie bei Vater und Sohn (Poliomyelitis anter. chronica od. subacuta?) *Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol.*, Leipz. u. Wien, 1910, xxxi, 195-206. — **Hendrix** (G.) Un cas de paralysie infantile des membres

- inférieurs. Polyclin., Brux., 1910, xix, 309-314. — **Hildebrandt** (A.) Die Verpflanzung des Musculus biceps femoris zur Hebung pathologischer Aussenrotation des Oberschenkels bei spinaler Kinderlähmung. Therap. Monatsb., Berl., 1910, xxiv, 606-608. — **Kandutsch** (J.) Einige Erfahrungen über Heine-Medinsche Erkrankungen im Bezirke Deutsch-Landsberg (Steiermark). Amtsarzt, Leipz. u. Wien, 1910, ii, 484-489. — **Lebrede** (M. G.) & **Recio** (A.) Acute anterior poliomyelitis; Cuban epidemic of 1909. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1910, iv, 328-357. — **Mathews** (W. P.) Poliomyelitis from the orthopedic viewpoint. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1910-11, xi, 275-281. — **Meinicke** (E.) Praktische Ergebnisse der neueren experimentellen Untersuchungen über akute epidemische Kinderlähmung. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1910, 506-509. — **Pervushin** (V. P.) [Affection of the body musculature in acute anterior poliomyelitis.] Nevrol. Vestnik. Kazan, 1910, xvii, 581-607. — **Poliomyelitis** in the United States. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1910, xxv, 1517-1520. — **Potpeschnigg** (K.) Beobachtungen und Untersuchungsergebnisse aus der steiermärkischen Poliomyelitisepidemie im Jahre 1909. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1910, liv, 343-384. — **Proescher** (F.) A contribution to the etiology of poliomyelitis. (Preliminary note.) N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1213-1215. — **Renault** (J.) A propos de la poliomyélite épidémique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 506-509. — **Skooog** (A. L.) Treatment of acute anterior poliomyelitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 1804. — **Sorel** (E.) Étude critique de quelques cas de paralysie infantile épidémique. Arch. méd. de Toulouse, 1910, xvii, 394-401. — **Stubbs** (A. L.) Skin eruption complicating a case of anterior poliomyelitis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1910, xiv, 599. — **Townsend** (S. J.) Acute anterior poliomyelitis: the report of a case, and the suggestion of a remedy. Am. J. Clin. M., Chicago, 1910, xvii, 1297-1299. — **Wickman** (I.) Ueber akute Poliomyelitis und Polyneuritis. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 54-66. — **Williams** (T. A.) Poliomyelitis; new facts concerning its etiology, early diagnosis and treatment. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1910, iii, 651-657. — **Poliomyelitis** in America: new data concerning early diagnosis and etiology; considerations regarding treatment. Maryland M. J., Balt., 1910, lii, 393-400. — **Williamson** (R. T.) Acute anterior poliomyelitis after bathing. Lancet, Lond., 1910, ii, 1447.
- Rev. de chir., Par., 1910, xxx, 540-576. — **Gioseffi** (M.) Kardiopathie und Tetanie. Allg. Wien. med. Ztg., 1910, iv, 523. — **Haberfeld** (W.) Die Epithelkörperchen bei Tetanie und bei einigen anderen Erkrankungen. Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 185-194. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 2691-2698. — **Schoenborn** (S.) Klinisches zur menschlichen Tetanie im Anschluss an 41 Fälle. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1910, xl, 319-344, 1 pl. — **Skene** (G. W. R.) Tetany following an accidental overdose of thyroid extract. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1523.

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.

See, also, Diseases of the Nose; Diseases of the Throat; Surgery of the Chest.

Hohendorf ([Friedrich Eugen] Artur). Ueber Radioskopie der Lungen speziell des Pneumothorax. [Jean.] Erfurt, 1910, M. Luther. 40 p. 2 l. 8°.*

Carron de la Carrière. Le traitement des maladies des voies respiratoires des enfants aux stations thermales françaises. Pédiatrie prat., Lille, 1910, viii, 540-547. — **Dieulafoy.** Étude sur la médiastinite syphilitique. Presse méd., Par., 1910, xviii, 897-899. — **Fattori** (A.) Un caso di tumore mediastinica (osservazione clinica ed anatomo-patologica). Ann. di med. nav., Roma, 1910, ii, 361-370. — **Fried** (R.) Heilung eines Pneumothorax tuberculosus spontaneus nach sechsmonatigem Bestande. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2089. — **Hughes** (H.) Ueber Atemkuren. Reichs.-Med.-Anz., Leipz., 1910, xxxv, 332-334. — **Hughes** (W. K.) The importance of the upper air passages in every-day practice. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 500-507. — **Leontyeff** (B. M.) [Cyst of the mediastinum formed from the thymus gland.] Russk. Vrach., S. Peterb., 1910, ix, 1742-1745. — **Levinger.** Multiple Osteome der Luftröhre (klinisch durch direkte Tracheoskopie festgestellt). München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2422. — **Littlejohn** (E. S.) A case of repeated prolonged apnoea in an infant, without apparent cause, recovery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 644. — **Meara** (F. S.) Pneumonia and pleurisy. In: Hare (H. A.) & Landis (H. R. M.) Modern treatment, Phila., 1910, i, 707-737. — **Morelli** (E.) Il triangolo paravertebrale di Grocco in relazione al pneumotorace e all'idropneumotorace. Gazz. med. ital., Torino, 1910, lxi, 451-454. — **Di un nuovo modello di maschera per lo studio della ventilazione polmonare.** *Ibid.*, 461. — **Newton** (L. R. A.) Some remarks on the treatment of chronic nasopharyngeal catarrh. Internat. J. Surg., N. Y., 1910, xxiii, 333-336. — **Schoenen.** Ein neuer Inhalierapparat. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2200. — **Stuart-Low** (W.) Loss of voice with dyspnoea in a woman aged 26. Proc. Roy. Soc.

Tetany.

Delore (X.) & **Alamartine** (H.) La tétanie parathyroïdoprive post-opératoire et la technique des thyroïdectomies principalement dans la maladie de Basedow (technique de la thyroïdectomie sous-capsulaire postérieure).

Med., Lond., 1909-10, iii, Laryngol. Sect., 162. — **Voskresenki** (K.) [Tumor of the mediastinum.] Prakt. Vrach. S. Peterb., 1910, ix, 667; 678.

Asthma.

Newlin (A.) Asthma. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 407-413. — **Weill-Spire**. Traitement de l'asthma par les eaux sulfureuses d'Enghien. Arch. méd. de Toulouse, 1910, xvii, 409.

Diseases of the Bronchi.

Ephraim (A.) Ueber örtliche Behandlung chronischer Bronchialerkrankungen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910, xxiv, 65-128. — **Montagnon**. L'abcès de fixation dans le traitement de la broncho-pneumonie des enfants du premier âge. Lyon méd., 1910, xlii, 925-934. — **Newlin** (A.) Bronchitis, acute and chronic. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 413-420.

Diseases of the Lungs.

See, also, Pneumonia; Tuberculosis (Pulmonary); Surgery of the Chest.

Reinsch ([Walther] Alexander Georg). Klinisch-experimentelle Studie über die Aetiologie der nach Laparotomien auftretenden akuten Lungenerkrankungen. Halle a. S., 1910, C. A. Kaemmerer & Co. 34 p. 8°. *

Schenker (D.) Beziehung zwischen starrer Thoraxdilatation und alveolärem Lungenemphysem. Basel, 1910, Brin & Cie. 36 p. 8°. *

Strauch (Friedrich Wilhelm). Ueber die vitale Mittellage der Lungen bei Tuberkulose und Emphysem. Halle a. S., 1910, E. Karras. 36 p. 8°. *

Bittroff (R.) Ueber kalk- und eisenhaltige elastische Fasern in der Lunge. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1910, xlix, 213-227, 1 pl. — **Falk** (F.) Klinische und experimentelle Untersuchungen über die Ausscheidung verschiedener Substanzen durch kranke Lungen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxxi, 234-260. — **Kinloch** (R. E.) Gangrene of the lung treated with croctalin, with complete recovery. Am. J. Clin. M., Chicago, 1910, xvii, 1232. — **Knopf** (A.) Le frémissement subjectif comme moyen de diagnostic, et comme procédé nouveau permettant de localiser et de déterminer l'amplitude du frémissement objectif dans les examens du poudmon. Union méd. du Canada, Montréal, 1910, xxxix, 693-700. — **Morel** (G.) Actinomycose pulmonaire massive d'origine gastrique chez un boeuf. Rec. de méd. vét., Par., 1910, lxxxvii, 704. — **Mori** (A.) Enfisema sottocutaneo per la lacerazione del parenchima polmonare da sforzo muscolare. Ramazzini, Firenze, 1910, iv, 453-478.

Diseases of the Pleura.

See, also, Surgery of the Chest.

Lammers (Vincenz). Zur Kasuistik des nichttraumatischen Chylothorax. Borna-Leipzig, 1910, R. Noske. 39 p. 1 l. 8°. *

Cardoso Fonte. Pleuriz hemorrhagico. Tribuna med., Rio de Jan., 1910, xvi, 279-282. — **Castaigne** (J.) & **Gouraud** (F.-X.) Traitement des épanchements pleuraux par les injections gazeuses. J. méd. franç., Par., 1910, iii, 504-506. — **Frick** (A.) The different forms of mediastinal pleurisy, with report of three cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 2042-2048. — **Holmgren** (I.) Ausblasung anstatt Aspiration von Pleuraergüssen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910, xxii, 173-210. — **Meara** (F. S.) Pleurisy. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1910, i, 726-737. — **Mouriquand** (G.) La pesée quotidienne des pleurétiques; sa valeur dans l'appréciation de la marche des épanchements pleuraux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 520-528. — **Simon** (L.-G.) L'examen cytologique des épanchements séro-fibrineux de la plèvre, sa valeur sémiologique. J. méd. franç., Par., 1910, iii, 480-484. — **Taussig** (A. E.) Autosero-therapy in the treatment of pleuritic effusions. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1910, iv, 415-417.

MEDICAL GEOGRAPHY, CLIMATOLOGY.

(Including Health-Resorts.)

Bacon (R. F.) A preliminary study of the effect of tropical sunlight on the atmosphere, with some notes on the radio-active phenomena in the Philippines. Philippine J. Sc. (A), Manila, 1910, v, 267-280. — **Barlow** (W. J.) Definition of climatic therapeutics. In: Hare (H. A.) & Landis (H. R. M.) Modern Treatment, Phila., 1910, i, 133-161. — **von Boltenstern** (O.) Die chemischen Verhältnisse der Seeluft. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1910, 512-515. — **Browning** (W.) The Isle of Pineas as a hibernaculum. Long Island M. J., Brooklyn, 1910, iv, 393-402. — **Grabley**. Ueber den wechselnden Gehalt der Atmosphäre an Radiumemanation. Ein Beitrag zur Erklärung klimatischer Einflüsse auf biologische Vorgänge. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxxi, 338-343, 1 pl. — **Jones** (B. J.) Health in the Southwest: what the patient encounters and accomplishes in the dryer sections. J. Outdoor Life, N. Y., 1910, vii, 349-354. — **Schittenhelm** (A.) & **Weichardt** (W.) Epidemiologische Beobachtungen und andere medizinische Reiseeindrücke aus St. Petersburg. München. med. Wehnschr., 1910, lviii, 2481-2483. — **Tashim** (I.) Sur l'existence en Tripolitaine du kala-azar et de la fièvre méditerranéenne. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 511.

Tropical Medicine.

See, also, Beri-beri; Dengue; Dysentery; Leprosy; Yellow Fever; Diseases Due to Parasites; Ulcers, etc.

Gunn (H.) The menace of tropical diseases to California. Calif. State J. M., San Fran., 1910, viii, 409-411. — **de Jonge (G. W. K.)** Is de oprichting van een tropisch instituut in Nederland noodzakelijk? Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1933-1940. — **Kesaler (H. J.)** Een instituut voor tropische ziekten. *Ibid.*, 1941-1948. [Discussion], 1948-1964. — **Külz.** Wesen und Ziele der kolonialen Eingeborenenhygiene. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1910, xiv, 651-653. — **Sanitation in India.** Lancet, Lond., 1910, i, 1289; 1369; 1441; 1511; 1575. — **Schmidt (P.)** Ueber die Wirkung der tropischen Sonnenbestrahlung auf den Europäer. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1910, xiv, 650-651. — **Wick (W.)** Physiologische Studien zur Akklimatisation in den Tropen. *Ibid.*, 605-616.

MEDICAL STATISTICS.

(Including Hospital Reports.)

Kogan (Feiga.) Statistische Zusammenstellung der Fälle von Idiotie, Epilepsie und Hydrocephalus im Kinderspital Zürich während der Zeit von 1874 bis 1907 in Bezug auf ihre Aetiologie. Zürich, 1910, Schereschewsky. 81 p. 8°. *

Poerschke (Werner.) Die Volksdichte im Kreise Dirschau. Mit einer Volksdichtekarte. [Königsberg i Pr.] Danzig, 1910, A. W. Kafemann. 56 p. 1 ch. 8°. *

Brondi (A.) Le malattie infettive in rapporto alla densità delle popolazioni urbane con speciale riguardo alle condizioni della città di Torino. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1910, xxi, 673-691. — **Griman (St. G. T.)** Infant mortality. Richmond J. Pract., 1910, xxiv, 169-175. — **Wilbur (C. L.)** Kentucky's opportunity for vital statistics; how the medical profession can aid. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909-10, viii, 2055-2063. — **Vital statistics.** N. Am. J. Homœop., N. Y., 1910, lviii, 727-739.

THERAPEUTICS, MATERIA MEDICA.**THERAPEUTICS.**

For Surgical Therapeutics see Surgery.

Dietsch (Paul.) Ueber Peristaltin. Hannover, 1910, M. & H. Shaper. 22 p. 8°. *

Fortescue-Brickdale (John Matthew.) A practical guide to the newer remedies. N. Y., W. Wood & Co. 273 p. 8°.

Gardette (Victor.) Formulaire des spécialités pharmaceutiques pour 1910. Par., 1910, J.-B. Baillière & fils. 386 p. 12°.

Gillet (Henri.) Formulaire des médications nouvelles pour 1910. Préface par H. Huchard. 5. éd. entièrement refondue. Par., 1910, J.-B. Baillière & fils. 270 p. 12°.

Heigenlechner (J.) Untersuchungen über die therapeutischen und toxicologischen Wirkungen des Therapogen. München, 1910, C. Wolf & Sohn. 56 p. 1 l. 8°. *

Apostolides (A. G.) Contribution à l'étude des diurétiques de la série xanthique C³N⁴H⁴O³. Méd. orient., Par., 1910, xiv, 643-651. — **Blumenthal (F.)** Fiebermittel die sich vom Anilin ableiten. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1864. — **Cohn (M.)** Zu der Frage der Bolusbehandlung. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2425. — **Darmbewegungen (Ueber) und Abführmittel.** Kor.-Bl. d. allg. ärztl. ver. v. Thüringen, Jena, 1910, xxxix, 473-481. — **Fortescue-Brickdale (J. M.)** Comparative therapeutic value of the organic and inorganic compounds of certain bodies. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1597-1599. — **French (J. M.)** Therapeutic properties of Verbena hastata. Am. J. Clin. M., Chicago, 1910, xvii, 1173-1177. — **Grüter (R.)** Ueber leichtlösliche Verbindungen des Theophyllins. Therap. Monatsh., Berl., 1910, xxiv, 613-616. — **Hunsberger (A.)** The combination of drugs and prescription-writing. In: Hare (H. A.) & Landis (H. R. M.) Modern Treatment, Phila., 1910, i, 65-108. — **Kotholicky (R.)** Therapeutische Erfahrungen mit "Novojodin." Wien. Klin. Rundschau, 1910, xxiv, 728. — **Kleak (A.)** [Blood-letting from a practical viewpoint.] Przegl. lek., Kraków, 1910, xlix, 605. — **Linke.** Levurinese. Therap. Neuheiten, Leipz., 1910, v, 335-338. — **MacEwan (D.)** Bier's treatment of venous hyperæmia. Edinb. M. J., 1910, n. s., v, 405-416. — **Maurel (E.)** Importance des ordres de sensibilité et de toxicité, ainsi que des doses minima mortelles au point de vue de la pathologie et de la thérapeutique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 362-365. — **Midleton (W.)** The Pyonex treatment. [Baunscheidtism or acupuncture.] Med. Times, Lond., 1910, xxxviii, 989-992. — **Miller (J. L.)** The physiologic action, uses and abuses of alcohol in the circulatory disturbances of the acute infections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2034-2037. — **Peset y Cervera (V.)** La patología química base de la terapéutica. Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1910, xxviii, 385; 416. — **Petrén (K.)** Quelques observations sur le traitement de la sciaticque et du morbus coxæ senilis. Rev. de méd., Par., 1910, xxx, 697-719. — **Plant (O. H.)** Further experiments on the use of drugs as stimulants in accidents occurring during anaesthesia. Texas State J. M., Fort Worth, 1910-11, vi, 184-189. — **Puckner (W. A.)** & Hilpert (W. S.) Tablets of bismuth, opium and phenol; a second examination which illustrates the limitations of tablet compounding. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910,

lv, 2169. — **Rudolph** (R. D.) The untoward effects of drugs. In: Hare (H. A.) & Landis (H. R. M.), *Modern Treatment*, Phila., 1910, i, 109-132. — **Secor** (W. L.) A brief comparative study of heart stimulants used during fevers with a recommendation of the precordial compress. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 1097. — **Silberstein** (J.) Die interne Anwendung des Sauerstoffs (Novozon-Präparate). *Therap. Neuheiten*, Leipz., 1910, v, 321-329. — —. Novozon bei anderen Erkrankungen. *Ibid.*, 339-345. — **Sommer** (A.) Zur Technik der Venaepunktion. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2150. — **Wesenburg** (G.) Die Resorption des Jothions, besonders bei rektaler Applikation. *Ibid.*, 2148-2150. — **Willcox** (W. H.) & **Collingwood** (B. J.) The therapeutic use of alcohol vapour mixed with oxygen. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1408-1412.

Anæsthetics.

Beer (Carl). Die Verwendung des Skopolamin-Morphiums als alleiniges und als vorbereitendes Narkotikum. *Freiburg i. B.*, 1910, Speyer & Kaerner. 47 p. 8°. *

Lindemann (Fritz). Versuche über die Morphinum-Urethranarcose. [Bern.] Berlin, 1910, L. Schumacher. 8°. *

Siebert ([Louis Ferdinand] Hans). Ueber Gangrän nach Lokalanästhesie. Berl., 1910, G. Schade. 31 p. 8°. *

Siegel-Sokolaky (Véra.) Études expérimentales sur l'anesthésie par le mélange de chloroforme et d'éther. *Lausanne*, 1910, Univ. 22 p. 8°. *

Bergien (W.) Ueber die Beeinflussung von Atmung und Zirkulation durch Pantopon. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2409-2412. — **Bosse** (B.) & **Eliasberg** (W.) Der Dämmer Schlaf oder die Skopolamin-morphin-Mischnarkose in ihrer Anwendung bei Entbindungen und Operationen. *Samml. klin. Vortr.*, Leipz., 1910, n. F., No. 599-601 (Gynäk., No. 215-217, 547-649). — **Chiarugi** (M.) Della rachialgesia; studio clinico sopra mille duecento analgesie lombari con stovaina, novocaina e tropacocaina. *Atti d. r. Accad. di fisiocrit. in Siena*, 1910, 5. s., ii, 225-279. — **Cook** (F. W.) First operation under ether. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1447. — **Depage** (A.) À propos du massage du cœur dans le traitement de la syncope chloroformique. *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1910, x, 319-322. — **Dumont**. Ueber sogenannte ungefährliche Anästhesieverfahren. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1910, xl, 1025; 1073. — **von Dworzak** (Z.) Lumbar and rachi-anæsthesia. *Colorado Med.*, Denver, 1910, vii, 374-380. — **Frescoln** (L. D.) Anæsthesia dangers. *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 1013. — **Gilkman** (T. I.) [Combined hedonal-chloroform

anæsthesia.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1910, xvii, 1333-1335. — **Gray** (H. T.) The technic, aims and limitations of spinal anæsthesia in the young. *Internat. Clin.*, Phila., 1910, 20. s., iv, 71-86. — **Hammerschmidt** (W.) Ueber die Morphinum-Chloralhydrat- und die Morphinum-Urethan-Narkose bei intravenöser Injektion. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1910-11, viii, 374-379. — **Hirschman** (L. J.) The use of quinine and urea hydrochloride as a local anæsthetic in ano-rectal surgery. *Proctologist*, St. Louis, 1910, iv, 114-128. — **Hoffmann** (E.) Ueber die Verwendung von Eusemin bei Lokal- und Leitungsanästhesie. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1910, xxxv, 345. — **Johnson** (A. E.) A note on the combined use of spinal and general anæsthesia. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1768. — **Jonnesco** (T.) La rachi-anesthésie générale. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1910, lxxvii, 793-803. — **Kreider** (W. B.) Alypin: some of its uses in special work. *Homœop. Eye, Ear & Throat J.*, Lancaster, Pa., 1910, xvi, 542-545. — **Loewy** (A.) Ueber die Wirkung des Pantopons auf das Atemzentrum. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2408. — **MacLeod** (D. J. E.) Over "veneuse anaesthesia." *Mil.-Geneesk.*, Tijdschr., Haarlem, 1910, xiv, 120-137. — **Metzenbaum** (M.) Hyoscine hydrobromide as an adjunct to cocain anæsthesia and as a preventive to cocain poisoning. *Ohio M. J.*, Columbus, 1910, vi, 635. — **Milne** (J. W.) Massage of heart in chloroform collapse. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1657. — **Morel-Lavallée**. Sur les effets du pantopon. *Pantopon et démorphinisation*. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 3. s., xxx, 489-497. — **Pollenoff** (A. L.) [On the application of intravenous hedonal anæsthesia.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1910, xvii, 1331-1333. — **Schoemaker** (J.) Ein Apparat zur Ueberdrucknarkose. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1910, xxxvii, 1489-1491. — **Snyder** (C. C.) Spinal anæsthesia. *Northwest. Med.*, Seattle, 1910, n. s., ii, 323-327. — **Turnbull** (Jane H.) Notes on some cases of spinal anæsthesia. *Mag. Lond. (Roy. Free Hosp.) School Med. f. Women*, Lond., 1909-10, 247-251. — **Zur Verth** (M.) Lumbalanæsthesie und Blutdruck, mit besonderer Berücksichtigung des Zusatzes von Nebennierenpräparaten zum Anæstheticum. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1910, cvii, 367-390. — **Violet & Fisher**. Étude sur la rachi-stovainisation en gynécologie. *Lyon chirurg.*, 1910, iv, 421-468. — **Zeller** (A.) Ueber Cycloform; ein lokales Anaesthetikum. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1784. — **Zweifel** (E.) Ueber die Anwendung der Lumbalanæsthesie in der Universitäts-Frauenklinik in Leipzig. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2416-2419.

Animal Extracts.

Peters ([Karl] Heinrich). Ueber die Wirksamkeit käuflicher Pepsin-, Pankreatin- und Trypsinpräparate. [Erlangen.] Nürnberg, 1910, B. Hilz. 30 p. 8°. *

Beebe (S. P.) Glandular therapy. In: (Hare) H. A. & Landis (H. R. M.) Modern Treatment, Phila., 1910, i, 551-572. — **Braun** (H.) Ueber die Anwendung der Suprareninämie bei Operationen am Schädel und der Wirbelsäule. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cvii, 561-569. — **Lalou** (S.) Variations de quantité et de composition du suc pancréatique au cours de sécrétions par la sécrétine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 824-829. — **Lambert** (S. W.) The treatment of acute infectious diseases with leucocyte extracts (Hiss). St. Luke's Hosp. M. & S. Rep., Lond., 1908-9, i, 172-185. — **Micko** (K.) Ueber die Untersuchung von Fleischsäften. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1910, xx, 537-564. — **Mochi** (A.) Il ricambio dell' N, P e Ca nei conigli trattati con iniezioni sotto-cutanee di estratto di ipofisi. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1910, 5. s., ii, 58. — Appunti sulla diuresi e sulla glicosuria alimentare nei conigli trattati con iniezioni di estratto di ipofisi. *Ibid.*, 105-110. — **Ott** (I.) & **Scott** (J. C.) Note on the galactagogue action of infundibulin. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1910, iii, 663.

Antiseptics, Disinfectants.

Decker (Carl [August]). Experimentale Beiträge zur Collargoltherapie. Bonn, 1910, S. Foppen. 40 p. 1 l. 8°. *

Hacken (Christian W.) Dealin, ein neues Antiseptikum. [Bern.] Berlin, 1910, R. Trenkel. 36 p. 8°. *

Löffler (Heinrich). [1886- .] Das Formaldehydpräparat "Autan" als Desinfektionsmittel für Stallungen, Tierkliniken usw. [Giessen.] Berl., 1910, E. S. Mittler & Sohn. 32 p. 1 l. 8°. *

Thiro ([Heinrich Konrad] Robert). Untersuchungen über ein neues Schwefelpräparat das Thiopinol in bactericider, desodorirender, toxicologischer und innerlich-therapeutischer Hinsicht. [Bern.] Hildesheim, 1910, Gebr. Gerstenberg. 78 p. 8°. *

Ottolenghi (D.) Ueber eine Methode zur improvisierten Herstellung von desinfizierenden Aetznatronlauge. Desinfektion, Berl., 1910, iii, 570-573. — **Wynter** (W. E.) A clinical lecture on the local application of salicylates. [Abstr.] Med. Press & Circ., Lond., 1910, d. s., xc, 506.

Dietetics.

See, also, Nutrition of Infants.

Kühl (Paul). Die Wirkung der Karellschen Kur bei Herz- und Nierenkrankungen mit Stauungserscheinungen und bei Behandlung der Fettleibigkeit. Berlin, 1910, G. Schade. 8°. *

Arpin (M.) Le pétrissage du pain. Rev. scient., Par., 1910, ii, 687-689. — **Berthelot**

(A.) Nouvelles applications de la bactériothérapie lactique. Rev. de méd., Par., 1910, xxx, 666-671. — **Carracido** (J. R.) Perfeccionamiento de la alimentación albuminoidea. Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1910, xxviii, 481-486. — **Castañer** (C.) Vegetarismo en estado de salud y de enfermedad; ventajas é inconvenientes. Gac. méd. catal., Barcel., 1910, xxxvi, 203; 302. — **Friedenwald** (J.) & **Ruhräh** (J.) Nutrition and food. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1910, i, 367-433. — The use of the soy bean as a food in diabetes. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxl, 793-803. — **Grunbaum** (O.), **Hewlett** (R. T.) [et al.] Discussion on lactic acid therapy. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1583-1593. — **Heibich** (H.) Die Bedeutung der Kohlehydrate bei fettreicher Ernährung. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1910, ix, Orig., 351-366. — **Linke**. Citrovanille. Therap. Neuheiten, Leipz., 1910, v, 331. — Panopepton. *Ibid.*, 347-352. — **Magnus-Levy** (A.) Dehydration by dietetic measures; an interpretation of the Karell, Oertel and Widal treatment of circulatory and renal diseases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2139-2143. — **Rosenthal**. Bases scientifiques de la bactériothérapie par les ferments lactiques; bacille bulgaire contre méningocoque de Weichselbaum, en milieu mixte; confirmation des lois générales. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 344. — **Sinclair** (N.) The humours of fasting. Contemp. Rev., Lond. & N. Y., 1910, xcvi, 726-732. — Fasting the foe of sickness. Cosmopolitan, N. Y., 1911, i, 328-336. — **Spivak** (C. D.) A dietary study in the National Swedish Sanatorium, Englewood, Colorado. Colorado Med., Denver, 1910, vii, 447-451. — **Sternberg** (W.) Die menschliche Nahrung und die menschliche Ernährung in der Tiermedizin und in der Humanmedizin. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Pathol. d. Stoffwechs., Berl. u. Wien, 1910, n. V., 801-808. — **Vehme** (C.) Ueber den Einfluss von Strontiumphosphat auf das Knochenwachstum bei kalkarmer Kost. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1910, xlix, 248-283, 2 pl. — **Winternitz** (W.) Heidelbeeren in der Therapie. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1910, iii, 355.

Drug Exanthems.

Meyer (Friedrich). Ein Fall von Jodkaliexanthem (mit histologischem Befund). Leipz., 1910, E. Lehmann. 29 p. 8°. **

Hebb (A.) Localized dermatitis following the use of quinine and urea as a local anesthetic. Proctologist, St. Louis, 1910, iv, 219-222.

Electrotherapy.

d'Arsonval. Haute fréquence, médicale et télégraphie sans fil. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1910, xviii, 873-894. — **Blackwood** (W. R. D.) Electro-therapeutics. Wiscon-

sin M. Recorder, Janesville, 1910, xiii, 55; 101; 147; 185; 223; 261; 309; 337; 364; 395; 431. — **Chlumský** (V.) Ueber die elektrische Durchwärmung (Diathermie). Wien. klin. Rundschau, 1910, xxiv, 703. — **Gerardo** (S.) Cataforesi elettrica iodica (Nota terapeutica). Gior. di elett. med., Napoli, 1910, xi, 260. — **Hitchcock** (F. St. C.) The therapeutic uses of earth currents. Med. Century, N. Y. & Lancaster, Pa., xvii, 353-360. — **von Jaksch** (R.) Erfahrungen über die therapeutische Wirkung der Hochfrequenzströme. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 2585-2589. — **Laquerrière** & **Delherm**. Note sur l'emploi de la galvanofaradisation en lavement électrique. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1910, xviii, 971. — **Price** (G. E.) Electrotherapeutics, including high-frequency currents. In: Hare (H. A.) & Landis (H. R. M.), Modern treatment, Phila., 1910, i, 265-326. — **Robinovitch** (Louise G.) I. Electric sleep and analgesia by means of frequently interrupted direct currents applied through closed wired circuits. II. Electric sleep in paths of displacement currents: unipolar and wireless method: animal myogram experiments. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 1035-1041. — **Rodman** (J. J.) Electricity in the diagnosis and treatment of disease. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909-10, viii, 2091-2093. — **Schnée** (A.) Hochfrequenz und Thermopenetration im Vierzellenbad. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2355-2356. — **Snow** (W. B.) The treatment of inflammation by electricity and radiant energy. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1910-11, xv, 257; 265.

Hydrotherapy.

(Including Mineral Waters.)

Baruch (S.) & **Shrady** (A.) Hydrotherapy. In: Hare (H. A.) & Landis (H. R. M.) Modern treatment, Phila., 1910, i, 221-264. — **Binet** (M.) Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Gaz. d. eaux, Par., 1909, liii, 573-575. — **Blanc** (L.) Aix-les-Bains, station thermale et station climatique. J. méd. de Brux., 1910, xv, 689-694. — **Carron de la Carrière**. Évian. Gaz. d. eaux, Par., 1910, liii, 561-565. — **Curupl** (C.) Experimentelle Untersuchungen über das Verhalten der Radioaktivität der Dörner Mineralquellen. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1910-11, iii, 441. — **Haendel** (J.) Beiträge zur Moorbad-Therapie. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1910, xxxv, 341-344. — **Hinsdale** (G.) Mineral springs. In: Hare (H. A.) & Landis (H. R. M.) Modern treatment, Phila., 1910, i, 195-219. — **Markl**. Ueber die Wirkung der Mineralwässer auf den Stoffwechsel bei Menschen. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 2688-2691. — **Roth** (E.) Schlackenbäder. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1910-11, iii, 403. — **Secor** (W. L.) Suggestions in the hydrotherapy of three acute diseases. Am. Physiol. Therap., Chicago, 1910, i, 211-214. — **Sudhoff** (K.) Aus dem antiken

Badewesen. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1910-11, iii, 351; 392; 419; 449. — **Therre** (A.) Étude expérimentale de l'action de l'eau des sources chaudes de Vichy sur la tension artérielle. Rev. de méd., Par., 1910, xxx, 601-612. — **Vallois**. Mécanothérapie et eaux de Bourbonne. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1910, lvi, 352-386.

Hypnotics and Sedatives.

Finckh (J.) Klinische Erfahrungen mit Adalin. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1860. — **Fleischmann** (P.) Die Wirkung des Hypnotikums. Adalin. *Ibid.*, 1859. — **Impens** (E.) Ueber die physiologische Wirkung eines bromhaltigen Hypnotikums, des Adalins. *Ibid.*, 1861-1864. — **Patta** (A.) Osservazioni intorno alla medicazione oppiacea. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1910, x, 174-192.

Hypnotism, Psychotherapy.

Bernheim. Ma conception de la suggestion. Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 1117. — **Haberman** (J. V.) Hypnosis, its psychological interpretation and its practical use in the diagnosis and treatment of disease. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iv, 142-176, 3 pl. — **Kocka**. Suggestionsnarkose und Hypnose. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1910, xxxiv, 1585-1589. — **Modern faith healers**; Count Cagliostro. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 883-887. — **Scott** (F. G.) The relationship between hypnotism and mesmerism. Health Rec., Lond., 1910, ix, 114; 128.

Massage and Physiotherapy.

Daussat. Étude comparative des méthodes modernes de gymnastique éducative. Clinique, Par., 1910, v, 753-760. — **Hasebroek** (K.) Ueber die Bedeutung der Heilgymnastik für den Praktiker. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1910, xxxv, 353-359. — **Nagelschmidt** (F.) Ueber physikalische Behandlungsmethoden. Deutsche Rev., Stuttg. u. Leipz., 1910, iv, 336-341. — **Storey** (T. A.) General exercise. In: Hare (H. A.) & Landis (H. R. M.) Modern treatment, Phila., 1910, i, 163-193.

Phototherapy, Radiotherapy.

See, also, Cancer; Diseases of the Skin; Ulcers, etc.

Freund (L.) On the conditions necessary to obtain radical cures by means of the X-ray treatment. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1910-11, xv, 218; 227. — **von der Goltz** (E. G.) Radium therapy clinically illustrated. Homœop. Recorder, Lancaster, Pa., 1910, xxv, 532-552. — **Miramond de Laroquette**. Questions de mesure et de graduation concernant les bains de lumière. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1910, xviii, 913-920. — **Pfahler** (G. E.) The treatment of diseases by the X-rays and radio-active substances. In: Hare (H. A.) & Landis (H. R. M.) Mod-

ern treatment, Phila., 1910, i, 327-354. — **Ryerson** (G. S.) The medical uses of radium. Canada Lancet, Toronto, 1910, xlv, 38-42. — **Schott** (L.) Mode d'application des bains d'air, de lumière et de soleil. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xviii, 245-251.

Serotherapy and Vaccinotherapy.

See, also, Vaccinia, Vaccination.

Austin (C. K.) Reports on autoserotherapy. Internat. Clin., Phila., 1910, 20, s., iii, 24-32. — **Henseval** (M.) & **Convent** (A.) Contribution à l'étude de la vaccine expérimentale: l'injection de vaccin dans le testicule. [Rap., pp. 561-572.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1910, 4, s., xxiv, 635-649. — **Menini** (G.) Intorno al valore bactericida della piocianasi di Emmerich e Loem. Sperimentale Arch. di biol., Firenze, 1910, lxiv, 194-212. — **Montgomery** (F. H.) The present status of serum and vaccine therapy. Kentucky M. J., Bowling Green, 1910, viii, 2032-2037. — **Park** (W. H.) Serum therapy. In: Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1910, i, 483-514. — **Potter** (N. B.) & **Avery** (O. T.) Opsonins and vaccine therapy. *Ibid.*, 515-550. — **Pringsheim** (H.) Immunisierungsversuche gegen verschiedene Krankheiten. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1791. — **Sicard** (J.-A.) Méningite sérique et anaphylaxie après sérothérapie rachidienne. Presse méd., Par., 1910, xviii, 891-893. — **Sondern** (F. E.) Vaccine therapy; its theory and application. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1910, xiv, 577-579. — **Thomas** (B. A.) The present status of bacteria therapy. Internat. Clin., Phila., 1910, 20, s., iii, 59-73. — **Wright** (A. E.), **Sir**, **Slater** (C.) [et al.] Vaccine therapy; its administration, value and limitations. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Suppl., 1-216.

Transfusion and Injection.

Audibert (V.) La plasmothérapie des épanchements séreux. J. méd. franç., Par., 1910, iii, 485-494. — **Fitzpatrick** (C. B.) & **Atkinson** (J. P.) The introduction of large quantities of gases into the circulatory apparatus. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1062-1064. — **Ginsburg** (N.) Transfusion of blood employing only veins. Internat. Clin., Phila., 1910, 20, s., iv, 65-70, 3 pl. — **Lévy-Bing** (A.) & **Lafay** (L.) Sur un mode d'injection pratique et indolore. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 1627-1629.

PHARMACOLOGY, MATERIA MEDICA.

See, also, Inspection of Food and Drugs.

Aisenstat-Lane (T.) Die physiologische Wirkung der Maltose und ihrer Derivate. Zürich, 1910, Schereschewsky. 31 p. 8°. *

Griesbach (Adolf). Ueber die Resorptionsfähigkeit der Arzneimittel bei Verwen-

dung verschiedener Pillenkonstituentien. [Bern.] Hannover, 1910, M. & H. Schaper. 76 p. 8°. *

Reis (Friedrich). Chemische und physiologische Versuche mit Calciumcyanamid und mit einigen daraus hergestellten Verbindungen. [Königsberg i Pr.] Berl., 1910, J. Springer. 36 p. 8°. *

Baglioni (S.) Sull'azione elettiva della stricnina (Riposta al Dott. I. G. Dusser de Barenne). Arch. di farmacol. sper., Roma, 1910, x, 204-206. — **Battegay** (A.) Reconnaissance des médicaments. In his: Conférences de pharm., roy. 8°, Par., 1910, 1-75. — —. Pharmacie chimique. *Ibid.*, 77-175. — —. Pharmacie galénique. *Ibid.*, 177-263. — —. Matière médicale. *Ibid.*, 313-371. — **Bonnamour**, **Imbert** & **Jourdan**. Action diurétique et déchlorurante de calcium chez le lapin normal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 374. — **Bürgi** (E.) Ueber die pharmakologische Bedeutung von Arzneikombinationen. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1910-11, iii, 381-385. — **Butler** (G. F.) Gross drugs vs. active principles. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 951-954. — **Cerrano** (E.) Sulle variazioni delle sostanze estrattive dell'urina per l'azione dell'arsenico. Sperimentale Arch. di biol., Firenze, 1910, lxiv, 517-536. — **Dusser de Barenne** (J. G.) Sull'azione della stricnina sul sistema nervoso centrale. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1910, x, 169-173. — **Hepsel** (O.) The physiological action and the standardization of digitalis. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1910, n. s., v, 594-597. — **Kerbosch** (M. G. J. M.) Bildung und Verbreitung einiger Alkaloide in papaver somniferum L. Arch. d. Pharm., Berl., 1910, ccxlviii, 536-567. — **Landini** (G.) & **Cerioni** (A.) Dell'influenza di alcuni preparati di iodio sul coefficiente viscosimetrico del sangue. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1910, xi, 729-734. — **Léger** (P.-V.) Sur le passage de certains médicaments dans les urines et la phénol-phtaléine en particulier. Centre méd. et pharm., Gannat, 1910-11, xvi, 142-145. — **Linde** (O.) Die Anfertigung pharmakognostischer Dauerpräparate. Apoth.-Ztg., Berl., 1910, xxv, 837; 848; 860; 870. — **Long** (J. H.) On the work of the Council on Pharmacy and Chemistry of the American Medical Association. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxxii, 889-901. — **Lusini** (V.) Esperienze sulla siero-reazione precipitante in farmacologia. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1910, 5, s., ii, 147-157. — **Lyman** (R. A.) Experimental pharmacology, an essential in the pharmaceutical curriculum. Am. J. Pharm., Phila., 1910, lxxxii, 510-513. — **Nikolayeff** (V. V.) [Action of muscarine and atropine upon the heart.] Nevrol. Vestnik., Kazan, 1910, xvii, 320-323. — **Remington** (J. P.) The United States Pharmacopœia (ninth revision). Internat. Clin., Phila., 1910, 20, s., iv, 9. — **Roche** (P.) Variabilité des médicaments suivant leur

pureté et leur mode d'administration. Centre méd. et pharm., Gannat, 1910-11, xvi, 167. — **Rodolico**. Azione comparativa della strofantina e della digitossina sul cuore di rospo. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1910, x, 233-240. — **Signorelli** (E.) Influenza dell'acido lattico sulla funzione del centro respiratorio. Sperimentale Arch. di biol., Firenze, 1910, lxiv, 506-516. — **Stöcker** (A.) Zur Geschichte der Apotheken Elberfelds. Apoth.-Ztg., Berl., 1910, xxv, 798-800. — **Thompson** (W. H.) The physiological effects of alcohol. Dublin J. M. Sc., 1910, cxxx, 417-422. — **Tunmann** (O.) Der Drogenhandel Hamburgs. Apoth.-Ztg., Berl., 1910, xxv, 453; 466; 475. — **Weichelt** (W.) Coblenzer Apotheker im Casino zu Coblenz. Erinnerungen an Mohr Vater und Sohn und andere. Apoth.-Ztg., Berl., 1910, xxv, 570; 578; 609; 636. — **Wood** (H. C.) Modern pharmacology and its bearing on practical therapeutics. In: Hare (H. A.) & Lardis (H. R. M.) Modern treatment, Phila., 1910, vol. i, 17-63.

SURGERY.

GENERAL SURGERY.

Fraenkel (A.) Nikolai Iwanowitsch Pirogoff. Zum hundertsten Geburtstag. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1684. — **Garcia** (O.) & **Iñigo** (M.) Cirugia experimental. Rev. san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1910, iv, 613-620. — **Gerster** (A. G.) Surgical manners and customs in the times of Henry de Mondeville. Proc. Charaka Club, N. Y., 1910, iii, 70-98, 1 pl. — **Hagen** (W.) Ueber akute chirurgische Infektionskrankheiten. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1910, x, 265-302. — **Pilcher** (L. S.) A surgeon of the pope; a review of the Chirurgia of John de Vigo and an estimate of his position in the history of surgery. Proc. Charaka Club, N. Y., 1910, iii, 106-130. — **Thurston** (E. O.) Some notes on tumours and intestinal obstructions. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xlvii, 406-410. — **Vierhuff** (W.) Nicolai Pirogow. Ein Erinnerungsblatt zu seinem 100. Geburtstage. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2108. — **Willmoth** (A. D.) The diagnostic significance of headache to the surgeon. Kentucky M. J., Bowling Green, 1910, viii, 2022-2027. — **Wright** (G. A.) A clinical lecture on the use of elastic traction and elastic pressure in surgery. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1665-1667.

Aseptic and Antiseptic Surgery.

See, also, Antiseptics; Treatment of Wounds.

Okada (Tsuruya). Untersuchungen über Händedesinfektion. [Giessen.] Leipz., 1910, C. G. Röder. 75 p. 8°. *

Grossich (A.) Ueber eine neue Desinfizierungsmethode der Haut bei chirurgischen Operationsmethoden. Allg. Wien. med. Ztg., 1910, lv, 489-492. — **Hamilton** (A. F.)

On the sterilization of skin by iodine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xlv, 392. — **Jakimiak** (B.) [New method of rapid disinfection of the field of operation and of the hands.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1910, xlv, 947-953. — **Joseph** (H.) Die Entwicklung der Frage von der Desinfektion der Hände und des Operationsfeldes im letzten Jahrzehnt. Internat. Zentralbl. f. Ohrenh., Leipz., 1910-11, 1-10. — **Keene** (F. E.) Iodine in skin disinfection. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 291-294. — **Kuhn**. Die Jodierung des Katgut in ungerechtem Zustande. Prag. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 572-574. — **Macdonald** (G. G.) A new sterilizer for instruments and dressings. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1529.

OPERATIVE SURGERY AND SURGICAL ANATOMY.

See, also, Anæsthetics.

Seidel (Walter). Ueber gleichzeitige Verletzungen der Brust- und Bauchhöhle. Ein Beitrag zur Zwerchfellnaht und Milzexstirpation. Berl., 1910, G. Schade. 43 p. 8°. *

Beckman (E. H.) A report of the surgical clinic at St. Mary's Hospital of Rochester, Minnesota, for the month of July, 1910. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iv, 111-120. — **Cole** (H. P.) Considerations in surgical convalescence. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1910-11, lvi, 298-303. — **Dicken** (W. E.) Some steps toward the prevention of post-operative exudates. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1076-1078. — **Drummond** (H.) A note on the employment of mouth gauzes and mouth washes in operations. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1910, xviii, 149, 1 pl. — **Earle** (S. J.) A report of a case of post-operative delirium. Proctologist, St. Louis, 1910, iv, 244. — **Frasai** (L.) Sarcoma del bacino curato con resezione subtotale d'ileo. Osp. magg. Riv. scient.-prat. d. . . di Milano, 1910, v, 327-333. — **Langdale** (C. A.) Surgery in the private home. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, civ, 561-564. — **Schley** (W. S.) Local anæsthesia in major surgery. St. Luke's Hosp. M. & S. Rep., Lond., 1908-9, i, 105-112. — **Takaki** (Y.) Clinical surgery in Japan. Lancet, Lond., 1910, ii, 1002-1008.

Surgical Instruments and Apparatus.

Cleveland (C.) Improved needle and forceps. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 1082-1085. — **Marro** (A.) Automatische und graduelle Festklemmung der Spitzen bei hämostatischen Zangen, Histotritoren, Darmkompressoren und Okklusoren. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cvii, 391-429. — **Richter** (E.) Zange für Halsabzesse. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910, xxiv, 181-182. — —. Neue Instrumente zur Behandlung der Kieferhöhle. *Ibid.*, 182-183. —

Sander (H.) Ein Verbandaufschlitzer. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2425.

SURGERY OF THE VASCULAR SYSTEM.

See, also, Diseases of the Chest.

Bakaloff (Kroum). Une nouvelle méthode de traitement des varices du membre inférieur. Lausanne, 1910. 41 p. 8°. *

Krüger (Hermann). Klinische Beiträge zur Gefässchirurgie. Berl., 1910, L. Schumacher. 91 p. 1 pl. 8°. *

Müller (Fritz). Die Resultate der bisher ausgeführten arteriovenösen Anastomosen bei angiosklerotischer Gangrän mit besonderer Berücksichtigung der Wietingschen Operation. Berl., 1910, E. Ebering. 38 p. 8°. *

Wulff (Erich). Zur operativen Behandlung der Aneurysmen nach dem Verfahren von Mikulicz. Königsberg i Pr., 1910, Hartung. 26 p. 1 l. 8°. *

Cignozzi (O.) Considerazioni statistiche-operative su 150 casi di varici trattati variamente. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1910, 5. s., ii, 197-210. — **Frouin (A.)** Sur la suture des vaisseaux. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1910, x, 323-343, 2 pl. — **Guthrie (C. C.)** Survival of engrafted tissues. III. Blood vessels. Heart, Lond., 1910, ii, 115-122, 2 pl. — **Hallopeau (P.)** À propos d'une suture latérale de la veine porte. Rev. de chir., Par., 1910, xxx, 141-162. — **Jeannel.** Des résultats immédiats et éloignés des opérations sanglantes dans le traitement des varices des membres inférieurs. Arch. prov. de chir., Par., 1910, xix, 552. — **Lespinasse (V. D.), Fisher (G. C.) & Eisenstaedt (J.)** A practical mechanical method of end-to-end anastomosis of blood-vessels. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1785-1799. — **Monod (C.) & Vanverts (J.)** Du traitement des anévrysmes artériels; documents et remarques. Rev. de chir., Par., 1910, xxx, 163; 407; 729. — **Patel.** Résection bilatérale des veines saphènes internes pour varices, avec ulcère variqueux; guérison datant de trois ans. Lyon méd., 1910, xlii, 778. — **Sauvé (L.)** De l'oblitération des vaisseaux mésentériques (infarctus de l'intestin). J. de chir., Par., 1910, v, 485-506.

SURGERY OF THE HEAD.

See, also, Surgery of the Eye; Surgery of the Ear, etc.

Glombitza (Erich). Ein kasuistischer Beitrag zur Chirurgie der Hirntumoren. Bonn-Leipzig, 1910, R. Noske. 40 p. 8°. *

Grinberg (Cecilia). Urano-Staphyloplastik. Bern, 1910, Kamp-Berger. 24 p. 8°. *

Luerssen ([Franz] Paul Theodor). Extracraniale Operationen bei Trigemineuralgie. Berl., 1910, Hellman & Co. 31 p. 8°. *

Anton (G.) Ueber die operative Druckentlastung des Gehirnes bei Tumoren und anderen Gehirnkrankheiten. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1703-1705. — **Bolognesi (G.)** Endotheliom der Submaxillarspeicheldrüse. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xciii, 784-789. — **Cassirer (R.) & Schmieden (V.)** Ueber eine durch Operation geheilte Zyste des Kleinhirns. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2470-2472. — **Cushing (H.)** The special field of neurological surgery: five years later. Cleveland M. J., 1910, ix, 827-868. — **Dean (L. W.)** Changes in the nose after widening the palatal arch. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1858. — **Granjux.** Les suites éloignées de deux traumatismes crâniens. Caducée, Par., 1910, x, 313. — **Guleke.** Zur Technik der Foerster'schen Operation. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1910, xxxvii, 1521. — **Hirsch (O.)** Ueber Methoden der operativen Behandlung von Hypophysistumoren auf endonasalem Wege. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910, xxiv, 129-177, 2 pl. — **Hutchinson (J.)** Meningeal hæmorrhage without any of the usual compression symptoms: trephining; ligature of the external carotid; posterior branch of the middle meningeal artery found torn; extravasation continuing in spite of the ligature of the external carotid. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 513. — **Jones (G. W.)** Cleft palate. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1910, x, 419-426. — **Langdon (F. W.) & Kramer (S. P.)** Brain tumor of psychomotor area causing Jacksonian and generalized convulsions, visual hallucinations, somatic delusions, astereognosis and hemiplegic paralysis; operation; recovery, mental and physical. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1960. — **von Lobmayer (G.)** Vereinfachung der Naht des Wolfsrachsens. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1910, xxxvii, 1526. — **Mauclair.** Ankylose osseuse de la mâchoire, avec atrophie très marquée du maxillaire inférieur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 1075-1077. — **Merz-Weigandt.** Eine Lippenklemme. München. med. Wchnschr., 1910, xvii, 2047. — **Monturiol (E.)** Osteo-mielitis del parietal; trepanación. Arch. de ginec. [etc.], Barcel., 1910, xxiii, 223-225. — **Morestin (H.)** Déformités multiples consécutives très étendu (destruction totale de la lèvre supérieure et de la joue gauche, partielle de la joue droite; attitude vicieuse de l'aile du nez; constriction des mâchoires) corrigées par une série d'interventions plastiques. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, xxxvi, 1041-1050. — **Muskens.** Verbeterd instrumentarium tot vermindering der gevaren der ganglion Gasser-exstirpatie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1682-1686. — **Nélaton.** Sur la constriction permanente des mâchoires. Bull.

et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, xxxvi, 1006-1010. — **Nuernberg** (F.) Ueber Restsymptome nach Ausheilung von operiertem Schlafenlappenabszess. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1910, lxxxiii, 152-153. — **Sejournet** (P.) Sur l'hypertrophie chronique et simultanée des glandes lacrymales et salivaires (maladie de Mikulicz). Rev. de chir., Par., 1910, xxx, 85-101. — **Sicard** (J. A.) Inutilité ou danger des trépanations successives au cours de l'épilepsie traumatique. Rev. de psychiat., Par., 1910, xiv, 420-422. — **Tixier**. Résection simultanée des deux maxillaires supérieurs pour épithéliome de la voute palatine avec envahissement des narines et du sinus; guérison. Lyon méd., 1910, xlii, 870-872. — **Van der Lenden**. Extirpation de la glande parotide. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1910, x, 235-239.

SURGERY OF THE NECK.

See, also, Diseases and Surgery of the Throat.

Chialet (H. R.) The surgical treatment of goitre. Clinique, Chicago, 1910, xxxi, 573-576. — **Culver** (D. DeL.) Surgery of the thyroid gland at the Rochester Hospital. *Ibid.*, 576-581. — **Delore** (X.) Traitement chirurgical du goitre exophtalmique. Arch. prov. de chir., Par., 1910, xix, 444-496. — **Engländer** (M.) [Ein durch Operation geheilter Fall von Basedow.] Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1731. — **Faustino Barberá**. Abscesos perilaringeos. Bol. de laringol., otol. y rinol., Madrid, 1910, x, 139-152. — **Helbing** (C.) Neues zur Technik der Gaumenspaltooperationen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1910, xxxvii, 1522-1525. — **Jovane** (A.) & **Vaglio** (R.) Paratiroidectomia e alterazioni ossee; ricerche sperimentali. Pediatria, Napoli, 1910, 2. s., viii, 709-717. — **Judd** (E. S.) Treatment of tuberculous glands of the neck; a study of 649 operated cases. Ann. Surg., Phila., 1910, lii, 758-766, 7 pl. — **Kraus**. Rétablissement de la phonation après thyroïdectomie suivie de résection des cinq premiers anneaux de la trachée. Rev. heb. de laryngol. [etc.], Par., 1910, ii, 481-484. — **Lenormant** (C.) La thyroïdectomie dans le goitre exophtalmique: indications, technique et résultats. J. de chir., Par., 1910, v, 557-575. — **Lorenz** (H.) [Die baldige operative Behandlung schwerer Basedowfälle.] Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1660. — **Pernice**. Ueber hohen Speiseröhrenkrebs und seine Behandlung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2090-2093. — **Schröder** (G.) Ueber die Behandlung der Larynx tuberkulose. *Ibid.*, 2086-2089. — **Sclafestain**. [Laryngotomy in scleroma.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1910, xlv, 940-947. — **Sickels** (E. A.) Enlargement and surgery of the thyroid. Clinique, Chicago, 1910, xxxi, 581-587. — **Smith** (H. B.) An apparatus for supporting and holding the head and shoulders in cerebellar and high spinal operations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1859. — **Taylor** (A. S.) Total laryngectomy for epitheli-

oma: local anæsthesia. Ann. Surg., Phila., 1910, lii, 855-858. — **Wathen** (J. R.) Goiter; indications for operation and results. Kentucky M. J., Bowling Green, 1910, viii, 1979-1982.

SURGERY OF THE CHEST.

Horn ([Adolf] Eduard Georg). Beitrag zur operativen Behandlung der Lungenaktinomykose. Borna-Leipzig, 1910, R. Noske. 70 p. 8°. *

Kant (Eberhard). Die Totalexstirpation der Scapula. Leipz., 1910, A. Hoffmann. 33 p. 8°. *

Beutter (C.) Infarctus pulmonaires multiples chez un cardiaque; ramollissement d'un de ces infarctus, ouverture dans la plèvre, pneumothorax consécutive. Loire méd., St. Étienne, 1910, xxix, 505-511. — **Coley** (W. B.) Sarcoma of the clavicle; end-results following total excision. Ann. Surg., Phila., 1910, lii, 776-796, 2 pl. — **Göbell** (R.) Ueber die Heilungsvorgänge bei Herzwunden und nach Herzwandresectionen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xciii, 645-665, 1 pl. — **Hirschberg** (M.) Operative Behandlung des Asthma. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1910, n. F., No. 604 (Chir. No. 169, 257-279). — **Lapham** (Mary E.) A case of pulmonary tuberculosis treated by artificial pneumothorax. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1910-11, lvi, 369; 413. — **Lavroff** (V. V.) [Diagnosis of stab-wounds of the chest; two cases of cardiac wounds.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1740-1742. — **Magula** (M.) Ueber die operative Behandlung der Stichverletzungen des Zwerchfelles. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xciii, 581-621. — **Millan** (G.) Notes on thoracentesis. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 462. — **Patet**. Ablation de la clavicle pour osteosarcome. Lyon méd., 1910, xlii, 715-717. — **Thayer** (W. S.) On two cases of intra-thoracic tumor. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1910-11, xi, 255-269. — **Trevisean** (U.) Lo stato attuale della terapia pneumotoracica nella tisi polmonare. Tubercolosi, Milano, 1909-10, ii, 337-353.

SURGERY OF THE ABDOMEN.

See, also, Gunshot Wounds.

Lesche (Martin). Ueber seltene Todesursachen nach Laparotomie. Erlangen, 1910, E. T. Jacob. 25 p. 8°. *

Augustine (J. L.) Post operative treatment of laparotomy. Iowa M. J., Des Moines, 1910-11, xvii, 274-283. — **Carrasco y Rus** (M.) Complicaciones postoperatorias de las laparotomias. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1910, xxiii, 323-337. — **Duncan** (R. B.) & **Groves** (W. R.) A case of acute septic generalising peritonitis; operation; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 524-527.

—**Giffard** (G. G.) The organisation and management of abdominal operations. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1910, xlv, 382-386. —**Gobiet** (J.) Beiträge zur operativen Behandlung der akuten und chronischen Pankreatitis. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1910, xxiii, 1672-1680. —**Hesselgrave** (S. S.) The rationale of transverse abdominal incisions. *St. Paul M. J.*, St. Paul, Minn., 1910, xii, 531-545. —**Hopkins** (J. R.) A new treatment for abdominal surgical shock. *Texas M. News*, Dallas, 1910-11, xx, 152-156. —**Piqué** (R.) Des abcès sous-phréniques. *Rev. de chir.*, Par., 1910, xxx, 183; 577. —**Picquet** (P.) Torsion intra-abdominale du grand épiploon; laparotomie, guérison. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxxv, 717-720. —**Raventos**. Cas d'adhérences abdominales. *An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . . de Catalunya*, Barcel., 1910, iv, 541-543. —**Richardson** (W. W.) A case of torsion of the great omentum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, iv, 1978. —**Rossi** (A.) Ricerche sperimentali sugli effetti della splenopessia intra-peritoneale; 1ª parte; modificazioni circolatorie della milza. *Sperimentale Arch. di biol.*, Firenze, 1910, lxiv, 171-193, 1 pl. —**Santucci** (A.) La colecistogastrotomia. *Cesalpino*, Arezzo, 1910, vi, 245-257. —**Scalone** (I.) Sulla torsione dell' omento. *Tommasi*, Napoli, 1910, v, 656; 683; 697; 731. —**Solovoff** (P. D.) [Subcutaneous injections of eserine after abdominal operations.] *Khirurgia*, Mosk., 1910, xxviii, 413-423. —**Standage** (R. F.) The organisation and management of abdominal operations. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1910, xiv, 375-382. —**Vanverts** (J.) Le drainage latéral transmusculaire, dans les laparotomies médianes. *Écho méd. du nord*, Lille, 1910, xiv, 595.

Surgery of the Stomach and Intestines.

Amtschislowsky (Rahel). Beitrag zur Darmausschaltung. Bern, 1910, Rösch & Schatzmann. 84 p. 8°.

Beedle (G. A.) Pyloric obstruction due to extrinsic causes. *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1910, xxxviii, 457-460. —**Bégouin**. Gastro-entérostomie au bouton de Jaboulay pour sténose pylorique. *J. de méd. de Bordeaux*, 1910, xl, 773. —**de Beule** (F.) La pylororraphie comme complément de la gastroentérostomie dans le traitement de l'ulcère gastrique. *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1910, x, 310-313. —**Carmichael** (E. S.) The "acute abdomen" in children with special reference to acute intussusception and acute appendicitis. *Internat. Clin.*, Phila., 1910, 2. s., iv, 98-104. —**Chevrier** (M. L.) La suture duodéno-gastrique termino-terminale (Billroth, première manière) après pyloréctomie. *Rev. de gynéc. et de chir. abd.*, Par., 1910, xv, 467-490. —**Deanealy** (E.) Excision of gastric ulcer. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 956. —**Delagenière** (H.) De l'heure chirurgicale

en pathologie viscérale ou période chirurgicale de certaines maladies internes. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1910, xix, 426-443. — L'ulcère du duodénum. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 1054-1075. —**Dunham** (J. D.) Clinical results of gastro-enterostomy for non-malignant diseases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1777-1781. —**Frasier** (C. H.) Removal of the pyloric portion of the stomach in ulcer and cancer. *Penn. M. J.*, Athens, 1910-11, xiv, 133-138. —**Gibbon** (J. H.) The diagnosis of duodenal ulcer with indications for operative treatment. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1910-11, xi, 269-275. Also: *Penn. M. J.*, Athens, 1910-11, xiv, 129-132. —**Göbbel** (R.) Zur chirurgischen Therapie der Obstipation. *Mitt. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte*, Kiel, 1910-11, n. F., xix, 67-70. —**Halm** (E.) Beitrag zur Pathogenese der subcutanen Magen-Darmerupturen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1910, xciii, 685-710. —**Janeway** (H. H.) & Green (N. W.) Zur operativen Behandlung des Cardiacarcinoms. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1910, cvii, 303-309. —**Jonas** (E.) Plastic operation for formation of artificial anus. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1910, ix, 441. —**Kraft** (L.) Beiträge zur Behandlung der lebensgefährlichen Magenblutungen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1910, xciii, 557-580, 1 pl. —**Lagoutte**. Estomac biloculaire; gastro-entérostomie en Y sur la poche cardiaque. *Lyon méd.*, 1910, xlii, 868-870. —**Lofaro** (F.) Gastrotomie par dédoublement du muscle droit suivant son épaisseur. *Arch. gén. de chir.*, Par., 1910, vi, 1026-1034. —**Luis y Yagüe** (R.) Indicaciones del tratamiento quirúrgico en la úlcera crónica del estómago no complicada. *Siglo med.*, Madrid, 1910, lvii, 597. —**Malatesta** (R.) Proposta di un nuovo metodo di resezione piloro-gastrica. *Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena*, 1910, 5. s., ii, 281-289. —**Mayo** (W. J.) Gastrojejunostomy. 4°. [Troy, N. Y., 1910.] In: *Stereo-Clinic*, Troy, N. Y., 1910, Sect. xi, 2-30, 19 stereos. — Transgastric excision of calloused ulcer of the posterior wall of the body of the stomach. *Ann. Surg.*, Phila., 1910, lii, 797-800, 3 pl. —**Miyake** (H.) Ueber ausgedehnte Darmresektion mit einer kurzen Bemerkung über die normale Länge des Jejunum-Ileum bei dem Lebenden. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1910, xciii, 768-783. —**Ochaner** (A. J.) Surgical aspects of enteroptosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1865-1867. [Discussion], 1870. —**Peple** (W. L.) A case of diverticulitis of the sigmoid. *South. M. & S.*, Chattanooga, 1910, xiv, 131. —**Quénu**. Ulcère duodénal; hémorragies continues; traitement par l'exclusion duodéno-pylorique. *Bull. méd.*, Par., 1910, xxiv, 1087. —**Reclus** (P.) Un nouveau procédé d'anus artificiel iliaque. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1910, xxiv, 737-739. —**Ricard** & **Pauchet** (V.) Ulcère duodénal et son traitement chirurgical. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1910, xix, 497-551. —**Shields** (D.) The sur-

gery of gastric ulcer. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 435-443. — **Wathen** (W. H.) Indications for and technique of gastrojejunostomy and entero-enterostomy. Kentucky M. J., Bowling Green, 1910, viii, 1986-1990.

Diseases and Surgery of the Appendix.

Boeckmann ([A.] B.) Ueber Hydrops processus vermiformis. Giessen, 1910, O. Kindt. 38 p. 2 pl. 8°. *

Hessler (Martin Karl [Armin]). Ein Fall von später durch einen Kotstein herbeigeführter Spontan-Amputation des Wurmfortsatzes. Königsberg i Pr., 1910, O. Kummel. 28 p. 8°. *

Holm ([Karl] Julius Oswald). Die Versorgung des Stumpfes nach der Amputation des Wurmfortsatzes. Berlin, 1910, A. Löwenthal. 23 p. 8°. *

Honecker (Wolfgang). Pseudomyxoma peritonei nach Appendicitis. [Leipzig.] Wiesbaden, 1910, J. F. Bergmann. 25 p. 4°. *

Mgaloblishvili (M.) Ueber die an Perityphilitis sich anschliessenden intra- u. perihepatischen Affektionen. Basel, 1910, Brin & Cie. 36 p. 8°. *

Arton (J. H.) An interesting case of appendicitis. Lancet, Lond., 1910, ii, 1038-1040. — **Baudrimont** (A.) Sur un cas de kyste de l'appendice. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 771-773. — **Boese** (W. H.) A case of chronic appendicitis simulating neoplasm. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2153. — **Brehm** (O.) Die Behandlung der acuten Appendicitis. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 541-546. — **Brosch** (A.) Die Beziehung der Appendixklappeninsuffizienz bei Appendicitis. Wien. med. Wehnschr., 1910, lx, 2807-2809. — **Coleschi** (L.) Radiografia dell'appendice ileo-cecale sul vivo. Idrol. e climat., Firenze, 1910, xxi, 585-589. — **Comer** (E. M.) The appendix in middle and later life. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 62. — **Duvergey** (J.) Étiologie curieuse et peu commune d'une appendicite; refroidissement intense immédiatement de la crise appendiculaire. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 548. — **Eisen-drath** (D. N.) A clinical lecture on the retrocaecal appendix. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iv, 90-93. 1 pl. — **Gant** (S. G.) Remarks upon cecostomy and appendicostomy, with exhibition of new entero-colonic and appendiceal irrigators. Proctologist, St. Louis, 1910, iv, 236-243. — **Geiking** (E. L.) [Surgical treatment of appendicitis of childhood.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1321-1326. — **Girard** (C.) Sur le traitement chirurgical de l'appendicite chronique. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1910, xxx, 915-935. — **Harlay** (V.) Analyse d'un

calcul appendiculaire. J. de pharm. et chim., Par., 1910, 7. s., ii, 433-435. — **Heile**. Ueber bakteriologische Untersuchungen zur Klärung der Pathogenese der Appendicitis. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 233-244, 2 pl. — **Hook** (C. C.) Appendicitis; its symptomatology and diagnosis. Clin. Reporter, St. Louis, 1910, xxiii, 373-378. — **Jaroschy** (W.) Grosser entzündlicher Bauchdeckentumor im Gefolge von Appendizitis. Prag. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 571. — **Jerusalem** (M.) Die Behandlung der Appendicitis vor und nach der Operation. Wien. klin. Rundschau, 1910, xxiv, 735-738. — **Loebl** (H. S.) Ueber Appendicitis im höheren Lebensalter. Mitt. d. Gesellschaft. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, Wien, 1910, ix, 148-157. — **MacCarthy** (W. C.) & **McGrath** (B. F.) Relation between appendicitis and disturbance in the gastroduodeno-hepatico-pancreatic physiological systems; a report on the examination of 5,000 appendices with a comparative study of the pathology and clinical histories in 2,000 cases. Ann. Surg., Phila., 1910, lii, 801-807. — **von Mayersbach** (L.) Ein Fall von gleichzeitiger Entzündung des Blinddarmes und des Meckelschen Divertikels. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 1681-1683. — **Michelson** (F.) Die Therapie der chronischen Appendicitis. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 534-538. — **Morris** (R. T.) The management of four kinds of appendicitis. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iv, 94-97, 1 pl. — **Moschcowitz** (A. V.) Intussusception of the appendix. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 1087-1092. — **Replogel** (M. V.) The early treatment of diseases of the vermiform appendix. Toledo M. & S. Reporter, 1910, xxxvi, 501-504. — **Segond** (P.) L'appendicite. Rev. scient., Par., 1910, ii, 673-685. — **Stevens** (C.) A few remarks on appendicitis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xlv, 400-405. — **Stukkel** (L. G.) [Operative treatment of abscesses in the pouch of Douglas in appendicitis.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1668-1678. — **Syuzeff** (A. L.) [Treatment of appendicitis; review of 935 cases, observed in the therapeutic department of the hospital from 1903 to 1909.] Ibid., 1665-1668. — **Velyaminoff** (N. A.) [Expectant or conservative method in the treatment of appendicitis.] Ibid., 1505; 1541. — **Yeomans** (F. C.) The technic of appendicostomy; a consideration of the preservation of the blood supply of the appendix in the operation. Ann. Surg., Phila., 1910, liii, 808-813. Also: Proctologist, St. Louis, 1910, iv, 245-249.

Hernia.

Ackermann (Soibel). Zur Radikaloperation nicht eingeklemmter Hernien. Bern, 1910.

Breuer (Paul). Beiträge zur Anatomie und chirurgischen Behandlung der Nabelschnurbrüche. Breslau, 1910, Koebner. 55 p. 8°.

Kagan (Naum). Beitrag zur Kenntnis der Hernia muscularis unter Berücksichtigung der in der Literatur aufgezeichneten Fälle. Breslau, 1910, R. Nischkowsky. 37 p. 8°. *

Laureck (Clemens). Appendicitis im Bruchsack. Leipzig, 1910, E. Lehmann. 30 p. 8°. *

Leites (A.) Radikal-Operationen von Inguinalhernien im Kindesalter. Berl., 1910, E. Ebering. 46 p. 8°. *

Ming (Alois). Die Schenkelhernien an der Basler Klinik von 1899 bis 1905 und ihre Dauerresultate. [Basel.] Sarnen, 1910, L. Ehrli. 33 p. 8°. *

Sengoku (Nagayasu). Ueber die Dauerresultate der Radikaloperation freier kindlicher Leistenhernien. Erlangen, 1910, Juge & Son. 50 p. 8°. *

von Arx (M.) Hernia ventriculi epiploica und ihre Mechanik. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cvii, 430-444, 4 pl. — **Cohn** (M.) Ueber einen Fall von eingeklemmter Hernia inguinoproperitonealis bei leerem inguinalem Bruchsackanteil. *Ibid.*, 613-617. —

Connor (F. P.) Note on eighty-five consecutive cases of strangulated hernia. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xlv, 447-452. — **Cressy** (A. Z. C.) Strangulated omental hernia with few symptoms. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1658. — **Denk** (W.) Zur Pathologie und Therapie der Brüche der vorderen Bauchwand. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xciii, 711-728. — **Douglas** (J.) Report of four unusual cases of hernia. St. Luke's Hosp. M. & S. Rep., Lond., 1908-9, i, 113-117. — **Dravert** (S. A.) Hernia lineæ albæ epigastrica; hernia umbilicalis; herniotomia; pneumonia ex aspiratione postoperativa. Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1233. — [Hernia cruralis dextra; herniotomia; sanatio.] *Ibid.*, 1234. — **Guibé** (M.) De la déchirure du mésentère dans les hernies étranglées. Rev. de chir., Par., 1910, xxx, 465-484. — **Guichard**. Hernie diverticulaire crurale. Loire méd., St. Étienne, 1910, xxix, 511. — **Karewski** (F.) Prinzipien der Behandlung von Hernien. Therap. d. Gegenw., Berl., 1910, li, 497-509. — **Kendirdjy** (L.) & Sejournet (P.) Torsion et étranglement des séro-appendices épiploïques dans les sacs herniaires. Rev. de chir., Par., 1910, xxx, 36-53. — **Monturiol**. Cura radical d'hernies en les criatures. An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . . de Catalunya, Barcel., 1910, iv, 549. — **Parker** (R.) Strangulated omental hernia with few symptoms. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1562. — **Rabère** (J.) & Charbonnel (M.) Desinsertion du mésentère au niveau de l'intestin dans la hernie étranglée. Rev. de chir., Par., 1910, xlii, 877-888. — **Renner** (A.) Chylus als Bruchwasser bei eingeklemmtem Bruch. Beitr. z. Klin. Chir., Tübing., 1910,

lxx, 695-698. — **Riem** (H.) Ueber das Schicksal von eingenähten Silberdrahtnetzen zum Verschluss von Bruchpforten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xciii, 973-998. — **Van Hassel** (V.) Des hernies. Gaz. méd. belge, Liège, 1910-11, xx, 62. — **Vanverts**. De la pathogénie de la hernie pré-inguinale; un cas d'hydrocèle congénitale du canal de Nüek. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1910, 2. s., vii, 669. — **Wright** (F. R.) The patulous processus vaginalis the predisposing cause to oblique inguinal hernia. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1910, n. s., xxx, 508.

Obstruction of the Intestines.

Becker (Otto Helmuth). Ueber die kongenitale Duodenomatresie. Giessen, 1910, O. Kindt. 33 p. 8°. *

Frank (Franz Xaver). Ein Fall von intrauterin entstandener Invagination (Intussusception) des Darms mit Abstossung des nekrotisch gewordenen Intussusceptums und Ausgang in Heilung. Erlangen, 1910, Jung & Sohn. 21 p. 8°. *

Keller ([Heinrich] Georg Robert). Dreiundzwanzig Laparotomien an einem Patienten; als Beitrag zur Frage des Adhaesionsileus. Leipzig, 1910, E. Lehmann. 21 p. 8°. *

Knoch (Clemens). Ueber Intussusception des Darmes. [Leipzig.] Boisdorf-L., 1910, W. Hoppe. 31 p. 8°. *

Medowoy (S.) Beitrag zur Pathologie und Klinik der Darmokklusion. [Basel.] Leipz., 1910, T. C. W. Vogel. 55 p. 8°. *

Petrikat (Edwin). Ueberluetische Darmstrikturen. Berlin, 1910, G. Schade. 50 p. 1 l. 8°. *

Raisiss-Perper (Anna). Ueber den postoperativen temporären Ileus. Bern, 1910, Zytglogge. 31 p. 8°. *

Atherton (A. B.) Two cases of acute intestinal obstruction. Maritime M. News, Halifax, 1910, xxii, 341-344. — **Cannaday** (J. E.) Acute obstruction of the small bowel; a case. St. Louis M. Rev., 1910, n. s., iv, 309. — **Childe** (C. P.) The diagnosis and treatment of intussusception in children. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1900-10, iii, Sect. Stud. Dis. Child., 165-178. — **Gray** (F. D.) Cases of acute intestinal obstruction. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1910-11, vii, 350-352. — **Greig** (D. M.) A case of intestinal obstruction caused by an enterolith spontaneously cured by evacuation through an umbilical fistula. Lancet, Lond., 1910, ii, 1613. — **Halladay** (R. W.) Peritonitis following intestinal obstruction. Med. Era, St. Louis, 1910-11, xix, 465. — **Hendon** (G. A.) Intestinal obstruction. Am. Pract. & News, Louisville, 1910, xlv, 506-509. — **Hustin** (A.)

Le clapotage dans l'occlusion intestinale. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1910, x, 346-354. — **Ridout** (C. A. S.) Intussusception of the small intestine, containing a sarcoma of intestinal wall, in a boy aged 4 years; enterectomy; recovery. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iii, Sect. Stud. Dis. Child., 161. — **Solleri** (S.) Sugli invaginamenti dell' intestino nella sezione ileocecale in rapporto alla disposizione anatomica di essa. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1910, 5. s., ii, 71-85. Also, transl.: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cvii, 592-606. — **Souther** (C. T.) Diagnosis of obstruction of the bowel, with special reference to classification. Lancet Clinic, Cincin., 1910, civ, 559. — **Todd** (H.) Specimen of cholesteatoma or keratosis obturans of the external auditory canal. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Otol. Sect., 81. — **Wemmers** (H.) Ueber den spastischen Ileus. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1910, xvii, 1101; 1129.

Surgery of the Rectum.

Arnold (Karl). Aetiologie und Behandlung der Fistula ani. Berlin, 1910, J. Zalachowski. 66 p. 8°.

Elias (Felix). Die individualisierende methode der Procto-Perineoplastik. Breslau, 1910, E. G. m. b. H. 48 p. 8°.

Rabinowitsch (S.) Ein nach Shoemaker operierter Fall von Sphinkterzerreissung nebst Bemerkungen über die Verwendbarkeit dieser Methode. Königsberg i. Pr., 1910, H. Jaeger. 27 p. 8°. *

Challer (A.) L'opérabilité du cancer du rectum. Arch. gén. de chir., Par., 1910, vi, 991-1009. — **Evans** (G. B.) Incontinence following rectal operations. Proctologist, St. Louis, 1910, iv, 207-216. — **Evans** (S. C.) The ideal operation for fistula in ano. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xlv, 421-423. — **Goebell** (R.) Zur chirurgischen Therapie der Obstipation. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1771-1775. — **Hirschman** (L. J.) The use of quinine and urea hydrochloride as a local anæsthetic in ano-rectal surgery. Atlanta Jour. Rec. Med., 1910-11, lvi, 318. — **Lusk** (W. C.) Resection of the male rectum for cancer, by the combined method in two stages; first stage under spinal anæsthesia. Ann. Surg., Phila., 1910, lli, 836-844. [Discussion], 853. — **Reclus** (P.) Traitement chirurgical des hémorrhoides. Presse méd., Par., 1910, xviii, 881-884. — **Rémy** (C.) & **Bloch-Wormser**. Un cas d'imperforation ano-rectale chez un prématuré traité par la voie abdomino-périnéale; guérison. Gynécologie, Par., 1910, xiv, 425-432. — **Verhoogen** (J.) Un cas de myome du rectum. J. de chir. et ann. Soc. belge chir., Brux., 1910, x, 242-244, 1 pl.

Surgery of the Biliary System.

Rosenthal (Bassia). Beitrag zur Talma'schen Operation. Bern, 1910, H. von Kamp-Berger. 31 p. 8°. *

Sendler (Otto). Ein Fall von Leber-Bronchus-fistelbildung, durch Echinokokkus entstanden und durch Choledochussteine kompliziert. Jena, 1910, A. Kämpfe. 45 p. 1 l. 8°. *

Barrios (E.) Colecistite calcicola cronica misconosciuta per lunghissimo tempo; colecistectomia incompleta nel corso di una laparotomia esplorativa; guarigione perfetta. Gazz. med. d. Marche, Ancona, 1910, xviii, 1-3. — **Cotte** (G.) Du choix de l'intervention dans la lithiase biliaire. Lyon chirurg., 1910, iv, 469-494. — **Pechère** (V.) Kyste hydatique du foie; opération; guérison; présentation de pièces anatomiques. Presse méd. belge, Brux., 1910, lxii, 863-865. — **Roughton** (E. W.) A case of impacted gall stones. Mag. Lond. (Roy. Free Hosp.) School Med. f. Women, Lond., 1909-10, 325. — **Sherwood** (W. A.) Rupture of the liver, with report of a recent case. Long Island M. J., Brooklyn, 1910, iv, 434-439. — **Smythe** (F. D.) Transduodenal choledochotomy for removal of stones from the diverticulum and distal extremity of the common duct. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1910, iii, 168-188. — **Stimson** (C. M.) Cholelithiasis: with primary carcinoma of liver and chronic faecal obstruction; report of case. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1130. — **Tseldler** (G. F.) Cholecystitis et cholangitis sine concremento (Riedel). Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1615-1617.

SURGERY OF THE MOTOR AND LOCOMOTOR SYSTEMS.

(Including Surgery of the Extremities.)

See, also, Orthopaedic Surgery.

von Mutach (Aloys). Experimentelle Beiträge über das Verhalten quergestreifter Musculatur nach myoplastischen Operationen. [Bern.] Berl., 1910, L. Schumacher. 58 p. 1 pl. 8°. *

Barkley (A. H.) Surgery of musculo-spiral paralysis. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, clv, 508-512. — **von Haberer** (H.) Zur Frage der Knochencysten, zugleich ein Beitrag zur freien Knochentransplantation. Arch. f. Klin. Chir., Berl., 1910, xciii, 791-816. — **Myers** (T. H.) Cases of transplantation of the flexor muscles of the knee to increase the power of the extensor muscles, with remarks on the indications for this operation. St. Luke's Hosp. M. & S. Rep., Lond., 1908-9, i, 186-192. — **Painter** (C. F.) & **Cornwall** (A. P.) The technic of arthrotoomy; a report upon and discussion of one hundred and ninety-eight cases. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 601; 645; 688; 723; 760; 797. —

Quercioli (V.) Un caso di rigenerazione della rotula dopo asportazione totale per necrosi da borsite acuta prepatellare flemmonosa, con esito funzionale positivo. *Atti d. r. Accad. d. fisiocrit.* in Siena, 1910, 5. s., ii, 185-195. — **Streissler** (E.) Der gegenwärtige Stand unserer klinischen Erfahrungen über die Transplantation lebenden menschlichen Knochens. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910-11, lxxi, 1-202, 7 pl. — **Young** (J. K.) Surgical tuberculosis of joints and the effects of surgical treatment. *Internat. Clin.*, Phila., 1910, 20. s., iv, 87-89, 1 pl.

Surgery of the Extremities.

Nürnberg (Curt). Ueber Schnittführung bei der Resection des Ellenbogengelenks. *Leipz.*, 1910, E. Lehman. 34 p. 8°. *

Childe (C. P.) Subperiosteal resection of the shaft of the ulna for tuberculous osteomyelitis. *Proc. Roy. Soc. M., Lond.*, 1909-10, iii, Sect. Stud. Dis. Child., 158. — **Ely** (L. W.) Die Tuberkulose des erwachsenen Kniegelenks mit einer neuen Theorie und Operationsmethode. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 2062. — **Guinard**. Ostéosarcome périostique de l'extrémité inférieure du fémur traité par la résection. *Loire méd.*, St. Étienne, 1910, xxix, 476. — **Heidenhain** (L.) Resectio-carpi. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1910, cvii, 570-577. — **Smith** (G. M.) Renovation of terminal phalanx of thumb. *Brit. M. J., Lond.*, 1910, ii, 1853. — **Verekundoff** (A. P.) [Malignant oedema.] *Khirurgia*, Mosk., 1910, xxviii, 397-405. — **Viannay**. Corps étranger du genou extrait par l'arthrotomie; guérison. *Loire méd.*, St. Étienne, 1910, xxix, 475. — **Wurmbrand** (G. Gf.) Beitrag zur Kasuistik der subungualen Zehensarkome. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1910, cvii, 445-455.

Amputations and Excisions.

Casse (M. E.) Accident de chemin de fer; amputation des deux cuisses au tiers inférieur; guérison. *Paris chirurg.*, 1910, ii, 813-817. — **Latouche** (H.). Les amputations économiques de l'arrière-pied et l'amputation de Ricard. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1910, xix, 561-573. — **Perry** (R. St. J.) Amputations in lesions of the hand. *Am. J. Clin. M., Chicago*, 1910, xvii, 1196; 1315.

DISEASES AND DEFORMITIES OF THE SPINE.

Ascenzi (E.) Compression médullaire par le mal de Pott; étude clinique et anatomopathologique. *Encéphale*, Par., 1910, ii, 336-366, 2 pl. — **Balencie**. Un nouveau dispositif de compression dans le traitement des gibbosités pottiques. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1910, xxiv, 775. — **Delcheff** (J.) Le diagnostic différentiel entre la scoliose et le mal de Pott au début. *Scalpel*,

Liège, 1910-11, lxiii, 331-337. — **Feiss** (H. Q.) The advantages of braces over plaster jackets in Pott's disease. *Am. J. Orthop. Surg.*, Phila., 1910-11, viii, 336-343. — **Froelich**. Considérations sur la scoliose des adolescents; la scoliose et l'école. *Rev. d'orthop.*, Par., 1910, 3. s., xxi, 473-500. — **Guibal** (P.) Intervention opératoire dans un cas de compression de la moelle cervicale au cours de la maladie de Recklinghausen. *Rev. de chir.*, Par., 1910, xlii, 815-850. — **Hildebrand**. Demonstration zur Rückenmarkschirurgie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., 1910, xxxvi, 2119. — **Lambert** (O.) À propos d'un cas de résection des racines postérieures de la moelle pour crises gastriques du tabes. *Écho méd. du nord*, Lille, 1910, xiv, 589-591. — **Lubinus**. Zur Entstehung des Scoliose. *Mitt. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte*, Kiel, 1910-11, n. F., xix, 72-75. — **Pavlovski** (M. K.) [Two cases of radical operation of spinal cord hernia in infants.] *Terap. Obozr.*, Odessa, 1910, iii, 508-513. — **Peltesohn** (S.) Ueber neuere Arbeiten auf dem Gebiete der angeborenen und erworbenen Rückgratsverkrümmungen. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1868-1870. — **Rich** (E. A.) The treatment of lateral and posterior curvatures of the spine by graded forcible correction. *Northwest Med.*, Seattle, 1910, n. s., ii, 332-335. — **Schüssler** (H.) Ein Beitrag zur operativen Behandlung der Paraplegien bei tuberculöser Spondylitis. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1910, xciii, 1031-1036. — **Tytgat** (E.) L'opération Forster. *Belgique méd.*, Gand., 1910, xvii, 555-557. — **Veraguth** (O.) & **Brun** (H.) Subpialer makroskopisch intramedullärer Solitär-tuberkel in der Höhe des vierten und fünften Cervicalsegmentes; Operation; Genesung. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1910, xl, 1097; 1147.

ORTHOPÆDIC SURGERY.

Czablenski (Anton). Ein kasuistischer Beitrag zu den kongenitalen Supinationsstörungen der Vorderarme. *Borna-Leipzig*, 1910, R. Noske. 28 p. 8°. *

Kelerworm (Mosek). Die Behandlung des angeborenen Klumpfußes und ihre Resultate in der orthopädischen Abteilung der Breslauer Klinik. *Breslau*, 1910, J. Finger. 41 p. 1 l. 8°. *

Röttlinger (Michael). Zur Therapie der Coxa vara rachitica. *Erlangen*, 1910, Junge & Son. 22 p. 8°. *

Terterianz (Artasches). Metatarsus varus congenitus im Zusammenhang mit Trichterbrust. [Berlin.] (No place), 1910. 41 p. 8°. *

Binet (A.) La résection dans la coxalgie. *Rev. méd. d'est*, Nancy, 1910, xlii, 513; 615.

— **Calvé** (J.) Sur une forme particulière de pseudo-coxalgie greffée sur des déformations caractéristiques de l'extrémité supérieure du fémur. *Rev. de chir., Par.*, 1910, xxx, 54-84.
 — **Clarke** (J. J.) Orthopædics in general practice. Hospital, Lond., 1910-11, xlix, 341-344. — **Codivilla** (A.) Ueber Krampffälle nach orthopädischen Operationen. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1910, xxxvi, 2134-2137. — **Elkenbary** (C. F.) Diagnosis and treatment of certain hip joint conditions. *Northwest Med., Seattle*, 1910, n. s., ii, 329-331. — **Heermann** (A.) Weiche Plattfusssohlen. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1910, xxxvi, 2150. — **Hertle** (J.) Erfolge mit der Ausschaltung der Achillessehne beim schweren Plattfuss nach Nicoladoni. *Arch. f. klin. Chir., Berl.*, 1910, xciii, 629-644. — **Kirmisson** (E.) Sur un point particulier de l'histoire de la coxalgie double. *Rev. d'orthop., Par.*, 1910, 3. s., i, 559-562. — **Küttner** (H.) Die Foerster'sche Operation bei Little'scher Krankheit und verwandten spastischen Zuständen. *Beitr. z. klin. Chir., Tübing.*, 1910, lxx, 393-477, 2 pl. — **Le Fort** (R.) Genu recurvatum à prédominance tibiale développé chez une fillette pottique à l'occasion d'une poussée de rhumatisme tuberculeux. *Écho méd. du nord, Lille*, 1910, xiv, 591-594. — **Lorenz**. Zur orthopädischen Chirurgie der paralytischen Klumphan. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1910, xxiii, 1659. — **Merriam** (J. C.) The relation of paleontology to the history of man, with particular reference to the American problem. *Pop. Sc. Month., N. Y.*, 1910, lxxvii, 597-601. — **Murphy** (J. B.) Arthroplasty for ankylosis of the knee. In: *STEREO-CLINIC*, 4^e. [Troy, N. Y., 1910], Sect. xiii, 2-18, 13 stereos. — **Muskat**. Der Plattfuss im Röntgenbilde. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2419. — **Quénu** (E.) & Mathieu (P.) Traitement des ankyloses vicieuses de la hanche par l'ostéotomie transtrochantérienne oblique. *Rev. de chir., Par.*, 1910, xxx, 1-25. — **Semeleder** (O.) Zur Frage der chirurgischen und technischen Behandlung des Genu flexum paralyticum bei gleichzeitigem Bestehen von Pes varus oder Pes valgus paralyticus. *Wien. Klin. Wchnschr.*, 1910, xxiii, 1696-1697. — **Smith** (R. K.) Mechanical readjustment in medicine. *Am. Physiol. Therap., Chicago*, 1910, i, 195-198. — **Timmer**. Het resultaat van redressie, peestransplantatie en arthrodesse bij enkele te demonstreeren gevallen van kinderparalyse. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.*, 1910, xlv, 2. pt., 1677-1681, 1 pl. — **Wiersejewski** (I.) Eine verstellbare Beckenstütze. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2357-2358. — **Wilson** (H. A.) A review of the various therapeutic measures that have been successfully employed in the department of orthopædic surgery in the Jefferson Medical College Hospital. *Therap. Gaz. [etc.], Detroit*, 1910, 3. s., xxvi, 761-771. — **Young** (J. K.) A new operation for adolescent hallux valgus. *Univ. Penn. M. Bull., Phila.*, 1910-11, 459-468.

SURGERY OF THE GENITO-URINARY ORGANS (MALE).

Epstein (Alexandra Chassia). Chirurgische Behandlung des Kryptorchismus. *Bern*, 1910, K. J. Wyss. 34 p. 8°.
Oleynick (Scholom). Ueber traumatischen Hodenprolaps. *Königsberg i. Pr.*, 1910, H. Jaeger. 19 p. 8°. *
Reicher (Tila). Beitrag zur Ureteren-chirurgie. *Bern*, 1910, Zytglogge. 41 p. 8°. *
Wachhausen (Gustav-Adolf). Zur Behandlung der Hydrocele. *Königsberg i. Pr.*, 1910, O. Kimmel. 30 p. 1 l. 1 pl. 8°. *
Buerger (L.) The operative technique of cysto-urethroscopy. *N. York M. J. [etc.]*, 1910, xcii, 1121-1123. — **Cabot** (H.) Remarks on the technic of operations for stone in the ureter. *Boston M. & S. J.*, 1910, clxiii, 789-791. — **Drüner**. Phimosenoperation. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2478-2480. — **Gabbett** (P. C.) Notes on the treatment of stricture of the urethra, and of fistulæ. *Indian M. Gaz., Calcutta*, 1910, xlv, 424. — **Heineck** (A. P.) Varicocele in the male; discussion of the condition; a new operative procedure for its successful treatment. *Toledo M. & S. Reporter*, 1910, xxxvi, 547-560. — **Varicocele of the spermatic cord.** (a) When to operate. (b) How to operate. *Alabama M. J., Birmingham.*, 1910, xxiii, 641-666. — **Howard** (R.) A radical operation for malignant disease of the testis. *Lancet, Lond.*, 1910, ii, 1406-1408. — **Hudson** (C.) The operative treatment of hydrocele. *Indian M. Gaz., Calcutta*, 1910, xlv, 423. — **Le Clerc-Dandoy**. Deux cas de plaie extra-péritonéale de la vessie (par pénétration d'un fragment osseux) par effort de miction chez un rétréci. *Polyclin., Brux.*, 1910, xix, 353-357. — **Lorenzani** (G.) Contributo clinico alla chirurgia dei tessuti perirenali, reni ed ureteri. *Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena*, 1910, 5. s., ii, 221-224. — **Moschcowit** (A. V.) The anatomy and treatment of undescended testis; with especial reference to the Bevan operation. *Ann. Surg., Phila.*, 1910, lli, 821-835. [Discussion], 860-862. — **Pasteau**. À propos de la guérison de la tuberculose rénale par oblitération urétérale. *Paris chirurg.*, 1910, ii, 806-809. — **Russ** (R.) Elephantiasis of scrotum and penis with operation. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1910, lv, 2152. — **Sherrill** (J. G.) Enlarged prostate; vesical stones with diverticulum. *Kentucky M. J., Bowling Green*, 1910, viii, 1909. — **Vautrin**. Le traitement actuel du cancer du testicule. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1910, xlii, 633-635. — **Violet & Perrin**. Urétéro-cysto-anastomose. *Lyon méd.*, 1910, xlii, 817.

SURGERY OF THE BLADDER.

Prahl ([Hans] Peter Theodor). Zwei Fälle von Harnblasenbruch. [Berlin.] *Hadersleben*, 1910, W. L. Schütze. 21 p. 8°. *

Barth. Aspirationsdrainage der Blase. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1910, xxxvii, 1465-1467. — **Fink (F.)** Zur Operation der Blasenektomie. *Ibid.*, 1467-1468. — **Galaktionoff (A. I.)** [Intra-abdominal ruptures of the bladder.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1689-1694. — **Harpster (C. M.)** Intravesical operations with report of cases. Ohio M. J., Columbus, 1910, vi, 579-583. — **Lisyanaki (V. I.)** [Treatment of ectopy of the bladder.] Khirurgia, Mosk., 1910, xxviii, 442-453. — **Nazarovski (N. M.)** [Transplantation of the ureters by Maydl's method in ectopy of the bladder.] *Ibid.*, 454-463. — **Venable (C. S.)** Methods of closure and drainage following supra-pubic cystotomy. St. Louis M. Rev., 1910, n. s., iv, 264-270. — **Walker (J. W. T.)** Notes on the operative treatment of papilloma of the bladder. Lancet, Lond., 1910, ii, 1409-1413.

Lithotomy, Lithotrity.

Munro (W. L.) The conditions governing the choice of operation for vesical calculus. St. Louis M. Rev., 1910, n. s., iv, 368-372. — **Viannay.** Volumineux calcul de la vessie développé autour d'un corps étranger (portepenne en os); lithotritie, puis taille hypogastrique. Loire méd., St. Étienne, 1910, xxix, 487-492.

Surgery of the Kidneys.

Joseph (Karl [Eduard Friedrich]). Zur Kenntnis der congenitalen Lageanomalien der Niere. Giessen, 1910, O. Kindt. 37 p. 8°. *

Milde (Erich). Ueber Nierenresektionen. Bonn, 1910, A. Heideilmann. 37 p. 1 l. 8°. *

Barrier. Néphrectomie pour tuberculose. Lyon méd., 1910, xlii, 818-820. — **Cathelin (F.)** Étude critique sur les divers modes de confection du pédicule rénal. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 624-627. — **Coenen (H.)** Das perirenale Hämatom und seine Beziehung zur sog. perirenalen Hydronephrose (Hygroma renis) und zur sog. subkapsulären Hämatonephrose (Haematoma renis). Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxx, 494-538, 21 pl. — **Frigaux.** Traitement chirurgical des néphrites. Médecin prat., Par., 1910, vi, 741. — **Gerard (M.)** Un cas d'intervention très précoce pour tuberculose rénale. Écho méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 559. — **Guinard (A.)** Néphrectomie droite pour pyonéphrose calculeuse; mort rapide; à l'autopsie, absence congénitale de l'autre rein et des organes génitaux internes correspondants. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 1077-1084. — **Jeanbrau.** Rein ectopique iliaque avec anomalies multiples constituant une ébauche de dédoublement rénal. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 762-766. — **Kholtssoff (B.**

N.) [Surgical treatment of chronic nephritis.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1700-1706. — **Longard (C.)** Beitrag zur Diagnose und Therapie der Nierentuberkulose (aseptische Exstirpation der Niere, Verlagerung der Niere im Zusammenhang mit dem Harnleiter). Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1910, xxxvii, 1468-1469. — **Rifin.** Néphrectomie pour néphrolithiase suppurée. Lyon méd., 1910, xlii, 783-787. — **Smith (E. O.)** The movable kidney from the standpoint of the genito-urinary surgeon. Ohio M. J., Columbus, 1910, vi, 631-635. — **Viannay.** Un cas de néphrectomie transpéritonéale pour épithélioma du rein. Loire méd., St. Étienne, 1910, xxix, 497-501. — **Wildbolz.** Demonstrationen zur Nierenchirurgie. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 1166-1169.

Surgery of the Prostate.

Lewitt (F.) Die laterale Prostatectomie nach Wilms. Basel, 1910, Brin & Cie. 28 p. 8°. *

Oppenheim (Hans [D.]) Nachbehandlung bei Prostatektomieen. Berl., 1910, G. Schade. 44 p. 8°. *

Basham (D. W.) The postoperative care and treatment of suprapubic prostatectomy. Med. Fortnightly, St. Louis, 1910, xxxviii, 455-457. — **Bayer (C.)** Bericht über weitere Beobachtungen von wirksamer Prostatadehnung bei Hypertrophie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xciii, 622-628. — **De Graeuwe.** À propos de la prostatectomie transvésicale. J. de méd. de Brux., 1910, xv, 709-715. — **von Haberer (H.)** Seltene Indikationsstellung zur Prostatektomie. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1598. — **Mincer (A.)** [Removal of the prostate gland.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1910, xiv, 927-930. — **Young (H. H.)** Conservative perineal prostatectomy. In: STEREO-CLINIC, 4°. [Troy, N. Y., 1910], Sect. xii, 2-77, 44 stereos.

Surgery of the Urethra.

Henning (F.) Ueber Urethralzerreissung. [Halle-Wittenberg.] Gräfenhainichen, 1910, C. Schulze & Co. 40 p. 1 l. 8°. *

Choltzso. Traitement radical du rétrécissement de l'urèthre par l'excision de la partie rétrécie. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1910, ii, 1938-1970. — **Gaub (O. C.)** Traumatic rupture of the fixed portion of the male urethra. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2048-2052. — **McCarthy (J. F.)** An improved operating and observation endoscope for the anterior urethra. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1068. — **McIntosh (T. M.)** When should an external urethrotomy be done? Atlanta Jour.-Rec. Med., 1910-11, lvi, 381-387. — **Pedersen (V. C.)** Diagnosis of stricture of the male urethra. Arch. Diagn., N. Y., 1910, iii, 366-369. — **Verheyen.** Traitement électrolytique des rétrécisse-

ments de l'urètre. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1910, lxxii, 139-147.

WOUNDS, INJURIES, ACCIDENTS.

See, also, Neuroses; Tetanus; Medical Jurisprudence.

Averina (Olga). Traumatische Darmrupturen ohne Eröffnung der Bauchhöhle. *Gies-sen*, 1910, O. Kindt. 31 p. 1 l. 8°. *

Kaliebe (Johannes). Ueber doppel-seitige Quadricepsruptur. *Berl.*, 1910, G. Schade. 30 p. 1 l. 2 pl. 8°. *

Rempel (Itzco-Juda). Ein seltener Fall von Gehirnverletzung durch einen 10 cm. langen Nagel. *Berl.*, 1910, E. Ebering. 30 p. 8°. *

Schulze (Fritz). Ueber den Einfluss von Gewalten, welche den Körper, insbesondere den Brustkorb treffen, auf den Herzmuskel, nach Beobachtungen in der Armee. *Berl.*, 1910, E. Ebering. 38 p. 8°. *

Chandhuri (S. K.) Case of penetrating wound of the abdominal wall with protrusion of the small intestine. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1853. — **Cooke** (A. B.) A unique case of laceration of the sphincter ani. *Proctologist*, St. Louis, 1910, iv, 189. — **Davis** (J. S.) The treatment of scalping accidents: report of two cases of scalping by machinery, with a consideration of scalping accidents in general. *Ann. Surg.*, Phila., 1910, lii, 721-752, 6 pl. — **Eddowes** (A.) The treatment of X-ray burns. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 862. — **Falls** from great heights. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1148. — **Fischer** (L. G.) Penetrating wounds of the abdomen illustrating the recuperative power in natives of India. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1910, xlv, 417-419. — **Hahn**. Einige Bemerkungen zu: Grunert, zur Wundversorgung mit dem Jodtinkturstrich (nach Grossich). *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1910, xxxix, 872-874. — **Herman**. Note sur un cas de plaie pénétrante du rectum. *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1910, x, 239-242. — **Jackson** (C.) Esophageal stenosis following the swallowing of caustic alkalies, necessity for compulsory labeling of poisons sold by grocers. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1857. — **Lapeyre** (L.) La médecine et la pratique des accidents du travail. *Gaz. méd. du centre*, Tours, 1910, xv, 289-293. — **Metzger**. Désinsertion du bord intestinal du mésentère sans lésion de l'intestin, à la suite d'une contusion de l'abdomen. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxxv, 745. — **Nash** (C. C.) Rupture of the intestine without visible external signs of traumatism. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1910-11, vi, 169. — **Ridout** (C. A. S.) A case of extensive injury to the head in a boy aged 7 years. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, Sect. Stud. Dis. Child., 162. — **Segond**. Quelques considérations pratiques à propos d'un traumatisme de l'épaule. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1910, xxiv, 785. —

Sexton (L.) Treatment of wounds: surgical dressings and applications. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1910-11, xv, 350-353. — **Speleers** (R.) Een eigenaardig jachtongeval. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1525-1528. — **Tavernier & Croizier**. [Coup de couteau au bas ventre.] *Lyon méd.*, 1910, xlii, 862-867. — **Tennant** (C. E.) The fundamental principles underlying the treatment of wounds on the body surface. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 2025-2027.

Foreign Bodies.

Kaiser (Johann Konrad). Ueber einen Fall von Fremdkörpern in den Bronchien mit Ausgang in Bronchiektasien und relative Heilung. *Borna-Leipzig*, 1910, R. Noske. 52 p. 1 pl. 1 ch. 8°. *

Benda (C.) Fremdkörper in der Vena messeraica superior. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 2110. — **Bernstein** (E. J.) Removal of sand burr from subglottic space by Johnson's direct laryngoscope. *Detroit M. J.*, 1910, x, 429. — **Dillon** (Ya. G.) [Esophagocopy in connection with the question of the frequency and treatment of foreign bodies in the œsophagus.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1585-1589. — **von Elcken** (C.) Ueber Fremdkörper in den Luftwegen. *Jahresk. f. ärztl. Fortbild.*, München, 1910, 11. Hft., 27-43. — **Fowler** (G. R.) Metallic foreign bodies in a bronchus, with a report of two cases. *Ann. Surg.*, Phila., 1910, lii, 767-775, 2 pl. — **Gallegos** (A.) Sanguifuelas en las vías aéreas. *Arch. de rinol., laringol., otol.*, Barcel., 1910, xxi, 285-291. — **Hirtz**. Appareil simple pour la localisation précise des corps étrangers. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1910, lvi, 425-434. — **Jalifier**. Corps étranger du genou. *Lyon méd.*, 1910, xlii, 822. — **Richter** (E.) Fremdkörper im Nasenrachen. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1910, xxiv, 179. — **del Rio** (A.) Neunzehn aus den Luftwegen mittels Tracheobronchoskopie entfernte Fremdkörper. *Ztschr. f. Ohrenh.* [etc.], Wiesb., 1910, lxii, 68-88. — **Seidel** (H.) Fremdkörperextraktion aus der Lunge. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2349-2352. — **Sharp** (W. N.) Successful removal of a piece of iron from the vitreous. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1910, xxxix, 576-578.

Dislocations.

Berliner (Curt). Die Luxatio claviculae supraacromialis und ihre operative Behandlung. *Breslau*, 1910, E. G. m. b. H. 48 p. 8°.

Densow (Fritz). Ueber Sehnenverknöcherungen nach Trauma. *Königsberg i Pr.*, 1910, O. Kummel. 38 p. 1 l. 8°. *

Friedmann (Deborah). Ueber das "Derangement interne" im Kniegelenke. [Bern.] *Bern*, 1910, Kamp-Berger. 8°. *

Hahn (Hans). Ueber Spontanluxationen bei Coxitis mit zwei Abbildungen. [Freiburg i. B.] Karlsruhe, 1910. 34 p. 8°. *

Hess ([Wilhelm] Otto). Ein Beitrag zur Kasuistik der habituellen Luxation im Schultergelenk. Berlin, 1910, G. Schade. 32 p. 2 l. 8°. *

Heymann (Wilhelm). Zur Kasuistik der traumatischen Luxationen des Kniegelenkes. Borna-Leipzig, 1910, R. Noske. 28 p. 1 pl. 8°. *

Lichtenstein ([William Albert] Richard). Ueber Luxationen der Patella nach Trauma. Halle a. S., 1910, C. A. Kaemmerer & Co. 31 p. 8°. *

Müller (Moritz). Ueber 'Luxatio centralis femoris. Breslau, 1910. 51 p. 8°. *

Weichert (Johannes [Gerhard]). Zur Casuistik der traumatischen Luxationen des Talocruralgelenkes. Leipz., 1910, E. Lehmann. 32 p. 8°. *

Wittkop (Conrad). Zur Kenntnis der Luxation des Atlas. Leipz., 1910, E. H. Lehmann. 43 p. 8°. *

Black (C. E.) Dislocation of atlas. Illinois M. J. Springfield, 1910, xviii, 479-498. — **Boeckel** (A.) Des luxations traumatiques du scaphoïde tarsien en particulier des luxations doubles. Rev. de chir., Par., 1910, xxx, 102; 280. — **Destot** (E.) À propos des luxations traumatiques du scaphoïde tarsien. Lyon chirurg., 1910, iv, 495-501. — **Gourdon** (J.) Exploración tridigital de la extremidad del femur y su importancia clínica (luxación congénita de la cadera en el niño). Gac. méd. d. Norte, Bilbao, 1910, xvi, 305-308. — **Le Damany** (P.) & **Saiget** (J.) Hanches subluxables et hanches luxées chez les nouveau-nés. Rev. de chir., Par., 1910, xxx, 512-539. — **Moreau** (J.) Les dislocations du métacarpe. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1910, x, 254-264, 1 pl. — **Mouchet** (A.) & **Séguinot**. Deux cas de luxation traumatiques de la hanche chez l'enfant. Rev. d'orthop., Par., 1910, 3. s., i, 553-558. — **Petit de la Villéon** (E.) Luxation congénitale de la hanche et sillons congénitaux. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 774. — **Rocher**. À propos de l'anatomie pathologique de la luxation acromio-claviculaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 725. — **Tarala** (L.) A proposito di un caso di lussazione orizzontale della rotula; ricerche e considerazioni. Tommasi, Napoli, 1910, v, 759-765. — **Viannay et Fayard**. Deux cas de luxation congénitale de la hanche réduite par la méthode de Lorenz. Loire méd., St. Étienne, 1910, xxix, 471-473. — **Zinsser**. Angeborene Hüftluxation. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2122-2123.

Fractures.

Kirchheim ([Gustav Wilhelm] Theodor). Ueber Verletzungen des N. medianus bei Fractura radii an klassischer Stelle. Berl., 1910, G. Schade. 30 p. 1 l. 8°. *

Lucas-Championnière (Just). Précis du traitement des fractures par le massage et la mobilisation. Par., 1910, G. Steinheil. 271 p. 8°.

Rengert (Willi). Die ambulante Behandlung der Humerusfrakturen mittels Gipsverbandes. Berl., 1910, G. Schade. 32 p. 8°. *

Tarohanjanz (Tarchan). Blutige Naht oder primäre conservative Behandlung der Olekranonfraktur. Berl., 1910, H. Blanke. 33 p. 8°. *

Abadie (J.) & **Raugé**. Les fractures du scaphoïde du tarse. Rev. de chir., Par., 1910, xxx, 485-511. — **Apostolides** (A. G.) Die Behandlung der Schädelbasisfrakturen mit wiederholten Lumbalfunktionen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1910, lxxix, 649-651. — **Bardenheuer** (B.) A post-graduate lecture on the treatment of fractures by weight and spring extension. Post-Graduate, N. Y., 1910, xxv, 1109-1133. — **Bardenheuer** (B.) & **Graessner** (R.) Die Behandlung der Frakturen mit Streckverbänden. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2129-2134. — **Bergel** (S.) Callusbildung durch Fibrin. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xciii, 755-767. — **Broca**. Les fractures de l'extrémité inférieure de l'humerus. Pédiatrie prat., Lille, 1910, viii, 487-493. — —. Les fractures du col du radius, de l'olécrâne et du cubitus. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 785-788. — **Caccia** (P.) Fractures radio-épiphysaires par contre-coup des automobilistes. Arch. gén. de chir., Par., 1910, vi, 1010-1025. — **Clairmont** (P.) Ein Vorschlag zur blutigen Einrichtung der Unterschenkel- und Vorderarmbrüche. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xciii, 745-754. — **Demoulin** & **Douay**. Décollement de l'épiphyse inférieure du tibia avec fracture du péroné par abduction. Rev. d'orthop., Par., 1910, 3. s., xxi, 501-532. — **Elmalle** (R. C.) Fracture of the humerus at the site of an innocent cyst. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Clin. Sect., 192-195. — **Estes** (W. L.) Fractures of the shaft of the femur; end results. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 87-98. Also: Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1910, 3. s., xxvi, 788-796. — **Fesaler**. Diagnose und Therapie der Frakturen an den Finger- und Mittelhandknochen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910, cvii, 297-302. — **Freund** (H.) Ueber Frakturen der Tarsal- und Metatarsalknochen durch indirekte Gewalt. Wien. med. Wehnschr., 1910, lx, 2809-2819. — **von Frisch** (O.) Zur Behandlung frischer Diaphysenbrüche. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xcii, 729-

744. — **Good** (J.) Fractures in the neighborhood of joints. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1648. — **Gümbel** (T.) Isolierter Bruch des Condylus internus tibiae. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1910, cvii, 617-619. — **Hannemüller**. Das Ludloff'sche Symptom bei der isolierten Abrissfraktur des Trochanter minor. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910, lxx, 905-911. — **Jonas** (A. F.) The operative treatment of simple fractures. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1773-1777. — **Jones** (R.) On fractures in the neighbourhood of joints. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1479-1484. — **Koerber** (E.) Ein Beitrag zu den Luxationen und Fracturen der Carpalknochen, speziell des Os lunatum und naviculare. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1910, xciii, 959-972, 3 pl. — **Lane** (W. R.) The use of plates and screws in the operative treatment of fractures. *Practitioner*, Lond., 1910, lxxxv, 610-636. — **Laroyenne**. Luxation et fracture de la tête du radius. *Lyon méd.*, 1910, xlii, 711-714. — **MacAusland** (W. R.) & **Wood** (B. E.) Fracture of the tarsal scaphoid; with a report of cases treated by operation. *Ann. Surg.*, Phila., 1910, lii, 845-849, 1 pl. — **Maes** (U.) Intra-capsular fracture of the femur, with reference to treatment with the Maxwell-Ruth apparatus. *N. Orl. M. & S. J.*, 1910-11, lxiii, 387-390. — **Mauclair** (P.) Fracture en V de l'extrémité inférieure du fémur. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxxv, 706-708. — **Murphy** (J. B.) Treatment of Pott's fracture. *In: Stereo-Clinic*, 4^o. [Troy, N. Y., 1910], Sect. xiii, 2-28, 12 stereos. — **Pochhammer**. Ueber parostale Callusbildung, ihre experimentelle Erzeugung und praktische Verwertung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., 1910, xxxvi, 2120. — **Pond** (A. M.) Fractures of the skull. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 1049-1051. — **Rankin** (W. H.) Colles's fracture. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1910, iv, 429-433. [Discussion], 549-461. — **Sourdat** (P.) Que vaut le traitement sanglant dans les fractures diaphysaires? *Arch. prov. de chir.*, Par., 1910, xix, 581-585. — **Stetson** (H. G.) Fracture of the patella. *Vermont M. Month.*, Burlington, 1910, xvi, 244-249. — **Stevenson** (W. C.) Ununited fracture of the tibia treated by wiring. *Dublin J. M. Sc.*, 1910, cxxx, 402-404. — **Thomas** (W. S.) A study of fractures of both bones of the forearm. *St. Luke's Hosp. M. & S. Rep.*, Lond., 1908-9, i, 203-225. — **Trémolières**. Traitement des fractures du nez. *Ann. de mal. de l'oreille*, 1910, xxxvi, 337-346.

Gunshot Wounds.

Flath. Bauchschüsse und ihre Behandlung (nach den Erfahrungen der letzten Feldzüge). *Deutsche mil.-ärztl. ztschr.*, Berl., 1910, xxxix, 849-856. — **Gibert** (P.) & **Halphen** (E.) Coup de feu de l'oreille droite; surdité labyrinthique totale et définitive; troubles transitoires de l'appareil vestibulaire; opération; persistance des troubles fonctionnels. *Ann. d. mal. de*

l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1910, xxxvi, 347-352. — **Johnson** (A. F.) Fatal gunshot wound. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1892. — **Martin** (J. M.) The modern treatment of gunshot wounds; locating the bullet by X-rays. *Texas M. News*, Dallas, 1910-11, xx, 139-147. — **Mégevand**. Mort par pénétration d'un pétard dans le crâne. *Bull. méd.*, Par., 1910, xxiv, 1059.

TUMORS.

See, also, Cancer; Tumors of the Skin.

Alves de Azevedo (Francisco). Ein Fall von Solitär cyste bei einer Hufeisenmiere. *Berl.*, 1910, G. Schade. 46 p. 8°.

Fink ([K.] R.) Ueber die Entstehung traumatischer Epithelzysten. *Königsberg i. Pr.*, 1910. 8°. *

Kimura (Kunizo). Ueber die Teratome des Halses. *Giessen*, 1910, O. Kindt. 47 p. 1 pl. 8°. *

Mähns ([Robert] Walter). Beitrag zur Kasuistik der typischen Bauchdeckendeckmoide. *München*, 1910, C. Wolf & Son. 55 p. 8°. *

Marloth (Kurt). [1882- .] Subpektorales Lipom in der Gegend der Mamma bei einem Manne. *Borna-Leipzig*, 1910, R. Noske. 34 p. 8°. *

Petersen (Garrett Peters). Ein Fall von angeborenem multiplem Kavernom. *Gießen*, 1910, O. Kindt. 26 p. 1 l. 1 pl. 8°. *

Scharfe (Emil). Ueber einen Fall von malignem Leiomyom. *Halle a. S.*, 1910, E. Karras. 35 p. 8°. *

Seidener (Michael). Ueber einen seltenen Fall von angio-cavernösen Geschwülsten entstanden nach Trauma. *München*, 1910, Kastner & Callwey. 33 p. 8°. *

Ascoli (M.) & **Izar** (G.) La sierodiagnosi dei tumori maligni con la reazione meiostagmica. *Biochim. e terap. sper.*, Milano, 1910, ii, 322-331. — **Bamberger** (A.) A case of colloid carcinoma of the skin. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1283. — **Bartel** (J.) Ein-äugler (K.) & **Kollert** (V.) Ueber Bildungsfehler und Geschwülste. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1910, xxiii, 1705-1710. — **Bauer** (A.) Ueber mesenteriale und retroperitoneale Cysten. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910, lxx, 829-854, 1 pl. — **Bertini** (T.) Sopra un caso di lipomatosi estesa ad un arto. *Ann. di freniat. [etc.]*, Torino, 1910, xx, 74-76, 1 pl. — **Borrel** (A.) Parasitisme et tumeurs. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1910, xxiv, 778-788. — **Carrel** (A.) & **Burrows** (M. T.) Cultures de sarcome en dehors de l'organisme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxix, 332-334. — **Childe** (C. P.) Multilocular

cystic hygroma of neck. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1909-10, iii, Sect. Stud. Dis. Child., 157. — **Daela** (F.) Contribution à l'étude des tumeurs malignes expérimentales. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1910, xxii, 645-692. — **Duchamp & Fayard**. Chondromes multiples de la main et des doigts chez une fillette de douze ans. *Loire méd.*, St. Etienne, 1910, xxix, 485-487, 1 pl. — **Fiaschi** (T.) Congenital cystic lymphangioma of the neck in a child. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1910, xxix, 540-543. — **Foerster** (E.) Kompressionsmyelitis und Zerstörung zweier Brustwirbel infolge eines intrathoracischen Tumors. *Mitt. d. Gesellschaft. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1910, ix, 225-227. — **Fulci** (F.) Contributo alla conoscenza dei costituenti chimici dei neoplasmi. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1910, x, 131; 145; 193. — **Galeotti** (G.) & **Pentimalli** (F.) Ueber die von pathogenen Hefen und ihren Toxinen erzeugten Neubildungen. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 312-325, 2 pl. — **Isar** (G.) Zur Kenntnis der Meiostragmine bei bösartigen Geschwülsten. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910, xxix, 13-24. — **Lawers**. Over het gevaar der uitsnijding angiomen. *Geneesk. Tijdschr. v. België*, Amst., 1910, i, 349. — **Lustig** (A.) Teorie e sperimenti intorno alla eziologia dei tumori maligni. *Sperimentale Arch. di biol.*, Firenze, 1910, lxiv, 149-170. — **Mello** (U.) Examen du sérum de chevaux porteurs de tumeurs malignes par la méthode d'Ascoli. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxix, 322-324. — **Micheli** (F.) & **Cattoretti** (F.) Ancora sulla reazione meiostragminica nei tumori maligni. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1910, 4. s., xvi, 198. — **Murphy** (J. B.) Removal of a large post-sacral teratoma. *In: Stereo-Clinic*, 4°. [Troy, N. Y., 1910], Sect. xiii, 2-13, 6 stereos. — **Nasseti** (F.) Influenza della congelazione con neve di CO₂ sul sarcoma del ratto. *Sperimentale Arch. di biol.*, Firenze, 1910, lxiv, 495-505. — **Noferi** (U.) Applicazione e risultati del trattamento del Pusey all'acido carbonico degli angiomi. *Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena*, 1910, 5. s., ii, 211-215. — **Rassieur** (L.) Presentation of a specimen of fibro-lipoma. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1910, iv, 439. — **Reuter** (E.) Acari und Geschwülstetiologie. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 339-344. — **Rous** (P.) Metastasis and tumor immunity, observations with a transmissible avian neoplasm. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1805. — **Sarcome du poulet, transplantable et donnant des métastases**. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxix, 331. — **White** (Ellen P. C.) & **Loeb** (L.) Ueber den Einfluss physikalisch schädigender Agentien (Wärme) auf das Wachstum der Tumorzellen. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 325-338. — **Ueber Transplantation von stationären und sich rückbildenden Tumoren**. *Ibid.*, Orig., 488-497.

ULCERS, ABSCESES, FISTULÆ, CONTRACTIONS.

Krause (Kurt). Ischämische Muskelkontrakturen. *Leipz.*, 1910, E. Lehmann. 46 p. 11. 8°. *

Kummant (Alexander [Edward]). Ueber die ischaemischen Kontrakturen und die Erfolge ihrer Behandlung. *Breslau*, 1910. 53 p. 8°. *

Agosti (F.) Contributo clinico al morbo di Dupuytren. *Ann. di freniat. [etc.]*, Torino, 1910, xx, 175-192. — **Cushing** (E. W.) Abdominal sinus and fecal fistula. *Maritime M. News*, Halifax, 1910, xxii, 335-340. — **Horwitz** (A. E.) Volkmann's paralysis: presentation of patient. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1910, iv, 415. — **Marique** (A.) L'emploi de la pâte bismuthée dans le traitement des suppurations chroniques; quelques résultats. *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1910, x, 313-319. — **Melchior** (E.) Beiträge zur Pathologie und Therapie der Fistula ani. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910, lxx, 745-828. — **Ravogli** (A.) Some further considerations on phagedenism. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1910, xiv, 571-576. — **Unger** (A. S.) Ischemic or Volkmann's paralysis, with report of two cases, and tubercular diseases of the tarsus, with report of five cases. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1910, xxiii, 324-328. — **Weekers** (L.) Un nouveau traitement de l'ulcère serpiginieux. *Scalpel*, Liège, 1910, lxiii, 287. — **Wenste** (A.) Zur Behandlung der Unterschenkelgeschwüre. *Deutsche med. Presse*, Berl., 1910, xiv, 159-161.

GYNÆCOLOGY.

Batigne (P.) Éléments de gynécologie. *Par.*, 1911, A. Maloine. 424 p. 8°.

Asch (R.) Zur Tubensterilisation. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1910, xxiv, 1553-1557. — **Bröse** (P.) Ueber die Sensibilität der inneren Genitalorgane. *Ibid.*, 1532-1535. — **Brouha**. Contribution à l'étude des malformations doubles de l'utérus. *Scalpel*, Liège, 1910-11, lxiii, 317-319. — **Bucura** (C. J.) Temporäre Sterilisierung der Frau. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1910, xxili, 1635-1641. — **Contini** (A.) Osservazioni cliniche ed anatomo-patologiche intorno ad alcuni casi di tubercolosi dei genitali interni della donna. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1910, liii, 241; 353; 410. — **Dimmock** (H. P.) The surgery of the female pelvic organs and structures. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1910, xlv, 393-397, 1 pl. — **Grakoff** (I. I.) [Treatment of injuries of the intestines and mesentery, especially of the mesentery of the sigmoid flexure, in obstetrico-gynecologic operations.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1685-1689. — **von Jaworski** (J.) Ueber den Einfluss der Menstruation auf die neuro-psychische Sphäre der Frau. *Wien.*

- klin. Wehnschr., 1910, xxlii, 1641-1643. — **Kahane** (M.) Ueber Neurasthenie beim Weibe. Wien. med. Wehnschr., 1910, ix, 2625; 2709. — **Küss** (G.) Les rétrécissements péri-coliques pelviens (péri-recto-sigmoïdiens) principalement chez la femme. Rev. de chir., Par., 1910, xli, 190, 2 pl.; 503; 688; 924: 1910, xxx, 342. — **Levings** (A. H.) A case of myo-fibroma of the bladder simulating a uterine myofibroma. St. Louis M. Rev., 1910, n. s., iv, 261. — **Mapes** (C. C.) Anthropical generative feminine anatomic peculiarities. Med. Times, N. Y., 1910, xxxviii, 362-365. — **Marshall** (G. B.) Results of wound healing and mortality rate of 156 consecutive laparotomies performed in the gynecological ward of the Glasgow Royal Infirmary during the year 1909. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1910, xviii, 312-326. — **Martin** (A.) Die vaginalen Methoden in der Geburtshilfe und Gynäkologie. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1910, n. F., No. 605 (Gynäk., No. 220, 663-682). — **Masterman-Wood** (J. L.) A case of uterus bicornis unicollis. Lancet, Lond., 1910, ii, 1436. — **Messaros-Eisenstein** (K.) Operationen am Uterus wegen Myom und Erkrankungen der Adnexe. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1910, xxxiv, 1107-1113. — **Nijhoff** (G. C.) Die praktische Gynäkologie in allgemeinen Krankenhäusern. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1909, i, 328-338. — **Orloff** (V. N.) [Vaginal and abdominal laparotomies; review of 400 cases.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1199; 1235; 1264; 1296; 1335; 1370; 1433; 1477. — **Peterson** (R.) The value of vaginal incision in acute pelvic infections. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1910, ix, 609-617. — **Piquand** (G.) Les utérus doubles; anatomie et développement. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1910, xv, 401-466. — **Pirkner** (E. H. F.) Remarks on voluntary sterility. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1910, xiv, 530-583. — **Platt** (Kate). Some points in the diagnosis and treatment of intra-pelvic extra-uterine tumors. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xlv, 446. — **Rose** (A.) Female frigidity: its rational treatment. Med. Council, Phila., 1910, xv, 419-423. — **Rudaux** (P.) Technique rationnelle de l'injection intra-utérine; des dangers de la méthode classique. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1910, 318-320. Also: Clinique, Par., 1910, v, 708. — **Runge** (E.) Der Magenkrebs in seinen Beziehungen zu den weiblichen Genitalorganen. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2114-2115. — **Schenck** (B. R.) A general consideration of the subject of pelvic infections, based upon the study of one hundred consecutive operations. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1910, ix, 604-609. — **Scott** (A. C.) A position for combined abdominal and pelvic-outlet operations. Texas State J. M., Fort Worth, 1910-11, vi, 189-191. — **Sellheim** (H.) Beschränkung der bimanuellen Massage an den weiblichen Genitalien durch Magnetmassage. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1910, xvii, 1129-1135. — **Veit** (J.) Praktische Folgerungen aus der neueren Lehre von den Gynatresien. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1909, i, 308-317. — **Whitehouse** (B.) Some conditions of the female urinary tract simulating disease of the sexual organs. Midland M. J., Birmingham., 1910, ix, 178-184. — **Youngs** (A. S.) Coccyodymia; errors in diagnosis and treatment. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1910, ix, 632-636.
- ### DISEASES AND TUMORS OF THE FEMALE BREAST.
- Schaudig** (Adolf). Ein Beitrag zur Statistik des Carcinoma mammae. Erlangen, 1910, Sommer & Schorr. 27 p. 8°. *
- Schliomowitsch** (Chaim David). Mammacarcinom mit Metastasen im Magen und Knochensystem. München, 1910, A. Victor. 24 p. 8°. *
- Cignozzi** (O.) Di una nuova indicazione per l'amputazione della mammella col metodo Tansini. Corriere san., Milano, 1910, xxi, 673-675. — **Hörs**. Mastitis obliterans. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxx, 682-694, 1 pl. — **Morestin**. Cancer des deux seins; valeur sémiologique de l'adénopathie croisée dans le cancer du sein. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxv, 729-732. — **Nadal** (P.) Cancer du sein développé au voisinage d'un nodule de fibro-adénome (?); propagation par transformation très étendue. Ibid., 737-740. — **Northrop** (H. L.) The Rodman operation for removal of cancer of the breast. Hahneman. Month., Phila., 1910, xlv, 819-823. — **Power** (D'A.) An address on the diagnosis and treatment of cystic disease of the breast. Lancet, Lond., 1910, ii, 1604-1607. Also, [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 483. — **Westerman**. Thoraxexisie bij recidief van carcinoma mammae. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1686-1690.
- ### DISEASES OF THE UTERUS.
- Bossan** (E.) Traitement de l'endométrite chronique dans la pratique courante, méthode de Menge. Gaz. de gynéc., Par., 1910, xxv, 289; 305. — **Gottschalk** (S.) Erwidern auf die Arbeit von J. Veit: "zur Behandlung der Endometritis sowie der Erosion." Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1910, ii, 241-243. — **Loewy** (R.) Métrorragies d'origine syphilitique, traitement mercuriel; guérison. Paris chirurg., 1910, ii, 817-827. — **Parsons** (J. I.) Fibrosis of the uterus causing persistent hæmorrhagia. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Obst. & Gynec. Sect., 240. — **Reymond**. Hémorragies utérines dans un cas d'oblitération complète de l'orifice du col. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1910, 2. s., vii, 684-699. — **Siredey** (A.) & **Lemaire** (H.) Les métrorragies virginales; étude his-

tologique de la muqueuse utérine dans une forme particulière de métrorragie observée chez des jeunes filles. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1910, 2. s., vii, 665-667. — **Veit (J.)** Zur Behandlung der Endometritis sowie der Erosion. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1909, i, 438-453. — **Vidal (E.)** L'action des eaux alcalines sur les maladies de l'appareil utéro-ovarien. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1910, xxi, 561-566.

Diseases of the Cervix Uteri.

Deichmann ([Wilhelm] Georg). Ueber einen Fall von primärer, papillärer Tuberkulose an der Portio vaginalis uteri. *Leipz.*, 1910, R. Noske. 26 p. 8°. *

Pollosson (A.) Cancer du col utérin propagé à la vessie et aux urètres; indications opératoires. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1910, 2. s., vii, 705-709. — **Rouvier (J.)** Thrombus du col. *Ibid.*, 818-820. — **Welas (F.)** Zur Kasuistik des Karzinoms des Cervixstumpfes nach der Chrobak'schen Myomoperation. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1910, xxxiv, 1529.

Displacements of the Uterus.

See, also, Excision of the Uterus.

Lippmann (James). Die Alexander Adamsche Operation und ihr Wert bei unkomplizierter Retroflexio uteri. *Berlin*, 1910, E. Ebering. 29 p. 8°. *

Autefage. Traitement chirurgical des grands prolapsus utérins. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1910, xix, 574-580. — **Clark.** Prolapsus uteri; Watkins' operation. *Internat. Clin.*, Phila., 1910, 20. s., iii, 297-301. — **Delbet (P.)** Les rétrodéviations mobiles de l'utérus et leur traitement. *Paris chirurg.*, 1910, ii, 809-813. — **Gutiérrez Balbás (J. A.)** Tratamiento de las retrodesviaciones uterinas. *An. de la Acad. de obst. [etc.]*, Madrid, 1910, iii, 354; 373. — **Kaiser (O.)** Zur Pessarbehandlung bei Prolapsen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 2063. — **von Schrenk (A.)** Ein neues Pessar für den Prolapsus uteri. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1910, xxxiv, 1508-1510. — **Schumann (E. A.)** Observations upon the Baldy operation for reversion of the uterus. *N. York M. J. [etc.]*, 1910, xcii, 714-716. — **Shaw (J. C.)** Uterine deviations with suggestions as to treatment. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1910, xxiii, 338-340.

Excision of the Uterus.

Abadjeff (Boris). Neuere Operationsmethoden bei Totalexstirpation des carcinomatösen Uterus. *München*, 1910, A. Victor. 30 p. 8°.

Löblein (Theodor). Die Erfolge der vaginalen Totalexstirpation bei Prolaps des

Uterus und der Scheide. [Erlangen.] *Nürnberg*, 1910, B. Hilz. 30 p. 8°. *

Faguet (C.) Trois observations d'hystérectomie abdominale subtotale pour fibromes. *Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat.*, Par., 1910, v, 571-574. — **Jacoba.** Prolapsus génital total extériorisé ancien; annexite purulente droite; appendicite chronique; hystérectomie abdominale totale; colpopexie ligamentaire; appendicectomie; nombreuses sutures intestinales. *Progrès méd. belge*, Brux., 1910, xii, 169. — **Leicester (J. C. H.)** Total hysterectomy by Doyen's method for the treatment of fibroid tumours of the uterus. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1910, xlv, 397-400. — **Murphy (J. B.)** Hysterectomy for pelvic inflammatory disease. In: *STEREO-CLINIC*, 4°. [Troy, N. Y., 1910], Sect. xiii, 2-14, 6 stereos.

Tumors of the Uterus.

See, also, Excision of the Uterus; Pregnancy.

Lubenetz-Liaschenko (Marie). Ueber drei Tumoren des Ligamentum rotundum. (Zwei Adenomyome und ein Rhabdomyom.) *Zürich*, 1910, Schereschewsky. 23 p. 1 pl. 8°. *

Ruge (Carl [Friedrich] Hugo). Kugeliges Myom mit Schleimhaut führender Cyste. *Jena*, 1910, H. Pohle. 25 p. 8°. *

Scharfe (Emil). Ueber einen Fall von malignem Leiomyom. *Halle a. S.*, 1910, E. Karras. 35 p. 8°. *

Werner (Arthur). Bericht über 255 Myomoperationen in der Universitäts-Frauenklinik zu Jena. [Jena.] *Leipzig*, 1910, Gunther, Kirstein & Wendler. 66 p. 1 l. 8°. *

Alamartine & Bonnet. Volumineux sarcome, de la muqueuse utérine. *Lyon méd.*, 1910, xlii, 864-866. — **Carter (J. H.)** Fibroid tumors of the uterus; their treatment. *Memphis M. Month.*, 1910, xxx, 519-525. — **Chéron (H.)** De la radiumthérapie des fibromes hémorragiques. *Gynécologie*, Par., 1910, xiv, 415-424. — **Fränkel (M.)** Struma und Myom. Ein weiterer Beitrag zur Röntgenbehandlung in der Gynaekologie. *Gynaek. Rundschau*, Berl. u. Wien, 1910, iv, 828-831. — **Kasdorf (G. C.)** Cancer of the uterus. *Illinois M. J.*, Springfield, 1910, xviii, 569-573. — **van Kesteren (J. W. C.)** Adeno-sarcoma uteri cystosum papilliferum? *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec.*, Haarlem, 1910, xx, 96-109. — **Kolb (K.)** Ein Beitrag zur Aetiologie der Fibromyome des Ligamentum rotundum. *Gynaek. Rundschau*, Berl. u. Wien, 1910, iv, 782-783. — **Krönig & Gauss.** The influence of Roentgentherapy on the surgical treatment of myoma. *Arch. Roentg. Ray*, Lond., 1910-11, xv, 249-254. — **Leoné & Lagane.** Perforation de l'utérus; péritonite purulente; fibrome calcifié de

l'utérus. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxv, 747-749. — **Liepmann** (W.) Ueber die moderne Behandlung des Uteruskarzinoms. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1909, i, 339-349, 1 pl. — **Pybus** (F.) A case of diffuse adeno-myoma of the uterus. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1910, xviii, 151-155, 2 pl. — **Rouffart**. Des accidents dus à la présence de fibromes après la ménopause. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1910, x, 244-251, 2 pl. — **Schindler**. Zur Frage der Behandlung von Myomen mit Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2098-2099. — **Stone** (I. S.) Case of "wandering" or "parasitic" fibro-cystic tumor of the uterus. Wash. M. Ann., 1910-11, ix, 411. — **Violet** (H.) Les renseignements fournis par l'hystéromètre dans le diagnostic du cancer du corps de l'utérus. Lyon méd., 1910, xlii, 806-809.

Diseases of the Vulva and Vagina.

Kreher ([Paul] Johannes). Der Einfluss der Milchsäure auf die Vaginalstreptokokken. Jena, 1910, A. Kämpfe. 26 p. 1 l. 8°. *

de Beule (F.) Considérations au sujet du cancer primitif du vagin et de son traitement opératoire. [Rap. de Dandois.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1910, 4. s., xxiv, 573-575. — **Daniels** (C. W.) Ulcerating granuloma of the pudenda a protozoal disease. Lancet, Lond., 1910, ii, 1648. — **De Beule** (F.) Considérations au sujet du cancer primitif du vagin et de son traitement opératoire. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1910, 4. s., xxiv, 650-659. — **Raimondi** (J.) Fibromioma della vagina. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1910, xix, 643-658. — **Wimpfheimer** (C.) Zur Aetiologie des Haematoma vulvae et vaginae. Arch. f. Gynaek., Berl., 1910, xcii, 279-299. — **Zubrzycki** (J.) [Pendulous fibroma of the vulva.] Lwow. tygodn. lek., 1910, v, 539.

Disorders of Menstruation.

Bloch (Hedwig). Ueber den Einfluss der Menstruation bei verschiedenen internen Erkrankungen. [Basel.] Karlsruhe i F., 1910, G. Moos. 24 p. 6 cl. 8°.

Markarian (Wartan). Kasuistischer Beitrag zu dem Krankheitsbilde "vikarerilende Blutungen." Berlin, 1910, G. Schade. 29 p. 1 l. 8°. *

Drenkhahn. Die Behandlung der Dysmenorrhoe. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1910, xxxiv, 1531. — **Duke** (A.) The causes and treatment of dysmenorrhoea. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1561. — **Lewers** (A. H. N.) Double uterus (atresia of one-half), with dysmenorrhoea. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Obst. & Gynæc. Sect., 241.

Genito-urinary Fistulae.

Minnerop (Caspar). Ueber die Operation der Ureterscheidenfisteln. Bonn, 1910, J. Trapp. 100 p. 1 l. 8°. *

Ovarian (or Adnexal) Diseases.

Including Ovariectomy and Excision of Uterine Appendages.

Gechtmann-Reches (Eidel Maria). Ueber die Dauerfolge der Ovariectomie, aus den Jahren 1886-1906. Bern, 1910, Rosch & Schatzmann. 14 p. 8°. *

Kunin (S.) Die Ergebnisse der im Basler Frauenspital in den Jahren 1896-1908, ausgeführten Ovariectomien. Basel, 1910, Brin & Cie. 20 p. 8°. *

Pflaum (Emil). Zur Prognose der Ovariectomie. München, 1910, Koster & Callwey. 43 p. 8°. *

Rabinowitsch (Keylia). Ein Beitrag zur Kenntnis der Dermoid- und Teratome des Ovariums. Giessen, 1910, O. Kindt. 34 p. 8°. *

Silberfarb (Malka). Beitrag zur Erklärung der Stiel-Torsion der Ovarialtumoren. Bern, 1910, Stämpfli & Co. 32 p. 8°. *

Bégouin (P.) Des pyosalpinx non tuberculeux chez les vierges. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1910, 2. s., vii, 663-665. — **Boxer** (F.) Zur Casuistik der Dermoidcysten und ihre Metastasen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1910, xcii, 360-373, 1 pl. — **Chavannaz** (G.) Traitement chirurgical des salpingites suppurées ouvertes dans le rectum. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1910, v, 553-557. — **Cumston** (C. G.) Rupture of ovarian cystomata. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 123-138. — **Godart** (J.) Adéno-carcinome des ovaires; castration abdominale totale. Polyclin., Brux., 1910, xix, 358-360. — **Góth** (L.) Klinische Studie über 700 Fälle von entzündlichen Adnextumoren. Arch. f. Gynaek., Berl., 1910, xcii, 300-359. — **Hedley** (J. P.) Haematoma of the ovary, with reports of 18 cases. J. Obst. & Gynæc. Brit. Emp., 1910, xviii, 293-311. — **Mériel**. Les tumeurs solides de l'ovaire. [Rap.]. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1910, 2. s., vii, 578-604. — **Morris** (L. C.) Conservatism in operations on the uterine appendages. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 1064-1069. — **Parsons** (J. I.) & **Glendinning** (B.) Adenomyoma of the Fallopian tube, with tuberculous salpingitis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Obst. & Gynæc. Sect., 238-240. — **de Rouville**. Considérations sur le traitement des salpingo-ovarites chroniques basées sur 130 observations personnelles. Gynécologie, Par., 1910, xiv, 409-414. — **Traitement des salpingo-ovarites chroniques**. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1910, 2. s., vii, 658-662. —

Spillsbury (B. H.) The pathology of certain ovarian tumours. *Clin. J.*, Lond., 1910-11, xxxvii, 107-112. — **Sutton** (J. B.) The clinical aspect of secondary (metastatic) cancer of the ovary. *Ibid.*, 104-107. [Discussion], 111. — **Vanverts** (J.) À propos des tumeurs solides de l'ovaire. *Écho méd. du nord*, Lille, 1910, xiv, 541; 553. — **Viannay**. Salpingo-ovarite suppurée ouverte à l'ombilic. *Loire méd.*, St. Étienne, 1910, xxix, 495-497. — **Zinsser** (A.) Zur Therapie der entzündlichen Erkrankungen der Adnexe. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1909, i, 367-394.

OBSTETRICS.

See, also, Embryology.

Löwie (Hermann). Ueber die Komplikation von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett mit Herzfehlern. Breslau, 1910, E. G. m. b. H. 51 p. 8°. *

Alfieri (E.) La protezione delle madri. *Rassegna d'ostet. e ginec.*, Napoli, 1910, xix, 257; 336; 411; 449; 538; 592. — **Audebert** (J.) & **Gilles** (R.) Rapports de la lithiase biliaire avec la grossesse et l'accouchement. [Rap.] *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1910, 2. s., vii, 788-811. — **Bar** (P.) L'évolution actuelle de l'obstétrique en France. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1910, xxiv, 757-759. — **Baumm** (P.) Die Anstellungsverhältnisse der Hebammenlehrer. *Ztschr. f. d. ges. deutsche. . . . Hebamm.-Wes.*, Stuttg., 1910, ii, 254-267. — **Björkenheim** (E. A.) Ueber die Anwendung des Skopolamin-Morphiums bei Operationen und Entbindungen. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1910, ii, 1-66. — **Freund** (R.) Die Momburgsche Blutleere in der Geburtshilfe. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1786-1789. — **Goldsborough** (F. C.) & **Ainley** (F. C.) The renal activity in pregnant and puerperal women as revealed by the phenolsulphonaphthalein test. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 2058-2060. — **Gotteland**. De l'asphalène en obstétrique. *Dauphin méd.*, 1910, xxxiv, 173-183, 5 diag. — **Jaeger** (O.) Versuche zur Herabsetzung des Wehenschmerzes bei der Geburt. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1910, xxxiv, 1504-1506. — **Jaschke** (R. T.) Die Prognose von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett bei Herzfehlern. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1910, xcii, 466-512, 1 pl. — **Jung** (P.) Vaginale Methoden in der Geburtshilfe: Dilatation nach Bossi, Metreuryse, Kolpohysterotomie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., 1910, xxxvi, 2081-2086. — **Kroemer**. Ueber die Entwicklung des Begriffes und die Bedeutung der Phlegmasia alba dolens. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1910, xcii, 537-593, 5 pl. — **Lepage**. Note sur le signe généraux des hémorragies obstétricales. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1910, 2. s., vii, 814-817. — **Megrail** (W. P.) Axis traction handle for obstetric forceps. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1892. — **Meyer-Ruegg** (H.) Zur

manuellen Plazentarlösung. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1909, i, 350-354. — **Nijhoff** (G. C.) Uit de vergelijkende verloskunde. *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec.*, Haarlem, 1910, xx, 83-95. — **Nubiola** (P.) Concepto actual de los fenómenos del parto. *Arch. de ginecop. [etc.]*, Barcel., 1910, xxiii, 49-61. — **Reder** (F.) The breast of the expectant mother; its care before and during the period of lactation. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1910, lxii, 1020-1027. — **Runge** (E.) Die Verwendung der Röntgenstrahlen in der Geburtshilfe und Gynäkologie. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1910, ii, 193-205. — **Solms** (E.) Zum Ausbau der chirurgischen Aera in der Geburtshilfe. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1910, xxxiv, 1558-1570. — **Verbrugge** (Marie). Over de veranderingen en de verzorging van den buikwand tijdens zwangerschap en kraambed. *Tijdschr. v. prakt. verlosk.*, Haarlem, 1910-11, xiv, 247-253. — **Viait** (A.) to the Brooklyn Hospital; by the members of the Brooklyn Gynecological Society. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1910, iv, 403-413. — **Perdriset**. De l'albuminurie urinaire chez les parturientes et les femmes en couches. *Clinique, Par.*, 1910, v, 727.

PREGNANCY AND COMPLICATIONS.

See, also, Embryology.

Gaigl (Otto). Ueber Pyelitis gravidarum. [Freiburg i. B.] Borna-Leipzig, 1910, R. Norske. 34 p. 8°. *

Grosser-Jachimowicz (Czestawa). Zur Frage über die sogenannte "Physiologische Osteomalacie" der Schwangeren. Zürich, 1910, Schereschewsky. 17 p. 8°. *

Koebner ([Franz] Julius). Knochenresorption bei intrauterinem Eischwund. [Breslau.] Berl., 1910, L. Schumacher. 36 p. 8°. *

Mayer (Alfred). Die Indikationen zur künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft. [München.] Berl., 1910, R. Trenkel. 39 p. 8°. *

Schklowskaja (Sarah S.) Beziehung der Retroversio uteri zu Gravidität und Geburt. Bern, 1910, H. von Kamp-Berger. 27 p. 8°. *

Biedl (A.) & **Königstein** (R.) Untersuchung über das Brustdrüsenhormon der Gravidität. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1910-11, viii, 358-373. — **Birnbaum** (R.) Zur Aetiologie, Pathogenese und Klinik der Chorea gravidarum. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1910, ii, 206-222. — **de Bovis** (R.) Menstruation et conception. *Semaine méd.*, Par., 1910, xxx, 577. — —. À propos de quelques recherches nouvelles sur la toxicologie du placenta. *Ibid.*, 541. — **Cammaert** (C. A.)

- Een geval van eclampsie bij een zwangere met spontane uitdrijving de vrucht. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1910, xlix, 2. pt., 1984-1987. — **Chavannas** (G.) Fibrome utérin spacé au cours de la grossesse. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1910, 2. s., vii, 671-674. — **ten Doesschate** (A.) Stofwisseling bij zwangeren. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1910, xlv, suppl., 1584-1592. — **Fleux** (G.) Pathogénie et traitement des vomissements incoercibles de la grossesse. [Rap.] *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1910, 2. s., vii, 743-788. — **Galatti** (D.) Intrauterine Verletzung am Schädel durch Abreißen amniotischer Fäden. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinder. in Wien*, 1910, ix, 222. — **Hammerschlag**. Indikationen zur künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2217. — **Hanley** (L. G.) Some abnormalities and complications of the pregnant state, with report of cases, including ectopic gestation, fibroid tumors, appendicitis, obstruction of the bowel and tuberculosis. *Buffalo M. J.*, 1910-11, lxvi, 233-244. — **Lance** (M.) Les complications dans les fibromes avec grossesse; un cas de myomectomie avec guérison et accouchement à terme. *Paris chirurg.*, 1910, ii, 857-859. — **Lemaire** (G.) & **Laffont**. Essais de sérodiagnostic de la grossesse. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxix, 337-339. — **Lucas** (A.) Un nouveau cas de vomissements graves de la grossesse guéri par l'application d'une vessie de glace sur le bas ventre. *Semaine gynéc.*, Par., 1910, xv, 369-371. — **Mañueco Villapadierna** (E.) Tuberculosis y embarazo. *An. de la Acad. de obst. [etc.]*, Madrid, 1910, iii, 369-372. — **Morestin**. Sur les grossesses dans les utérus doubles. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, xxxvi, 1010-1016. — **Neu** (M.) Beitrag zur Biologie des Blutes in der Gestationsperiode des Weibes. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1813. — **Niemeijer** (M.) Het te groote retroplacentaire haematoom (ploedophooping achter de placenta). *Tijdschr. v. prakt. verlosk.*, Haarlem, 1910-11, xiv, 211. — **Nubiola** (P.) Causas de la interrupción del embarazo en su término normal. *Arch. de ginecop. [etc.]*, Barcel., 1910, xxiii, 73-79. — **Nubiola** (P.) & **Gorostegui** (J.) Las pequeñas auto-intoxicaciones del embarazo. *Ibid.*, 239-244. — **Pichevin** (R.) Des vomissements incoercibles de la grossesse. *Semaine gynéc.*, Par., 1910, xv, 361. — **Pick** (J.) Ein Fall von intrauterinem Kindsschrei. *Gynaek. Rundschau*, Berl. u. Wien, 1910, iv, 783-785. — **Pousson**. Néphrectomie et grossesse. *Gynécologie*, Par., 1910, xiv, 385-408. — **Ricketts** (B. M.) Hæmatoma of right broad ligament complicating three months gestation. *St. Louis M. Rev.*, 1910, n. s., iv, 308. — **Rochar**. Grossesse dans un utérus bicorné prise pour une grossesse tubaire; laparotomie exploratrice; avortement; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 1051-1054. — **Schickele** (G.) Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Schwangerschaft. (Schwangerschaftsleber. Atypische Eklampsie.) *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1910, xcii, 374-465, 2 pl. — **Schley** (W. S.) Appendicitis with peritonitis complicating pregnancy. *St. Luke's Hosp. M. & S. Rep.*, Lond., 1908-9, i, 102-105. — **Straus** (L.) Irritable ulcer of the rectum in pregnant women and the part it plays as a factor in abortion, with a report of cases. *Proctologist*, St. Louis, 1910, iv, 217-219. — **Thélin** (C.) Du missed abortion, étude et relation de quinze cas. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1910, xxx, 935-954, 1 tab. — **Thomas** (M. D.) Toxemia of pregnancy. *Alabama M. J.*, Birmingham, 1910, xxiii, 559-570. — **Viana** (O.) Polidipsia e poliuria in gravidanza. *Ginecologia*, Firenze, 1910, vii, 513-525. — **Viannay**. Squirrhe du colon transverse chez une femme enceinte (trois mois); colectomie en un temps; guérison. *Loire méd.*, St. Étienne, 1910, xxix, 473-475. — **Vignard** (E.) Laparotomie dans la rétroflexion de l'utérus gravide. *Gaz. méd. de Nantes*, 1910, xxviii, 949-958. — **Winternitz** (M. C.) & **Ainley** (F. C.) The catalytic activity of the blood in the toxemias of pregnancy. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1910, lxii, 961-974. — **Zyabloff** (N. I.) [Measurement of the pelvis by Roentgen rays after Fabre's method.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1910, xvii, 1249-1251.
- Extra-Uterine Pregnancy.**
- Blankmeister** (Karl Otto). Ueber zwei Fälle extrauteriner Gravidität geheilt durch Laparotomie. [Leipzig.] *Stolpen in Sachen*, 1910, L. Schulze. 52 p. 8°. *
- Brodersohn** (Gitta). Ueber einen Fall von primärer Abdominalschwangerschaft. *Zürich*, 1910, Schereschewsky. 18 p. 1 pl. 8°.
- Dubinsky** (Isaak). Ein Beitrag zur Aetiologie der Tubengravidität. *Halle a. S.*, 1910, Hohmann. 76 p. 8°. *
- Ginsburg** (Chana). Ueber Blutungen bei Tubargravidität trotz schon bestehender Hämatocele. *Freiburg i. B.*, 1910, Hammerschlag & Kahle. 37 p. 8°. *
- Barrows** (C. C.) Ruptured ovarian pregnancy. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1910, lxii, 1078-1081, 1 pl. — **Bertelsmann**. Appendicitis und Extrauterin-gravidität. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1859. — **Bockenhimer** (P.) Fall von Extrauterin-gravidität, nach dem Mastdarm durchgebrochen; vom Mastdarm aus operiert; geheilt. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 2109-2110. — **Coe** (H. C.) Dermoid cyst of the ovary and tubal pregnancy. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1910, lxii, 1081. — **Congdon** (C. E.) Diagnosis of tubal abortion and rupture. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1910-11, xv, 343-347. — **Daraignes** (E.) Grossesse extra-utérine; évacuation partielle par le rectum; laparotomie; guéri-

son. *Gaz. hebdomadaire de médecine de Bordeaux*, 1910, xxxi, 567. — **Delétres**. Grossesse extra-utérine avec squelette fœtal. *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1910, x, 344-346. — **Franing** (E. E.) Ectopic pregnancy. *Illinois M. J.*, Springfield, 1910, xviii, 500-510. — **Hammacher** (J. F. M.) Ein Fall von Peritonealgravidität. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1910, xcii, 594-605. — **Hannes** (W.) Die Notoperation bei Extrauterin-gravidität. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1909, i, 318-327. — **Lafond**. Grossesse tubaires rompues. *Loire méd.*, St. Étienne, 1910, xxix, 465-471. — **Martin** (A.) Intervention d'urgence pour rupture de grossesse tubaire et inondation sanguine péritonéale. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1910, 309-314. — **Miller** (A. M.) The recognition of extra-uterine pregnancy. *Illinois M. J.*, Springfield, 1910, xviii, 637-641. — **Pénaire** (M.) Grossesse tubaire rompue avec inondation péritonéale; opération; guérison. *Paris chirurg.*, 1910, ii, 860. — **Reymond**. Hémorragies dues aux grossesses tubaires sans ruptures de la trompe. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1910, 2. s., vii, 700-704. — **Ross** (E. H.) Extra-uterine pregnancy. *Vermont M. Month.*, Burlington, 1910, xvi, 292-296. — **Scott** (J.) Extra-uterine gestation. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 879. — **Winter**. Diagnose und Behandlung der Tubenschwangerschaft. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1910, vii, 673-678.

Diseases of the Placenta.

Gerhardt ([Fritz] Helmuth Julius). Ein Beitrag zur Kenntnis des malignen Chorion-epithelioms. Giessen, 1910, O. Kindt. 71 p. 1 pl. 8°. *

Hauser (Hans). Ueber den Geschwulst-charakter des Chorioangioma placenta. Esslingen, 1910, O. Bechtle. 16 p. 2 l. 8°. *

Portmann (Fridolin). Ueber Behandlung der Placentarpolypen nach rechtzeitigen und frühzeitigen Geburten. [Basel.] Sarnen, 1910, L. Ehrli. 31 p. 8°. *

Bertoloni (G.) Tumore placentare. *Ginecologia*, Firenze, 1910, vii, 503-512. — **Chornomordik** (Ya. Ye.) Chorionepithelioma malignum. *Prakt. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 661; 676; 695; 714. — **Gladstone** (A. E.) Hydatiform mole during the fifty-first year. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1853. — **Maxwell** (R. D.) Tubal mole with oedema of the connective tissue of the villi. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, Obst. & Gynec. Sect., 235-238.

COMPLICATED LABOR.

Bickenbach (Artur). Ueber Hinterscheitel-beineinstellung. Bonn, 1910, H. Ludwig. 63 p. 8°. *

Geiser (Ernst). Ueber Ursachen, folgen und Therapie der Placentar-retention. [Bern.] Basel, 1910, Wackernagel. 30 p. 8°. *

Huch (Käte). Ueber Ruptur der Symphysis ossis pubis in der Geburt. Leipz., 1910, E. Lehmann. 27 p. 8°. *

Krönig ([Ernst] Paul Bernhard). Beitrag zur Kenntnis der Todesfälle in der Geburt und im Wochenbett in Ostpreussen. Königsberg i Pr., 1910, O. Kümmel. 42 p. 8°. *

Lifschitz-Trachtenberg (Chaja-Gitel). Therapie des Nabelschnurvorfalles und ihre Ergebnisse für Mutter und Kind. Bern, 1910, Zytglogge. 35 p. 8°. *

Mayer (Franz). Vorzeitige Lösung der normal sitzenden Placenta. [München.] Hamburg, 1910, R. Hausen. 84 p. 8°. *

Molitor (Johannes). Zur manuellen Lösung der Nachgeburt. Fälle aus der Bonner Frauenklinik vom 1. Oktober 1893 bis 1. Oktober 1909. Bonn, 1910, E. Eisele. 60 p. 1 l. 8°. *

Raschal (Sarah). Zur Statistik der in der geburtshilflichen Abteilung des Kantonalen Frauenspitals zu Bern vom 1. Januar 1874 bis zum 1. Januar 1909 stattgehabten Zwillingsgeburten. Bern, 1910, O. Lanz. 16 p. 8°. *

Arendt. Wann ist die Perforation des lebenden Kindes notwendig? *Deutsche med. Presse*, Berl., 1910, xiv, 167-168. — **Audebert & Nanta**. Ulcération du cordon. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1910, 2. s., vii, 838-840. — **Cortabarría** (F.) & **Infantozzi** (J.) Ruptura espontánea del útero grávido durante el trabajo de parto. *Rev. méd. d. Uruguay*, 1910, xiii, 305-308. — **Engelhard** (J. L. B.) Over het ontstaan en de gevolgen van cervixscheuren. *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec.*, Haarlem, 1910, xx, 119-133. — **Hanson** (D. S.) Trauma to mother in obstetric work. *Med. Council*, Phila., 1910, xv, 415. — **Huxley** (Frances M.) A case of spontaneous separation of the symphysis pubis. *J. Obst. & Gynec. Brit. Emp.*, Lond., 1910, xviii, 327-330. — **Iaidori** (T.) Distocia per ritenzione acuta di urina; puntura capillare della vescica; applicazione di forcipe; madre e feto viventi. *Clin. ostet.*, Roma, 1910, xii, 471-476. — **Jeannin & Gari-puy**. Incisions du col de l'utérus pendant l'accouchement et césarienne vaginale de Dührssen. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1910, 2. s., vii, 840-847. — **Küstner** (O.) Wo ist vorteilhaft die Episiotomie zwecks Erhaltung der integrierenden Dammbilde anzulegen? *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1909, i, 299-307. — **Lukins** (J. B.) Placenta previa centralis [report of case]. *Kentucky M. J.*, Bowling Green,

1910, viii, 1997-1999. — **McGuigan** (H.) A case of triplets. *J. Minn. M. Ass.* [etc.], Minneap., 1910, n. s., xxx, 424. — **Marioton**. Étude statistique sur l'accouchement spontané dans les bassins rétrois rachitiques. *Obstétrique*, Par., 1910, iii, 775-820. — **Munro** (D.) An unusual complication of labour. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1910, xlv, 454. — **Nubiola** (P.) Causas de error en el diagnóstico de la presentación fetal durante el parto. *Arch. de ginecop.* [etc.], Barcel., 1910, xxiii, 161-166. — **Peters**. Ein Vorschlag zur Vermeidung von Luftembolie bei Placenta praevia. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1910, xxiv, 1506-1508. — **Pierre** (L.) Desavantages de la position déclive dans la version par manœuvres externes. *Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat.*, Par., 1910, v, 481-486. — **Roberg** (F. E.) Twins with a single amniotic sac; death due to twisting and knot formation of the cords. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1909-10, viii, 83-86, 1 pl. — **Robinson** (H. J.) Meningocele of skull causing difficulty in delivery. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1773. — **Russell** (A. W.) Prophylaxis in obstetrics. *Glasgow M. J.*, 1910, lxxiv, 418-434. — **Schindler** (R.) Eine seltene Art von spontaner Zerreissung des Gebärmutterhalses während des Geburtsaktes. *Gynaek. Rundschau*, Berl. & Wien, 1910, iv, 775-782. — **Welpton** (H. G.) Surgical procedure in contracted pelvis. *Iowa M. J.*, Des Moines, 1910-11, xvii, 292-295.

Cæsarean Section.

Culmann (August). Beitrag zur Frage des sogenannten cervikalen trans- und extraperitonealen Kaiserschnitts. *Leipz.*, 1910, E. Lehmann. 41 p. 8°. *

Dahlmann (Albert). [1884-] Zerreissungen der Gebärmutter nach Kaiserschnitt. [Jena.] *Berl.*, 1910, S. Karger. 23 p. 8°. *

Elten ([Max] Paul Hermann). Ein Beitrag zum wiederholten Kaiserschnitt. *Erlangen*, 1910, E. T. Jacob. 78 p. 8°.

Matthasi (Walter). Ueber neuere Vorschläge zur Kaiserschnitt-Operation. *Bonn*, 1910, S. Foppen. 73 p. 8°. *

Michalski (Kasimir). Klassischer und cervicaler Kaiserschnitt. *Breslau*, 1910, S. Volkszeitung. 63 p. 8°. *

Audebert & **Fournier**. Opération césarienne; soins pré-opératoires. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1910, 2. s., vii, 820-826. — **Davis** (A. B.) Cesarean section by the small median incision above the umbilicus. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1910, lxii, 978-996. — **De Baecker** (F.) Rupture du Douglas chez une femme enceinte au neuvième mois; éviscération par voie vaginale; opération césarienne; mort de la mère. enfant vivant. *J. d'ac-*

couch., Liège, 1910, xxxi, 407. — **Hadgès Bey** (E.) Deux cas césarienne conservatrice; emploi du radiateur photothermique à lumière rouge, pour paralysie intestinale. *Ibid.*, 415. — **Heinricius** (G.) Ein zweiter Fall von transperitonealem cervicalem Kaiserschnitt. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1910, xxiv, 1105-1107. — **Huntington** (J. L.) Extraperitoneal Cæsarean section. *Boston M. & S. J.*, 1910, clxiii, 911-914. — **Johnston** (G. B.) The present status of abdominal Cæsarean section. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1910-11, xi, 249-255. — **Kime** (R. R.) Vaginal Cæsarean section: indications, limitations and technique. *Atlanta Jour. Rec. Med.*, 1910-11, lvi, 403-408. — **McElhaney** (C. W.) A case of Cæsarean section; with the delivery of a living child. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1910, xvii, 1192-1194. — **Rosenfeld** (S.) Der vaginale Kaiserschnitt in Russland nebst Mitteilung von zwei eigenen Fällen. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1910, xxiv, 1589-1592.

Symphysiotomy and Pubiotomy.

Barrett (C. W.) The place of hebosteotomy as an aid to delivery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1793-1799. — **von Canstein** (E.) Beitrag zur Frage der Hebosteotomie. *Wien. klin. Rundschau*, 1910, xxiv, 671; 691. — **Martel**. Hébotomie en position latérale; trocart pour hébotomie; onze observations. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1910, 2. s., vii, 826-828. Also: *Loire méd.*, St. Étienne, 1910, xxix, 443-458, 1 pl. Also: *Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat.*, Par., 1910, v, 465-480. — **Oliva** (L. A.) Benefici effetti remoti della pubiotomia alla Gigli; contributo clinico. *Boll. d. r. Accad. med. di Genova*, 1910, xxv, 11-19, 2 pl. — **Recasens** (S.) Consideraciones sobre tres casos de pubiotomia. *Arch. de ginecop.* [etc.], Barcel., 1910, xxiii, 186; 208. — **Rouvier** (J.) Contribution à l'étude de la pubiotomie dans les bassins de type oblique ovalaire. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1910, 2. s., vii, 828-834.

PUERPERAL STATE AND COMPLICATIONS.

Ballantyne (J. W.) Acute appendicitis within ten hours after delivery. *J. Obst. & Gynec. Brit. Emp.*, Lond., 1910, xviii, 331. — **Davidson** (R. E.) Inversion of the puerperal uterus. *N. York M. J.*, 1910, xcii, 713. — **Decio** (C.) Il trattamento delle emorragie post-partum. *Corriere san.*, Milano, 1910, xxi, 742-744. — **Foges** (A.) & **Hofstätter** (R.) Ueber Pituitrinwirkung bei Post partum-Blutungen. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1910, xxxiv, 1500-1504. — **German** (H.) [Complete inversion of the uterus after labor.] *Medycyna i Kron. lek.*, Warszawa, 1910, xlv, 864-868. — **Heinricius** (G.) Ueber die Kolpohysterotomia post partum bei Inversio uteri. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*,

Wiesb., 1910, ii, 67-84. — **Lepage & Willette.** Deux cas d'inversion utérine avec guérison. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1910, 2. s., vii, 812-814. — **Longaker (D.)** Gonorrhoea in its relation to puerperal morbidity. St. Louis M. Rev., 1910, n. s., iv, 353-355. — **von Reding (A.)** Zur Behandlung der Post-partum-Blutungen durch künstliche Blutleere der unteren Körperhälfte nach Momburg. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xi, 1065-1073. — **Rendu (A.)** Collection pelvienne d'origine puerpérale s'ouvrant dans la vessie avec guérison spontanée aidée par des massages abdomino-vaginaux. Lyon méd., 1910, xlii, 702-705. — **Rudaux (P.)** Du goitre puerpéral; étude clinique. Clinique, Par., 1910, v, 741.

Puerperal Convulsions.

Bollenhagen. Nierenenthüllung wegen Eklampsie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1910, xxxiv, 1580. — **Fraenkel (E.)** Die Behandlung der Eklampsie nach Stroganoff. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2095-2096. — **Frankenstein (K.)** Kritische Bemerkungen zur Frage der subkutanen Infusionen bei Eklampsie. *Ibid.*, 2093-2094. — **Goodall (J. R.)** Should eclamptic mothers nurse their newborn. Montreal M. J., 1910, xxxix, 737-751. — **Lesage (A.)** À propos du traitement de l'éclampsie puerpérale. Union méd. du Canada, Montréal, 1910, xxxix, 700-713. — **Thies (J.)** Zur Aetiologie der Eklampsie. Arch. f. Gynaek., Berl., 1910, xcii, 513-536.

Puerperal Septicæmia.

See, also, Excision of the Uterus.

Fromme (F.) Die Venenunterbindung bei chronischer Streptokokkensepsis. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1909, i, 355-366, 1 pl. — **Lamers (A. J. M.)** Een geval van sepsis puerperalis na abortus door staphylococcus pyogenes aureus haemolyt. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaek., Haarlem, 1910, xx, 110-118. — **Mayer (A.)** Die modernen Bestrebungen in der Bekämpfung des Puerperalfiebers. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1910, i, 454-473. — **Quifiones Rodriguez (J.)** Resultados obtenidos con los diversos métodos de tratamiento de la infección puerperal. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1910, xxiii, 261-269. — **Rothrock (J. L.)** The pathology and treatment of puerperal infection. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1910, xii, 545-555. — **Sinclair (Sir W. J.)** The pelvic conditions resulting from the slighter forms of puerperal sepsis, and their treatment. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Obst. & Gynec. Sect., 221-234. — **Veit (J.)** Zur Diagnostik und Therapie des Puerperalfiebers. (Weitere Beiträge.) Prakt. Ergebn. d. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1910, ii, 223-240, 1 pl. — **Zangemeister (W.)** Der heutige Stand der Puerperalfieberfrage. *Ibid.*, i, 395-437.

DERMATOLOGY.

Preller (Alfred). Vergleichende experimentelle Untersuchungen über die Resorptionsfähigkeit der Haut für Salen und Salit. [Bern.] Kulmbach, 1910, F. Dachert. 44 p. 8°. *

Cocks (E. L.) The treatment of the more common diseases of the skin. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 1005-1007. — **Cosse & Dubreuil-Chambardel.** Trichiasis héréditaire. Gaz. méd. du centre, Tours, 1910, xv, 293. — **Domenech (F.)** Excipientes para tópicos dermatológicos. Rev. españ. de dermat. y sif., Madrid, 1910, xii, 410-415. — **Grubbe (E. H.)** Electrolysis in the removal of superfluous hair. J. Am. Inst. Homœop., N. Y., 1909, iii, 328-332. — **Joseph (M.)** Ueber Sulfoform, ein neues Schwefelpräparat. Dermat. Centralbl., Berl., 1910-11, xiv, 1; 34. — **Mendes da Costa (S.)** Melanotic whitlow. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xiv, 2. pt., 1797. — **Mosher (Cecilia D.)** A case of onychogryposis. Woman's M. J., Cincin., 1910, xx, 217-219. — **Richter (P.)** Ueber das feste Wasserstoffsperoxyd-Präparat Pergeol und seine Anwendung in der dermatologischen Praxis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2198-2200. — **Todd (H. J.)** The use of carbon dioxide snow in superficial lesions. Canad. J. M. & S., Toronto, 1910, xxviii, 362. — **Unna (P. G.)** New facts concerning chrysarobin. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1593.

Diseases of the Scalp.

Hyde. Congenital alopecia. J. Cutan. Dis. incl. syph., N. Y., xxviii, 474. — **Rebaudi (U.)** Contributo all'etiologia dell' "alopecia areata." Boll. d. r. Accad. med. di Genova, 1910, xxv, 27-31. — **Trillat.** Un cas d'aplasie morilliforme des cheveux. Lyon méd., 1910, xlii, 708. — **Williams (A. W.)** Case of canities. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Dermat. Sect., 110.

Lupus.

Bonnenberg (Hans Josef). Zur Therapie des Lupus vulgaris. Bonn, 1910, H. Ludwig. 103 p. 8°. *

Schueler (Hanns). Ueber Lupus lymphangiomatosus. [München.] Wiesb., 1910, J. F. Bergmann. 14 p. 4°. *

Alvira (M.) La roentgentherapie en el tratamiento de la tuberculosis de la piel. Clin. mod., Zaragoza, 1910, ix, 608-613. — **Boas (H.) & Ditlevsen (C.)** Ueber das Vorkommen des Much'schen Tuberkulosevirus bei Lupus vulgaris. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2106-2107. — **Burnett (P.)** Notes on a case of papulo-necrotic tuberculide. Brit. J. Dermat., Lond., 1910, xxii, 312-316, 2 pl. — **Ormsby.** Lupus erythematosus. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y.,

1910, xxviii, 478. — **Pinkus (F.)** Tuberkulose der Haut. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1789-1791. — **Scauto.** Contributo alla patogenesi, profilassi e cura del lupus vulgaris. *Tubercolosi*, Milano, 1909-10, ii, 317-326. — **Van Zant (C. B.)** A fatal case of lupus erythematosus. *Colorado Med.*, Denver, 1910, vii, 440-443. — **Zelaler.** Lupus vulgaris. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1910, xxviii, 463.

Tumors of the Skin.

See, also, Cancer.

Gurewitsch (B.) Ueber Neubildung von Talgdrüsen. Berl., 1910, H. Blanke. 28 p. 8°.

Adamson (H. G.) Linear naevus with combined verrucose and vascular elements. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, *Dermat. Sect.*, 108. — **Bonnet & Goyet.** Mycosis fungoïde. *Lyon méd.*, 1910, xlii, 809. — **Bosellini (P. L.)** Linfodermie e micosi fungoide. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1910, 8. s., x, 289, 1 pl.; 377, 1 pl.; 454, 2 pl. — **Davis (H.)** Sections from a case of linear naevus. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, *Dermat. Sect.*, 105. — **Étienne (G.)** Sur les nævi systématiques et leur pathogénie 3^e mémoire. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1910, xxiii, 399-415, 3 pl. — **Harrington (D. W.)** Surgery of moles, warts, nævi, and cysts of the skin. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1910, xiv, 584-587. — **Hutchinson (J.)** Local heat as a direct cause of molluscum contagiosum. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1817. — **de Nobele (J.)** Essais comparatives des différents modes de traitement des nævi vasculaires. *Arch. d'électric. méd.*, Bordeaux, 1910, xviii, 953-960. — **Villanova (P.)** Combinacion de la radiacion global y de la ultra penetrante en el tratamiento del nevus. *Rev. de méd. y cirug.*, Barcel., 1910, xxiv, 316-318.

DISEASES OF THE SKIN.

See, also, Syphilis; Drug Exanthems; Diseases, etc., of the Nose.

Ahlendorf (Moritz). Beitrag zu den bei dem Pruritus, den Erythemen und der Urticaria vorkommenden inneren Störungen mit besonderer Berücksichtigung des Gastrointestinalkanals. Altenburg, 1910, S. Geibel & Co. 23 p. 8°.

Brückner ([Friedrich] Rudolf). Ueber die Beteiligung der sichtbaren Schleimhäute beim polymorphen Erythem. Leipzig, 1910. 61 p. 1 l. 8°.

Lembach (Karl). Zur Kenntnis der Pityriasis rubra pilaris. Leipzig, 1910, E. Lehmann. 33 p. 1 pl. 8°.

Pflugbeil ([Ernst] Rudolf). Beitrag zur Pathogenese der akuten, postinfektiösen, herpetiformen Exantheme. [München.] Berlin, 1910. 17 p. 8°.

Schabhasian (Artasches). Zur Behandlung des Favus. [Berlin.] [n. p.] 1910. 35 p. 8°.

Engman (M. F.) Treatment of acne vulgaris with acne-bacillus suspensions. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1910, xvii, 943-950. — **Gosman (H. R.)** Creeping eruption; report of two cases. *Mil. Surg.*, Wash., 1910, xxvii, 210. — **Jackson (T. W.)** Blastomycetic dermatitis. *Ibid.*, 165-175. — **Little (E. G. G.)** Acne vulgaris with keloids. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, *Dermat. Sect.*, 107. — **——.** Lichen planus of anomalous aspect and course. *Ibid.*, 107. — **Luda (G.)** Ein Beitrag zur Heilung des Lichen ruber. *Dermat. Centralbl.*, Berl., 1910-11, xiv, 38-41. — **M'Intosh (H.)** Psoriasis. *J. Advance. Therap.*, N. Y., 1910, xxviii, 521-529. — **MacLeod (J. M. H.)** Case of xanthoma tuberosum multiplex. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, *Dermat. Sect.*, 108. — **Nordman & Badet.** Ichtyose congénitale, guérie par le traitement thyroïdien. *Loire méd.*, St. Etienne, 1910, xxix, 459. — **Ormsby.** Lichen planus atrophicus. (Hallopeau.) *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1910, xxviii, 460. — **——.** Lichen planus atrophicus. *Ibid.*, 467. — **Peyri (J.)** El efluvio estático en las dermatosis ampollasas. *Rev. españ. de dermat. y sif.*, Madrid, 1910, xii, 385-396. — **Pouget & Nancel-Penard.** Radiodermite ulcéreuse aigue; extirpation; examen histologique. *Ann. d. dermat. et syph.*, Par., 1910, 5. s., i, 515-520. — **Raebiger (A.)** Ueber Nikotianaseife als Heilmittel gegen Ringwurm. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1910, xiv, 642-644. — **Rendu.** Zona thoracique chez un prématuré de deux mois. *Lyon méd.*, 1910, xlii, 810-812. — **Ruete.** Zur Kasuistik der Intoxikationshyperkeratosen. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2352-2353. — **Sabouraud (R.)** Sur quelques points de l'anatomie pathologique du lichen plan de Wilson. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1910, 5. s., i, 491-505.

DISEASES AND HYGIENE OF CHILDREN.

See, also, under general and local diseases.

Comby (Jules). Cent cinquante consultations médicales pour les maladies des enfants. 2. éd. Par., 1910, Masson & Cie. 295 p. 12°.

Legrand (Henri). Formulaire aide-mémoire de médecine infantile en tableaux synoptiques. Par., 1910, J.-B. Baillière & fils. 99 p. 12°.

Legrand (Hubert). L'hygiène des tout petits. Par. [1910], Henry Paulin & Cie. 156 p. 8°.

Malinowska (Wanda). Die Ursachen des Todes der Neugeborenen. Bern, 1910, M. Drechsel. 21 p. 8°.

Mangold (G. B.) Child problems. N. Y., 1909, The Macmillan Co. 396 p. 8°.

Weingeroff (Frieda). Ueber die Todesursachen der Neugeborenen in den ersten Lebenstagen. Giessen, 1910, O. Kindt. 18 p. 1 l. 8°. *

Amerling (K.) Die Viskosität des Blutes bei Neugeborenen. Med. Bl., Wien, 1910, xxxii, 525. — **Aschenheim** (E.) Ueber den Aschegehalt in den Gehirnen Spasmophiler. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1910, ix, Orig., 366-375. — **Downing** (Bertha C.) Defective speech in backward and feeble-minded children. Woman's M. J., Cincin., 1910, xx, 226-230. — **Florentin**. Une consultation de nourrissons à la campagne. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1910, xlii, 647-657. — **Forchheimer** (F.) The first heart sounds in children. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 491-498. — **Francioni** (C.) Contributo clinico alla conoscenza delle affezioni del lattante da causa materna. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1910, viii, 889-914. — **Gaujoux** (E.) Les divers indices numériques d'appréciation clinique de la robusticité chez l'enfant. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1910, xiv, 739-746. — **Griffith** (J. P.) Diseases of children. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 285-291. — **Gruening** (E.) Pediatrics and atiatrics. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 732-734. — **Hawkins** (H.) A leaf from the catechism of pediatrics. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1910, iii, 173-176. — **Hebert**. Les consultations de nourrissons du Finistère. Rev. philanthrop., Par., 1910, xxvii, 663-669. — **Hoppe** (J.) Die Bedeutung einer geordneten Säuglings- und Kleinkinderfürsorge für die Verhütung von Epilepsie, Idiotie und Psychopathie. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2338-2339. — **Hulse** (J. A.) Hygiene of the infant's first year. St. Louis M. Rev., 1910, n. s., iv, 307. — **Hutinel**. Associations morbides chroniques et dystrophies infantiles. Pédiatrie prat., Lille, 1910, viii, 518-523. — **Lassablière** (P.) & Schatzmann (E.) Influence du volume de l'exposition et de la ventilation des locaux et en particulier des chambres à coucher pour la santé des enfants. Ann. de méd. et chir. infant., Par., 1910, xiv, 689. — **Neurath** (R.) Ueber die Bedeutung der Kalksalze für den Organismus des Kindes unter physiologischen und pathologischen Verhältnissen. Ztschr. f. Kinderheilk., Berl., 1910, i, 1-42. — **Richard**. Enveloppement ouaté (Méthode Dufour) chez les prématurés. Loire méd., St. Étienne, 1910, xxix, 479-482. — **Risel** (H.) Hebamme und Säuglingsfürsorge. Ztschr. f. d. ges. deutsche. . . Hebamm.-Wes., Stuttg., 1910, ii, 272-278. — Säuglingssterblichkeit und Aussen-temperatur im Winter. Ztschr. f. Kinderheilk., Berl., 1910, i, 92-98, 1 pl. — **Roeder** (H.) Wandertour und Ferienkolonie. Eine Untersuchung über ihren Einfluss auf die physische Entwicklung und Gesundheit. Med. Reform. [etc.], Berl., 1910, xviii, 355-361. — **Rott** (F.) Beitrag zur Wesenserklär-

ung der physiologischen Gewichtsabnahme des Neugeborenen. Ztschr. f. Kinderheilk., Berl., 1910, i, 43-61. — **Rudd** (A. W.) The mind of the child. Austral. J. Dent., Melbourne, 1910, xiv, 297; 322. — **Schlöss** (E.) Die Behandlung der Furunkulose im Säuglingsalter. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1910, ix, Orig., 346-351. — **Schlöss** (O. M.) The normal percentages of the different varieties of leukocytes in infants and children. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, vi, 638-645. — **Schultz** (F. W.) Das Verhalten des Kampfers im Organismus des Säuglings. Ein Beitrag zur Kenntnis der Ausscheidung von Glucoronsäure im Säuglingsalter. Ztschr. f. Kinderheilk., Berl., 1910, i, 197-206. — **Silvado** (J.) Considerações sobre a Puericultura no Rio de Janeiro. Tribuna med., Rio de Jan., 1910, xvi, 161; 181; 221; 234; 252; 293. — **Taddel** (D.) Studio clinico e batteriologico su di una affezione piurica in una bambina. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1910, xi, 697-707. — **Thienvich**. Die Bedeutung einer geordneten Säuglings- und Kleinkinderfürsorge für die Verhütung von Epilepsie, Idiotie und Psychopathie. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2334-2338. — **Verbrugge** (M.) Kraam-en zuigelingen-verpleging; bezwaren bij het zoogen. Tijdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1910-11, xiv, 186-189. — **Welt-Kakela** (Sara). On preliminary examination of children at the dispensary, as a means of protection against contagious diseases. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 956-959.

Nutrition of Infants.

See, also, Milk and Milk-products.

Raffalli (Louis). Réflexions d'un médecin de campagne sur l'allaitement du nourrisson. Marseille [1910], P. Stuard. 90 p. 8°.

Semenoff (Anna). Ueber Pegnin. Beitrag zum Studium der künstlichen Säuglingsernährung. Zürich, 1910, A. Markwalder. 49 p. 4 ch. 8°. *

Bahrdt (H.), **Edelstein** (F.), [et al.] Untersuchungen über die Pathogenese der Verdauungsstörungen im Säuglingsalter. Ztschr. f. Kinderheilk., Berl., 1910, i, 139-168. — Ein Beitrag zur Kenntnis des Eisengehalts der Frauenmilch und seiner Beziehungen zur Säuglingsanämie. *Ibid.*, 182-196. — **Borrino** (A.) Sulla "Eiweissmilch"; contributo al problema dell'allattamento artificiale di Finkelstein e L. F. Meyer. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1910, viii, 931-936. — **Burnet** (J.) Infantile mortality. Med. Times, Lond., 1910, xxxviii, 265; 283. — **Calvary** (M.) Ueber den Energiebedarf künstlich genährter junger Säuglinge. Ztschr. f. Kinderheilk., Berl., 1910, i, 99-110. — **Cooley** (T. B.) Some points in the management of breast feeding. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1910, ix, 618-624. — **Elgood** (Olive M.) Human milk and breast feeding.

Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1139-1141. — **Hobler** (B. R.) Nitrogen metabolism in healthy (artificially-fed) infants. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 858-861. [Discussion], 867-869. — **Hummel** (E. G.) Some thoughts regarding the care of the bottle-fed baby. J. Camden Co. M. Soc., Camden, N. J., 1910, iv, No. 2, 3-5. — **Japha** (A.) Ueber die Anwendung rhythmischer Herzkompression beim Wegbleiben der Kinder und ähnlichen Zuständen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2198. — **Jett** (R. L.) Nutrition of twins and triplets. Ohio M. J., Columbus, 1910, vi, 597-599. — **Kramastyk** (S.) Ueber den Bakteriengehalt der Säuglingsfaeces. Ztschr. f. Kinderheilk., Berl., 1910, i, 169-181. — **von Mettenheimer** (H.) Zur kalorimetrischen Bewertung der Säuglingsnahrung. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2420. — **Moffitt** (G. R.) An accurate formula for use in the modification of cow's milk in the artificial feeding of infants. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1877-1879. — **Nothmann** (H.) Zur Frage des Kochsalz-fiebers beim Säugling. Ztschr. f. Kinderheilk., Berl., 1910, i, 73-91. — **Paucot** (H.) L'albuminurie orthostatique chez les nourrices. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1910, v, 558-570. — **von Pirquet** (C.) Schematische Darstellung der Säuglingsernährung zu Unterrichtszwecken. Ztschr. f. Kinderheilk., 1910, i, 111-125. — **Pritchard** (E.) Banana flour as a food for infants. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1145. — **Rosi** (U.) Contributo sperimentale alla conoscenza del latte di donna sulla reazione Umikoff. Rassegna d'ostet. e ginec., Napoli, 1910, xix, 577-591. — **Thorn** (W.) Die Laktationsatrophie des Uterus speziell ihre Bedeutung für die Propaganda des Stillens. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1910, n. F., No. 602-603 (Gynäk. No. 218-219, 621-622). — **Wernstedt** (W.) Zur Kenntnis der physiologischen Schwankungen des Leukocytengehaltes im Blute der Brustkinder. Monatsschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1910, ix, Orig., 343. — —. Zur Frage der Kuhmilchidiosynkrasie im Säuglingsalter. *Ibid.*, 345. — **Zahoraky** (J.) The clinical aspect of some recent researches in the chemical physiology of infants. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 1101-1106. [Discussion], 1135-1140.

OPHTHALMOLOGY.

Bogatsch (Günther [Wolfgang Ottocar]). Ueber recidivierende Oculomotoriuslähmung. Breslau, 1910, A. Stenzel. 31 p. 8°. — **Eichlepp** (Curt [Oskar]). Die praktische Bedeutung der Wassermann-Neisser-Bruckschen Reaktion für die Augenheilkunde. Leipz., 1910, E. Lehmann. 24 p. 8°. — **von Kibort** (Eugénie). Beitrag zur Lehre vom hereditären Nystagmus. Zürich, 1910, Schereschewsky. 26 p. 8°.

Rubner (Heinrich). Weiterer Beitrag zur Lehre von der Episkleritis. Giessen, 1910, O. Kindt. 36 p. 8°.

Zade (Martin). Studien über immunisatorische, insbesondere phagocytäre Vorgänge am Auge. [Jena.] Leipz., 1910, W. Engelmann. 47 p. 8°.

Alonso (A. F.) Valor terapéutico de las inyecciones subconjuntivales. An. de oftal., México, 1910-11, xiii, 45-56. — **Bach** (L.) Der Einfluss des Lichtes insbesondere der kurzwelligen Strahlen auf das Auge. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1910, ii. Hft., 3-6. — **Bordier**. Absorption des rayons ultra-violet par le verre; transparence actinique des verres servant de conserves; conséquence pratiques de cette étude pour la meilleure protection des yeux contre la réverbération solaire. Lyon méd., 1910, xlii, 698-701. — **Brown** (E. V. L.) Recent contributions to our knowledge concerning sympathetic ophthalmia. Illinois M. J., Springfield, 1910, xviii, 655-659. — **Burk** (A.) Die klinische, physiologische und pathologische Bedeutung der Fluoreszenz im Auge nach Darreichung von Uranin. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 445-454. — **Butter** (T. H.) On tuberculo-toxæmia of the eye, and on the therapeutic and diagnostic value of injections of tuberculine in its treatment and diagnosis; a clinical contribution. Ophthalmoscope. Lond., 1910, viii, 867-880. — **Chiari** (C.) La podofillina causa di disturbi oculari. Clin. ocul., Palermo, 1910, xi, 347-353. — **Danthuile** (A.) Le scharlach-rot en ophthalmologie. Nord méd., Lille, 1910, xvii, 261-265. — **Denig** (R.) Two cases of interstitial keratitis and one of optic neuritis treated by Ehrlich's "606." Ophth. Rec., Chicago, 1910, xix, 640-646. — **Dunn** (J. W.) A simple device for pneumomassage of the eye. *Ibid.*, 593. — **Dunn** (P.) A post-graduate lecture on ocular pain. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 1-6. — **Fliehne** (W.) Ueber die Rolle der Erfahrungsmotive beim einäugigen perspektivischen Fernsehen. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, 392-400. — **Gault** (E. L.) Some aspects of ophthalmology in its relation to general medicine. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 513-519. — **Gifford** (H.) Sporotrichosis of the eye-ball and eyelids. Ophth. Rec., Chicago, 1910, xix, 573-586. — **Hawley** (C. W.) Anatomically misplaced puncta. J. Ophth. & Otolaryngol., Chicago, 1910, iv, 422-425. — **Henderson** (F. L.) Blindness due to the administration of synthetic arsenical compounds. Am. J. Ophth., St. Louis, 1910, xxvii, 336-342. — **Hillebrand** (F.) Zur Frage der monokularen Lokalisationsdifferenz. (Schlusswort gegen St. Witasek.) Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1910, lvii, 293-316. — **Jennings** (J. E.) Total double ophthalmoplegia associated with simple glaucoma. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1910, iv, 403. — **Klein** (Bäringer [S.]) Ueber das lokale direkte Einwirken der

Schwefelthermen auf das Auge. *Med. Bl.*, Wien, xxxii, 513-514. — **Kollock** (C. W.) An interesting case of anisometropia. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1910, xix, 594. — **Krusius** (F. F.) Die Biologie in der Augenheilkunde. *Jahresk. f. ärztl. Fortbild.*, München, 1910, 11. Hft., 7-26. — **Landolt** (M.) Les vergetures de la membrane de Descemet dans l'hydrophtalmie. *Arch. d'opht.*, Par., 1910, xxx, 666-685, 5 pl. — **Langenhan**. Instrumentelle Messung der Zurückdrängbarkeit des Augapfels in die Augenhöhle. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1910, xxiv, 417-423. — **Lane**. Urinary als diagnosticum in de oophthalmie. *Med. Weekbl.*, Amst., 1910-11, xvii, 411. — **Lawson** (A.) & **Davidson** (J. M.) Radium therapy in eye disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1491-1497. — **Léon** (A.) La situation des aveugles en France. *Rev. philanthrop.*, Par., 1910, xxvii, 633-662. — **MacCallan** (A. F.) Ophthalmic hospitals in Egypt. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1910, xix, 627-640. — **Parsons** (J. H.) Some effects of bright light on the eyes. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 2027-2034. — **Passera** (E.) Pitiriasi oculare. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1910, lviii, 803-815. — **Pichler** (A.) Das Krankheitsbild des traumatischen Enophthalmus und seine pathologische Anatomie (acht Krankengeschichten und zwei Obduktionsbefunde). *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1910, xxiv, 285; 424. — **Reber** (W.) A hook-front binocular magnifier. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1910, xix, 589-591. — **Rönne** (H.) Ueber den Fasernverlauf im Chiasma, beleuchtet durch einige Gesichtsfelduntersuchungen. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1910, xlviii, 455-459. — **Schanz** (F.) Das Ehrliche Präparat 606 bei Augenkrankheiten. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2344-2345. — **Straub** (M.) De beteekenissen van den spiertonus voor de physiologie en de pathologie van het gezichtsorgaan. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1970-1980. — **Tamamscheff** (C.) Paradoxe Bewegungen des oberen Lides bei der Okulomotoriuslähmung (Pseudo-Graefesches Phänomen). *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1910, xlviii, 479-489. — **Thomson** (E.) Note on a case of ocular albinism in a dark-haired individual. *Ophthalmoscope*, Lond., 1910, viii, 884.

DISEASES OF THE CHOROID.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE CONJUNCTIVA.

von Gratkowski (Severin). Vergleiche der Sopholprophylaxe gegen die Ophthalmoblenorrhoe der Neugeborenen mit anderen konkurrierenden Verfahren. *Breslau*, 1910, E. G. & C. H. 25 p. 8°.

Bertino (A.) Sulla oftalmia congenita del neonato. *Ginecologia*, Firenze, 1910, vii, 481-503. — **Brav** (A.) The aim of the Trachoma Institute. *Internat. Clin.*, Phila., 1910, 20. s., iii, 164-168. — **Collin** (A.) L'oph-

talmie phlycténulaire dans la région de Nice. *Rev. gén. d'opht.*, Par., 1910, xxix, 483-488. — **Fernandez** (F. J.) Datos acerca del foco tracomatoso del poblado del calvario. *San. y benefic. Bol. ofic.*, Habana, 1910, iv, 361-367. — **Franklin** (C. P.) The status of trachoma in Philadelphia. *Month. Cycl. & M. Bull.*, Phila., 1910, iii, 660-663. — **Harris** (C. M.) Trachoma and some facts concerning its existence in western Pennsylvania. *Outlook for blind*, Bost., 1910, iv, 113-115. — **Junius**. Untersuchungen zur Aetiologie des Trachoms. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1910, xxiv, 383-410, 5 pl. — **Keiper** (G. F.) Parinaud's conjunctivitis. *Ophthalmoscope*, Lond., 1910, viii, 888-894. — **Mathewson** (G. H.) Parinaud's conjunctivitis with report of a case. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1910, xix, 648-651. — **Murray** (W. R.) Metastatic gonorrheal conjunctivitis; report of a case. *J. Minn. M. Ass.* [etc.], Minneap., 1910, n. s., xxx, 499-503. — **Reis** (W.) [Experimental investigations on the preservation in life of the Morax-Axenfeld diplobacillus under the influence of certain therapeutic factors.] *Lwow. tygodn. lek.*, 1910, v, 479; 489; 501; 513. — **Ruata** (V.) Ancora a proposito di una cosiddetta "congiuntivite da Micrococcus catarrhalis." *Arch. di ottal.*, Napoli, 1910-11, xviii, 238-242, 1 pl. — **Wieden** (J.) Cánones referentes al tracoma. *Rev. valenc. de cien. méd.*, Valencia, 1910, xii, 269-271.

DISEASES OF THE CORNEA.

Cutter (C. W.) Lesions of the cornea in gonorrhoeal ophthalmia and phlyctenular keratitis. *St. Luke's Hosp. M. & S. Rep.*, Lond., 1908-9, i, 196-202. — **Fromaget** (C.) Inutilité du traitement mercuriel dans la kératite hérédito-syphilitique. *Ann. d'ocul.*, Par., 1910, cxliii, 244-253. Also: *J. de méd. de Bordeaux*, 1910, xl, 785-789. — **Graves** (W. H.) Etiology and treatment of ulceration of the cornea. *J. Kansas M. Soc.*, Kansas City, Kan., 1910, x, 416-419. — **Löhlein** (W.) Technische Bemerkungen zu naeinem Verfahren der Hornhautüberpflanzung. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1910, xlviii, 435-444. — **Van Duyse**. Stégénérescence marginale des cornées. *Arch. d'opht.*, Par., 1910, xxx, 657-666.

DISEASES AND SURGERY OF THE EYELIDS.

Alt (A.) A case of lymphangio-endothelioma of the lower eyelid. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1910, xxvii, 330-335. — **Birch-Hirschfeld** (A.) Weiterer Beitrag zur Tarsoplastik nach Büdinger (Verwendung von Ohrknorpel zur Lidbildung). *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1910, xxiv, 410-417. — **Contino** (A.) Adenoma della glandola del Moll. *Clin. ocul.*, Palermo, 1910, xi, 353-360. — **Santos Fernández** (J.) Tratamiento del triquiasis y distiquiasis levantando y alelantando el

borde palpebral merced á un colajo de piel de la sien. *An. de oftal., México*, 1910-11, xiii, 56-63.

DISEASES OF THE IRIS.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE LACHRYMAL APPARATUS.

Boettger (T. W. [K.]) Ein Fall von Tränen-drüsentumor. *Berl.*, 1910, R. Trenkel. 22 p. 8°. *

Adam (C.) Die Behandlung chronischer Tränensackleiden. *Med. Klin., Berl.*, 1910, vi, 1827. — **Carpenter** (E. R.) Neglected dacryocystitis. *Bull. El Paso Co. M. Soc., El Paso, Tex.*, 1909, i, No. 4, 23. — **Rollet**. De la greffe vasculaire pour restaurer le sac lacrymal extirpé. *Rev. gén. d'opht., Par.*, 1910, xxix, 481-485. — **Ruata** (V.) Un caso di argiroso del sacco lacrimale. *Arch. di ottal., Napoli*, 1910-11, xviii, 153-160.

DISEASES OF THE LENS AND CAPSULE.

Cataract.

Gros (Franz). Ueber die Staroperationen in der Giessener Universitäts-Augenklinik in der Zeit vom (Juli 1906 bis 1. April 1909). *Giessen*, 1910, O. Kindt. 33 p. 1 l. 8°. *

Agustin Chacón. Causas y tratamiento preventivo y curativo de la catarata secundaria. *An. de oftal., México*, 1910-11, xiii, 1-7. — **Bajardi** (P.) Sulla estrazione sottocongiuntivale della cataratta. *Boll. d. r. Accad. med. di Genova*, 1910, xxv, 32-38, 1 pl. — **Boulai** (J.) La cataracte traumatique. *Clinique, Par.*, 1910, v, 742. — **Hulen** (V. H.) A new operation for the extraction of a cataract in its capsule. *Ophth. Rec., Chicago*, 1910, xix, 651-654. — **Myers** (D. W.) Simple extraction of cataract; report of sixty cases. *Homœop. Eye, Ear & Throat J., Lancaster, Pa.*, 1910, xvi, 524-536. — **Santos Fernandez** (S.) Procédés pour éviter les accidents post-opératoires et abrégier la durée de l'opération dans l'extraction simple de la cataracte. *Rec. d'opht., Par.*, 1910, 4. s., xxxii, 297-304. — **Terson** (A.) Remarques sur l'opération de la cataracte dans la première moitié du 19^{me} siècle, à propos d'un tableau historique. *Arch. d'opht., Par.*, 1910, xxx, 685-693, 1 pl. — **Valois** (G.) Extraction d'une cataracte luxée dans la chambre antérieure et le corps vitré. *Centre méd. et pharm., Gannat*, 1910-11, xvi, 161-164.

DISEASES OF THE UVEA, RETINA, OPTIC NERVE.

Glantz (Marième, Mlle.) Considérations sur le décollement rétinien et son traitement. *Lausanne*, 1910, Univ. 26 p. 8°. *

Gornstein (Schlima). Ueber das Vorkommen der Retinitis albuminurica bei Nierenkrankheiten. *Zürich*, 1910, Schereschewsky. 36 p. 8°. *

Hübner (August). Beiträge zum Verlauf und zur Prognose der Iritis und Cyclitis. *Breslau*, 1910, E. G. m. b. H. 68 p. 8°. *

Bietti (A.) Cecità da occlusione dell'arteria centrale della retina; restituzione completa della funzione visiva colla paracentesi della camera anteriore. *Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena*, 1910, 5. s., ii, 139-142. — **Clothier** (J.) Iritis: symptomatology, diagnosis and treatment. *St. Louis M. Rev.*, 1910, n. s., iv, 356-358. — **Fagin** (R.) Iritis, report of some interesting cases. *Memphis M. Month.*, 1910, xxx, 526-530. — **Gradle** (H. S.) Lymphocytosis as a diagnostic and prognostic symptom incases of iridocyclitis after perforating injury. *Arch. Ophth., N. Y.*, 1910, xxxix, 567-575. — **Horstmann** (C.) Die Aetiologie und Behandlung der Netzhautablösung. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1910, xxxvi, 2177-2181. — **Lurie** (O. R.) Doppelseitige plastische Iritis bei Erythema nodosum. *Ztschr. f. Augenh., Berl.*, 1910, xxiv, 458-462. — **Ormond** (A. W.) Retinitis pigmentosa and night blindness. *Guy's Hosp. Gaz., Lond.*, 1910, xxiv, 445; 479. — **de Schweinitz** (G. E.) & Shumway (E. A.) True syphilitic iritis (iritis papulosa) treated with an injection of Ehrlich's "606." *Internat. Clin., Phila.*, 1910, 20. s., iv, 6-8, 1 pl.

FUNCTIONAL DISORDERS, EXPLORATIONS.

Percival (Archibald Stanley). The prescribing of spectacles. *N. Y.*, 1910, William Wood & Co. 167 p. diag. 8°.

Ziemann (Friedrich). Ein Beitrag zur Frage des Akkommodationskrampfes. *Leipz.*, 1910, E. Lehmann. 56 p. 1 l. 8°. *

B. De bril als geneesmiddel. *Geneesk. Courant., Amst.*, 1910, lxiv, 306; 313; 322; 329; 337. — **Blair** (W. W.) The status of the refracting optician. *Penn. M. J., Athens*, 1910-11, xiv, 122-129. — **Blake** (E. M.) Long continued use of strychnine in toxic amblyopia. *Ophth. Rec., Chicago*, 1910, xix, 592. — **Campos**. Rapports entre les déviations oculaires et l'effet prismatique des lentilles. *Ann. d'ocul., Par.*, 1910, cxliii, 254-274. — **Coronat**. Un procédé simple pour la détermination rapide des vices de réfraction. *Clin. opht., Par.*, 1910, xvi, 521-533. — **Dinkel-spiel** (M. R.) Preliminary communication of a new method for the prevention and treatment of sympathetic ophthalmitis. *Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago*, 1910, iv, 425. — **Edridge-Green** (F. W.) Tests for colour-blindness. *Nature, Lond.*, 1910, lxxxiv, 495. — **Gould** (G. M.) Letters to physicians: I. Differential diagnosis by cycloplegia in head-

acute, migraine, gastric disease, "neurasthenia," and so forth. Buffalo M. J., 1910-11, lxvi, 244-246. —. A life of intense suffering and of unrealized aims due to eyestrain. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1910, v, 569-583. —. "Scientific" and popular superstitions as to "change of life" and "neurasthenia" at "about the age of forty." Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1910, xxvi, 715. — Green (J.) Coquille protective spectacles: relation of the thickness of a coquille of zero power to the principal focal lengths and to the powers of its surfaces. Am. J. Ophth., St. Louis, 1910, xxvii, 321-323, 1 diag. — Guttman (A.) Anomale Nachbilder. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipzig, 1910, lvii, 1. Abt., 271-292. — Isakowitz (J.) Das Gertzsche Keratioskop. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1910, xlviii, 477-478. — Lamothe (E.) Un cas de irritation sympathique. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1910, xv, 592-594. — Reber (W.) Some unusual effects of eyestrain. Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 880-883. — Robson (S.) Tobacco amblyopia; with special reference to the etiology of tobacco poisoning. M.D. Essay. Gold medal, 1910. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1910, xviii, 117-148. — Zentmayer (W.) Refraction by the general practitioner. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iv, 227-242.

GLAUCOMA.

Immel (Gustav). Die Dunkeladaptation beim chronischen Glaukom. Berl., 1910, G. Schade. 36 p. 8°. *

Aubineau (E.) Deux cas de glaucome traumatique. Gaz. méd. de Nantes, 1910, 2. s., xxviii, 989-991. — Brav (A.) The rational treatment of acute glaucoma: iridectomy empirical. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1910, 3. s., xxvi, 781-788. — Chance (B.) Spontaneous rupture of a glaucomatous eyeball. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 1096. — Davis (F. W.) The cause of glaucoma. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, civ, 561. — Semple (N. M.) The La Grange operation: report of a case. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1910, iv, 405.

SURGERY OF THE EYE.

Connor (R.) The operative treatment of convergent strabismus. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1910, ix, 625-632. — Thompson (W. R.) (a) An efficient and safe cataract dressing, (b) a modification of Holtz and Green's operation for entropion. Texas State J. M., Fort Worth, 1910-11, vi, 164. — Wells (D. W.) The attachment of the tendon after advancement. Ophth. Rec., Chicago, 1910, xix, 646-648.

TUMORS OF THE EYE AND ORBIT.

Doloet. Un cas de sarcoma de l'orbite; operació. An. de med. Butll. mens. de

l'Acad. . . de Catalunya, Barcel., 1910, iv, 551-553, 1 pl. — Mirsuo (G.) A rare form of teratoma orbitæ (foetus in the orbit, Orbitopagus parasiticus). Arch. Ophth., N. Y., 1910, xxxix, 583-587, 6 pl. —. A rare form of teratoma of the orbit. Ophthalmoscope, Lond., 1910, viii, 884-888.

WOUNDS AND INJURIES OF THE EYE.

Seame (Otto). Zur Casuistik der Verletzung des Sehorgans bei Radfahrern. 1910, Giessen. 25 p. 8°. *

Black (M.) Injuries to the cornea. Colorado Med., Denver, 1910, vii, 371-374. — Oloff (H.) Ein Fall von Luxation der Tränendrüse. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1910, xlviii, 472-476. — Rollet. De l'extraction des corps métalliques intra-oculaires à l'aide de l'électro-aimant, aciers et ferros peu ou pas magnétiques. Rev. gén. d'opht., Par., 1910, xxix, 433-441. — Truc (H.) & Fleig (C.) De l'action oculaire expérimentale et chimique des poussières et vapeurs de bitume. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 769.

OTOLOGY AND DISEASES OF THE NOSE AND THROAT.

Arrowsmith (H.) Certain aspects of rhinolaryngology and their relation to general medicine. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1209-1213. — Bo (A.) Il vizioformio nella pratica otorinolaringoiatrica. Corriere san., Milano, 1910, xxi, 709. — Dunn (M. C.) Headache to the specialist in eye, ear, nose and throat. Kentucky M. J., Bowling Green, 1910, viii, 2027-2032. — Fetteroff (G.) Diseases of the nasal chambers, pharynx and larynx; medical treatment. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 373-405. — Jones (B. S.) A protective mask for the face for use during examination of the nose and throat. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1724. — Oller. El III Congreso español de otorinolaringología. Rev. barcel. de enferm. de oído, garganta y nariz., 1910, vi, 171-221. — Voigt. Cocain und Alynin. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2118-2114.

OTOLOGY.

Graf (Wilhelm). Ueber Atresia auris congenita mit Mikrotie. Buchs, 1910, J. Kuhn. 39 p. 2 pl. 8°. *

Helmholz (Walther [Wolfgang]). Vergleich zwischen der Galtonpfeife und dem Schulzischen Monochord zur Bestimmung der oberen Hörgrenze. Potsdam, 1910, R. Müller. 16 p. 2 l. 8°. *

Lowy (Fritz Heinrich). Degenerationsversuche am akustischen System des Kaninchens und der Katze. [Berlin.] Leipz., 1910, J. Klinkhardt. 47 p. 1 l. 8°. *

Liwischitz (Lisa). Ueber Adrenalinbehandlung bei subjektiven Ohrgeräuschen. Bern, 1910. 21 p. 8°. *

Pouget (R.-J.) Technique de l'autopsie et de l'examen macroscopique et microscopique de l'oreille. Par., 1911, Vigot frères. 78 p. 4 pl. 4°.

Barany (R.) Nouvelles méthodes d'examen des relations entre l'appareil vestibulaire, le cervelet, le cerveau et la moelle épinière. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1910, xxvi, pt. 2, 197-204. — **Beck (O.)** Gehörorgan und multiple Sklerose. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1910, xlv, 1161-1172. — **Brühl (G.)** Ueber Otosklerose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2217. — **Caboche (E.)** Cuerpos extraños del oído. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1910, xxiii, 367-378. — **Davis (H. J.)** Deformity of both pinnae resulting from perichondritis following double mastoid operation. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Otol. Sect., 71. — **Grünberg (K.)** Untersuchungen über experimentelle Schädigung des Gehörorgans durch Schalleinwirkung bei Vögeln. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1910, lxii, 19-29, 3 pl. — **Gruening (E.)** Pediatrics and otiatrics. Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, xii, pt. 1, 18-21. — **Löwe (L.)** Ueber die diagnostische Bedeutung der Gehörgangstamponade. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1910, xlv, 1176-1181. — **Marage.** Les bruits subjectifs auriculaires. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 819-822. — **Randall (B. A.)** Vaccine therapy in otology. Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, xii, pt. 1, 193-195. — **Reik (H. O.)** Vaccine therapy in otology. *Ibid.*, 196-213. — **Wilkinson (G.)** Two cases of cholesteatoma of unusual size extending into the posterior fossa and causing obliteration of the sigmoid sinus. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Otol. Sect., 82-85.

Deafness and Deaf-Mutism.

Love (J. K.) The education of the very young deaf-child. Glasgow M. J., 1910, lxxiv, 434-437. — **Müller (R.)** Nachweis von Vortäuschung einseitiger oder beiderseitiger Taubheit. Aerzt. Sachverst. Ztg., Berl., 1910, xvi, 445-446. — **Zange (J.)** Chronische progressive Schwerhörigkeit und Wassermannsche Seroreaktion. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1910, lxii, 1-19.

Diseases of the External Ear.

Richrath (Wilhelm). Ueber Geschwülste des äusseren Gehörganges. Bonn, 1910, E. Eisele. 64 p. 8°. *

Evans (J. H.) Auricular and peri-auricular dermoids, fistulae, and tumors of congenital origin. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1910, vii, 490-497. — **Tod (H.)** Exostosis of right external meatus in a boy aged 10. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10,

iii, Otol. Sect., 76-78. — **Wingrave (V. H. W.)** Notes on the pathogeny of cholesteatomata. *Ibid.*, 63-70.

Diseases of the Internal Ear.

Alexander (G.) Ein neuer Drehstuhl für die Untersuchungen des Labyrinthes, zugleich Untersuchungs- und Operationssessel. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1910, lxxxiii, 154-155. — **Bárány (R.), Scott (S.), [et al.]** Discussion on the diagnosis and treatment of infective labyrinthitis. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1675-1685. — **Kümmely (W.)** Neuere Erfahrungen über Erkrankungen des inneren Ohres. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1910, ii, Hft., 44-64. — **Neumann (H.)** A clinical study of infectious diseases of the labyrinth. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 1028-1036. — **Scherb (G.)** Le vertige de Ménière syphilitique; labyrinthite et iritis doubles. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1910, xxvi, pt. 2, 259-272. — **Sheppard (J. E.)** A case of tympanic vertigo. Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, Mass., 1910, xii, pt. 1, 67-72.

Diseases of the Middle Ear.

See, also, Diseases of the Brain.

Amberg (E.) An irregularly pearl-shaped bone formation in the mastoid process. N. York M. J. [etc.], 1910, xci, 709. — **Botey (R.)** Vaciamiento conservador del oído de las otorreas crónicas. Bol. de laringol., otol. y rinol., Madrid, 1910, x, 153-157. — **Claus.** Intralamelläre Abszesse im Trommelfell. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2219. — **Cooper (G. H.)** Chronic non-suppurative middle ear diseases. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1910-11, lvi, 395-398. — **Dintenfass (G.)** Die Durchleuchtung des Warzenfortsatzes vom äusseren Gehörgang aus. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1910, lxxxiii, 125-139, 1 pl. — **Genty (M.)** Traitement de l'otite moyenne aiguë purulente non compliquée. Clinique, Par., 1910, v, 710. — **Guirao Gea (M.)** Mastoiditis aguda. Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1910, xxviii, 467-474. — **Haymann (L.)** Sinus-Thrombose und otogene Pyämie im Lichte experimenteller Untersuchungen. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1910, lxxxiii, 1-124, 3 pl. — **Hovell (M.)** Some remarks on the connexion between irritation of the mucous membranes throughout the body and middle-ear catarrh. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1685-1687. — **Sewell (L.)** Case of chronic suppurative otitis media with labyrinthine fistula and spontaneous nystagmus. *Ibid.*, 1524. — **Yearsley (M.)** The value of ossiculectomy in chronic middle-ear suppuration. *Ibid.*, 1688-1690.

Surgery of the Ear and Mastoid Process.

Busch. Mastoidoperation bei einem Bluter. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u.

Berl., 1910, xxxvi, 2218. — **Mahu** (G.) De l'évidement pétromastoidien partiel avec conservation du tympan et des osselets. *Ann. d. mal. de l'oreille*, 1910, xxvi, 245-258. — **Radlinski** (Z.) [Operative opening of the mastoid process and the middle ear.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1910, xlix, 541; 561. — **Richter** (Ed.) Ueber Tremaprosen bzw. Trommelfellersatz. *Monatschr. f. Ohrenh. [etc.]*, Berl. & Wien, 1910, xlv, 1172-1176.

DISEASES AND SURGERY OF THE NOSE AND SINUSES.

Aboulker (H.) Contribution à l'étude des kystes du sinus frontal. *Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.]*, Par., 1910, ii, 513-523. — **Burrows** (W.) Goundou: an interesting case. *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., xlii, 287. — **Chambay** (L.) Épithélioma des fosses nasales. *Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.]*, Par., 1910, ii, 485-490. — **Clavel** Application de l'anesthésie locale à la cure radicale de l'antrite maxillaire chronique. *J. de méd. de Par.*, 1910, 2. s., xxii, 775-777. — **Dresch** (J.) Cavité nasale, berceau du loup. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1910, xxxvi, 325-336. — **Gavello** (G.) La cura chirurgica della sinusite mascellare cronica col metodo endo-nasale. *Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso*, Firenze, 1910, xxviii, 261-265. — **Goris** (C.) La voie vers l'hypophyse: présentation d'une malade opérée de tuberculose de la cloison nasale et du sinus sphénoïdal. *Presse méd. belge*, Brux., 1910, lxii, 927-929. — **Keiper** (G. F.) Abscess of the nasal septum. *Tr. Am. Laryngol., Rhinol. & Otol. Soc.*, New Bedford, Mass., 1910, 303-307. — **Labarrière** Présentation d'une opérée de sinusite fronto-maxillaire bilatérale. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1910, xxxvi, 357. — **Lannois** & **Jacod**. L'otite ozéneuse. *Ibid.*, pt. 2, 305-314. — **Lokey** (H. M.) Headaches and neuralgias due to diseases of the nose and accessory sinuses. *Atlanta Jour.-Rec. Med.*, 1910-11, lvi, 387-394. — **Löwe** (L.) Bei welchen Nasenerkrankungen ist die Radikalaufdeckung indiziert? *Monatschr. f. Ohrenh. [etc.]*, Berl. & Wien, xlv, 1101-1104. — Ein paar Bemerkungen zu der Arbeit von Halle: Orale oder nasale Methode der Operationen an der Nasenscheidewand. *Ibid.*, 1105-1106. — **Natier** (M.) Ozène et gymnastique respiratoire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1910, lxxxiii, 1743-1747. — **Nelson** (R. M.) An original method for prevention of perforation in submucous resection. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1785. — **Neumann** (F.) Ueber Nasenscheidewandabszesse dentalen Ursprungs. *Monatschr. f. Ohrenh. [etc.]*, Berl. & Wien, 1910, xlv, 1107-1110. — **Pegler** (L. H.) Headaches in association with obstruction in the nasal passages. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1701-1705. — **Pennell** (W. W.) Office treatment of antral disease. *Lancet-Clinic*, 1910, civ, 557. — **Powell** (H. Fitz G.)

Tumour of the post-nasal space in a man aged 27. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, Laryngol. Sect., 160. — **Réthy** (L.) Ueber Septumoperationen im jugendlichen Alter. *Wien. med. Wchnschr.*, 1910, lx, 2801-2803. — **Richter** (E.) Hydrops der Stirnhöhle. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1910, xxiv, 179-181. — **Scarlet** (R. B.) A case of intranasal sarcoma. *N. York M. J.*, 1910, xcii, 708. — **Scheier** (M.) Zur Untersuchung der Keilbeinhöhlen mittels Röntgenstrahlen. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1910, xxiv, 185-188. — **Shillern** (R. H.) The comparative pathology of hyperplastic and suppurative ethmoiditis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 2123-2128. — **Stern** (H.) Ein Fall von Sigmatismus nasalis. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh.* in Wien, 1910, ix, 228-232. — **Thésée**. Observation d'un cas de prothèse restauratrice du nez suivi de quelques réflexions personnelles comparatives entre la prothèse restauratrice et la rhinoplastie totale. *Rev. de stomatol.*, Par., 1910, xvii, 494-500. — **Torres Carreras** (R.) Contribución al estudio del tratamiento de la oena por las corrientes de alta frecuencia. *Rev. de med. y cirug.*, Barcel., 1910, xxiv, 319-321. — **Vacher** (L.) Traitement des sinusites frontales chroniques par voie endonasale, technique et instrumentation personnelle. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1910, xix, 604-613. — **Volkovich** (N. M.) [Statistics and distribution of scleroma (rhinoscleroma) in Russia.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1474-1476. — **Wallace** (H.) The nasal spatometer; a suggested name for Dean's septimeter. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1998. — **West** (J. M.) Eine Fensterresektion des Ductus nasolacrimalis in Fällen von Stenose. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1910, xxiv, 62-64, 1 pl. — **Wolkowitsch** (N.) Zur Frage der Rhinoplastik. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1910, xciii, 666-684, 1 pl. — **Wood** (J. W.) The occurrence of headache and pain in nasal conditions, based on an examination of the symptoms of 750 cases. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., xc, 483-486. — **Wylie** (A.) Case of obstruction of both nostrils. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, Laryngol. Sect., 149.

Adenoid Vegetations.

Koppel (J.) Adenoids and their influence upon the mental condition of the patient. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1910-11, vii, 337-340. — **Levinstein** (O.) Ueber die Verteilung der Drüsen und des adenoiden Gewebes im Bereiche des menschlichen Schlundes. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1910, xxiv, 41-58. — **Mora Guarnido** (A.) Tratamiento de las complicaciones en la arterio-esclerosis. *Gac. méd. d. Sur de España*, Granada, 1910, xxviii, 462-466. — **Weinstein** (J.) On torticollis after the removal of adenoids of the nasopharynx. *Pediatrics*, N. Y., 1910, xxii, 752-764.

DISEASES AND SURGERY OF THE THROAT.

See, also, Surgery of the Neck.

Bane (W. C.) Retropharyngeal abscess; report of cases. *Colorado Med.*, Denver, 1910, vii, 451-454. — **Blegvad** (N. Rh.) Tonsilektomie. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1910, xxiv, 25-34. — **Bloomberg** (H. D.) Vincent's angina. *Bull. Manila Med. Soc.*, 1910, ii, 180-182. — **Cooper** (G. H.) Hypertrophied tonsils and adenoids an etiological factor in backward children. *Atlanta Jour.-Rec. Med.*, 1910-11, lvi, 292-298. — **Discussion** on the removal of the tonsils. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1621-1627. — **Donelan** (J.) Tuberculous ulceration of epiglottis apparently healed by frequent use of electrocautery. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, *Laryngol. Sect.*, 156. — **Goris**. Lymphangiome caverneux de l'amygdale. *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1910, x, 307-309, 1 pl. — **Grant** (J. D.) Hypertrophy of the lingual tonsil, with impairment of singing voice, improved by a snaring operation. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, *Laryngol. Sect.*, 155. — **Hastings** (H.) The pathological histology of the tonsil. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1910, viii, 390-399. — **Matthews** (F. S.) The responsibility of the tonsil in tuberculous adenitis. *Ann. Surg.*, Phila., 1910, lii, 753-757. — **Porter** (L.) The nucleation of the tonsil from the standpoint of the general medical man. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1910, viii, 386-390. — **Richter** (E.) Ulcus des Pharynx bei einem Kinde. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1910, xxiv, 178-179. — **Robertson** (C. M.) Malignant tumors of the throat arising from syphilitic cicatrices, with report of four cases. *J. Ophth. & Oto-Laryngol.*, Chicago, 1910, iv, 426-433. — **Stablini** (C.) Carcinoma primitiva della tonsilla; amigdalofaringectomia; guarigione. *Corriere san.*, Milano, 1910, xxi, 705-709. — **Stickney** (O. D.) The symptomatology and surgical treatment of adenoids and tonsils. *N. Am. J. Homœop.*, N. Y., 1910, lviii, 794-802. — **Tilley** (H.) A vulsellum catch-forceps for the more efficient removal of imbedded tonsils. *Lancet*, Lond., 1909, ii, 1563.

LARYNGOLOGY.

Cohn (G.) Beitrag zur Frage der linksseitigen Rekurrenzlähmung infolge von Mitralstenose. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1910, xxiv, 35-40. — **Garel** (J.) Paralysie récurrentiel et rétrécissement mitral; histoire et pathogénie. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1910, xxxvi, 315-324. — **Harcasitas** (J.) Un caso curioso de parálisis laríngea recurrencial. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1910, xxiv, 278-280. — **Hastings** (S.) Laryngeal paralysis following partial removal of the thyroid gland. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, *Laryngol. Sect.*, 150-152. — **Hoguet**

(G.) Fonctions et utilité de l'amygdale palatine: étude de physio-pathologie de cet organe. *Policlin.*, Brux., 1910, xix, 321-332. — **von Hippel** (R.) Ueber Kehlsackbildung beim Menschen (*Laryngocele ventricularis*). *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1910, cvii, 477-560. — **Mühsam** (A.) Zur Bewertung des Jothions in der Laryngologie. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1910, li, 528. — **Ramirez Santaló** (A.) Tres observaciones de parálisis recurrencial total de causa periférica. *Bol. de laringol. otol. y rinol.*, Madrid, 1910, x, 129-138. — **Tapia** (A. G.) Una observación más de hemiparálisis de la laringe y de la lengua sin parálisis del velo. *Arch. de rinol. laringol. otol.*, Barcel., 1910, xxi, 298-300. — **Zumsteeg**. Ueber Phonasthenie. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1910, xxiv, 1-24.

Diseases of the Larynx.

See, also, Surgery of the Neck; Tracheotomy, etc.

Botella (E.) Dos casos de pericondritis primitiva de la laringe. *Arch. de rinol. laringol. otol.*, Barcel., 1910, xxi, 291-297. — **Curtis**. Abscess primitif aryénoïdien. *Ann. d. mal. de l'oreille*, 1910, xxxvi, 353-356. — **Grant** (J. D.) Tuberculosis of the larynx, with extreme odynphagia, relieved by injection of alcohol into the left superior nerve. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, *Laryngol. Sect.*, 152-154. — **Horne** (W. J.) A series of specimens and a case illustrating diseases of the ventricle of the larynx. *Ibid.*, 157-160. — **Howarth** (W.) Tuberculosis of the larynx with considerable dysphagia, treated and relieved by congestion hyperæmia. *Ibid.*, 164.

DISEASES OF THE TEETH.

See, also, Anæsthetics; Diseases and Hygiene of Children; Hygiene of Schools.

Boennecken (Heinrich). Ueber Pulpaampulation. *Leipz.*, 1910, G. Thieme. 57 p. 14 pl. [4 col.] 4°.

Ellertsen (L.) Hygiène de la prothèse. Inconvénients et dangers des dentiers et autres pièces de prothèse dentaire et maladie dite "du caoutchouc." 2. éd. Par., 1910, Jules Roussel. 251 p. 12°.

Fourquet (Élie). Les arthrites alveolo-dentaires. Par., 1910, O. Doin & fils. 324 p. roy. 8°.

Aokroyd (S. A.) Some causes of deterioration of present day teeth. *Dental Pract.*, Toronto, 1910, ix, 240-246. — **Bennett** (F. J.) The destruction of teeth by milk germs. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1910, liii, 1060-1069. — **Case** (C. B.) The diagnosis of deformities due to irregularities of the teeth. *Dental Rev.*, Chicago, 1910, xxiv, 1181-1196. — **von Dobrzenski** (A.), *Ritter*. Die Zahnfistel. Durch mechanische Verhältnisse, langsamen

Heiltrieb verursachter Bestand. Dehnung des Zahnfleisches. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 2825-2827. — **Head** (J.) The philosophy of lancing teeth. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 74-76. — **Hopewell-Smith**. Two odontocles and some other cysts. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Odont. Sect., 121; 158. — **Loeffler** (E. T.) A rational treatment of chronic alveolar abscess. Dental Summary, Toledo, 1910, xxx, 1034-1048. — **Richter** (Ed.) Anästhesierung von der Nase aus zum Zwecke zahnärztlicher Funktionen an den oberen Schneidezähnen usw. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910, xxiv, 58-61. — **Roughton** (E. W.) A case of epithelial odontome. Mag. Lond. (Roy. Free Hosp.) School Med. f. Women, Lond., 1909-10, 321-323, 1 pl. — **Sachs** (H.) Die Pyorrhoea alveolaris und ihre erfolgreiche Behandlung. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2346-2349. — **Thomson** (G.) Case showing the result of extraction of the six-year-old molars. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Odont. Sect., 156.

STATE MEDICINE.

(Including Medical Legislation.)

See, also, Vaccinia, etc.

Billings (F.) The responsibility of the State in the care of its dependents. Kentucky M. J., Bowling Green, 1910-11, viii, 1952-1957. — **Burritt** (B. B.) An American view of State aid for hospitals. Hospital, Lond., 1910-11, xlix, 261-264. — **Burr** (C. W.) State and county care of the indigent insane. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 108-114. — **Carrington** (C. V.) The history of electrocution in the State of Virginia. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 353. — **Fehlinger** (H.) Ueber Eheverbote in Amerika. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1910, xxxix, 29-33. — **Glaister** (J.) The law respecting compensation to workmen for accidents in Great Britain, and its operation. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iv, 243-258. — **Houston** (J. P.) The commitment and care of the insane of Cook County. Illinois M. J., Springfield, 1910, xviii, 608-623. — **Loeza** (A. A.) Consideraciones acerca de los datos de mortalidad recogidos en la ciudad de Guadalupe Hidalgo, D. F., por la Sección 5ª del Instituto médico nacional. An. d. Inst. méd. nac., México, 1909-10, xi, 79-153, 5 ch. — **Moitrier** (L.) Obligation pour l'administration de se servir dans les établissements d'aveugles. Rev. philanthrop., Par., 1910, xxvii, 676-683. — **Ontwerpen** (De) radenwet en zieketwet. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, suppl., 1691-1724. — **Padovani** (E.) Le condizioni dell'assistenza degli alienati nel Belgio. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1910, 3. s., iii, 335-345. — **Parkinson** (T. W.) A plea for the adoption of a Contagious Disease Act. Med. Mag., Lond., 1910, xix, 652-662. — **Payer** (B.) Neue Richtungen im Ver-

waltungsdienste der ungarischen Heilanstalten für Geisteskranke. Psychiat.-neurolog. Wchnschr., Halle a. S., 1910-11, xii, 285-287. — **Quackenbos** (Mary Grace). The answer to the immigration problem. Pearson's Mag., N. Y., 1911, xxv, 96-104. — **Reynolds** (M. H.) Bovine tuberculosis as a public welfare problem. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1910, xii, 555-564. — **Schwartz** (O.) Die notwendig gewordene Berücksichtigung der Hygiene bei Revision der deutschen und österreichischen Krankenversicherungs-Gesetzgebung. Heilkunde, Berlin, 1910, 363-365. — **Sommer**. Eine psychiatrische Abteilung des Reichsgesundheitsamts. Psychiat.-neurolog. Wchnschr., Halle a. S., 1910-11, xii, 295-297. — **Taylor** (J. H.), Greenwood & Milligan (E.) State sickness and invalidity insurance. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1558-1560. — **Walker** (W. K.) Some barriers to progress in the care of the insane. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 99-105. — **Walsh** (D.) Some medical aspects of marriage and divorce. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 514-516. — **Weisenburg** (T. H.) State supervision of the insane; the need for State psychopathic wards and pathological laboratory for the study of insanity. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 106-108.

CONDITION OF MEDICINE, MEDICAL ETHICS.

Santos Fernandez (J.) Discurso con motivo de la Asamblea celebrada por los médicos de la República de Cuba. Habana, 1910, Militar. 10 p. 8°.

Neumann. Beiträge zur Bewegung gegen die Kurpfuscherei. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1884. — **Quackery**: a proposal. Lancet, Lond., 1910, ii, 1024. — **Schall** (M.) Technische Neuheiten aus den Gebieten der Medizin, öffentlichen Gesundheitspflege und Krankenpflege. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2100; 2151. — **Scheben** (L.) Etwas über die Medizin der Eingeborenen Deutsch-Südwestafrikas. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1910, xiv, 665-671. — **Seventy-ninth annual meeting of the British Medical Association**, Birmingham, July, 1911. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1861-1865. — **Stewart** (F. E.) Shall we have a profession of pharmacy? Am. J. Pharm., Phila., 1910, lxxxii, 527; 562.

HYGIENE, PUBLIC HYGIENE.

See, also, Antiseptics, etc.

Gymnastic nomenclature of the Young Men's Christian Associations of North America. 5. ed. N. Y., 1910, Y. M. C. A. Press. 157 p. 5 pl. 8°.

Mielberg (Marthe). Le contrôle des études à désinfection par le procédé de Sclavo. Lausanne, 1910, A. Peter. 38 p. 8°.

Adam (P.) Hygiène des villes, établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Ann. d'hyg., Par., 1910, xiv, 385-417. — **Adams (S. H.)** Tomfoolery with public health: the present Pittsburg situation. Surgery, N. Y., 1910-11, xxv, 453-457. — **Almasio (P.)** Un nuovo spruzzatore per le disinfezioni ad effetto vasto e rapido. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1910, xxi, 648-652. — **Berlioz (F.)** Détermination expérimentale du mode d'action des miasmes. Dauphiné méd., Grenoble, 1910, xxxiv, 197-201. — **Boyd (R. H.)** The preparation of estimates for private street works. San. Rec., Lond., 1910, n. s., xlv, 530-533. — **Entwicklung** des Desinfektionswesens in Mülhausen i. E. Desinfektion, Berl., 1910, iii, 573-585. — **Flannagan (R. K.)** Diseases that a municipality can control and how to do it. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 361-364. — **Hecker (H.)** Zur Frage der Spülklosetts. Strassb. med. Ztg., 1910, vii, 289-291, 2 pl. — **Heinze.** Zur Desinfektion der Eisenbahnwagen. Desinfektion, Berl., 1910, iii, 449-456. — **Honiball (C. R.)** Notes on the humidity of air. Engin. Rev., N. Y., 1910, xx, No. 9, 41; No. 10, 37; No. 11, 35. — **Huber (J. B.)** Prophylaxis as a public asset. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 252-267. — **Jäckel.** Ueber Ortsbesichtigungen. II. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1910, xxiii, 789-798. — **Kerr (J. W.)** Hygienic measures; the management of epidemics and disinfection. Med. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1910, i, 435-482. — **Mirande (M.)** Les effets du goudronnage des routes sur la végétation. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 949-952. — **Kober (G. M.)** The influence of pure water and air upon the health of communities. Bull. Vermont Bd. Health, Brattleboro, 1910, x, No. 3, 3-18. — **Palmieri (G.)** Underground constructions; combined baths, lavatories and conveniences. San. Rec., Lond., 1910, xlv, 556-559. — **Ratner.** Sociale und hygienische Fürsorge im altjüdischen Staate. Hyg. Rundschau, Berl., 1910, xx, 1153-1159. — **Robinson (T.)** Building by-laws in relation to the supervision of the erection of sanitary dwellings. San. Rec., Lond., 1910, n. s., xlv, 503-505. — **Stiles (C. W.) & Gardner (C. H.)** Further observations on the disposal of excreta. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1910, xxv, 1825-1830. — **Warren (G. C.)** Work preliminary to road construction and street pavement maintenance. San. Rec., Lond., 1910, n. s., xlv, 535-537. — **Werner-Bleines.** Luft reinigen und präparieren mit technischen Hilfsmitteln, insbesondere Ozon. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1839-1842. — **Winter (C. M.)** Die Desinfektionsvorschriften und deren Handhabung. Amtsarzt, Leipz. u. Wien, 1910, ii, 393; 454.

Construction and Management of Hospitals.

Antivivisection (The) Hospital. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1476. — **Glasow.** Das

deutsche Krankenhaus in Neapel. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1910-11, iii, 368-370. — **Herbst.** Welche Anforderungen sind an die kleinen Krankenhäuser in ländlichen Bezirken zu stellen und inwieweit ist der Ausbau derartiger Anstalten zu fördern? Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1910, xxiii, 825-845. — **Hoche.** Der Arzneiverkehr in Krankenanstalten. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1879-1884. — **Hofmohl (E.)** Ein Status für die Wiener k. k. Krankenanstalten. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1716. — **Meirelles (E.)** Do serviço clinico medico na Policlinica geral do Rio de Janeiro. Tribuna med., Rio de Jan., 1910, xvi, 175; 191. — **Rodiet.** Le désencombrement des hôpitaux de Paris. Rev. philanthrop., Par., 1910, xxviii, 27-41. — **Skita (A.)** Ueber die moderne Wäscherei, besonders in deutschen Krankenhäusern. Ztschr. f. Krankenanst., Leipz., 1910, vi, 459-470. — **Williams (C. W.)** Modern practice in hospital heating and ventilation. Internat. Hosp. Rec., Detroit, 1910-11, xiv, No. 3, 8.

Disposal of Dead.

Rolants (E.) État actuel de la crémation des cadavres. Rev. d'hyg., Par., 1910, xxxii, 1109-1126. — **Spectal** rules of the Illinois Board of Health concerning the preparation, embalming, transportation and burial of the dead. Bull. Ill. Bd. Health, Springfield, 1910, vi, 135-137.

Hygiene of Habitations.

Rietzschel (Gustav). Ueber Luftverschlechterung und ihren Zusammenhang mit der Temperatur. [Bonn.] Elberfeld, 1910. 23 p. 1 l. 8°. *

Heating the Kingsbury Apartments, St. Louis, Mo. Engin. Rev., N. Y., 1910, xx, No. 11, 33-35. — **Krell (O.), sr.** Warmwasserheizung, Niederdruckdampfheizung und offene Ueberdruckwasserheizung mit 100° mittlerer Höchstwassertemperatur. Gesund.-Ingenieur, München, 1910, xxxiii, 813-818. — **Macon (W. W.)** Temperaturen bei der Erprobung von Luftheizungsanlagen. *Ibid.*, 829-833. — **Sternberg (G. M.)** Housing of the working classes, a factor in the prevention of tuberculosis. J. Outdoor Life, N. Y., 1910, vii, 319-326.

Hygiene of Occupations.

Clark (Sue Ainslie) & Wyatt (Edith). Women laundry workers in New York. McClure's Mag., N. Y., 1910-11, xxxvi, 401-414. — **Corsini (A.)** Ancora a proposito degli strumenti ad aria compressa. Ramazzini, Firenze, 1910, iv, 394-398. — **D'Anna (E.)** Sulla rognia delle farine. *Ibid.*, 365-382. — **Elias (S.)** Eenige waarnemingen bij jeugdige arbeiders, werlgam in letterzetterijen en drakkerijen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1882-1884. — **Hanauer (W.)** Ist eine Trennung der Ge-

werbekrankheiten von den gewerblichen Unfällen möglich, und welches sind die Unterscheidungsmerkmale. Aertzt. Sachverst.-Ztg., Berl., 1910, xvi, 405; 429. — **Oliver** (Sir T.) Address to the section of industrial and school hygiene, the Birkenfield Congress, 1910. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1910, xviii, 641-654. — **Peri** (A.) La lavorazione della corda di trucioli di pino nelle fonderie di tubi di ghisa; le lesioni cutanee delle mani delle cordaie. Ramazzini, Firenze, 1910, iv, 383-393, 3 pl.

Hygiene of Person.

Nyström (Anton [Christen]). La vie sexuelle et ses lois. Par., 1910, Vigot frères. 368 p. 8°.

Carrington (T. S.) Directions for living and sleeping in the open air. Pub. Health Mich., Lansing, 1910, v, 125-146. — **Congrains** (L.) La vejez y la longevidad humanas. Rev. espec. méd., Madrid, 1910, xiii, 256; 280. — **Ehrenfest** (H.) The physiology and hygiene of puberty. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1910, iv, 427. [Discussion], 429. — **Johnson** (L. W.) Oral prophylaxis. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iii, 83-95.

Hygiene of Schools.

Alexander (G.) Der Anteil der Lehrer, der Eltern und des Schularztes in der Orthhygiene der Schulkinder. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. & Wien, 1910, xlv, 1155-1161. — **Cadenas** (A. L.) La tos en la escuela, sus peligros. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1910, iv, 358-360. — **Cramer**. Pubertät und Schule. Repert. d. prakt. Med., Berl., 1910, vii, 433-436. — **Desguin** (V.) Voorbereiding en keus van den schoolarts. Geneesk. Tijdschr. v. België, Amst., 1910, i, 339-348. — **Dueñas** (J. L.) Organización del servicio de inspección médica escolar en la ciudad de la Habana. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1910, xxxvi, 543-548. — **Foveau de Courmelles**. Le mobilier scolaire au dernier congrès d'hygiène scolaire. Ann. de méd. et chir. infant., Par., 1910, xiv, 691-702. — **Harrison** (V. W.) A plea for the early instruction of academic students of both sexes as to the dangers of alcoholism and its associated evils. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 371-373. — **Leonhard**. Das orthopädische Turnen und die Schule. Ztschr. f. Schulgesundhspfl., Hamb., 1910, xxiii, 713; 807. — **Milatz** (W. F. J.) Em huis en schoolligbank. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1909, xlv, 2. pt., 1981. — **Schmidt**. Ueber die Notwendigkeit eines Unterrichtes in der Gesundheitspflege in der Schule. Med. Reform [etc.], Berl., 1910, xviii, 339. — **Sill** (E. M.) Dietary studies of under-nourished school children in New York City. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 1888-1891. — **Sorgius**. Bedarf das Land der schulärztlichen Einrichtung? Strassb. med. Ztg., 1910, vii,

291-298. — **Stephani**. Der 3. internationale Schulhygienekongress in Paris. Ztschr. f. Schulgesundhspfl., Hamb., 1910, xxiii, 675; 769. — **Thiele** (A. E.) Gebiss und Körperbeschaffenheit der Schulanfänger. *Ibid.*, 802-806. — **Van Lint**. Un lavabo par classe; le lavage obligatoire des mains à l'école. Policlin., Brux., 1910, xix, 337-339. — **Webster** (A. E.) Dental inspection of two schools in Toronto. Dominion Dent. J., Toronto, 1910, xxii, 600-604.

Inspection of Food and Drugs.

Balley (E. H. S.) When does a food become a luxury? Pop. Sc. Month., N. Y., 1910, lxxvii, 590-593. — **Baker** (J. L.) & **Hulton** (H. F. E.) The estimation of lactose in the presence of the commonly occurring sugars. Analyst, Lond., 1910, xxxv, 512-516. — **Barthe** (L.) La nouvelle loi sur les fraudes; sa percussio sur l'esprit des fraudeurs et des consommateurs. Rev. scient., Par., 1910, ii, 649-653. — **Boley** (P.) Nouveau procédé de recherche des falsifications de substances médicamenteuses ou autres. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1910, xix, 152-155. — **Carles** (P.) Importance de l'innocuité de l'acide sulfureux dans les vins. Rev. scient., Par., 1910, ii, 685-687. — **Chretien**. Les oeufs. Hyg. de la viande [etc.], Evreux, 1910, iv, 465-481. — **Fabre-Domergue**. Sur la nourriture de l'huître et le mécanisme de la contamination en eau souillée. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 829-831. — **Gallois** (C.) Sur l'examen microscopique de la poudre de subine. J. de pharm. et chim., Par., 1910, 7. s., ii, 435-437. — **Hoger** (A.) Ueber die Zersetzung des Infusum digitalis durch Mikroorganismen und seine Konservierung. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 303-308. — **Jolles** (A.) Ueber eine neue Methode zur quantitativen Bestimmung der Saccharose neben anderen Zuckerarten. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1910, xx, 631-638. — **Lenz** (W.) Ein Verfälschungsmittel des afrikanischen Sandelholzöles. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1910, xx, 351-358. — **Malfitano** (G.) & **Moschkoff** (A. N.) Sur la purification de l'amidon. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 817-819. — **Moffett** (C.) Cassidy and the food poisoners. Hampton's Mag., N. Y., 1911, xxvi, 139-150. — **von Raumer** (E.) Zur Fiehe'schen Reaktion. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1910, xx, 583-586. — **Theiss** (L. E.) Every day foods that injure health. Pearson's Mag., N. Y., 1911, xxv, 247-254. — **Wakefield** (H.) The responsibility of departments of health for unwholesome foods and the high cost of living. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1910, xxvi, 711-715.

Meat.

Bongartz (Christian). Kommen normalerweise im Fleisch unserer Schlachttiere

paratyphusähnliche Bakterien vor und bedingt der Nachweis derselben die Einführung der bakteriologischen Fleischbeschau? [Bern.] Bonn, 1910, H. Ludwig. 46 p. 8°.

B. Der Prozess Puro. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2377-2381. — **Beard** (J.) Notes upon an outbreak of illness due to tinned meat in the city of Carlisle. Lancet, Lond., 1910, ii, 1613-1615. — **Fischer** (K.) & **Gruenert** (O.) Ueber den Nachweis der Benzoesäure in Fleisch und Fetten. Ztschr. f. Untersuchung d. Nahrungs- u. Genussmittel Berl., 1910, xx, 580-583. — **Horn** (A.) Ein Beitrag zur Frage des Bakteriengehaltes des Muskelfleisches gesunder und kranker Schlachttiere. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1910, viii, 424-437. — **Leighton** (G. R.) Meat inspection: its condition and urgent needs. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1910, xviii, 668-676. — **Müller** (W.) Bakterien im Fleisch notgeschlachteter und kranker Tiere. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvi, Orig., 277-302. — **Piettre**. Recherches sur les viandes fiévreuses. Hyg. de la viande [etc.], Évreux, 1910, iv, 513-532.

Milk and Milk-products.

See, also, Nutrition of Infants.

Baehr (Joseph). Vorkommen und Bedeutung der Streptokokken in der Milch. [Bern.] München, 1910, R. Oldenbourg. 74 p. 1 pl. 8°.

Kuppelmayr (H.) Die Milchverhältnisse der Stadt Metz. Metz, 1910, G. Lang. 25 p. 8°.

Möllmann (Heinrich). Untersuchungen über den Uebergang von Opiumbestandteilen in die Milch unserer Haustiere sowie über die durch die Verabreichung von Opium bedingten Veränderungen der Milch. Hannover, 1910, F. Culemann. 40 p. 8°.

Pins (Leo). Die Bedeutung der Gefrierpunktserniedrigung der Milch für die Milchkontrolle. [Leipzig.] Dülmen, 1910, J. Sievert. 54 p. 8°.

Auerbach (N.) Ueber neue Milchsterilisatoren und Rückkühlung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2102. — **Binaghi** (R.) L'hydromipisimétrie comme moyen nouveau et certain d'appréciation du lait entier et du lait écrémé. Rev. gén. du lait, Lierre, 1909-10, viii, 361-371. — **Bryce** (A.) The limitations of curdled milk therapy. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1588-1588. — **Dosch** (A.) The Pasteurized milk fraud. Pearson's Mag., N. Y., 1910, xxiv, 721-729. — **Harley** (V.) The influence of sour milk on metabolism. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1588-1593. — **Höyberg** (H. M.) Eine Methode zur Färbung des bei der Gerberschen

Azidbutyrometrie abgeschiedenen Milchlottes. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1910-11, xx, 44. — **Kimberly** (A. E.) The disposal of wastes from the dairy industry. Engin. Rev., N. Y., 1909, xix, No. 12, 48: 1910, xx, No. 4, 29. — **Kooper** (W. D.) Beitrag zur Kenntnis der Oxydasen und Reduktasen der Kuhmilch. Ztschr. f. Untersuchung d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1910, xx, 564-575. — **Kühn** (G.) Ein Beitrag zur refraktometrischen Milchuntersuchung. Ibid., 575-579. — **Lehndorff** (H.) & **Lak** (E.) Ueber dialysierte Milch. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 136-140. — **Seibold** (E.) Ueber den Keimgehalt unter aseptischen Kautelen gewonnener Milch und dessen Bedeutung für die Praxis. Molkerei-Ztg., Berl., 1910, xx, 554. — **Seiffert** (M.) Bestrebungen zur Sterilisation der Milch. Ibid., 507. — **Talarico** (J.) De l'influence des rayons ultra-violets, sur la digestibilité tryptique du lait. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 324-326. — **Tesse** (G.) Igiene ed approvvigionamento del latte nei centri popolosi. Arch. scient. d. r. Soc. nat. vet., Torino, 1910, viii, 125-150. — **Vandevelde** (A. J. J.) Unification des methodes d'analyse du lait. Rev. gén. du lait, Lierre, 1909-10, viii, 371-378. — **Wolff** (A.) Milchwirtschaftliche Bakteriologie. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 2. Abt., Jena, 1910, xxviii, 417-422.

Sewerage, Drainage, Water Supply.

Eller (Otto). Ueber die Schädlichkeit des stark eisenhaltigen Wassers. Flensburg, 1910, J. B. Meyer. 41 p. 8°.

Abba. La pratica della sterilizzazione coi raggi ultravioletti. Riv. d'ig. e san. pubbl., Torino, 1910, xxi, 577. — **Calmette** (A.) Recherches sur l'épuration biologique et chimique des eaux d'égout. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1910, vi, 434-445. — **Dienert** (F.) Les égouts de Paris pendant l'inondation de 1910. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1910, xxi, 930-939. — **Hansen** (P.) Water supply and sewage disposal. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909-10, viii, 2093-2097. — **Henneking** (C.) Die Durchführung des Trennsystems und des Sammel systems für die Kanalisation der Stadt Elberfeld. Gesundh.-Ingenieur, München, 1910, xxxiii, 681; 705; 724; 755; 785; 801; 818; 834. — **Henri** (V.), **Helbronner** (A.) & **de Recklinghausen** (M.) Nouvelles recherches sur la stérilisation de grandes quantités d'eau par les rayons ultraviolets. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 677-680. — **Lambert** (J.) Fonctionnement de l'installation d'essai d'épuration biologique des eaux usées de l'hôpital de Lanessan, à Hanoi. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1910, xiii, 511-515. — **Lomax** (W. J.) The sewage works at Tarnworth. San. Rec., Lond., 1910, n. s., xlv, 379. — **Ramsay** (Sir W.) Address on sewage disposal. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1910, xvii, 577-588.

— von Recklinghausen (M.) Industrielle Wassersterilisation mit ultra-violettem Licht. Monatschr. f. prakt. Wasserh., München, 1910, xvii, 241-251. — Ricerche d'acqua portabile per la città di Livorno; acque profonde nello stretto di Ripafratta (Valle del Serchio). Riv. di ingegner. san., Torino, 1910, vi, 204; 216; 230.

MEDICAL CHARITIES.

Mirman (L.) Incurabilité, vieillesse. Rev. philanthrop., Par., 1910, xxviii, 5-26.

MEDICAL EDUCATION AND SCHOOLS.

Armstrong (Henry F.) The teaching of scientific method and other papers on education. 2. ed. Lond., 1910, Macmillan & Co. 531 p. 8°.

Goldscheider. Aufgaben und Ziele des klinischen Unterrichts. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2045; 2103. — Hayem (G.) De la réforme des études médicales. Presse méd., Par., 1910, xviii, 889-891. — Kessebring (M.) Zur Reform des Medizinstudiums. (Eine Antwort an Prof. Courvoisier.) Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 1157-1159. — Kitchener's (Lord) speech. Middlesex Hosp. J., Lond., 1910-11, xiv, 115-118. — Lindsay (J. A.) An address on the prospect before the medical student of to-day. Lancet, Lond., 1910, ii, 1463-1466. — Marfan. La chaire de thérapeutique à la Faculté de médecine de Paris. Presse méd., Par., 1910, xviii, 849-854. — Rattray (J. M.) Post-graduate study. Bristol M.-Chir. J., 1910, xxviii, 193-207.

MEDICAL JURISPRUDENCE.

Artmann (A.) Ehescheidung und Psychose. Klinische Beiträge zu § 1569. Erlangen, 1910, Junge & Son. 62 p. 8°.

Geyer (William). Beitrag zur Differentialdiagnose der Herkunft von Knochen in forensischer Beziehung unter spezieller Berücksichtigung der histologischen Verhältnisse. Jena, 1910, G. Neuenhahn. 25 p. 4 pl. 8°.

Hassan Dschalaljans (Nerses). Geburten von über 4,000 gr. schweren Kindern und ihre forensische Bedeutung. [Jena.] Heidelberg, 1910, C. Pfeffer. 21 p. 1 l. 8°.

Hennes (Hans). Die epileptischen Dämmerzustände, ihre klinische und forensische Bedeutung. (Mit 14 kasuistischen Beiträgen.) Bonn, 1910, E. Eisele. 121 p. 8°.

Marx ([Karl Theodor] Hans). Ueber Simulation von Hautkrankheiten. Borna-Leipz., 1910, R. Noske. 110 p. 1 l. 8°.

Perewalowa (Lydia). Ueber die Veränderungen der Milz nach Verbrennung. Bern, 1910, H. Hess. 12 p. 8°.

Tymtschouk (Eugénie). La réaction microcristallographique d'hémochromogène est-elle assez sensible pour le diagnostic du sang dans la pratique médico-légale? Lausanne, 1910. 17 p. 8°.

Abrahams v. Snowman: Action against a medical man. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1565. — Biondi (C.) Le malattie professionali devono essere tenute distinte dagli infortuni del lavoro? Quali ne sarebbero i caratteri differenziali? Ramazzini, Firenze, 1910, iv, 416-439. — Boas (K.) Die Rolle der Induktion in der forensischen Psychiatrie. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1910, xxxix, 72-89. — Bravo y Moreno (F.) Apuntes de medicina legal. Gac. méd. catal., Barcel., 1910, xxxvi, 307-311. — Bucciantie (A.) Il pazzo morale rispetto alla legge penale. (Art. 46 e 47 codice penale; art. 56 e 57 codice penale militare.) Gior. di med. mil., Roma, 1910, lviii, 793-802. — Budde. Ueber Rechenversuche an Gesunden und Unfallkranken nach der Methode der fortlaufenden Additionen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1910, lxxvii, 906-951, 2 ch. — Caporali (M.) Sulla specificità dell'anafilassi da siero e sul suo valore nelle ricerche ematologiche forensi. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1910, 5. s., ii, 55-57. — Cevidalli (A.) Sulla docimasia epatica. Sperimentale Arch. di biol., Firenze, 1910, lxiv, 231-236. — Cimbali. Bestrafter Betrug bei Erwerbung der Invalidenrente. Aerzt. Sachverst.-Ztg., Berl., 1910, xvi, 432. — De Dominicis (A.) Heridas parcialmente latentes. Protoc. med.-forense, Teruel, 1910, xii, 92. — Fischer (I.) Ein Fall von epileptischem Wandertrieb (Porionomie) und seine forensische Beurteilung. Epilepsia, Amst., 1910, ii, 111-122. — Frank (P.) Nicht erkannte Lendenhernie als Unfallfolge. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1830. — Greef (J. H.) Beitrag zum Nachweis geringer Blutmengen mit der Benzidinprobe. Ibid., 1785. — Gregor (A.) Beiträge zur Psychologie der Aussage von Geisteskranken. Erste Mitteilung: Progressive Paralyse. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1910, xxviii, 290-428. — Gumprecht. Die Lebensdauer der Erhängten. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1910, xxiii, 785-789. — Hard (A. D.) Medical testimony; observations, experiences and suggestions. Am. J. Clin. M., Chicago, 1910, xvii, 1205-1207. — Hellwig (A.) Beschlagnahme ärztlicher Krankenjournale nach geltendem und künftigem Recht. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2152-2154. — Herold (J.) A study of blood stains, with especial reference to legal medicine. Arch. Diagn., N. Y., 1910, iii, 272; 376. — Horne (J.) Deafness and diseases of the ear in relation to the public services and insurance; their bearing on forensic cases and the choice of a means of earning a livelihood. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1691-1693. — von Joach (J. R.) Eine Untersuchung wegen Mordes. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1910,

xxxix, 52-71. — **Keschner** (M.) Alcohol and its relation to legal medicine. N. York M. J., 1910, xcii, 717-724. — **Klugkist**. Wie kann der Unfallbegutachter gegen Klagen Unfallverletzter wegen Verletzung der Schweigepflicht geschützt werden? Aertzl. Sachverst. Ztg., Berl., 1910, xvi, 434-435. — **Lobingier** (A. S.) Medical expert testimony. Calif. State J. M., San Fran., 1910, viii, 333-336. — **Macrae v. Harness**; the care of an infant mentally defective. Lancet, Lond., 1910, ii, 1642. — **Pablo Pirate**. Los signos de la muerte. Crón. méd. mexicana, México, 1910, xiii, 237; 265; 293. — **Riddell** (W. R.) The medical man as a witness. Canada Lancet, Toronto, 1910-11, xlv, 251-271. — **Rodiet** (A.) De la responsabilité au cours des délits par intoxications. J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 789. — **Rossi** (U.) Sui cristalli di iodo-cloro-bromo ematina; ricerche istologiche e sperimentali. Atti d. r. Accad. d. fisiocrit. in Siena, 1910, 5. s., ii, 159-164. — **Sorel** (E.) Étude médico-légale des taches de sang. Arch. méd. de Toulouse, 1910, xviii, 385-393. — **Strassmann** (F.) Ein Wort zur Verständigung in der Frage der verminderten Zurechnungsfähigkeit. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1910, xvi, 425-429. — **von Sury** (K.) Ueber postmortale Bildung serumhaltiger Brandblasen. *Ibid.*, 446-449. — **Torres y Fórnes** (C.) Heridas por mordeduras de animales de especie canina. Protoc. med.-forense, Teruel, 1910, xii, 67-69. — **de Ureña** (R.) & **Valdés Rubio** (J. M.) Acta del primer experimento de identificación de las personas por medio de un archivo monodactilar. *Ibid.*, 136-139. — **Van Hassel** (V.) La hernie est-elle scientifiquement une maladie professionnelle? Gaz. méd. belge, Liège, 1910-11, xx, 61. — **Weiss** (K.) Die kriminalistische Bedeutung des Kalkes als Vernichtungsmittel. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1910, xxxix, 140-143. — **Women's** compensation act: injury to the toes causing incapacity. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1565.

Infanticide.

Meier (Margarete). Beitrag zur Psychologie des Kindsmordes. Gerichtlich-medizinische Untersuchung. [Zürich.] Leipz., 1910, F. C. W. Vogel. 67 p. 8°. *

Marx. Der Kindesmord. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2066-2068. — **Schoo** (H. J. M.) Over de gerechtelijk-geneeskundige levensporenen bij kindermoord. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1909-10, xv, 209-243.

Sexual Perversions and Crimes.

De Dominici (A.) Particularidad relativa a las eyaculaciones obtenidas del examen del espermatozoides. Protoc. méd.-forense, Teruel, 1910, xii, 66. — **Peset** (J.) Sobre la reacción de Barberio. *Ibid.*, 117-119. — **Willelm** (E.) Die Sittlichkeitsdelikte in dem Vorentwurf

zu einem schweizerischen Strafgesetzbuch vom April 1908, und in dem Vorentwurf zu einem oesterreichischen Strafgesetzbuch vom September 1909. Sex-Probleme, Frankf. a. M., 1910, xi, 820; 877.

Suicide.

Sizaret. Tentative de suicide d'un aliéné par un procédé singulier; transfixion par un clou de l'os frontal, pénétration dans la boîte crânienne. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1910, xix, 138.

Toxicology.

See, also, Anæsthetics, Drug Exanthema.

Guber (Chaja). Ueber Arsenvergiftung nach Beobachtungen auf der medizinischen Universitätsklinik Zürich. Zürich, 1910, Schereschewsky. 36 p. 8°. *

Gvadetsky (Nicolos). Des intoxications par le sous-nitrate de bismuth. Lausanne, 1910, Univ. 29 p. 8°. *

Hartnack (Fritz). Untersuchungen über die Giftigkeit des Phosphoroxchlorids. Bonn, 1910, J. Trapp. 55 p. 8°. *

Pammel (Louis Hermann). A manual of poisonous plants, chiefly of eastern North America, with brief notes on economic and medicinal plants. Pt. 1. Cedar Rapids, 1910, The Torch Press. 150 p. 5 pl. 8°.

Weidner (Hermann). Ueber die Schädigungen des Nervensystems nach Vergiftung mit Kohlenoxyd. Leipz., 1910, A. Hoffmann. 72 p. 1 l. 8°. *

Boos (W. F.) Magnesium poisoning; a study of ten cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2037-2042. — **Brooks** (H.) A case of fatal sodium chlorid poisoning with a brief study of the effects of the excessive administration of salt on the tissues. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, vi, 577-585. — **de Dominici** (A.) Demonstración directa de la carboxihemoglobina en los tejidos. Protoc. med.-forense, Teruel, 1910, xii, 99. — **Dutilleul** (C.) & **Bonn** (A.) Relation d'un cas d'intoxication mortelle par la décoction de têtes de pavots. Rev. de méd. lég., Par., 1910, xvii, 289-293. — **Graham** (E. A.) Chloroform poisoning in the newborn. Tr. Chicago Path. Soc., 1909-10, viii, 89. — **Gurbaki** (S.) [Intoxication with Schmieden's red ointment (amido-azotoluol) in a burn.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1910, xiv, 953. — **Heaton** (J. P.) Making all matches "safeties," the world-wide fight against phosphorus poisoning. Survey, N. Y., 1910-11, xxv, 384-388. — **Hillenberg** & **Bierotte**. Masenerkrankungen an sogenannter Fleischvergiftung in Braunschweig und Umgegend. Hyg. Rundschau, Berl., 1910, xx, 1209-1216. — **Jolly** (G. G.) A case of poisoning by euca-

lyptus oil. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1910, xlv, 458. — **Kannglessner** (F.) Three modern poisons [atoxyl, bismuth subnitrate and veronal]. *Glasgow M. J.*, 1910, lxxiv, 350-355. — **Landesberg** (R.) Ein Fall von Arsenintoxikation mit Erscheinungen an der Haut und an den Schleimhäuten. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1910, ix, 209-211. — **Launoy** (L.) À propos de la toxicité de quelques composés minéraux et organiques de l'arsenic et sur l'accoutumance à ce poison. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1910, cli, 897-899. — **Lloyd** (J. H.) Poisoning in the arts and by foods. *Mod. Treatment* (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 588-619. — **Massini** (R.) Ueber Nitrobenzolvergiftung Blutbefund und Verhalten des Herzens bei derselben. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1910, ci, 72-84. — **Morel** (C.) Les intoxications alimentaires. *Toulouse méd.*, 1910, 2. s., xii, 257; 321; 361; 341; 381. — **Philippi & Mühle**. Ueber eine Massenvergiftung durch den Genuss der Wurzel von *Hyoszyamus niger*. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2473-2475. — **Rothmann** (M.) Ueber die Unbrauchbarkeit des Rizinusöls als Abführmittel bei Phosphorvergiftung. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1910, xxiv, 616-619. — **Rudolf** (R. D.) The untoward effects of drugs. *Mod. Treatment* (Hare), Phila. & N. Y., 1910, i, 109-132. — **Serbiatzeff** (L. I.) [Acetic acid poisoning during 7½ years (from Jan. 1, 1903, to June 30, 1910, inclusive), according to the data of the Municipal Men's Obukhov Hospital of St. Petersburg.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1752-1756. — **Thomassin** (P.) Sur une tentative d'empoisonnement par le cyanure de potassium. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1910, lvi, 435-438. — **Warburg** (O.) Ueber die giftige Wirkung der Natriumchloridlösung. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910, xxix, 414. — **Waucomont** (R.) Accidents causés par les teintures capillaires. *Scalpel*, Liège, 1910-11, lxii, 319.

Lead Poisoning.

Haarstick (Ernst Otto). Bleivergiftungen bei Pferden und Rindern im Tale der Innerste. [Bern.] Hildesheim, 1910, A. Lax. 66 p. 1 l. 8°. *

Pagels ([Erich] Ferdinand Karl). Welche Forderungen stellt die Hygiene bei der Verwendung des Bleies in der Akkumulatorenindustrie. Leipzig, 1910, E. Lehmann. 58 p. 8°. *

Gintse (V. V.) [The natural paths of elimination of lead in chronic saturnism.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1761.

Venoms and Poisonous Bites.

Fraser (F. C.) Two cases of snake poisoning; recovery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1910, xlv, 455. — **Hunter** (W. K.) Acute degenerative changes in the nervous system as

illustrated by snake-venom poisoning. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, Neurol. Sect., 105-116. — **Reinhold** (C. H.) A fatal case of snake-bite by *Echis carinata*. *Indian M. Calcutta*, 1910, xlv, 456-458.

MILITARY AND NAVAL MEDICINE.

See, also, Tropical Medicine; Gunshot Wounds.

Follenfant (A.-H.) Études sur le service de santé en campagne. Par., 1910, R. Chapelot & Cie. 126 p. 8°.

Adam. Französisch Rekrutierungsstatistik. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1909, xxxix, 874-879. — **Byer** (H. G.) The U. S. Naval Medical School. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 939. — **Champeaux** (M.) La notion d'équilibre en hygiène militaire. *Rev. scient.*, Par., 1910, ii, 718-721. — **Cousargue**. Le nouveau règlement sur le service de santé en campagne. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1910, lvi, 442-453. — **Dietrich** (E.) Transportable Asbest-Schiefer-Baracken. *Gesundheit*, Leipzig, 1910, xxxv, 648-654. — **Elaston** (Miss C.) The nurse as patriot; the establishment of a military nursing service in France. *Brit. J. Nursing*, Lond., 1910, xlv, 205; 226. — **Ermakow**. Psychoses alcooliques dans l'armée russe de Mandchourie. *Caducée*, Par., 1910, x, 299. — **Filbry**. Ueber einen neuen Transportverband im Kriege aus Aluminium-Streckmetall. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1910, xxxix, 856-859. — **Grasset**. Le mode de recrutement du corps enseignant médical; la querelle du concours d'agrégation et la crise médicosociale contemporaine. *Montpel. méd.*, 1910, xxxi, 457-476. — **Hibbett** (C. T.) What can the navy do with its tuberculosis? *Mil. Surg.*, Wash., 1910, xxvii, 645-652. — **Hill** (L.) Efficient ventilation at sea. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1167. — **Hussy** (A.) Patrouillen oder Trägerketten? Ein weiterer Beitrag zur Frage des Verwundetentransports im Gebirge. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1910, xl, *Mil.-ärztl. Beilage*, 61-64. — **L.** (E.) Quelques tirs d'épreuve avec le pistolet automatique (de 9^{mm} et de 14^{mm}). *Caducée*, Par., 1910, x, 318. — **Maus** (L. M.) Further observations on the prophylaxis of venereal diseases in the United States Army. *Mil. Surg.*, Wash., 1910, xxvii, 636-644. — **Meijer** (J. C. A. J.) "Roode Kruis-honden." *Mil.-geneesk. Tijdschr.*, Haarlem, 1910, xiv, 159-163. — **Meyer** (H.) Die Uebungen des Gebirgslazarets 1910. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1910, xl, *Mil.-ärztl. Beilage*, 58-61. — **Munson** (F. M.) The ration in the tropics. *Mil. Surg.*, Wash., 1910, xxvii, 41-50. — **Paalsow** (F.) Militär-Sanitätswesen, Armeehygiene und Armeekrankheiten. *Jahresb. ü. d. Leistung. . . ges. Med.*, Berl., 1910, xlix, pt. 2, 300-359. — **Perot** (H.) Rapport médical sur les blessés du combat de Ba-Haddi (15 Oct. 1908). *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1910, lvi, 453-463. — **Rennie** (W. H.) Relation of recruiting to preventive

medicine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1949-1951. — **Rubiano** (S.) La profilaxis de la fiebre tifoidea en el ejército. Siglo méd., Madrid, 1910, lvii, 691-693. — **Schuppius**. Der "unsichere Dienstpflichtige." Eine kriminalpsychologische Studie. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1910, xxxix, 860-871. — **Sight testing in the Mercantile Marine**. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1872. — **Vaughan** (V. C.) The Army Medical Service. Mil. Surg., Wash., 1910, xxvii, 119-129. — **Vennin** (H.) L'établissement du Mont-des-Oiseaux, maison de convalescence pour les officiers. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1910, lvi, 464-469. — **Weber** (E.) La tuberculose latente à l'École de recrues d'infanterie suisse; observations médicales en 1909 à Colombier. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1910, xxx, 889-915. — **Zippel** (G.) La station de désinfection et le poste sanitaire de Dijon. Rev. prat. d'hyg. municipal. [etc.], Par., 1910, vi, 446-454.

PROSTITUTION.

Barry (R.) Who betrays the working girl? Pearson's Mag., N. Y., 1911, xxv, 175-181. — **Bierhoff** (F.) Concerning the protest, by the committee representing various women's clubs, against paragraph 79 of the bill relating to the procedures of the lower courts of the City of New York. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1107-1112. — **Dorr** (Rheta Child). Reclaiming the wayward girl. Hampton's Mag., N. Y., 1910, xxvi, 67-78.

VETERINARY MEDICINE.

See, also, Anthrax; Glanders; Hydrophobia; Tuberculosis, etc.

Buchholz (Joseph [Alfred]). Die Wirkung des Fibrolysin und seine Anwendung in der Tierheilkunde. Borna-Leipzig, 1910, R. Noske. 82 p. 8°. *

Hertha (Karl). Beitrag zur Kenntnis der Ziegentuberkulose. [Bern.] Berlin, 1910, R. Schoetz. 32 p. 8°. *

Hieronymi (Erich Carl). Beiträge zur bakteriologischen Sputumuntersuchung bei der Lungentuberkulose des Rindes. [Bern.] Berlin, 1910, L. Schumacher. 49 p. 8°. *

John (Fritz). Beobachtungen über das Auftreten und die Therapie des seuchenhaften Panaritiums der Rinder. Berlin, 1910, L. Schumacher. 28 p. 8°. *

Kallina (Paul [Ewald Gotthilf]). Ist die Nierentuberkulose des Rindes zur "offenen Tuberkulose" zu rechnen? nebst pathologisch-anatomischen Bemerkungen zur "Ausscheidungstuberkulose." [Giessen.] Berlin, 1910, L. Schumacher. 40 p. 1 l. 8°. *

Pilwat (Friedrich). Die pathologische Anatomie der Kolik des Pferdes. [Bern.] Berlin, 1910, L. Schumacher. 136 p. 1 l. 8°. *

Behrens. Einiges über die forensische Diagnose Dummkoller. Monatschr. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1910-11, xxii, 123-135. — Klinische Beobachtungen über Ursachen, Diagnose, Krankheitsverlauf und Behandlung der Kolik des Pferdes. *Ibid.*, 97-123. — **Dutto** (M.) Castrazione dei maschi e delle femmine di qualsiasi specie animale senza operazione chirurgica. Arch. scient. d. r. Soc. nat. vet., Torino, 1910, viii, 151-155. — **Moore** (W. L.) Rule 8, revision 2; to prevent the spread of lip-and-leg ulceration (necrobacillosis) in sheep. U. S. Dep. Agric. Bureau Animal Indust., Order 169, Wash., 1910, 1-4. — **Mullie** (G.) La lutte contre la tuberculose bovine en Belgique; ce qu'elle est, ce qu'elle pourrait être. Ann. de méd. vét., Brux., 1910, lix, 723-740. — **Petit** (G.) Premières recherches sur le sérum d'une chatte atteinte de cancer de la mamelle. Rec. de méd. vét., Par., 1910, lxxxvii, 708-710. — **Poels** (J.) De uiterziekten van het rund, het schaap en de geit. Tijdschr. v. veeartsenijkunde, Utrecht, 1909-10, xxxvii, 789-824, 2 pl. — **Pricolo** (A.) A proposito di febbre tifoidea e di piroplasmosi del cavallo. Clin. vet., Milano, 1910, xxxiii, sez. prat., 717; 729. — **Rutherford** (J. G.) Open air experiments with tuberculous cattle. Am. Vet. Rev., N. Y., 1910-11, xxxviii, 313-349. — **Todd** (A. G.) Strangles. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1910, xxii, 212-229. — **Töpfer**. Die das Interesse der Tierärzte beanspruchenden seuchenhaften Erkrankungen der Bienenvölker. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1910, xxvi, 889-899. — **Van den Beekhout** (A.) De l'action de la morphine et de l'opium chez nos animaux domestiques. Ann. de méd. vét., Brux., 1910, lix, 707-722. — **Videler** (A.) & Abraham. Un hygroma suppurant et un abcès au garrot guéris par les injections d'ambrine. Rec. de méd. vét., Par., 1910, lxxxvii, 648-651. — **Wehrle**. Das Veterinärwesen (einschliesslich einiger verwandter Gebiete) in Grossbritannien und Irland. Arb. a. d. k. Gandsamte, Berl., 1910, xxxvi, 104-162.

MISCELLANEOUS.

Dixon (F.) Mary Baker Eddy, her purpose and accomplishment. Cosmopolitan, N. Y., 1911, 1, 363-370. — **Harris** (L. H.) A few preliminary remarks on radium. Australas. M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 539-540. — **Science and art**. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1542. — **Sutton** (J. B.) The diseases of elephants' tusks in relation to billiard balls. Lancet, Lond., 1910, ii, 1534-1537.

Life Insurance.

Dörbeck (F.) Ueber nicht-diabetische Glykosurie vom versicherungsärztlichen

Standpunkt. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 557-560.

Nurses and Nursing.

Arnold (Louise F.) Care of contagious diseases in a small hospital. Am. J. Nursing, Phila., 1910-11, xi, 178-182. — **Florence**

Nightingale, memorial number. Nurses' J. Pacific Coast, San Fran., 1910, vi, 481-488, 4 port. — **Tavel** (E.) Ueber die Vorteile des Krankenhebers nach Carrard. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2480. — **Washington** (B. T.) Training colored nurses at Tuskegee. Am. J. Nursing, Phila., 1910-11, 167-171, 4 pl.

Index Medicus

VOL. IX, 2d Ser.]

MARCH, 1911

[No. 3

NOTICE.—The classification adopted in the SECOND SERIES of the INDEX MEDICUS is based as far as possible upon the latest accepted views in medicine. Nevertheless it is to be remembered that the bibliographer has to deal with all the matter which comes to his hand, some of which may be unassignable under a strict classification.

Letters relating to the editorial department should be addressed:

EDITORS INDEX MEDICUS,

WASHINGTON, D. C.

TABLE OF CONTENTS

	Page		Page
Bibliography, History, Literature	191	Gonorrhea	217
Biography	192	Whooping-cough	218
Biology	193	Yellow Fever	218
Anthropology	193	Diathetic Diseases	218
Craniology	194	Cancer	218
Psychology	194	Diabetes	219
Anatomy	195	Gout	219
Embryology	195	Obesity	219
Histology	196	Rheumatic Affections	220
Microscopy	197	Rickets	220
Morphology	197	Diseases Due to Parasites	220
Abnormalities	198	Filariasis	221
Monsters	199	Hookworm Infection	221
Physiology	199	Hydatids	221
Physiology of the Circulatory System	200	Sporotrichosis	221
Physiology of the Digestive System	200	Syphilis	222
Physiology of the Genito-Urinary System	201	"606"	223
Physiology of the Motor and Locomotor Systems	201	Trypanosomiasis	227
Physiology of the Nervous System	201	Sleeping Sickness	227
Physiology of the Respiratory System	202	Diseases of the Blood, Lymphatics, Ductless Glands,	
Physiological Chemistry	202	Addison's Disease	228
Medicine	203	Anæmia	228
Pathology, Pathological Anatomy	203	Diseases of the Lymphatics	228
Vegetable Pathology	204	Diseases of the Spleen	228
Micro-organisms	204	Diseases of the Suprarenal Bodies	228
Bacteriology	204	Diseases of the Thymus Gland	228
Toxins, Antitoxins, Immunity	205	Diseases of the Thyroid Gland	228
Anaphylaxis	205	Goitre	229
Practice of Medicine	206	Myxœdema	229
Diagnosis, Semeiology, Clinical Medicine	206	Hæmophilia	229
Examination of Urine	208	Leukæmia	229
Diseases Due to Specific Infection	208	Purpura	229
Anthrax	208	Scurvy	229
Beri-Beri	208	Barlow's Disease	229
Glanders	209	Diseases of the Circulatory System	229
Hydrophobia	209	Aneurism	230
Influenza	209	Diseases of the Blood-vessels	230
Leprosy	209	Arteriosclerosis	230
Malarial Fever	209	Diseases of the Heart	230
Measles	210	Embolism and Thrombosis	231
Parotitis	210	Diseases of the Digestive System	231
Pellagra	210	Diarrhoeal Diseases	232
Plague	210	Diseases of the Mouth, Tongue, Oesophagus,	
Pneumonia	210	Salivary Glands	232
Cerebro-spinal Fever	211	Diseases of the Stomach	232
Cholera Asiatica	211	Diseases of the Intestines	233
Dengue	211	Diseases of the Rectum	234
Diphtheria	211	Diseases of the Liver	234
Dysentery	212	Jaundice	235
Relapsing Fever	212	Diseases of the Pancreas	235
Rheumatic Fever	212	Diseases of the Peritoneum	235
Scarlatina	212	Diseases of the Genito-urinary System (Male)	236
Septicæmia, Pyæmia	212	Diseases of the Bladder	236
Smallpox	213	Diseases of the Kidneys	236
Tetanus	213	Diseases of the Prostate	237
Tuberculosis	213	Diseases of the Locomotive System	237
(Pulmonary)	214	Diseases of the Bones and Joints	238
Typhoid Fever	215	Diseases of the Muscles	238
Typhus Fever	217	Diseases of the Nervous System	238
Undulant Fever	217	Alcoholism and Narcotic Habit	240
Vaccinia, Vaccination	217	Chorea and Choreiform Affections	240
Veneral Diseases	217	Diseases of the Brain	240
		Aphasia and Amnesia	241
		Diseases of the Spinal Cord	242
		Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems	242

	Page		Page
Epilepsy	242	Genito-urinary Fistulae	272
General Paralysis	242	Ovarian (or Adnexal) Diseases	272
Hysteria	243	Obstetrics	273
Insanity	243	Pregnancy and Complications	273
Locomotor Ataxia	244	Extra-Uterine Pregnancy	274
Muscular Atrophy	244	Diseases of the Placenta	274
Neuralgia	244	Complicated Labor	275
Neurasthenia, Psychasthenia	245	Cesarean Section	275
Neuritis	245	Symphysiotomy and Puliotomy	275
Neuroses	245	Puerperal State and Complications	275
Paralysis	245	Puerperal Convulsions	275
Polio-myelitis	246	Puerperal Septicæmia	276
Tetany	247	Dermatology	276
Diseases of the Respiratory System	247	Diseases of the Skin	276
Asthma	247	Diseases of the Scalp	278
Diseases of the Bronchi	247	Lupus	278
Diseases of the Lungs	247	Tumors of the Skin	278
Diseases of the Pleura	248	Diseases and Hygiene of Children	278
Medical Geography, Climatology	248	Nutrition of Infants	279
Tropical Medicine	248	Ophthalmology	279
Medical Statistics	249	Diseases of the Choroid	281
Therapeutics, Materia Medica	249	Diseases of the Conjunctiva	281
Therapeutics	249	Diseases of the Cornea	281
Anæsthetics	250	Diseases and Surgery of the Eyelids	282
Animal Extracts	251	Diseases of the Iris	282
Antiseptics, Disinfectants	251	Diseases of the Lachrymal Apparatus	282
Dietetics	251	Diseases of the Lens and Capsule	282
Drug-Exanthems	251	Cataract	282
Electrotherapy	251	Diseases of the Uvea, Retina, Optic Nerve	282
Hydrotherapy	252	Functional Disorders, Exploration	282
Hypnotics and Sedatives	252	Glaucoma	283
Hypnotism, Psychotherapy	252	Surgery of the Eye	283
Massage and Physiotherapy	252	Tumors of the Eye and Orbit	283
Phototherapy, Radiotherapy	253	Wounds, etc., of the Eye	283
Serotherapy and Vaccinotherapy	253	Otology and Diseases of the Nose and	
Transfusion and Injection	253	Throat	284
Pharmacology, Materia Medica	254	Otology	284
Surgery	254	Deafness and Deaf-mutism	285
General Surgery	254	Diseases of the External Ear	285
Aseptic and Antiseptic Surgery	255	Diseases of the Internal Ear	285
Operative Surgery and Surgical Anatomy	255	Diseases of the Middle Ear	285
Surgical Instruments and Apparatus	255	Surgery of the Ear and Mastoid Process	286
Surgery of the Vascular System	255	Diseases and Surgery of the Nose and Sinuses	286
Surgery of the Head	256	Adenoid Vegetations	287
Surgery of the Neck	257	Ozena	287
Surgery of the Chest	258	Diseases and Surgery of the Throat	287
Surgery of the Abdomen	258	Laryngology I	287
Surgery of the Stomach and Intestines	259	Diseases of the Larynx	288
Diseases and Surgery of the Appendix	260	Diseases of the Teeth	288
Hernia	260	State Medicine	289
Obstruction of the Intestines	261	Condition of Medicine, Medical Ethics	289
Surgery of the Rectum	261	Hygiene, Public Hygiene	290
Surgery of the Biliary System	261	Construction, etc., of Hospitals	290
Surgery of the Motor and Locomotor Systems	262	Disposal of Dead	290
Surgery of the Extremities	262	Hygiene of Habitations	290
Amputations and Excisions	262	Hygiene of Occupations	291
Diseases and Deformities of the Spine	262	Hygiene of Person	291
Orthopædic Surgery	262	Hygiene of Schools	291
Surgery of the Genito-urinary Organs (Male)	263	Inspection of Food and Drugs	292
Surgery of the Bladder	263	Meat	292
Lithotomy, Lithotripsy	264	Milk and Milk-Products	293
Surgery of the Kidneys	264	Sewerage, Drainage, Water Supply	293
Surgery of the Prostate	264	Medical Charities	294
Surgery of the Urethra	264	Medical Education and Schools	294
Wounds, Injuries, Accidents	265	Medical Jurisprudence	295
Foreign Bodies	265	Criminal Abortion	295
Dislocations	266	Sexual Perversions and Crimes	295
Fractures	266	Toxicology	295
Gunshot Wounds	267	Lead Poisoning	296
Tumors	267	Venoms and Poisonous Bites	296
Ulcers, Abscesses, Fistulae, Contractions	268	Military and Naval Medicine	296
Gynecology	268	Prostitution	297
Diseases and Tumors of the Female Breast	270	Veterinary Medicine	297
Diseases of the Bladder in the Female	270	Miscellaneous	298
Diseases of the Uterus	270	Life Insurance	298
Diseases of the Cervix Uteri	270	Nurses and Nursing	298
Displacements of the Uterus	270		
Excision of the Uterus	271		
Tumors of the Uterus	271		
Diseases of the Vulva and Vagina	271		
Disorders of Menstruation	271		

Index Medicus.

BIBLIOGRAPHY, HISTORY, LITERATURE.

Barker (Lewellys F.) Papers and addresses 1894-1909. 3 v. 12° & 8°. [Baltimore, 1911.]

Private collection.

Neuburger (M.) History of medicine; transl. by Ernest Playfair. v. 1. Lond., 1910, Hodder & Stoughton. 404 p. 4°.

Toumès de la Siboutie (François-Louis). Souvenirs d'un médecin de Paris. Publiés par A. Branche et L. Dagoury, ses filles. Introduction et notes par Joseph Dagoury, ses filles. Introduction et notes par Joseph Durieux. 2. ed. Par., 1910, Plon-Mourrit & Cie. 394 p. front. 8°.

Anecdote (An) of Dr. Caius. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1845. — **Bäumer** (E.) Die Bedeutung des Hippokratismus für die moderne Medizin. *Aerzt. Rundschau*, München, 1910, xx, 217; 229. — Constantin Brunner über die Prinzipien der Naturwissenschaft und der Aberglaube in der modernen Medizin. *Ibid.*, 577; 591; 602; 613. — **Bailey** (P.) Flaubert's epilepsy. *Proc. Charaka Club*, N. Y., 1910, iii, 5-13, 4 port. — **Bordet** (J.) Robert Koch. *J. méd. de Brux.*, 1910, xv, 373-377. — **de Bovis** (R.) La médecine dans l'œuvre de Tolstoï. *Chron. méd.*, Par., 1910, xvii, 769-773. — **Bradshaw** (A. F.) Reminiscence of St. Bartholomew's Hospital in the middle of the fifties of the nineteenth century. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1909-10, xvii, 676. — **Burckhard** (G.) Ein merkwürdiges Manuskript aus dem Jahre 1437. *Arch. f. Gesch. d. Med.*, Leipz., 1910-11, iv, 301-305. — **Christopherson** (J. B.) St. Bartholomew: patron Saint of St. Bartholomew's Hospital, London. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1909-10, xvii, 837, 1 pl. — **Collins** (J.) A neglected worthy: Andreas Cesalpino. *Proc. Charaka Club*, N. Y., 1910, iii, 150-156. — **Dowling** (F.) Some of the former medical giants of France. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1910, civ, 604-613. — **Dr. Edward Charlton** in Shetland. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1735. — **Fischer-DeJoy** (W.) Verschiedenes aus alten Pestschriften. *Arch. f. Gesch. d. med.*, Leipz., 1910-11, iv, 305-313. — Four great literary medical men: [Tobias Smollett, Oliver Goldsmith, Oliver Wendell Holmes and Charles Lever.] *Dietet. & Hyg. Gaz.*, N. Y., 1911, xxvii, 38-42. — **Gaffky** (G.) Gedächtnisrede auf Robert Koch. *Deutsche med. Wchn-*

schr., Leipz., 1910, xxxvi, 2321-2324. — **Haberling** (W.) Ambroise Paré. Zur vierhundertsten Wiederkehr des Jahres seiner Geburt. *Ibid.*, 1911, xxxvii, 29. — **Jelliffe** (S. E.) Franciscus Sylvius. *Proc. Charaka Club*, N. Y., 1910, iii, 14-28, 2 pl. — **Kolster** (R.) [The main currents in medical science at the time of the foundation of the Finska Lakaresällskapet.] *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1910, lii, v. ii, 397-402. — **Laurand** (G.) Les médecins de Paris en 1292. *France méd.*, Par., 1910, lvii, 361; 381. — **Le Grand** (L.) Remèdes fournis gratuitement dans les généralités par les soins des intendants, au xviii^e siècle. *Ibid.*, 341-344. — **Medical** (A) herbalist. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1476. — **Medical terms** in the New English dictionary. [Edit.] *Ibid.*, 2038. — **Moore** (N.) St. Bartholomew's Hospital and Dr. Caius. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1909-10, xvii, 178-182. — The ancient seals of the Hospital (St. Bartholomew's). *Ibid.*, 186. — **Naegeli-Akerbloom** (H.) La fête de Quédil en 1774. *Rev. internat. de la vaccine*, Par., 1910, i, 129-131. — **Pfender** (C. A.) On two not generally known pursuits of the United States government in the interest of practitioners of medicine and zoölogists. *Texas M. J.*, Austin, 1910-11, xxvi, 243-251. — **Pye-Smith** (R. J.) Who is he? [Thomas Waterhouse.] *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1646. — **Rogers** (B. M. H.) The medical aspect of Boswell's "Life of Johnson," with some account of the medical men mentioned in that book. *Bristol M.-Chir. J.*, 1910, xxviii, 289. — **Royster** (H. A.) Budd of Chatham. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1910-11, xi, 339-348, port. — **Siegert** (C. E.) Die Erkrankungen der Lunge in Celsus Sammelwerke "De medicina." *Ztschr. f. Tuberk.*, Leipz., 1910, xvi, 588-599. — **Sudhoff** (K.) Theodor Schwann; zum 100. Geburtstag (7. Dezember 1810). *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2703-2705, 1 port. — **Tallqvist** (T. W.) [General outlines of the development of medicine in the last 25 years.] *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1910, lii, v. ii, 404-418. — **Tweedy** (Sir J.) Presidential address on the influence of social and legal restrictions on medical practice. *Med. Mag.*, Lond., 1910, xix, 701-706. — **Walton** (G. L.) The visualization of history. *Proc. Charaka Club*, N. Y., 1910, iii, 63-69, 2 pl. — Epicurus and his ethics. *Ibid.*, 157-174, 5 pl. — **Welas** (G.) Die ethischen Anschauungen im corpus Hippocraticum. *Arch. f. Gesch. d. Med.*, Leipz., 1910-11, iv, 235-262. — **Yetta** (W. P.) Some notes on Chinese medicine. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1909-10, xvii, 50-54.

BIOGRAPHY.

Alexander (Samuel). [1859-1910.] Obituary. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 891. — **Bampton** (Augustus Henry). [1852-1910.] Obituary. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 608. — **Brien** (Edward Henry). [1852-1910.] Obituary. Lancet, Lond., 1910, ii, 1735. — **Brushfield** (Thomas Nadauld). [1828-1910.] Obituary. *Ibid.*, 1735. — **Collens** (Edward Howard). [1872-1910.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 117. — **Da Costa** (John C.). [1834-1910.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2167. — **Davies** (Ebenezer). [1829-1910.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1910, i, 116. — **Dufour** (Marc). [1843-1910.] [Nécrologie par V. Morax.] Ann. d'ocul., Par., 1910, cxliv, 225-231, port. — **Farabeuf** (Louis Hubert). [1841-1910.] Nécrologie par A. Pinard. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1910, 2. s., vii, 721-742, port. — **Forster** (Joseph). [1844-1910.] Nekrolog von E. Levy. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2348. — [Necrology by R. H. Saltet.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1379-1383. — **Fritsch** (Johann). [1849-1910.] Nekrolog von E. Raimann. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 1852. — **Goss** (Tregenna Biddulph). [1837-1910.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1829. — **Hall** (William). [—1910.] Obituary. *Ibid.*, 1954. — **Hoffmeister** (William). [—1910.] Obituary. Med. Times, Lond., 1911, xxxix, 6. — **Horrocks** (William Henry). [1857-1910.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1953. Also: Lancet, Lond., 1910, ii, 1805. — **Huchard** (Henri). [1844-1910.] Nécrologie par C. E. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, No. 51, p. iii. — [Nécrologie par Robin.] Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clx, 833-836. — Obituary. Lancet, Lond., 1910, ii, 1866. — **de Jersey** (Walter Brock). [1863-1910.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 117. — **Joris** (Hermann). [1865-1910.] Nécrologie par H. Coppez. J. méd. de Brux., 1910, xv, 345. — **König** (Franz). [1837-1910.] Nekrolog von A. Fraenkel. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 1852. — Obituary. Lancet, Lond., 1910, ii, 1863. — **Langton** (John). [1840-1910.] Obituary. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1910-11, xviii, 13. — **Lapraik** (Thomas). [1835-1910.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1829. — **Mackenzie** (Colin). [1854-1910.] Obituary. *Ibid.*, 1954. — **McQuilty** (William Baird). [1862-1910.] Obituary. *Ibid.*, 1911, i, 58. — **Manolesco** (N.). [1850-1910.] Nécrologie par G. Stancaleano. Ann. d'ocul., Par., 1910, cxliii, 231-238. — **Mélinson** (Jules). [—1910.] Obsèques. Arch. méd. d'Angers, 1910, xiv, 315-320, port. — **Mencl** (Emanuel). [1880-1910.] Nekrolog. Arch. f. Entwcklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1910, xxxi, 351. — **Moore** (James Thomas). [1835-1910.] Obituary. Glasgow M. J., 1911, lxxv, 40. — **Murray** (John Ross). [—1910.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1954. — **Partridge** (Sydney). [1850-1910.] Obituary.

Ibid., 1911, i, 116. — **Payne** (J[oseph] F[rancis]). [1840-1910.] In memoriam by D'A. P. Janus, Haarlem, 1910, xv, 720a. — **Pollock** (James Edward). [1817-1910.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 2053. — **Schwartz** (Hermann). [1837-1910.] Nekrolog von R. Panse. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1910, xlv, 1213-1215. — Nekrolog von O. Körner. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1910, lxii, 1. — **Simmond** (Gustavus Lincoln). [1832-1910.] [Obituary.] Calif. State J. M., San Fran., 1910, viii, 403. — **Sinclair** (James). [1832-1910.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1829. — **Smith** (Sir Thomas). [1833-1909.] Obituary. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1909-10, xvii, 23-25, port. — **Staveley** (William Henry Charles). [1863-1910.] Obituary. Lancet, Lond., 1910, ii, 1865. — **Thompson** (Samuel Malenoir). [—1910.] Obituary. J. Irish M. Ass., Dubl., 1911, xi, 10.

BIOLOGY.

See, also, Micro-organisms.

Herbert (S[olomon]). The best principles of heredity. Lond., 1910, A. & C. Black. 207 p. Ill. 8°.

Beck (A.) [Galvanotropism.] Lwow. tygodn. lek., 1910, v, 670; 686. — **Burck** (W.) Contribution to the knowledge of water-secretion in plants. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. Sect. Sc., 1909-10, xii, 400-417. — **Burki** (F.) De la myodysgenèse, une cause de la décoloration de la chair du veau. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1910, 5. s., xiv, 641-666. — **Buytendijk** (F. J. J.) On the consumption of oxygen by cold blooded animals in connection with their size. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. Sect. Sc., 1909-10, 48-54. — **Clarke** (T. W.) The problem of elemental life, results of new experiments. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1910, lxx, 409. — **Daniel** (J. F.) Observations on the period of gestation in white mice. J. Exper. Zool., Phila., 1910, ix, 865-870. — **Deibel** (J.) Beiträge zur Kenntnis von Donacia und Macroplea unter besonderer Berücksichtigung der Atmung. Zool. Jahrb., Jena, 1910-11, xxxi, 107-160, 2 pl. — **De Meijere** (J. C. H.) Over de overerving van secundaire geslachtsmerken. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1861-1866. — **Godlewski** (E.) Bemerkungen zu der Arbeit von H. H. Neumann. "Further studies of the process of heredity in fundulus hybrids." Arch. f. Entwcklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1910, xxxi, 335-338. — **Goebel** (K.) Ueber sexuellen Dimorphismus bei Pflanzen. Biol. Centralbl., Leipz., 1910, xxx, 657; 692; 721. — **Graves** (W. P.) Present knowledge of the laws of heredity. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 829-838. — **Hadley** (P. B.) Sex-limited inheritance. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxxii, 797. — **Howlett** (F. M.) On the collection and preservation of insects. Parasitology, Cambridge,

1910, iii, 485-489. — **Johnson** (D. S.) Studies in the development of the Piperaceæ. I. The suppression and extension of sporogenous tissue in the flower of *Piper betel* l. var. *monicum* c. D. C. J. Exper. Zoöl., Phila., 1910, ix, 715-747. — **Joleaud** (A.) Sur le prétendu mimétisme des balanes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 101. — **Jordan** (D. S.) The making of a Darwin. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxxii, 929-942. — **Kuyper** (J.) The influence of temperature on the respiration of the higher plants. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1909-10, xii, 219-230, 1 pl. — **Leigh** (H. S.) A biological inquiry into the nature of melanism in *Amphidasis betularia*, Linn. Nature, Lond., 1910-11, lxxxv, 270. — **Lishman** (W. E.) The evolution of matter; an enquiry into Gustave Le Bon's theories. Westminster Rev., Lond., 1911, clxxv, 46-61. — **Papanicolaou** (G.) Experimentelle Untersuchungen über die Fortpflanzungsverhältnisse der Daphniden (*Simocephalus vetulus* und *Moina rectirostris* var. *Lilljeborgii*). Biol. Centralbl., Leipz., 1910, xxx, 689; 737; 753; 785. — **Powell** (A.) The Bentley-Taylor method of mounting mosquitoes, with demonstration of specimens. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Path. Sect., 41. — **Richet** (C.), sr. & **Richet** (C.), jr. Observations relatives au vol des oiseaux. Arch. di fisiol., Firenze, 1909, vii, 302-321. — **Robertson** (J. B.) Dun coat colour in the horse. Nature, Lond., 1910-11, lxxxv, 138. — **Snow** (E. C.) On the determination of the chief correlations between colaterals in the case of a simple Mendelian population mating at random. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910-11, s. B., lxxxiii, 37-55. — **Tennent** (D. H.) Variation in echinoid plutei: a study of variation under laboratory conditions. J. Exper. Zoöl., Phila., 1910, ix, 657-714.

ANTHROPOLOGY.

Johnston (Sir Henry Hamilton). The negro in the new world. N. Y., 1910, The Macmillan Co. 528 p. front. (col.) 2 maps. Ill. 4°.

Barr (Sir J.) A lecture on eugenics. Med. Mag., Lond., 1910, xix, 635-639. — **Barrows** (D. P.) The Ilongot or Ibilao of Luzon. Pop. Sc. Month., N. Y., 1910, lxxvii, 521-537. — —. The Negrito and allied types in the Philippines. Am. Anthropol., Lancaster, Pa., 1910, n. s., xii, 358-376. — **Bean** (R. B.) Philippine types. *Ibid.*, 377-389, 9 pl. — **Brun** (J.) Le totémisme chez quelques peuples du Soudan occidental. Anthropos, Wien, 1910, v, 843-869. — **Burdick** (L. D.) Colonial blue-laws in Virginia and New York. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1911, xxvii, 43. — **Cabanès**. Un rite choréographique et thérapeutique; les processions dansantes. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clx, 721-731. — **Condon** (M. A.) Con-

tribution to the ethnography of the Basoga-Batamba Uganda Protectorate, Br. E. Africa. Anthropos, Wien, 1910, v, 934-956, 1 pl. — **Danzel** (T. W.) Magisches und mitteilendes Zeichnen. Globus, Brnschw., 1910, xcvi, 357-359. — **Davenport** (C. B.) Euthenics and eugenics. Pop. Sc. Month., N. Y., 1911, lxxviii, 16-20. — **Ellis** (H.) Die Orgie. N. Generation, Berl., 1910, vi, 476-483. — **Ewart** (C. T.) Eugenics and degeneracy. J. Ment. Sc., Lond., 1910, lvi, 670-685. — **Halliday** (W. R.) A spitting cure. Folk-Lore, Lond., 1910, xxi, 388. — **Hauser** (O.) Der physische Typus der deutschen Tondichter. Polit.-anthrop. Rev., Hildburgh, 1910-11, ix, 470-479. — **Hellwig** (A.) Krimineller Aberglaube in der Schweiz. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1910, xxxix, 277-295. — —. Allerlei krimineller Aberglaube. *Ibid.*, 296-308. — **Hendrick** (B. J.) The Mormon revival of polygamy. McClure's Mag., N. Y., 1910-11, xxxvi, 449-464. — **Hentschel** (W.) Das züchterische Element in den älteren Kulturen, insbesondere im Dionysuskult. Polit.-anthrop. Rev., Hildburgh, 1910-11, ix, 480-487. — **Herbert** (S.) The discovery of the fittest; a eugenic problem. Westminster Rev., Lond., 1911, clxxv, 41-45. — **Hubert** (H.) L'origine des Aryens. Anthropologie, Par., 1910, xxi, 519-528. — **Jennings** (O.) Anecdotic medicine and folklore. Westminster Rev., Lond., 1911, clxxv, 22-28. — **Jordan** (D. S.) War and manhood. Pop. Sc. Month., N. Y., 1911, lxxviii, 88-99. — **Kassel** (C.) Genius and stature. *Ibid.*, 1910, lxxvii, 579-581. — **Letcher** (J. H.) The treatment of some diseases by the "old time" negro. Railway Surg. J., Chicago, 1910-11, xvii, 170-175. — **Näcke** (P.) Die Bedeutung der Hirnwindungen in physio-, patho- und anthropologischer Hinsicht. Biol. Centralbl., Leipz., 1910, xxx, 774-783. — **New** (A) theory of man's origin. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1934. — **Poutrin**. Les négrières du centre africain (type brachycéphale). Anthropologie, Par., 1910, xxi, 435-504. — **Prinzling** (F.) Kulturelle Entwicklung und Absterbeordnung. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipz. u. Berl., 1910, vii, 579-605. — **Risley** (Sir H. H.) India and anthropology. Man, Lond., 1910, x, 163. — **Schöppler** (H.) Beiträge zur Volksmedizin. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 2042. — **Schumacher** (P. P.) Die Ehe in Ruanda. Anthropos, Wien, 1910, v, 870-905, 5 pl. — **Sharp** (G.) Tobacco studied historically. Med. Mag., Lond., 1910, xix, 718-739. — **Spieß** (C.) Die Joholt-Gottheit und ihr Schlangenkult. Globus, Brnschw., 1910, xcvi, 337. — **Stieda** (L.) Ist plötzliches Ergrauen des Haupthaars möglich? Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1484-1487. — **von den Velden** (F.) Der verschiedene Widerstand der Geschlechter gegen die Entartung. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipz. u. Berl., 1910, vii, 613-618. — **Wright** (A. R.) Burial of amputated limbs. Folk-Lore, Lond., 1910, xxi, 387.

Craniology.

Bolk (L.) Nachtrag zu meiner Abhandlung über die Phylogenese des Primatengebisses und das Zukunftsgebiss des Menschen. *Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol.*, Stuttg., 1910, xiii, 343-346. — On the position and displacement of the foramen magnum in the primates. *K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc.*, 1909-10, xii, 362-377. — On the slope of the foramen magnum in primates. *Ibid.*, 525-534. — **Froriep (A.)** Ueber die Bestimmung der Schädelkapazität, durch Messung oder durch Berechnung. *Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol.*, Stuttg., 1910, xiii, 347-374. — **Rivet (P.)** Recherches sur le prognathisme. *Anthropologie*, Par., 1910, xxii, 505-518. — **Wetzel.** Die aufrechte Kopfhaltung und die Horizontalebene des menschlichen Schädels. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., 1910, xxxvi, 2410.

Psychology.

Including Comparative and Morbid Psychology.

See, also, Physiology of the Nervous System.

Médecine et pédagogie. Leçons professées à l'École des hautes études sociales par A. Mathieu, etc., recueillies et annotées par Louis Bouquier. Préface de E. Mosny. Par., 1910, F. Alcan. 328 p. 8°.

Alexander (H. B.) Experiments in telepathy. *J. Am. Soc. Psych. Research*, N. Y., 1910, iv, 281-306. — **Anden (G. A.)** Feeble-mindedness and juvenile crime. *Birmingh. M. Rev.*, 1910, lxix, 147-160. — **Berthand (A.)** Le mouvement psychologique. *Arch. d'anthrop. crim.*, Lyon & Par., 1910, xxv, 849-855. — **Bethge (W.)** Der Einfluss geistiger Arbeit auf den Körper unter besonderer Berücksichtigung der Ermüdungserscheinungen. *Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Nerv.-u. Geisteskr.*, Halle a. S., 1910, ix, Hft. 3, 1-51. — **Blondel (C.)** Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures. *J. de psychol. norm. et path.*, Par., 1910, vii, 524-549. — **Bridon (V.)** Le rythme affectif. *Rev. de psychothérap.*, Par., 1910-11, xxv, 130-135. — **Carter (C. C.)** Personal experiences and other incidents. *J. Am. Soc. Psych. Research*, N. Y., 1910, iv, 656-683. — **Cohn (M.)** Ueber spezifische Sinnesenergien. *Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol.*, Stuttg., 1910, ii, 336-362. — **Cohnheim (O.)** The influence of sensory impressions on scientific deductions. *Harvey Lect.* 1909-10, Phila. & Lond., 1910, 63-80. — **Carralès (B.)** Quelques séances avec Mlle. Ofélia Carralès, le médium de Costa-Rica. *Ann. d. sc. psych.*, Par., 1910, xx, 321-326. — **Davis (W. S.)** The New York exposure of Eusapia Palladino. *J. Am. Soc. Psych. Research*, N. Y., 1910, iv, 401-424. — **Dexler (H.)** Psychologische Betrachtungen über die Stetigkeit der Pferde. *Deutsche tierärztl. Wchnschr.*, Hannov., 1910, xviii, 593; 609; 625. — **Dugas**

(L.) & Woutier (F.) Dépersonnalisation et émotion. *Rev. phil.*, Par., 1910, xxxv, 441-460. — — — — — La dépersonnalisation et la perception extérieure. *J. de psychol. norm. et path.*, Par., 1910, vii, 481-498. — **Elo (J.) & Nikula (A.)** Zur Topographie des Wärmesinnes. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1910, xxiv, 226-246. — **Fabri (E.)** L'attenzione; ricerche sopra alcuni gruppi di operai. *Ramazzini*, Firenze, 1910, iv, 502-518, 6 ch. — **Favre (L.)** Dispositifs et techniques applicables aux phénomènes médiumiques d'ordre physique. *Bull. de l'Inst. psychol.*, Par., 1910, x, 389-412. — **Flatau (G.)** Phantasie und Lüge im Kindesalter. *Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol.*, Stuttg., 1910, ii, 321-335. — **Garçon (E.)** L'état dangereux. *Rev. de psychiat.*, Par., 1910, iv, 442-454. — **Gardner (H. N.)** Investigation of clairvoyance in a drowning accident at Brewer, Maine. *J. Am. Soc. Psych. Research*, N. Y., 1910, iv, 447-464. — **Gilbert (J. A.)** The Elwin March case of "Poltergeist." *Ibid.*, 465-524. — **Griffing (Jane R.)** Record of personal experiences, unusual physical phenomena, hallucinations, dreams and premonitions. *Ibid.*, 256-280. — **Hollingworth (H. L.)** The obsolescence of the disagreeable. *J. Philos. Psychol.* [etc.], Lancaster, Pa. & N. Y., 1910, vii, 709-714. — **Hughes (Ella H.)** Was it telepathy? *J. Am. Soc. Psych. Research*, N. Y., 1910, iv, 211-219. — **Hyalop (J. H.)** Eusapia Palladino. *Ibid.*, 169-185. — — — — — A mediumistic experiment. *Ibid.*, 186-209. — — — — — Explanations in physical science. *Ibid.*, 229-255. — — — — — Assumptions in psychic research. *Ibid.*, 307-322. — — — — — English report on experiments with physical phenomena. *Ibid.*, 349-364. — — — — — A case of telekinesis. *Ibid.*, 379-384. — — — — — Explanation of facts. *Ibid.*, 425-446. — — — — — Miscellaneous experiences. *Ibid.*, 530-548. — — — — — Unconscious muscular action. *Ibid.*, 551-555. — — — — — Telepathic hallucinations: the new view of ghosts. *Ibid.*, 637-651. — **Krebs (S. L.)** Professor Münsterberg on Eusapia Palladino. *Ibid.*, 337-341. — **Lagriffe (L.)** Un problème psychologique: les deux aspects d'Arthur Rimbaud. *J. de psychol. norm. et path.*, Par., 1910, vii, 499-523. — **Laignel-Lavastine.** Sémiologie du rêve. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1910, lxxxiii, 1881-1890. — **Le Count (E. R.)** An experiment in medical pedagogy. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxxii, 942-948. — **Linde (E.)** Der "Gefühlsintellekt" und seine Bedeutung für die Erziehung. *Ztschr. f. pädagog. Psychol.* [etc.], Berl., 1910, xi, 589-598. — **Lindner (R.)** Ueber kindliche Sitte und Sittlichkeit nach Beobachtungen an taubstummen Schülern. *Ibid.*, 568-589. — **McGhee (W. J.)** Notes on the passenger pigeon. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxxii, 958-964. — **Major (G.)** Pädagogik und Psychopathologie. *Ztschr. f. pädagog. Psychol.* [etc.], Berl., 1910, xi, 529-561. — **Miller (L.)** Psychology and the insane. *J. Am. Soc. Psych. Research*, N. Y., 1910, iv, 365-369. —

Mörchen (F.) Ueber degenerierte Frauen höherer Stände. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Liepz., 1910-11, iv, Orig., 108-116. — **Moxey** (L. L.) Criticism of "experiments with trance phenomena." *J. Am. Soc. Psych. Research*, N. Y., 1910, iv, 220-226. — **Pouyo** (M.) Su un nuovo compasso per la misura delle percezioni spaziali nel campo delle sensazioni cutanee. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1910, 4. s., xvi, 319-323. — **Rusk** (R. R.) Experiments on mental association in children. *Brit. J. Psychol.*, Cambridge, 1909-10, iii, 349-385. — **Schneickert** (H.) Graphologische Uebergriffe. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1910, xxxix, 233-235. — **Scripture** (E. W.) Neurology in Zürich, von Monakow's new theory of brain localization; Jung's psychanalysis and interpretation of dreams. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 1129-1135. — **Seiffert**. Wie weit ist die Mithilfe des Psychiaters in der Fürsorge-Erziehung notwendig und wie weit können Pädagogen und Psychiater miteinander an minderwertigen und psychopathischen Fürsorgezöglingen arbeiten? *Psychiat.-neurol. Wehnschr.*, Halle a. S., 1910-11, xii, 363-369. — **Schwiote** (F.) Ueber die psychische Repräsentation der Begriffe. *Arch. f. d. ges. Psychol.*, Leipz., 1910, xix, 475-544. — **Thacher** (G. A.) The March Poltergeist case. *J. Am. Soc. Psych. Research*, N. Y., 1910, iv, 561-636. — **Thierfelder** (A.) Eine Sinnestäuschung. *Arch. f. d. ges. Psychol.*, Leipz., 1910, xix, 554. — **de Vaux-Royer** (Mme. C.) Unclassified experience. *J. Am. Soc. Psych. Research*, N. Y., 1910, iv, 323-326. — **Wagner** (T.) Bibliographie der deutschen und ausländischen Literatur des Jahres 1909 über Psychologie, ihre Hilfswissenschaften und Grenzgebiete. Mit Unterstützung von C. L. Vaughan. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1910, lvii, 1. Abt., 321-476. — **Wasmann** (E.) Gibt es erbliche Instinktmodifikationen im Verhalten der Ameisen gegenüber ihren Gästen? *Zool. Anz.*, Leipz., 1911, xxxviii, 7-18. — **Weigert** (E.) Essai de classification des enfants paresseux. *Lyon méd.*, 1910, cxv, 1030-1041. — **Wetherell** (E. F.) A case of telekinesis. *J. Am. Soc. Psych. Research*, N. Y., 1910, iv, 384-389. — **Winch** (W. H.) The transfer of improvement in memory in school children. *Brit. J. Psychol.*, Cambridge, 1909-10, iii, 386-405.

ANATOMY.

See, also, Craniology.

Charpy. Le pli de l'aîne. *Arch. méd. de Toulouse*, 1910, xvii, 337; 362. — **Ducuing** (J.) Étude anatomique de la rotule. *Prov. méd.*, Par., 1910, xxi, 512-514. — **Glushkoff** (P. A.) [Innervation of the dorsum of the foot.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1414. — **Graves** (W. W.) The clinical recognition of the scaphoid type of scapula and of some of its correlations. *J. Missouri M.*

Ass., St. Louis, 1910-11, vii, 177-185. — **Kolster** (R.) [On the supporting tissues of the kidney.] *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1910, lii, v. ii, 355-362. — **Kostanecki** (K.) T. n. ligamentum appendiculo-ovaricum (Clado). *Przegł. lek.*, Kraków, 1910, xlix, 691-699. — **Lepoutre** (C.) L'anatomie du faisceau de His. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1910, ii, 529-544. — **Meinshausen**. Zur Topographie der Leistengegend. Ueber Fascien und Bänder der vorderen, inneren Bauchwand. *Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol.*, Stuttg., 1910, xiii, 289-304. — **Mouchet** (A.) Lymphatiques de l'articulation du coude. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxix, 271-275. — **Nagayo** (D. M.) Ueber die Obliteration der Hauptstämme der Lebervenen und der unteren Hohlvenen im hepatischen Abschnitt derselben. *Mitt. a. d. med. Fakult.*, d. K. Univ. zu Tokyo, 1910, ix, 1-59, 3 pl. — **Ramstrom** (Martin). [E. Swedenborg as a natural scientist and especially as a brain anatomist.] *Upsala Läkaref. Förh.*, 1910-11, n. f., xvi, 1-20, 1 port. — **Retzer** (R.) A criticism of our modern text-book of anatomy. *Anat. Record*, Phila., 1910, iv, 463-465. — **Ruge** (G.) Die äusseren Formverhältnisse der Leber bei den Primaten. iv. Die Leber des Menschen. *Morphol. Jahrb.*, Leipz., 1910, xlii, 361-476. — **Wahl** (H. R.) A simple dissecting table. *Anat. Record*, Phila., 1910, iv, 462. — **Whitall** (J. D.) Case of a sesamoid bone of the knee. *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 1064. — **Ziba** (S.) Beiträge zur Kenntnis der knorpelhaltigen Interlobuläräume in der menschlichen Labyrinthkapsel. *Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol.*, Stuttg., 1910, xiii, 175-200, 1 pl.

Embryology.

See, also, Monsters.

Berg (W.) Ueber die Anlage und Entwicklung des Fettgewebes beim Menschen. *Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol.*, Stuttg., 1910, xiii, 305-342, 1 pl. — **Billon** (L.) Les causes déterminantes des sexes. *Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat.*, Par., 1910, v, 622-631. — **Bouin** (P.) & **Angel** (P.) Sur la nature lipoidienne d'une substance active sécrétée par le corps jaune des mammifères. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1910, cli, 1391-1393. — **Cary** (L. R.) The formation of germ layers in *Actinia bermudensis* Verr. *Biol. Bull.*, Woods Hole, Mass., 1910, xix, 339-346. — **Coventry** (A. F.) Note on the effect of hydrochloric acid, acetic acid, and sodium hydrate on the variability of the tadpole of the toad. *Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ.*, Leipz., 1910, xxxi, 339-343. — **Dodds** (G. S.) Segregation of the germ-cells of the teleost, *Lophius*. *J. Morphol.*, Phila., 1910, xxi, 563-611. — **Fetzer**. Ueber ein durch Operation gewonnenes menschliches Ei, das in seiner Entwicklung etwa dem Peter'schen Ei entspricht. *Anat. Anz.*, Jena, 1910, xxxvii, Ergänzshft., 116-126. — **Hegner** (R. W.) The germ cell determinants

- in the eggs of chrysomelid beetles. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiii, 71. — **Jolly (J.)** Sur les premières phases du développement de la bourse de Fabricius. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 493-495. — **Jordan (H. E.)** A microscopic study of the umbilical vesicle of a 13 mm. human embryo, with special reference to the entodermal tubules and the blood islands. *Anat. Anz., Jena*, 1910, xxxvii, 12; 56. — **Kautzsch (G.)** Ueber die Entwicklung von *Agelena labyrinthica* Clerck. *Zool. Jahrb., Jena*, 1910, xxx, 535-602, 5 pl. — **Keibel (F.)** Modelle nach einem jungen menschlichen Embryo mit offener Medullarrinne und 5-6 Ursegmentpaaren. *Anat. Anz., Jena*, 1911, xxxviii, 13-15. — **Konopacki (M.)** [Influence of hypertonic fluids upon the fecundated ova of porcupines.] *Lwow. tygodn. lek.*, 1910, v, 682; 691. — **Lécaillon (A.)** La parthénogenèse chez les oiseaux; segmentation et dégénérescence de l'œuf non fécondé. *Arch. d'anat. micr., Par.*, 1910-11, 511-638, 10 pl. — **Leleux (C.), Froment (J.) & Crémieu (R.)** Coexistence d'une communication interauriculaire et d'une anomalie de la valvule de Thébesius, essai d'explication par l'embryologie. *Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par.*, 1910, iii, 705-719. — **McClendon (J. F.)** On the dynamics of cell division. II. Changes in permeability of developing eggs to electrolytes. *Am. J. Physiol., Bost.*, 1910-11, xxvii, 240-275. — **Neumayer (L.)** Die Entwicklung des Kopfskelettes von *Bdellostoma* St. L. (Das Hyobranchialskelett.) *Anat. Anz., Jena*, 1910, xxxvii, Ergänzshft., 94-100. — **Patterson (J. T.)** Studies on the early development of the hen's egg. I. History of the early cleavage and of the accessory cleavage. *J. Morphol., Phila.*, 1910, xxi, 101-134. — **Poso (P.)** Ueber Fixierung und Einbettung von Placenta und Uterus des Menschen. *Ztschr. f. wissensch. Mikr., Leipz.*, 1910, xxvii, 353-359. — **Retterer (E.) & Lelièvre (A.)** Involution de l'appendice iléal du canard. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 368-370. — **Robertson (Muriel) & Minchin (E. A.)** The division of the collar-cells of *Clathrina coriacea* (Montagu): a contribution to the theory of the centrosome and blepharoplast. *Quart. J. Micr. Sc., Lond.*, 1910, lv, 611-640, 2 pl. — **Russo (A.)** Ancora sui mitocondri dell' oocite di coniglia, sul loro aumento e sulla loro funzione. *Anat. Anz., Jena*, 1910, xxxvii, 631-636. — **Schaeffer (J. P.)** The lateral wall of the cavum nasi in man, with especial reference to the various developmental stages. *J. Morphol., Phila.*, 1910, xxi, 613-707. — **Terni (T.)** La spermatogenesi del *Geotriton fuscus*. *Monitore zool. ital., Firenze*, 1910, xxi, 169-180. — **Ungaro (V.)** Studi sullo sviluppo dei Selaci (*Pristiurus melanostomus* B. P.). *Anat. Anz., Jena*, 1910, xxxvii, 636-644. — **Vernoni (G.)** Studi di embriologia sperimentale. L'azione del radio sull'uovo di pollo. *Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz.*, 1910, xxxi, 307-334, 3 pl. — **Ziba (S.)** Ueber die chondrometaplastische Osteogenese bei der enchondralen Ossifikation des menschlichen Felsenbeines. *Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg.*, 1910, xlii, 157-174, 4 pl.

Histology.

- Alberto y Alejandro (Mary).** L'origine des leucocytes et la théorie formique. *Bol. de cien. med., Mexico*, 1910, i, 211-213. — **Alzheimer (A.)** Beiträge zur Kenntnis der pathologischen Neuroglia und ihrer Beziehungen zu den Abbauvorgängen im Nervengewebe. *Histol. u. histopath. Arb. ü. d. Grosshirnrinde, Jena*, 1909-10, iii, 401-562, 8 pl. — **Carrel (A.) & Burrows (M. T.)** Seconde génération de cellules thyroïdiennes. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 365. — **D'Agata (G.)** Sulle modificazioni dell'apparato reticolare interno nell'epitelio della mucosa gastrica. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1910, xxiv, 517-522. — Di una fine particolarità di struttura delle cellule epiteliali della cistifellea. *Ibid.*, 531-534. — **Dubreuil.** Mitochondries des ostéoclastes et des cellules de Bizzozero. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 71-73. — **Duesberg (J.)** Nouvelles recherches sur l'appareil mitochondrial des cellules séminales. *Arch. f. Zellforsch., Leipz.*, 1910-11, vi, 40-139, 2 pl. — **Grégoire (V.)** Les cinèses de maturation dans les deux règnes; l'unité essentielle du processus méiotique. 2^{me} mémoire. *Cellule, Liège*, 1910, xxvi, 221-422. — **Harrison (R. G.)** The outgrowth of the nerve fibre as a mode of protoplasmic movement. *J. Exper. Zool., Phila.*, 1910, ix, 787-847, 3 pl. — **Hertz (R.)** Ueber die vitalfärbbare Granularsubstanz der roten Blutkörperchen, ihre Natur und Beziehungen zu der sog. basophilen Punktierung derselben. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz.*, 1910, xxxvi, 2420-2422. — **Holthusen (H.)** Ueber den histologischen Nachweis verschiedener Fettarten mit Rücksicht auf das Verhalten des Fettes in den Lymphknoten. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena*, 1910, xlix, 595-637. — **Hulanicka (R.)** [Nerve endings in the skin of the Triton cristatus.] *Lwow. tygodn. lek.*, 1910, v, 681. — **Jolly (J.)** Sur la survie des cellules en dehors de l'organisme. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 86-88. — Sur la survie des leucocytes. *Ibid.*, 295. — **Krusius (F. F.)** Beiträge zur biologischen Stellung des Linseneiweisses und der ektodermalen Horngebilde. *Arch. f. Augenh., Leipz.*, 1910, lxvii, Ergänzshft., 47-118. — **Maccabruni (F.)** I megacariociti. *Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz.*, 1910, xxvii, 447-489, 1 pl. — **Mersbacher (L.)** Untersuchungen über die Morphologie und Biologie der Abraumzellen im Zentralnervensystem. *Histol. u. histopath. Arb. ü. d. Grosshirnrinde, Jena*, 1909-10, iii, 1-142, 7 pl. — **Michel (A.)** Sur la structure des élytres d'*Halosydna gelatinosa*, spécialement sur des éléments épidermiques en corbeilles et des éléments conjonctifs en longues fibres hélicines et en cellules étoilées à fins prolongements entortillés. *Compt. rend.*

Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 1399-1401. — **Murata** (M.) Ueber die Verbreitungsweise der Blutcapillaren in den inneren Organen von *Cryptobranchus japonicus*. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. zu Tokyo, 1910, ix, 133-148, 1 pl. — **Retterer** & **Lelièvre**. De la membrane ou paroi propre des tubuli de la glande mammaire. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 559-562. — **Sarteschi** (U.) Ricerche istologiche sulla glandula pineale. Folia neuro-biol., Leipz., 1910-11, iv, 675-685, 1 pl. — **Schaffer** (J.) Ueber den feineren Bau und die Entwicklung des Knorpelgewebes und über verwandte Formen der Stützsubstanz. III. Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., 1910-11, xcvi, 1-90, 2 pl. — **Schultz** (O.) Neue Methoden der histologischen aufhellenden und korrodierenden Technik mit Besprechung der Ergebnisse und Demonstrationen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1910, n. F., xl, 157-168, 1 pl. — **Smith** (J. L.) The staining of fat by Nile-blue sulphate. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1910-11, xv, 53-55. — **Van Mollé** (J.) La manchette dans le spermatozoïde des mammifères. Cellule, Lierre, 1910, xxvi, 423-443. — **Vogt** (H.) Feinere Anatomie der Medulla oblongata, des Kleinhirns, der Brücke und des Mittelhirns. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 171-205. — **Watermann** (N.) [The chromaffin substance.] Med. Weekbl., Amst., 1910-11, xvii, 421; 445.

Microscopy.

See, also, Histology; Pathology; Bacteriology.

Buhlig (W. H.) An arrangement affording a stable aniline gentian violet. Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch., Chicago, 1910, xii, 144. — **Fröhlich** (A.) Ueber die Anwendung der Pikraminsäure in der Färbetechnik. Ztschr. f. wissenschaft. Mikr., Leipz., 1910, xxvii, 349-352. — **Kohler** (A.) Ueber die Verwendung des Quecksilberlichts für mikroskopische Arbeiten. *Ibid.*, 330-335. — **Tobler** (F.) Mitteilung über die Verwendung von Milchsäure zur Beschleunigung gewisser Jodreaktion. *Ibid.*, 366-368.

Morphology.

See, also, Craniology.

Andé (I.) Ueber den Augenfleck des *Miracidium* von *Fasciola hepatica*. Zool. Anz., Leipz., 1910, xxxvi, 400-405. — **Banchi** (A.) Di un fascio rotuleo del *M. plantare gracile* osservato nell'uomo. Monitore zool. ital., Firenze, 1910, xxi, 180-182. — **Baumeister** (L.) Zur Anatomie der vegetativen Organe der Rhinophiden. Zool. Jahrb., Jena, 1910, xxx, 659-688, 1 pl. — **Bigelow** (R. P.) A comparison of the sense-organs in *Medusæ* of the family *Pelagidae*. J. Exper. Zool., Phila., 1910, ix, 753-785. — **Child** (C. M.) The central nervous system as a factor in the regeneration of polyclad Turbellaria.

Biol. Bull., Woods Hole, Mass., 1910, xix, 333-338. — **Dammermann** (K. W.) Der *Saccus vasculosus* der Fische ein Tiefeorgan. Ztschr. d. wissenschaft. Zool., Leipz., 1910, xcvi, 654-726, 4 pl. — **Ducceschi** (V.) Gli organi della sensibilità cutanea nei marsupiali. Arch. di fisiol., Firenze, 1909, vii, 327-344, 3 pl. — **Fortuyn** (A. B. D.) On the motor facialis and abducens nucleus of *Lophius piscatorius*. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1909-10, xii, 44-47, 1 pl. — **Grinstein** (A. M.) Fasciculus subcallosus. J. neuropat. i psichiat. . . . Korsakova, Mosk., 1910, x, 504-517. — **Kaudern** (W.) Studien über die männlichen Geschlechtsorgane von Insectivoren und Lemuriden. Zool. Jahrb., Jena, 1910-11, xxxi, 1-106. — **Koeltz** (W.) Morphologische und experimentelle Untersuchungen an *Hydra*. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1910, xxxi, 191-257, 2 pl. — **Kolmer** (W.) Zur Kenntnis des Auges der Macrochiropteren. Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., 1910-11, xcvi, 91-104, 1 pl. — **Korolkoff** (P. Ya.) [The upper (in the pons Varolii) decussation of the motor (pyramidal) tracts and their relation to the nuclei of the pons Varolii and to the nuclei of the cranial nerves in certain rodents.] Nevrol. Vestnik., Kazan, 1910, xvii, 19-28. — **Lapicque** (L.) Relation du poids encéphalique à la surface rétinienne dans quelques ordres de mammifères. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 1393-1396. — **Lelièvre** (A.) & **Retterer** (E.) Modifications évolutives et régressives de la bourse de Fabricius. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 169-172. — **Meincke** (F.) Morphologische Untersuchungen über die Myologie an den Extremitäten bei *Bradypus tridactylus*. Morphol. Jahrb., Leipz., 1910, xlii, 309-360, 4 pl. — **Mingazzini** (G.) Osservazioni morfologiche sul nucleo dell'ipoglossio dell'uomo e dei primati. Arch. di fisiol., Firenze, 1909, vii, 178-188, 2 pl. — **Petrunkévitch** (A.) Ueber die Circulationsorgane von *Lycosa carolinensis* Walck. Zool. Jahrb., Jena, 1910-11, xxxi, 161-170, 1 pl. — **Price** (G. C.) The structure and function of the adult head kidney of *Bdellostoma stouti*. J. Exper. Zool., Phila., 1910, ix, 849-864. — **Retterer** (E.) & **Lelièvre** (A.) Bourse de Fabricius et plaques de Peyer des oiseaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 114-117. — **Schwalbe** (G.) Studien zur Morphologie der südamerikanischen Primatenformen. Ztschr. f. Morphol. u. Anthropol., Stuttg., 1910, xlii, 209-258. — **Schwartz** (G.) Untersuchungen über das Sinusgebiet im Wiederkäuferherzen. Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Tierh., Berl., 1910, xxxvii, 152-179, 1 pl. — **Szymonowicz** (W.) & **Zaczek** (J.) [Comparative investigations on the innervation of sinuous hair.] Lwow. tygodn. lek., 1910, v, 674-677. — **Tandler** (J.) & **Keller** (K.) Ueber den Einfluss der Kastration auf den Organismus. IV. Die Körperform der weiblichen Frühkastraten des Rindes. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1910, xxxi, 289-306, 1 pl. — **Techow** (G.) Zur Kenntnis

der Schalenregeneration bei den Gastropoden. *Ibid.*, 258-288, 2 pl. — **Tixier** (L.) & **Rubens-Duval**. Note sur les glandes vasculaires sanguines juxta-thymiques du veau. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 693-701. — **Van den Broek** (A. J. P.) Over den sinus van Guérin. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1872-1874. — **Werber** (E. I.) Ueber regeneratähnliche Flügelmissbildung einer Stubenfliege (*Musca domestica* L.). Zool. Anz., Leipz., 1911, xxxviii, 1-7. — **Wetzel** (G.) Die obersten Halswirbel und die Beziehung ihrer Ebenen zu denen des Schädels beim Menschen und den Anthropoiden. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1910, xiii, 259-280. — **Wleman** (H. L.). The degenerated cells in the testis of *Leptinotarsa signaticollis*. J. Morphol., Phila., 1910, xxi, 485-494.

ABNORMALITIES.

See, also, Gynecology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

Bamberger (A.) A case of diaphragmatic hernia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 2296. — **Bonvech** (E. S.) [Two cases of general albinism.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1910, ccxxix, med.-spec. pt., 579-603. — **Brown** (A. J.) A note on post-cardinal omphalomesenteric communications in the adult mammal. Anat. Rec., Phila., 1910, iv, 425-428, 3 pl. — **Bulgakoff** (F. I.) [Tooth growing into Highmore's antrum.] Vestnik. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bolfezn., S.-Peterb., 1910, ii, 882-885. — **de Burlet** (H. M.) Zwei Fälle von abnormer Spaltbildung an der menschlichen Leber. Morphol. Jahrb., Leipz., 1910, xlii, 477-483. — **Cheatle** (A. H.) A case of congenital malformation of the auricle and meatus. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Otol. Sect., 25. — **Christan** (E.) Rein en fer à cheval. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 784. — **Cole** (P. P.) A case of pseudohermaphroditism. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Obst. & Gynec. Sect., 53-62. — **Cordier & Francillon**. Un cas d'infantilisme de type réversif avec syndrome pluriglandulaire. Lyon méd., 1911, cxvi, 26-31. — **Darbois & Chevallier** (P.) Bachelémie congénitale du cinquième métacarpien gauche. Bull. et mém. Soc. de radiol. de Par., 1910, ii, 286-289. — **Deutsch** (F.) Ein Fall von Situs viscerum inversus und Hypoplasie der Abductores pollicis breves. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 252. — **Ferguson** (A. R.) Horse-shoe malformation of kidney (2 specimens). In: Cat. Pathol. Mus., Cairo, 1910, 150. — **Friedel** (G.) Defect der Wirbelsäule vom 10. Brustwirbel an abwärts bei einem Neugeborenen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xciii, 944-958. — **Gayet** (G.) & **Jalifier**. Pseudo-hermaphrodisme male externe; orchite suppurée simulante l'appendicite. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1910, xv, 513-526. — **Gravurovski** (N. P.) [Laevolateral position of the gall-

bladder as related to the hepatic round ligament.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1910, xxvi, 624-628. — **Guthrie** (L.) Congenital insufficiency of soft palate. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 23. — **Hahn** (H.) Eine seltene Anomalie des vorderen Bauches des *M. digastricus mandibulae*. Ztschr. f. Morphol. u. Anthrop., Stuttg., 1910, xiii, 281-288, 1 pl. — **Hart** (D. B.) Mendelism and hereditary craniocleido-dysostosis. Lancet, Lond., 1910, i, 124. — **Hartshorn** (W. M.) Congenital hydrocephalus. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 130-132. — **Hess** (J. H.) Diaphragmatic hernia; with report of three cases. Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch., Chicago, 1910, xii, 148-154. — **Ictis** (J.) Les hermaphrodites; étude para-médicale. Presse méd., Par., 1910, xviii, 993-998. — **Ingills** (J. P. P.) Extra extrinsic hepatic lobe. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 83. — **Jubb** (A. A.) A case of dwarfism. *Ibid.*, ii, 2026. — **Kotsovski** (A. D.) [Absence of the corpus callosum from the human brain.] J. neuropat. i psikiat. . . . Korsakova, Mosk., 1910, x, 497-503. — **Langmead** (F.) A case of malformation of the heart. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 38. — **Lecaplain**. Inversion générale des viscères. Normandie méd., Rouen, 1910, xxvi, 457. — **Leon** (M.) A case of hairy tongue. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 2233. — **Lohse**. Superfoetatio. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1910, xxvi, 940. — **Markowa** (Ada). [Gynæcomastia vera.] Przegl. lek., Kraków, 1910, lix, 730. — **Myers** (T. H.) Further report on a case of congenital absence of the tibia. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1910-11, viii, 398-400. — **Nemenow** (N.) Ein seltener Fall pyelographisch dargestellter Verdoppelung des Nierenbeckens und des Ureters. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, 1910, xvi, 157, 1 pl. — **Newsholme** (H. P.) A pedigree showing bi-parental inheritance of webbed toes. Lancet, Lond., 1910, ii, 1690. — **Peritz** (G.) Ueber Eunuchoiden. Neurol. Centralbl., Leipz., 1910, xxix, 1286-1292. — **Potts** (W. A.) The laws of heredity and the feeble-minded. Birmingham. M. Rev., 1910, lxi, 196-206. — **Richardson**. Diaphragmatic hernia. West Canada M. J., Winnipeg, 1910, iv, 501. — **Rocher** (H. L.) Torsion congénitale de la verge. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 737; 753. — **Shaw** (H. B.) A clinical lecture on ateliosis (Hastings Gilford's form of essential infantilism). Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 136-140. — **van Valkenburg** (C. T.) Surface and structure of the cortex of a microcephalic idiot. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. Sect. sc., 1909-10, xii, 202-208. — **Variot & Pironneau**. Le nanisme type sénile (Progeria de Gifford); origine surrénale probable. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1910, xii, 431-443. — **Weber** (F. P.) Congenital transposition of viscera. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 33. — **Wood** (D.) Congenital deformity of the palate. *Ibid.*, 5.

Monsters.

Alessandrini (P.) Die Ancephalie vom anatomisch-embryologischen, physiologischen und pathogenetischen Standpunkt betrachtet. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1910, xxviii, 411, 3 pl., 510. — **Boswell** (D. W.) A case of Siamese twins. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1523. — **Calzolari** (M.) Un caso di mostruosità fetale in gravidanza trigemella. *Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara*, 1909-10, lxxxiv, iii-xvi, 1 pl. — **Delektoraki** (S. N.) [Multiple monstrosity.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1910, lxxiv, 579-586. — **Farabeuf** (L. H.) & **Lepage** (G.) Monstre xiphodyme. *Compt. rend. Soc. d'obst., de gynec. et de pædiat. de Par.*, 1910, xii, 263-274. — **Fallin**. Ett sällsynt fall af dubbelmissbildning (duplicatus posterior). *Hygiea*, Stockholm, 1910, 2. f., x, 1284-1286, 2 pl. — **Robert**. Monstre cyclocephalien. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxxv, 819-821.

PHYSIOLOGY.

See, also, *Biology*; *Gynecology*; *Dermatology*; *Ophthalmology*; *Otology*; *Laryngology*.

Stewart (George Neil). *Manual of physiology with practical exercises*. New York 1910, W. Wood & Co. 6. ed. 1084 p. 2 col. pl. Ill. 8°.

Amato (A.) Ueber die Wirkung der Röntgenstrahlen auf in Karyokinese begriffene Zellen. *Ztschr. f. Röntgenk.*, Leipz., 1911, xiii, 1-14, 1 pl. — **Bauer** (V.) Ueber die tonische Innervation der Pigmentzellen bei den Plattfischen. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1909, xxiv, 724-726. — **Carrel** (A.) & **Burrows** (M. T.) Culture de substance rénale en dehors de l'organisme. 2. note. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxxix, 298. — — — — — Culture de moelle osseuse et de rate. 3me. note. *Ibid.*, 299-301. — **Chatin** (J.) La cellule, sa structure et sa vie. *Rev. scient.*, Par., 1910, ii, 737-742. — **Demoor** (J.) Rôle des phénomènes physiques dans l'acte de la sécrétion. *J. méd. de Brux.*, 1910, xv, 149; 167. — **Falta** (W.), **Newburgh** (L. H.) & **Nobel** (E.) Ueber die Wechselwirkung der Drüsen mit innerer Sekretion. IV. Ueber Beziehungen der Ueberfunktion zur Konstitution. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1911, lxxii, 97-153. — **Fleig** (C.) De l'activité peroxydasique comparée du sang et des tissus chez les invertébrés. *Bull. mens. de l'Acad. d. sc. . . . de Montpellier*, 1911, No. 1, 6-15. — — — — — Sur la survie d'éléments et des systèmes cellulaires, en particulier des vaisseaux, après conservation prolongée hors de l'organisme. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxxix, 504-506. — **Heger** (P.) Une leçon de physiologie (1834-1909). *J. méd. de Brux.*, 1910, xv, 109-121. — **Hollander** (B.) The "change of life," in man (climacterium virile). *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., xc, 671. — **Hürthle** (K.) Experimentalkritik der Frank'schen

Theorie der elastischen Manometer. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1910-11, cxxxvii, 153-224, 2 pl. — — — — — Die Prüfung der Manometer mit Druckschwankungen von bekannter Form. *Ibid.*, 225-239, 1 pl. — — — — — Beschreibung eines Torsions-Feder-Manometers mit auswechselbarer unveränderlicher Dämpfung für mechanische oder optische Registrierung. *Ibid.*, 240-246. — — — — — Eine Vorrichtung zur Eichung der Manometer. *Ibid.*, 246-248. — — — — — Das Kapillar-Volumeter. *Ibid.*, 249. — **Jolly** (J.) À propos de communications de A. Carrel et M. T. Burrows sur la culture des tissus. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxxix, 470-473. — **Kinoshita** (T.) Ueber den Einfluss mechanischer und elektrischer Reize auf die Flimmerbewegung von Beroë forscalii. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1910, xxiv, 726-728. — **Lillie** (R. S.) The physiology of cell division; the action of calcium salts in preventing the initiation of cell division in unfertilized eggs through isotonic solutions of sodium salts. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1910-11, xxv, 289-307. — **von Magyary** (J.) Die Wirkung der Dyspnoe auf die Niere und die Harnabsonderung. *Deutsche tierärztl. Wchnschr.*, Hannov., 1910, xviii, 763. — **Maxiarski** (S.) [Physiological functions of the cellular nucleus.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1910, xlix, 699-703. — **Palmén** (E.) Ueber die Einwirkung verschiedener Variablen auf die Ermüdung. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1910, xxiv, 197-225. — **Popielak** (L.) [On the power of the urine to lower the blood-pressure.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 1249-1252. — **Roger** (H.) Pigments chromogènes et substances hypotensives des capsules surrénales. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1910, xxii, 731-753. — **Rumpf**. Ueber physikalische Erscheinungen des oszillierenden Ströme. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1910-11, cxxxvii, 329-338. — **Scaffidi** (V.) Sulle modificazioni del ricambio purinico nella fatica in alta montagna. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh.*, Berl., 1910, ii, 145-183. — **Schaefer** (C.) Kritische Randglossen zu den theoretischen Untersuchungen von O. Frank über Manometer. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1910-11, cxxxvii, 250-268. — **Strachan** (J.) Cell life and the life cell in animal physiology. *Edinb. M. J.*, 1910, n. s., v, 515-522. — **Thaon** (P.) Action des extraits d'hypophyse sur le rein. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxxix, 288-290. — **Trosians** (G.) Ueber die Ausscheidung subkutan eingeführter NaCl-Lösungen und ihre Wirkung auf den N-Stoffwechsel. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1910, lv, 241-266. — **Tscheboksaroff** (M.) Ueber sekretorische Nerven der Nebennieren. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1910-11, cxxxvii, 59-122. — **von Wendt** (G.) Ueber den Einfluss des Hühnerklimas auf den Stoffwechsel des Menschen. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1910, xxiv, 247-258. — **Zwaardemaker** (H.) About odor-affinity based on experi-

ments of J. Hermanides. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. Sect. Sc., 1909-10, xii, 90-97. — **Zuelzer** (G.) Ueber Hormone. Folia serolog. [etc.], Leipz., 1910-11, vi, 117-124. — **Zwaardemaker** (H.) The camera silentia of the Physiological Laboratory at Utrecht. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. Sect. Sc., 1909-10, xii, 706-715.

Physiology of the Circulatory System.

von Born (M.) Die pulsatorischen Druckschwankungen und die Pulsform in der Aorta des Kaninchens. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, xxiv, 127-142, 2 pl. — **Burton-Opitz** (R.) The vascularity of the liver. I. The flow of the blood in the hepatic artery. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1910, iii, 297-313, 1 pl. — **Henle** (K.) Ueber die Beeinflussung des Elektrokardiogramms durch die polare Wirkung des konstanten Stromes. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1910, lv, 295-310, 3 pl. — **Hildebrandt** (W.) Ueber Urobilin im Blute. I. Grün-fluoreszierendes Blutserum. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2574-2576. — **Hoffmann** (P.) Das Elektrokardiogramm von Limulus und Maja. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1910, xxiv, 723. — —. Ueber Elektrokardiogramme von Evertrebraten. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 2022-2024. — **Hürthle** (K.) Betrachtungen über die theoretischen und praktischen Bestrebungen, Instrumente zur Registrierung der im Kreislauf auftretenden Druckschwankungen herzustellen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910-11, cxxxvii, 145-152. — **Loew** (J.) Die funktionelle Bedeutung der einzelnen Herzabschnitte. Zentralbl. f. Herzkrankh., Wien & Leipz., 1910, ii, 407-413. — **Manchot** (W.) Ueber die Wertigkeit des Metalles in den Blutfarbstoffen und die Bestimmung ihres Gasbindungsvermögens. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910-11, lxx, 230-249. — **Michaelis** (L.) & **Takahashi** (D.) Die isoelektrischen Konstanten der Blutkörperchenbestandteile und ihre Beziehungen zur Säurehämolyse. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 439-452. — **Nikolayeff** (A. N.) [Chemical and osmotic stability of erythrocytes.] Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1910, xxi, 234-266. — **Noyons** (A. K. M.) Communications about the electrogram of the atrium cordis. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. Sect. Sc., 1909-10, xii, 680-685, 1 pl. — **Oliver** (G.) Two new methods (auditory and visual) of reading arterial blood-pressure. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 8-12. — **Pellizzi** (G. B.) L'azione dei plessi coroidi e del liquido cefalorachidiano sul cuore isolato di coniglio. Folia neuro-biol., Leipz., 1910-11, iv, 662-674, 1 pl. — **Porter** (W. T.), **Richardson** (R.) & **Pratt** (F. H.) The relation of afferent impulses to the vasomotor centres. Am. J. Physiol., Bost., 1910-11, xxviii, 276-287. — **Rancken** (D.) Zur Kenntnis der Blutströmung in den Venen. Skandin.

Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, xxiv, 143-167. — **Rona** (P.) & **Takahashi** (D.) Untersuchungen über den Blutzucker. VIII. Ueber den Zuckergehalt der Blutkörperchen. Biochem. Ztschr., Berl., 1910-11, xxx, 99-106. — **Rothberger** (J.) & **Winterberg** (H.) Ueber die Beziehungen der Herznerven zur Form des Elektrokardiogramms. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxv, 506-558. — —. Ueber die Beziehungen der Herznerven zur atrio-ventrikulären Automatie (nodal rhythm). *Ibid.*, 559-604. — **Samojloff** (A.) Weitere Beiträge zur Elektrophysiologie des Herzens. *Ibid.*, 417-468, 4 pl. — **Voorhoeve** (N.) Beiträge zum Kalkstoffwechsel. I. Eine neue Methode zur quantitativen Bestimmung kleiner Variationen im Kalkgehalte des Blutes. Biochem. Ztschr., Berl., 1910-11, xxx, 195-206. — **von Zeynek** (R.) Nachträgliche Bemerkungen betreffend die Pyridinverbindung des Hämochromogens. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910-11, lxx, 224-229.

Physiology of the Digestive System.

See, also, Dietetics.

Bolyarski (N. N.) [Rôle of the liver in creatinin-creatin metabolism in the organism.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1621-1630. — **Embsen** (G.) & **Schmitz** (G.) Ueber synthetische Bildung von Aminosäuren in der Leber. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 423-428. — **Fischl** (L.) Ueber die Panetschen Zellen des Dünndarms. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1910, xvi, 652-666, 1 pl. — **FitzGerald** (Mabel P.) The origin of the hydrochloric acid in the gastric tubules. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910-11, s. B., lxxxiii, 56-93, 3 pl. — **Gray** (H. M. W.) The motor functions of the stomach. Lancet, Lond., 1910, ii, 1796. — **Guiseux** & **Abrand**. De la physiologie de l'œsophage. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1910, xxvi, 273-283. — **Hernández** (F. P.) Algo sobre digestion. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1910, xv, 721-725. — **Hertz** (A. F.) The motor functions of the stomach. Lancet, Lond., 1910, ii, 1724. — —. The motor functions of the stomach. *Ibid.*, 1858. — **London** (E. S.) & **Schittenhelm** (A.) Verdauung und Resorption von Nucleinsäure im Magendarmkanal. I. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910-11, lxx, 10-18. — **Neubauer** (O.) & **Warburg** (O.) Ueber eine Synthese mit Essigsäure in der künstlich durchbluteten Leber. *Ibid.*, 1-9. — **Polumordvinoff** (D.) [Regulation of the movements of the stomach.] Nevrol. Vestnik., Kazan, 1910, xvii, 37-52. — **Savignac**. De quelques notions de physiologie de l'intestin d'après Hertz. Clinique, Par., 1910, v, 778. — **Simon** (F.) Zur Differenzierung der Trypsinverdauung und proteolytischen (autolytischen) Leberfermentwirkung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910-11, lxx, 65-84. — **Smith** (A. H.) The teeth and their functions. Med. Mag., Lond., 1910, xix, 748-756.

— **Stevenson** (Sir E. S.) A case of intestinal reflex. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1770. — **Willenko** (G.) Ueber den Einfluss intravenöser Injektionen von konzentrierten Salzlösungen auf die Magensaftabsonderung. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs. u. Verdauungskrankh., Berl., 1910, ii, 214-217, 1 pl.

Physiology of the Genito-urinary System.

Pappenheimer (A. M.) & **Schwartz** (B.) The relation of the interstitial cells of the testicle to its internal secretion. N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 548-557.

Physiology of the Motor and Locomotor Systems.

See, also, *Physiology of the Nervous System.*

Amar (J.) Sur la loi de la dépense postérieure au travail. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 942-954. — **van Hoogenhuyse** (C. J. C.) About the formation of creatine in the muscles at the tonus and at the development of rigidity. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1909-10, xii, 550-562. — **Palmén** (E.) Ueber die Bedeutung der Uebung für die Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Muskeln. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, xxiv, 168-186.

Physiology of the Nervous System.

See, also, *Psychology.*

Beck (A.) & **Bikeles** (G.) Die sogenannten Berührungsreflexe Munk's und die reflektorische Zehenbeugung bei Reizung der Fusssohle. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910-11, cxxxvii, 34-44. — — — Zur Lehre Munk's über Beginn und Reihenfolge in der Ausbreitung der Bewegungen bei Rückenmarksreflexen, wie bei Tätigkeit der sogenannten "Prinzipalzentren." *Ibid.*, 45-58. — **Bianchini** (M. L.) Sulla teoria della diaschisi (di V. Monakow). Contributo allo studio dalle localizzazioni cerebrali. Manicomio, Nocera, 1910, xxvi, 33-42, 1 pl. — **Brooks** (C.) The effect of lesions of the dorsal nerve roots on the reflex excitability of the spinal cord. Am. J. Physiol., Bost., 1910-11, xxvii, 212-225. — **Bruce** (A. N.) The tract of Gowers. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1910, iii, 391-407. — **Brudzinski** (J.) [Experimental investigations on alternate and bilateral reflex (the cervical sign) long extremities.] Gaz. lek., Warszawa, 1910, xxx, 1228-1235. — **Carlson** (A. J.) The effects of stretching the nerve on the rate of conduction of the nervous impulse. Am. J. Physiol., Bost., 1910-11, xxvii, 323-330. — **Dunin-Borilowski** (J.) [Cybulski's law of excitation of nerves.] Przegl. lek., Kraków, 1910, xlix, 703-707. — **Elders** (C.) Die motorischen Centren und die Form des Vorder-

horns in den fünf letzten Segmenten des Cervikalmarkes und dem ersten Dorsalsegmente eines Mannes der ohne linken Vorderarm geboren ist. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1910, xxviii, 491-509, 2 pl. — **Flatau** (E.) Die motorische, sensible und Reflex-Segmentierung im Rückenmark. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 623-684. — **Kaplan** (D. M.) The approximate estimation of protein (globulin?) contained in the cerebrospinal fluid. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 1187-1189. — **Karplus** (J. P.) & **Kreidl** (A.) Gehirn und Sympathicus. II. Ein Sympathicuszentrum im Zwischenhirn. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxv, 401-416, 1 pl. — **Koch** (W.) Zur Kenntnis der Schwefelverbindungen des Nervensystems. II. Ueber ein Sulfatid aus Nervensubstanz. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910-11, lxx, 94-97. — **Lewandowsky** (M.) Experimentelle Physiologie des Rückenmarks und des Hirnstammes. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 344-357. — **Marinisco** (G.) Rapports de cellules de Betz avec les mouvements volontaires. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1910, xxiii, 369-398, 3 pl. — **Martin** (E. G.) A quantitative study of Faradic stimulation. V. The influence of tissue resistance and of kathode surface on stimulating effectiveness. Am. J. Physiol., Bost., 1910-11, xxvii, 226-239. — **Meek** (W. J.) & **Leaper** (W. E.) Effects of pressure on conductivity in nerve and muscle. *Ibid.*, 308-322. — **von Monakow**. Lokalisation der Gehirnfunktionen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 1242-1244. — **Moore** (A. R.) On the nervous mechanism of the righting movements of the star-fish. Am. J. Physiol., Bost., 1910-11, xxvii, 207-211. — **Nikiforovski** (P. M.) [Reflexes from the lungs upon the heart.] Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1910, xxi, 221-233, 3 diag. — **Osborne** (W. A.) & **Kilvington** (B.) Central nervous response to peripheral nervous distortion. Brain, Lond., 1910, xxxiii, 261-265. — **Ramström** (M.) [What were Swedenborg's opinions on the function of the brain, and especially on the cerebral cortex as seat of the activity of the soul?] Upsala Läkaref., Förh., 1910-11, n. f., xvi, 21-55. — **Rothmann**. Zur Funktion des Kleinhirns. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2659. — **Sala** (G.) A proposito di un caso di sezione trasversa completa del midollo spinale. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1910, xxiv, 424-428. — **Toxer** (Frances M.) & **Sherrington** (C. S.) Receptors and afferents of the third, fourth and sixth cranial nerves. Folia neuro-biol., Leipz., 1910-11, iv, 626-633. — **Trendelenburg** (W.) Untersuchungen über reizlose vorübergehende Ausschaltung am Zentralnervensystem. II. Zur Lehre von den bulbären und spinalen Atmungs- und Gefässzentren. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxv, 469-505. — **Wilke** (E.) & **Meyerhof** (O.) Experimentelle Untersuchungen zur Nernst'schen Theorie der elektrischen Nervenreizung. *Ibid.*, cxxxvii, 1-33.

Physiology of the Respiratory System.

Loewy (A.) Neuere Untersuchungen zur Physiologie der Lungenatmung. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2347-2351. — **Robertson (G. A.)** The chief function of the nose. Am. Pract. & News, Louisville, 1910, xlv, 574-584. — **Socor (G.)** Intru cât sunt influențate mișcările de respirație de crier și nervii celuli peti. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1910, xxiv, 54-61.

Physiological Chemistry.

See, also, Examination of Urine.

Achalme & Bresson. Méthode pour la détermination de l'unité ou de la pluralité des diastases dans un liquide. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 1369-1372. — **Allard (E.)** Die Zuckerbildung aus Eiweiss und Fett. Ergebn. d. wissensch. Med., Leipz., 1910-11, ii, 40-52. — **Banerjee (M.)** An investigation into the causes of the differences in the action of sodium and potassium on water. Chem. News, Lond., 1910, cli, 319. — **Battelli (F.) & Stern (L.)** L'oxydation de l'acide succinique comme mesure du pouvoir oxydant dans la respiration principale des tissus animaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 554-556. — **Beijerinok (M. W.)** Viscosaccharase, an enzyme which produces slime from cane sugar. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1909-10, xii, 635-640, 1 pl. — **Emulsion of laevulan the product of the action of viscosaccharase on cane sugar. Ibid., 795-798.** — **Berlin (E.)** Eine neue Synthese des γ -Homocholins. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1910, xxiv, 779. — **Bertrand (G.)** Observations à propos d'une note relative à l'action du ferment bulgare sur les matières protéiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 1161. — **Bertrand (G.) & Compton (A.)** Influence de la température sur l'activité de la cellulase. *Ibid.*, 1076-1079. — **Bertrand (G.) & Weisweiler (G.)** Sur la constitution du vicianose et de la vicianine. *Ibid.*, 884-886. — **Biltz (W.) & von Vegesack (A.)** Ueber den osmotischen Druck der Kolloide. II. Der osmotische Druck einiger Farbstofflösungen. Ztschr. f. phys. Chem., Leipz., 1910, lxxiii, 481-512. — **Blumenthal (F.) & Jacoby (E.)** Beiträge zum Nachweis und zur Entstehung aromatischer Körper im Organismus. II. Verhalten von Indol und Skatol beim Kaninchen. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 472-487. — **Bordier.** Absorption des métaux à l'état colloïdal par les cellules végétales. Lyon méd., 1910, cxv, 1002. — **Brandenburg (K.)** Fermentativ vollständig aufgespaltenes Eiweiss und seine klinische Verwertung. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 16-19. — **Brissemoret (A.) & Joanin (A.)** Contribution à l'étude de l'action physiologique des bases organiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 1151-1153. — **Cavazzani (E.)** Per

la conoscenza delle mucine secondo le ricerche del laureando C. Cavalcaselle. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1909-10, lxxxiv, 57-59. — **Clovini (M.)** Modificazioni circolatorie in seguito a trasfusioni endovascolari di soluzioni pure di colloidie e di colloidie e cristalloidi. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1910, x, 333-356. — **De Waele (H.) & Vandeveldt (A. J. J.)** Ueber das Schicksal von infizierten artfremden Eiweisskörpern und Peptonen. Biochem. Ztschr., Berl., 1910-11, xxx, 227-236. — **Dhéré (C.) & Maurice (H.)** Influence de l'âge sur la quantité et la répartition chimique du phosphore contenu dans la rate. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 311. — **Duttlb (H.)** On partial racemism. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1909-10, xii, 393-400. — **Fajans (K.)** Ueber die stereochemische Spezifität der Katalysorten. (Optische Aktivierung durch asymmetrische Katalyse.) Ztschr. f. phys. Chem., Leipz., 1910, lxxiii, 25-96. — **Frank (E.)** Ueber einige Grundtatsachen aus der Physiologie des Blutzuckers nebst methodischen Vorbemerkungen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910-11, lxx, 129-142. — **Ginsberg (A.)** Die chemischen Vorgänge bei der Kumys- und Kefirgärung. I. Untersuchungen über Steppen-kumys. II. Ueber künstlichen Kumys und über Kefir. Biochem. Ztschr., Berl., 1910-11, xxx, 1-38, 1 pl. — **Giudici (Madame).** L'urine des animaux thyro-parathyroïdectomisés contient-elle des sels biliaires? Arch. di fisiol., Firenze, 1909, vii, 276-278. — **Greiffenhagen (W.)** Oxydation mehrwertiger Alkohole und ihrer Aldehyde bzw. Ketone durch Kaliumpermanganat in alkalischer Lösung. Biochem. Ztschr., Berl., 1910-11, xxx, 151. — **Hasselbach (K. A.)** Elektrometrische Reaktionsbestimmung kohlen säurehaltiger Flüssigkeiten. *Ibid.*, 317-331. — **Hopkins (H. R.)** The purins. Buffalo M. J., 1910-11, lxvi, 175-182. — **Johns (G. O.)** Researches on purines: On an isomer of xanthine; 2, 8, dioxypurine. Am. Chem. J., Balt., 1911, xlv, 79-87. — **Junkersdorf (P.)** Ueber die Bildung von Kohlehydraten aus Fett im tierischen Organismus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910-11, cxxxvii, 269-328. — **Klein (H. A.)** Ueber die Resorption von Cholesterin und von Cholesterinestern. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 465-471. — **Klimont (J.)** Die Bedeutung Otto Wallachs für die Chemie der Terpene. Wien. med. Wehnschr., 1910, lx, 2937-2942. — **von Körösy (K.)** Radioaktivität und Fermentwirkung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910-11, cxxxvii, 123-143. — **Kutscher (F.)** Die basischen Extraktstoffe des Champignons (*Agaricus campestris*). Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1910, xxiv, 775. — **Liebert (F.)** The decomposition of uric acid by bacteria. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1909-10, xii, 54-64, 1 pl. — **Macleod (J. J. R.)** The trend of modern research on the nature of ferment action. Cleveland M. J., 1910, ix, 924-938. — **Malfitano (G.)** Ueber

den mizellaren oder kolloiden Zustand. Untersuchungen über die Dispersionsvorgänge in den Hydro-Oxy-Chloro-Ferri-Systemen. Kolloidchem. Beihefte, Dresd., 1910, ii, 142-212. — **Mayer** (A.) & **Schäffer** (G.) Contribution à l'étude des acidalbumines particulièrement des acidalbumines d'acides gras. Arch. di fisiol., Firenze, 1909, vii, 458-489. — **Michaelis** (L.) & **Rona** (P.) Beiträge zur allgemeinen Eiweisschemie. III. Die Denaturierung des Serumalbumins. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 494-500. — **Neuberg** (C.) Chemische Umwandlung durch Strahlenarten. II. Katalytische Wirkungen des Sonnenlichts in Gegenwart anorganischer Substanzen. *Ibid.*, 279-293. — **Oddo** (G.) & **Scandola** (E.) Sullo stato delle sostanze nell'acido solforico assoluto. (Comportamento degli eteri e degli ester e risposta Hantzsch.) Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1910, xxiv, 453-475. — **Pawlow** (P.) Die allgemeine Phasenregel und deren Anwendung auf Systeme der Kapillarchemie. Ztschr. f. phys. Chem., Leipz., 1910, lxxv, 48-74. — **Pighini** (G.) Ueber die Bestimmung der enzymatischen Wirkung der Nuclease mittels optischer Methode. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910-11, lxx, 85-93. — **Porter** (A. E.) On the inactivation of ferments and the production of antiferments in vitro in the presence of artificial membranes. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1910, iii, 375-390. — **Remy** (E.) Sur l'action des aldoses et des cétooses sur la liqueur de Fehling. Rev. pharm., Gand, 1910, n. s., xxvi, 305-315. — **Reychler** (A.) L'absorption de l'anhydride carbonique et de l'anhydride sulfureux par le caoutchouc et par le charbon de sang. J. de chim. phys., Genève & Par., 1910, viii, 617-629. — **Schmidt** (E.) Ueber das Kreatinin. Arch. d. Pharm., Berl., 1910, ccxlviii, 568-578. — **Schulze** (E.) & **Trier** (G.) Ueber die Identität des Vernins und des Guanins, nebst einigen Bemerkungen über Vicin und Convicin. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910-11, lxx, 143-151. — **Tassily** (E.) & **Leroide** (J.) Sur les proportions relatives d'arsenic dans les algues marines et leurs dérivés. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1910, xvii, 580-583. — **Triboulet** (H.), **Ribadeau-Dumas** & **Harvier**. Genèse de la réaction de stercobiline par les amas lymphoïdes de l'iléon terminal; résultats, expérimentaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 466-468. — **Urbain** (G.) L'affinité chimique; les principes de Berthelot et de Nernst. Rev. scient., Par., 1910, ii, 641-649. — **Ville** (J.) Formation d'urobilinogène au dépens des pigments biliaires par l'action réductrice d'un palladium hydrogéné en présence d'un hypophosphite. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 419-421. — **Weevers** (T.) The physiological significance of certain glucosides. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1909-10, xii, 193-201. — **von Weimarn** (P. P.) Theorie der Uebergangserscheinungen zwischen kolloiden und wahren Lösungen. Zentralbl. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1911, viii, 24-

33. — **Wernick** (R.) Nitrogen equilibrium. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1910, vi, 361-363. — **White** (Jean). The proteolytic enzyme of *Drosera*. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910, s. B., lxxxiii, 134-139. — **van Wisselingh** (C.) On the tests for tannin in the living plant and on the physiological significance of tannin. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1909-10, xii, 685-705. — **Wolf** (C. G. L.) & **Osterberg** (E.) Die quantitative Bestimmung von Schwefel und Phosphor. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 429-438.

MEDICINE.

de Erostarbe (J.) Ligeras consideraciones sobre el error en medicina. Rev. balear. de cien. méd., Palma de Mallorca, 1910, xxvi, 529-535.

PATHOLOGY, PATHOLOGICAL ANATOMY.

See, also, Tumors, Ulcers, etc.

Ima. Mikrophotographischer Atlas der pathologischen Histologie. [Japanese text.] [Tokyo, 1910?] 61 p. 50 pl. roy. 4°.

Aynaud. Modifications numériques des globulins à l'état pathologique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 73-75. — **Ball** (V.) Cellules géantes spontanées et caryoanabiose. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1910, 5. s., xiv, 668-670. — **Doyon**. Formation d'antithrombine dans le foie préalablement congelé à une température très basse. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 1074. — — — Formation d'antithrombine dans le foie préalablement soumis à une température inférieure à la température de congélation du mercure. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 486. — — — Congélations successives du foie; persistance de la production de l'antithrombine. *Ibid.*, 570. — **Dunn** (J. S.) The oxydase reaction in myeloid tissues. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1910-11, xv, 20-30, 2 pl. — **Javal** & **Boyet**. Transformations physico-chimiques produites par la putréfaction dans le sérum sanguin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 489-491. — **Josephy** (H.) Rote Blutkörperchen in der Epidermis. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, ccii, 471-474. — **Kolaczek** (H.) Ueber Ochronose. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910-11, lxxi, 254-316, 1 pl. — **Lépine** (R.) La fièvre est-elle curatrice? Lyon méd., 1910, xlii, 885-888. — **Le Play** (A.) Action comparative des injections répétées de solutions isotoniques de liquide d'ascite et de sérum physiologique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 457-459. — **Letulle** (M.) Métamorphoses adénomateuses des glandes myo-épithéliales chez l'homme. *Ibid.*, 435. — **Loeper** (M.) & **Béchamp** (G.) La rétention calcaire dans les maladies. *Ibid.*, 178. — **Noble** (C. P.) The law of degeneracy in its relation to medicine. N. York M. J. [etc.],

1910, xcii, 1261-1266. — **Opie** (E. L.), Barker (Bertha I.) & Dochez (A. R.) Changes in the proteolytic enzymes and anti-enzymes of the blood serum produced by substances (chloroform and phosphorus) which cause degenerative changes in the liver. *J. Exper. M., Lancaster, Pa.*, 1911, xlii, 162-185. — **Oppel** (A.) Kausal-morphologische Zellenstudien. III. Ueber die Gewöhnung an Phosphor und über die Wirkungsweisen weiterer Gifte auf die Leber. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1910, xlix, 543-578, 1 pl. — **Robin** (A.) & Fiessinger (N.) Étude du pouvoir catalytique du sang chez les cancéreux et les tuberculeux. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxix, 414-416. — **Roger** (H.) Les intoxications. *Presse méd., Par.*, 1910, xviii, 857-859. — **Ross** (S. J.) Blood contamination in organismal diseases. *Practitioner, Lond.*, 1910, lxxxv, 849. — **Russo** (P.) Rapports entre l'évolution de quelques maladies et les mouvements des grains intra-leucocytaires. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1910, ix, 305-310. — **Vecchi** (A.) Sulla questione della rigenerazione dei gangli linfatici. (Studio sperimentale.) *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1910, 4. s., xvi, 317-319. — **Zalla** (M.) L'anatomia patologica della ghiandola tiroide nell'epilessia, nell'alcoolismo cronico e nella demenza precoce. *Riv. di patol. nerv., Firenze*, 1910, xv, 737-747.

Vegetable Pathology.

Stevens (Frank-Lincoln) & Hall (J. G.) Diseases of economic plants. N. Y., 1910, The Macmillan Co. 523 p. front. ill. 8°.

Griffon & Maublanc. Sur une maladie des perches de châtaignier. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1910, cli, 1149-1151. — **Guérin** (P.) L'action des anesthésiques du froid et des rayons ultraviolets sur certaines plantes. *Rev. scient., Par.*, 1910, ii, 805-807. — **Honcamp** (F.), Zimmermann (H.) & Schneider (G.) Untersuchungen über das Verhalten von Brandsporen im Tierkörper und im Stalldünger. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1910, xxviii, 590-607. — **Houard** (C.) Sur le mode d'action des Asterolecanium, parasites externes des tiges. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1910, cli, 1396-1399. — **Infectious diseases of plants.** Rep. Gov. Bur. Microbiol., Sydney, 1910, 54-57, 1 map. — **Moreau** (L.) & Vinet (L.) Sur les traitements insecticides en viticulture. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1910, cli, 1068-1070. — **Oberstein** (O.) Cicinnobolus spec. als Schmarotzerpilz auf Sphaerotheca mors uvae. *Ztschr. f. Pflanzenkr., Stuttg.*, 1910, xx, 449-452. — **Peglion** (V.) Ueber die Biologie der Sclerospora, eines Parasiten der Gramineen. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1910, xxviii, 580-589. — **Potter** (M. C.) Bakterien und ihre Beziehungen zur Pflanzenpathologie. *Ibid.*, 624-640. — **Richter** (A.) Zur Frage über den Tod von Pflanzen infolge niedriger Temperatur. *Ibid.*, 617-624. —

Wheat disease. Rep. Gov. Bur. Microbiol. 1909, Sydney, 1910, 64-69.

MICRO-ORGANISMS.

See, also, Diseases Due to Parasites.

Bordier (H.) & Horand (R.) Action sur les protozoaires des rayons X. *Arch. gén. de kinésithérapie, Par.*, 1910, xii, 205-208. — **Fabre** (G.) Altérations organiques et fonctionnelles des organismes végétaux sous l'influence du radium. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxix, 523. — **Jennings** (H. S.) & Hargitt (G. T.) Characteristics of the diverse races of Paramecium. *J. Morphol., Phila.*, 1910, xxi, 495-561. — **Lénaissier** (G.) Influence du fer sur la formation des spores de l'Aspergillus niger. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1910, cli, 1075. — **Powers** (J. H.) & Mitchell (C.) A new species of Paramecium (P. multimicronucleata) experimentally determined. *Biol. Bull., Woods Hole, Mass.*, 1910, xix, 324-332, 1 pl. — **Reichel** (J.) Ueber das Verhalten von Penicillium gegenüber der Essigsäure und ihren Salzen. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1910-11, xxx, 152-159. — **Rusconi** (A.) & Carbone (D.) Intorno ad alcune attività biochimiche di un penicillium. Nota preliminare. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1910, xxiv, 509-512, 1 ch. — **Wager** (H.) The effect of gravity upon the movements and aggregation of Euglena viridis Ehrb., and other micro-organisms. [Abstr.] *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1910, s. B., lxxxiii, 94-96.

Bacteriology.

See, also, Milk and Milk-Products; Sewage, etc.

Beijerinck (M. W.) Variability in bacillus prodigiosus. *K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc.*, 1909-10, xii, 640-649. — **Blühdorn** (K.) Untersuchungen über den Bacillus bifidus communis und den sogen. Bacillus acidophilus (Streptobacillus faecalis). *Jahrb. f. Kinderh., Berl.*, 1910, n. F., lxxii, 693-704. — **Carbone** (D.) & Rusconi (A.) Sulla scissione dell'acido ippurico per opera dei micro-organismi dei salumi. (Prima comunicazione; serie aerobica schizomiceti.) *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1910, xxiv, 482-491. — **Domergue** & Legendre. Procédé de recherche du bactérium coli en cultures anaérobies dans les eaux et dans les huîtres. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1910, cli, 1401-1403. — **Fowler** (G. J.), Arden (E.) & Lockett (W. T.) The oxidation of phenol by certain bacteria in pure culture. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1910, s. B., lxxxiii, 149-156. — **Hamm** (A.) Ueber die Notwendigkeit des anaeroben Kulturverfahrens in Geburtshilfe und Gynäkologie. *Centralbl. f. Gynäk., Leipz.*, 1910, xxxiv, 1673-1676. — **Liachowetzky** (M.) Eine neue Methode zum Studium der lokomotorischen Funktion der Bakterien. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 180-191. — **Marino** (F.) Culture aérobie des mi-

crobes dits anaerobies. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 247-249. — **Maurel** (E.) Survivance du colibacille et du bacille d'Eberth sur les charcuteries. *Ibid.*, 574-577. — **Müller** (R.) Kulturunterscheide bei Paratyphus- und Enteritiskakterien. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz.*, 1910, xxxvi, 2387-2389. — **Pelz** (E.) Ueber Nitritbildung durch Bakterien. *Centralbl. f. Bakteriolog.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 1-16. — **Ritter** (G.) Versuche betreffend die Farbstoffbildung und das Wachstum einiger Sarcinen unter dem Einflusse von Lichtstrahlen verschiedener Wellenlänge und Brechbarkeit bei Kultur auf Nährböden von variierter chemischer Zusammenstellung. *Ibid.*, 1. Abt., Jena, 1910, xxviii, 609-613. — **Rochaix** (A.) & **Dufourt** (A.) Contribution à l'étude des urobactéries. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 312-314. — **Remarques sur la réaction du neutral-rot.** *Ibid.*, 314-316. — **Sewerin** (S. A.) Die Mobilisierung der Phosphorsäure des Bodens unter dem Einfluss der Lebenstätigkeit der Bakterien. *Centralbl. f. Bakteriolog.* [etc.], 2. Abt., Jena, 1910, xxviii, 561-580. — **Wilson** (W. J.) Variation among bacteria. *Brit. M. J., Lond.*, 1910, ii, 1909.

Toxins, Antitoxins, Immunity.

See, also, Serotherapy.

Abramow (S.) Ueber den Einfluss der Reaktion auf die Komplementbindungsphänomene und die sie vermittelnden Komponenten. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena*, 1910-11, Orig., viii, 145-167. — **Aggazzotti** (A.) Influenza della temperatura sulla precipitazione del siero di cavallo con solfato d'ammonio. *Atti di fisiol., Firenze*, 1909, vii, 395-405. — **Almann** (K.) & **Blühdorn** (C.) Komplementbindung bei Staphylokokken und Sarcinen. *Centralbl. f. Bakteriolog.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 87-96. — **Billard** (G.) Toxicité du suc d'autolyse du foie de porc. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 452. — **Buijtendijk** (F. J. J.) On the changes in the blood serum of sharks after bleeding. *K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc.*, 1909-10, xii, 377-380. — **Dudgeon** (L. S.), **Panton** (P. N.) & **Wilson** (H. A. F.) The influence of bacterial endotoxins on phagocytosis, including a new method for the differentiation of bacteria. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1910-11, s. B., lxxxiii, 33-37. — **von Dungern** (E.) & **Hirschfeld** (L.) Ueber die Giftigkeit des Blutes nach der Injektion protoplasmatischer Substanzen und während der Schwangerschaft und über passive Allergie gegenüber Hordensubstanzen. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena*, 1910, Orig., viii, 332-345. — **Eccles** (R. G.) Immunity reactions as products of natural selection. *Med. Rec., N. Y.*, 1910, lxxviii, 1135-1144. — **Elger** (M.) [Hæmolytic and hæmagglutinin action of ethylic and methylic alcohols and acetone, also hæmolysis hæmagglutination under the influence of

heat.] *Przegl. lek., Kraków*, 1910, xlix, 707-709. — **Fassin** (L.) Sur le pouvoir alexigène de la thyroïde délipoidée (thyrotoxine). *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 498. — **Friedemann** (U.) Experimentelle Untersuchungen zur Theorie der Wassermannschen Reaktion. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz.*, 1910, lxvii, 279-348. — **Gerard** (E.) & **Lemoine** (G.) De l'exaltation des propriétés antitoxiques des lipoides. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 3. s., xxx, 674. — **Guggenheimer** (H.) Studien über das Verhalten hæmolytischer Komplemente im salzfreien Medium. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena*, 1910-11, Orig., viii, 295-331. — **Hämäläinen** (J.) & **Sjöström** (L.) Ueber den Umfang der Glykuronsäurepaarung bei enzymimmunierten Kaninchen. *Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz.*, 1910, xxiv, 113-126. — **Hartsch** (O.) & **Ssirenskij** (N.) Nachtrag zur Arbeit: Zur Lehre über die toxische Wirkung der Produkte der tryptischen Serumweisungsverdauung im Zusammenhang mit der Lehre von der Anaphylaxie. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena*, 1910, Orig., viii, 420. — **Hartoch** (O.) & **Willim** (M.) Untersuchungen über den Bau der Normalopsonine. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1910, xxxv, 609-611. — **Heger**. Nouvelle démonstration relative à certains procédés de défense de l'organisme. *J. méd. de Brux.*, 1910, xv, 735-738. — **Igumenoff** (P. K.) [Self protection of bacteria in the organism of animals which have acquired immunity, and those which have not. *Russk. Vrach., S. Peterb.*, 1910, ix, 1377; 1411. — **Isar** (G.) Azione dell'immunsiero sopra soluzioni di gelatina; diminuzione di gelatina; diminuzione di viscosità. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1910, xxiv, 431-432. — **Lamar** (R. V.) Chemo-immunological studies on localized infections. I. Action on the pneumococcus and its experimental infections of combined sodium oleate and anti-pneumococcus serum, with an introduction by S. Flexner. *J. Exper. M., Lancaster, Pa.*, 1911, xiii, 1-23. — **Landsteiner** (K.) & **Welecki** (St.) Ueber den Einfluss konzentrierter Lösungen von Salzen und Nichteletrolyten auf die Agglutination und Agglutininbildung. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena*, 1910, Orig., viii, 397-403. — **Lefmann** (H.) & **Shtutzer** (M.) [Antihæmolytic property of normal serum.] *Med. Obozr., Mosk.*, 1910, lxxiv, 705-712. — **Luzzatto** (R.) Influenza dei lipoidi e del siero sull'emolisi da tellurito sodico. *Arch. di fisiol., Firenze*, 1909, vii, 388-394. — **Madsen** (T.) & **Streng** (O.) Einfluss der Temperatur auf den Zerfall der Antikörper (Agglutinin). *Ztschr. f. phys. Chem., Leipz.*, 1910, lxx, 263-276. — **Marxer** (A.) Ueber Schutzimpfungs- und Heilversuche mit sensibilisierten Streptokokken. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena*, 1910-11, Orig., viii, 194-201. — **Mendel** (L. B.) Observations on vegetable hæmagglutinins. *Arch. di fisiol., Firenze*, 1909, vii, 168-177. — **Modica** (O.) In-

tensificazione della formazione di precipitine per il sangue con l'uso di sostanze somministrate durante il trattamento con l'antigeno (fosforo, arsenico, glicerina, etolo). Arch. di farmacol. sper., Roma, 1910, x, 268; 289. — **Nobécourt** (P.) & **Darré** (H.) Réactions méningées anatomiques et cliniques à la suite de l'injection intra-rachidienne de sérum humain. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 548-550. — **Noguchi** (H.) & **Bronfenbrenner** (J.) Variations in the complement activity and fixability of guinea-pig serum. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1911, xiii, 69-77. — —. The interference of inactive serum and egg-white in the phenomenon of complement fixation. *Ibid.*, 92-97. — **René**. Les phénomènes de l'immunité et leurs applications pratiques. Ann. méd.-chir., Douai, 1910, xviii, 199-202. — **Rona** (P.) Ueber das Verhalten des Chlors im Serum. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 501-508. — **Spät** (W.) Ueber Komplementbindung mit gelösten und corpusculären Antigenen. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 453-460. — **Statistics** (The) of opsonins. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 2035. — **Steffenhagen** (K.) & **Andrejew** (P.) Untersuchungen über die Haltbarkeit von Mikroorganismen und Immunkörpern in Blutegeln. Arb. a. d. k. Gsndts-amte, Berl., 1910, xxxvi, 221-238. — **Truffi** (M.) La reazione di deviazione del complemento nelle tricoftizie. Biochim. e terap. sper., Milano, 1910, ii, 364-366. — **von Wassermann**. Ueber den Einfluss des Spezifikitätsbegriffes auf die moderne Medizin. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 1244. — **Welecki** (S.) [Influence of strongly concentrated salt solutions on the fixation of agglutinins.] Przegl. lek., Kraków, 1910, xlix, 709-712. — **Zunz** (E.) Recherches sur le rôle de la tension superficielle dans l'adsorption des toxines et des antitoxines. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1910, 4. s., xxiv, 691-718.

Anaphylaxis.

Bauer (F.) Ein neuer Serumbefund bei Serumkrankheit. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 250. — **Besredka** (A.) De l'anti-anaphylaxie: le procédé des petites doses et les injections subintrantes. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 879-894. — —. [Anti-anaphylaxis; method of application of small doses, and injections following directly one after the other.] Terap. Obozr., Odessa, 1910, iii, 527-531. — **Friedberger** (E.) Zur Theorie der Anaphylaxie. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2303-2307. — —. Ueber das Wesen und die Bedeutung der Anaphylaxie. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2628; 2699. — **Kraus** (R.) Weitere Einwände gegen die Theorie Friedbergers über die Serum- und Bakterienanaphylaxie. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, Orig., viii, 404-413. — **Kraus** (R.) & **Müller** (F.) Weitere Studien über die primäre Giftigkeit normaler und Immunisera-

Ibid., 414-419. — **Marbé** (S.) & **Rachewski** (T.) Étude sur l'anaphylaxie. 1. L'étape phylactique de l'anaphylaxie sérique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 529-531. — **Pater** (H.) Maladie du sérum et anaphylaxie. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1910, clx, 680; 732. — **Perrin** (M.) Anaphylaxie sérique en poussées subintrantes. Prov. méd., Par., 1910, xxi, 489. — **Pfeiffer** (H.) Zur Organspezifität der Ueberempfindlichkeit. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, Orig., viii, 358-378. — **Reyassouze** (J.) L'anaphylaxie. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1910, xxi, 469-472. — **Schenk** (F.) Ueber den Uebergang der Anaphylaxie von Vater und Mutter auf das Kind. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2514. — **Sleeswijk** (J. G.) Contributions to the study of serum-anaphylaxis. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. Sect. Sc., 1909-10, xii, 781-685. — **Turró** (R.) & **Gonzales** (P.) Anaphylaxie par les globulines. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 372. — —. Anaphylaxie par les globulines; nature du poison anaphylactique. *Ibid.*, 451. — **Ucke** (A.) Zum Verhalten des Phaeochroms bei der Anaphylaxie. St. Petersb. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 604. — **Uhlenbuth** & **Haendel**. Die Anaphylaxie-Reaktion mit besonderer Berücksichtigung der Versuche zu ihrer praktischen Verwertung. Ergebn. d. wissenschaft. Med., Leipz., 1910-11, ii, 1-40. — **von den Velden** (R.) Das Verhalten der Blutgerinnung bei der Serumkrankheit. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910, Orig., viii, 346-353. — **Weichardt** (W.) Ueber Anaphylaxie (Ueberempfindlichkeit) im Lichte moderner einweischemischer Betrachtungsweisen. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1910-11, xi, 1-19. — **Wells** (H. G.) & **Osborne** (T. B.) The biological reactions of the vegetable proteins. I. Anaphylaxis. J. Infect. Dis., Chicago, 1911, viii, 66-124.

PRACTICE OF MEDICINE.

Köhler (A.) Die nächsten Ziele der Röntgentechnik. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2394. — **Schwenter** (J.) Eine neue Methode der Röntgenbestrahlung. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2637-2639.

Diagnosis, Semiology, Clinical Medicine.

Bauer (J.) Zur Praxis der Komplement-bindungsreaktion. Biochem. Ztschr., Berl., 1910, xxix, 488-490. — **Beck** (E. G.) The stereoscopic radiograph as an aid to the surgeon. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xii, 1-8, 5 pl. — **Bunting** (R. W.) Potassium sulfocyanate in the saliva. Dental Cosmos, Phila., 1910, lii, 1346-1351. — **Burchardt**. Ein neuer Orthodiograph. Deutsche mil. ärztl. Ztschr., Berl., 1910, xxxix, 897-899. — **Carmalt** (H. G.) The significance of blood pressure. Hahneman.

- Month., Phila., 1910, xlv, 824-832. — **Castex & Marquis.** Une erreur de la radiographie. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1910, xix, 162-164. — **Chevalier (L.)** La valeur clinique de la viscosité du sang. Semaine méd., Par., 1910, xxx, 597-599. — **Comas (C.) & Prió (A.)** De l'emploi des rayons Röntgen dans l'examen du segment abdominal. An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . . de Catalunya, Barcel., 1910, iv, 676-685. — **Dawson (B. E.)** The language of pain. Med. Council, Phila., 1910, xv, 416-418. — **De Jager (L.)** [A modification of the benzidin test.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 2330. — **Engel (C. S.)** Die Wassermann'sche Reaktion in der ärztlichen Praxis. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1910, vii, 711-716. Also, [Abstr.]: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1910, lxxix, 677. — **Freund (L.)** Die diagnostische Verwendung des monochromen und Quecksilberlichtes in der Medizin. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiil, 1751. — **Galambos (A.)** Ueber das Zählen der eosinophilen Zellen nach der Dungerschen Methode. *Ibid.*, 1748. — **Gibson (G. A.), Russell (W.)** [et al.] Discussion on blood pressure. Lancet, Lond., 1910, ii, 1699. — **Gilbert (A.)** La clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris; leçon d'ouverture. Paris méd., 1910, 3-20. — **Gordon (M. H.)** The fixation of complement reaction. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1909-10, xvii, 54-57. — **Remarks upon Wassermann's reaction.** *Ibid.*, 147-150. — **Goryayeff (N. K.)** [Method of counting white blood corpuscles.] Kharkov. M. J., 1910, x, 236-266. — **Halipré (A.)** Le schéma de François Franck (son utilisation en clinique). Pédiatrie prat., Lille, 1910, viii, 476. — **Hallion (L.)** La méthode de fixation du complément et ses applications au diagnostic. Poitou méd., Poitiers, 1910, xxv, 248-262. — **Harsha (W. M.)** Pain in abdominal disease. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 48-52. — **Hayn (F.) & Schmitt (A.)** Ueber die praktische Brauchbarkeit der Wassermannschen Reaktion mit Berücksichtigung der Sternschen Modifikation. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2576-2578. — **Hecker.** Ueber den Wert relativer Leukozytenzählungen. *Ibid.*, 2515-2517. — **Horder (T. J.)** Fever without other physical signs. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1909-10, xvii, 115-120. — **Howard (C. P.)** Some common types of coma. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1910-11, xvii, 343-356. — **Hultgen (J. F.)** Mixed hypercytosis, its nature and significance; a preliminary report. Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch., Chicago, 1910, xii, 163-166. — **de Jager (L.)** Eine Modifikation der Benzidinprobe. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. u. Wien, 1910, n. F., v, 849. — **Large (S. H.)** Some of my mishaps in seventy-five cases of tracheo-bronchoscopy and esophagoscopy. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 1050-1064. — **Laquerrière & Delhern.** Diminution de la pose en radiographie par les écrans renforceurs. Presse méd., Par., 1910, xviii, 931. — **Lawson (G. B.)** A simple apparatus for accurately fixing blood-slides by heat. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2299. — **Lesieur (C.)** Sur l'albumoptysie, albumino-réaction des crachats de H. Royer; 190 observations personnelles. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 312-321. — **Lichtenheld (G.)** Vorläufige Mitteilung über Komplementbindungsversuche bei Pferdesterbe und Küstenfieber. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910-11, Orig., viii, 232-238. — **Madan (J. M.)** Ciroscopia. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1910, xv, 760-764. — **Marie & Durand.** Des avantages et des inconvénients de l'interrupteur Wehnelt en radiographie. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1910, xviii, 1039-1042. — **Micheli (F.) & Cattoretti (F.)** Nuove osservazioni e ricerche sulla reazione meiostagminica. Biochim. e terap. sper., Milano, 1910, ii, 339-363. — **Müller.** Ein neuer Röntgenaufnahmeapparat. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1910, xvi, 116-119. — **Nichols (J. B.)** Digestion in fever. Wash. M. Ann., 1910-11, ix, 400-403. — **Pirie (A. H.)** A clinical lecture on the help of X-rays in diagnosis of diseases of the chest. Med. Press & Circ., Lond., 1911, xci, 30-32. — **Ploeger (A.)** Zur Technik der Blutentnahme. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2531. — **Raybaud (A.)** La réaction indol-nitreuse dans les cultures de matières fécales en l'absence de vibrions cholériques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 479. — **Rehm (O.)** Die Zerebrospinalflüssigkeit; physikalische, chemische und zytologische Eigenschaften und ihre klinische Verwertung. Histol. u. histopath. Arb. ü. d. Grosshirnrinde, Jena, 1910, iii, 201-296, 1 pl. — **Sabrazès (J.)** Variations de la pression artérielle dans le type respiratoire de Cheyne-Stokes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 445. — **Salkowski (E.)** Ueber die von Kossásche Blutprobe und die Ausflockung durch Chloroform. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 478-480. — **Sallom (A. K.)** A blood pressure record. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 923. — **Schrumpf (P.)** Die psychogene Labilität des Blutdruckes und ihre Bedeutung in der Praxis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2385-2387. — **Sheaff (P. A.)** A simple method for the measurement of blood-cells. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2233. — **Skinner (E. H.)** X-ray ink. Interstate M. J., St. Louis, 1910, xvii, 935-937. — **Steedly (B. B.)** A consideration of pain as a symptom of disease involving the right half of the abdomen. J. South Car. M. Ass., Charleston, 1910, vi, 574-579. — **Taylor (F.)** A clinical lecture on the diagnosis of prolonged pyrexia. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 558; 588. — **Vandervelde.** Les températures subfébriles. J. méd. de Brux., 1910, xv, 103-166. — **van Westenrijk (N.)** Die Kernprobe von Prof. Ad. Schmidt. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910-11, viii, 353-357. — **Wiggers (C. J.)** The relation of internal hemorrhage to pulse pressure changes and

the latter's prognostic significance. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1910, xxxii, 260-262. [Discussion], 269. — **Wilms** Die Schmerzempfindung innerhalb der Bauchhöhle und ihre Bedeutung für die Diagnose. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 13-15.

Examination of Urine.

See, also, Diseases of the Kidneys.

Ambard (L.) Rapports de la quantité et du taux de l'urée dans l'urine la concentration de l'urée du sang étant constante. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxi, 506-508. — **Argenson**. Sur quelques particularités présentées par une urine albumineuse. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1910, xxi, 634-637. — **Benedict** (S. R.) The estimation of urea. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1910, viii, 405-421. — **Bernier** (R.) Sur la caractérisation de l'acide glycuronique dans l'urine. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1910, 7. s., ii, 401-407. — **Bohmansson** (G.) [Qualitative determination of sugar in the urine.] *Hygiea*, Stockholm, 1910, 2. f., x, 1149-1159. — **Erben** (F.) Die Oxyprotein- und Aminosäureausscheidung im Harn Gesunder und Kranker. I. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh., Berl., 1910, ii, 252-257. — **Fergusson** (J. N. F.) A possible fallacy in Fehling's test for sugar. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1825. — **Hamill** (S. McC.) & Blackfan (K. D.) Albumin in the urine of normal children. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1910, xxvii, 942-944. — **Kakowski** (A.) Zur Methodik der Zählung organisierter Harn-elemente. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., 1910, xxxvi, 2391-2394. — **Kinoshita** (T.) Ueber das Auftreten und die quantitative Bestimmung des Trimethylamins im menschlichen Harn. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipz., 1910, xxiv, 776-779. — **Luys** (G.) Des résultats fournis par la séparation de l'urine des deux reins. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 1151-1161. — **Mayerhofer** (E.) Ueber den klinischen Wert der neuen G. Goldschmiedtschen Glucuronsäure-Reaktion für die Beschreibung des Harnes der Säuglinge. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1910, i, 226-240. — **Shpolyanski** (G. Ye.) [Adrenalin in the urine.] *Terap. Obozr.*, Odessa, 1910, iii, 594-598. — **Smith** (J. B.) New points in urine analysis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xci, 9-11. — **Toggenburg** (F.) Ueber ein neues Präzisions-Gärungs-Saccharometer zur Bestimmung der Kohlenhydrate im Harn. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1911, xli, 50-62. — **Vincent**. Note sur un rein unique diagnostiqué du moyen de la division endovésicale des urines. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 1173.

DISEASES DUE TO SPECIFIC INFECTION.

See, also, Diseases Due to Parasites.

Babes (V.) & Busila (V.) Sur une épidémie produite par le bacille "typhi murium."

Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 583-585. — **Bielogolovoi** (A. A.) [Three cases of general infection, coming from the intestine.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1617-1621. — **Boinet** (E.) & Olmer (D.) Les porteurs de germes. *Ann. d'hyg.*, Par., 1910, xiv, 418-447. — **Guillain** (G.) & Richet (C.) Étude sur une maladie infectieuse caractérisée par de l'ictère et un syndrome méningé. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par.*, 1910, 3. s., xxx, 289-299. — **Hubbard** (S. D.) Scarlatina, measles, rubella, varicella and variola. *Mod. Treatment* (Hare), Phila. & N. Y., 1910, i, 639-658. — **Rickards** (B. R.) Facts and fallacies regarding the transmission of infectious diseases. *Quart. Bull. Ohio State Bd. Health*, Columbus, 1910, ii, 235-239. — **Rogers** (L.) Seven-day fever. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1910, xlv, 434. — **Rosenthal** (G.) Méningite purulente à tétragène traitée par le drainage lombaire médical. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1910, xii, 401-405. — **Sangiorgi** (G.) Ueber einen coliformen Bacillus als Erreger einer spontanen Epizootie der weissen Mäuse. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 57-59. — **Smithson** (O.) Mossman fever. *J. Trop. M.* [etc.], Lond., 1910, xiii, 351. — **Statham** (J. C. B.) A small outbreak of fever due to bacteria having unusual cultural characters. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1910, xv, 673-694. — **Stott** (H.) Rogers' seven-day fever. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1910, xlv, 434. — **Stubbs** (J. E.) Superstitutions of the medical profession in regard to contagious diseases. *Illinois M. J.*, Springfield, 1911, xix, 51-61. — **Titze** (C.) & Weichel (A.) Beitrag zur Erforschung der Bradsot der Schafe. *Arch. a. d. k. Gsndtsamte*, Berl., 1910, xxxvi, 171-197. — **Wille** (C. W.) Disease carriers. *Quart. Bull. Ohio State Bd. Health*, Columbus, 1910, ii, 223-234.

Anthrax.

Fischoeder (F.) Untersuchungen über den Nachweis des Milzbrandes. *Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh.*, Berl., 1910-11, xxxvii, 46-105, 3 tab. — **Pinzani** (G.) Beitrag zum Studium der Innengranulationen des Milzbrandbazillus. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 97-99. — **Uhland** (G.) Innere Desinfektion und Schutzwirkung durch Formaldehydum solutum gegenüber dem Milzbranderreger. *Ibid.*, 155-172.

Beri-beri.

Aoyagi (T.) Beiträge zur pathologischen Anatomie des Nervensystems und des Muskels bei Beriberi. *Mitt. a. d. med. Fakult.*, d. k. Univ. zu Tokyo, 1910, ix, 60-131, 4 pl., 3 tab. — **Breaudat** (L.) Sur les urines et sur le sang des bérubériques. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1910, iii, 620-624. — **Breaudat** & Denier. Du son de paddy dans le traitement préventif et curatif du bérubéri. *Ibid.*,

624-626.—**Fraser** (H.) & **Stanton** (A. T.) The etiology of beri-beri. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1755-1757.—**Schaumann** (H.) Die Aetiologie der Beri-beri unter Berücksichtigung des gesamten Phosphorstoffwechsels. Beihefte z. Arch. f. Schiffs-u. Tropenhyg., Leipz., 1910, xiv, 325-721, 12 pl.

Glanders.

Nikolski (A. V.) [Human glanders.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1910, lxxiv, 635-649.—**Wladimiroff** (A.) Zur Frage der Rotzdiagnose mit Hilfe der passiven Anaphylaxie. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1910, xxxv, 608.

Hydrophobia.

Achúcarro (N.) Zur Kenntnis der pathologischen Histologie des Zentralnervensystems bei Tollwut. *Histol. u. histopath. Arb. ü. d. Grosshirnrinde*, Jena, 1909-10, iii, 143-199, 8 pl.—**França** (C.) Encore sur le danger de l'emploi des moëlles plus virulentes dans le traitement de la rage. Réponse à A. Marie. *Centralbl. f. Bakteriologie*, 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 154.—**Nedrigaloff** (W.) & **Sawtschenko** (W.) Ueber die Anwendung der Komplementbindungsmethode für die Diagnose der Tollwut. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910, Orig., viii, 353-357.—**Fringsheim** (H.) Verbesserungsvorschläge in der Wutbehandlung. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 2026-2028.—**Remlinger**. Contribution à l'étude de la conservation du virus rabique. *Rec. de méd. vét.*, Par., 1910, lxxxvii, 460-462. — Enrobage du virus rabique dans des poudres inertes ou antiseptiques; conservation de la virulence. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1910, xxii, 754-761.—**Savchenko** (V. I.) [Influence of phenol on the fixed virus of rabies.] *Kharkov. M. J.*, 1910, x, 266-270.—**Whitmore** (E. R.) Notes on rabies. *Bull. Manila M. Soc.*, 1910, ii, 268-275.

Influenza.

Escat (E.) Pharyngodynie grippale ou forme douloureuse de l'angine grippale; ses rapports avec l'angine herpétique classique. *Arch. méd. de Toulouse*, 1910, xvii, 409-440. Also: *Rev. hebdomadaire de laryngologie*, etc., Par., 1910, ii, 721-734.

Leprosy.

Antiquity (The) of leprosy. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1877.—**Audiau**. Contribution à l'étude de la prophylaxie de la lèpre au Tonkin. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1910, xiii, 499-510.—**Biehler** (R.) & **Eliasberg** (J.) Komplementbindung bei Lepra mit leprösen Antigenen. *Lepra*, Leipz., 1909-10, ix, 207-210.—**Durodié**. La maladie de Sainte Raphine. *Gaz. hebdomadaire de médecine*, Bordeaux, 1910, xxxi, 586.—**Gioseffi** (M.) Ehrlich-Hata 006 gegen Lepra. *Mün-*

chen. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2526.—**Gurd** (F. B.) Upon the presence of suppuration in the tubercles of leprosy. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1911, viii, 39-41.—**Matskevich** (V. G.) [Leprosy in the Vilyuisk circuit of Yakutsk province; medical statistics.] *J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav.*, St. Petersburg, 1910, xx, Nos. 4-5, 58-77.—**Peiper** (O.) Dritter Bericht über die Behandlung von Leprakranken mit Nastin B, und B₂. *Arch. f. Schiffs-u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1911, xv, 20-23.—**Shoosmith** (D.) The leprosy plague of 1910. Good Health, Battle Creek, Mich., 1910, xlv, 1079-1085.—**Søegaard** (M.) Lepra und Carcinom. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 2339-2341.—**Thomsen** (O.) & **Bjarnhedinson** (S.) Untersuchungen über Komplementbindung mit dem Serum Aussätziger. *Lepra*, Leipz., 1909-10, ix, 191-206.—**Twort** (F. W.) A method for isolating and growing the lepra bacillus of man. (Preliminary note.) *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1910, s. B., lxxxiii, 156-158.—**Zdravomislloff** (Ya. I.) [Statistics of leprosy and the struggle with leprosy in Russia.] *J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav.*, St. Petersburg, 1910, xx, Nos. 4-5, 52-58.

Malarial Fever.

Abbatucci. De la polynévrite d'origine paludéenne. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1910, xiii, 411-446.—**Burnett** (J. A.) The hypodermic use of quinine in the treatment of malaria. *Gen. Practitioner*, East St. Louis, 1910, xxiii, 459-462.—**Cathoire** (E.) Baisse du pouvoir alexique du sérum dans l'accès paludéen. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxix, 562.—**Deaderick** (W. H.) Clinical observations on hemoglobinuric fever. *Malaria Internat. Arch.*, Leipz., 1910, ii, 195-199.—**Fleckseder** (R.) Traitement de l'infection malarienne par l'énésol clin. et le dioxydiamido-arsenobenzol d'Ehrlich. *Ann. de la Polyclin. de Par.*, 1910, xx, 245-260. — Tratamiento da infecção malarica pelo enesol e pelo dioxydiamido arseno benzol d'Ehrlich (preparação 606). *J. de med. de Pernambuco*, 1910, vi, 103-107.—**Heim** (G.) Problem der Malariaheilung durch Heissluftbäder. *Malaria Internat. Arch.*, Leipz., 1910, ii, 184-191.—**James** (S. P.) Notes on mosquitoes. *Paludism*, Simla, 1910, 33-38.—**King** (W. R.) Anti-malarial measures in India. *Nature*, Lond., 1910-11, lxxxv, 240-242.—**Kulz** (L.) Beitrag zu einer Cholestearin-Therapie des Schwarzwasserfiebers. (Mit Bemerkung von Grimm.) *Arch. f. Schiffs-u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1910, xiv, 739-744.—**Leclerc**. Deux cas d'endocardite chez des paludéens. *Lyon méd.*, 1910, xlii, 947-951.—**Lenders** (T.) Landrysche Paralyse im Anschlusse an Malaria. *Malaria Internat. Arch.*, Leipz., 1910, ii, 192-194.—**Malaria in Italy in 1909**. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1860.—**Malariaaktion** (Die) im Küstenlande in den Jahren 1906-1909. *Oesterr. San.-Wes.*, Wien, 1910, xxii, 537; 546; 553; 565.—**Mathis** (C.) & **Leger**

(M.) Paludisme et anophélines dans la vallée de la Rivière-Claire de Tyen-Quang à Hagiang. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1910, iii, 632-636. — **Niclot**. Un chapitre de l'histoire du paludisme; Bordeaux, sol marécageux, population palustre, faune anophélique. *Ibid.*, 663-670. — **di Pace** (I.) La malaria nei bambini. *Med. ital.*, Napoli, 1910, 675; 697; 711. — **Ross** (R.) & **Thomson** (D.) Some enumerative studies on malarial fever. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1910, s. B., lxxxiii, 159-173. — **Sergeant** (E.) & **Sergeant** (E.) Études épidémiologiques et prophylactiques du paludisme; huitième campagne en Algérie, 1909. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1910, xxiv, 907-920. — **Simpson** (G. E. C.) On hæmoglobin metabolism in malarial fever. (Preliminary note.) *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1910, s. B., lxxxiii, 174. — **Skrodzki** (W.) Arsenophenylglyzin bei Hämoglobinurie. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1910, xiv, 707-713. — **Stolt** (H.) The subcutaneous injection of quinine in malaria. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1910, xiv, 502, 1 ch. — **Tushinski** (M. D.) [Action of 606 in malarial fever.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1766-1770. — **Walters** (J.) The relation of water to malarial fevers. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1910-11, vii, 393-397. — **Weinfurter**. Verlauf eines Falles von Malaria tertiana unter der Behandlung mit Ehrlichs Dioxo-Diamino-Arsenobenzol. *Wien. med. Wchnschr.*, 1910, lx, 2991-2996.

Measles.

Abbott (W. C.) The treatment of measles. *Med. Times*, N. Y., 1911, xxxix, 14. — **Gillet** (H.) Les débuts de la rougeole au point de vue de sa prophylaxie à l'école. *Méd. scolaire*, Par., 1910, iii, 338-346.

Parotitis.

Bertaux (M.) Simulation d'oreillons; diagnostic différentiel. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1910, lvi, 438-442. — **Dopter** (C.) La méningite ourlienne. *Paris méd.*, 1910, 35-42.

Pellagra.

Anderson (P. V.) & **Spiller** (W. G.) Pellagra, with report of two cases with necropsy. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1911, cxli, 94-106. — **Buhlig** (W. H.) Some points in the bacteriology of the stomatitis of pellagra. *Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch.*, Chicago, 1910, xii, 142. — **Collins** (J.) & **Sheldon** (L.), jr. Pellagra; a brief review of the theories of its causation, with the report of a case occurring in New York City. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 8-12. — **Gurd** (F. B.) A histological study of the skin lesions in pellagra. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1911, xiii, 98-114, 1 pl. — **Harris** (H. F.) Pellagra. *Mod. Treatment* (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 621-625, 2 pl. — **Hewitt** (C. G.) Simulium flies and pellagra. *Nature*,

Lond., 1910-11, lxxxv, 169. — **King** (C. A.) Pellagra. *Cleveland M. J.*, 1910, ix, 785. — **Manning** (I. S.) Pellagra (report of a case). *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1910, viii, 2001. — **Pellagra** investigation. *Lancet*, *Lond.*, 1910, ii, 1709. — **Sofer** (L.) Neue Pellagraforschungen. *Heilkunde*, Berl., 1910, 406-408. — **Stirman** (W. F.) The etiology, diagnosis and treatment of pellagra. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1909-10, viii, 2077-2080.

Plague.

Brown (H. H.) The recent plague cases in Suffolk. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1910, ii, 1490. — **Deminaki** (I. A.) [Carbolic-turpentine solutions as an aid in the struggle with the plague.] *Izviest. Obsh. Astrakhan. Vrach.*, 1910, iii, 143-155. — **Hewlett** (R. T.) Oriental or bubonic plague. *Nature*, *Lond.*, 1910-11, lxxxv, 237. — **Klimenko** (V. S.) [Plague epidemics in Russia.] *Voyennomed. J.*, St. Petersburg, 1910, ccxix, med.-spec. pt., 659-663. — **Observations** on plague in Belgaum and Poona. *J. Hyg.*, Cambridge, 1910, x, 444. — **Observations** on plague in Poona. *Ibid.*, 483-535, 5 maps, 1 ch., 1 pl. — **Petrie** (G. F.) The prevention of plague. *Nature*, *Lond.*, 1910-11, lxxxv, 81. — **Plague**. *Rep. Gov. Bur. Microbiol.* 1909, Sydney, 1910, 20-23, 2 ch. — **Pringle** (A. M. N.) The outbreak of rat plague in Suffolk. *Pub. Health*, *Lond.*, 1910-11, xxiv, 126-131. — **Reports** on plague investigations in India. *Lancet*, *Lond.*, 1910, ii, 1640. — **Resolving** (Chronic) plague in rats. *J. Hyg.*, Cambridge, 1910, x, 335-348. — **Rucker** (W. C.) Enzootic plague in the United States. *Mil. Surgeon*, Wash., 1911, xxviii, 1-6. — **Scott** (J.) The plague: how it is spread. *San. Rec.*, *Lond.*, 1910, n. s., xlv, 577-579. — **Simpson** (W. J.) Plague among Europeans. *Lancet*, *Lond.*, 1910, ii, 1516.

Pneumonia.

See, also, Diseases of the Respiratory System.

Earp (S. E.) Report of a case of lobar pneumonia successfully treated with oxygen and digitalone. *Indianapolis M. J.*, 1910, xiii, 563. — **Godlewski**. Des névrites pneumoniques. *Bull. et mém. Soc. méd. de Vaucluse*, Avignon, 1910, vi, 455-458. — **Halipré** (A.) Parotidite métastatique bénigne au déclin d'une pneumonie. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1910, xi, 325. — **Hirsch** (C.) Pathologie und Therapie der Lungenentzündung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., 1910, xxxv, 2325-2330. — **Meara** (F. S.) Pneumonia. *Mod. Treatment* (Hare), Phila. & N. Y., 1910, i, 707-726. — **Packard** (M.) The treatment of pneumonia. *Med. Rev. of Rev.*, N. Y., 1910, xvi, 535-538. — **Rasquin** (E.) Étude expérimentale sur la pathogénèse de la pneumonie chez le lapin. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1910, xxii, 804-846. — **Roubier** (C.) & **Lacassagne** (A.) Endocardite chronique métapneumonique. *Prov.*

méd., Par., 1910, xxi, 489-492. — **Springthorpe** (J. W.) Our treatment of acute pneumonia [Melbourne Hospital]. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 649-656. — **Tuller** (M. B.) A case of typical pneumonia with mitral regurgitation. Am. J. Clin. M., Chicago, 1911, xviii, 89.

Cerebrospinal Fever.

Bretonville. Méningite cérébro-spinale, à méningocoques de Weichselbaum, traitée par les injections de sérum antiméningococcique; accidents anaphylactiques. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1910, iv, 382-389. — **Dopter** (C.) Action bactériolytique comparée du sérum antiméningococcique sur les méningocoques et les germes similaires, injectés par voie veineuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 524-526. — **Harvier** (P.) & **Schreiber** (G.) Hydrocéphalie ventriculaire, séquelle d'une méningite cérébro-spinale à méningocoques; rapports de l'hydrocéphalie et des méningites aiguës. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1910, xii, 455-470. — **Vigot.** À propos de deux cas de méningite cérébro-spinale épidémique; arthrites à méningocoques, accidents mortels d'anaphylaxie sérique. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 1993-1996. — **Weill.** Diagnostio précoce et pathogénie de la méningite bacillaire. Pédiatrie prat., Lille, 1910, viii, 549-552. — **Widal** (F.), **Lemierre** (A.), [et al.] Épidémie d'états méningés avec liquide céphalo-rachidien clair et amicrobien. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 270-289. — **Zeidler** (G.) Ein Fall von epidemischer Cerebrospinalmeningitis. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 612.

Cholera Asiatica.

Bandi (I.) Le epidemie coleriche delle Puglie e di Napoli. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1910, xi, 770; 785; 802. — **Bryulova** (Mue. L. P.) [Distribution of the cholera vibrio in the organism; according to autopsy data.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1821-1824. — **Cholera** in Russia. Lancet, Lond., 1910, ii, 1507; 1789. — **Dorbeck** (F.) Das erste Auftreten der Cholera in Russland. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 637-640. — **Doty** (A. H.) Cholera from a modern standpoint. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 67-71. — **Gioseffi** (M.) Zur Verwendung der Blutplattenmethode und der Komplementbindungsreaktion in der Diagnose sporadischer Cholerafälle. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 16-18. — **Nass** (L.) Le choléra de 1532. Corresp. méd., Par., 1910, xvii, No. 379, 7-9. — **Persenaire** (J. B. C.) Is cholera in Ned.-Indië endemisch? Med. Rev., Haarlem, 1910, x, 488-493. — **Pottevin** (H.) Note sur l'épidémie cholérique des Pouilles. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 636-641. — **Raynaud** (L.) Notions sur le choléra, d'après les derniers travaux. Rev. méd. espagn. bol. de hig. y

salub., Madrid, 1910, ii, 305-317. — **Rondoni** (P.) Ricerche sull'immunità anticolerica con speciale riguardo all'immunizzazione mediante il nucleoproteide colerico secondo Lustig-Galotti. Sperimentale Arch. di biol., Firenze, 1910, lxiv, 701-735. — **Rouveyrolle.** Histoire de l'épidémie de choléra qui sévit à Aniane en 1854. Montpel. méd., 1910, xxxi, 558-562. — **Rutherford** (T. C.) A series of cases of cholera treated by Major Leonard Rogers' method of infusion of hypertonic saline solution, together with remarks thereon. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xlv, 497. — **Schidorsky** (H.) Zur Emmerichschen Theorie des Choleragifts. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2319-2391. — **Shishman** (V. S.) [Influence of the cholera virus on the kidneys; clinical observations.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1709. — **Stepanoff** (V. V.) & **Binshtok** (V. I.) [Statistics of the cholera epidemic of 1908-9, in St. Petersburg.] Ibid., 1789-1793. — **Stevens** (H.) The cholera in Madeira. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 48. — **Yakovlev** (V. I.), **Zabolotniy** (D. K.) [et al.] [The cholera epidemic of 1908-9 in St. Petersburg, according to the data of the four municipal laboratories.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1793-1819. — **Zlatogoroff** (S. I.) [Duration of the presence of cholera vibrations in the intestines, and on the mutability of their biologic properties.] Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1910, xxi, 115-145.

Dengue.

Cozanet. Note sur deux épidémies de dengue à Nouméa. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1910, xiii, 485-499.

Diphtheria.

Arkwright (J. A.) Diphtheria carriers. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1508-1510. — **Brückner.** Ueber die diphtherische Kreislaufstörung. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2607. — **Cazenavette** (L. L.) Post-diphtheritic paralysis. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 474-478. — **Dubar.** Asthénopie accommodative unique symptôme d'une diphthérie au début. Echo méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 629. — **Escat** (E.) Paralysie velo-palatine secondaire à une diphthérie latente, insidieuse et bénigne strictement localisée aux fosses, nasales. Larynx, l'oreille et le nez, Marseille & Par., 1910, iii, 129-134. — **Garrett** (J. H.) Propositions of to-day in connection with the prevention of diphtheria. Pub. Health, Lond., 1910-11, xxiv, 100-108. — **Goodall** (E. W.) The antitoxin treatment and prophylaxis of diphtheria. Ibid., 132-137. — **Graham** (E. E.) Nasal diphtheria. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 887-895. [Discussion], 939. — **Jacobson** (K. A.) Säure- und Alkalibildung der Diphtheriebacillen. Centralbl. f. Bakteriologie, etc., 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 17-27. — **Kayser** (C.) Ueber Nachkrankheiten und wiederholte Erkrankungen bei Diphtherie. München.

med. Wehnschr., 1910, lvii, 2568-2571. — **Lindemann**. Ueber Tropine und Opsonine im Diphtherieimmunserum. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1910, xxxvi, 163-170. — **Rankin** (T. T.) & **Pryce** (A. M.) Note on a case of immediate serum reaction. Lancet, Lond., 1910, ii, 1760. — **Ransome** (A. S.) & **Corner** (E. M.) Gangrene of limb during convalescence from diphtheria. *Ibid.*, i, 94. — **Rolleston** (J. D.) Gangrene of leg following diphtheria. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 10-14. Also: Brit. J. Child. Dis., Lond., 1910, vii, 529-536. — **Smith** (P. E. W.) Vaccine treatment of diphtheria. Australas. M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 543. — **Tezyakoff** (N.) [From the Saratov Government. On the increased diphtheria epidemics and the struggle with them.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1824. — **Wallace** (R.) A theory as to the untoward effects of diphtheria antitoxin; prophylaxis in suspicious cases. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 15-18. — **Wickman** (I.) Ueber grössere Serumdosen bei Diphtherie. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1910, ix, Orig., 421-427.

Dysentery.

Axiss (E.) Die Amöben-Dysenterie. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1910, xvi, 667-699. — **Bessau** (G.) Ueber die Dysenteriegifte und ihre Antikörper. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 27-56. — **Macallister** (G. H. K.) Dysentery carriers. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1506-1508. — **Mayer** (O.) Zur Bekämpfung gesunder Ausscheider von Dysenteriebazillen. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2566-2568. — **Rhoads** (T. L.) The dysenteries. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 145-194.

Relapsing Fever.

Ettinger (W.) [À propos of the recent epidemic of relapsing fever.] Gaz. lek., Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 1177-1181. — **Jarusow** (S.) Eine Reinfektion beim Rückfallfieber und ihr Einfluss auf den Verlauf der Krankheit. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxii, 159-170.

Rheumatic Fever.

See, also, Diseases of the Bones and Joints.

Chauffard (A.) La découverte de l'endocardite rhumatismale. Presse méd., Par., 1910, xviii, 921-923. — **Shoemaker** (J. V.) Acute articular rheumatism. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1910, xvi, 589-593. — **de Robillard** (J.) Trois cas de rhumatisme articulaire aigu traités et guéris par le sérum de G. Rosenthal (rhumatisme cérébral, rhumatisme cardio-articulaire, poussée aiguë de polyarthrite anémobacillaire chronique). Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1910, clx, 697-701.

Scarlatina.

Bell (J. F.) Scarlatina. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 915-928. — **Crookshank** (F. G.) The diagnosis and home treatment of scarlet fever. Practitioner, Lond., 1910, lxxxv, 788-809. — **Dittmar** (F.) & **McGowan** (J. P.) On an outbreak of scarlet fever in a small Scottish burgh, associated with milk, the cows supplying which were affected with a teat eruption. Pub. Health, Lond., 1910-11, xxiv, 138-142. — **Drapes** (T.) Scarlatina maligna. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1772. — **Gigon** (A.) Beiträge zur Kenntnis der Scharlachs. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1910, n. F., lxxii, 676-692. — **Hildebrandt** (W.) Das klinische Verhalten der Leber bei Scharlach. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2512-2514. — **Hunting** (W.) Scarlet fever in relation to cow's milk. Med. Mag., Lond., 1910, xix, 663. — **Hutchinson** (J. R.) An outbreak of milk-borne scarlet fever. Pub. Health, Lond., 1910-11, xxiv, 143-148. — **Lutz**. Scarlet fever otitis. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 753-755. — **Lyashenko**. [Moist warm cataplasms of the body in scarlatina.] Terap. Obozr., Odessa, 1910, iii, 539-541. — **Marbé** (S.) Le phénomène des plis rouges dans la scarlatine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 425-427. — **Morquio** (L.) Consideraciones sobre la epidemia de escarlatina de 1909. Rev. méd. d. Uruguay, 1910, xiii, 267-294. — **Rolleston** (J. D.) Concurrent scarlet fever and chicken-pox. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 14-16. — **Sallom** (A. K.) Preliminary report of a statistical analysis of over thirty-two thousand cases of scarlet fever. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 1053. — **von Szentagh** (F.) Zur Frage der Scharlachimmunität. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1910, n. F., lxxii, 661-675.

Septicæmia, Pyæmia.

Bambauer. Paratyphus-Septikämie beim Rinde. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannover., 1910, xviii, 748. — **Beyer**. Ueber die vom Ohr ausgehende Blutvergiftung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1910, xxxix, 900-922. — **Hunter** (W.) An address on the role of sepsis and of antisepsis in medicine. Lancet, Lond., 1911, i, 79-86. — **Ochsner** (E. H.) The prevention and treatment of septic infections of the extremities. Med. Herald, St. Joseph, 1911, xxx, 30-36. — **Schneider** (C. E.), **Louis** (J.) & **Combe** (E.) Septico-pyohémies staphylococciques primitives de type suraigu ou aigu. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1910, xxii, 847-859. — **Spencer** (W. G.) Septicæmia hæmorrhagica; severe capillary and parenchymatous hæmorrhages of septic origin. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 199-205. — **White** (W. H.) A case of streptococcal urinary septicæmia. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1910, xxiv, 504-508.

Smallpox.

See, also, Vaccinia, etc.

Belin. De l'état actuel de la science sur la variole vaccine. *Rev. internat. de la vaccine*, Par., 1910, i, 132-148, 2 pl. — **Chalybäus.** Transformation de la variole en vaccine, obtenue en 1910, à l'Institut vaccinal de Dresde. *Ibid.*, 288-295, 4 pl. — **Delamare (G.)** L'épidémie de variole du XVIII^e arrondissement. *Tribune méd.*, Par., 1910, n. s., xliii, 805-807. — **Dupont.** Des mesures de prophylaxie que prennent les indigènes du Yatenga vis-à-vis de la variole. *Rev. de méd. et d'hyg. trop.*, Par., 1910, vii, 208-213. — **Roche (C.)** Les lésions oculaires dans la variole. *Ann. d'ocul.*, Par., 1910, cxliii, 234-244. — **Smallpox** in the United States: from June 25 to December 30, 1910. *Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv.*, Wash., 1910, xxv, 1916-1926.

Tetanus.

Dechanow (S. F.) Ein Fall von Tetanus des Kopfes. *Russ. med. Rundschau*, Berl., 1910, viii, 461-465. — **Jobes (N. E.)** A report of three cases of tetanus with recovery. *Indianapolis M. J.*, 1910, xiii, 565-567. — **Porter (C. A.) & Richardson (O.)** Two cases of "rusty nail" tetanus, with tetanus bacilli in the inguinal glands. *Pub. Mass. Gen. Hosp.*, Bost., 1910, iii, 298-307. — **Renton (J. C.)** Two cases of acute tetanus treated by antitetanic serum; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1970. — **Rosenberg (J.)** Die Bewertung des Tetanusserums im Mischungs- und Heilversuch. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910, Orig., viii, 379-396.

Tuberculosis.

See, also, Lupus.

Acland (T. D.) A lecture on tuberculosis. *Med. Mag.*, Lond., 1910, xix, 646-651. — **Atkinson (J. P.) & Fitzpatrick (C. B.)** Supplementary report on attempts to immunize against tuberculosis. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1910-11, viii, 24-28. — **Aviragnet (E.-C.) & Tixier.** Formes curables de la tuberculose aiguë chez l'enfant. *J. de méd. int.*, Par., 1910, xiv, 284; 303; 343. *Also*: *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1910, xiv, 725; 761. — **Barbier (P.) & Rallier (G.)** La médication gaitacolée dans la tuberculose. *Prov. méd.*, Par., 1910, xxi, 527. — **Bergmark (G.)** [Rôle after injection of tuberculin, not an expression of tuberculin-reaction.] *Upsala Läkaref. Forh.*, 1910-11, n. f., xvi, 106-119. — **Bertrand (M.)** De l'héliothérapie dans le traitement de la tuberculose. *J. méd. de Brux.*, 1910, xv, 219-221. — **Bielefeldt.** Die Tuberkulosebekämpfung in Deutschland nach der Heilbehandlungs-Statistik des Reichs-Versicherungsamtes. [German, French and English texts.] *Tuberculosis*, Leipz., 1910, ix, 489-495. — **Blos (E.) & Kronstein.** Ueber die Behandlung tuberkulöser Fisteln mit einem Derivat des Perubalsams; Zimtsäureallylester; nebst

Bemerkungen über die Hetolbehandlung und einen neuen Gesichtspunkt in der Tuberkulintherapie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., 1910, xxxvi, 2239-2241. — **Broll (R.)** Immunisierungsversuche gegen Tuberkulose. *Berl. tierärztl. Wchnschr.*, 1910, xxvi, 916-918. — **Carré.** Sterilisation du bacille de Koch dans le lait desséché. *Rec. de méd. vét.*, Par., 1910, lxxxvii, 556-568. — **Chaussé (P.)** Sur la nature de la dégénérescence caséuse dans la tuberculose aviaire. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxix, 450. — **Datakevich (A. P.)** [Quantitative method of performing cutaneous tuberculin reaction.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1910, ccxxix, med.-spec. pt., 421-435. — **Debove.** Tuberculose pulmonaire; rénale et cardiaque. *Rev. gén. de clin. et de thérap.*, Par., 1910, xxiv, 819-822. — **Ehrle.** Zur Bekämpfung der Tuberkulose im Allgäu. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver.*, Stuttg., 1910, lxxx, 1037-1042. — **Esnouf (J.)** De l'utilité de la recherche des réactions à la tuberculine dans le diagnostic des affections qui peuvent être prises pour des tuberculoses externes. *Rev. internat. de la tuberc.*, Par., 1910, xviii, 427-438. — **Étienne (G.)** Étude sur la tuberculino-thérapie, notamment chez les tuberculeux âgés. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1910, xliii, 741-756. — **Farrand (L.)** A correction. *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 1100. — **Fasani-Volarelli (F.)** Sopra un'applicazione pratica e facilissima dei fermenti leucocitari; permettere in evidenza e controllare le reazioni tuberculiniche (la tubercolinzimoreazione). *Tommasi*, Napoli, 1910, v, 777-779. — **Ferran (J.)** Errores doctrinales concernientes a la tuberculosis y su bacilo; rectificación de estos errores; nuevas orientaciones conducentes a la solución del problema de la profilaxis y de la terapéutica específicas de esta enfermedad. *Rev. méd. de Sevilla*, 1910, lv, 257-258. — **Gasbarrini (A.)** La reazione meiotagminica nella tubercolosi sperimentale (contributo alla diagnosi differenziale dei bacilli della tubercolosi umana, bovina, aviaria ed infezioni relative). *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1910, xxiv, 535-541. — **Golubeff (A. A.)** [Tuberculin ophthalmic-reaction.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1910, ccxxix, med. spec. pt., 436-446. — **Goodwin (W. C.)** A specific treatment for tuberculosis; with a preliminary report. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1910, xviii, 55-58. — **Gordon.** Ueber das Endotin, die isolierte spezifische Substanz des Alttuberkulins Koch. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 2033. — **Gordon (T. De W.)** The relation of the cutaneous to the subcutaneous tuberculin test. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1910, xxxii, 291-296. — **Gray (A. M.)** The modern treatment of tuberculosis. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1910, viii, 275-283. — **Hartwell (H. F.) & Streeter (E. C.)** The therapeutic administration of tuberculin in surgical tuberculosis. *Pub. Mass. Gen. Hosp.*, Bost., 1910, iii, 194-199. — **Hawes (J. B.) & Floyd (C.)** The tuberculin treatment of dispensary

- patients. *Ibid.*, 205-217. — **Helpt** ons de tuberculose bestrijden! Tuberculose, 's Gravenh., 1910, vi, 533-559. — **Howard** (W. R.) Relative importance of the infection and transmission of bovine and human tuberculosis to public health. Texas State J. M., Fort Worth, 1910-11, vi, 215-217. — **Jacob** (P.) & Klopstock (M.) Die Uebertragung der Tuberkulose durch Fliegen. [German, French and English texts.] Tuberculosis, Leipz., 1910, ix, 496-510. — **de Jong** (D. A.) Rapport entre la tuberculose aviaire et celle des mammifères. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 895-906. — **Jousset** (A.) De l'action des rayons ultraviolets sur la tuberculine et les sérums antituberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 459. — **Judet**. À propos du traitement des tuberculoses locales par les injections modificatrices. Paris chirurg., 1910, ii, 930-932. — **Karpilovski** (D. A.) [Application of Spengler's "IK" in the treatment of tuberculosis.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1411-1415. — **Knoll** (W.) Warum ist es berechtigt, der granulären Form des Tuberkulosevirus Sporencharakter zuzuschreiben? Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 49-55. — **Knopf** (S. A.) Licht- und Schattenseiten antituberkulöser Bestrebungen in den Vereinigten Staaten. N. Yorker med. Monatsschr., 1909-10, xxi, 331-339. — **Koch's** last word on tuberculosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2066. — **Lapshin** (A. I.) [Hospital application of tuberculin in the treatment of tuberculosis.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1408-1411. — **Lemoine** (G.) & Gérard (E.) Nouvelles expériences sur l'action antitoxique de la paratoxine vis-à-vis du poison tuberculeux. Rev. mod. de méd. et de chir., Par., 1910, viii, 366; 407. — **Lignières** (J.) Compte rendu critique de la conférence de H. Vallée intitulée: Recherches sur l'immunisation antituberculeuse. Rec. de méd. vét., Par., 1910, lxxxvii, 462-478. — **Littlejohn** (A. R.) Tuberculin as a diagnostic agent. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1910, xviii, 655-667. — **Ludlow** (J. L.) Tuberculosis: the nature of the problem. Bull. N. Car. Bd. Health, Raleigh, 1910-11, xxv, 301-311. — **Mariette** (E.) Progressive doses of tuberculin. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 2051. — **Mezernitski** (P. G.) [Chemical analysis of tuberculins.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1405-1408. — **Panisset** (L.) Étude des matières virulentes et des modes de la pénétration du virus dans la tuberculose des animaux. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1910, 5. s., xiv, 577-599. — **Peters** (L. S.) Mercury succinamid in the treatment of tuberculosis. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 1188. — **Pfeiffer** (T.) & Leyacker (J.) Versuche über die Wirksamkeit innerlich gegebener Tuberkelbazillenpräparate. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1797-1799. — **Piéry**. L'hérédité de la tuberculose; quelques données de la clinique. Lyon méd., 1910, xlii, 889-897. — **Regener**. Die IX. Internationale Tuberkulosekonferenz in Brüssel. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 600-605. — **Reinders** (D.) De bestrijding der tuberculose in ons land in 1909, volgens de jaarverslagen. Tuberculose, 's Gravenh., 1910, vi, 600-618. — **Robin** (A.) Du climat marin dans le traitement de la tuberculose. J. méd. de Brux., 1910, xv, 633-639. — — Sur la mortalité par tuberculose en France. Bull. Acad. de méd., Par., 1910, 3. s., lxiv, 246-250. Also: Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clx, 742-746. — **Rohmer** (P.) Tuberkulose und Tuberkulintherapie im Säuglings- und frühen Kindesalter. II. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1910-11, lv, 51-90. — **Roux**. L'œuvre de préservation de l'enfance contre la tuberculose; ce qu'elle n'est pas; ce qu'elle est. Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 1133. — **Sarvonat** (F.) & Rebattu (J.) Influence de la tuberculose sur la minéralisation chez le cobaye. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 127-129. — **Schmey** (F.) Ueber die Beziehungen der Skrofulose und Tuberkulose. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1910, 509; 531; 560. — **Sequeira** (J. H.) Symmetrical angiomatous swellings in a tuberculous subject. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 28-30. — **Spehl** (P.) À propos de la réaction de Marmorek dans le diagnostic de la tuberculose. J. méd. de Brux., 1910, xv, 619-621. — **Squire** (J. E.) Some points in relation to tuberculosis and its prevention. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Epidemiol. Sect., 27-49. Also: Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 161-170. — **Terrill** (J. J.) Some comparisons of the morphology and cultural characteristics of the human and the bovine types of tubercle bacilli. Texas State J. M., Fort Worth, 1910-11, vi, 213-215. — **Thévenot** (V.) Tuberculeux traités par la méthode de Forlanini. Lyon méd., 1910, cxv, 1003-1009, 1 pl. — **Tytgat** (E.) La méthode de Beck dans le traitement des affections tuberculeuses. Ann. et Bull. Soc. de méd. de Gand, 1910, n. s., i, 210-214. Also: Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xviii, 405-407. — **Valillo** (G.) Die Meistagminreaktion bei Rindertuberkulose. Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., 1910, viii, 417-423. — **Vargas** (M.) Primer Congreso español internacional de la tuberculosis. Med. de los niños, Barcel., 1910, xi, 289-320. — **Wilczynski** (H.) [Action of Czajkowski's anti-tubercular serum.] Przegl. lek., Kraków, 1910, xlix, 644; 661. — **Wilson** (D. S.) Vaccine in tuberculous conditions; report of a case. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 103. — **Wolff-Eisner** (A.) Ueber entgiftete Tuberkuline. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2147; 2200. — **Young** (J. K.) Mixed infection in tuberculosis and its treatment. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1910, iii, 718-721.

Tuberculosis (Pulmonary).

Adams (B.) A few "pitfalls" in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. St. Barth Hosp. J., Lond., 1909-10, xvii, 138. —

- Beardsley** (E. J. G.) Pulmonary tuberculosis as studied in the medical dispensary. N. York M. J., [etc.], 1910, xcii, 1268-1270. — **Belfanti** (S.) Sur certains nouveaux moyens de diagnostic de la tuberculose pulmonaire. Rev. mens. de la presse méd. ital., Milan, 1910, ii, 141-149. — **Bezangon** (F.) & **Weil** (M. P.) La courbe de poids au cours des poussées évolutives de la tuberculose pulmonaire chronique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 704-714. Also: Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 1149-1153. — **Bialokur** (F.) [Symptoms of Basedow's disease as a sign of tubercular infection, and their significance in the diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis.] Gaz. lek., Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 1261; 1292; 1320. Also, transl.: Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 567-576. — **Blümel**. Unzweckmässiges und Zweckmässiges bei Behandlung von Lungenblutungen der Phthisiker. Therap. Centralbl., Wien, 1910, v, 90-94. — **Carrington** (T. S.) The sanitarium milk supply. J. Outdoor Life, N. Y., 1911, viii, 13-16. — **Cohn** (M.) Die anatomischen Substrate der Lungenröntgenogramme und ihre Behandlung für die Röntgendiagnostik der Lungentuberkulose. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 16-18. — **Courmont** (J.) Le traitement de la tuberculose pulmonaire par le pneumothorax artificiel. Lyon méd., 1910, cxv, 981-992. — **Demarest** (F.) Le traitement de la tuberculose pulmonaire par la méthode de Forlanini. *Ibid.*, 1058-1063. — **Ferguson** (A. R.) Acute diffuse phthisis; large cavity; acute pneumonia; tuberculosis of bronchial glands; thrombus in pulmonary artery. In: Cat. Pathol. Mus., Cairo, 1910, 44. — **Forbes** (D.) Municipal sanatoria for phthisis. J. Roy. San. Inst., Lond., 1910-11, xxxi, 557-565. [Discussion], 571. — **Francine** (A. P.) Rest, exercise, and food in the management of tuberculosis. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1323-1326. — **Gillitt** (W.) The influence of dysentery on the incidence and mortality of tubercle of the lung. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xlv, 490-493, 1 ch. — **Giusto** (F. S.) Varios casos de tuberculos pulmonar tratados por la tuberculina Jacobs en San José de Maipo. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1910, xxxviii, 295-311. — **Guinard** (L.) À propos des notations graphiques proposées pour représenter les signes fournis par l'examen des poumons. [French, German, English texts.] Tuberculosis, Leipz., 1910, ix, 511-516. — **Gunn** (A. B.) Pulmonary tuberculosis in Scotland. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 2060. — **Hawes** (J. B.) Tuberculosis classes. J. Outdoor Life, N. Y., 1911, viii, 8-12. — **Huffman** (O. V.) Miner's consumption. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1891. — **Inman** (A. C.) The specific diagnosis of pulmonary tuberculosis. Lancet, Lond., 1910, ii, 1747-1753. — **Karwacki** (L.) [Diagnostic value of focal antibodies in tuberculosis. I. Sputum diagnosis.] Gaz. lek., Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 1125-1129. — **Köhler** (F.) Erfolgskontrollen bei Behandlung der Lungentuberkulose mit Serum Marmorek. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 577-587. — **Lyman** (D. R.) The employment of arrested cases. J. Outdoor Life, N. Y., 1911, viii, 1-7, 1 pl. — **Paquin** (P.) Foods in tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, civ, 416-420. — **Pettit** (R. T.) Prevention of hæmorrhage in pulmonary tuberculosis by the administration of autogenous vaccines. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2230-2232. — **Philip** (R. W.) Introductory address on rest and movement in tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1957-1960. — **Ranke** (K. E.) Diagnose und Epidemiologie der Lungentuberkulose des Kindes. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1910, liv, 279-306. — **Ribierre** (P.) & **Merle** (E.) Ictère infectieux benin et hémoptysies chez un tuberculeux latent, rôle de l'hypertension pulmonaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 399-403. — **Romanovski** (M.) [Treatment of pulmonary tuberculosis by phosphoric acid.] Vrach. 'gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1401; 1446. — **Sabrazès** (J.), **Muratet** (L.) & **Mougeau** (R.) Syndrome hémolytique par fragilité globulaire avec anémie grave, subictère, splénomégalie; se révélant chez une tuberculeuse avancée ayant toujours eu, antérieurement le teint blafard. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 603-606. — **Sarvonat**. Teneur en chaux de l'expectoration des tuberculeux pulmonaires. Provence méd., Par., 1910, xxi, 548. — **Schmidt** (O.) Die Bekämpfung der Lungentuberkulose und ihre volkswirtschaftliche Bedeutung mit besonderer Berücksichtigung des Grosherzogtums Baden. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvi, 521-566. — **Schürmann** (F.) Die Bedeutung der deutschen Lungenheilstätten für die Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 148-190. — **Schulze** (W.) Ueber die Verwertbarkeit der subkutanen Thoraxlymphdrüsen für die Diagnose der Lungentuberkulose. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2693. — **Shaw** (H. B.) The present position of the vaccine treatment of pulmonary tuberculosis. Practitioner, Lond., 1910, lxxxv, 744-761. — **Steinhausen** (J. R.) Municipal sanatoria for phthisis. J. Roy. San. Inst., Lond., 1910-11, xxxi, 566-572. — **Sternberg** (A.) Zur Symptomatologie der Lungencavernen. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 626. — **Toronto Free Hospital for Consumptives and the King Edward Sanatorium for Consumptives.** Lancet, Lond., 1910, ii, 1798-1800. — **Wintermütz** (W.) Ueber physikalisch-diätetische Behandlung der Lungentuberkulose. Mitt. d. Gesellsch. f. phys. Med., Wien, 1910, iii, 43-46. — **Zebrowski** (E.) [On the subcutaneous lymphatic glands of the chest in pulmonary phthisis.] Przegl. lek., Kraków, 1910, xlix, 673; 755; 771.
- Typhoid Fever.**
See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.
Arnaud (F.) La quinine dans le traitement de la fièvre typhoïde. Marseille méd.,

- 1910, xlvii, 881; 990; 1025. — **Ast** (F.) Praktische Erfahrungen mit der serodiagnostischen Typhusreaktion nach Mandelbaum. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2634. — **Barnett** (D. E.) Typhoid fever. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, civ, 534-537. — **Basères**. Un cas d'association de fièvre typhoïde et de fièvre de Malte. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1910, iv, 441-446. — **Bernier** (A.) Endémo-épidémie de fièvre typhoïde causée par un porteur de bacilles. Bull. san., Montréal, 1910, x, 169-175. — **Biscarr** (A.) Nuevo concepto etiológico, patológico y terapéutico del tífus, en sus diversas formas. Clin. mod., Zaragoza, 1910, ix, 669; 708; 723. — **Bötticker** (E.) Verbreitung und Bekämpfung des Typhus in Irrenanstalten. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1910, lxxvii, 243-274. — **Cantineau**. Porteurs de germes et fièvre typhoïde; épidémie de maison provoquée par un abcès à bacilles d'Eberth. J. méd. de Brux., 1910, xv, 59. — **Cassaët & Dupérié**. De la simulation de la perforation par la paralysie de l'intestin dans la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 303-316. — **Coe** (H. E.) Vaughan's typhoid residue. Northwest Med., Seattle, 1910, n. s., ii, 371. — **Courmont** (J.) & **Rochaix**. Le chien porteur de bacilles d'Eberth. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, xix, 301-304. — **Fidler** (H.) & **Kossak** (J.) [Epidemiology and characteristics of typhoid fever.] Gaz. lek., Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 943-950. — **Fox** (R. H.) Recent progress in antityphoid inoculation. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1910, xiii, 367-370. — **Ghosh** (B. N.) Treatment of enteric fever. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1910, 3. s., xxvi, 772-777. — **Gouget** (A.) Infection typhoïdique à début par néphrite hémorragique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 651-653. — **Guinon** (L.) & **Gendron** (G.) Ictère d'origine éberthienne précédant une fièvre typhoïde normale. *Ibid.*, 719-724. — **Herford**. Ueber die neuere bakteriologische Typhusdiagnose. Klin. therap. Wehnschr., Berl., 1910, xvii, 1161; 1194. — **Hügel**. Der Typhus und seine Bekämpfung in der Heil- und Pflegeanstalt Klingenmünster (Pfalz). Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1910-11, xii, 347; 355. — **Langrishe** (J. du P.) Note on re-inoculation against typhoid fever. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 731. — **Ledingham** (J. C. G.) The typhoid carrier. Hospital, Lond., 1910-11, xlix, 314-316. — **Markley** (P. H.) Some remarks on the differential diagnosis of typhoid fever. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1164-1168. — **Meara** (F. S.) The treatment of typhoid fever. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 44-67. — **Melchior** (E.) Ueber die suppurativen Nierenkomplikationen des Typhus abdominalis mit besonderer Berücksichtigung ihrer chirurgischen Bedeutung. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910, xiii, 689; 747. — **Netter**, **Ribaudeau-Dumas** & **Roland**. Bacilles paratyphiques et ictere. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 602-605. — **Ortner** (O.) Bemerkungen zum Vorkommen der Enteritis membranacea bei Typhus abdominalis. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1910, xvi, 726. — **Paul** (G. P.) Paratyphoid fever. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 809-811. — **Platter** (H. M.) The prevention of rural typhoid. Quart. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus, 1910, ii, 239-241. — **Rendtorff** (W.) The treatment of typhoid fever. Therap. Rec., Louisville, 1910, vi, 313-317. — **Richardson** (M. W.) & **Spooner** (L. H.) Anti-typhoid inoculation as introduced into certain training schools for nurses in Massachusetts. Month. Bull. Bd. Health Mass., 1910, v, 441-445. — **Robin** (A.) Traitement de la fièvre typhoïde. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1910, clx, 593-612. — **Robin** (A.), **Fiessinger** & **Weill** (M.-P.) Le syndrome hémorragique tardif au cours de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 658-673. — **Rodet** (A.) & **Lagriffoul**. La sérothérapie de la fièvre typhoïde; résultats cliniques; 65 cas de traitement précoce. Presse méd. Par., 1910, xviii, 969-971. — **Rozenblum** (M. B.) [Nephrotyphus.] Med. Obozr., Mosk., 1910, lxxiv, 439-444. — **Russell** (F. F.) The control of typhoid in the army by vaccination. N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 535-548. — **Schröder** (E.) Beiträge zum Nachweis von Typhusbazillen in Stühlen mittels Brillantgrün-, Chinagrün- und Reinblauagars. Klin. Jahrb., Jena, 1910, xxiv, 302-324. — **Sporberg**. Die Durchsuchung der Ortschaft Wolf a. Mosel, ein Beitrag zur Frage der Bedeutung der Typhusbazillenträger. Klin. Jahrb., Jena, 1910, xxiv, 287-301. — **Sacquépée** (E.) Infection paratyphoïde B avec ictere par rétention et méningite bénigne. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 593-602. — **_____**. Ictère infectieux typhique; rechute sous forme de fièvre typhoïde compliquée de pleurésie hémorragique. *Ibid.*, 771-776. — **Spooner** (L. H.) Typhoid immunization by means of bacterial vaccines. Providence M. J., 1911, xii, 31-37. — **Stoner** (H. W.) Antityphoid vaccination. Maryland M. J., Balt., 1910, liii, 415-420. — **Stuckey** (L.) Zur Casuistik der Milzabszesse nach Typhus. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 580-583. — **Takaki** (Y.) Two cases of intestinal perforation in typhoid fever. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1910, xxix, 561-570. — **Thomson** (T.) The enteric-fever carrier. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Epidemiol., 1-26. — **Trémolières** (F.) & **Touraine**. État méningé dothiéntérique initial. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 725-731. — **Weill** (O.) De la rechute dans la fièvre typhoïde. J. méd. de Brux., 1910, xv, 647-652. — **Wenzke**. Die Beziehungen zwischen Typhus und Gallenwegen. Deutsche med. Presse, Berl., 1910, xiv, 183. — **White** (W. H.) Two clinical lectures on typhoid fever. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 97; 129.

Typhus Fever.

Consell (E.) Le typhus exanthématique en Tunisie en 1909. *Rev. d'hyg., Par.*, 1910, xxxii, 1029-1059. — **Gavino Iglesias (A.) & Girard (J.)** Tercera nota sobre el tifo experimental en los monos inferiores. *Bol. de cien. med., Mexico*, 1910, i, 227-231. — **Porot.** Symptômes nerveux et complications nerveuses du typhus exanthématique. *Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . C. r.* 1909, *Par.*, 1910, 390-399. — **Recent studies on typhus fever.** *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1910, lv, 2158-2160.

Undulant Fever.

Arloing (S.) [Fièvre de Malte; cultures du micrococcus spécifique employées dans les laboratoires.] *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1910, 3. s., lxiv, 345-349. — **Arloing (S.), Courmont (P.) & Gaté (J.)** Un cas de fièvre de Malte; contagion de laboratoire. *Prov. méd., Par.*, 1910, xxi, 533. — **du Bourget.** La fièvre de Malte. *Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par.*, 1910, iv, 532-536. — **Cantaloupe.** Epidémiologie et prophylaxie de la fièvre de Malte. *Clinique, Par.*, 1910, v, 817-821. — **Darbois (P.)** Fièvre de Malte et tuberculose. *Bull. méd., Par.*, 1910, xxiv, 1047. — **Les petits signes de la fièvre de Malte.** *Presse méd., Par.*, 1910, xviii, 923. — **Traitement de la fièvre de Malte.** *Médecin prat., Par.*, 1910, vi, 789-791. — **Garrow (A.)** Remarks upon the ætiology and prophylaxis of Malta fever in South Africa. *South African M. Rec., Cape Town*, 1910, viii, 296. — **Naamé.** L'origine surrénale de la tachycardie de la fièvre de Malte et le traitement de cette pyrexie par la cryogénine. *Rev. de méd. et de hyg. trop., Par.*, 1910, vii, 213. — **Nègre (L.)** Sur agglutination du micrococcus méltensis par les sérums normaux. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 564. — **Ramón y Cajol (P.)** Algunas reflexiones clinicas sobre las fiebres ondulantes. *Clin. mod., Zaragoza*, 1910, ix, 651-660. — **Vincent (H.) & Collignon.** Sur l'immunisation active de la chèvre contre la fièvre de Malte. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 468-470.

Vaccinia, Vaccination.

Belin. Des réactions vaccinales de la corée. *Rev. internat. de la vaccine, Par.*, 1910, i, 55-59. — **Biehler (Matylda).** [Exanthems in children following vaccination.] *Medycyna i Kron. lek., Warszawa*, 1910, xlv, 987; 1018; 1040; 1073. — **Bonner (J. H.) & Drury.** Vaccination debate at Lewisham. *Brit. M. J., Lond.*, 1910, ii, 1782-1784. — **Borrey.** Importance de l'unité du service vaccinal: modalités diverses de la réaction vaccinale. *Lyon méd.*, 1910, cxv, 1081-1098. — **Casagrandi (O.)** La variole bovine chez les poules. *Rev. internat. de la vaccine, Par.*, 1910, i, 1-27, 3 pl. — **Chalybaus.** Sur la technique de préparation du vaccin animal; machine à broyer le vaccin, système Chaly-

baus. *Ibid.*, 67-69. — **De l'augmentation de virulence du vaccin par le passage sur divers animaux (vaccinations de chevaux, ânes, cochons, chèvres, moutons, lapins).** *Ibid.*, 282-284. — **Chaumier (E.)** De la conservation du vaccin dans le froid au-dessous de zéro. *Ibid.*, 28-54. — **Chaumier (E.) & Boureau (R.)** Études expérimentales sur la vaccine et la vaccination; clinique et bactériologie. *Ibid.*, 173-250. — **Claus.** Unbeabsichtigte humanisierte Vaccination am äusseren Ohre durch einen Impfling. *Charité-Ann., Berl.*, 1910, xxxiv, 674-677. — **Debenedetti (A.)** Contribution à l'étude de la spécificité des corpuscules mobiles du vaccin. *Rev. internat. de la vaccine, Par.*, 1910, i, 123-128. — **Djurberg (V.)** [The history of vaccination.] *Hygiea, Stockholm*, 1910, 2. f., x, 1169-1236. — **Guentcheff (H.)** Le vaccin et la vaccination en Bulgarie. *Rev. internat. de la vaccine, Par.*, 1910, i, 118-122. — **Huon (E.)** Recherches sur la vaccination jennérienne; régénération du vaccin par le passage sur l'âne. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 33-47. — **Kelsch.** Sur deux projets d'arrêté de M. le gouverneur de l'Algérie déterminant, l'un, les obligations des médecins chargés des vaccinations gratuites et l'autre, les mesures propres à assurer et à constater la pureté et l'efficacité de la pulpe dans les établissements vaccinogènes. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1910, lxiv, 509-526. — **Laberge (L.)** La vaccination non obligatoire et pratiquement efficace. *Bull. san., Montréal*, 1910, x, 92-101. — **Marks (L. H.)** Ueber die Wirkung des Dioxydiamidoarsenobenzols auf die experimentelle Vakzineinfektion des Kaninchens. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2619-2621. — **Naegeli-Akerblom (H.)** Quelques passages de l'histoire de la vaccination. *Rev. internat. de la vaccine, Par.*, 1910, i, 60-66. — **Powers (J. W.)** The technique for performing vaccination. *N. York M. J. [etc.]*, 1910, xcii, 1338. — **Randnitz (R. W.)** Die Frage der Impfbelehrung. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1910, xxiii, 1754. — **Sandwith (F. M.)** The value of vaccination and re-vaccination. *Lancet, Lond.*, 1910, ii, 1825-1827.

Venereal Diseases.

See, also, Prostitution.

Findley (P.) The prevention of venereal diseases. *West. M. Rev., Omaha*, 1910, xv, 618-625. — **Rathbun (N. P.)** Treatment of bubo. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis*, 1911, xv, 16-18. — **Robinson (W. J.)** Sexual and venereal diseases, their medicinal versus non-medical and surgical treatment. *Am. J. Clin. M., Chicago*, 1911, xviii, 27-30. — **Wilson (H. W.)** Control of venereal diseases. *Brit. M. J., Lond.*, 1910, ii, 2006.

Gonorrhœa.

See, also, Diseases of the Conjunctiva; Gynaecology.

Bruck (C.) On the specific treatment of gonorrhœal processes. *Therapist, Lond.*,

1910, xx, 111; 117. — **Frank** (E. R. W.) Zur Frage der Bedeutung der Gramschen Entfärbungsmethode für den Gonokokkennachweis. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 194. — **Gross** (S.) Gonorrhoeische Erkrankung präputialer und paraurethraler Gänge. *Handb. d. Geschlechtskr.*, Leipz. u. Wien, 1910, i, 704-713. — **Hartwell** (H. F.) The treatment of gonorrhoeal arthritis with vaccines made from the gonococcus; a review of 51 cases. *Pub. Mass. Gen. Hosp.*, Bost., 1910, iii, 166-175. — **Jadassohn** (J.) Allgemeine Aetiologie, Pathologie, Diagnose und Therapie der Gonorrhoe. *Handb. d. Geschlechtskr.*, Leipz. u. Wien, 1910, i, 259-406, 2 pl. — **McDonough** (J. E. R.) & **Lowry** (E. N.) The diagnosis and treatment of gonorrhoea. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1909-10, xvii, 68-73. — **Martin** (W. B. M.) The isolation of the gonococcus and its differentiation from allied organisms. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1910-11, xv, 76-107, 4 pl. — **Martin** (W. C.) Chronic urethritis; its diagnosis and treatment. *Detroit M. J.*, 1910, x, 423. — **Moro** (G.) Ueber die Beständigkeit des Gonococcus in der Prostata und die klinischen Folgen der Blenorrhagie. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910, lxxi, 441-457. — **Rytina** (A. G.) Diagnosis and treatment of chronic urethral discharges. *St. Louis M. Rev.*, 1910, n. s., iv, 336-342. — **Vecki** (C. G.) Urological atrocities. *Med.-Pharm. Critic*, N. Y., 1910, xliii, 442-446. — **Wayman** (C. L.) Hot irrigations in acute gonorrhoea. *Indianapolis M. J.*, 1910, xiii, 563. — **Williams** (A. W.) A case of gonorrhoeal keratosis. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1910, xxii, 369-373. *Also*, [Abstr.] *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 12. — **von Winiwarter** (H.) Quelques méthodes de traitement nouvelles de l'uréthrite gonococcique chez l'homme. *Scalpel, Liège*, 1910-11, lxiii, 377-380.

Whooping-Cough.

Münch (W.) Zur Therapie des Keuchhustens. Eine neue Behandlungsmethode. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1910, vii, 720.

Yellow Fever.

Boyce (Sir R.) The distribution and prevalence of yellow fever in West Africa. [Abstr.] *J. Trop. M.* [etc.], Lond., 1910, xiii, 357-362.

DIATHETIC DISEASES (DISORDERS OF METABOLISM).

Bouquet (H.) Sémiologie des épanchements abdominaux chez l'enfant. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1910, xxi, 489-491. — **Boutor** (S.) Primary acidosis; recovery. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1339. — **Bushby** (T.) Two cases of prostration following seasickness, and associated with aceturia. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., xc, 594-596. — **Dieupart** (L.) Étude

thérapeutique de la diathèse urique et de l'asepsie génito-urinaire. *Méd. orient.*, Par., 1910, xiv, 707-718. — **Sittler** (P.) Die Erscheinungsformen der exsudating Diathese und ihre diätetische Behandlung. *Kinder. Arzt.*, Leipz., 1910, xxi, 241; 265.

Cancer.

See, also, under organs.

Barker (C. G.) The treatment of cancer by X-rays. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1532. — **Beebe** (S. P.) The chemistry of cancer. *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 1058-1060. — **Blumenthal** (F.) Innere Behandlung und Fürsorge bei Krebskranken. *Ztschr. f. Krebsforsch.*, Berl., 1910-11, x, 134-148. — **Bordier** (H.) Les effets de la teinte iv de mon chromoradiomètre dans le traitement des épithéliomas de la face. *Arch. d'élect. méd.*, Bordeaux, 1910, xviii, 993-1001. — **Bouchon**. Traitement des lésions cancéreuses par l'électro-coagulation thermique. *Arch. de Doyen*, Par., 1910, i, 27. — **Butlin** (H. T.) Carcinoma is a parasitic disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1947. *Also*: *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1794. — **Crile** (G. W.) Address on cancer. *J. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1910, ix, 521-527. — **Godfrey** (F.) Spontaneous cure of cancer. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 2027. — **Gould** (Sir A. P.) The Bradshaw lecture on cancer. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1665-1673. *Also in*: *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1836-1844. — **Handley** (W. S.) The fringes of the cancer problem. [Abstr.] *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., xc, 645-648. — **von Hansemann** (D.) Pathologische Anatomie und Diagnose des Krebses. *Ztschr. f. Krebsforsch.*, Berl., 1910-11, x, 34-41. — **Hertzler** (A. E.) The etiology of epithelioma. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, iv, 2290-2292. — **Hines** (H. H.) Adenocarcinoma in a child aged seven years. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1910, civ, 442. — **Hoffmann** (E.) Multiple, zum Teil tomatenähnliche Epitheliome der Kopf-, Gesichts- und Körperhaut. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., 1910, xxxvi, 2365. — **Jaeger** (A.) Die Ursache der Krebserkrankung. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1910, xxiii, 1779-1789. — **Jankel-evitch**. Maladie et mutation, contribution à la pathogénie du cancer. *Rev. de méd.*, Par., 1910, xxx, 959-980. — **Kirchner**. Ziele und Zwecke des Deutschen Zentralkomitees für Krebsforschung. *Ztschr. f. Krebsforsch.*, Berl., 1910-11, x, 3-7. — **McFeely** (J. D.) Antituman in cancer. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1821. — **MacKee**. Epithelioma treated by fulguration. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1910, xxviii, 525. — **Meyer** (G.) Bericht über die zehnjährige Wirksamkeit des Deutschen Zentralkomitees für Krebsforschung. *Ztschr. f. Krebsforsch.*, Berl., 1910-11, x, 8-33. — **Neuberg** (C.) Chemische Pathologie der Krebse und Dyskrasie. *Ibid.*, 55-74. — **Neve** (E. F.) Kangri-burn epithelioma. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1825. — **Orth** (J.) Präcarcinomatöse Krankheiten und künst-

liche Krebse. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1910-11, x, 42-54. — **Pinkuss** (A.) Die Bedeutung der Antitrypsinreaktion für die Diagnose und Prognose des Carcinoms. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2342. — **Reclus**. The prognosis of cancer. Hospital, Lond., 1910-11, xlix, 311-314. — **Renner** (W.) Cancer and the creoles of Sierra Leone. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 110. — **Roquet**. L'épithélioma contagieux des oiseaux. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1910, 5. s., xiv, 600-609. — **Salkowski** (F.) Ueber die Verwertung des Harnbefundes zur Carcinomdiagnose. III. Nach Versuchen von Dr. Kenji Kojo. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2207. — **Santoro** (G.) Per la lotta contro il cancro; sulla 2ª Conferenza internazionale per lo studio del cancro riunita a Parigi dal 1º al 5 ottobre 1910. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1910, xlii, 365-378. — **Schamberg** (J. F.) Cancer in tar workers. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1910, xxviii, 644-662, 4 pl. — **Segond** (P.) Valeur de la fulguration dans le traitement du cancer. J. de physiothérap., Par., 1910, viii, 577-600. — **Sherwell** (S.) Further observations on the technique of an efficient procedure for the removal and cure of superficial malignant growths. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1910, xxviii, 487-496, 6 pl. — **Socor**. Epitheliom la pleoapa superioară O. D. vindecat prin fulgurație. Bull. Soc. de med. et nat. de Jassy, 1910, xxiv, 52. — **Vaughan** (J. W.) The use of cancer residue. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1910, iv, 593-603. — **Venus** (E.) Radio- und Elektrotherapie des Carcinoms. Palliativoperationen. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910, xlii, 721; 781; 828. — **Wallace** (W. H.) Epithelioma and its treatment. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 34. — **Watkins-Pitchford** (W.) Pigmentation and cancer. Transvaal M. J., Johannesburg, 1910-11, vi, 23-26. — **Williams** (A. W.) Epithelioma, involving the whole of the lower lip and the entire skin of the chin, showing a close clinical resemblance to actinomycosis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 14.

Diabetes.

Baumgarten (O.) Der gegenwärtige Stand der Behandlung des Diabetes mellitus. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1910, vii, 705-711. — **Courmont** & Florence. Amélioration extraordinaire d'un diabète grave chez une athétosique double. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 335-339. — **Erben** (F.) Ueber das Vorkommen von Azetonkörpern in den Körperflüssigkeiten Diabetischer. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.- u. Verdauungskrankh., Berl., 1910, h, 249-251. — **Grube** (K.) Neuere Arbeiten und Anschauungen über Wesen des Diabetes mellitus. Reichs. Med.-Anz., Leipz., 1910, xxxv, 362; 369. — **Hirschfeld** (F.) Ueber Beziehungen zwischen Geschwülsten des Genitalapparats der Frauen

und Zuckerkrankheit. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2335-2338. — **Hoehling** (A. A.) Tobacco and diabetes; the record of a personal experience. Am. J. Clin. M., Chicago, 1911, xviii, 35. — **Klemperer** (G.) Ueber diabetische Lipämie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2373-2377. — **Koch** (E.) Ueber Ketonurie bei Diabetes mellitus. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 627-632. — **Labbé**, Laignel-Lavastine & Vitry. Un cas de diabète maigre. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1910, iv, 653-660. — **Lemann** (I. I.) Diabetes mellitus among the negroes. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 461-467. — **Magnus-Levy** (A.) Chemical problems in diabetes. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 889; 944; 991. — **Newcomb** (C. F.) Diabetes mellitus. Illinois M. J., Springfield, 1910, xviii, 659-663. — **Nizhibitski** (N. N.) [Langerhans's islands and diabetes.] Med. Obozr., Mosk., 1910, lxxiv, 286-309. — **Portilla** (F.) Diabetes y gangrena (nota clinica). Crón. méd.-quir. de la Habana, 1911, xxxvii, 25-27. — **Pratt** (J. H.) The relation of the pancreas to diabetes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2112-2117. — **von Stürmer** (C.) Zur Behandlung der Zuckerharnruhr. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2584. — **Thirolloix** (J.) & Jacob (P.) Diabète pancréatique expérimental à durée prolongée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 656-658. — **Underhill** (F. P.) The production of glycosuria by adrenalin in thyroidectomized dogs. Am. J. Physiol., Bost., 1910-11, xxvii, 331-339. — **Vigouroux** (A.) Diabète et paralysie générale. Clinique, Par., 1910, x, 760. — **Wallace** (G. B.) Recent advances in the treatment of diabetes mellitus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2107-2109. — **Williams** (J. R.) Methods of study and treatment of diabetes mellitus. Long Island M. J., Brooklyn, 1910, iv, 488-493. — **Woodyatt** (R. T.) The action of glycolaldehyd and glycerin aldehyd in diabetes mellitus and the nature of antiketogenesis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2109-2112.

Gout.

See, also, Chronic Rheumatism.

Burwinkel (O.) Die Gicht, ihre Ursachen und Bekämpfung. Arzt als Erzieher, München, 1910, vi, 93; 109; 125. — **De Kraft** (F.) Electricity in the treatment of gout. J. Advanc. Therap., N. Y., 1910, xxviii, 571-576. — **Lavielle** (H. M. A. L.) L'arthritisme et son hygiène alimentaire. Méd. orient., Par., 1910, xiv, 675-684. — **Magnus-Levy** (A.) Uric acid in gout. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxl, 625-643.

Obesity.

Carless (A.) Adiposis dolorosa. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 3. — **Ferrier** (D.) Frohlich's syndrome. [Dystrophia adiposa genitalis.] Brit. M. J.,

Lond., 1910, ii, 1919. — **Gossage** (A. M.) Adiposis dolorosa? Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 4-8. — **Hicks** (P.) Adiposis dolorosa. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 2006. — **Labbé** (M.) Traitement diététique de l'obésité. Ann. de la Polyclin. de Par., 1910, xx, 278-286. — **Middleweek** (F. F.) Adiposis dolorosa. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1818. — **Rolleston** (H. D.) Symmetrical lipomatosis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 1-3. — **Rosenraad** (O.) A lecture on obesity and certain changes of metabolism. Lancet, Lond., 1910, ii, 1873-1875. — **Schwarz** (G.) Ueber einen typischen Röntgenbefund am Herzen Fettleibiger und dessen anatomische Grundlage. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1850-1852.

Rheumatic Affections.

See, also, Gout; Rheumatic Fever; Diseases and Deformities of the Spine.

Courmont (P.) Moyens et difficultés du diagnostic du rhumatisme tuberculeux. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 339-346. — **Gaudy** (J.) Du rhumatisme blennorrhagique. Polyclin., Brux., 1910, xix, 369-374. — **Herringham** (W. P.) A case of rheumatoid arthritis treated by bee stings. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1909-10, xvii, 36. — **Klein** (W.) Der endermatische Einfluss des Salizyls auf rheumatische Affektionen, unter besonderer Berücksichtigung des Spirosals. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2249. — **Langmead** (F.) A case of rheumatoid arthritis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 33-38. — **Melchior** (E.) Ueber einen autopsisch verifizierten Fall von tuberkulösem Gelenkrheumatismus. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Méd. u. Chir., Jena, 1910, xxii, 346-356. — **Métin**. Un cas de pseudo-rhumatisme syphilitique. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1910, xii, 519-529. — **Packard** (M.) "So-called chronic rheumatism," chronic fibrositis: treatment. Med. Fortnightly, St. Louis, 1911, xxxix, 11-14. — **Satterlee** (G. R.) Cases of gonorrheal arthritis treated by gonococcus vaccines. N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 565-567. — **Steffens** (P.) Weersverandering en rheumatiek. Geneesk. Courant, Amst., 1910, lxiv, 418-420. — **Thomas** (A.) Le rhumatisme tuberculeux. Edinb. M. J., 1910, n. s., v, 503-514. — **Thompson** (M. G.) Injection treatment of infected joints. Memphis M. Month., 1910, xxx, 571-573. — **Tourneux** (J. P.) Le rhumatisme syphilitique. Toulouse méd., 1910, 2. s., xii, 355-360. Also, [Abstr.]: Prov. méd., Par., 1910, xxi, 533. — **Wilson** (H.) Thyroid extract in rheumatoid arthritis. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1769.

Rickets.

Cousens (F. W.) The causation of rickets. Vet. J., Lond., 1910, lxvi, 632-648. — **Dufour** (H.) & Huber. Rachitisme syphilitique et

sérodiagnostic. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1910, xii, 427. — **Knoepfelmacher** (W.) Ein Fall von rachitischem Zwergwuchs. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 245. — **Marfan** (A. B.) De digestiestoornissen bij rachitis. Geneesk. Courant, Amst., 1910, lxiv, 410-413. — **Schwarz** (H.) Der Stickstoff- und Schwefelstoffwechsel in Fällen von rachitischem Zwergwuchs und ein Beitrag zum normalen Stoffwechsel eines fünf Jahre alten Knaben. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1910, n. F., lxxii, 549; 712.

DISEASES DUE TO PARASITES (ANIMAL AND VEGETABLE).

See, also, Actinomycosis; Dysentery; Malarial Fever; Relapsing Fever; Syphilis.

Alexeeff (A.) Sur quelques points de la structure des binucléates de Hartmann. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 532-534. — **Bilharziasis**. Rep. Gov. Bur. Microbiol. 1909, Sydney, 1910, 89-91. — **De Beurmann**, Gougerot & Vaucher. Oïdïomycose gommeuse ulcéreuse disséminée; mycose nouvelle due à un parasite nouveau: l'oidium cutaneum (ancien groupe de blastomycoses). Rev. de méd., Par., 1910, xxx, 937-958. — **Brüning** (H.) Zur Frage der Helminthiasistherapie in den Tropen. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1910, xiv, 733-738. — **Bruyant** (L.) La thérapeutique chimique des spirilloles d'après les récents travaux d'Ehrlich et Hata. Écho méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 624-626. Also: Rev. d'hyg., Par., 1910, xxxii, 1237-1240. — **Ciurea** (J.) Die Perihelostomumkrankheit des Karpfens (Holostomiasis perlata). Eine bisher unbekannte parasitäre Erkrankung beim Karpfen. Ztschr. f. Fleisch- u. Milch-Hyg., Berl., 1910-11, xxi, 119-121. — **Coriat** (I. H.) A case resembling myotonia occurring in an adult, due to the trichina spiralis, with the pathological findings in the muscles. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 992-994. — **Endemic hæmaturia** (South Coast redwater) in cattle. Rep. Gov. Bur. Microbiol. 1909, Sydney, 1910, 46-49. — **Gonder** (R.) Die Entwicklung von Theileria parva, dem Erreger des Küstenfiebers der Rinder in Afrika. Arch. f. Protistenk., Jena, 1910, xxi, 143-164, 5 pl. — **Hæmocystidium**. Rep. Gov. Bur. Microbiol. 1909, Sydney, 1910, 38. — **Halteridium**. Ibid., 39-41. — **Howlett** (F. M.) The influence of temperature upon the biting mosquitoes. Parasitology, Cambridge, 1910, iii, 479-484. — **Jamieson** (J. G. S.) & **Lander** (J. M.) Case of fatal trichocephalasis in a child. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1772. — **Jemma** (R.), **Di Cristina** (G.) & **Caanata** (S.) Experimentelle Infektion mit "Leishmania infantum" bei Hunden. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 59-68. — **Johnston**. List of parasites occurring in Australia. Rep. Gov. Bur. Microbiol. 1909, Sydney, 1910, 75-82. — **Lane** (C. G.) Bil-

harziasis: report of a case with appendicitis; literature since 1904. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 937-940. — **Laveran** (A.) & **Pettit** (A.) Au sujet des hémogregarines de *Lacerta muralis*. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 303-305. — —. Sur une hémogregarine nouvelle. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 1017-1019. — **Lichtenstern** (G.) Ueber *Syngamus trachealis* bei Gänsen. München. tierärztl. Wchnschr., 1910, liv, 844. — **Martin** (O.) Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung und Entwicklung des *Sklerostomum edentatum* Looss. Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Tierh., Berl., 1910, xxxvii, 106-151, 1 pl. — **Mello** (U.) L'anafilassi di origine verminosa. Gior. d. r. Soc. naz. vet., Torino, 1910, lix, 1201. — **Mott** (F. W.) The comparative neuropathology of trypanosome and spirochæte infections, with a résumé of our knowledge of human trypanosomiasis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Path. Sect., 1-40. — **Nicol** (B. C.) *Fasciolopsis buski* in Natal. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1910, xiii, 341. — **Nicolle** (C.) État actuel de la question du kala-azar infantile. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1910, xxi, 638-642. — **Null** (M. M.) Toxih, or endemic hemoptysis. Northwest Med., Seattle, 1910, n. s., ii, 364-366. — **Nuttall** (G. H. F.) New species of ticks (*Ixodes*, *Amblyomma*, *Rhipicephalus*). Parasitology, Cambridge, 1910, iii, 408-416. — **Onchocerciasis**. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1796. — **O'Zouk** (L.) L'oxyspirose de Manson à la Réunion. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 670-681. — **Sambon** (L. W.) Porocephalosis in man. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1910, xiii, 17; 212; 258. — **Sangiorgi** (G.) Experimentelle Untersuchungen über die Uebertragung der Protozoen-Blutparasiten durch *Cimex lectularius*. Centralbl. f. Bakteriologie, 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 81-84. — **Sieber** (H.) Ueber *Anaplasma marginale*. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1910, xxvi, 993-998. — **Stolnikoff** (V. I.) [Piroplasmosis of cattle in Akmolinsk province.] Arch. vet. nauk., St. Petersburg, 1910, xl, 1360-1362. — **Strasburger**. Demonstration eines Kranken mit *Balantidium coli*. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1910, xxxvi, 2364. — **Tanaka** (Y.) Ueber die Arten der durch die tierischen Parasiten hervorgerufenen Krankheiten in Japan. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2586. — **Torloj** (S.) The eggs of parasites in the faeces and also the intestinal parasites with the method for examining the faeces. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1910, xxix, No. 10. — **Troftaki** (I. V.) [Helminthiasis then and now.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1365; 1405. — **Warburton** (C.) On two collections of Indian ticks. Parasitology, Cambridge, 1910, iii, 395-407. — **Wellman** (C.) & **Wherry** (W. B.) Some new internal parasites of the California ground squirrel (*Otospermophilus beecheyi*). *Ibid.*, 417-422. — **Willems** (D. G.) The occurrence of the double-pored tapeworm (*Diphyidium caninum*) in man. Bull. Manila M. Soc., 1910, ii, 262-264.

Filariasis.

Breeze (Gabrielle). Filariasis in Morocco. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1910, xiii, 340. — **Brochard** (V.) L'éosinophilie dans la filariose et l'éléphantiasis. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 609-613. — **Mandel** (H.) Ueber eine Blutfilarie des Pferdes. Centralbl. f. Bakteriologie, 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 84-87, 1 pl. — **Marchoux** (E.) Observations faites sur un cas de filariose *M. diurna*. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 613-616.

Hookworm Infection.

Bernardi (F.) Ricerche intorno all' anchilostomiasi. Ramazzini, Firenze, 1910, iv, 498-501. — **Bullock** (D. W.) The first case of hookworm disease known to have been cured in North Carolina. Bull. N. Car. Bd. Health, Raleigh, 1910-11, xxv, 300. — **Carroll** (F. J.) The unspeakable hookworm. J. South Car. M. Ass., Charleston, S. C., 1910, vi, 522-524. — **Cole** (C. L.) Ankylostomiasis. Mil. Surg., Wash., 1911, xxviii, 53-66. — **Hardin** (J. A.) Uncinariasis; hookworm disease. Nashville J. M. & S., 1910, civ, 481-484. — **Huntley** (G. A.) Ankylostomiasis. China M. J., Shanghai, 1910, xxiv, 305-307. — **Kunat** (J. J.) Beitrag zur Kenntnis des Vorkommens von *Anchylostomum duodenale* in Niederländisch-Indien. Janus, Haarlem, 1910, xv, 721-729. — **Mauldin** (L. E.) The hookworm disease as it pertains to the eye and ear specialty. J. South Car. M. Ass., Charleston, S. C., 1910, vi, 521. — **Stiles** (C. W.) Address on hookworm disease or uncinariasis. Texas State J. M., Fort Worth, 1910-11, vi, 160.

Hydatids.

Boidin (L.) Les procédés biologiques dans le diagnostic de la maladie hydatique. J. méd. franç., Par., 1910, iv, 515-521. — **Dévé** (F.) Echinococcose primitive expérimentale; résistance des œufs du ténia échinocoque à la congélation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 568-570. — **Tebbutt** (A. H.) & **Welsh** (D. A.) A practical application of the symptom-complex in ruptured abdominal hydatid cyst. Australas. M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 601.

Sporotrichosis.

de Beurmann & Gougerot. Importance pratique du diagnostic de la sporotrichose et des autres mycoses; facilité et difficulté de ce diagnostic. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1910, vii, 185-197. — **Jeanselme**. Sporotrichose généralisée. Corresp. méd., Par., 1910, xxvii, No. 379, 12. — **Sutton** (R. L.) Sporotrichosis in America. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2213.

Syphilis.

See, also, *infra*, "606."

Renault (Alexandre). L'avenir du syphilitique, méfaits possibles de la syphilis abandonnée à elle-même. Sa bénignité habituelle quand elle est soumise au traitement, et aux lois de l'hygiène. Avec préface de A. Fournier. Par., 1910, Doin et fils. 308 p. 8°.

Allen (E. S.) The Wasserman reaction. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909-10, viii, 2114-2118. — **Beauvieux**. Syphilis et kératite interstitielle de l'enfance. Arch. d'opht., Par., 1910, xix, 621-623. — **de Beurmann**, Bith & Cain. Un cas d'ictère hémolytique syphilitique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 636-642. — **de Beurmann**, Grandchamp & Bith. Un cas de syphilis acquise, méconnue, évoluant librement pendant vingt-sept ans. *Ibid.*, 392-399. — **Boikoff** (V. M.) [Multiple skeletal diseases in a hereditary syphilitic examined by Röntgen rays.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollez., Kharhov, 1910, xx, 80-91, 1 pl. — **Brocq** (L.) Des conditions qui gouvernent la cicatrisation de certaines syphilides ulcéreuses tertiaires. Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 1141-1143. — **Bull** (C. S.) The increasing frequency of inherited syphilis and the grave importance of its early recognition in infants and young children from the standpoint of the ophthalmologist. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 1-3. — **Burns**. Primary lesion of the thumb. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1910, xxviii, 689. — **Syphilide**. *Ibid.*, 690. — **Caffrey** (A. J.) Sodium cacodylate in syphilis; report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2211. — **Cohn** (J. S.) On the means of finding the spirochæta pallida, with special reference to the India ink method. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 26-31. — **Dagayeff** (L. T.) [Neuropathic œdema of the extremities in hereditary syphilis.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1910, xxvi, 635-647. — **Davis**. Extra-genital syphilis of a precocious type. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1910, 686. — **Desiderio** (Z.) Sui disturbi oculari provocati dall'atossil. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1910, liii, 433-444. — **Duprey** (A. B.) Yaws. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1910, xiii, 372. — **Emery** (W. d'E.) Some modern ideas on the pathology of syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 648-651. — **Engel** (C. S.) Ueber die Ausführung der Wassermannschen Reaktion in der ärztlichen Praxis. Therap. Rundschau, Halle a. S., 1910, iv, 731. — **Epstein** (E.) Versuch einiger quantitativen Auswertung luetischer Sera auf die Intensität ihrer komplementbindenden Eigenschaft gegen alkoholischen Herzextrakt. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxlii, 1847-1850. — **FitzGibbon** (H.) Case of syphilitic reinfection occurring within three years and three months after the previous infection, which was followed by the

development of complete syphilis. Dublin J. M. Sc., 1910, cxxx, 337-342. — **de Freitas** (O.) Reação de Wassermann. J. de med. de Pernambuco, 1910, vi, 101-103. — **Gautier** (A.) Sur l'emploi des arsénicaux organiques dans la syphilis. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1910, clx, 759-769. — **Genty** (M.) Valeur de la réaction de Wassermann. Clinique, Par., 1910, v, 729. — **Ghoreyeb** (A. A. W.) A new and quick method for staining spirochetes (treponemata) in smear preparations. Pub. Mass. Gen. Hosp., Bost., 1910, iii, 367-369. — **Gotthell** (W. S.) Syphilis. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 91-143. — **Gouget**. Rapports de la syphilis avec la tuberculose. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1910, xxiv, 771-773. — **Green-Armytage** (V. B.) The treatment of syphilis at Aix-la-Chapelle. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xlv, 479. — **Hallion** & Bauer. Utilité de l'évaluation du pouvoir hémolytique naturel des sérums dans le sérodiagnostic de la syphilis par la méthode de Hecht. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 305-307. — **Hallopeau** & Fouquet. Le traitement abortif de la syphilis. Mécécin prat., Par., 1910, vi, 725-727. — **Hecht** (H.) Reaktionsfähigkeit des Organismus und Luesbehandlung. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2578. — **Klinische und serologische Untersuchungen bei Syphilis, mit besonderer Berücksichtigung der malignen Formen**. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1910, civ, 433-448. — **Hoehne** (F.) & Kalb (R.) Vergleichende Untersuchungen der Originalmethode nach Wassermann mit den übrigen gebräuchlichen Modifikationen. *Ibid.*, 387-412. — **Kremer** (H.) Zur Frage der Exanthemprovakation im zweiten Inkubationsstadium der Syphilis. Dermat. Ztschr., Berl., 1910, xvii, 904-910. — **Le Fur**. Un cas d'hématurie d'origine syphilitique. Par. chir., 1910, ii, 852-854. — **Leon** (J. T.) Case of syphilitic dermatitis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Sect. Stud. Dis. Child., 159. — **Leroux** (C.) & Labbe (R.) Rachitisme syphilitique et sérodiagnostic. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1910, xii, 369-386. — **Maisonneuve** (M.) The preventive treatment of syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 676-679. — **Martinez Domínguez** (M.) Infección bucal sífilica primitiva. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1910, xv, 725-727. — **Mast**. Un cas d'hérédosyphilis. J. méd. de Brux., 1910, xv, 346-348. — **Mauté** (A.) Gommès du pénis à localisation curieuse chez un tabétique. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1910, xxiv, 807. — **Morel-Lavallée** (A.) Sur un cas de guérison foudroyante de glossite leucoplasique-syphilitique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. d. Par., 1910, 3. s., xxx, 676. — **Mühsam** (H.) Die Serodiagnostik der Syphilis in ihrer wissenschaftlichen und praktischen Bedeutung. Berl. Klinik, 1910, Hft. cclxx, 1-19. — **Müller** (G. J.) Zur Therapie des syphilitischen Primäraffekts. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1899. — **Nadler** (A. G.) The management of

syphilis. Yale M. J., N. Haven, 1910-11, xvii, 143-153. — **Née**. Ulcération hérédosyphilitique de la langue chez une enfant de douze ans. Normandie méd., Rouen, 1910, xxvi, 455. — **Neumann** (H.) [Luetische Primäraffektion.] Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1865. — **Noguchi** (H.) & Bronfenbrenner (J.) The comparative merits of various complements and amboceptors in the serum diagnosis of syphilis. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1911, xiii, 78-91. — **Norman** (H. J.) An old-time syphilidiater. Bristol M.-Chir. J., 1910, xxviii, 334-342. — **Pernet** (G.) A lecture on syphilitic headaches. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 81-85. — **Porges** (A.) Zur Anwendung von Hydrargyrum salicylicum. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1910, li, 562. — **Price** (L. T.) The diagnosis of syphilis by means of demonstration of spirochæta pallida. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1910-11, xi, 333-338. — **Rendu** (R.) Hérédosyphilis tardive des paupières du nez, du voile du palais, du larynx et de l'oreille. Lyon méd., 1910, cxv, 1047-1052. — **Rietschel** (H.) Ammenvermittlung, Säuglingsfürsorge und Syphilis. Ztschr. f. Säuglingsfürsorge, Leipz., 1910-11, iv, 297-309. — **Robinson** (Daisy O.) La méthode de Noguchi dans le séro-diagnostic de la syphilis, avec quelques considérations pratiques et sérologiques. Ann. d. mal. vén., Par., 1910, v, 881-898. — **Ruggles** (E. W.) The early diagnosis of syphilis through the living spirochæta pallida. N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 561-565. — **Runnels** (S. C.) The carbon compounds of arsenic in the treatment of syphilis. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1124. — **Schmitt** (L. S.) Serum diagnosis of syphilis. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 9-13. — **Seiffert** (G.) Eine neue serologische Methode zur Syphilisdiagnose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2333-2335. — **Simonds** (J. P.) Serum diagnosis of syphilis. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1910, iii, 473-481. — **Spillmann** (P.) Pourquoi faut-il toujours penser à la syphilis? Anjou méd., Angers, 1910, xvii, 273-280. — **Sulzer**. De l'action selective, sur le nerf optique, des différents sels arsénicaux. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 289. — **Toussaint**. Aperçu chirurgical sur quelques formes larvées de la syphilis localisées par le traumatisme. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 1244-1250. — **Vedel & Mansillon**. Formule hémoleucocytaire de la syphilis après traitement mercuriel. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 407-411. — **Verrotti** (G.) Dermatitis sclérosante circonscrite au feuillet muqueux du prépuce (posthite scléreuse superficielle) en rapport avec une syphilis tardive. Ann. d. mal. vén., Par., 1910, v, 899-931.

"606."

See, also, Malarial Fever; Diseases of the Nervous System.

Albrecht (H.) [Histologische Präparate zweier Fälle von Nekrosen nach Injektion

von Arsenobenzol (606).] Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1769. — **Assmy** (H.) Zur Technik der intravenösen Hatainjektion. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1898. — **Audibert** (V.) Le 606; impressions de Frankfort, Wiesbaden, Paris. Marseille méd., 1910, xlviii, 977-989. — **Auerbach** (D.) [Forty-six cases of the application of "606."] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1426-1428. — **Ballenger** (E. G.) "606," or dioxidiamidoarsenobenzol: an account of a visit to Wechselmann's clinic in Berlin, where many hundreds of patients have been treated with Ehrlich's new remedy for syphilis. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1157-1162. — **Bayet** (A.) Le traitement de la syphilis par l'arséno-benzol; étude clinique et séro-diagnostique de 100 cas. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 251-259. — **——**. L'arsénobenzol dans le traitement de la syphilis. J. méd. de Brux., 1910, xv, 513; 601. — **——**. L'état actuel de la question de l'arsénobenzol dans le traitement de la syphilis. *Ibid.*, 738-743. — **Beck** (O.) [Erfahrungen der Einwirkung von Ehrlich's 606.] Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1770. — **——**. Ueber isolierte Ausschüttung des Nervus vestibularis bei mit E. H. 606 behandelten Syphilitikern. (Herzheimersche Reaktion im Octavusgebiete.) Monatsschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1910, xlv, 1281-1284. — **——**. Ueber transitorische Fasererkrankung des Nervus vestibularis bei mit Ehrlich-Hata 606 behandelten Kranken. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1969-1972. — **——**. Vestibulär Affektion nach 606. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 61. — **Ball** (F. McK.) The cure of syphilis. Montreal M. J., 1910, xxxix, 800-806. — **Bernard** (L.) Un cas de syphilis cérébro-spinale traitée par le 606. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 362-367. — **Bertin** (E.) & **Breton** (M.) Premiers résultats obtenus par l'injection intraveineuse du dioxidiamidoarsenobenzol (606). Écho méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 621-624. — **Bettmann**. Herpes zoster nach Salvarsan-Injektion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1911, xxxvii, 13-15. — **Blach** (M.) Zur Anwendungsweise von Ehrlich Hata 606. Eine Umfrage über die Massage unmittelbar nach der Injektion des Arsenobenzols. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 3105. — **Bitnfy-Shlyakhto** (V. A.) [Fifteen observations on the action of arsenobenzol, principally in its intravenous use.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1433-1438. — **Bohac** (K.) & **Sobotka** (P.) Zusammenfassende Bemerkungen über gewisse nach Hatainjektion beobachtete Nebenerscheinungen. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2683. — **Bremner** (M. M.) [Observations on the action of "606" in syphilis.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1436-1442. — **Brocq** (L.) & **Le Blaye**. Quelques réflexions sur la valeur comparative du Hata 606 et des anciennes méthodes dans le traitement de la syphilis. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 227-249. — **Bruhns** (C.) Zur Frage der Therapie mit

606. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2285-2289. — **Buschke** (A.) Klinische und experimentelle Beobachtungen über Syphilis maligna nebst einigen Bemerkungen über 606. *Ibid.*, 1911, xlviii, 6-10. — **Byles** (J. B.) The intravenous injection of salvarsan, or "606." *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1795. — **Camus** (J.) Toxicité comparée pour le système nerveux des sels de mercure de l'hectine et du "606." *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxi, 508-511. — **Camus** (J.) & **Camus** (L.) Recherches expérimentales sur le 606. *Paris méd.*, 1910, 66-71. — **Castellani** (A.) The use of Ehrlich's 606 in frambæsia. *Arch. f. Schiffu. u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1911, xv, 11-13. — **Cattell** (H. W.) Ehrlich's new preparation, arsenobenzol ("606") in the treatment of syphilis. *Internat. Clin.*, Phila., 1910, 20. s., iv, 1-5, 2 pl. — **Charmeil**. Traitement de la syphilis par le dioxydiamidoarsénobenzol (606). *Écho méd. du nord*, Lille, 1910, xiv, 613-620. — **Chiray** & **Poulard**. Un cas de syphilis tertiaire osseuse guérie par le 606 après échec de tous les autres agents thérapeutiques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 3. s., xxx, 437-440. — **Chlenoff** (M. A.) [Action of the Ehrlich-Hata preparation (606) in syphilis.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1910, lxxiv, 657-699. — **Chrzelitzer**. Meine Erfahrungen mit Ehrlich-Hata 606. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2523-2525. — **Corbus** (B. C.) Personal observations with the Ehrlich-Hata ("606") remedy. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1911, xviii, 75-81. — **Corlett** (W. T.) A report of eight cases of syphilis treated with Ehrlich's arsenobenzol "606." *Cleveland M. J.*, 1910, ix, 950-962. — **Daubresse**. L'action curative du 606 d'Ehrlich dans la syphilis. *Presse méd. belge*, Brux., 1910, lxii, 1046; 1055. — **De Puelles** (J. M.) Un caso de sífilis terciaria curado por el 606; auto observación. *Clín. mod.*, Zaragoza, 1910, ix, 703-708. — **Ehlers**. Ein Todesfall nach Ehrlich-Hata 606. *Arch. f. phys.-diätet. Therap.*, Frankf. a. O., 1910, xii, 372. — —. Protestation à propos du 606 d'Ehrlich-Hata. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1911, 3. s., lxxv, 19-22. — **Ehrlich** (P.) Nervenstörungen und Salvarsanbehandlung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 2346. — —. Pro und contra Salvarsan. *Wien. med. Wehnschr.*, 1911, lxi, 13-19. — —. Die Salvarsantherapie; Rückblicke und Ausblicke. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 1-10. — —. "606." *Russk. J. Kozhn. i Ven. Boljezn.*, Kharkov, 1910, xx, 92-94. — **Ehrlich** (P.) [et al.] Vorträge über die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlich'schen Präparat 606. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1910, xl, 1051; 1084; 1247. — **Ehrlich-Hata** (The) preparation for syphilis (dioxy-diamidoarseno-benzol hydrochloride); a synthetic review. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1910, vi, 503-519. — **Émery** (E.) Méthodes actuelles de l'injection du 606. *Clinique*, Par., 1910, v, 711-714. — —. "606" et mercure. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1910, xxi, 286. — —. The technique of the intravenous injection of Ehrlich's remedy "606." *Tribune méd.*, N. Y., 1911, vii, 5-7. — **Émery** (E.) & **Lacapère**. Les injections intraveineuses d'arsénobenzol. *Clinique*, Par., 1910, v, 777-779. — **Escherich**. Zur Diskussion über die Erfolge der Ehrlich-Hata-Behandlung in Wien. *Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh.* in Wien, 1910, ix, 203-208, 1 tab. — **Fabry** (J.) Zur Behandlung der tertiären Syphilis mit Ehrlich's Arsenobenzol. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1972-1974. — **Fernandez** (O.) Antecedentes químicos del "606." *Gac. méd. d. Sur de España*, Granada, 1910, xxviii, 505; 530. — **Finger** (E.) Die Behandlung der Syphilis mit Ehrlich's Arsenobenzol. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2612. — —. Bemerkungen zur Ehrlich-Debatte. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 65. — —. Zur Diskussion über seinen Vortrag zur Behandlung der Syphilis mit Arsenobenzol. *Ibid.*, 1866. — **Fleckseder** (R.) Tratamiento de infección palúdica por el enesol y la dioxydiamidoarsénobenzol de Ehrlich (preparación 606). *Arch. de ginecop.* [etc.], Barcel., 1910, xxiii, 393-396. — **Fleig** (C.) Sur les injections intraveineuses acides solubles et intraveineuses neutres insolubles de dioxydiamidoarsénobenzol. *Bull. mens. de l'Acad. d. sc. . . de Montpellier*, 1911, No. 1, 16-44. — **Galcerán Gaspar** (A.) Algo sobre el "606." *Arch. de ginecop.* [etc.], Barcel., 1910, xxiii, 433-440. *Also*: *Med. de los niños*, Barcel., 1910, xi, 328-335. — **García del Real** (E.) El nuevo remedio de Ehrlich-Hata "606" contra la sífilis. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1910, lxxxix, 89; 209. — **Garrison** (F. H.) Ehrlich's specific therapeutics in relation to scientific method. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1911, lxxviii, 209-222. — **Gennersich**. Zur Technik und Kontraindikation der Salvarsanbehandlung. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2762-2765. — **Gerber**. Weitere Mitteilungen über die Spirochäten der Mundrachenhöhle und ihr Verhalten zu Ehrlich-Hatas 606 (Salvarsan). *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz., 1910, xxxvi, 2383-2385. — **Gérone** (A.) Die intravenöse Therapie der Syphilis mit Ehrlich-Hata 606. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 2228-2234. — **Glass** (E.) Zur Anwendung des Arsenobenzols in der Privatpraxis. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1910, xxiii, 1801. — **Goldbach**. Ueber Spätreaktion bei Anwendung des Präparats 606. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 2280. — **Gröhl** (L.) Composés organiques de l'arsenic, la préparation 606. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1910, xxxiv, 212; 221. — **Gründberg** (J.) Einiges über 606. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1910, xxv, 661-663. — **Guillain** (G.) & **Ravaut** (P.) Hémiplégie de la période secondaire de la syphilis terminée par la mort malgré un essai de traitement par le dioxydiamidoarsénobenzol. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 3. s., xxx, 367-370. — **Halberstaedter** (L.) Die Behandlung der Syphilis mit Salvarsan. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1911, xxv, 33-46. — **Haus-**

- man** (F. O.) [Technique of intravenous injections and their importance in the treatment with Ehrlich's preparation "606."] *Prakt. Vrach., S.-Peterb.*, 1910, ix, 725; 746; 770. — **Hausmann** (T.) Ueber die intravenöse Infusion des Arsenobenzols ihre Technik und ihren Wert. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2519-2523. —. Zur Frage der Thrombosenmöglichkeit nach intravenöser Infusion des Arsenobenzols. *Ibid.*, 2628. — **Hering** (H. E.) Experimentelle Erfahrungen über die letale Dosis der sauren Lösung von Ehrlich-Hata 606. *Ibid.*, 2621. — **Heuss** (E.) Die Behandlung der Syphilis mit Ehrlich's 606 (Salvarsan). *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel*, 1911, xli, 21-47. — **Hudelo & Thibaut.** Traitement de 23 cas de syphilis par le 606. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par.*, 1910, xxi, 263-280. — **Igersheimer** (J.) Experimentelle und klinische Untersuchungen mit dem Dioxydiamidoarsenobenzol (Salvarsan) unter besonderer Berücksichtigung der Wirkung am Auge. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2673-2678. — **Jadassohn** (J.) Unsere Erfahrungen mit Salvarsan. *Deutsche med. Wehnschr., Leipzig*, 1910, xxxvi, 2377-2383. — **Jeanselme** (E.) Le 606; indications et contre-indications; voies d'introduction et doses. *Rev. gén. de clin. et de thérap., Par.*, 1910, xxiv, 853-856. — **Jeanselme** (E.) & **Charles-Bongrand.** Note sur l'élimination de l'arsenic après injection de 606. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par.*, 1910, xxi, 301-306. —. Note sur le rythme de l'élimination de l'arsenic après injection de 606. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, n. s., xxx, 476-480. — **Jeanselme** (E.) & **Touraine** (A.) La réaction de Wassermann dans la syphilis traitée par le 606. *Ibid.*, 327-334. — **Jessner** (S.) Eine einfache Methode zur Herstellung von Emulsionen des Dioxydiamidoarsenobenzols (Ehrlich). *Med. Klin., Berl.*, 1910, vi, 1940. — **Joseph** (M.) & **Siebert** (K.) Ueber das Ehrlichsche Syphilismittel. *Dermat. Centralbl., Berl.*, 1910-11, xiv, 66-77. — **Kalb** (R.) Ueber die cutane Reaktion der Syphilide bei der Behandlung mit Arsenobenzol und ihre Deutung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 10-13. — **Kanin** (N.) Notes on the treatment of syphilis with "Hata-Ehrlich '606.'" *Transvaal M. J., Johannesburg*, 1910-11, vi, 52-54. — **Keck** (F. C.) Salvarsan or Ehrlich-Hata 606. *Pacific M. J., San Fran.*, 1911, liv, 8-13. — **Klingmüller.** Wirkung des neuen Ehrlichschen Präparates 606. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2609. — **Knuthsen** (L. F.) Ehrlich-Hata "606"; some remarks on more than 150 cases seen in Berlin, Copenhagen, and Hamburg. *Practitioner, Lond.*, 1910, lxxxv, 838-841. — **Kobler** (G.) Ueber das Ehrlich-Hata'sche Mittel "606" bei der Behandlung der Syphilis. *Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1910, ix, 209-213. *Also: Wien. med. Wehnschr.*, 1910, lx, 2865-2869. — **Kozenski** (A.) [Present state of the treatment of syphilis by Ehrlich's method.] *Gaz. lek., Warszawa*, 1910, 2. s., xxx, 925; 954; 1032. — **Krebs** (G.) Ein Besteck für subkutane und intramuskuläre Injektionen von Ehrlich-Hata 606. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2532. — **Kreibich.** Salvarsan. *Deutsche med. Wehnschr., Leipzig*, 1911, xxxvii, 11-13. — **Kromayer.** Die chronische Syphilisbehandlung mit 606, nach Erfahrungen an 400 Fällen. *Ibid.*, 1910, xxxvi, 2291-2294. — **Kruger.** Syphilis et 606. *Écho méd. d. Cévennes, Nîmes*, 1910, xi, 191-197. — **Kulneff** (S. Ya) & **Domernikova** (Anna N.) [Treatment of syphilis with Ehrlich's preparation.] *Russk. Vrach., S.-Peterb.*, 1910, ix, 1361-1365. — **Lacapère.** Le 606 à l'Académie de médecine. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1910, lxxxiii, 1787-1789. — **Lafay** (L.) Variations sur le 606. *Clinique, Par.*, 1910, v, 787-790. — **Lafay** (L.) & **Levy-Bing.** Comment on peut rendre pratique et indolore l'injection de 606. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par.*, 1910, xxi, 217-226. — **Lambert** (S. W.) Some recent experiences with the new specific remedy, Ehrlich's 606. *Med. Rec., N. Y.*, 1911, lxxix, 45-49. [Discussion], 84. — **Ledermann** (R.) Ueber Erfahrungen mit Ehrlich 606 bei subkutaner und intramuskulärer Anwendung. *Med. Klin., Berl.*, 1910, vi, 1974-1977. — **Leredde.** Les indications présentes du 606. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par.*, 1910, xxi, 290-297. — **Lesser** (E.) Zur Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlichschen Präparat 606. *Dermat. Ztschr., Berl.*, 1910, xvii, 879-880. — **Lesser** (F.) Zubereitung und Anwendung von Ehrlich-Hata 606. *Allg. med. Centr.-Ztg., Berl.*, 1910, lxxix, 692. *Also: Therap. Rundschau, Halle a. S.*, 1910, iv, 746. — **Leyden** (H.) Vorläufige Bemerkungen über eine perkutane Applikationsmethode von Ehrlich-Hata 606. *Med. Klin., Berl.*, 1910, vi, 2053. — **Loeb** (F.) Salvarsan. *Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien*, 1911, xxix, 44-47. — **McDonagh** (J. E. R.) Ehrlich's remedy for syphilis. *Brit. M. J., Lond.*, 1910, ii, 1261. —. Three cases illustrating benefit derived from Ehrlich-Hata's "606." *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1910-11, iv, *Dermat. Sect.*, 5-7. — **McIntosh** (J.) & **Fildes** (P.) The theory and practice of treatment of syphilis with Ehrlich's new specific "606." *Lancet, Lond.*, 1910, ii, 1684-1689. — **Malherbe** (H.) Causerie sur le 606. *Gaz. méd. de Nantes*, 1910, xxviii, 929-938. — **Marlinowski** (F.) [Further experiments with Ehrlich's preparation "606."] *Przegl. chorób. skór. i wen., Warszawa*, 1910, v, 295-304. — **Marks** (L. H.) The history and methods of application of Ehrlich's dioxydiamidoarsenobenzol. *Interstate M. J., St. Louis*, 1911, xviii, 32-38. — **Martin** (L.) & **Darré** (H.) Traitement de la syphilis par injections intraveineuses d'arsénobenzol. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 3. s., xxx, 334-350. — **Martius** (K.) Ueber die lokalen Wirkungen von Ehrlich-Hata 606 (Salvarsan) am Orte der Injektion. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2678; 2768. — **Michaelis** (L.) Die Ehrlich-Hata Behandlung in der inneren Medizin.

- Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2278-2284. — **Millan**. Résultats du 606 dans le traitement de la syphilis. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 280-286. —. Le lieu de l'injection de 606 insoluble. *Ibid.*, 350-362. —. Guérison par le 606 d'un malade atteint de chancres syphilitiques; nouveaux chancres syphilitiques chez le même malade trois mois après. *Ibid.*, 715-719. —. Arsénorésistance des tréponèmes; sensibilisation de l'organisme par les traitements arsénicaux prolongés; troubles auditifs consécutifs à une injection d'arsénobenzol. *Ibid.*, 782-786. —. Ueber Ehrlich 606. Allg. Wien. med. Ztg., 1910, lv, 534; 546; 558; 568. — **Montesanto** (D.) Erfahrungen mit 606. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2582. — **Müller** (J.) Erfahrungen mit 606. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 47. — **Olsho** (S. L.) The prospect of Ehrlich's new remedy (606) coming into general use. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1910, 3. s., xxvi, 837-844. — **Oppenheim** (H.) Meine Erfahrungen mit Ehrlich-Hata-Behandlung bei Syphilis gegen Nervenkrankheiten. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2284-2286. — **de Pariente** (B.) Nuevo metodo de aplicacion del "606" en Frankfurt. Siglo méd., Madrid, 1910, lvii, 770. — **Peiser** (J.) Zur Kenntnis der Behandlung congenitaler Syphilis beim Säugling durch Injektion von Ehrlich-Hata 606 bei der stillenden Mutter. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 13-16. — **Pellier**. Le traitement de la syphilis par le dioxidyamidoarsénobenzol 606 de Ehrlich-Hata d'après les travaux allemands. Ann. de dermat. et syph., Par., 1910, 5. s., i, 560-593. — **Plant** (H. C.) Technische und biologische Erfahrungen mit 606. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2237-2239. — **Puckner** (W. A.) & **Hilpert** (W. S.) The chemical properties of salvarsan "606." J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2314. — **de Puelles** (J. M.) Un caso de sífilis terciaria curado por el 606; auto-observacion. Bol. de cien. med., Mexico, 1910, i, 281-288. *Also*: Rev. españ. de dermat. y síf., Madrid, 1910, xii, 485-493. — **Quintana Duque** (J.) Primeras impresiones del tratamiento de la sífilis con el 606 en los casos del Hospital Militar de Madrid. Rev. san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1910, iv, 691; 723; 765. — **Ravassini** (C.) Salvarsan bei 80 Syphilisfällen. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2765. — **Ravaut** (P.) De l'arsénobenzol 606 de Ehrlich-Hata. Presse méd., Par., 1910, xviii, 978. — **Ravaut** (P.) & **Weissembach**. L'arsénorésistance au cours du traitement de la syphilis par l'hectine et l'arsénobenzol 606 de Ehrlich-Hata. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 693-702. — **Renaut** (A.) Considérations à propos du traitement de la syphilis par le nouveau remède d'Ehrlich-Hata. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clx, 769-781. —. Considérations pratiques à propos du traitement de la syphilis avec le nouveau remède d'Ehrlich-Hata. *Ibid.*, 803-807. — **Riecke**. Ueber das Ehrlichsche Syphilisheilmittel 606. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 2062. *Also*: München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2610. — **Riehl** (G.) Bemerkungen zur Ehrlichdebatte. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 20. — **Rille**. Ueber eventuelle Nebenwirkungen an den Hirnnerven bei Behandlung mit Ehrlich's Präparat 606. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2281-2285. — **Roscher**. Die Behandlung der Syphilis mit dem Ehrlich-Hataschen Präparat 606. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1910, xxxix, 929-944. — **Royo Villanova** (R.) El "606" en las enfermedades venereas. Bol. de cien. med., Mexico, 1910, i, 249-256. — **Rumpel** (T.) Unsere bisherigen Erfahrungen mit dem Ehrlichschen Präparat 606. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2286-2288. — **Samuels** (A.) Ehrlich's "606." Maryland M. J., Balt., 1910, liii, 412-414. — **Schindler** (C.) Ueber eine 40 proz. Dioxidyamidoarsénobenzol-Oel. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2391. — **Schlesinger** (H.) Erfahrungen über das Ehrlich-Hata'sche Präparat in internen und neurologischen Fällen. Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 216-221. — **Scholz**, **Salzberger** & **Beck**. Ueber die Behandlung der Syphilis mit Arsénobenzol, besonders die Dauerwirkung des Präparates und die Methoden seiner Anwendung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2330-2333. — **Schreiber** (E.) Die Bedeutung von Ehrlich-Hata 606 für die Kinderheilkunde. Zentralbl. f. Kinderh., Leipz., 1911, xvi, 1-5. — **Sequeira** (J. H.) Case of inherited syphilis treated by Ehrlich-Hata's "606." Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 10. — **Serrano** (M.) & **Alvarez Sainz de Aja** (E.) El tratamiento de la sífilis por el "606." (Estudio sobre cuarenta casos tratados en el Hospital de San Juan de Dios, de Madrid.) Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1910, lxxxix, 369; 409. — **Shile** (V. A.) Preparat "606" Ehrlich-Hata pi sífilise. Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1428-1433. — **Silverberg** (M.) The arsenical compound of Ehrlich-Hata (arsénobenzol); a review compiled from the literature. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1911, 3. s., xxvii, 12-28. — **Springenfeld** (I. S.) [Treatment of syphilis by Ehrlich-Hata preparation "606."] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1442-1446. — **Stern** (C.) Meine Erfahrungen mit Ehrlich-Hata 606. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2288-2291. — **Strauss** (A.) Ein Fall von sekundärer ulzeröser Lues, Verschlimmerung nach Arsénobenzol, sofortige Besserung nach Hydrargyrum oxycyanatum. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1939. — **Strücnkmann** (K.) Nochmals Ehrlich-Hata 606 und Höchster Farbwerte. Arch. f. phys.-diät. Therap., Frankf. a. O., 1910, xii, 365. — **Sumney** (H. C.) & **Hellwig** (J. W.) A brief report of four cases of syphilis treated by Ehrlich's "606." West. M. Rev., Omaha, 1911, xvi, 36-39. — **Sycle** (M. C.) Personal observations of a few cases of syphilis treated by the so-called

wonderful "606." Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 425-427. — **Tedesko (F.)** Ueber die Behandlung ulceröser Nach-
 enues und Malaria mit Ehrlich-Hata 606. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 30-50. — **Therstappen.** Ein Fall von Knochenregen-
 eration nach einer einmaligen Injektion von Ehrlich-Hata 606. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2684. — **Touton.** Praktisches und Theoretisches vom Arsenobenzol (Ehrlich-Hata 606). Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2225; 2289. — **Ullmann (K.)** Zur Ehrlich-Hata'schen Therapie Arsenobenzol 606. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 2924-2932. — **Umfrage** über die Wirkung des Ehrlich'schen Arsenobenzols bei Syphilis. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1500; 1533; 1573; 1614; 1702; 1782; 1821. — **Unna (P. G.)** Einige Indikationen für Arsenobenzol. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1910, li, 547-551. — **Van der Hoop (E.)** Hallopeau contra Ehrlich. Geneesk. Courant, Amst., 1910, lxiv, 417. — **Varney (H. R.)** Ehrlich-Hata dioxo-diamido-arseno-benzol (606) in the treatment of syphilis. Detroit M. J., 1910, x, 406, 1 pl.; 449, 1 tab. — **Vermel (S. B.) & Karlin (M. I.)** [On the action of the Ehrlich-Hata preparation.] Med. Obozr., Mosk., 1910, lxxiv, 945-964. — **Vorschriften** für die Anwendung des Ehrlich-Hataschen Mittels. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2294. — **Waelisch (L.)** Erfahrungen über die Behandlung der Syphilis mit Ehrlich-Hata 606. Prag. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 595-600. — **Weber (H.)** Die Anwendung des Ehrlich'schen Heilmittels Salvarsan in der allgemeinen Praxis. Klin. therap. Wchnschr., Berl., 1910, xvii, 1281; 1316; 1911, xviii, 6. — **Wechselmann (W.)** Our latest experiences with Ehrlich's remedy. N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 557-561. — On the treatment of syphilis with dioxo-diamido-arseno-benzol. Transvaal M. J., Johannesburg, 1910-11, vi, 48-52. — **Wechselmann (W.) & Nicolaï.** Action du dioxo-diamido-arsénobenzol d'Ehrlich (606) sur le cœur. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1910, iii, 730. — **Wechselmann's** apparatus for the injection of "606." Lancet, Lond., 1910, ii, 1708. — **Weiler (F.)** Ueber die Behandlung der Syphilis mit Arsenobenzol mit Beiträgen von Richard Frühwald. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2622-2628. — **Werther.** Meine bisherigen Erfahrungen mit 606. *Ibid.*, 2517-2519. — **van der Wielen (P.)** De bereiding der salvarsan (606), oplossingen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 2178-2180. — **Wolbarst (A. L.)** The treatment of syphilis with Ehrlich-Hata "606"; salvarsan. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 48-64. — **Yakimoff (V. L.)** [Modified hæmo-leucocytic formula under influence of "606." Med. Obozr., Mosk., 1910, lxxiv, 713-730. — Sur la question de la décomposition de l'arséno-benzol 606. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 616-618. — **Yakimoff (V. L.) & Kol-Yakimova (N.)** [Experiments on the application of arsenobenzol "606" as an ointment.] Novoye v

Med., S.-Peterb., 1910, iv, 1043-1045. *Also, transl.:* Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 618-620. — **Zarubin (V. I.)** [Treatment of syphilis by Ehrlich's preparation No. "606." Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1401-1403. *Also, transl.:* Monatschr. f. prakt. Dermat., Hamb., 1910, li, 551-562. — **Zelenoff (I. F.)** Treatment of syphilis with Ehrlich-Hata's arsenical preparation "606." Russk. J. Kozhn. i. Ven. Bollezn., Kharkov, 1910, xx, 16; 162; 217.

Trypanosomiasis.

Behn (P.) Infektion eines Kalbes mit Trypanosomen vom Typus des Trypanosoma theileri mittelst Blut von Kühen in denen nur kulturell Flagellaten nachweisbar waren. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1910, 993-1000. — **Bouet (G.) & Roubaud (E.)** Expériences diverses de transmission des trypanosomes par les glossines. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 599-603. — **Bruce (Sir D.), Hamerton (A. E.) [et al.]** Trypanosome diseases of domestic animals in Uganda. II. Trypanosoma brucei (Plimmer and Bradford). III. Trypanosome vivax (Ziermann). Proc. Roy. Soc. Lond., 1910-11, s. B., lxxxiii, 1; 15, 5 pl. — **Eckard (B.)** Ueber therapeutische Versuche gegen die Trypanosomiasis des Menschen. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg., Leipz., 1910, xiv, 48-51. — **Elders (C.)** Ueber eine klinisch und ätiologisch der Trypanosomiasis und Schlafkrankheit verwandte Krankheit bei Javanen auf Sumatra. *Ibid.*, 1911, xv, 1-7, 1 pl. — **Hindle (E.)** Degeneration phenomena of Trypanosoma gambiense. Parasitology, Cambridge, 1910, iii, 423-435, 1 pl. — A biometric study of Trypanosoma gambiense. *Ibid.*, 455-458. — **Kerandel (J.)** Un cas de trypanosomiase chez un médecin; auto-observation. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 642-662. — **Martin, Leboeuf & Ringenbach.** Le mouvement des malades trypanosomés à Brazzaville. *Ibid.*, 604-609. — **Plimmer (H. G.), Fry (W. B.) & Rankin (H. S.)** Further results of the experimental treatment of trypanosomiasis. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910, s. B., lxxxiii, 140-149. — **Roubaud.** Précisions relatives aux phénomènes morphologiques du développement des trypanosomes chez les Glossines. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 1156-1158. — **Roudsky (D.)** Sur le trypanosoma Lewisi Kent renforcé. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 384-386. — **Strickland (C.) & Swellengrebel (N. H.)** Notes on Trypanosoma lewisi and its relation to certain Arthropoda. Parasitology, Cambridge, 1910, iii, 436-454. — **Swellengrebel (N. H.)** Normal and abnormal morphology of Trypanosoma in the blood of the rat. *Ibid.*, 459-478.

Sleeping Sickness.

Bruce (Sir D.), Hamerton (A. E.) [et al.] Experiments to ascertain if cattle may act as a reservoir of the virus of sleeping sickness (trypanosoma gambiense). J. Roy. Army

Med. Corps, Lond., 1910, xv, 653-658. — **Stephens** (J. W. W.) & **Fantham** (H. B.) On the peculiar morphology of a Trypanosome from a case of sleeping sickness and the possibility of its being a new species (*T. rhodesiense*). Proc. Roy. Soc. Lond., 1910-11, s. B., lxxxiii, 28-33, 1 pl. — **Thiroux** (A.) L'éducation des colons et des indigènes et la prophylaxie individuelle dans la maladie du sommeil. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 586-597.

DISEASES OF THE BLOOD, LYMPHATICS, DUCTLESS GLANDS.

Cross (E. S.) Hypopituitarism. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 771-773. — **Da Costa** (J. C.), jr. Diseases of the blood and blood making organs. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 251-264, 2 pl. — **Ghedini** (G.) Neue Beiträge zur Diagnostik der Krankheiten der hämatopoetischen Organe mittels Probefunktion des Knochenmarks. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1840-1847. — **Gougerot** & **Salin** (H.) Ictère hémolytique acquis général et purpura, avec ictère hémolytique local, au cours d'une infection indéterminée. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1910, iii, 720-729. — **Née**. Tumeur de l'hypophyse sans acromégalie. Normandie méd., Rouen, 1910, xxxi, 474-477. — **Rhein** (J. H. W.) The symptomology and pathology of tumors of the pituitary body; pathological report of one case. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 182-189.

Addison's Disease.

Gebarski (S.) [Five cases of Addison's disease.] Gaz. lek., Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 1151-1159. — **Krause** (P.) Morbus Addisonii kombiniert mit Sklerodermie. Deutsche med. Wchnschr., Leipzig, 1910, xxxvi, 2363. — **Wilhoite** (R. E.) Addison's disease; report of a case. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909-10, viii, 2121.

Anæmia.

Ceconl (A.) Intorno all'anemia perniciosa progressiva. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1910, xi, 777; 794; 809. — **Gully** (P.) A fatal case of anæmia in which the Widal reaction was obtained. Lancet, Lond., 1910, ii, 1827. — **Skornjakoff** (A.) Zur Frage der extramedullären Blutbildung bei posthämorrhagischen Anämien. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1910-11, ci, 251-266. — **Tieche**. Ueber einen im Hochgebirge (1500 m) mit Blutinjectionen behandelten Fall von (progressiver pernicioser) schwerster Anämie. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 55-59. — **Woolsey** (G.) Transfusion for pernicious anæmia; two cases. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 132-135.

Diseases of the Lymphatics.

Burkholder (J. F.) Lymphangiectasis multiplex. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago,

1910, iv, 464-468. — **Fairbank** (H. A. T.) A clinical lecture on lymphadenitis. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 170-176. — **Firth** (A. C. D.) & **Ledingham** (J. G. G.) Atypical chloroma. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Path. Sect., 60-69, 1 pl. — **Osborne** (H.) On the connexion of enlarged cervical glands with carious teeth, enlarged tonsils, and adenoids. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 70. — **Shattuck** (G. C.) Etiology of elephantiasis. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 718-721. — **Treilian** (F.) A case of chloroma. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1910, vii, 536-539.

Diseases of the Spleen.

See, also, Anæmia; Surgery of the Abdomen.

Cautley (E.) Splenic enlargement. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 28-30. — **Ferguson** (A. R.) Spleno-medullary leucocythaemia (3 specimens of spleen). In: Cat. Pathol. Mus., Cairo, 1910, 139. — **Renaux** (E.) Ictère hémolytique congénital et acquis; splénomégalie sans ictère avec diminution de la résistance globulaire. J. méd. de Brux., 1910, xv, 661-663. — **Strada** (F.) Spontane Milzruptur bei Amyloidose der Milz. Prag. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 609-612.

Diseases of the Suprarenal Bodies.

See, also, Addison's Disease.

Apert (E.) Dystrophies variées (Hermaphrodisme, puberté précoce, hirsutisme, obésité) en coincidence avec des lésions des capsules surrénales. Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 1161-1167. — **Fort** (F. T.) Hypo-epinephry (?) or adrenal inadequacy (report of a case, including later autopsy). Kentucky M. J., Bowling Green, 1910, viii, 1995. — **Sottl** (G.) Contribution à l'étude de l'ossification de la capsule surrénale. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1910, xxii, 762-803, 1 pl.

Diseases of the Thymus Gland.

Klose (H.) Neuere Thymusforschungen und ihre Bedeutung für die Kinderheilkunde. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1910-11, lv, 1-51. — **von Werdt** (F.) Zur Frage der Beziehung zwischen Status lymphaticus, bzw. thymolymphaticus und Morbus Addisonii. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2383-2386.

Diseases of the Thyroid Gland.

See, also, Surgery of the Neck.

Chavannaz & Pierre-Nadal. Tumeur mixte maligne du corps thyroïde. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 817-820. — **Marbe** (S.) Les opsonines et la phagocytose dans les états thyroïdiens. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 462-464. — **Nadal** (P.) Sarcome à myélopaxes du corps thyroïde. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 736. — **Spannaus** (K.) Die Riedel'sche Struma.

Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxx, 611-626, 1 pl.

Goitre.

Beck (C.) On morbus Basedowi. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1910, iii, 667. — **Claude.** Les états basedowiens. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1910, xxiv, 807. — **Hoffmann (R.)** Beeinflussung der Basedowsymptome von der Nase aus. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1910, xlv, 1062. [Discussion], 1312. — **Holmgren (I.)** Ueber den Einfluss der Basedow'schen Krankheit und verwandter Zustände auf das Längenwachstum nebst einigen Gesetzen der Ossifikation. Nord. med. Ark., Stockholm, 1909, 3. f., ix, afd. ii, No. 8, 65; 1910, 3. f., x, afd. ii, No. 8, 119, 2 pl.; 187. — **Iscovesco (H.)** Les lipoides de la thyroïde et la théorie lipidienne du goitre exophtalmique. J. de méd. int., Par., 1910, xiv, 351-353. — **Kloepfel (Fr. C.)** Vergleichende Untersuchungen über Gebirgsland- und Tieflandschilddrüsen. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1910, xlix, 579-594. — **Koenig (C. J.)** Removal of the faucial tonsils followed by Basedow's disease; have we a right to say: "post hoc, ergo propter hoc"? N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1275. — **Lange (W.)** Centrales Epithelkörperchen beim Menschen. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 612. — **Mooney (E. W.)** Congenital goiter, with report of cases. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 930-937. — **Ochaner (A. J.)** Goitre. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iv, 123-126. — **Rogers (C. C.)** Symptoms and treatment of exophthalmic goiter. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 41-51. — **Sainton.** Le signe de Jellinek dans le syndrome de Basedow. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France. . . . C. r. 1909, Par., 1910, 343-346. — **Van Stockum.** Struma maligna. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 2287-2291. — **Weinland (G.)** Ueber Häufigkeit und Wachstum der Kröpfe bei den weiblichen Pfleglingen der k. Heilanstalt Weissenau. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1910, lxxx, 1053-1061.

Myxœdema.

Brim (B. B.) Report of cases: Cretinism and Mongolian idiocy. Toledo M. & S. Reporter, 1910, xxxvi, 563-565. — **Söderbergh (G.)** Faut-il attribuer à une perturbation des fonctions cérébelleuses certains troubles moteurs du myxœdème? Rev. neurol., Par., 1910, ii, 487-491.

Hæmophilia.

Nolf (P.) Les injections sous-cutanées de propeptone dans le traitement de l'hémophilie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 434-436. — **Rivet (L.)** Diagnostic et traitement de l'hémophilie. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1910, clx, 513-539. — **Weil (E.)** La cure de l'hémophilie par le traitement sérique continu. Gaz.

méd. de Par., 1910, lxxxi, No. 72, 5. — **Quelques remarques sur l'hémophilie.** Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 300-302.

Leukæmia.

Herbst (O.) Leukämie mit Schädel-tumoren bei einem einjährigen Kinde. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1910, ix, Orig., 447-454. — **Loriers.** À propos d'un cas de leucémie. Arch. méd. belges, Brux., 1910, 4. s., xxxv, 217-240. — **Neoyadomski (M. M.)** [Acute aplastic leukæmia.] Med. Obozr., Mosk., 1910, lxxiv, 564-571. — **Reesch.** [Chronisch-lymphatische Leukämie.] Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 1866. — **Torbett (J. W.)** X-ray treatment of a case of lymphoid, myeloid and leucæmia, with blood findings of each. J. Advanc. Therap., N. Y., 1910, xxviii, 577-582. — **Tunis (J. P.)** Multiple abscesses of the nasal submucosa in a case of leukemia. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 109-113. — **Ziegler (K.)** Klinischer und anatomischer Beitrag zur Lehre von der chronischen lymphatischen und myeloiden Leukämie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxii, 53-96. — **Zypkin (S. M.)** Ueber akute myeloide Leukämie; ein Fall von grüner Färbung des Knochenmarks. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2011; 2063.

Purpura.

Claremont (C. C.) Case of purpura. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Sect. Stud. Dis. Child., 163. — **Etterich (T. J.)** Purpura. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 928-931. — **Gougerot (H.) & Salin (H.)** Purpura localisé de l'avant-bras, à topographie nerveuse, provoqué par une constriction des nerfs au niveau du coude, chez un tuberculeux. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 213. — **Hutinel.** Les néphrites dans le purpura. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 1911-1916. — **Manson (D.)** Henoch's purpura. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 2027. — **Nobécourt (P.) & Tixier (L.)** Un cas de purpura hémorragique traité par les injections sous-cutanées de peptone de Witte. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1910, xii, 444-455. — **Vincenti (A.)** Un cas de maladie de Werlhof. Bull. et mém. Soc. méd. de Vaucluse, Avignon, 1910, vi, 458-461.

Scurvy.

Barlow's Disease.

Kaspar (K.) Die Möller-Barlowsche Krankheit. Heilkunde, Berl., 1910, 397-401. — **Marfan (A. B.)** Maladie de Barlow (scorbut de la première enfance). Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1910, xx, 653-671.

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.

Baur (J.) De l'hippocratisme dans les affections cardio-vasculaires. Rev. de méd.,

Par., 1910, xxx, 993-1005. — **Bennecke**. Pathologisch-anatomische Arbeiten über Herz- und Gefässerkrankungen. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1903-1907. — **Boggess** (W. F.) A clinical study of the organic diseases of the cardio-vascular system. Louisville Month. J. M. & S., 1910-11, xvii, 230-235. — **Erkes** (F.) Ein Fall von präseniler Gangrän. Cor.-Bl. d. Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1910, xlii, No. xii, 1. — **Ferguson** (A. R.) Extreme chronic venous congestion with universal capillary telangiectasis of liver. In: Cat. Pathol. Mus., Cairo, 1910, 94. — **King** (J. K.) Blood pressure; its significance and treatment. N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 511-514. — **Lagane** (L.) Contribution à l'étude expérimentale de l'oblitération des artères mésentériques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 565. — **Metcalfe** (J.) Hypertension. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1891. — **Pezzi** (C.) Sur le mécanisme des bruits de souffle cardiovasculaires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 417-419. — **Risley** (S. D.) Ocular affections in cardio-vascular disease. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1910, 3. s., xxvi, 844-849. — **Schrumpf** (P.) Die Behandlung von Herz- und Kreislaufkranken im Höhenklima. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1910-11, iii, 478-480. — **Sheldon** (W. H.) Long-continued high blood pressure; its results and prevention. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 1185-1187. — **Vercoullie**. Un cas de télangiectasie généralisée. J. méd. de Brux., 1910, xv, 587-591. — **Windle** (J. D.) Observations on pulsus alternans. Heart, Lond., 1910, ii, 95-101.

Aneurism.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Branch (J. R. B.) A popliteal aneurysm of unusual size. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 593. — **Dellarossa** (U.) Il sintoma rivelatore negli aneurismi dell'aorta toracica discendente e critica dei vari trattamenti curativi degli aneurismi. Tommasi, Napoli, 1910, v, 834-839. — **Ebstein** (E.) Die Entstehung der einseitigen Trommelschlägelfinger bei Aneurysmen der Arteria subclavia. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910, xxii, 311-322. — **Texier** (V.) Sur un nouveau cas d'anévrisme de la carotide interne cervicale développé dans le pharynx seul et diagnostiqué par l'auscultation à l'aide d'un stéthoscope placé sur le pharynx. Presse oto-laryngol., Brux., 1910, ix, 452-455. — **Van der Goot** (D. H.) Aneurysma van de arteria subclavia behandeld met gelatine-inspuitingen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 2311-2313.

Diseases of the Blood Vessels.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Bay (H.) Zur Lehre der spontanen Aortenruptur. Frankfurt. Ztschr. f. Path.,

Wiesb., 1910-11, vi, 70-84. — **Loeper** (M.) Les crises intestinales des aortiques. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 659-661. — **Noehren** (A. H.) Saphenous varix simulating femoral hernia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2298. — **Sézary** (A.) Histomicrobiologie de l'artérite syphilitique. Presse méd., Par., 1910, xviii, 929-931.

Arteriosclerosis.

See, also, Diseases of the Brain.

Elaner (H. L.) The control and treatment of hypertension and arteriosclerosis. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 22-34. — **Heard** (J. D.) The significance of transient cerebral crises and seizures as occurring in arteriosclerotics. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 174-182. — **Lemoine**. Sur la présence de dépôts de cholestérine dans les tuniques artérielles scléro-athéromateuses. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 1079. — **Levin** (I.) & **Larkin** (J. H.) On arteriovenous anastomosis and the mechanical theory of arteriosclerosis. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1911, xiii, 24-30, 4 pl. — **Rudolf** (R. D.) An address on high blood pressure in arteriosclerosis. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1667-1669.

Diseases of the Heart.

Abrams (A.) Percussion du cœur et détermination du ton du myocarde. Presse méd., Par., 1910, xviii, 938. — **Armbruster**. Zur Genese der vermehrten Herzfehler. Prakt. Arzt., Leipz., 1910, l, 271-274. — **Askenstedt** (T. C.) Heart-block. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909-10, viii, 2105-2110. — **Beerwald** (K.) Ein Instrument zur unmittelbaren Herzperkussion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2298. — **Beifeld** (A. F.) The significance of the apex-beat in the diagnosis of cardiac conditions. Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch., Chicago, 1910, xii, 137-140. — **Braga** (A.) & **Copelli** (M.) Astenia del cuore da dilatazione subacuta da strapazzo seguita da morte. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1910, 2. s., iii, 198-207. — **Broadbent** (W.) Aortic regurgitation. Lancet, Lond., 1910, ii, 1413. — **Bundschuh** (E.) Blutknötchen an den Herzklappen Erwachsener. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910-11, vi, 65-69. — **Cohn** (A. E.) A case of paroxysmal tachycardia. Heart, Lond., 1910, ii, 170-176. — **Crospigny** (C. T. C.) A case of temporary bradycardia, with ventricular asystole. Australas. M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 608. — **Dewitzky** (Wl.) Weitere Untersuchungen über chronische Veränderungen in den Herzklappen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, ccii, 341-357, 1 pl. — **Drake** (J. A.) Notes on a case of paroxysmal tachycardia. Lancet, Lond., 1910, ii, 1830. — **Flessinger** (C.) Le repos au lit et les crises hypertensives dans l'angine de poitrine organique. Méd. mod., Par., 1910, xxi, 401. — **Flessinger** (N.) & **Rondowska** (L.) Myo-

cardite homogène. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxi, 309. — **Göppert**. Die akuten Herzkrankheiten im Kindesalter. *Med. Klin., Berl.*, 1910, vi, 1921-1924. — **Goodhart** (J. F.) Heart strain and dilatation. *Lancet, Lond.*, 1910, ii, 1607-1610. — **Goodman** (E. H.) Report of a case of patent ductus arteriosus Botalli; with a study of the cases heretofore published. *Univ. Penn. M. Bull., Phila.*, 1910-11, xxiii, 509-538. — **Herz** (M.) Die Mitwirkung der Sug-gestion bei der physikalischen Behandlung der Herzkranken. *Med. Klin., Berl.*, 1910, vi, 2015-2017. — —. Die plötzlichen Zufälle der Herzkranken und die erste Hilfe. *Prag. med. Wehnschr.*, 1910, xxxv, 583. — —. Vortragszyklus über Herzkrankheiten. III. Arteriosklerose. *Wien. med. Wehnschr.*, 1910, lx, 2869-2877. — **Hirtz** (E.) Du pronostic de l'insuffisance mitrale chez les vieillards. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1910, lxxxlii, 1827. — **Huchard** (H.) Maladies du cœur et eaux minérales. *J. méd. de Brux.*, 1910, xv, 359-363. — **Imerwol** (V.) Despre pericardita purulenta la copii. *Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy*, 1910, xxiv, 68-83. — **Lee** (P. G.) Case of congenital heart disease. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 26. — **Lépine** (R.) Sur la coexistence d'un rétrécissement du trou occipital et du syndrome d'Adams-Stokes. *Lyon méd.*, 1910, cxv, 1065-1068. — **Lewin** (A. M.) Zur Klinik der Mitralstenose. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1910, xxxv, 635-637. — **Leuret** (E.) Asystolie du cœur gauche. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1910, xxx, 597-600. — **Manning** (F. O.) Tubercular pericarditis and myocarditis. *Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y.*, 1910, n. s., v, 647-650. — **Mayor** (A.) Traitement préventif de l'asystolie et doses minimales de digitale. *Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève*, 1910, xxx, 1001-1030. — **Mead** (Kate C.) Persistent patency of the ductus arteriosus; degeneration of the cardiac muscle and coronary arteries, and of the sino-auricular bundle, followed by rupture of the right ventricle. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1910, lv, 2205-2210. — **Morison** (A.) The reaction of the heart to digitalis. *Brit. M. J., Lond.*, 1910, ii, 1818. — **Rehflach** (E.) Einführung in die Lehre vom Elektrokardiogramm. *Berl. Klinik*, 1910, Hft. cclxix, 1-25. — **Schiele** (W.) & **Dörbeck** (F.) Ein Fall von Endocarditis gonococcica, erfolgreich mit Injection von Gonococcenserum behandelt. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1910, xxxv, 605. — **Smith** (Alice M.) Is a high total acidity of the urine pathognomonic of cardiac disease? *Northwest Med., Seattle*, 1910, n. s., ii, 373. — **Sokoloff** (A.) Zur Casuistik der angeborenen Herzanomalien. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1910, xxxv, 583-586. — **Staples** (H. L.) A case of malignant endocarditis with recovery. *J. Minn. M. Ass. [etc.]*, Minneapolis, 1910, n. s., xxx, 536-538. — **Taylor** (F.) A clinical lecture on Adams-Stokes' disease. *Clin. J., Lond.*, 1910-11, xxxvii, 193-198. — **Turnbull** (H. H.)

The therapeutic use of the digitalis group. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1910-11, iv, Therap. & Pharmacol. Sect., 25-38. — **Vaquez & Esmien**. Des bradycardies. *Arch. d. mal. du cœur. [etc.]*, *Par.*, 1910, iii, 732-739. — **Wenckebach** (K. F.) Ueber eine kritische Frequenz des Herzens bei paroxysmaler Tachykardie. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz.*, 1910-11, ci, 402-416. — **West** (S.) On the rupture of cardiac valves. *St. Barth. Hosp. J., Lond.*, 1910-11, xviii, 39. — **Whipham** (T. R.) Pathological specimen of the heart in a case of congenital malformation. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 3-5. — —. A case of patent ductus arteriosus. *Ibid.*, 31. — **Winckelmann**. Bemerkungen zur Untersuchung zweifelhaft Herzkranker mit kritischen Betrachtungen über die Untersuchungsmethoden. *Reichs-Med.-Anz., Leipz.*, 1910, xxxv, 257-260.

Embolism and Thrombosis.

See, also, Diseases of the Brain; Diseases of the Lungs.

Hausman (F. O.) [Origin of thrombosis in the veins after intravenous injections.] *Prakt. Vrach., S.-Peterb.*, 1910, ix, 787. — **Lerat & Cléret**. Thrombo-phlébite mésentérique. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxxv, 776-778.

DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.

See, also, Diseases Due to Parasites; Appendicitis; Obstruction of the Intestines; Nutrition of Infants.

Bell (J. M.) Differential diagnosis of duodenal ulcer and gallstones: Einhorn duodenal pump. *Med. Herald, St. Joseph*, 1911, xxx, 28. — **Butler** (W. J.) Enteroptosis in children. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1910, lv, 2279-2282. — **Chilaiditi** (D.) Zur Frage der Hepatoptose und Ptose im allgemeinen im Anschluss an drei Fälle von temporärer, partieller Leberverlagerung. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Berl.*, 1910, xvi, 173-208, 2 pl. — **Codman** (E. A.) On the importance of distinguishing simple round ulcers of the duodenum from those ulcers which involve the pylorus or are above it. *Pub. Mass. Gen. Hosp., Bost.*, 1910, iii, 35-82. — **Cossmann**. Zur Behandlung der Ob-stipation. *Med. Klin., Berl.*, 1910, vi, 1858. — **Foveau de Courmelles**. La radiologie de l'appareil digestif. *J. de méd. int., Par.*, 1910, xiv, 331. — **Indigestion**. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1910, lv, 1809-1811. — **Ipecacuanha** (The) treatment of dysentery and hepatitis. [Edit.] *Brit. M. J., Lond.*, 1910, ii, 2039. — **Kelling** (G.) Ueber mechanische Methoden zur Stillung gefährlicher Magen- und Darmblutungen. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2690-2693. — **Kuttner** (L.) Der Krebs des Verdauungstrakts. *Ztschr. f. Krebsforsch., Berl.*, 1910-11, x, 75-102. — **Labbé** (M.) La suralimentation, facteur de

dyspepsie. J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 773. — **Lamothe** (F. E.) Aerophagy; report of cases. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 333-342. — **Lipowski**. Die Behandlung der chronischen Obstipation durch Paraffineinläufe. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2635-2637. — **Millon** (H.) & **Marre** (L.) Les pertes de connaissance dans les réactions d'origine colique. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1910, iv, 644-652. — **Moore** (J. C.) & **Kilroe** (L.) The use of belladonna in dyspepsia. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Med. Sect., 23-34. — **Murray** (G. E.) Chronic dyspepsia of organic origin. Transvaal M. J., Johannesburg, 1910-11, vi, 39-48. — **Niles** (G. M.) The dyspepsia of old age. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 79-83. — **Polák** (B.) Ueber Strychninpräparate bei Magen- und Darmaffektionen. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1910, xvii, 1223. — **Ragé**. La dyspepsie nerveuse. Arch. méd. belges, Brux., 1910, 4. s., xxxv, 240-253. — **Stachelin** (R.) Beitrag zur Lehre von den gastrointestinalen Autointoxicationen: Oedema cutis dyspepticum und Asthma bronchiale dyspepticum. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 184-196.

Diarrhoeal Diseases.

Claret & Gy. Séméiologie et thérapeutique de la diarrhée. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clx, 801; 837. — **Maynard** (G. D.) Aestival diarrhoeas of South Africa. Transvaal M. J., Johannesburg, 1910-11, vi, 26-33. — **Schilling** (F.) Die nervöse Diarrhœe. Wien. klin. Rundschau, 1910, xxiv, 751-753.

Diseases of the Mouth, Tongue, Oesophagus, Salivary Glands.

See, also, Surgery of the Head; Surgery of the Neck; Diseases, etc., of the Throat.

Bichaton & Driout. À propos de quelques nouveaux cas d'œsophagoscopie. Union méd. du nord-est, Reims, 1910, xxxiv, 237-245. — **Brophy** (T. W.) Some pathological conditions of the oral cavity. Dental Rev., Chicago, 1911, xxv, 10-19. — **Fairbank** (H. A. T.) A case of endothélioma of the gum. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Odont. Sect., 12. — **Friedberg** (S. A.) Recurrent enlargement of parotid. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 1167-1170. — **Gershuni** (T. M.) [Hypertrophic leucoplakia of the mouth and a new method of treatment.] Med. Obozr., Mosk., 1910, lxxiv, 246-252. — **Goldberg** (S. V.) [Leucoplakia of the tongue.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1910, xxvi, 606-616. — **Greig** (D. M.) On recurrent enlargement of the salivary glands. Edinb. M. J., 1911, n. s., vi, 38-51. — **von Haberer** (H.) Parotishamangiom. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xciii, 817-828. — **Hill** (W.) Fungating carcinoma of oesophagus; disappearance of fungation and ulceration after treatment by radium. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv,

Laryngol. Sect., 8. — Carcinoma of oesophagus; dysphagia treated by a new form of intubation apparatus. *Ibid.*, 9. — **Joaquín Tuixans**. Ranula congenita; caso clínico; tratamiento á beneficio de las inyecciones irritantes; curación. Siglo méd., Madrid, 1910, lvii, 759. — **Johnston** (R. H.) Some esophageal and bronchoscopic cases. Maryland M. J., Balt., 1911, liv, 13-16. — **Jordan** (A. C.) The Röntgen ray examination of the oesophagus. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Electro-Therap. Sect., 13-30. — **Knight** (C. H.) La langue noire "lingua nigra villosa," avec compte rendu d'un cas. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxx, 830-837. — **Lublinaki** (W.) Ist die Landkartenzunge erblich? Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2343-2345. — **Oddo & Sauvan** (A.) Cancer de l'œsophage avec adénopathie trachéo-bronchique et pseudo-vomiques. Larynx, l'oreille et le nez, Marseille & Par., 1910, iii, 168-179. — **Powell** (H. Fitz G.) & **Badgerow** (G. W.) Ulceration of the soft palate. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 11. — **Ricciardi** (P.) La malattia di Mikulicz. Med. ital., Napoli, 1910, viii, 651-657. — **Schoenborn** (S.) & **Beck** (K.) Speicheldrüsenkrankung und Myopathie. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910, xxii, 402-410. — **Smink** (C.) Diseases of tongue, with exhibition of case. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1910-11, vi, 201-205. — **Spokes** (S.) A case of pneumococcal stomatitis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Odont. Sect., 11.

Diseases of the Stomach.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Achard (C.) À propos de la symptomatologie des ulcères du duodénum et de l'estomac. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 653-655. — **Bensaude** (R.) & **Chilaïditi** (D.) Sténoses médiogastrique et duodénale associées; estomac biloculaire; dilatation du duodénum; difficultés du diagnostic; radiologie de l'estomac biloculaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 756-767, 1 pl. — **Bolton** (C.) The influence of diet upon the formation and healing of acute ulcer of the stomach. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Path. Sect., 53-59. Also: Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1963-1965. — **Brunschwig** (C.) Le traitement de l'ulcère rond de l'estomac. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1910, xviii, 145-149. — **Cohnheim** (P.) Experimentell-vergleichende Untersuchungen über den klinischen Wert der neueren Magenfermentproben und die Wesenseinheit von Lab und Pepsin. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1910, xvi, 627-651. — **Demetrius** (C.) Considérations nouvelles sur le ralentissement de l'évacuation de certains estomacs. Bull. et mém. Soc. de radiol. de Par., 1910, ii, 271-284. — **Duwez**. Pathogénie comparée de l'ulcère de l'estomac. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1910, xvii, 161-

166. — **Erlanger** (Berta). Beiträge zur Diagnose des Magenkarzinoms mit besonderem Hinweis auf das Schmerzsymptom. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1910, xvi, 728-752. — **Fedeli** (C.) Sur le cancer latent de l'estomac à forme anémique (note clinique). *Rev. mens. de la presse méd. ital.*, Milan, 1910, ii, 1-11. — **Ferguson** (A. R.) Myoma at cardia orifice of exceptional size. *In: Cat. Pathol. Mus.*, Cairo, 1910, 61. — **Floravanti** (L.) Intorno alle metastasi dei gangli sopraclavicolari di sinistra nei cancri dello stomaco. *Morgagni*, Milano, 1910, lii, pt. 1, 459-473. — **Gibson** (J. A.) Dyspepsia and gastritis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n.s., xc, 536-538. — **Glize** (E. A.) [Neuroses of the stomach.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1644-1648. — **Godart-Danhieux**. Spasmes médiogastriques. *Polielin.*, Brux., 1910, xix, 289-300. — **Goldman** (A.) Another case of pyloric obstruction. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 1147. — **Grandauer** (K.) Der hemmende Einfluss der Psyche auf die Sekretion des menschlichen Magens und seine Bedeutung für die diagnostische Verwertbarkeit des Probefrühstücks. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1910-11, ci, 302-332. — **Haines** (W. D.) Pyloric stenosis in the infant. *Pediatrics*, N. Y., 1910, xxii, 738-742. — **Hanassen** (O.) Ein Beitrag zur Klinik der akuten und subakuten Magen-Dilatation. *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1910, 3. f., x, afd. ii, No. 4, 1-45. — **Haudek** (M.) Die Röntgen-Diagnose eines callösen Ulcus ventriculi mit sekundärer eitriger Perigastritis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1910, lx, 3099-3102. — **Hort** (E. C.) A lecture on the treatment of gastric and duodenal ulcer. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1903-1907. — **Isserson** (D. G.) [Clinical estimation of the principal methods of determining the motor faculty of the stomach.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1631-1644. — **Jaboulay**. Ulcère de l'estomac. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1910, xxi, 445-447. — **Jamieson** (J.) Flatulence and its treatment. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1910, xv, 481-487. — **Jerusalem** (E.) Ueber die Veränderungen der Magenschleimhaut bei akuten Infektionskrankheiten. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1910-11, ci, 283-293, 1 pl. — **Laplace** (E.) Acute dilatation of the stomach. *Penn. M. J.*, Athens, 1910-11, xiv, 221-224. — **Leven** (G.) Sur un cas de syphilis gastrique. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1910, clx, 690. — **Luis y Yagüe** (R.) Tratamiento de las hemorragias gástricas abundantes por el lavado gástrico inmediato con solución acuosa de percloruro de hierro al 1 por 1000, método de Bourget. *Siglo med.*, Madrid, 1910, lvii, 738-741. — **Lussana** (F.) Modificazioni dei movimenti dello stomaco di rana per mezzo di soluzioni varie e per mezzo del siero di sangue. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1909, vii, 149-158. — **Moeris**. De l'emploi de l'électrothérapie dans les affections de l'estomac. *Ann. de méd. phys.*, Anvers, 1910, viii, 239-247. — **Ochaner** (A. J.) Obstruction of the pylorus. *Internat. Clin.*, Phila., 1910, 20. s., iv, 132-134. — **Oehrl** (K.) & Schittenhelm (A.) Ueber das Vorkommen von tryptischen Fermenten im Mageninhalt nach Ewald'schem Probefrühstück mit besonderer Berücksichtigung von Carcinoma ventriculi, Achylia gastrica und Gastroenterostomie. *Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs.*, Berl. u. Wien, 1910, n. F., v., 881-908. — **Oppenheimer** (H.) Zur Frühdiagnose des Magencarcinoms (Tryptophanprobe und eine neue Probe mit Essigsäure). *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1910-11, ci, 294-301. — **Peugniez** (P.) & Jullien (L.) Les fibromyomes de l'estomac. *Rev. de gynéc. et de chir. abd.*, Par., 1910, xv, 527-540. — **Pfeiffer** (C.) Ueber Diagnose und Therapie des perforierten Magengeschwürs. *Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Landesver.*, Stuttg., 1910, lxx, 997; 1017. — **Poly** (F.) Klinische und experimentelle Erfahrungen über den Einfluss des Wasserstoffsperoxyds auf Hyperchlorhydrien und auf die Magensekretion. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1910, xvi, 700-703. — **Quénu**. L'ulcère du duodénum; de l'occlusion du pylore dans un cas d'hémorragie aiguë. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 1120-1130. — **Reichmann** (N.) Die Behandlung des Magengeschwürs in Polen. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör.*, Stoffwechs. u. Verdauungskrankh., Berl., 1910, ii, 290-297. — **Rieder** (H.) Das chronische Magengeschwür und sein röntgenologischer Nachweis. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2508-2512. — **Russell** (W.) A post-graduate lecture on hyperchlorhydria and its complications. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 2013-2016. — **Schmidt** (J. E.) Studien zur Histologie und Funktion der Magenschleimhaut, insbesondere bei chronischen Erkrankungen des Magens. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1910, xxii, 483-510. — **Schnée** (A.) Kinematographie des Magens. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, Leipz., 1910, xiv, 550. — **Sbuyeninoff** (S. P.) [Two cases of malignant leiomyomata of the stomach; annular nuclei and their role in amytotic cell division.] *Kharkov. M. J.*, 1910, x, 215-224, 2 pl. — **Singer** (G.) Die Behandlung des runden Magengeschwürs. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 2005-2010. — **Tapia** (A. G.) Cáncer de la corvadura menor del estómago y del cardias diagnosticado por la esofagoscopia. *Arch. de rinol., laringol., otol.*, Barcel., 1910, xxi, 372-377. — **Vires**. Traitement des gastrites. *Prov. méd.*, Par., 1910, xxi, 521-526.

Diseases of the Intestines.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Alexander (A.) Zur Behandlung der intestinalen Gärungsdyspepsie mittelst Taka-Diastase. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1910, li, 537-540. — **Arraga** (A.) La colite muco-membraneuse. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1910, xiii, 904-913. — **Barling** (G.) Three specimens of carcinoma of the colon. *Bir-*

mingh. M. Rev., 1910, lxviii, 279-282. — **Benavente** (D.) Un nuevo caso de megacolon. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1910, xxxviii, 311-316. — **Bichat**. Ulcère perforé du duodénum. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1910, xiv, 747-752. — **Bickel** (A.) & **Brahn** (B.) Zur Methodik der Untersuchung der Resorptionsvorgänge in einzelnen Darmabschnitten. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 481-483. — **Bonniot**. À propos du bulbe duodénal. Bull. et mém. Soc. de radiol. de Par., 1910, ii, 269. — **Codman** (E. A.) The diagnosis of ulcer of the duodenum. Pub. Mass. Gen. Hosp., Bost., 1910, iii, 83-143. — **Desternes**. Radiographie du duodénum. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1910, ii, 259-261. — **Desternes**. Présentation d'un cliché du gros intestin chez un malade soupçonné de typhlite tuberculeuse. *Ibid.*, 262. — **Ferguson** (A. R.) Multiple adeno-papillomata of colon, dysenteriform ulceration. In: Cat. Pathol. Mus., Cairo, 1910, 86. — **Gravrooski** (N. P.) K voprosu o mezosigmoiditie i sigmoiditie. Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1854-1858. — **Hall** (F. de H.) A clinical lecture on three cases of duodenal ulceration. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 616-619. — **Hamill** (S. M.) & **Blackfan** (K. D.) The diagnosis and treatment of chronic intestinal indigestion in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2220-2225. — **Kemp** (R. C.) Modern methods of intestinal irrigation. Med. Brief, St. Louis, 1910, xxxviii, 701-706. — **Knapp** (M. I.) The fallacies of Einhorn's duodenal alimentantion and duodenal bucket. St. Louis M. Rev., 1910, n. s., iv, 343-347. — **Kramer** (O.) Beiträge zur praktischen Therapie der Darmsekretionsstörungen (Diarrhoe und Obstipation). Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1910, xvii, 1250. — **Labbé** (M.), **Carrié** (P.) & **Roland**. Entérocélite chronique avec insuffisance amylopectique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 570-583. — **Loewy** (R.) Un cas d'hémorragie intestinale d'origine syphilitique. Par. chir., 1910, ii, 854-857. — **Maccabruni** (F.) Alcune considerazioni sopra due casi di ectasia del colon. Gazz. med. ital., Torino, 1910, lxi, 481; 491. — **Massabuau** (G.) Sigmoiditis et pèrisigmoidites. Montpel. méd., 1910, xxxi, 505; 538. — **Mathieu** (A.) Les colites hémorragiques. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1910, iv, 625-643. — Contribution à l'étude de l'ulcus duodénal vrai. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 615-632. — L'ulcère du duodénum. J. de méd. int., Par., 1910, xiv, 341. — **Melohior** (E.) Ueber das chronische Duodenalgeschwür. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2330-2335. Also, [Abstr.]: Med. Klin., Berl., 1910, vi, 2035. — **Molony** (J. B.) & **Rolleston** (H. D.) Idiopathic hypertrophic dilatation of the colon. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 18-23. — **Müller** (G. P.) Chronic gastromesenteric ileus. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 224-227. — **Paterson** (H. J.) The association of duodenal ulcer with ap-

pendicular disease. Lancet, Lond., 1911, i, 97. — **Souligoux**. L'ulcère du duodénum. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 1088-1093. — **Stauffer** (W. H.) Colitis. Proctologist, St. Louis, 1910, iv, 263. — **Steele-Perkins** (G. C.) Note on a case of mucous colitis successfully treated by vaccine-therapy. Lancet, Lond., 1910, ii, 1760. — **Stern** (H.) The colonoscope. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 1956. — **Thrallkill** (E. A.) Colica mucosa. Proctologist, St. Louis, 1910, iv, 262. — **Vanverts** (J.) Phlegmons et fistules pyostercorales au cours du cancer du gros intestin. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 916-919. — **Wild** (R. B.) On the action and uses of sulphur and certain of its compounds as intestinal antiseptics. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Therap. & Pharmacol. Sect., 13-24.

Diseases of the Rectum.

See, also, Surgery of the Rectum

Baldwin (A.) A clinical lecture on piles. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 119-125. — **Beach** (W. M.) Atony of the rectum. Proctologist, St. Louis, 1910, iv, 129-135. — **Ferguson** (A. R.) Obstruction of rectum by multiple adenopapillomata (Bilharzia). In: Cat. Pathol. Mus., Cairo, 1910, 92. — **Hill** (T. C.) Villous tumour of the rectum. Proctologist, St. Louis, 1910, iv, 135-142. — **Mac Millan** (J. A.) Fibrosis of the rectum. *Ibid.*, 249-251. — **Tierlinck** (A.) Treatment of painful fissures and piles by high frequency currents. *Ibid.*, 255-258. — **Wintsch** (C. H.) Traumatosepsis of the rectum. *Ibid.*, 269-281. — **Young** (H. W. P.) Apparatus for proctoclysis. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 90. Also: Lancet, Lond., 1910, ii, 1517.

Diseases of the Liver.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Barlow (W. J.) Liver abscess. South Calif. Pract., Los Angeles, 1910, xxv, 566-569. — **Bauer** (A.) Le séro-diagnostic du kyste hydatique du foie. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1910, iv, 661-675. — **Béclère** (H.) L'exploration radiologique dans le diagnostic des affections du foie. Tribune méd., Par., 1910, n. s., xliii, 837-842. — **Bitot**, **Babère** & **Augistrau**. Abscès du foie, volumineux et unique, survenu rapidement, quelques jours après le début d'une grippe bénigne à forme respiratoire; chez un homme de 45 ans, ayant eu la dysenterie à l'âge de vingt-et-un ans, lors de son service militaire au Tonkin. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 801-804. — **Borelius**. Ett fall af tropisk leverabscess. Hygiea, Stockholm, 1910, 2. f., x, 1267. — **Braden** (C. F.) Abscess of the liver. Bull. El Paso Co. M. Soc., El Paso, Tex., 1909, i, No. 4, 11-14. — **Brooks** (R.) Recurring abscesses of the

liver; report of a case. *Bull. Manila M. Soc.*, 1910, ii, 267. — **Cailliau**. Cancer des voies biliaires propagé au foie. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxxv, 732-735. — **Carnot**, Brin & Chabrol. Hépatite syphilitique parenchymateuse nodulaire (présentation de pièces anatomiques). *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, xxx, 787-797. — **Castaigne** (J.) & Gouraud (F.-X.) Le rôle du médecin dans le traitement des kystes hydatiques du foie. *J. méd. franc.*, Par., 1910, iv, 552-555. — **Chauffard** (A.) Les signes physiques des kystes hydatiques de la convexité du foie. *Ibid.*, 522-524. — **Colegrove** (La R.) Some laboratory tests as an aid in the diagnosis of disturbed liver functions. *N. York State J. M.*, N. Y., 1910, x, 497-499. — **Delbet**. Examen d'un malade atteint probablement de cholécystite. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1910, xxi, 427. — **Desternes**. L'exploration radiologique du foie et le diagnostic des kystes hydatiques. *J. méd. franc.*, Par., 1910, iv, 538-543, 1 pl. — **Dèvé** (F.) Cancer de la vésicule biliaire; propagation précoce à la chaîne des ganglions mammaires internes. *Normandie méd.*, Rouen, 1910, xxvi, 463. — La rupture intra-péritonéale des kystes hydatiques du foie et ses conséquences cliniques. *J. méd. franc.*, Par., 1910, iv, 525-537. — **Ferguson** (A. R.) Advanced bilharzial cirrhosis of liver (2 specimens). *In: Cat. Pathol. Mus.*, Cairo, 1910, 121. — Metastatic sarcoma of liver, intravenous growth. *Ibid.*, 112. — **Ginn** (C.) Aberrant cases of cholecystitis. *Cleveland M. & S. Reporter*, 1911, xix, 14-17. — **Laubry** (C.) & Parvu (M.) Un cas de kyste hydatique du foie avec réaction de fixation négative; nouvelles recherches sur les propriétés de l'antigène et la production des anticorps hydatiques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 3. s., xxx, 412-425. — **Lichty** (J. A.) The relation of disease of the gall-bladder and biliary ducts to the gastric functions. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1911, cxli, 72-79. — **Quénou** (E.) De la douleur dans les kystes hydatiques du foie. *Rev. de chir.*, Par., 1910, xlii, 945-964. — **Ribadeau-Dumas** & Harvier. Stéatome hépatique. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxxv, 741. — **Ribierre** (P.) & Paraf (J.) Recherches de physiologie pathologique dans un cas de guérison clinique de cirrhose du foie. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 3. s., xxx, 404-411. — **Rogers** (L.) The treatment of amoebic abscess of the liver by aspiration and injection of quinine without drainage, with some remarks on Major Steven's series of cases. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1910, xlv, 493-497. — **Rottermund** (S. K.) [Treatment by specific vaccine (auto-homogenic or heterohomogenic) of chronic inflammation of the bile-ducts.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 1003-1015. — **Runyan** (J. P.) Pathology of gall-bladder and bile tract. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 2293-2296. — **Schultz** & Coenen. Multiple Lebercysten. *Deutsche med. Wchn-*

schr., Leipz., 1910, xxxvi, 2413. — **Verhoo-gen** (R.) La cirrhose cardiaque. *J. méd. de Brux.*, 1910, xv, 55-59. — **Weill**, Gardère & Magnet. Un cas de cirrhose atrophique chez un enfant de neuf ans, d'origine hérédosyphilitique probable. *Lyon méd.*, 1910, cxv, 1108-1117.

Jaundice.

Fleckseder (R.) Ein Fall von erworbenem hämolytischen Ikterus mit Zeichen von lymphatisch-hypoplastischer Konstitutionsanomalie. *Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1910, ix, 196-202. — **Guinon** (L.) Deux cas d'ictère infectieux d'origine paratyphique observés simultanément chez deux enfants, frère et sœur. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 3. s., xxx, 684-690. — **Lemierre** (A.) & Brulé (M.) La lipémie alimentaire dans quelques ictères; dissociation de la sécrétion biliaire au cours de certaines affections hépatiques. *Ibid.*, 839-847. — **Medi** (A.) Icteria benigna epidemica. *Gazz. med. d. Marche*, Ancona, 1910, xviii, No. 11, 1. — **Sabrazès** (J.), Muratet (L.) & Mougneau (R.) À propos de la présence de sels biliaires dans le sérum sanguin de la malade atteinte d'anémie et d'ictère hémolytique aggravés par la tuberculose. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1910, xxxi, 613. — **Stumpf** (R.) Ueber Icterus neonatorum und Nabeleiterung. *Wien. klin. Rundschau*, 1910, xxiv, 687; 706; 738; 753; 769; 787; 803. — **Whipple** (G. H.) The pathogenesis of icterus. *Pub. Mass. Gen. Hosp.*, Bost., 1910, iii, 17-34.

Diseases of the Pancreas.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Coenen (H.) Ueber die Fortschritte in der Pathogenese und Therapie der Pankreasnekrose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 2177-2181. — **Corwin** (R. W.) Anatomy and experimental pathology [of the pancreas]. *Colorado Med.*, Denver, 1911, viii, 5-7. [Discussion], 17-21. — **Gilbert** (A.) & Chabrol (E.) Les pancréatites au cours de l'hypertension porte. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1910, xxii, 860-899, 2 pl. — **Graf** (P.) Zur Kasuistik der traumatischen Pankreaszysten. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2529-2531. — **Pauchet** (V.) Pancréatite biliaire; diagnostic et traitement. *Clinique*, Par., 1910, v, 793. — **Seidel** (H.) Bemerkungen zu meiner Methode der experimentellen Erzeugung der akuten hämorrhagischen Pankreatitis. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1910, xxxvii, 1601-1604. — **Whitman** (R. C.) Pathology of pancreatitis. *Colorado Med.*, Denver, 1911, viii, 7-9. [Discussion], 17-21.

Diseases of the Peritonæum.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Boldin (L.) & Douay (L.) Sur la péritonite à streptocoques. *Presse méd.*, Par., 1910,

xviii, 937. — **Kolb** (K.) Beitrag zur postoperative Peritonitisprophylaxe mittels Campheröl. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 1184-1187. — **Krynaki** (L.) [Mesenteritis fibrosa, as a clinical form.] Gaz. lek., Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 1000-1002. — **Norman** (R. H.) Note on an obscure case of peritonitis. Lancet, Lond., 1910, ii, 1691. — **Whitall** (J. D.) Report of a case of pelvic peritonitis complicated by postoperative hysteria. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1183.

DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM (MALE).

See, also, Surgery of the Genito-urinary Organs (Male).

Abelous (J.-E.) & **Bardier** (E.) Urohypotensine et urémie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 121-123. — **Avstrits** (N. R.) [Elephantiasis of the penis and testicle.] Khirurgia, Mosk., 1910, xxviii, 478-485. — **Batut** (L.) Affections du scrotum, du testicule et du cordon. Bull. Soc. méd. chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1910, xi, 319-334. — **Bethune** (C. W.) Primary tuberculosis of the epididymis following injury. Buffalo M. J., 1910-11, lxvi, 315-317. — **Buerger** (L.) On new methods of diagnosis and treatment of lesions of the neck of the bladder and posterior urethra. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 27-33. — **Cathelin** (F.) Lecture on reno-ureteral affections; how to arrive at a differential diagnosis. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 670. — **Clermont** & **Tournier**. Note sur un cas de tumeur du cordon. Toulouse méd., 1910, 2. s., xii, 350-352. — **Dacheux** (R.) Anurie. Clinique, Par., 1910, v, 731. — **D'Haenens** (E.) La tuberculo-bacillie dans ses rapports avec les organes urinaires. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1910-11, vii, 241-266. — **Douglas** (M.) Bacillus coli infection of the urinary tract. Edinb. M. J., 1910, n. s., v, 533-541. — **Fiolle** (J.) & **Fiolle** (P.) Les néoplasmes du bassin et de l'urètre. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 1977-1982. — **Green** (R. M.) Cancer of the scrotum. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 755, 1 pl.; 792. — **Gutmann** (C.) Die kongenitalen Cysten in der Genitoperinealgegend und ihre Beziehungen zu den akzessorischen Gängen des Penis. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1910, iv, 907-925. — **Koch** (K.) Zwischenzellen und Hodenatrophie. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1910, ccii, 376-406. — **Lomon**. Les radiographies de la région urétérale. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1910-11, vii, 284-291. — **Lual**. L'incontinence nocturne de l'urine et son traitement. Ann. de la Polyclin. de Par., 1910, xx, 275-278. — **Meyer** (R.) Beitrag zur Frage nach der Genese der im Urogenitalgebiet vorkommenden Mischgeschwülste und Teratome. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 597-619. — **Mowry** (A. E.) A case of tubercular epididymitis treated by

intramuscular injections of soluble mercurial salts. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 36. — **Müller** (H.) Apparat zur Vornahme und selbsttätigen Zurückhaltung von Injektionen in die Harnröhre. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2767. — **Pellegrino** (M.) Le glicosurie non diabetiche; contributo allo studio delle glicosurie. Tommasi, Napoli, 1910, v, 751; 770; 793; 822. — **Popper** (J. L.) Case of urethral calculus. N. Eng. M. Month., Bost., 1910, xxix, 385. — **Sourdille** (L.) La pyurie; valeur séméiologique. Gaz. méd. de Nantes, 1910, 2. s., xxviii, 1009; 1029. — **Springer** (M.) Pathogénie et traitement des albuminuries orthostatiques. Prov. méd., Par., 1910, xxi, 526. — **Steindl** (H.) Riesenzellen im Harnsedimente bei Urogenitaltuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1752; 1852. — **Stordeur-Verhelst**. Traitement de l'urétrite antérieure par le massage et l'aspiration intra-urétrale. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1910-11, vii, 321-331. — **Tanton** (J.) La syphilis de l'urètre. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 607; 619. — **Wossidlo** (H.) Endoskopie der gesunden und kranken Urethra. Endoskopische Diagnose und Therapie. Handb. d. Geschlechtskr., Leipz. u. Wien, 1910, i, 617-683.

Diseases of the Bladder.

See, also, Surgery of the Bladder.

Cholzoff (B. N.) Die Behandlung der angeborenen Blasendivertikel und ihre klinische Bedeutung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910-11, xciv, 89-109, 1 pl. — **Dupont**. Quelques cas de bilharziose vésicale observés à Ouahigouya (Soudan français). Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1910, vii, 207. — **Harris** (C. H.) The cystoscope and some of its advantages. Texas State J. M., Fort Worth, 1910-11, vi, 167. — **Hayes** (M. J.) X-rays in the diagnosis of urinary calculi. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 7-9. — **Mursell** (H. T.) Urinary stone: symptoms, diagnosis, treatment; incidence in South Africa. South African M. Rec., Cape Town, 1910, viii, 285-294. — **O'Neil** (R. F.) Contraction of the bladder neck following an acute inflammatory condition, causing beginning urinary obstruction in a young man. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 947. — **Ramsey** (W. R.) Cystitis and pyelocystitis in infants and young children. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1910, n. s., xxx, 525-532. — **Ware** (M. W.) Non-prostatic urinary retention of the senile bladder. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 57-66.

Diseases of the Kidneys.

See, also, Surgery of the Kidneys.

Berkenheim (G.) [Etiology of nephritis in children.] Med. Obozr., Mosk., 1910, lxxiv,

- 467-480. — **Bingham** (A. W.) Nephritis in children. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1910, xxvii, 917-920. — **Blackburn** (I. W.) Hypernephroma. *N. York M. J. [etc.]*, 1910, xcii, 1112-1121. — **Casper**. Significance of the functional exploration of the kidneys. *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1910, xvii, 1465; 1512. — **Chase** (H. M.) Pyonephrosis: congenital cyst; single kidney. *Boston M. & S. J.*, 1910, clxiii, 948-950. — **Clark** (G. O.) Renal calculus. *Ibid.*, 945. — **Coenen**. Die Folgezustände der Spontanblutungen in die Umgebung der Niere (sog. perineale Hydronephrose und Hämato-nephrose). *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1910, xxxvi, 2411. — **Cohn** (T.) Ueber Nierenerweiterungen. *Klin. therap. Wchnschr.*, Berl., 1910, xvii, 1217; 1255. — **Davis** (L.) Renal tuberculosis; pathogenesis and pathology. *Pub. Mass. Gen. Hosp.*, Bost., 1910, iii, 328-334. — **Fayol** (H.) De l'état du rein du côté opposé dans la tuberculose rénale. *Lyon chirurg.*, 1910, iv, 558-586. — **Fenner** (E. D.) Some remarks on nephritis in children. *N. Orl. M. & S. J.*, 1910-11, lxiii, 499-506. — **Ferguson** (A. R.) Chronic parenchymatous nephritis; anchylostomiasis. *In: Cat. Pathol. Mus.*, Cairo, 1910, 152. — —. Calculus in pelvis of kidney; persistence of foetal lobulation. *Ibid.*, 156. — —. Extreme hydronephrosis with complete atrophy of kidney. *Ibid.*, 172. — **Friedenwald** (E. B.) Pyelocystitis in infancy. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1910, xxviii, 801-825. — **Gauducheau** (R.) Reins scléro-kystiques. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxxv, 744. — **Gérard** (M.) Un cas de lithiase rénale. *Écho méd. du nord*, Lille, 1910, xiv, 559. — **Graeuwe**. Het onderzoek der nierfunctie. [Rap. par Veerhoogen.] *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1910, xlv, 2. pt., 2297-2302. — **Hartmann**. Sur le diagnostic de la valeur fonctionnelle des reins. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 1130-1138. — **Hofmann** (A.) Zur Diagnose der Nierentuberkulose im Röntgenbilde. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1910, xxxvii, 1604. — **Jackson** (J. A.) Report of a case of hypernephrosis. *N. York M. J. [etc.]*, 1910, xcii, 1123. — **Javal** (A.) Lactescence du sérum et du liquide d'ascite dans un cas de néphrite syphilitique; recherche et dosage des graisses produisant cette lactescence. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, xxx, 847-861. — **Keefe** (J. W.) & **Palmer** (H. G.) Sarcoma of the kidney: tumor, embryonal in type. *Boston M. & S. J.*, 1910, clxiii, 943-945. — **Kent** (S.) A case of acute pyelonephritis of unusual severity due to the colon bacillus but with alkaline urine. *Practitioner*, Lond., 1910, lxxxv, 851-853. — **Kirpichnik** (J.) Ein Fall von tuberöser und gleichzeitigen multiplen Nierengeschwülsten. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1910, ccii, 358-376. — **Littlejohn** (P. D.) Symptomatic movable kidney. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1911, xv, 23-26. — **Lombardi** (A.) L'alimentazione ed il regime decolorurato nelle nefriti (acute e croniche). *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1910, x, 220-232. — **Machado** (V.) Ein ungewöhnlich grosser Nierenstein. *Fort-schr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1910, xvi, 159, 1 pl. — **Marfan**. On primary chronic nephritis in childhood. [Abstr.] *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., xc, 644. — **Marion**. Diagnostic de la valeur fonctionnelle des reins. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 1094; 1190. — **O'Farrell**. Hypernephroma. *Dublin J. M. Sc.*, 1910, cxxx, 393-397. — **Paisseau** (G.) & **Tixier** (L.) État chloro-anémique du sang au cours d'une néphrite hydropigène. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1910, xii, 385-401. — **Parvu** & **Douay**. Tumeur du rein droit simulant un kyste hydatique suppuré du foie; valeur diagnostique de quelques signes cliniques et des recherches de laboratoire. *Tribune méd.*, Par., 1910, n. s., xliii, 821. — **Ross** (G. G.) Retention cysts of the kidney. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1910, cxi, 733-741. — **Sherrill** (J. G.) Adenocarcinoma of the kidney. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1910, lxii, 997-1020. Also: *Am. Pract. & News*, Louisville, 1910, xlv, 615-624. — **Tuttle** (G. M.) Pyelitis with perinephritic inflammation. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1910, lxii, 1131. — **Tyson** (J.) Nephritis, albuminuria, chyluria, lithuria, ovaluria and phosphaturia. *Mod. Treatment* (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 681-703. — **Waugh** (W. F.) Nephritis in children. *Pediatrics*, N. Y., 1910, xxii, 742-747. — **Woodward** (J. H.) Two instructive cases of retinitis in nephritis. *Post-Graduate*, N. Y., xxv, 1260-1263.

Diseases of the Prostate.

See, also, Surgery of the Prostate.

Cowie (D. M.) Some clinical observations on blood pressure with special reference to the effect of prostatic massage. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1910, n. s., v, 632-643. — **Garland** (A. I.) Treatment of enlarged prostate without operation. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1818. — **Kollischer** (G.) & **Kraus** (H.) Edema of the prostate. *Illinois M. J.*, Springfield, 1911, xix, 65-67. — **Marquis** (E.) Origine de l'hypertrophie de la prostate. *Rev. de chir.*, Par., 1910, xlii, 1127-1157. — **Sikemeier** (E. W.) Over de oorzaken van de urine-retentie bij den prostaatlijder. *Med. Rev.*, Haarlem, 1910, x, 479-487. — **Whiteside** (G. S.) Surgical treatment of cancer of the prostate; report of cases. *Northwest Med.*, Seattle, 1910, n. s., ii, 368-371.

DISEASES OF THE LOCOMOTIVE SYSTEM.

See, also, Surgery of the Locomotive System.

Bähr (F.) Aus dem Gebiete der Sellen-erkrankungen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1910, xxxvi, 2242. — **David** (A.) Luxation en arrière de la phalange de l'index.

J. d. sc. méd. de Lille, 1910, ii, 511-513. — **Keceh** (A. S.) K voprosu ob achillodyn'i. Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1910, xxvi, 710-713. — **Kirmisson**. La ténosite crépitante. Pédiatrie prat., Lille, 1910, viii, 533-536. — **Schmidt** (C. F.) Bemerkungen zum Heilverfahren bei Krankheiten der Bewegungsorgane, in der Invalidenversicherung. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1910, xvii, 537-543.

Diseases of the Bones and Joints.

See, also, Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems; Surgery of the Extremities; Orthopaedic Surgery.

Thévenot (Léon). La tuberculose des articulations, des gaines et des bourses séreuses. Avec 51 figures dans le texte. Paris, 1910, Doin & fils. 422 p. 8°.

Addison (O. L.) Sarcoma of femur. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 40. — **Berblinger** (W.) Multiple Myelome mit verschiedener Ausbreitung. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910-11, vi, 112-135. — **Bondi** (S.) Ein Fall von Osteomalacie beim Manne. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 224. — **Brown** (E. M.) Tuberculosis of bones and joints. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 905-912. — **Church** (A.) Neurological features in some joint lesions. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 8-11. — **Clogg** (H. S.) Extensive necrosis of the lower jaw. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 30. — **Galloway** (J.) Painful necrosis of extremities. *Ibid.*, Clin. Sect., 26. — **Godoy Alvarez** (M.) Notas clinicas sobre los tumores de los maxilares. Bol. de cien. med., Mexico, 1910, i, 231-239. — **Gossage** (A. M.) & **Carling** (E. R.) Multiple cartilaginous exostoses. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Med. Sect., 1-22. — **Hahn**. Traitement des ankyloses par l'électricité. Méd. d. accid. du travail, Par., 1910, viii, 347-349. — **Irons** (E. E.) The bacteriology and pathology of arthritis. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 12-19. — **Jacques** (R.) De la tuberculose du sternum. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1910, xviii, 408-414. — **Jeanne**. Ostéomyélite aiguë du calcaneum; nécrose de l'os presque tout entier; présentation du séquestre. Normandie méd., Rouen, 1910, xxvi, 453. — **Kellock** (T. H.) Note on a case of enchondroma of a phalanx following injury. Lancet, Lond., 1910, ii, 1759. — **Kerber** (A.) Osteomyelitis maxillaris. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1910, xxvi, 495-502. — **Knoepfelmacher** (W.) Ein Fall von diffuser Skelletkrankung. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 244. — **Lotsy** (G. O.) Radiographischer Nachweis einer Bursitis subdeltoidea. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1910, xvi, 158, 1 pl. — **Ludloff**. Die Tibiafissuren der kleinen Kinder. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxx, 478-493. — **Macdonald** (A.)

Osteomyelitis of the left clavicle. Lancet, Lond., 1910, ii, 1485. — **McKenzie** (B. E.) Affection of the tubercle of the tibia: Schlatter's disease. Canada Lancet, Toronto, 1910-11, xlv, 339-346. — **McKenzie** (D.) [Tuberculous disease of the petrous or mastoid process.] Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 190. — **Mayet**. A propos du traitement des tumeurs blanches par les injections modificatrices. Paris chirurg., 1910, ii, 912-914. — **Moore** (H.) Chronic villous arthritis. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1910, xlv, 567-571. — **Perret**. Ostéosarcome du temporal. Lyon méd., 1910, xlii, 821. — **Pissavy** (A.) Note pour l'étiologie des exostoses ostéogéniques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 485. — **Porter** (J. L.) Acute epiphysitis of the hip. Illinois M. J., Springfield, 1910, xviii, 605-607. — **Reade** (A. G. L.) A case of acute infective osteomyelitis treated with vaccine. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1910, vii, 539-541. — **Reiner** (M.) Ueber die physikalische Behandlung der Gelenkstuberkulose. Mitt. d. Gesellsch. f. phys. Med., Wien, 1910, iii, 48. — **Richardson** (C. W.) Osteomyelitis of the temporal bone. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 1037. — **Ridlon** (J.) Joint diseases from the orthopedic standpoint. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 4-8. — **Torbett** (J. W.) Infectious arthritis. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1910, 3. s., xxvi, 852-854. — **Vanel** (P.) Nécrose volumineuse du maxillaire supérieur d'origine mercurielle. Odontologie, Par., 1910, xlv, 296-300. — **West** (S.) Forceful movement of stiff joints. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1909-10, xvii, 170. — **Young** (J. K.) Osteomyelitis of the sacro-iliac articulation. Ann. Surg., Phila., 1910, liii, 115. — **Zhuchenko** (N. S.) [Dry caries of the shoulder-joint.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1910, iii, 485; 497.

Diseases of the Muscles.

See, also, Muscular Atrophy.

Buchtel (F. C.) A tuberculous muscle tumor. Denver M. Times [etc.], 1910-11, xxx, 256. — **Griffith** (J. P. C.) Amyotonia congenita. (Myotonia congenita von Oppenheim.) Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1910, liv, 241-260. — **Helkel** (J.) Om myositis ossificans circumscripta. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1910, lii, v, ii, 552-567. — **Mareloff** (G. I.) K patogenezu i terapii miastenii. Terap. Obozr., Odessa, 1910, iii, 585-591. — **Mummery** (P. L.) Tumour of the rectus abdominis in a child. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 7. — **Salzberger** (M.) Ueber das symptomatische Vorkommen myotonischer Störung bei entzündlichen Muskelprozessen. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2242-2244.

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM.

See, also, Sexual Perversions and Crimes.

Aulde (J.) Disorders of the nervous system. Med. Times, N. Y., 1910, xxxviii, 353-

- 358: 1911, xxxiv, 1. — **Babikoff** (Ya. K.) [Arsenobenzol in the treatment of diseases of the central nervous system.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1910, xvii, 1425. — **Babinski** (J.) Importance de l'examen ophtalmologique pour le diagnostic des maladies du système nerveux. *Limousin méd.*, Limoges, 1910, xxxiv, 152-154. — **Baule**. Le diagnostic des méningites bénignes. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 3. s., xxx, 268-270. — **Baugh** (L. D. H.) A clinical study of anæsthesia, mental confusion, and moods, in epilepsy, confusional insanity and hysteria. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1910, lvi, 693-699. — **Beaussart**. Tabétiques et paralytiques généraux conjugaux et familiaux. *J. de neurol.*, Par., 1910, xv, 341-352. — **Beecher** (C. H.) Lumbar puncture. *Vermont M. Month.*, Burlington, 1910, xvi, 268-269. — **Bériel**. Le lavage des centres nerveux. *Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . C.-r.* 1909, Par., 1910, 434-441. — **Bernard** (L.) & **Debré** (R.) Relations entre certaines méningites curables et la tuberculose. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 3. s., xxx, 587-598. — **Blondi** (G.) Primäre Degeneration der Nervenfasern des Gehirns und des Rückenmarkes nach einigen experimentellen Vergiftungen. *Folia neurobiol.*, Leipz., 1910-11, iv, 634-661, 2 pl. — **Buzzard** (E. F.) The treatment of disseminated sclerosis; a suggestion. *Lancet*, Lond., 1911, i, 98. — **Cestan**. Lésions cérébrales dans la sclérose en plaques et sur les troubles cérébraux dans cette maladie. *Languedoc méd.-chir.*, Toulouse, 1910, xviii, 188. — **Charpentier** (J.) Maladie de Recklinghausen et psychose périodique. *Encéphale*, Par., 1910, ii, 460-465, 1 pl. — **Chiray**. Zona cervical strictement radiculaire ayant déterminé une thermo-anesthésie qui permet de supposer l'atteinte de l'axe gris de la moelle. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 3. s., xxx, 440-444. — **Corson-White** (E. P.) A review of serum reactions in cases of nervous and mental diseases. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster, Pa., 1910, xxxvii, 721-733. — **Dits** (V. F.) [Reticular neurofibromatosis.] *Chirurg.* Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1910, xxvi, 657-673. — **Farez** (P.) & **Carret** (F.) Le dormeur de Chambéry. *Rev. de psychothérap.*, Par., 1910-11, xxv, 106-109. — **Fox** (H.) Von Recklinghausen's disease. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1910, xxviii, 677. — **Friedlander** (D.) Report of a case of multiple neurofibromata, with a review of the subject, based on 262 cases reported in the literature. *Ibid.*, 497-505, 1 pl. — **Gordon** (A.) Eye symptoms as an aid in the diagnosis of organic and functional nervous diseases. *Month. Cycl. & M. Bull.*, Phila., 1910, iii, 728-731. — **Haenisch**. Stehen die Grundtatsachen der Nervenpunktlehre mit den heutigen Anschauungen der Neurologie in direktem Widerspruch? *Charité-Ann.*, Berl., 1910, xxxiv, 862-864. — **Hartmann**. Un cas de neurofibromatose généralisée; névrome douloureux de la racine interne; guérison. *Examen microscopique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 1179; 1239. — **Hennes** (H.) Die Kinematographie im Dienste der Neurologie und Psychiatrie, nebst Beschreibung einiger selteneren Bewegungsstörungen. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 2010-2014. — **Hoge** (M. W.) The relation of puberty and nervous diseases. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1910, iv, 428. [Discussion], 430. — **Ibrahim** (J.) Die Verwendbarkeit des Urotropins zur Behandlung der serösen und eitrigen Meningitis, speziell des Kindesalters. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1893-1896. — **Kafka** (V.) Beiträge zur Pathologie des Liquor cerebrospinalis. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 117-128. — **Klingmann** (T.) Visual disturbances in multiple sclerosis, their relations to changes in the visual field and ophthalmoscopic findings; diagnostic significance; report of twelve cases. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster, Pa., 1910, xxxvii, 734-748. — **Ledoux** (L.) Nouvelle contribution à l'étude de la pathologie du liquide céphalo-rachidien. *Presse oto-laryngol.*, Brux., 1910, ix, 481-501. — **Lhermite** (J.) Les narcolepsies. *Tribune méd.*, Par., 1910, n. s., xliii, 789-794. — **Machado** (V.) Subsídios fornecidos pela rachicentese á semiologia e therapeutica d'algumas nevropathias. *Med. contemp.*, Lisb., 1910, xxviii, 387-391. — **Marie** (A.) De l'emploi du dioxydiamidoarsénobenzol dans la parasymphilis. *Médecin prat.*, Par., 1910, vi, 821-823. — **Motherall's** sea-sick remedy. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1928. — **Parlaot**. La pression du liquide céphalo-rachidien chez l'homme à l'état normal et pathologique. *Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . C.-r.* 1909, Par., 1910, 379-383. — **Robertson** (W. F.) The infection foci in general paralysis and tabes dorsalis. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1910, lvi, 640-646. — **Rowntree** (C.) A case of von Recklinghausen's disease. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 36. — **von Sarbó** (A.) & **Kiss** (J.) Ueber den Wert der Wassermannschen Seroreaktion bei Nervenkrankheiten. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1910, xl, 347-379. — **Schäfer** (E. A.) Experiments on the paths taken by volitional impulses passing from the cerebral cortex to the cord: the pyramids and the ventro-lateral descending tracts. *Quart. J. Exper. Physiol.*, Lond., 1910, iii, 355-373. — **Schepelmann** (E.) Seekrankheit und Veronal (mit besonderer Berücksichtigung des Wesens der Seekrankheit und der Toxikologie des Veronals). *Therap. Monatsh.*, Berl., 1910, xxiv, 681-691. — **Schiro** (S.) Some notes on the treatment of syphilis of the nervous system by mercurial inhalations in a thermo-diaphoretic room. *N. Orl. M. & S. J.*, 1910-11, lxiii, 479-484. — **Schröder**. Luetische Erkrankungen des Zentralnervensystems. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 2035. — **Strasmann**. Zwei Fälle von Syphilis des Zentralnervensystems mit Fieber, der zweite mit positivem Spirochätenbefund in Gehirn

und Rückenmark. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1910, xl, 387-407. — **Warrington** (W. B.) Note on tuberculous meningitis; with especial reference to the invasion symptoms when the disease occurs in adults. Lancet, Lond., 1910, ii, 1754. — **von Willebrand** (E. A.) Beidrag till kannedomen om meralgia paræsthetica. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1910, lii, v. ii, 491-505.

Alcoholism and Narcotic Habit.

See, also, Neuritis.

Bleuler. Die Psychologie des Trinker. Internat. Monatschr. z. Erforsch. d. Alkoholismus [etc.], Basel, 1910, xx, 393; 441. — **von Bunge** (G.) Ein Wort der Erwiderung an R. Raitz (Die Frage der Wirkung des Alkohols auf die Stillunfähigkeit der Frauen in Zürich). Schweiz. ärztl. Mitt. a. Univ.-Inst., Zürich, 1910, 178-180. — **Cooper** (J. W. A.) The treatment of morphinomania by the combined method. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 2007. — **Dercum** (F. X.) Drug habits. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 657-679. — **Douglas** (C. J.) Alcoholism vs. the drink habit. N. Eng. M. Month., Bost., 1910, xxix, 420-422. — **Feltsman** (O. B.) [Epileptic fits (equivalent), caused by tobacco-smoking.] J. nevropat. i psikiat. . . . Korsakova, Mosk., 1910, x, 583-592. — **Ferrari** (M.) Histologische Untersuchungen am Zentralnervensystem von Abkömmlingen chronisch alkoholisierten Tiere. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1910, xxviii, 483-491, 1 pl. — **Fourneau** (E.) Aminoalcools; dérivés des éthers oxydes de la glycérine et des phénols. J. de pharm. et chim., Par., 1910, 7. s., i, 55; 109; ii, 337; 397. — **Hoppe** (H.) Procreation during intoxication. J. Inebriety, Bost., 1910, xxxii, 105-110. — **Hyalop** (T. B.) An address on the influence of parental alcoholism on the physique and ability of offspring. Lancet, Lond., 1911, i, 77. — **Influence** (The) of parental alcoholism on the physique and ability of offspring. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 94-97. — **Ley** (A.) La lutte antialcoolique. J. méd. de Brux., 1910, xv, 177-179. — **McGraw** (C. G.) The alcoholic psychoses. J. Inebriety, Bost., 1910, xxxii, 154-160. — **Mahillon**. Les boissons alcooliques. J. méd. de Brux., 1910, xv, 73-77. — **Mason** (L. D.) Differential diagnosis of alcoholic coma from other forms of coma, with especial reference to the care of unknown persons found by the police on the streets in a comatose or semi-comatose condition. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 420-425. — **Palmén** (E.) Ueber die Einwirkung des Tabakrauchens auf die körperliche Leistungsfähigkeit. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, xxiv, 187-196. — **Pearson** (K.) Alcoholism and degeneration. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1889; 2000. — **Rohde**. Zwangsweise Unterbringung von Trinkern in Heil- und Bewahranstalten. Monatschr. f. Krim.-Psy-

chol. [etc.], Heidelb., 1910-11, vii, 525-537. — **Sollier** (P.) Méthode physiologique de démorphinisation rapide basée sur 357 cas de guérison (1890-1910). J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 875-877. — **Sturge** (Mary D.) & **Horsley** (V.) Alcoholism and degeneration. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1656; 2048. — — — — — On some of the biological and statistical errors in the work on parental alcoholism by Miss Elderton and Professor Karl Pearson. *Ibid.*, 1911, i, 72-82. — **Valh** (C.-N.) L'alcoolisme, maladie sociale. Bull. san., Montréal, 1910, x, 50-66. — **Valtorta** (D.) L'elemento individuale in accessi psicopatici da intossicazione alcoolica, studio clinico. Manicomio, Nocera, 1910, xxvi, 57-110. — **Williams** (T. A.) Five types of drunkards and their treatment. J. Inebriety, Bost., 1910, xxxii, 125-132.

Chorea and Choreiform Affections.

De Buys (L. R.) Treatment of chorea. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 493-499. — **Guerrieri** (M.) Caso di chorea minor curato con iniezioni endovenose di sublimato ed iniezioni ipodermiche di argento colloidale elettrico; studi sulla ricerca del microrganismo specifico. Corriere san., Milano, 1910, xxi, 795-797. — **Macht** (D. I.) Sabromin bei Chorea. Deutsche med. Wchschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2296. — **Raymond**. Maladies des ties. Méd. mod., Par., 1910, xxi, 393.

Diseases of the Brain.

See, also, Surgery of the Head.

Alderton. Suspected brain abscess. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 755-758. — **Bach**. De la ponction du cerveau. Clinique, Par., 1910, v, 729. — **Bertolotti** (M.) Le syndrome radiologique de l'oxycéphalie et des états similaires d'hypertension cérébrale. Presse méd., Par., 1910, xviii, 946-951. — **Blegvad** (N. R.) Ueber die otogene Pachymeningitis interna purulenta. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1910, lxxxiii, 247-281, 1 pl. — **Borchardt** (L.) Eine seltene Form von Nystagmus bei einem Fall von (wahrscheinlich traumatischer) Herderkrankung in der hinteren Schädelgrube. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 309-318. — **Bouvier** (P.) Thrombose der Vena jugularis interna und des Sinus transversus nach Angina und Drüsenabszess. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1910, iv, 26-48. — **Cushing** (H.) Strangulation of the nervi abducentes by lateral branches of the basilar artery in cases of brain tumour, with an explanation of some obscure palsies on the basis of arterial construction. Brain, Lond., 1910, xxxiii, 204-235. — **Dean** (L. W.) Symptoms of temporo-sphenoidal abscess. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 1136-1146. — **Delamare** (G.) & **Cain** (A.) Un cas de méningo-épendymite séreuse tuberculeuse du nourrisson; tuberculose typique des ganglions

- jugulaires, du poumon, du foie, de la rate et des reins, atypique, diffuse des méninges, des plexus choroides et de l'épendyme cérébro-médullaire. *Rev. neurol.*, Par., 1910, xviii, 560-564. — **Deny** (G.) & Lhermite (J.) Un nouveau syndrome anatomo-clinique, la démence paraplégique de l'encéphalite corticale chronique. *Semaine méd.*, Par., 1910, xxx, 585-588. — **Fischer** (O.) Demonstration zur Pathologie der Athetose und verwandter zerebraler Bewegungsstörungen. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2778. — **Geiss**. Die Beziehungen der Netzhautgefäßerkrankungen bezw. Blutungen zu den Gehirngefäßen. *Arch. f. phys.-diätet. Therap.*, Frankf. a. O., 1910, xii, 370-372. — **Halipré** (A.) Volumineux gliome de la base avec intégrité de la troisième paire chez un enfant de onze ans. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1910, 346-352. — **Hamburger** (W. W.) Report of a case of brain tumour with impaction in foramen magnum following lumbar puncture. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 565-567. — **Hasebe** (S.) On acute suppurative meningitis from acute otitis media. *Sei-i-Kwai M. J.*, Tôkyô, 1910, xxix, No. 10. — **Hirsch** (P.) Ein Fall von Sinus pericranii. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 2318. — **Hornowski** (J.) & Rudzki (S.) Sur la sclérose tubéreuse cérébrale. *Encéphale*, Par., 1910, ii, 435-451, 3 pl. — **Kelson** (W. H.) The brain of a patient who died from cerebellar abscess. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Otol. Sect., 40. — **Kidd** (L. J.) Pineal experimentation. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 2002. — **Knape** (E. V.) [The pathogenesis of choked disc.] *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1910, lii, v, ii, 542-547. — **Krewer** (L.) Zur Diagnostik der Hirnlues. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1910, xxxv, 616-619. — **Lecaplain**. Syndrome de Weber; gomme du pédoncule cérébral gauche. *Normandie méd.*, Rouen, 1910, xxvi, 456. — **Maffei**. Absces van de voorhoofds kwab der hersenen met spon-tanen doorbraak door den neus. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1910, xlv, 2. pt., 2302-2304. — **Mingazzini** (G.) Neue klinische und anatomo-pathologische Studien über Hirngeschwülste und Abszesse. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1910, xlvii, 1028-1162. — **Pierce** (N. H.) Case of cerebellar abscess. *Laryngoscope*, St. Louis, 1910, xx, 1166. — **Prado Tagle** (E.) Abscesos cerebrales. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1910, xxxviii, 266-274. — **Rauzier** & Roger. Tuberculome du cervelet. *Montpel. méd.*, 1910, xxxi, 591-597. — **Riche** & Carrié. Sarcome en plaque de l'arachnoïde cérébrale. *Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France* . . . C. r. 1909, Par., 1910, 442-444. — **Rousset** & Giraud. Destruction du cervelet sans symptômes cérébelleux. *Ibid.*, 309-311. — **Russell** (J. S. R.) An address on some points in the diagnosis and localization of intra-cranial tumours. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1902. — **Ruttin**. Ueber Stauungspapille bei interkranialen Komplikationen. *Monatschr. f. Ohrenh.* [etc.], Berl., 1910, xlv, 1274-1276. — **Schreiber** (G.) & Bourdier (F.) Déviation conjuguée de la tête et des yeux à gauche, avec contractures gauches de la face et du membre supérieur, au cours d'une méningite tuberculeuse de convexité droite. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxxv, 793-797. — **Scott** (S.) Lateral sinus thrombosis (streptococcal), with early pulmonary metastasis; recovery. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Otol. Sect., 30-34. — Case of retro-cerebellar abscess; autopsy. *Ibid.*, 34-37. — **Sheppard** (J. E.) Some cases of otitic meningitis. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1910, xix, 651-657. — **Silva** (U.) Note cliniche intorno ad un caso di cisti emorragica del verme cerebellare. *Tommasi, Napoli*, 1910, v, 809. — **Streit** (H.) Histologische Fragen zur Pathologie der Meningitis und Sinusthrombose (nebst experimentellen Versuchen). *Arch. f. Ohrenh.*, Leipz., 1910, lxxxiii, 202-246. — **Toschi** (E.) Rammolimento cerebrale per trombosi trombolare della silviana destra. *Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara*, 1909-10, lxxxiv, 17-23. — **Triboulet** (H.) & Savariaud. Abcès cérébral d'origine traumatique; intervention au bout de 7 mois; guérison. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1910, xii, 387-394. — **Volland**. Ueber Megalencephalie. *Arch. f. Psychiat.*, Berl., 1910, xlvii, 1228-1252, 1 pl. — **Wagener** (O.) Die Diagnose der Kleinhirnbrückenwinkeltumoren (Akustikustumoren). *Charité-Ann.*, Berl., 1910, xxxiv, 650-657. — **Wallenberg** (A.) Neuere Fortschritte in der topischen Diagnostik des Pons und der Oblongata. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., 1910, xxxvi, 2229-2231. — **Weisenburg** (T. H.) Tumours of the third ventricle, with the establishment of a symptom-complex. *Brain*, Lond., 1910, xxxiii, 236-260. — **Welty** (C. F.) A complicated cerebral case with pathological findings. *Laryngoscope*, St. Louis, 1910, xx, 1066-1069. — **Zhukoff** (N. A.) [Multiple cysticercus of the brain.] *J. nevropat. i psikiat.* . . . *Korsakova, Mosk.*, 1910, x, 518-524.

Aphasia and Amnesia.

- Barrett** (A. M.) A review of the clinical and anatomical data of apraxia. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1910, xxxii, 321-336. — **Gordon** (A.) Lenticular zone and anarthria. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1910, vi, 709-716. — **Hagelstam** (J.) [Motor aphasia caused by an embolic focus in the anterior speech region.] *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1910, lii, v, ii, 335-354. — **Mallard** (G.) & Hébrard (P.) Un cas de surdité verbale pure. *Encéphale*, Par., 1910, ii, 501-503. — **Mingazzini** (G.) Klinischer und pathologisch-anatomischer Beitrag zum Studium der sogenannten transkortikalen sensorischen Aphasie. *Folia neuro-biol.*, Leipz., 1910-11, iv, 603-625. — **Santenaise**, Laignel-Lavastine & Boidard. Un cas d'aphasie de Wernicke avec autopsie. *Encéphale*, Par., 1910, ii, 471-476, 1 pl. — **Sterling** & Handelsman. [Two cases of cortical

aphasia.] *Neurol. polska*, Warszawa, 1910, i, No. 1, 112-122.

Diseases of the Spinal Cord.

See, also, Diseases, etc., of the Spine.

Auerbach (S.) Ein extradurales Chorion-epitheliom im Niveau des mittleren Dorsalmarkes. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1910, xxix, 1346-1350. — **Bastian** (H. C.) Thrombotic softening of the spinal cord as a cause of the so-called "acute myelitis." *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1723. — **Batten** (F. E.) Acute myelitis and acute poliomyelitis. *Ibid.*, 1647. — **Bouché** (G.) Myélite chronique, hystérie et sclérose en plaques. *J. méd. de Brux.*, 1910, xv, 531; 621. — **Conroy** (P.) Etiology of caisson disease. *Maritime M. News*, Halifax, 1910, xxii, 330-334. — **Cooper** (C. M.) Cerebrospinal fluid of anomalous character in a case of intra-spinal tumor. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 2298. — **Handelsman** (J.) [On neurotonic electric reaction; case of syringomyelia with neurotonic and myotonic reaction.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 1235-1245. — **Inglis** (D.) A case of tumour of the spinal cord: successful operation; complete recovery. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1910, xxxii, 289-291. — **Koelichen** (J.) Ein Fall von primärer Degeneration der Pyramidenstrangbahnen im Rückenmark mit ungewöhnlichem klinischen Verlauf. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1910, xl, 408-419, 1 pl. — **Lhermite** (J.) & **Klarfeld** (B.) La myélite segmentaire d'origine tuberculeuse. *Encéphale*, Par., 1910, ii, 321-335, 1 pl. — **Moffitt** (H. C.) & **Sherman** (H. M.) Tumour of the spinal cord. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 2283-2285. — **Orr & Rows.** The histological evidence that toxins reach the spinal cord via the spinal roots; with special reference to plasma cells. *Rev. Neurol. & Psychiat.*, Edinb., 1910, viii, 721-748, 9 pl. — **Pauly** (R.) Hématorachis. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1910, ix, 322-324. — **Schwarz** (E.) Zur Diagnose und Therapie der extramedullären Rückenmarkstumoren. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1910, xxxv, 648-653. — **Trozzi** (F.) Di una forma attenuata del morbo di Morvan. *Gazz. med. di Roma*, 1910, xxxvi, 618-621. — **Ziehen.** Syringomyelie, kompliziert mit Dementia paralytica. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 2365.

Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems.

See, also, Diseases of the Skin.

Arzumanoff (A. O.) [Case of infantilism, gigantism and acromegaly.] *J. nevropat. i psikhiat.* . . . *Korsakova*, Mosk., 1910, x, 558-582. — **Chill** (E. A.) Erythromelalgia. *Practitioner*, Lond., 1910, lxxxv, 845-848. — **Folly.** Maladie de Raynaud chez un jeune homme de 22 ans. *Union méd. du nord-est*,

Reims, 1910, xxxiv, 246-248. — **Lemos** (M.) Infantilismo, gigantismo e acromegalia. *Med. mod.*, Porto, 1910, xvi, v. vi, 241-247. — **Moniz de Aragao** (E.) Un cas de maladie de Silva Lima (aïnhum). *Rev. de méd. et d'hyg. trop.*, Par., 1910, vii, 205. — **Payenneville.** Un cas de maladie de Quincke. *Normandie méd.*, Rouen, 1910, xxvi, 493-495. — **Pritchard** (E.) Case of achondroplasia. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 1-3. — **Salazar de Souza.** Ostéite fibreuse déformante, avec ostéomalacie. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1910, xliii, 923-931.

Epilepsy.

See, also, Surgery of the Head.

Brown (R. D.) The viscosity of the blood in epilepsy. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1910, lvi, 686-693. — **Crouzel** (E.) À propos d'une résection de l'urine dans l'épilepsie essentielle. *J. de méd. de Bordeaux*, 1910, xl, 804. — **Deschamps** (E.) La cure de l'épilepsie par le régime alimentaire et les agents physiques. *Bull. gén. de thérap. [etc.]*, Par., 1910, clx, 819-829. — **Dzershinski** (V.) [Epilepsia corticalis s. partialis continua.] *J. nevropat. i psikhiat.* . . . *Korsakova*, Mosk., 1910, x, 532-557. — **Gould** (G. M.) Epilepsy and "the neuropathic diathesis," "heredity" and so forth. *Buffalo M. J.*, 1910, lxvi, 298. — **Joedicke** (P.) Ueber kombinierte Arsen-Eisen-Brom-Therapie bei Epilepsie. *Psychiat.-neurol. Wehnschr.*, Halle a. S., 1910-11, xii, 331-334. — **Julio Méndez.** Patogenia y tratamiento de la epilepsia; ataque epiléptico y choc anafilático. *Rev. frenopat. españ.*, Barcel., 1910, viii, 353-356. — **Lion** (M. D.) [Specific treatment of epilepsy.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1910, xvii, 1542-1544. — **Riche.** Epilepsie glio-sarcôme avec dégénérescence kystique. *Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France* . . . C. r. 1910, Par., 1910, 448-453. — **Stadelmann** (H.) Kinderfehler in Schule und Haus als Frühzeichen der konstitutionellen Epilepsie. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 2147.

General Paralysis.

Abraham (J. J.) The clinical aspects of "juvenile general paralysis," with an account of a case treated with "606," and observations on prophylaxis. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1877-1879. — **Authier.** Paralyse générale chez une arriérée profonde. *J. de méd. de Bordeaux*, 1910, xl, 821. — **Baudouin** (A.) & **Lévy-Valensi** (J.) Paralyse générale chez une malade dont le père et la mère sont morts de paralysie générale. *Encéphale*, Par., 1910, ii, 490-492. — **Bonhoeffer.** Bemerkungen zur Therapie und Diagnose der progressiven Paralyse. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 2035. — **Cesbron** (M.-H.) Accidents syphilitiques cutanés ou muqueux au cours de paralysies générales en évolution. *Ann.*

d. mal. vén., Par., 1910, v, 932-941. — **Chaslin & Riche.** Paralyse générale, ponction lombaire, méningite généralisée aux trois membranes médullaires. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . C. r., Par., 1910, 446-448. — **Donath (J.)** Weitere Ergebnisse der Behandlung der progressiven Paralyse mit Natrium nucleinicum. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2343-2346. — **da Fano (C.)** Anatomia patologica della paralisi progressiva. (Rivista critica.) Osp. magg. Riv. scient.-prat. d. di Milano, 1910, v, 50; 82. — **Juqueller (P.)** Délire systématique avec hallucinations chez un paralytique général. Médecin prat., Par., 1910, vi, 791. — **Laignel-Lavastine & Pitulescu (P.)** Lésions neurofibrillaires des cellules nerveuses corticales des paralytiques généraux. Encéphale, Par., 1910, ii, 417-422, 3 pl. — **Lind (H.)** A bacteriological investigation into general paralysis of the insane. J. Ment. Sc., Lond., 1910, lvi, 647-653. — **Moraes (B.)** Um caso de marcha pareto-trepicante. Med. contemp., Lisb., 1910, xxviii, 391-393. — **Raviart, Hannard & Gayet.** Paralyse générale et tabo-paralyse conjugales dans le département du Nord (1871-1909). Écho méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 601-606. — **Vigouroux (A.) & Fourmaud.** Glycosurie et paralyse générale. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 804-808. — **Zander (P.)** Progressive Paralyse und Unfall. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 2031.

Hysteria.

Booth (D. S.) Hysteria; with especial reference to diagnosis. Gen. Practitioner, East St. Louis, 1910, xxiii, 451-459. — **Daniel (G.)** Contribution à l'étude de l'hystérie. J. méd. de Brux., 1910, xv, 476-478. — **Fairbanks (A. W.)** A case of hysteria in a boy. Pediatrics, N. Y., 1910, xxii, 756-761. — **de Jesus González (J.)** Manifestaciones oculares de la histeria y su importancia para el diagnóstico general de la neurosis. An. de oftal., Mexico, 1910-11, xiii, 90; 138. — **Kadyan (A. A.)** [Surgical hysteria.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1910, xxvi, 705-709. — **Morquio (L.)** Pseudo apendicitis histérica. Rev. méd. d. Uruguay, 1910, xiii, 295-304. — **Platonow (K. I.)** Hysterische Echo-kinesie und Echolalie. Russ. med. Rundschau, Berl., 1910, viii, 417-429. — **Sterling (W.)** [The nature of hysteria in the light of recent psychological theories.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1910, xlv, 989; 1016; 1044; 1068; 1097.

Insanity.

See, also, Psychology; Epilepsy; Paralysis; State Medicine; Medical Jurisprudence.

Aiken (J. M.) The insanities of the puerperal period. West. M. Rev., Omaha, 1911, xvi, 10-14. — **Ballet (G.)** Schématisation et nomenclature des formes mixtes de la psychose périodique. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France c. r. 1909, Par., 1910,

191-195. — **Barrett (A. M.)** Psychoses associated with acute infectious diseases. Cleveland M. J., 1910, ix, 909-923. — **Bonhöffer.** Ueber Alkohol-Alkaloid- und andere Vergiftungspsychosen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2302. — **Bruce (L. C.)** The deviation of complement in the mental diseases known as mania. J. Ment. Sc., Lond., 1910, lvi, 630-639. — — — The value of physical examination in mental diseases. Edinb. M. J., 1910, n. s., v, 523-532. — **Bumke (O.)** Ueber die Pupillenstörungen bei der Dementia praecox. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2688-2690. — **Clarke (C. K.)** Some of the aetiological factors in insanity, also a few remarks on expert evidence. Canada Lancet, Toronto, 1910-11, xlii, 356-366. — **Claude (H.) & Lévy-Valensi (J.)** Considérations sur l'état démentiel dans la démence précoce. Encéphale, Par., 1910, ii, 476-490. — **Codeceira (A.)** Descrição clinica das hallucinações. J. de med. de Pernambuco, 1910, vi, 107. — **Cuneo (G.)** Alterazioni del ricambio proteico in alcune malattie. II. Psicosi maniaco-depressiva. III. Demenza precoce. Ricerche eseguite nel manicomio di Genova. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1910, 8. s., x, 565-603. — **Da Costa (J. C.)** The diagnosis of postoperative insanity. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 577-584. — **Deny & Charpentier.** Obsessions et psychose maniaque dépressive. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . C. r. 1909, Par., 1910, 196-234. — **Dide (M.) & Carras (G.)** Sur la psychose maniaque dépressive. Toulouse méd., 1910, 2. s., xii, 395-400. — **Dide & Gassiot.** La psychose hallucinatoire chronique. Encéphale, Par., 1910, ii, 492-498. — **Eschle (F. C. R.)** Symptomenbilder des Irreseins als Typen der psychischen Konstitution. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttg., 1910, ii, 265; 362. — **Fankhauser (E.)** Gehirn und Psychose. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xi, 1177; 1227. — **Gentil-Perrin (G.)** La psychiatrie dans l'œuvre de Cabanis. Rev. de psychiat., Par., 1910, xiv, 398-418. — **Halberstadt (J.)** Sur un état mixte pseudo-circulaire; manie dépressive suivie de manie improductive. Encéphale, Par., 1910, ii, 452-459. — **Hoch (A.)** On some of the mental mechanisms in dementia praecox. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1910-11, v, 255-273. — **Hughes (M. R.)** Two cases of acute mania with unusual duration of mental obliviousness; recovery. Med. Fortnightly, St. Louis, 1910, xxxviii, 478. — **Isham (Mary K.)** Word tests for complexes in four cases of disturbed mentality. Woman's M. J., Cincin., 1910, xx, 237-240. — **Jones (R.)** The teaching of insanity to the medical student and practitioner in relation to the prevention of mental diseases. Practitioner, Lond., 1910, lxxxv, 776-787. — **Kahn.** Cyclotymie et obsessions. Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France . . . C. r. 1909, Par., 1910, 215-234. — **Keniston (J. M.)** The diagnosis of insanity. Proc. Conn. M. Soc., N. Haven, 1910-11, 103-125. — **Laurès (G.)** Confusion

mentale et démence. Encéphale, Par., 1910, ii, 423-434. — **Leppmann** (A.) Die traumatischen Psychosen (und Neurosen) mit besonderer Berücksichtigung der Unfallgesetzgebung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2350. — **Macdonald** (C. F.) Hints for the general practitioner on the nature, etiology and early diagnosis of insanity. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 3-8. — **Macpherson** (J.) The presidential address on conceptions of insanity and their practical results. J. Ment. Sc., Lond., 1910, lvi, 589-612, 1 pl. — **Marie**. À propos des colonies familiales d'aliénés. Rev. philanthrop., Par., 1910, xxviii, 153-154. — **Meyer** (A.) The nature and conception of dementia/præcox. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1910-11, v, 274-285. — **Mosher** (J. M.) The problem of the mental case. Albany M. Ann., 1910, xxxi, 638-646. — **Peeters**. La population de la commune de Gheel. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1910, 244-246. — **Pérez Vento** (R.) Crimen y locura. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1910, xv, 727-736. — **Perusini** (G.) Ueber klinisch und histologisch eigenartige psychische Erkrankungen des späteren Lebensalters. Histol. u. histopath. Arb. ü. d. Grosshirnrinde, Jena, 1909-10, iii, 297-358, 7 pl. — **Pötl** (O.) Zur Frage der Hirnschwellung und ihrer Beziehungen zur Katatonie. Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipz. u. Wien, 1910, xxxi, 244-327. — **Pötl** (O.), **Eppinger** (H.) & **Hess** (L.) Ueber Funktionsprüfungen der vegetativen Nervensysteme bei einigen Gruppen von Psychosen. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 1831-1840. — **Redlich** (E.) Ueber die Pathogenese der psychischen Störungen bei Hirntumoren. Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipz. u. Wien, 1910, xxxi, 207-221. — **Régis**, **Galtier** & **Laurens**. Un cas de confusion mentale toxi-infectieuse avec amnésie. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 571-573. — **Ringbom** (L.) Bidrag till differentialdiagnosen mellan dementia præcox och maniskdepressiv psykos. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1910, lii, v, ii, 447-455. — **Robertson** (G. M.) Treatment of mental excitement in asylums. J. Ment. Sc., Lond., 1910, lvi, 700-714. — **Rowland** (G.) The nature of insanity. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1910, iii, 409-412. — **Sasaki** (H.) On the ages and heredity of dementia præcox. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1910, xxix, No. 10. — **Savage** (G. H.) On recoveries from insanities. Polyclin., Lond., 1910, xiv, 115-117. — **Sturrock** (J. P.) Certain insane conditions amongst the criminal classes. J. Ment. Sc., Lond., 1910, lvi, 653-670. — **Sukhanoff** (S. A.) [Is paranoia an independent mental disease?] Med. Obozr., Mosk., lxxiv, 368-376. — **Tirelli** (V.) Della protezione dei medici di manicomio. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1910, xx, 97-114. — **Verdrani** (A.) Attualità scientifiche e pratiche; dove si ritorna con Kraepelin in l'argomento delle psicosi presenile. Boll. d. Manicomi, Genova, 1910, ii, 4-6, No. 11. — **Vestberg** (E.) Om den psykiatoriska kliniken i München.

Upsala Läkaref., Forh., 1910-11, n. f., xvi, 55-105. — **Voivenel**. Sur deux cas de confusion mentale suivis de guérison. Toulouse méd., 1910, 2. s., xii, 390-395. — **Walker** (W. K.) Fear, as it is manifested in psychoses, and its bearing upon treatment. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 211-220. — **White** (W. A.) The new functional psychiatry. Arch. Diagn., N. Y., 1910, iii, 323-330. — **Woodbury** (F.) Alcohol as an active cause of insanity. J. Inebriety, Bost., 1910, xxxii, 145-148.

Locomotor Ataxia.

Anfimoff (V. Ya.) [Simultaneous development of locomotor ataxia and progressive muscular spinal atrophy of Aran-Duchenne's type.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1910, xv, 515-521, 1 pl. — **Barney** (J. D.) The care and management of the tabetic bladder. I. Diagnosis. II. Aetiology. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 933; 985, 1 pl. — **Ibid.**, 985-990. — **Cordier**. Tabes juvénile précoce rebelle au traitement et à marche rapide chez un adolescent ayant eu une paralysie infantile. Lyon méd., 1911, cxvi, 18-20. — **Fisher** (J. T.) True and false tabes. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1910, xxv, 508. — **Gosse** (E. R.) [Tabetic arthropathies of the hip joint.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1910, xxvi, 585-593. — **Jaworski**. La reflexoterapia, à propósito del nuevo tratamiento del tabes. Crón. méd., Lima, 1910, xxvii, 235-237. — **Josefowitsch** (A. B.) & **Lifschütz** (M. J.) Zur Lehre von den Palschen Gefässkrisen. (Ein Fall gastrischer Krisen, die jedesmal mit dem Westphalschen Symptom verbunden waren.) Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1910, xl, 464-482. — **Malinovski** (K. N.) [Four cases of dislocation of the foot in locomotor ataxia.] Khirurgia, Mosk., 1910, xxviii, 344-360. — **Reber** (F.) Ueber das Zusammentreffen von Tabes dorsalis mit Herzklappenfehlern. Schweiz. ärztl. Mitt. a. Univ.-Inst., Zürich, 1910, 285-312. — **Uibel-eisen** (K.) Beitrag zur Behandlung der Ataxieen. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2532. — **Walzer** (F.) Ueber Tabesbehandlung. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1977. — **Wutscher** (L.) Zur Kasuistik der Friedreichschen Ataxie und der Hérédotaxie cérébelleuse Marie. *Ibid.*, 1932.

Muscular Atrophy.

Vix. Klinischer und anatomischer Beitrag zur Kenntnis der spinalen progressiven Muskelatrophien. Arch. f. Psychiat., Berl., 1910, xlvii, 1212-1227, 1 pl.

Neuralgia.

des Cilleuls (J.) Du traitement de la névralgie sciatique par le courant continu. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1910, iv, 538-540. — **Engelbrechtson** (F.) Massage in traumatic sciatica. Railway Surg. J., Chicago, 1910-11, xvii, 100-103. — **Hummel** (E

M.) Neuralgic pain in the distribution of nerves pressed upon by inflammatory exudate and scar tissue. *N. Orl. M. & S. J.*, 1910-11, lxiii, 485-488. — **Machet** (B. B.) Facial neuralgia. *Dental Cosmos*, Phila., 1910, ii, 1335-1339. — **Oenicke**. Einige mit Nervenmassage behandelte Fälle von Ischias und Kopfschmerzen. *Charité-Ann.*, Berl., 1910, xxxiv, 834-837. — **Porter** (J. L.) Four essentials in the treatment of painful feet. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 47-49. — **Spear** (I. J.) Alcohol injections in the treatment of facial neuralgia. *Maryland M. J.*, Balt., 1911, liv, 17-20.

Neurasthenia, Psychasthenia.

Beach (F.) The educational treatment of neurasthenia. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvi, 133-139. — **Bombart**. Guérison de quatre cas de neurasthénie par injection d'une antitoxine cérébrale. *Cong. d. méd. aliénistes et neurol. de France* . . . C. r. 1909, Par., 1910, 245-248. — **Buckley** (C. W.) The treatment of neurasthenia by rest, diet and massage. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvi, 140-150. — **Carito** (D.) Die Reflexe der Neurasthenie im politischen Leben. *Deutsche Rev.*, Stuttg. u. Leipz., 1910, iv, 353-362. — **Clarke** (E.) Neurasthenia and eyestrain. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvi, 24-28. — **Ferrier** (D.) Neurasthenia and drugs. *Ibid.*, 11-15. — **Fleming** (R. A.) Neurasthenia and gastralgia. *Ibid.*, 29-37. — **Grayson** (C. P.) The nasal phenomena of neurasthenia. *Laryngoscope*, St. Louis, 1910, xx, 1114-1117. — **Harris** (W.) Traumatic neurasthenia. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvi, 16-23. — **Holmes** (G.) The sexual element in the neurasthenia of men. *Ibid.*, 50-60. — **Jones** (H. M.) The sexual element in the neurasthenia of women. *Ibid.*, lxxxvi, 61-75. — **Kahane** (M.) Ueber Neurasthenie beim Weibe. *Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1910, ix, 166-184. — **Leduc** (S.) Electrical treatment of neurasthenia. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvi, 151-165. — **Mailhouse** (M.) The home treatment of neurasthenia. *Yale M. J.*, N. Haven, 1910-11, xvii, 121-126. — **Mott** (F. W.) Neurasthenia and some associated conditions. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvi, 1-10. — **Nammack** (C. E.) Norway for neurasthenia. *Boston M. & S. J.*, 1910, clxiii, 697. — **Parker** (G. M.) The discard heap; neurasthenia. *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 797-806. — **Paton** (D. N.) Neurasthenia and diet. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvi, 122-132. — **Ring** (A. H.) Psychasthenia: diagnosis; case. *N. Eng. M. Gaz.*, Bost., 1910, xlv, 580-582. — **Riviere** (C.) Neurasthenia in children. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvi, 38-49. — **Riviere** (J. A.) The treatment of neurasthenia by physical methods. *Ibid.*, 177-184. — **Smith** (P. C. C.) Neurasthenia minor. *Ibid.*, 107-118. — **Suckling** (C. W.) Neurasthenia and movable kidney. *Ibid.*, 96-106. — **Thompson** (W. N.) Institutional treatment of neurasthenia. *Yale M.*

J., N. Haven, 1910-11, xvii, 127-135. — **Thomson** (H. C.) Mental therapeutics in neurasthenia. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvi, 76-83. — **Tredgold** (A. F.) Neurasthenia and insanity. *Ibid.*, 84-95. — **Tuckey** (C. L.) Treatment of neurasthenia by hypnotism and suggestion. *Ibid.*, 185-192. — **Warrington** (W. B.) Neurasthenia. *Med. Chron.*, Manchester, 1910-11, liii, 137-172. — **Wood** (N.) The climatic, balneo-therapeutic, and sanatorium treatment of neurasthenia. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvi, 166-176.

Neuritis.

See, also, Beri-beri.

Arzumanoff (A. O.) [Acute multiple neuritis with facial diplegia.] *J. Neuropat. i psikhiat.* . . . *Korsakova*, Mosk., 1910, x, 525-531. — **Lapinski** (M. M.) The value of hyperæmia in the treatment of paralysis of neuritic origin. *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1841-1845.

Neuroses.

Berkeley (W. N.) Further notes on the treatment of paralysis agitans with parathyroid gland. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 1146. — **Bevan** (A. D.) Traumatic neuroses. *Internat. Clin.*, Phila., 1910, 20. s., iv, 135-141. — **Dercum** (F. X.) The rest cure. *Mod. Treatment* (Hare), Phila. & N. Y., 1910, i, 355-366. — **Glynn** (T. R.) The traumatic neuroses. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1332-1336. — **Huchard**. La prophylaxie des névroses. *Rev. de psychothérap.*, Par., 1910-11, xxv, 115-118. — **Laurent** (O.) La névrose traumatique. *Méd. d. accid. du travail*, Par., 1910, viii, 340-346. — **Mayer** (E. E.) The present status of the psychoneuroses and of psychotherapy. *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 1168-1176. — **Norbury** (F. P.) The psycho-neuroses; their present status and treatment. *Illinois M. J.*, Springfield, 1911, xix, 118-120. — **Rigler** (O.) Ueber Rentenkrampfneurose. *Ztschr. f. Versicherungs-med.*, Leipz., 1910, iii, 356-363. — **Soukhanoff** (S. A.) De la combinaison de la psychasthénie et de la cyclothymie. *Rev. neurol.*, Par., 1910, xviii, 557-560. — [Conception of psycho-neurosis as a nosological unit.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1577-1580. — **Waugh** (W. F.) Functional neuroses, clinically reviewed. *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1910, xxxviii, 479-481. — **Williams** (T. A.) The more certain control of traumatic neurosis. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvi, 110-121.

Paralysis.

See, also, General Paralysis; Surgery of the Locomotive System.

Allison (N.) The technique of nerve alcoholization in the treatment of spasticity and muscle group overaction. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 595-601. — **Apert**

& Stévenin. Paralyse radulaire supérieure double du plexus brachial, premier symptôme d'un cancer œsophagien; ultérieurement, perforation du cancer dans la bronche gauche. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 822-827. — **Boissard** (A.) & Guignard. Double paralysie des membres supérieurs avec contracture chez un nouveau-né. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1910, xiii, 388-390. — **Cestan & Pujol**. Un cas exceptionnel de paralysie infantile à type radulaire. Toulouse méd., 1910, 2. s., xii, 348-350. — **Hardin** (C. B.) "Landry's paralysis," acute ascending paralysis. Med. Herald, St. Joseph, 1911, xxx, 37-39. — **Kastanyan** (E. M.) & Kravchenko (I. I.) [Traumatism of the spinal cord with symptoms of Brown-Séquard's paralysis.] Med. Obozr., Mosk., 1910, lxxiv, 458-462. — **Königstein** (R.) Ein Fall von luetischer spastischer Spinalparalyse und reflektorischer Pupillenstarre (Typus Erb). Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 246-248. — **Leppmann** (F.) Erfahrungen über periphere Nervenlähmungen in der Versicherungspraxis. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1910, xvi, 341; 364. — **Love** (W.) Notes of a case of paraplegia. Australas. M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 536-539. — **Raymond**. Hémiplegie par encéphalite. Méd. mod., Par., 1910, xxi, 393. — **Robin** (A.) Du traitement et particulièrement de l'emploi des agents physiques dans l'hémiplegie. *Ibid.*, 409. — **Rogalaki** (T.) Zur Kasuistik der juvenilen Form der amaurotischen Idiotie, mit histopathologischem Befund. Arch. f. Psychiat., Berl., 1910, xlvii, 1195-1211, 1 pl. — **Schreiber** (G.) Maladie de Landry avec réaction méningée, chez une enfant de 4 ans au cours d'une épidémie de poliomyélite antérieure; autopsie. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1910, xii, 405-414. — **Schulthess** (W.) Prüfung der Funktionsfähigkeit der Muskulatur bei Lähmungen vermitteltst Bewegungs-Experiment. Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 75. — **Sergent** (E.) & Besset. Les paralysies de la chorée et l'insuffisance surrénale. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1910, xxi, 472-474. — **Taylor** (S.) A paralytic stroke. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 177-183. — **Thomas** (T. T.) Laceration of the axillary portion of the capsule of the shoulder-joint as a factor in the etiology of traumatic combined paralysis of the upper extremity. Ann. Surg., Phila., 1910, liii, 77-195, 1 pl. [Discussion], 116-119. — **Trapet** (A.) Ueber Entwicklungsstörungen des Gehirns bei juveniler Paralyse und ihre Bedeutung für die Genese dieser Krankheit. Arch. f. Psychiat., Berl., 1910, xlvii, 1293-1320, 2 pl. — **Wadsack**. Ein Fall von Landryscher Paralyse. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1933-1979.

Poliomyelitis.

Dixon (Samuel G.), **Fox** (Herbert) & **Rucker** (James B.) Laboratory report. Micro-organisms found in the blood of acute

cases of poliomyelitis. [Phila., 1911.] 11. 4°.

Acute poliomyelitis number. Bull. Illinois Bd. Health, Springfield, 1910, vi, 263-338. — **Ames** (Marie A.) Anterior poliomyelitis: report of cases. West M. Rev., Omaha, 1911, xvi, 14-16. — **Aulde** (J.) Infantile paralysis; curative treatment. Med. Era, St. Louis, 1910, xix, 505-510. — **Baer** (A. W.) Electricity in poliomyelitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1998. — **Bernard** (L.) & Maury. Note sur une petite épidémie de poliomyélite avec symptômes méningés. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 583-587. — **Bilfinger**. Genickstarre und Spinalkinderlähmung in bakteriologischer und biologischer Beleuchtung. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Frankf. a. O., 1910, xii, 374-376. — **Bogle** (H. H.) Acute poliomyelitis or acute myelo-encephalitis. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1910, x, 375-379. — **Bouché** (G.) Le virus de la poliomyélite infantile. J. méd. de Brux., 1910, xv, 60. — **Campbell** (W. C.) The after-care of anterior poliomyelitis. Memphis M. Month., 1910, xxx, 574-578. — **Clowe** (C. F.) Diagnosis and treatment of anterior poliomyelitis. N. York State J. M., N. Y., 1910, x, 515-519. — **Gordon** (A.) Diagnosis and pathogenesis of acute anterior poliomyelitis. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1910-11, xi, 324-332. — **Hagebach** (E.) Ueber Poliomyelitis epidemica in der Schweiz (Heine-Medin). Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 1218-1227. — **Huber** (J. B.) Infantile paralysis. Good Health, Battle Creek, 1911, xlvii, 18-21. — **Hyde** (G. E.) Anterior poliomyelitis in Idaho. Northwest Med., Seattle, 1910, n. s., ii, 327. — **Johnson** (C. K.) Acute epidemic paralysis (poliomyelitis). Vermont M. Month., Burlington, 1911, xvii, 5-9. — **Landsteiner** (K.) & Levaditi (C.) Étude expérimentale de la poliomyélite aiguë (maladie de Heine-Medin). Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 833-878, 2 pl. — **McKenzie** (B. E.) Infantile spinal paralysis; special reference to treatment. Canad. J. M. & S., Toronto, 1911, xxix, 1-30. — **Medea** (E.) Contributo allo studio clinico e anatomo-patologico della poliomieltis ant. subacuta adutorum. Osp. magg. Riv. scient. prat. d. di Milano, 1909, iv, 318; 341; 445: 1910, v, 8; 130; 182. — **Poliomyelitis anteriore cronica d'origine verosimilmente sifilitica. Osservazioni cliniche e anatomo-patologiche.** Morgagni, Milano, 1910, lii, pt. 1, 441-458. — **Miller** (Elizabeth R.) Poliomyelitis. Am. J. Nursing, Phila., 1910-11, xi, 171-176. — **Netter** (A.) La maladie de Landry au cours de l'épidémie actuelle de paralysie infantile. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1910, xii, 417-427. — **Paralysies infantiles à début méningitique; formes méningitiques de la maladie de Heine-Medin.** Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 444-463. — **Römer** (P. H.) & **Joseph** (K.) Noch einige Experimente zur Poliomyelitis-

frage. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2685-2688. — **Schreiber** (G.) Ménino-myélites aiguës épidémiques infantiles. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 425-431. — **Sluss** (J. W.) Epidemic infantile paralysis. Indianapolis M. J., 1910, xliii, 557-561. — **Smirnitaki** (I. N.) Zur gegenwärtigen Kenntnis der Frage über die Poliomyelitis acuta anterior. Russ. med. Rundschau, Berl., 1910, viii, 505-513. — **Starr** (C. L.) Acute poliomyelitis. Canad. J. M. & S., Toronto, 1911, xxix, 31-48. — **Toepel** (T.) Anterior poliomyelitis. Atlanta Jour. Rec. Med., 1910-11, lvi, 408-412. — **Tolhurst** (St. J. A. M.) Orthopædic notes (infantile paralysis). N. Zealand M. J., Wellington, 1910-11, ix, 11-17, 1 pl. — **Triboulet**, Harvier & Vaudechal. Formes méningitiques de la paralysie infantile et discussion étiologique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 370-378. — **Wadlington** (W. J.) Poliomyelitis. Memphis M. Month., 1911, xxx, 577-582. — **Wing** (E.) Anterior poliomyelitis. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1910, xxv, 527.

Tetany.

Brown (W. H.) Tetania parathyreopriva. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 636-648. — **Diedoff**. Un cas de tétanie après la résection partielle du corps thyroïde. Soc. de méd. mil. franc. Bull., Par., 1910, iv, 437-441. — **Sutherland** (G. A.) Chronic tetany. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 17. — **Wirth** (K.) Die Tetanie und ihre Bedeutung für die Chirurgie. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910, xlii, 769; 801.

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.

See, also, Diseases of the Nose; Diseases of the Throat; Surgery of the Chest.

Martinet (Alfred). Thérapie usuelle des maladies de l'appareil respiratoire. Par., 1910, Masson & Cie. 295 p. 8°.

Brault, Paillard & Masson. Lymphadénome du médiastin antérieur. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 813-816. — **Cany** (G.) Traitement des affections des voies respiratoires profondes par l'inhalation des eaux minérales. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1910, lv, 250-255. — **Carron de la Carrière**. Le traitement des maladies des voies respiratoires des enfants aux stations thermales françaises. J. méd. de Brux., 1910, xv, 545; 559. — **Christen** (T.) Ueber Inhalationstherapie. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2639-2641. *Also*, [Abstr.]: Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 1240-1242. — **Ferran** (T.) Fibrochondrome bronchial et macrostomie. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 742. — **Griffith** (J. P. C.), La Fétra (L. E.), [et al.] The value and limitations of the employment of cold air in the treatment of acute

respiratory conditions. Arch. Pediat., N.Y., 1910, xxvii, 896-902. — **Gunsburg** (I.) Rééducation de la respiration. J. méd. de Brux., 1910, xv, 289-292. — **d'Heucqueville** (R.) La rééducation respiratoire. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 1929-1938. — **Luchmanoff**. Einige Mitteilungen über Schnupfenbehandlung mit Coryfin. Therap. Rundschau, Halle a. S., 1910, iv, 717. — **Macfie** (R. C.) Draughts and colds. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 71. — **McNeill** (A. S.) Draughts. *Ibid.*, 1910, ii, 1822. — **Nobécourt & Paisseau**. Médiastinite tuberculeuse à évolution rapide chez un enfant de dix ans; mort par accidents asystoliques à marche aiguë et granule apyrétique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 731-743.

Asthma.

Galebak (A.) Zur Pathogenese und Therapie des Bronchialasthmas auf Grund der Bronchoskopie. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1910, xvii, 1189-1194. — **Parker** (H. R.) Observations on the use of antitoxin in asthma. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 35-37.

Diseases of the Bronchi.

Eckert. Zur Frage der expiratorischen Dyspnoe bei Bronchialdrüsentuberkulose der ersten Lebensjahre. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 266-272. — **Latham** (A.) The vaccine treatment of bronchitis. Practitioner, Lond., 1910, lxxxv, 737-743. — **Pitt** (G. N.) The Bradshaw lecture on the results of bronchial obstruction. Lancet, Lond., 1910, ii, 1845-1952. — **von Reuss** (A.) Ein Fall von Bronchitis fibrinosa. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 221. — **Ruediger** (E.) Ueber ein durch Toxinresorption bedingtes Hauterythem bei Bronchiektasien. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1910-11, lv, 101-105. — **Schmidt** (A.) Ueber die Behandlung der Bronchitis und verwandter Zustände mit trockener, heisser Luft. Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, n. F., lli, 6-9. — **Sheffield** (H. B.) Bronchitis and bronchopneumonia in children. Merck's Arch., N. Y., 1910, xii, 375-377. — **Stoll** (H. F.) The diagnosis of tuberculosis of the bronchial glands. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxlii, 83-93, 4 pl. — **Walsham** (H.) The results of bronchial obstruction. Lancet, Lond., 1910, ii, 1795.

Diseases of the Lungs.

See, also, Pneumonia; Tuberculosis (Pulmonary).

C. (M. A.) Clinical notes on four cases of malignant disease of the lung. St. Thomas's Hosp. Gaz., Lond., 1910, xx, 221-225. — **Cruchet** (R.) Kyste hydatique du poulmon chez une fillette de neuf ans. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 1-3. — **Dévé** (F.) Un nouveau cas de gangrène

pulmonaire par diverticule de traction de l'œsophage. Normandie méd., Rouen, 1910, xxvi, 458-463. — **Gnudi**. Un nouveau signe fonctionnel des lésions initiales des sommets pulmonaires. J. méd. de Brux., 1910, xv, 726. — **Guyot**. Kystes hydatiques du poumon. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 789. — **Halbron & Sezary**. Sarcome primitif du poumon. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 758-761. — **Hofbauer (L.)** Entstehung und Behandlung des Lungenemphysems. Reichs-Med. Anz., Leipz., 1910, xxxv, 392-397. — **Huber (J. B.)** Pulmonary congestion and edema. Therap. Med., N. Y., 1910, iv, 389-394. — **Hürter (J.)** Verdichtungen im Lungengewebe, vorgetäuscht durch Niederschläge nach Jodipininjektionen. Ztschr. f. Röntgenk., Leipz., 1911, xiii, 15-18, 2 pl. — **Jacobs (P. A.)** Vaccine therapy in a case of lung abscess. Cleveland M. J., 1910, ix, 946-950. — **Lalesque (F.)** La cure marine dans les affections pulmonaires. J. méd. de Brux., 1910, xv, 429. — **Mace (L. S.)** Experimental lung anthracosis. Arch. Int. Med., Chicago, 1910, vi, 532-535. — **Morelli (E.)** Di un nuovo modello di maschera per lo studio della ventilazione polmonare. Gazz. med. ital., Torino, 1910, lxi, 461. — **Purdy (J. S.)** The cause, effect, incidence and prevention of the pneumokoniosis of quartzminers. Australas. M. Gazz., Sydney, 1910, xxix, 528; 596. — **Robertson (A. R.)** Syphilis of the lungs, with the report of a case. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1910-11, xv, 46-52, 3 pl. — **Robin (A.)** Traitement de l'œdème aigu du poumon. Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 1129-1133. — **Stengel (A.)** Paroxysmal pulmonary oedema and its treatment. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 1-22.

Diseases of the Pleura.

See, also, Surgery of the Chest.

Albanus (G.) Ueber seröse Pleuraergüsse bei eitrigen Processen in der Bauchhöhle. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 625. — **Contineau**. Traitement de la pleurésie séro-fibrineuse; auto-sérothérapie et ponction. J. méd. de Brux., 1910, xv, 179-181. — **Gurgel (N.)** Un cas de pleurésie chez une enfant de 14 ans guérie par les injections intra-pleurales d'électrargol. Ann. de la Polyclin., Par., 1910, xx, 260-262. — **Lambrior (A. A.)** Autosérothérapie et pleurésie séro-fibrineuse tuberculeuse. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1910, xxiv, 84-120. — **Maccauley (T. E.)** Pleurisy from the medical standpoint. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 61-64. — **Marotte**. Pleurésie purulente interlobaire à bacilles d'Eberth traitée par les injections de collargol. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1910, iv, 446-450. — **Materna (L.)** Lymphangiektasie vesiculosae pleurae pulmonalis und andere Erkrankungen der pleuralen Lymphgefäße. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910-11, vi, 1-18, 3 pl. — **Millardet**. Quelques causes d'insuccès dans les ponctions. Bull. Soc.

scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1910, xix, 129-135. — **Pauly (R.)** Pyopneumothorax extraparietal. Bull. Soc. méd. d. hóp. de Lyon, 1910, ix, 324-326. — **Ramond**. Le signe des spinaux dans la pleurésie. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 679. — **Sweet (W. S.)** Calcification of pleura and empyema. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 17.

MEDICAL GEOGRAPHY, CLIMATOLOGY.

(Including Health-Resorts.)

Landouzy (Léon). Crénothérapie climatotherapie, thalassothérapie; cures hydro-minérales; cures d'altitude; cures marines par L. Landouzy, A. Gautier, etc. Avec 166 figures dans le texte et 8 cartes en couleurs. Par., 1910, J.-B. Baillière et fils. 741 p. 8°.

Barlow (W. J.) The treatment of disease by non-medicinal measures; definition of climatic therapeutics. Mod. Treatment (Hare). Phila. & N. Y., 1910, i, 133-161. — **Bertaud du Chazaud**. Quelques notes sur la Mongolie septentrionale. Arch. de méd. nav., Par., 1910, xciii, 321-343. — **Dubois**. Villégiatures médicales. J. méd. de Brux., 1910, xv, 471-476. — **Feray**. Le poste médical de Yun-Nan-Fou. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1910, xiii, 373-410. — **Landouzy (L.)** Le concept moderne de la médication crénoclimatique, les richesses thermales climatiques et marines de la France, leur rôle en thérapeutique et en hygiène thérapeutique, la place qu'elles doivent prendre en puériculture. J. de physiothérap., Par., 1910, viii, 525-541. — **Mahillon**. Le climat de la Côte d'Azur et ses indications. J. méd. de Brux., 1910, xv, 41-46. — **Secor (W. L.)** The climate of Florida. Am. J. Clin. M., Chicago, 1910, xvii, 1312-1314. — **Seidelin (H.)** Experiences in Yucatan. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1910, xiii, 335-340.

Tropical Medicine.

See, also, Berl. berl.: Dengue; Dysentery; Leprosy; Yellow Fever; Diseases Due to Parasites; Ulcers, etc.

Burger (H.) Een inrichting voor tropische geneeskunde in Nederland. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1965-2057. — **Hénault (L.)** O macúlo, le macúlo. J. méd. de Brux., 1910, xv, 401; 457. — **Kohlbrugge (J. H. F.)** Der Einfluss des Tropenklimas auf den blonden Europäer. Arch. f. Rassen-u. Gesellsch.-Biol., Leipz. u. Berl., 1910, vii, 564-578. — **Külz**. Beiträge zum Bevölkerungsproblem unserer tropischen Kolonien. Ibid., 533-563. — **Low (G. C.)** Insects as carriers of tropical diseases. Hospital, Lond., 1910-11, xlix, 281-284. — **Mathon**. Remarques sur le diagnostic des pyrexies intertropicales. Rev. de méd. et d'hyg.

trop., Par., 1910, vii, 197-205. — **Wellman** (C.) Disease in the tropics; four lectures. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 1; 75.

MEDICAL STATISTICS.

(Including Hospital Reports.)

Albert (J.) La mortalidad infantil de Filipinas comparada con la mortalidad infantil de Europa y de los Estados Unidos. Bull. Manila M. Soc., 1910, ii, 286-291. — **Bonnier** (W.) Quelques chiffres sur la mortalité infantile dans la province de Québec. Bull. san., Montréal, 1910, x, 145-151. — **Brondi** (A.) Le malattie infettive in rapporto alla densità delle popolazioni urbane con speciale riguardo alle condizioni della città di Torino. Riv. di ingegner. san., Torino, 1910, vi, 265-269. — **Cholera**, yellow fever, plague, and smallpox, from June 25 to Dec. 30, 1910. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1910, xxv, 1936-1945. — **Deacon** (W. J. V.) Vital statistics in relation to public welfare. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1910, x, 365-374. — **Emerick** (C. F.) Is the diminishing birth rate volitional? Pop. Sc. Month., N. Y., 1911, lxxviii, 71-80. — **Grassl**. Der Zusammenhang zwischen Kindersterblichkeit und ehelicher Fruchtbarkeit in Bayern. Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1910, v, 412; 465; 519. — **Hamilton** (Lord G.) A statistical survey of the problems of pauperism. J. Roy. Statist. Soc., Lond., 1910-11, lxxiv, 1-34. — **Heller** (J.) Ein Beitrag zur vergleichenden Morbiditätsstatistik der weiblichen kaufmännischen Angestellten und der Dienstboten. Med. Reform, Berl., 1910, xviii, 403-406. — **Knox** (J. H. M.), jr. The need of more complete registration of births. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 881-886. — **Lannelongue & Martin** (A.-J.) La mortalité des adultes. Rev. d'hyg., Par., 1910, xxxii, 997-1006. — **Nearing** (S.) "Race suicide" vs. overpopulation. Pop. Sc. Month., N. Y., 1911, lxxviii, 81-83. — **Pain** (M.) À propos de la statistique sanitaire de la France publiée par le ministère de l'intérieur. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1910, vi, 481-489. — **Present** (The) situation in vital statistics legislation. Am. M. Ass. Bull., Chicago, 1910-11, vi, 1-31. — **Schenk** (P.) Die Bingesche Theorie in Widerstreit gegen die Grundregeln der medizinischen Statistik. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1910, xvi, 470. — **Ward** (M. O.) On vital statistics. Bull. san., Montréal, 1910, x, 138-144.

THERAPEUTICS, MATERIA MEDICA.

THERAPEUTICS.

For Surgical Therapeutics see Surgery.

Bousquet (Louis) & **Roger** (Henri). Les mé-taux colloïdaux électriques en thérapeutique. Par., 1910, Masson & Cie. 31 p. 4°.

Armendáriz (E.) Lección sobre la nicacó fisiológica y terapéutica del yodo y los yoduros. Bol. de cien. med., Mexico, 1910, i, 214-224. — **Barr** (Sir J.) An address on the use and abuse of the lime salts in health and disease. Post-Graduate, N. Y., 1910, xxv, 1236-1260. — **Bausenbach**. Therapeutische Anwendungen: Fibrolysin. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1941. — **Blumenthal** (F.) Ueber Atoxyl und seine Derivate. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2275-2278. — **Brown** (H.) A new form of suppository. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 90. — **Brumby** (W. M.) The reasons why prescriptions fail. Texas State J. M., Fort Worth, 1910-11, vi, 161-163. — **Carnot** (P.) Le séné, son mode d'action et ses indications. Par. méd., 1910, 20-24. — **Cornelius**. Zur therapeutischen Anwendung der Mineralstoffe. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1910, xiv, 513-527. — **Cushny** (A. R.) A plea for the study of therapeutics. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Therap. & Pharmacol. Sect., 1-12. — **Enebuske** (C. J.) [The origin of iodine in albumen and blood after exhibition of a new iodine-preparation, derived of tannic acid.] Hygiea, Stockholm, 1910, 2. f., x, 1237-1266. — **Fickler** (A.) Ueber Hydropyryn, ein neues wasserlösliches Salizylpräparat. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2248; 2399. — **Forrester** (G. P.) Organic preparations of arsenic. Lancet, Lond., 1910, ii, 1858. — **Gautier** (A.) Sur l'activité des nouveaux-arsenicaux organiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1910, 3. s., lxix, 250-259. — —. Réponse à Rist et Danlos relativement aux origines et à l'efficacité de la médication par l'arsenic organique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 702-704. — **Huber** (J. B.) Venesection. Med. Times, N. Y., 1910, xxxviii, 234; 270; 297; 326. — **Hunsberger** (A.) The combination of drugs and prescription writing. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1910, i, 65-108. — **Jahr** (G.) Die elektrisch heizbaren Binden und Kompressen "Bedaf." Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2494. — **Lance** (M.) La thyosinamine (fibrolysin) est-ce un médicament inactif et dangereux? Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 1949; 1996. — **Laval**. Les hémorragies. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clx, 641-662. — **Lazarus** (P.) Ernst von Leyden (1832-1910) als therapeutischer Forscher und Arzt. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2588-2593. — **Löwy** (J.) Ueber die Wirkung des Globularins und seine therapeutische Verwendbarkeit. Prag. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 621-624. — **Middleton** (W. J.) The Pyonex treatment. Med. Times, Lond., 1910, xxxviii, 989; 1007. — **Milne** (J. W.) The efficacy of blood letting; a plea for its extended use. Practitioner, Lond., 1910, lxxxv, 842-844. — **Morrice** (G. G.) Special uses of old-fashioned remedies. Med. Mag., Lond., 1910, xix, 709. — **Nishi** (M.) Ueber die Resorption und Ausscheidung des Arsens bei einer Arsenwasserkur. Internat. Beitr. z.

Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh., Berl., 1910, ii, 7-10. — **Park** (R.) Brewer's yeast in the treatment of ulcers, necrotic and tubercular conditions. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1911, xv, 19. — **Pecker**. Incompatibilité entre substances médicamenteuses. *Caducée*, Par., 1910, x, 300. — **Poor** (G. E.) *Hydrastis canadensis*. *J. Therap. & Dietet.*, Bost., 1910-11, v, 70-72. — **Posternak** (S.) Contribution à l'étude de la médication par les acides gras iodés. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1910, clx, 851-861. — **Redfield** (H. H.) *Bryonin*. *Denver M. Times* [etc.], 1910, xxx, 179-181. — **Riehl** (M.) Das Absinken der Kern- (speziell der Magen-) temperatur bei äusserlicher kälteapplikation. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2759. — **Roberts** (W.) Superstitious remedies. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1661. — **Robinson** (B.) Treatment of symptoms in hospitals. *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 1068. — **Römhild**. Gefahren der Jodmedikation, Jodempfindlichkeit und Jodbasedow. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1930-1932. — **Saenger** (M.) Eine verbesserte Zerstäubungsvorrichtung. *Ibid.*, 2017-2019. — **Sajous** (C. E. DeM.) Alcohol in therapeutics. *J. Inebriety*, Bost., 1910, xxxii, 149-153. — **Sawyer** (Sir J.) A new use of piper nigrum. *Prescriber*, Edinb., 1911, v, 15. — **Schmoll** (E.) The tonic use of digitalis. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1911, cxli, 35-44. — **Silberstein** (I.) Die interne Anwendung der Sauerstoff-*Novozon*-Präparate. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1910, xxxv, 657-661. — **Webb** (F.) *Anemopsis californica*. *J. Therap. & Dietet.*, Bost., 1910-11, v, 72. — **Young** (G. C.) *Hyoscyamus*, its history and its therapeutics. *Therap. Rec.*, Louisville, 1910, vi, 321.

Anæsthetics.

Akimoff-Peretts (K. Ya.) [Late complications in chloroform anæsthesia.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1630. — **Allen** (F.) Spinal anæsthesia. *Boston M. & S. J.*, 1910, cxliii, 715-718. — **Bacon** (W. B.) Presidential address; administration of anæsthetics. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Odont. Sect., 1-3. — **Bogle** (J. C.) Chloroform versus ether for general anæsthesia. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1910, xxiii, 362-364. — **Bovée** (J. W.) The influence of the Trendelenburg position on the quantity of urine excreted during anæsthesia. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1911, cxli, 106-109. — **Breakstone** (B. H.) Cocaine as a local anæsthetic. *J. Ophth. & Oto-Laryngol.*, Chicago, 1910, iv, 473-476. — **Bryan** (F. B.) General anæsthesia. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1910-11, vi, 192-194. — **Chavanne** (F.) Zur lokalen Anästhesierung der Schleimhäute mittels einer Lösung von Chininum hydrochloricum und Harnstoff. *Klin.-therap. Wchnschr.*, Berl., 1910, xvii, 1253. — **Coleman** (F.) A nasal inhaler for the continuous administration of nitrous

oxide. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1840. — **Collier** (C. C.) A simple and effective apparatus for the administration of ether and chloroform vapor. *Laryngoscope*, St. Louis, 1910, xx, 1147-1149. — **Devaux** (E.) Anæsthésie chloriformique et œdème. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxi, 416. — **Dowse** (T. S.) Massage of heart in chloroform collapse. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1822. — **Farez** (P.) Le rôle de la narcose dans le reveil des léthargiques. *J. de méd. int.*, Par., 1910, xiv, 301-303. Also: *Rev. de psychothérap.*, Par., 1910-11, xxv, 141-148. — **Haggard** (W. D.) Nitrous oxide and oxygen anæsthesia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 2225. — **Hertzer** (A. E.) Material and methods, the secret of success in local anæsthesia. *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1910, xxxviii, 475-477. — **Hornabrook** (R. W.) New method of ether anæsthesia. *J. Surg., Gynec. & Obst.*, N. Y., 1910, xxxii, 489-492. — **Klein** (S.) Beiträge zur Kenntnis der Nachteile des Kokains. *Med. Bl.*, Wien, 1910, xxxii, 549; 561. Also: *Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges.*, Dresd., 1910-11, xiv, 53; 61. — **Läwen** (A.) Ueber Extraduralanästhesie für chirurgische Operationen. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1910-11, cviii, 1-43. — **Lespinasse** (V. D.) Quinine and urea hydrochlorate as a local anæsthetic (quinine carbamidum). *Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch.*, Chicago, 1910, xii, 161-163. — **Morales Pérez** (A.) Balance clinico de la termoeterizacion. *Siglo méd.*, Madrid, 1910, lvii, 724. — **Nazaroff** (V. M.) [Injection of definite anatomical regions of the extremities; on arterial anæsthesia.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova*, S.-Peterb., 1910, xxvi, 736-741. — **Parsons** (C. G.) A new spinal needle. *Denver M. Times* [etc.], 1910-11, xxx, 258. — **Pater** (H.) Les accidents tardifs dus au chloroforme. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1910, clx, 561-578. — **Payer** (A.) Die postnarkotische Magenlähmung. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1910, xxii, 411-482. — **Pedley** (J. K.) Hypodermic injection of cocaine, etc., for local anæsthesia and the anæsthetics bill. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 2052. — **Slawinski** (Z.) [On local anæsthesia.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 1099-1101. — **Snyder** (C. C.) Spinal anæsthesia. *Merck's Arch.*, N. Y., 1910, xii, 387-390. — **Strauss** (M.) Zykloform; ein neues Wundanaesthetikum. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2643. — **Teichmann** (O.) Venous anæsthesia. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1909-10, xvii, 120. — **Trewby** (J. F.) A new inhaler for administering nitrous-oxide gas by nasal method. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Sect. Anæsth., 12. — **Wood** (H. C.), jr. The comparative danger of ethyl chloride as an anæsthetic. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 2229. — **Wood** (N. N.) Chloroform and ether anæsthesia in obstetrics. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1910, xxxii, 334-337. — **Ziegner** (H.) Ueber Chloroform-Sauerstoffnarkose. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2585.

Animal Extracts.

Hill (C. A.) The use of corpora lutea in gynecology; a report of twelve cases of which it was used to allay the symptoms of artificial menopause following removal of both ovaries. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 587-589. — **Jagot & Denéchau.** Quelques cas d'opothérapie thyroïdienne. *Arch. méd. d'Angers*, 1910, xiv, 363-368. — **Jansen** (B. C. P.) Contributo alla conoscenza dell'enterolipasi. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1910, x, 244-253. — **Kirchheim.** Ueber Wirkung und Dosierung des Adrenalins bei subkutaner Injektion. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2694. — **Mulot** (O. L.) The use of desiccated liver extract in diabetes and chronic gastro-intestinal auto-intoxication. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1910, iv, 496-504. — **Roger** (H.) Les substances hypotensives des capsules surrénales. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxix, 160-162. — Substances hypotensives et pigments des surrénales. *Ibid.*, 185-197.

Antiseptics, Disinfectants.

Anderson (J. F.) & **McClintic** (T. B.) A method for the bacteriological standardization of disinfectants. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1911, viii, 1-26. — **Bönning** (F.) Jodival, ein neues Jodpräparat mit 47% Jodgehalt. *Med. Klin., Berl.*, 1910, vi, 1938. — **Breuer** (M.) Les colloïdes et l'emploi du collargol par la voie buccale, dans la pneumonie et la bronchopneumonie de l'enfant et de l'adulte. *J. méd. de Brux.*, 1910, xv, 95; 129. — **Delipine** (S.) Contribution to the study of chemical disinfectants. *J. Soc. Chem. Indust., Lond.*, 1910, xxix, 1344-1354. — **Relative** (The) germicidal powers of some essential oils. *Brit. M. J., Lond.*, 1910, ii, 1935. — **Schiemann** (H.) Carbolic acid injections in piles and goitre. *Med. Rec., N. Y.*, 1910, lxxviii, 1051-1053. — **Slack** (F. H.) & **Wade** (E. M.) A comparison of the germicidal value of a few "commercial" coal-tar disinfectants. *Am. J. Pub. Hyg., Bost.*, 1909-10, n. s., vi, 838-843. — **Stephens** (G. A.) The therapeutic advantages of using mercury in the colloid form. *Brit. M. J., Lond.*, 1910, ii, 1910. — **Wynter** (W. E.) The local application of salicylates. *Polyclin., Lond.*, 1910, xiv, 123-126.

Dietetics.

See, also, Nutrition of Infants.

Monteuuis (Albert). La cuisine chez soi, ce qu'elle est, ce qu'elle doit être. L'alimentation, comment il faut la réaliser. Nice [1910], librairie Visconti. 174 p. 1 l. 80.

Berg (R.) Ueber die Ausscheidung von per os eingeführten Phosphaten, besonders der Calciumphosphate. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910-11, xxx, 107-142. — **Bertarelli** (E.) Latte acido orientale e punti oscuri della

zimoterapia. *Morgagni, Milano*, 1910, lii, pt. 2, 1025-1036. — **Bonnes** (J.) & **Elloy** (A.) Les corps gras en thérapeutique interne; nouveau moyen de les faire accepter sans dégoût et de faciliter leur absorption les émulsions aériennes. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1910, xxxi, 614-616. — **Cabanès.** Les singularités de l'alimentation. *Bull. gén. de therap. [etc.] Par.*, 1910, clx, 540-552. — **Dölling** (M.) "Biomalz," ein modernes Nähr- und Stärkungspräparat, und seine therapeutische Verwendung. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, 1910, 564. — **Dorveaux** (P.) Le sucre au moyen âge. *France méd., Par.*, 1910, lvii, 345; 370. — **Dryepondt.** L'alimentation du blanc au congo. *Arch. méd. belges, Brux.*, 1910, xxxvi, 289-310. — **Eisenhardt** (W.) Ueber die hämatogene Anregung der Magensaftsekretion durch verschiedene Bestandteile der Nahrung. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs. u. Verdauungskrankh., Berl.*, 1910, ii, 206-213, 1 pl. — **Friedenwald** (J.) & **Ruhrh.** (J.) Nutrition and food. *Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y.*, 1910, i, 367-433. — **Hill** (E. C.) A simple method of rectal feeding or proctoclysis. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1910, iv, 2233. — **Hirata** (G.) Ueber die hämatogene Anregung der Darmsaftsekretion durch Molke, pflanzliche Röstprodukte und verschieden konzentrierte Kochsalzlösungen. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör. Stoffwechs. u. Verdauungskrankh., Berl.*, 1910, ii, 240-248. — **Howe** (P. R.) Dietetic effects in oral secretions. *Dental Cosmos, Phila.*, 1911, liii, 43-55. — **Kausch** (W.) Ueber intravenöse und subkutane Ernährung mit Traubenzucker. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz.*, 1911, xxxvii, 8. — **Presslich** (W.) Ueber salzarme Kost als Heilmittel. *Militärärzt., Wien*, 1910, xlv, 243-263. — **Schilling** (F.) Die Zelluloseverdauung bei dem Menschen. *Arch. f. Verdauungskr., Berl.*, 1910, xvi, 720-725. — **Schlesinger** (W.) Diät in Kurorten und Anstalten. *Med. Klin., Berl.*, 1910, vi, 1845-1850. — **Taillens.** Les cures de fruits. *Arch. gén. de kinésithérapie, Par.*, 1910, xii, 193-201. — **Thompson** (W. H.) The nutritive value of beef extract. *Pharm. J., Lond.*, 1910, 4. s., xxxi, 548. — **Tigerstedt** (R.) Zur Kenntnis der Aschebestandteile in der frei gewählten Kost des Menschen. *Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz.*, 1910, xxiv, 97-112.

Drug Exanthems.

Blan (L. C.) Bromoderma papulo-pustoloso-vegetante delle mani. *Corriere san., Milano*, 1910, xxi, 793-795.

Electrotherapy.

Bonnetoy (E.) Actions des courants de haute fréquence appliqués au moyen du lit condensateur sur la circulation et la température du corps. *J. de physiothérapie, Par.*, 1910, viii, 542-550. — **Desplats** (R.) Les résultats éloignés de la fulguration. *J. d. sc.*

méd. de Lille, 1910, ii, 361; 385. — **Dessauer** (F.) Erdschlussfreie Universalanschluss-apparate mit reiner Galvanisation. Ztschr. f. med. Elektrol., Leipz., 1910, xii, 145-147. — **Jones** (L.) Les principes de la médication ionique. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1910, xviii, 920-928. — **King** (W. H.) Magnetic wave therapy. J. Am. Inst. Homœop., Cleveland, 1910, iii, 333-339. — **Lébotte**. Un puissant diurétique nouveau dans la faradisation cutanée. J. méd. de Brux., 1910, xv, 276. — **Low** (T. C.) Action and uses of the high frequency effluve. Pacific Coast J. Homœop., San Fran., 1910, xxi, 467-469. — **Nagelschmidt** (F.) The thermal effects produced by high-frequency currents and the therapeutical uses of diathermic treatment. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Electro-Therap. Sect., 1-12. — **Pfabler** (G. E.) A pendulum for interrupting the static wave current. J. Advanc. Therap., N. Y., 1910, xxviii, 583-589. — **Price** (G. E.) Electro-therapeutics including high frequency currents. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1910, i, 265-326, 5 pl. — **Rumpf**. Ueber oszillierende Ströme. Ztschr. f. med. Elektrol., Leipz., 1910, xii, 141. — **Ullmann** (K.) Experimentelle Beiträge zur Lehre von der Thermo-penetration. *Ibid.*, 143-145. — **Zimmern** (A.) Réflexions sur le lavement électrique. Arch. gén. de kinésithérapie, Par., 1910, xii, 185-189.

Hydrotherapy.

(Including Mineral Waters.)

Baruch (S.) & **Shrady** (A. M.) Hydrotherapy. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1910, i, 221-264, 2 pl. — **Blanc** (L.) Aix-les-Bains. Gaz. d. eaux, Par., 1910, liii, 553-559. — **von Bókay** (A.) Vernachlässigte Indikationen erdiger Quellen. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1910-11, iii, 467-471. — **von Boltenstern** (O.) Die Anschauungen über die Wirkungsweise der Seebäder, insbesondere der Ostseebäder, im Wandel der Zeiten. Deutsche Aertzte-Ztg., Berl., 1910, 553-560. — **Caron de la Carrière**. Allevard. Gaz. d. eaux, Par., 1910, liii, 581-584. — **Determeyer** (H.) Bad Salzbrunn in seiner Bedeutung bei Erkrankungen der Verdauungsorgane, des Stoffwechsels und des Harnapparates. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1910-11, iii, 480-484. — **Feuille** (E.) Ingestion et élimination d'eau; cure hydrique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 455-457. — **Finck**. À quoi tient la supériorité des stations de cures allemandes. Province méd., Par., 1910, xxi, 548-550. — **Fleig** (C.) Action des injections d'eaux minérales sur le sang et le système circulatoire. Montpel. méd., 1910, xxxi, 609-613. — **Gallard** (F.) Les eaux chlorurées sodiques françaises. J. méd., de Brux., 1910, xv, 387; 403. — **Gardner** (T. F.) Presidential address; air and water; is there anything new under the sun? Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Balneol.

Sect., 1-10. — **Hinsdale** (G.) Mineral springs. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1910, i, 195-219. — **Lotero Fernández** (L.) El estreñimiento y su tratamiento hidromineral. Rev. méd. españ. y bol. de hig. y salub., Madrid, 1910, ii, 301-304. — **Pelon** (H.) Une station chlorurée sodique hivernale, Korbus (Golfe de Tunis). Montpel. méd., 1910, xxxi, 516-524. — **Schwera** (H.) Recherches sur les eaux souterraines ferrugineuses et magnésifères en Belgique; leur fréquence, leur variabilité, leur utilisation. [Rap. de Putzéys p. 688.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1910, 4. s., xxiv, 729-849. — **Soboleff** (N. I.) [Determination of the heat production in cold and warm baths, with correction for the temperature of the internal and external parts of the body.] Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1910, xxi, 209-220. — **Wybauw** (R.) De l'action des bains carbogazeux naturels sur la pression du sang, évaluée à l'aide d'un procédé graphique. J. méd. de Brux., 1910, xv, 331-337.

Hypnotics and Sedatives.

Bowman (W. M.) A caution as to codeine and heroin. Toledo M. & S. Reporter, 1910, xxxvi, 560-563. — **Denigès** (G.) Nouvelle réaction de la morphine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 1062. — **Döbel** (E.) Ueber die Empfindlichkeit verschiedener alter Tiere gegen die Opiumalkaloide. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1910, ix, Orig., 397-420. — **Fröehlich** (E.) Beobachtungen über ein neues Sedativum und Einschläferungsmittel, das Adalin. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 18. — **Lili** (L.) Therapeutische Versuche mit Kephaldol. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1978. — **Schaefer** (P.) Ueber klinische Erfahrungen mit einem neuen Schlafmittel, dem Adalin. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2695.

Hypnotism, Psychotherapy.

Berillon. La psychothérapie préventive. Rev. de psychothérap., Par., 1910-11, xxv, 109-115. — **Demonchy** (L.) Le reveil; son importance capitale en hypnothérapie et en psychothérapie. *Ibid.*, 99-106. — **Fisher** (E. D.) Psychotherapy; its uses and abuses. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1266-1268. — **Jennings** (O.) Les modalités de la psychothérapie. Rev. de psychothérap., Par., 1910-11, xxv, 136-138. — **Jones** (E.) The action of suggestion in psychotherapy. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1910-11, v, 217-254. — **Stigter** (D.) Over rationelle psychotherapie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 2317-2330.

Massage and Physiotherapy.

Allan (J. W.) Graduated labour at Bellefield Sanatorium. Glasgow M. J., 1911, lxxv, 34-40. — **Bidou** (G.) De la mécanothérapie; ses principes; son instrumenta-

tion. J. méd. de Brux., 1910, xv, 573-576. — **Cornelius.** Kritischer Allgemeinbericht über die der Charité zugeteilte Poliklinik für Nervenmassage in den ersten 15 Monaten ihres Bestehens (1. Oct. 1908 bis 1. Jan. 1910). Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 774-817. — **Famenne.** Le travail manuel agent de thérapeutique physique. J. de physiothérap., Par., 1910, viii, 551-558. — **Gaztelu (T.)** Algunas consideraciones sobre los efectos de la "termopenetración" en el organismo. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1910, xxiv, 358-369. — **Haglund (P.)** Zwei unabweisbare Forderungen bei der Ausbildung von mechanotherapeutischen Assistenten. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxvii, 431-439. — **Hofmann.** Die Nervenpunktmassage unter besonderer Berücksichtigung von Bad Elster. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 869-873. — **Klihm.** Die Stellung der Nervenmassage zu anderen bisher üblichen Massagemethoden. *Ibid.*, 853-857. — **Loewe.** Die Schwierigkeiten des Anfängers bei der Erlernung der Nervenpunktmassage. *Ibid.*, 858-861. — **Peckham (F. E.)** Physiotherapy in sacro-iliac conditions. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1910-11, viii, 381-388. — **Phillip (A. A.)** Mechano-therapy and disease. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1824. — **Sims (C. A. S.)** Vibratory treatment in chronic diseases; with an illustrative case report. Am. J. Clin. M., Chicago, 1911, xviii, 69-72. — **Storey (T. A.)** General exercise. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1910, i, 163-193, 10 pl. — **Zimmermann.** Die Nervenmassage im Vergleich mit den andern physikalischen Heilfaktoren. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 849-852.

Phototherapy, Radiotherapy.

See, also, Cancer; Diseases of the Skin; Ulcers, etc.

Aikens (W. B.) Recent observations on the therapeutic use of radium. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 37-40. — **Gudzent (F.)** Ueber den gegenwärtigen Stand der Radium-Emanations Therapie. Therap. d. Gegenw., Berl., 1910, li, 529-537. — **Hasselbach (K. A.) & Reyn (A.)** Ueber Prüfung von Quarzapparaten in der Finsenschen Lichtbehandlung. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien. u. Leipz., 1910, civ, 449-452. — **Neuberg (C.)** Wirkungen des Sonnenlichtes auf wichtige chemische Bestandteile des menschlichen und tierischen Organismus. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1910-11, iii, 525-528. — **Pfahler (G. E.)** The treatment of diseases by the X-rays and radio-active substances. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1910, i, 327-354, 2 pl.

Serotherapy and Vaccinotherapy.

See, also, Vaccinia, Vaccination.

Cushing (E. W.) The use of vaccines in septic and inflammatory conditions. Maritime M. News, Halifax, 1910, xxii, 360-366.

— **Dunn (J. T.)** Vaccine treatment of streptococcal infection; report of a case. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 101. — **Ferran (J.)** Antigenoterapia ó vaccino-terapia de Wright; apéndice á la comunicación titulada errores doctrinales concernientes á la tuberculosis y á su bacilo. Rev. espec. méd., Madrid, 1910, xiii, 356-368. — **Ferrúa (J.)** Contribución al estudio del suero artificial yodado. Crón. méd., Lima, 1910, xxvii, 237-239. — **Lama (A.)** Opsonine e opsonoterapia. Morgagni, Milano, 1910, lii, pt. 2, 929; 986. — **Litterer (W.)** Bacterial vaccines a factor in therapeutics. Memphis M. Month., 1910, xxx, 561-570. — **Marfan (A.-B.) & Debré (R.)** Gonohémie à manifestations viscérales multiples chez une fillette de dix ans et demi (essais de traitement par le vaccin de Wright et le sérum antiméningococcique). Pédiatrie prat., Lille, 1910, viii, 569-575. — **Martin (E.)** Our experience with vaccine therapy in acute infections. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1178-1181. — **von Ofenheim (E.)** Vaccine therapy. Practitioner, Lond., 1910, lxxxv, 762-775. — **Paton (D. M.)** A further contribution to a new generalisation in serum therapy. Australas. M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 601-604. — **Reiter.** Ueber den gegenwärtigen Stand der Vakzinetherapie. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 2032. — **Root (W. W.)** Bacterial therapy. Am. Physiol. Therap., Chicago, 1910, i, 207-211. — **Wilson (M. G.)** Some of my experiences with serum therapy. Am. M. J., St. Louis, 1910, xxxviii, 499-510. — **Wood (F. M.)** Autogenous vaccines; a new method for their preparation and use by the surgeon (a resume of four years' experience with vaccine therapy). Railway Surg. J., Chicago, 1910-11, xvii, 148-153.

Transfusion and Injection.

Crile (G. W.) On the direct transfusion of blood. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1910, xviii, 156-163. — **Ebstein.** Ein Beitrag zur intravenösen Therapie. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1910, 529-531. — **Elliot (E.), jr.** Transfusion for extreme anæmia in an adult. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 131. — **Henkel (M.)** Ueber den Einfluss der Kochsalzinfusion (Experimenteller Beitrag). München. med. Wchnschr., 1911, lvii, 2505-2508. — **Labougle (J.)** Note au sujet des injections sucrées isotoniques massives et des injections mercurielles sucrées isotoniques; priorité relative à la publication de ces méthodes thérapeutiques. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1910, iv, 536-538. — **Le-moine (G.)** Lavage du sang; injections de sérums sucrés. Nord. méd., Lille, 1910, xvii, 249. — **Leopinasse (V. D.) & Fisher (G. C.)** Hæmorrhage of the newborn; treatment by direct transfusion of blood; review of the literature; report of a case. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 40-45. — **Moldovan (J.)** Ueber die Wirkung intravaskulärer

Injektionen frischen, defibrinierten Blutes und ihre Beziehungen zur Frage der Transfusion. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2422-2425. — **Somes** (J. F.) Some results obtained with intra-venous medication. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1910, n. s., v, 656-659. — **Webb** (F.) The hypodermic use of drugs. J. Therap. & Dietet., Bost., 1910-11, v, 80-82.

PHARMACOLOGY, MATERIA MEDICA.

See, also, Inspection of Food and Drugs.

Boulanger-Dausse. L'extrait de kola. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1910, xvii, 639-645. — **Chauffard** (A.) & **Grigaut** (A.) De la stabilité des différents composés arsénicaux eten particulier de l'hectine et de l'arsénobenzol, en présence des agents réducteurs. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 480-484. — **Coleschi** (L.) Il ricambio del calcio nelle donne lattanti dietro l'uso delle acque minerali bicarbonato-caliche. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1910, x, 254-267. — **Dixon** (W. E.) & **Halliburton** (W. D.) The action of drugs upon the cerebral vessels. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1910, iii, 315-318. — **Fredericq** (L.) Sur l'emploi du citrate de soude comme agent anticoagulant. Arch. di fisiol., Firenze, 1909, vii, 279. — **Gautier** (A.) Sur la genèse des nouveaux arsenicaux et sur leur activité spécifique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 463-474. — **Godfrin.** Benzoates de bismuth. J. de pharm. et de chim., Par., 1910, 7. s., ii, 385-396. — **Gramenitski** (M. I.) [Action of poisons upon the isolated heart of warm-blooded animals in different temperatures.] Khar'kov. M. J., 1910, x, 118-185, 4 diag. — [Comparative action of antipyretics upon the isolated heart.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1849-1854. — **Henzerling** (C.) Ueber das Aethylkreatinin. Arch. d. Pharm., Berl., 1910, ccxlviii, 594-608. — **Jaboin** (A.) Pharmaco-biologie du radium. J. méd. de Brux., 1910, xv, 499; 721. — **Javillier.** Dosage de l'atropine; titrage des alcaloïdes dans les extraits de belladone. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1910, xvii, 629-634. — **Jean-selme** (E.), **Bongrand** (J. C.) & **Chevallier** (P.) Sur le rythme de l'élimination de l'arsenic après injection intramusculaire ou sous-cutanée de produits organo-arsénicaux solubles et en particulier d'hectine. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 743-753. — **Kunze** (G.) Ueber das Methyl-, Dimethyl- und Trimethyl-Kreatinin. Arch. d. Pharm., Berl., 1910, ccxlviii, 578-593. — **Labesse.** Du précipité jaune. Anjou méd., Angers, 1910, xvii, 311-315. — **Loew** (O.) Ueber die physiologische Rolle der Kalziumsalze. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2572-2574. — **Meyer** (H.) The action of lime salts. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1594. — **Peckolt** (T.) Heil- und Nutzpflanzen Brasiliens. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1910, xx, 481-506. — **Ribaut.** Sur la stabilité de l'eau de

Carier-cerise. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1910, xvii, 583-587. — Sur le dosage de l'aconitine par l'acide silicotungstique. *Ibid.*, 634-639. — **Sabbatani** (L.) Azione farmacologica degli alcool dal punto di vista fisico-chimico; pt. 1., come gli alcool metilico ed etilico modificano la concentrazione molecolare del sangue e degli organi. Arch. di fisiol., Firenze, 1909, vii, 49-80. — **Santeson** (C. G.) Ueber die Wirkung von Kaliumbromat. *Ibid.*, 514-556. — **Servoss** (G. L.) Henbane: its constituents. South. Clinic, Richmond, 1910, xxxiii, 353-359. — **Soboleff** (N. I.) [Influence of mineral salts upon the cardiac action.] Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1910, xxi, 146-152. — **Tendron.** Étude comparative de l'élimination de l'arsenic après injections de divers médicaments arsénicaux, atoxyl, arsénophenylglycine, arsénobenzol. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, n. s., xxx, 474-476. — **Tunmann** (O.) Ueber die Alkaloid in Strychnos Nux vomica L. während der Keimung. Arch. d. Pharm., Berl., 1910, ccxlviii, 644-657. — **Wood** (H. C.), jr. Modern pharmacology and its bearing on practical therapeutics. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1910, i, 17-63. — **Wulff** (C.) Farmacopea ufficiale del regno d'Italia. Terza edizione. (Besprechung.) Apoth.-Ztg., Berl., 1910, xxv, 883; 894; 907; 918.

SURGERY.

GENERAL SURGERY.

Marion (Georges). Chirurgie du praticien. Technique des opérations courantes et chirurgie d'urgence. Avec 476 figures dans le texte. Par., 1911, A. Maloine. 498 p. 8°.

Baker (S. C.) The uses of "carbonic acid snow" in surgery, with demonstration of its preparation. J. South Car. M. Ass., Charleston, S. C., 1910, vi, 520. — **Barbers and surgeons.** Brit. M. J., Lond., 1911, i, 37. — **Baudet.** De l'emploi de l'huile camphrée en chirurgie. Arch. méd. de Toulouse, 1910, xvii, 402-408. — **Belley** (G.) Trois cas de chirurgie d'urgence; observations recueillies à l'hôpital de Sidi-Abdallah. Arch. de méd. nav., Par., 1910, xciv, 441-447. — **Benda** (C.) Zur Frage der Konservierung von chirurgischem Material für die mikroskopische Diagnose. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2302. — **von Bonsdorff** (H.) [Some features in the development of surgery during the last 25 years.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1910, lii, v, ii, 419-435. — **Deaver** (J. B.) The past, present and future of surgery. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 167-174. — **Dörbeck** (F.) Nikolai Pirogow. Ein Gedenkblatt zu seinem 100. Geburtstag. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 643-648. — **Dreyer** (L.) Nutzen und Gefahren der Sauerstoffatmung bei schweren Blutverlusten. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910,

lxx, 569-580, 1 pl. — **Edelstein** (A.) [Pulmonary post-operative complications.] *Lwow. tygodn. lek.*, 1910, v, 599; 613. — **Napalkoff** (N. I.) [On Russian surgical journalism.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova*, S.-Peterb., 1910, xxvi, 742-748. — **Terebinaki** (N. N.) N. I. Pirogoff i V. v. Langenbeck. *Khirurgia*, Mosk., 1910, xxviii, 587-592. — **Thiemann** (H.) Die Leistungen der Röntgenstrahlen auf dem Gebiete der Chirurgie. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1910, xxxv, 337; 360; 375. — **Thorburn** (W.) The evolution of surgery. *Med. Mag.*, Lond., 1910, xix, 643-645. — **Velyaminoff** (N. I.) [Jubilee collection: Nikolai Alexandrovich Velyaminoff.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova*, S.-Peterb., 1910, xxvi, 3 pl., 3 port., 482-1062 p., 4 pl. — **Volkovich** (N. M.) [Pirogoff as a surgeon, and his significance for Russian medicine.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1877-1881. — **Wilkins** (W. A.) The uses of the X-rays in surgery. *Montreal M. J.*, 1910, xxxix, 758-764.

Aseptic and Antiseptic Surgery.

See, also, Antiseptics; Treatment of Wounds.

Gibson (C. L.) Disinfection of the skin by tincture of iodine. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 106-109. — **Kacsvinszky** (J.) Die postoperative Antisepsis. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1910, xciii, 999-1020. — **Kuhn** (F.) Steril-Katgut. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1910, xxxii, 710. — **Moschcowitz** (A. V.) Dry iodine catgut; a further contribution upon the subject, with an improved method of preparation. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 110-114. — **Pauchet**. Désinfection des téguments à la teinture d'iode. *Ann. de chir. et d'orthop.*, Par., 1910, xxiii, 340-342. — **Silberberg** (Ya. V.) [Simplified method of cleaning the field of operation by acetone-alcohol (according to v. Herff).] *Khirurg. Arkh. Velyaminova*, S.-Peterb., 1910, xxvi, 698-704. — **Woodbury** (F. T.) Iodine: the ideal surgical antiseptic. *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 1105-1107.

OPERATIVE SURGERY AND SURGICAL ANATOMY.

See, also, Anæsthetics.

Barrett (C. W.) A new technique for keeping count of gauze pads. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 611. — **Blain** (A. W.) Surgical aftertreatment. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1910, xxiii, 328-330. — **Blondel** (R.) La restauration du plancher pelvien. *Rev. de therap. méd.-chir.*, Par., 1910, lxxvii, 829-839. — **Campbell** (R. A.) Major operations. *Pacific Coast J. Homœop.*, San Fran., 1910, xxi, 449-456. — **Fowler** (R. S.) The post-operative care of the wound. *N. York State J. M.*, N. Y., 1910, x, 485-491. — **Fulkerson** (W. D.) From the daily experience of a railway surgeon, with a history of three cases in particular. *Railway Surg. J.*, Chi-

cago, 1910-11, xvii, 159-163. — **Gabbett** (P. C.) The operation theatre. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1910, xlv, 371-375, 1 plan. — **Gutiérrez** (A.) Enseñanza de la anatomía topográfica; necesidad de darle orientación; investigación anatómo-quirúrgica de la región parotídea. *Rev. Ibero-Am. de cien. méd.*, Madrid, 1910, xxiv, 347-358, 6 pl. — **Hans** (H.) Die Extremitätenstauung, eine einfache Methode zur Blut- und Chloroformersparnis bei Operationen an anderen Körperstellen. *Centralbl. f. Chir.*, Leipz., 1910, xxxvii, 1579. — **Harbin** (R. M.) Notes on the Mayo clinic. *Atlanta Jour.-Rec. Med.*, 1910-11, lvi, 459-466. — **Kader** (B.) [Resuscitation by massage of the heart in cases of sudden death during operations.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1910, xlix, 712-718. — **Mesnard**. Les greffes de peau de grenouille. *Arch. méd. d'Angers*, 1910, xiv, 369-374. — **Morris** (R. T.) Surgery of the obese. *Month. Cycl. & M. Bull.*, Phila., 1910, iii, 641. — **Porter** (C. A.) The surgical treatment of X-ray carcinoma and severe X-ray lesions, based upon an analysis of 47 cases. *Pub. Mass. Gen. Hosp.*, Bost., 1910, iii, 235-290. — **Skinner** (W. W.) Surgery among the insane. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1910, iv, 483-486. — **Vanverts** (J.) De la suture en huit de chiffre, ses avantages et ses inconvénients. *Ann. de la Policlin. de Par.*, 1910, xx, 272-275. — **Willmoth** (A. D.) Post-operative treatment. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1910, xiv, 559-568.

Surgical Instruments and Apparatus.

Pollock (L. J.) & **Speidel** (W. C.) A new forceps for end to end intestinal anastomosis; a preliminary report. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 612.

SURGERY OF THE VASCULAR SYSTEM.

See, also, Diseases of the Chest.

Duval (P.) Technique opératoire de la ligature de la sous-clavière en dedans des scalènes et dans le médiastin. *Rev. de chir.*, Par., 1910, xlii, 1094-1100, 4 pl. — **Guseff** (P. F.) [Operative treatment of varicose veins and chronic ulcers of the leg.] *Khirurgia*, Mosk., 1910, xxviii, 657-664. — **Lardennois** (H.) Traitement chirurgical des varices et des ulcères variqueux. *Union méd. du nord-est*, Reims, 1910, xxxiv, 249-254. — **Lespinasse** (V. D.), **Fisher** (G. C.) & **Eisenstadt** (J.) Magnesium-ring blood vessel anastomosis. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1910-11, xvii, 145-147. — **Matas** (R.) Testing the efficiency of the collateral circulation as a preliminary to the occlusion of the great surgical arteries. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 1-43. — **Moro** (G.) Ueber die Pathogenese und die zweckmässigste Behandlung der Krampfader der unteren Extremitäten. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910, lxxi, 420-440. — **Rebreyend**. Suture latérale de la veine fémorale. *Bull. et mém. Soc. de chir.*

de Par., 1910, n. s., xxxvi, 927-931. — **Schwartz**. Anévrisme diffus traumatique de la sous-clavière gauche. *Ibid.*, 1138-1140. — **Seguin**. Anévrisme poplitée; ligature de la fémorale dans le canal de Hunter; guérison. Arch. de méd. nav., Par., 1910, xciii, 344-349. — **Sloawinski** (Z.) [Treatment of varicose veins of the lower extremity.] Gaz. lek., Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 1015-1018.

SURGERY OF THE HEAD.

See, also, Surgery of the Eye; Surgery of the Ear, etc.

Abadie. Technique de l'ablation des cancers du plancher de la bouche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 920-927. — **Ascenzi** (O.) Ipofisiectomia in una acromegalia; studio clinico e anatomicopatologico. Riv. di patol. nerv., Firenze, 1910, xv, 713-736. — **Auvray**. Sarcome fusocellulaire à myélopaxes de la dure-mère, avec perforation large de la paroi crânienne; hémostase préventive par la méthode de Dawbarn-Anschütz. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 1269-1293. — **Blos** (E.) Erfolge der operativen Heufieberbehandlung durch Resektion des N. ethmoidalis anterior. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2297. — **Bluket** (L. N.) & Drozdoff (N. S.) [Malignant tumour of the cranium.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1910, ccxix, med.-spec. pt., 618-631. — **Bonnet** (L.) Tumeur du cervelet. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 935-939. — **Bouchon** (J.) Anatomie topographique chirurgicale. Artère méningée moyenne. Arch. de Doyen, Par., 1910, i, 5-11. — **Bourguet**. Mastoïdite avec abcès extra-dural; opération; phlébite du sinus latéral et du golfe de la jugulaire interne: opération: hernie du cerveau, résection, hernie du cervelet. Arch. méd. de Toulouse, 1910, xvii, 472-487. — **Cerneyzi** (A.) Sur le traitement chirurgicale de la névralgie faciale par la méthode du Prof. Tausini. Rev. mens. de la presse méd. ital., Milan, 1910, ii, 85-93. — **Cernez** & Douay. Ankylose osseuse bilatérale de la mâchoire inférieure; résection des articulations temporo-maxillaires, avec interposition musculaire par un procédé nouveau; bon résultat. [Rap. de Demoulin.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 948-965. — **Cobos Carceller** (J.) Algunos detalles sobre la disposición anatómica de las cavidades mastoideas y sus consideraciones operatorias. Arch. de rinol., laringol., otol., Barcel., 1910, xxi, 343-352. — **Darde**. Traitement des traumatismes fermés du crâne. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1910, iv, 521-532. — **Davis** (H. J.) Extradural cerebellar abscess tracking through the jugular foramen into the neck; sloughing of middle third of internal jugular vein; operation; recovery. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Otol. Sect., 28-30. — **Diller** (T.) & Everhart (J. K.) Brain abscess in frontal region; operation; death with autopsy findings. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv,

190-193. — **Doyen** (E. E.) Technique générale de la craniectomie. Arch. de Doyen, Par., 1910, i, 12-23. — **Esau**. Kinnbildung bei Mikrognathie (Rippentransplantation). Centralbl. f. Chir., Leipz., 1910, xxxvii, 1636. — **von Frankl-Hochwart** (L.) [Ein Fall von operiertem Hirntumor.] Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1863. — **Gorokhoff** (D. Ye.) [Two additional cases (5th and 6th) of plastic operations with the transplantation of skin into the oral cavity.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1910, xxvi, 617-623. — **Helle**. Zur chirurgischen Behandlung der Spina bifida mit Hydrocephalus. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2298-2300. — **Hildebrand** (O.) Beiträge zur Hirnchirurgie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2273-2275. — **von Hippel** (E.) Weitere Gesichtspunkte zur Frage der Palliativtrepanation bei Stauungspapille. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlix, 83-87. — **Howay** (H.) Mechanical injuries (falls, blows) of the head in infants and children; the necessity for immediate treatment; what this should be. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 921-929. — **Imbert** (L.) & Dugas (G.) Les petits traumatismes du crâne. Rev. de chir., Par., 1910, xlii, 851-876. — **Imbert** (L.) & Raynal (T.) Le comblement des brèches des parois crâniennes. Prothèse métallique interne. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 1867-1872. — **Judet**. Calcul de la glande sous-maxillaire; extraction après radiographie. Paris chirurg., 1910, ii, 917-951. — **Kalmanovski** (M. S.) [Injuries of the cranial bones, and closure of defects in them.] Khirurgia, Mosk., 1910, xxviii, 604-610. — **Kirk** (T. S.) A note on cleft palate operations. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 2025. — **Littig** (L. W.) Cerebral decompression. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1910-11, xviii, 209-211. — **Makkas** (M.) Zur provisorischen Blutstillung bei Schädeltrepanationen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1910, xxxvii, 1545-1547. — **Mauclair**. Trépanation décompressive pour épilepsie jacksonienne; amélioration et guérison apparente. Bull. et mém. Soc. de Chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 1179. — **Mirotvortseff** (S. R.) [Operative treatment of true ankylosis of the lower jaw.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1541. — **Moorhead** (E. L.) An extra cerebellar tumor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2060. — **Morestin** (H.) Ankylose temporo-maxillaire bilatérale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 931-935. — **Épithélioma étendu de la face; ablation de la moitié gauche du nez et de la lèvre supérieure; chéiloplastie et rhinoplastie consécutives.** *Ibid.*, 939-942. — **Opokin** (A. A.) [Diagnosis and treatment of traumatic, intra-cranial, supradural hemorrhages.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1910, xxvi, 762-772. — **Oppel** (V. A.) [Free plastic surgery of the lower jaw.] *Ibid.*, 773-783. — **Parker** (C. A.) A cerebral hernia following a decompressive operation for tumor of the brain. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 567. — **Päuchet** (V.) Scléro-

dermie consécutive à une hémithyroïdectomie pour goitre exophtalmique grave. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 1106-1111. — **Perimoff** (V. A.) [Constant drainage of the ventricle of the brain in hydrocephalus.] Nevrol. Vestnik., Kazan, 1910, xvii, 29-36. — **Picqué** (R.) Des indications de la trépanation dans les fractures du crâne non ouverts. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1910, iv, 453-460. — **Poucel** (J.) & **Clément** (L.) Epilepsie jacksonienne consécutive à un traumatisme crânien; trépanation; guérison. Marseille méd., 1911, xlviii, 34-36. — **Pussep** (L. M.) [Operative treatment of traumatic aphasia.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1910, xxvi, 847-863. — **Razumovski** (V. I.) [Another case of physiological excision of the Gasserian ganglion.] *Ibid.*, 864-866. — **Roberts** (J. B.) The operative cure of cicatricial and congenital deformities of the face. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xii, 24-30. — **Rozanoff** (V. N.) [Closure of a cranial defect by a celluloid plate.] Khirurgia, Mosk., 1910, xxviii, 617-625. — [Old hæmatoma of the brain.] *Ibid.*, 625-627. — **Savariaud**. Abscès cérébral d'origine traumatique; trépanation; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 1115. — **Schmiegelow** (E.) Beitrag zur operativen Behandlung der Hypophysenleiden. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1910, lxii, 30-48, 1 pl. — **Schmitt** (A. E.) Anatomical and surgical desiderata in the exposure and removal of the pituitary gland. Ann. Surg., Phila., 1911, lili, 44-46, 1 pl. — **Sleep** (F.) A successful surgical and prosthetic treatment of a case of excessive hypertrophy of the gums and alveolar processes of the jaws. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Odont. Sect., 18-26. — **Sofoteroff** (S.) [Excision of the tongue, and the influence of this operation upon speech and taste.] Khirurgia, Mosk., 1910, xxviii, 628-638. — **Stone** (B. H.) Pathology of cranial injuries. Vermont M. Month., Burlington, 1911, xvii, 1-4. — **Sudakevich** (A. V.) [Closure of cranial defects by free osteo-periosteal flaps.] Khirurgia, Mosk., 1910, xxviii, 611-616. — **Taylor** (W.) Two brain tumours. Dublin J. M. Sc., 1910, cxxx, 392. — **Van Moorsel** (A. C. M.) Operatieve behandeling der congenitale kaankankylose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 2307-2310. — **Weil** (S.) Die operative Behandlung der Epilepsie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxx, 639-681.

SURGERY OF THE NECK.

See, also, Diseases and Surgery of the Throat.

Bergmann (W.) Oesophagusdivertikel durch Operation dauernd geheilt. Prag. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 624. — **Doyen** (R.) Thyroïdectomie pour goitre kystique développé aux dépens du lobe gauche; opération. Arch. de Doyen, Par., 1910, i, 25. —

Dunhill (T. P.) The surgical treatment of Graves' disease. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 625-636. — **Groves** (E. W. H.) & **Joll** (C.) Thyroid grafting and the surgical treatment of exophthalmic goitre. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1965-1968. — **Hamilton** (W. D.) Indications for goitre operations. Internat. J. Surg., N. Y., 1910, xxiii, 370-374. — **Karbowski** (B.) [Prolonged anaesthesia of the larynx in tuberculosis by Hoffman's method.] Gaz. lek., Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 1265-1268. — **Kausch** (W.) Beidseitige Resektion oder einseitige Exstirpation des Kropfes? Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xciii, 829-856. — **Kruzhkoff** (V.) [Median fistulae of the neck.] Khirurgia, Mosk., 1910, xxviii, 639-644. — **Lazarraga**. Extirpations totales du larynx au moyen de l'anesthésie locale; ses avantages. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxx, 778-782. — **Leclerc**. Adénite suppurée guérie par la ponction et la radiothérapie, sans cicatrice. Lyon méd., 1910, xlii, 697. — **Leichner** (H.) & **Köhler** (R.) Ueber homoioplastische Epithelkörperchen- und Schilddrüsenverpflanzung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910-11, xciv, 169-185. — **Mayo** (C. H.) A consideration of surgical methods of treating hyperthyroidism. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 1173. — [Ligation and partial thyroidectomy for hyperthyroidism. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 562-565. — **Pauchet**. Sclérodémie consécutive à une hémithyroïdectomie pour goitre exophtalmique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 1148-1151. — **Poulain** (J.) & **Cornette** (H.) Torticollis gauche congénital, section du sterno-cléido-mastoïdien; traitement orthopédique par la traction élastique, guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1910, ii, 438-443. — **Santuste** (J.) Ligeras consideraciones sobre algunos operados de cáncer intra y extra laringeo. Arch. de rinol., laringol., otol., Barcel., 1910, xxi, 352-357. — **Sicard** (J. A.) À propos du traitement du goitre exophtalmique. J. de méd. du Par., 1910, 2. s., xxii, 857. — **Souli-goux**. Goitre kystique retro-sternal gauche; asphyxie; trachéotomie et extirpation du goitre par énucléation intraglandulaire; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 1140-1142. — **Van Stockum**. Resectie van de luchtpijp. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, 2. pt., 2292-2295. — **Zaaijer** (J. H.) [Resection of the oesophagus.] *Ibid.*, xlv, 2. pt., 2295-2297.

SURGERY OF THE CHEST.

Balvay. Dix-sept cas de tuberculose traités par le pneumothorax artificiel. Lyon méd., 1910, cxv, 1052-1057. — **Bérard** (L.) & **Sargnon** (A.) Quelques applications pratiques de la méthode de Meltzer et de l'emploi de l'oxygène pour les voies respiratoires. Prov. méd., Par., 1910, xxi, 511. — **Chlumsky**

(V.) Einige Worte zur operativen Behandlung des Pyothorax. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Berl., 1910, xvii, 1160. — **Delaini** (F.) Contributo sperimentale alla chirurgia cardiaca con l'uso dell'apparecchio ad insufflazione intracheale continua di Meltzer e Auer. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1910, 4. s., xvi, 324. — **Du Bose** (F. G.) Report of some interesting cases of empyema thoracis. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1910, xxiii, 368-370. — **Fritsch** (K.) Die doppelseitige gleichzeitige intrathorakale Vagotomie unter Druckdifferenzen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910, lxx, 550-568. — **Frolich**. Les côtes cervicales; complications; apophysite cervicale latérale. *Arch. gén. de chir.*, Par., 1910, vi, 1101-1119. — **Girgolv** (S. S.) Hernia phrenico-intercostalis traumatica. *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1910, xxvi, 594-605. — **Harris** (S. T.) Treatment of pulmonary tuberculosis by artificial pneumothorax. *Atlanta Jour.-Rec. Med.*, 1910-11, lvi, 435-449. — **Heidenhain** (L.) Ueber Deckung grosser Defekten der Brusthaut. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1910-11, cviii, 202-209. — **Lancial**. Résultats éloignés de 3 pleurotomies avec résection costale pour pleurésies purulentes. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1910, ii, 409-412. — **Lewis** (D. D.) Trapezio-transplantation in the treatment of deltoid paralysis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 2211-2213. — **Mauclaire**. Plaie du poumon par balle dans la région paracardique; thoracotomie; ligature d'une languette pulmonaire; pas de drainage. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 1113. — **Ricketts** (B. M.) Thoracic surgery. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1910, civ, 513-519. — **Robinson** (S.) Thoracic surgery. *Boston M. & S. J.*, 1910, clxlii, 875; 914.

SURGERY OF THE ABDOMEN.

See, also, Gunshot Wounds.

Baldwin (H.) Netztorsion. *Prag. med. Wehnschr.*, 1910, xxxv, 559; 574. — **Bogayevski** (A. T.) [Operative treatment of cystic tumors of the pancreas.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1910, xxvi, 499-506. — **Citernei** (P.) & **Ficai** (G.) Sur un cas de maladie de Banti; essai de traitement chirurgical par la méthode de Schiassi. *Arch. de méd. expér. et d'anat. path.*, Par., 1910, xxii, 900-905. — **Decker** (G. E.) Surgical conditions of the right lower quadrant; some points of diagnosis. *Iowa M. J.* [etc.], Des Moines, 1910-11, xvii, 225-228. — **Delagénère** (H.) De l'heure chirurgicale en pathologie viscérale ou période chirurgicale de certaines maladies du tube digestif. *Ann. internat. de chir. gastro-intest.*, Par., 1910, iv, 65-83. — **Dairne** (L.) [Fibrolipoma of the large omentum.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1910, xxvi, 648-656. — **Frassi** (L.) Alcuni casi di chirurgia addominale; ernia diaframmatica strozzata, secondaria a ferita del diaframma. *Osp. magg. Riv. scient.-prat. d. di Milano*, 1910, v, 356-370. — **Gillette** (W. J.)

Torsion of the great omentum. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxiii, 112-118. — **Grakow** (J.) Zur Frage der Freilegung der Milz bei Verletzungen derselben. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1910, xxxv, 613-615. — **Guerry** (Le G.) A further consideration of the question of permanent drainage in certain cases of pancreatitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 2292. — **Guibé**. Trois cas de splénectomie pour coups de feu de la rate. [*Rap. d'Auvray*.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 982-1001. — **Hartwell** (J. A.) The treatment of spreading peritonitis. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 146-154. — **Hawkes** (F.) Tuberculosis of the spleen. *Ibid.*, 144. — **Houzel** (G.) Kyste dermoïde du mésentère; marsupialisation; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 1170-1173. — **Hubicki** (S.) & **Szerszyński** (B.) [Effect of cholecystenterostomy upon the liver and bile ducts.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 987-990. — **Jayne** (W. A.) Surgery of the pancreas. *Colorado Med.*, Denver, 1911, viii, 14-21. — **Lanphear** (E.) Abdominal section for chronic constipation. *Am. M. Compend.*, Toledo, 1911, xxxvii, 1-3. — **McDonnell** (A. J.) Abdominal section; methods and technique from a record of 1,400 cases. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1910, xxix, 585-588. — **McRae** (F. W.) Conservative surgery of the pelvic organs and the lower abdominal wall. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 2215-2219. — **Matteson** (G. A.) Tuberculous peritonitis; results of surgical treatment at the Rhode Island Hospital. *Providence M. J.*, 1911, xii, 6-12. — **Mauclaire** & **Le Grand**. Rupture du rein et du foie. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxxv, 797-799. — **Navarro** (A.) Sur une méthode pour aborder le foie, la rate et le cardia. [*Rap. de Hartmann*.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 1221-1231. — **O'Day** (J. C.) The intelligent peritoneum. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1910, xxiii, 356-358. — **Peebles** (A. R.) Acute pancreatitis. *Colorado Med.*, Denver, 1911, viii, 9-11. [Discussion], 17-21. — **Petroff** (N. N.) [Extensive resections of the pelvis for extensive tumors of its bones.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1910, xxvi, 822-828. — **Schmid** (H.) Weiterer Bericht über die Erfolge der chirurgischen Behandlung der diffusen Bauchfellentzündung. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1910-11, xciv, 130-168. — **Sellheim** (H.) Verwertung der bei der Operation gebräuchlichen temporären Abkammerung der freien Bauchhöhle zur Beschränkung einer im Operationsgebiete einsetzenden Infektion während der Nachbehandlungsperiode. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1910, xxxii, 693-696. — **Senger** (W.) Chronic pancreatitis. *Colorado Med.*, Denver, 1911, viii, 12-14. [Discussion], 17-21. — **Spannaus** (K.) Die Cholecystenteroanastomosis retrocolica. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910, lxx, 604-610. — **Sutherland** (G. A.) & **Burghard** (F. F.) The treatment of splenic anæmia by splenectomy. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1819-1822. — **Thom-**

son (A.) Complete extirpation of pancreatic cyst. *Edinb. M. J.*, 1910, n. s., v, 547. — **Zeidler** (H.) Ein Fall von Cholecystentomomie. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1910, xxxv, 611.

Surgery of the Stomach and Intestines.

Aubourg (P.) Fonctionnement d'une gastro-entéro-anastomose dix années après l'intervention; radiographie montrant le mode d'évacuation de la bouche; radiographie de l'intestin grêle. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par.*, 1910, ii, 257. — **Balch** (R. E.) The Roux operation in dilatation of the stomach. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 74-76. — **Bégouin**. Fibro-sarcome du mésentère; extirpation avec résection d'un mètre d'intestin grêle; guérison. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1910, xxxi, 608. — **Berti** (G.) Di un raro accidente post-operatorio in seguito ad una gastro-enterostomia sperimentale. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1910, xxiv, 404-408. — **Bidwell** (P. J.) Colotomy. *Toledo M. & S. Reporter*, 1910, xxxvi, 455-457. — **Boeckel** (J.) Des résultats éloignés de la gastrectomie. *J. de méd. int., Par.*, 1910, xiv, 314. — **Chrétien** (H.) Sténose pylorique; gastro-entérostomie; guérison. *Poitou méd.*, Poitiers, 1910, xxv, 244. — **Clarke** (J. J.) Perforated gastric ulcer. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xci, 12. — **Codman** (E. A.) Case of mesenteric thrombosis; resection of intestine; end-to-end anastomosis; recovery. *Pub. Mass. Gen. Hosp.*, Bost., 1910, iii, 146-149. — **Coffey** (R. C.) Surgical treatment of ulcers along the lesser curvature of the stomach. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 545-556, 1 pl. — **Couteaud**. Ulcère du duodénum. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 1197-1200. — **Darling** (C. G.) Fecal fistulae. *Physician & Surg.*, Detroit & Ann Arbor, 1910, xxxii, 345-348. — **Descasals**. Résection presque totale de l'estomac pour volumineuse tumeur pédiculée de la paroi postérieure. *Limousin méd.*, Limoges, 1910, xxxiv, 145-148. — **Dobrowolski** (W.) [Operative treatment of malignant tumors of the colon.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 977-987. — **Fauntleroy** (M. A.) Posterior gastro-enterostomy, three years after anterior gastro-enterostomy. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 53-56. — **Fiaschi** (T.) Case of partial gastrectomy and colectomy for cancer. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1910, xix, 593. — **Gerasimoff** (N. A.) K voprosu o gastroduodenostomii. *Khirurgia*, Mosk., 1910, xxviii, 645-651. — **Hartmann**. Oblitération des bouches gastro-jéjunales. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 1188-1190. — **Heppel** (H. M.) Post-operative acute gastric dilatation. *West. M. Rev.*, Omaha, 1911, xvi, 21-25. — **Hesse** (E.) Zur Frage der primären Gastroenterostomie beim Ulcus ventriculi et duodeni perforativum. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1910, xxxv, 600-604. — **Hutchinson** (J.) Gastric and intestinal hæmorrhages (probably of septic origin) occurring after abdominal operations. *Clin. J.*, Lond., 1910-11, xxxvii, 205-208. — **Kane** (J. J.) Report of a case of duodenal perforation followed by subdiaphragmatic abscess and rupture into the lung; operation; recovery. *N. York State J. M.*, N. Y., 1910, x, 495-497. — **Lambelle** (F. W.) A case of traumatic rupture of the ileum; operation twenty-four hours after the injury; recovery. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1910, xv, 725-727. — **Lion** (G.) Les fistules jéuno- et gastrocoliques par ulcère perforant à la suite de la gastro-enterostomie. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.- u. Verdauungskrankh.*, Berl., 1910, ii, 34-60. — **McWilliams** (C. A.) Perforating gastric ulcer. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 140-144. — **Maliniak** (I.) [Gastro-intestinal fistulae.] *Medycyna i Kron. lek.*, Warszawa, 1910, xiv, 1091-1096. — **Marcinkowski** (A.) [On the excision of the pylorus for cancer, and on the diagnosis of pyloric strictures.] *Ibid.*, 1066-1068. — **Noble** (T. B.) Two cases of perforated gastric ulcer. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxiii, 38-41. — **Nussenfeld** (J.) [Influence of gastro-enterostomy on the functional activity of the stomach in benign cases of pyloric stricture.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1910, lix, 726-729. — **Ochaner** (A. J.) Excision of cæcum and transverse colon for obstinate constipation. *Internat. Clin.*, Phila., 1910, 20. s., iv, 121-123. — **Pollenoff** (A. L.) [Operative treatment of dilatation and ptosis of the stomach.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1910, xxvi, 829-846. — **Poulain** (J.) Rectite inflammatoire sténosante, proliférante, hypertrophique et périrectite à forme fibrolipomatueuse, d'origine probablement tuberculeuse, extirpation du rectum, guérison. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1910, ii, 505-511. — **Renton** (J. C.) Notes on gastric and duodenal surgery. *Edinb. M. J.*, 1910, n. s., v, 542-546. — **Ricard & Pauchet** (V.) Traitement chirurgical de l'ulcère du duodénum. *Ann. de chir. et d'orthop.*, Par., 1910, xxiii, 331-339. — **Ulcère duodénal et son traitement chirurgical.** *Ann. internat. de chir.*, gastro-intest., Par., 1910, iv, 84-176. — **Richter** (H. M.) Perforating duodenal ulcer with fat necrosis. *Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch.*, Chicago, 1910, xii, 131-136. — **Robitzky** (W.) Ueber partielle und circulaire Darmplastik aus der Haut. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1910, xciii, 1021-1030. — **Soper** (H. W.) Complications following gastro-enterostomy. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1910, iv, 463. — **Stoney** (R. A.) Partial resection of stomach for carcinoma. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xci, 11. — **Verhoogen** (J.) & **Noever** (J.) Les accidents de la gastro-enterostomie. *J. méd. de Brux.*, 1910, xv, 275; 321; 337; 389; 407; 419; 434. — **Walther**. Résection du pylore pour ulcère calleux pyloroduodénal. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 1231-1234.

Diseases and Surgery of the Appendix.

Ashhurst (A. P. C.) Appendicitis followed after six months by subphrenic abscess. *Ann. Surg.*, Phila., 1910, liii, 120. — Appendicitis complicated by subphrenic abscess. *Ibid.*, 118-120. — Appendicitis complicated by volvulus of small intestine. *Ibid.*, 121. — Appendicitis followed by volvulus of small intestine. *Ibid.*, 122-130. — **Bentall** (W. C.) The cause of appendicitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 2049. — **Boland** (F. K.) Some variations in appendicitis. *Atlanta Jour. Rec. Med.*, 1910-11, lvi, 398-402. — **Brandsburg** (B. B.) [Primary cancer of the appendix.] *Kharkov. M. J.*, 1910, x, 225-235. — **Caraven & Basset**. Des ulcérations de l'artère iliaque externe dans les abcès appendiculaires. *Rev. de chir.*, Par., 1910, xlii, 1117-1136. — **Coates** (W.) Cause of appendicitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1343. — **Cramer** (H.) Pseudomyxoma peritonei nach Appendicitis. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1910, xxxii, 697-703. — **Deaver** (H. C.) Appendicitis in childhood; with a report of 500 cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 2198-2205. — **Dobrotvoraki** (V. I.) [Diffuse and general peritonitis in relation to appendicitis.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova*, S.-Peterb., 1910, xxvi, 680-687. — **Finocchiaro de Meo**. Phénomènes nerveux réflexes de l'appareil urinaire dans les appendicites. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1910, ii, 2161-2174. — **Green** (W. E.) A study of the reflexes of the appendix. *J. Am. M. Inst. Homœop.*, N. Y., 1910, iii, 320-328. — **Hürter** (J.) Zur Röntgendiagnose von Kotsteinen im Processus vermiformis. *Ztschr. f. Röntgenk. u. Radiumforsch.*, Leipz., 1910, xii, 401-404. — **Jago** (W. J.) Two cases of suppurative pylophlebitis following gangrene of the appendix. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1909-10, xvii, 88. — **Kennedy** (A. M.) Cases of primary carcinoma of the appendix vermiformis. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1757-1759. — **Korochanaki** (V. I.) [On appendicitis.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1910, ccxix, med.-spec. pt., 632-638. — **Krogius** (A.) Öfversikt öfver circa 1000 fall af appendicit, opererade på kirurgiska sjukhuset i Helsingfors under åren 1901-1908. *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1910, lii, v, ii, 283-334. — **Lytle** (C. R.) Appendicitis. *J. Kansas M. Soc.*, Kansas City, Kan., 1910, x, 411-416. — **Macdonagh** (D.) The cause of appendicitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1892. — **Obrastsoff** (V. P.) [Perisigmoiditis and pelvic forms of appendicitis.] *Prakt. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 765; 788. — **Ochaner** (A. J.) Appendicitis. *Internat. Clin.*, Phila., 1910, 20. s., iv, 126. — **Orlowski** (W.) [Palpation of the vermiform appendix.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1910, xlix, 617; 633. — **Petrivalaky** (J.) Ueber die Notwendigkeit der Appendektomie bei chronischen Prozessen in der Ileocecalgegend. *Wien. med. Wehnschr.*, 1910, lx, 2932; 2996;

3056; 3106. — **Pikin** (F.) Ein Fall von Pseudomyxom des Bauchfells nach Appendicitis. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1910, xxxv, 606-608. — **Pochhammer** (C.) Ueber Stieldrehung der Appendices epiploicae und ihre Beziehungen zur Appendicitis. *Charité-Ann.*, Berl., 1910, xxiv, 494-506. — **Potherat** (E.) Hydro-appendix. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 1142-1144. — **Powers** (C. A.) Primary sarcoma of the appendix. *Colorado Med.*, Denver, 1911, viii, 21-24. — **Ricketts** (B. M.) Appendicitis with rupture into the cecum. *Med. Brief*, St. Louis, 1910, xxxviii, 707. — **Rudnitski** (N. M.) Ueber die Palpation des Wurmfortsatzes. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1910, xvi, 704-719. — **Savarilaud** (M.) L'opération précoce, traitement idéal de l'appendicite aiguë. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1910, xxiv, 801-803. — **Schöppler** (H.) Eine Positio antecoeccalis des Wurmfortsatzes. *Wien. med. Wehnschr.*, 1910, lx, 2882-2885. — **Sucha** (W. L.) The preparation for and operation of appendicitis and appendiceal abscess. *West. M. Rev.*, Omaha, 1911, xvi, 16-21. — **Tobie** (W. E.) Surgical anatomy of the abdominal wall with reference to appendectomy. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 13-15. — **Wilhelm** (A.) Tumeur inflammatoire de l'appendice. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxx, 771. — **Williams** (O. T.) The distribution of appendicitis, with some observations on its relation to diet. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 2016-2021. — **Wilson** (W. C.) A cause of death after operation for appendicitis. *Ibid.*, 1823.

Hernia.

Corner (E. M.) Strangulated inguinal hernia; gangrene of the intestine; resection; recovery. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., xc, 598. — **Doty** (G. E.) The selection of an operation for inguinal hernia. *Post-Graduate*, N. Y., 1910, xxv, 1263-1266. — **Harraas** (P.) Genitalprolaps und Hernienbildung infolge einer alten Beckenringverletzung. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2698. — **Jennings** (W. E.) The contents of hernia. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1910, xlv, 434. — **Kirschner** (M.) Die operative Behandlung der Brüche des Nabels, der Linea alba und der postoperativen seitlichen Bauchbrüche bei Erwachsenen. *Ergebn. d. Chir. u. Orthop.*, Berl., 1910, i, 451-472. — **Klauber** (O.) Ein weiterer Beitrag zur Lehre von der retrograden Inkarzeration. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1910, cvii, 607-613. — **Maroy** (H. O.) The cause and cure of inguinal hernia in man. *J. Therap. & Dietet.*, Bost., 1910-11, v, 83-87. — **Moat** (A.) Die Pathogenese, Diagnose und die Therapie der eingeklemmten Hernien. *Beihfte z. Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 299-330. — **Mueller** (H.) Die Hernia mesentericoparietalis (parajejunalis). *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1910-11, vi, 136-166. — **Niblock** (W. J.) Operations for hernia. *Indian*

M. Gaz., Calcutta, 1910, xli, 410-444. — **Prudencio de Pena.** Hernia inguinal derecha estrangulada con apendicitis herniaria. Rev. méd. d. Uruguay, 1910, xlii, 309-314. — **Radlinski (Z.)** [Modification of Kader's method of radical operation for femoral hernia.] Przegl. lek., Kraków, 1910, xlix, 631-633. — **Rafferty (H. N.)** Surgical aspects of hernia. Illinois M. J., Springfield, 1910, xviii, 645-649. — **Ridgway (J. C.)** Three cases of strangulated epigastric hernia. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1916. — **Schede.** Ueber das Meckel'sche Divertikel im Bruchsack von angeborenen Leistenhernien. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910-11, lxxi, 203-208. — **Simmons (C. C.)** A report on the hundred and seventy-two patients treated at the Massachusetts General Hospital for inguinal hernia in the year 1905, with the end results of the operations. Pub. Mass. Gen. Hosp., Bost., 1910, iii, 218-234. — **Van Hassel (V.)** Des hernies. Ann. méd.-chir., Dour, 1910, xviii, 143-145. — **Vanverts (J.)** De la suture en bourse du collet du sac sans résection de ce sac dans la cure radicale de la hernie inguinale. Ann. de la Policlin. de Par., 1910, xx, 265-271. — **Wallace (W. L.)** Intraperitoneal hernia; a case. Buffalo M. J., 1910-11, lxvi, 300-303. — **Wathen (J. R.)** Traumatic hernia; report of a case. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 101. — **Williams (E. J.)** Peculiar case of strangulated hernia. Montreal M. J., 1910, xxxix, 751.

Obstruction of the Intestines.

Adams (J. E.) Case of acute volvulus of the ileum with gangrene of the gut, eight months after a successful operation for intussusception. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 625. — **Cooke (W. L.)** Treatment of obstruction by drainage of the intestine. N. Eng. M. Month., Bost., 1910, xxix, 423. — **Fox (C. M.)** A report of six cases of intestinal obstruction. Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch., Chicago, 1910, xii, 155-160. — **Gesellschaft (J. H.)** Beitrag zur Kasuistik der Bauchempyeme, nebst einer Bemerkung über dynamischen Ileus. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 2021. — **Hall (J. N.)** Intestinal obstruction. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1910, cxi, 711-719. — **Hayd (H. E.)** Intussusception in infants. Buffalo M. J., 1910-11, lxvi, 291-298. — **Ingalls (H. A.)** Intestinal obstruction. St. Louis M. Rev., 1910, n. s., iv, 332-335. — **Louyot (A.)** Un cas d'obstruction intestinale par le diverticule de Meckel chez un malade atteint de fièvre typhoïde. J. méd. de Brux., 1910, xv, 127-129. — **Mayo (C. H.)** Intestinal obstruction due to kinks and adhesions of the terminal ileum. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneapolis, 1911, n. s., xxxi, 36. — **Minerbi (C.) & de Giacomini (D.)** Un nuovo segno diagnostico patognomonico delle stenosi neoplastiche del colon discendente. Atti Accad. d. sc. med. e nat. in Ferrara, 1909-10, lxxxiv, 25-39. — **Moussu (G.)** Occlusion intestinale à répétition. Rec. de méd. vét., Par., 1910,

lxxxvii, 697-704. — **Razzaboni (G.)** Sul trattamento operativo delle atresie congenite dell'ultima porzione dell'intestino. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1910, viii, 989-998. — **Rosenthal (M. J.)** Treatment of obstruction of bowels due to malignant neoplasm. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 84-112. [Discussion], 138-140. — **Schmillinsky (H.)** Ueber einen Fall von hochsitzender syphilitischer Jejunalstenose, einen Fall von tiefer carcinomatöser Duodenalstenose und über die chirurgische Behandlung solcher Stenosen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910, xxii, 390-401. — **Scudder (C. L.)** A malignant lymphoma of the small intestine; partial intestinal obstruction; resection of the intestine containing the tumor; recovery; subsequent history. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 72-74.

Surgery of the Rectum.

Baigue. Un cas d'imperforation du rectum. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1910, xviii, 193-196. — **Baldwin (J. F.)** Extirpation of upper rectum and sigmoid; the Noble anastomat modified. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 604. — **Ciechomaki (A.)** [Melanosarcoma of the rectum.] Gaz. lek., Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 970-977. — **Heath (H.)** The operative treatment of hæmorrhoids. Colorado Med., Denver, 1911, viii, 24-27. — **Leiser.** Behandlung maligner Geschwülste des Mastdarms. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2414. — **Pennington (J. R.)** The treatment of rectal fistula. Proctologist, St. Louis, 1910, iv, 155-167. — **Savarlaud.** Cancer du rectum guéri depuis sept ans. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 1234. — **Teirlinck (A.)** Incontinence fécale suite d'opération de fistule ou de fissure anale. Belgique méd., Gand, 1910, xvii, 608; 615.

Surgery of the Biliary System.

Briggs (J. E.) The relative merits of cholecystotomy and cholecystectomy in gall bladder disease. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1911, lix, 13-19. — **D'Agata (G.)** Contributo sperimentale allo studio delle ferite della cistifellea. (Nota riassuntiva.) Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1910, xxiv, 523-530. — **Dujarier (C.)** Traitement chirurgical des kystes hydatiques du foie. J. méd. franç., Par., 1910, iv, 544-551. — **Kirkland (J.)** Gallstones; their surgical treatment. Practitioner, Lond., 1910, lxxxv, 810-837. — **Letulle (M.)** Le foie à lobe flottant. Presse méd., Par., 1910, xviii, 932-935. — **Pechère (V.)** Kyste hydatique du foie; opération, guérison. Presse méd. belge, Brux., 1910, lxii, 863-869. — **Savarlaud.** Cholécystite post-typhique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 1196. — **Shoemaker (J.)** Over de aanduiding tot operatie bij galsteenlijden. Geneesk. Tijdschr. v. België, Antw., 1910, i, 359-365. — **Sencert &**

Braun. Quatre nouveaux cas de cholécystomie pour calculs biliaires. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1910, xlii, 722-729. — **Terebinski** (N. N.) [Ruotte's operation in cirrhosis of the liver.] *Khirurgia*, Mosk., 1910, xxviii, 652-656. — **Trinkler** (N. P.) [Estimation of the modified lumbar method of removal of the gall-bladder.] *Prakt. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 767; 790. — **Walther**. Cholécyctitis typhiques. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 1163-1170.

SURGERY OF THE MOTOR AND LOCOMOTOR SYSTEMS.

See, also, Orthopædic Surgery.

Aleksinski (I. P.) [Partial excision of the articular capsule for chronic synovitis.] *Khirurg. Arkh.*, Velyaminova, S.-Peterb., 1910, xxvi, 483-490. — **Dreyer** (L.) Ueber die Möglichkeit sofortiger Bewegungsaufnahme nach Sehnennaht. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910, lxx, 581-603. — **Titov** (I.) Ueber Knochenekhinokokkus. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1910-11, xciv, 186-201.

Surgery of the Extremities.

Fuller (W.) Ingrowing toe-nail; its true nature and curative treatment. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1910, xxiii, 353-355. — **Hawkes** (F.) Open operation for separation of upper epiphysis of humerus. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 145. — **Hübscher** (C.) Modifikation der Bayer'schen plastischen Achillotomie. *Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop.*, Berl., 1910, iv, 521-523. — **Levy** (R.) Neue Beiträge zur Lehre und zur Behandlung des Mal perforant du pied. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910, lxx, 627-638, 2 pl. — **Miller** (C. C.) The cause and cure of ingrowing toe nail. *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1911, xxxix, 18. — **Wierzejewski** (J.) Ueber einen Fall isolierter Lähmung des Nervus peroneus nach Unterschenkelosteotomie. Zugleich ein Beitrag zur Lehre von Einheilung von Fremdkörpern. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1936-1938. — **Zerenin** (V. P.) [Osteoplastic resection of the entire calcaneum.] *Khirurg. Arkh.*, Velyaminova, S.-Peterb., 1910, xxvi, 693-697.

Amputations and Excisions.

Borelius. Ett fall af sarcoma humeri; amputatio interscap-thoracalis. *Hygiea*, Stockholm, 1910, 2. f., x, 1281-1283. — **Herman**. Amputatio interscapulo-thoracica bij een kind van 2 jaer. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1910, xlv, 2. pt., 2286. — **Matas** (R.) Aids to conservatism in determining the line of amputation after crushing and other mutilating injuries of the limbs. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1910-11, xvii, 131-145. — **Nikolaki** (A. M.) [Primary cancer of the extremities, osteoplastic amputation of the thigh by Sabanfeff's method, and extirpation of the shoulder girdle.] *Khirurg. Arkh.*, Velyaminova, S.-Peterb., 1910, xxvi, 749-761.

Diseases and Deformities of the Spine.

Ravaut (Paul), Gastinel & Velter. La rachicentèse. *Par.*, 1910, Masson & Cie. 47 p. 4°.

Adams (Z. B.) A case of scoliosis relieved by operation on the transverse process of the vertebra. *Am. J. Orthop. Surg.*, Phila., 1910-11, viii, 299-305. — **Béclère** (H.) Sur une lésion de la colonne vertébrale. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par.*, 1910, ii, 255. — **Brackett** (E. G.) Study of the relation between clinical evidence and pathological conditions in spinal caries. *Am. J. Orthop. Surg.*, Phila., 1910-11, viii, 362-380. — **Brügger** (G.) Ein Teratom am Rücken mit Spaltung der Wirbelsäule nach vorn und nach hinten. *Schweiz. ärztl. Mitt. u. Univ.-Inst.*, Zürich, 1910, 261-284, 1 pl. — **Foerster** (O.) Ueber die operative Behandlung spastischer Lähmungen mittels Resektion hinterer Rückenmarkswurzeln. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1911, n. F., lii, 13-18. — **Garrod** (A. E.) A case of spondylitis deformans. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 29. — **Inada** (R.) Ueber einen Fall von chronischer ankylosirender Entzündung der Wirbelsäule mit Sekretionsbefund. *Mitt. a. d. med. Fakult. a. k. Univ. zu Tokyo*, 1910, ix, 149-174, 1 pl. — **Lange** (F.) Apparatus for the treatment of scoliosis at night. *Am. J. Orthop. Surg.*, Phila., 1910-11, viii, 293-298. — Support for the spondylitic spine by means of buried steel bars, attached to the vertebrae. *Ibid.*, 344-361. — **Lury** (A.) Zur Lehre von der lordotischen Albuminurie. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1910, n. F., lxxii, 705-711. — **Mencièrre** (L.) Contribution au traitement de la scoliose; gymnastique respiratoire à l'aide de l'auto-modeleur de Mencièrre à pression pneumonique. *Ann. de méd. phys.*, Anvers, 1910, viii, 219-237. — **Sicard**, Foix & Salin. Réaction du liquide céphalo-rachidien au cours de la pachyméningite pottique (séro-diagnostic rachidien pottique). *Presse méd.*, Par., 1910, xviii, 977. — **Sueller** (G.) Ueber Insufficiencia vertebrae-Schanz. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 2019-2021. — **Truslow** (W.) Treatment of structural scoliosis. *Am. J. Orthop. Surg.*, Phila., 1910-11, viii, 275-292. — **Young** (J. K.) Sacral laminectomy for tubercular monoplegia. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 116. — **Ziesché** (H.) Ueber die syphilitische Wirbelentzündung. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1910, xii, 357-389.

ORTHOPÆDIC SURGERY.

Bilhaut. Coxalgie; quelques notes sur son traitement. *Ann. de chir. et d'orthop.*, Par., 1910, xxiii, 321-326. — **Brow** (L. T.) A portable apparatus for applying jackets in hyperextension. *Am. J. Orthop. Surg.*, Phila., 1910-11, viii, 404-406. — **Cole** (H. P.) Flat foot and its treatment. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1910, xvii, 1302-1306. — **Dupuy de Frenelle**. Méthode et instrumentation

nouvelle pour l'allongement des membres. *Paris chirurg.*, 1910, ii, 894-908. — **Elmalie** (R. C.) Epiphyseal growth and deformity. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1909-10, xvii, 163-168. — **Goddu** (L. A. O.) Bone clamps of aluminum wire. *Am. J. Orthop. Surg.*, Phila., 1910-11, viii, 401-403. — **Haglund** (P.) Zur Frage der Schlatterschen Krankheit. (Fraktur, Wachstumsanomalie oder Apophysitis.) *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttgart., 1910, xxvii, 475-492. — **Hill** (E. C.) Flat foot; a possible cause of backache. *Mil. Surg.*, Wash., 1911, xxviii, 48-52. — **Jalaguier** (A.) & **Lamy** (L.) Traitement du pied-bot varus équin congénital par l'évidement dit sous-cutané de l'astragale. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1910, xii, 428-430. — **Joachimsthal**. Zur Kasuistik der angeborenen Verwachsung der Vorderarmknochen in ihrem proximalen Abschnitte. *Charité-Ann.*, Berl., 1910, xxiv, 738-743. — **Lamy** (L.) Traitement pratique du pied bot varus équin congénital manuellement réductible. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1910, lxxxiii, 2009-2016. — **Maler** (R.) Zur Indikationsstellung der Osteotomie bei rachitischen Verkrümmungen. *Charité-Ann.*, Berl., 1910, xxiv, 769-773. — **Müller** (T.) Zur Behandlung der Knieversteifung. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2532-2584. — **Ostryanaki** (A. M.) [Congenital absence of the tibia and its treatment.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1910, xxvi, 798-821. — **Painter** (C. F.) A splint for post-operative hallux valgus. *Am. J. Orthop. Surg.*, Phila., 1910-11, viii, 407. — **Pringle** (S.) Coxa valga, with report of a case associated with ankylosis of both hips. *Dublin J. M. Sc.*, 1910, cxxx, 401. — **Roberts** (J. B.) The operative cure of cicatricial and congenital deformities of the face. *Illinois M. J.*, Springfield, 1911, xix, 1-4. — **Savariaud**. Les différentes variétés de pied bot et leur traitement. *Clinique, Par.*, 1910, v, 773-776. — Les fausses coxalgies; l'incurvation du col fémoral ou coxa vara de l'adolescence. *Presse méd.*, Par., 1910, xviii, 945. — **Schanz** (A.) Die orthopädische Behandlung der Fussgelenkstuberkulose. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2527-2529. — **Schertlin**. Ueber einen Fall von intrapelviner Vorwölbung und centraler Wanderung der Hüftpfanne (Otto-Chrobak'sches Becken). *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910, lxxi, 406-419, 1 pl. — **Stern** (W. G.) Non-inflammable celluloid splints and braces. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xii, 77. — **Twinch** (S. A.) The relation of orthopaedic surgery to pediatrics. *Arch., Pediat.*, N. Y., 1910, xxvii, 910-916. — **Van Neck** (M.) Les angles du col fémoral; le troisième angle, l'angle trochantérien. *J. méd. de Brux.*, 1910, xv, 519-526.

SURGERY OF THE GENITO-URINARY ORGANS (MALE).

Barney (J. D.) Epididymotomy. *Boston M. & S. J.*, 1910, clxiii, 950. — **Varicocele**; an analysis of 403 cases. *Pub. Mass.*

Gen. Hosp., Bost., 1910, iii, 335-346. — **Bo-golyuboff** (V. L.) [Congenital diverticula of the male urethra.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1910, xxvi, 507-515. — **Breakstone** (B. H.) The radical cure of hydrocele. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1910, xvii, 1294-1296. — **Cathelin** (F.) Reflexions cliniques et opératives sur 73 cas de cancerose de l'appareil urinaire. *Folia urolog.*, Leipz., 1910, v, 377-394. — **Edington** (G. H.) Some untoward consequences of phimosis and of circumcision. *Hospital*, Lond., 1910-11, xlix, 403. — **Fowler** (A. L.) Simultaneous catheterization of the ureters. *Atlanta Jour. Rec. Med.*, 1910-11, lvi, 454-459. — **Gaudy** (J.) Déchirure interne spontanée de l'urèthre. *J. méd. de Brux.*, 1910, xv, 213. — **Heineck** (A. P.) Varicocele of the spermatic cord. When should it be treated operative-ly? How is it best treated operative-ly? *Cleveland M. & S. Reporter*, 1911, xix, 1-9. — **Varicocele in the male**; the presentation and discussion of a new operative procedure for the successful treatment of this condition. *Oklahoma M. News-Jour.*, 1910, xviii, 297-316. — **A new operative technique for the cure of varicocele of the spermatic cord**. *West. Canada M. J.*, Winnipeg, 1910, iv, 529-557. — **Herrick** (F. C.) A method of surgical approach to the lower ureter. *Cleveland M. J.*, 1910, ix, 963-966. — **Massa** (J.) La raqui-estovainización en la cirugía genito-urinaria 18 casos de observación personal. *Bol. mens. d. Col. de méd. de Gerona*, 1910, xv, 159; 169. — **Pavloff-Silvanaki** (V. N.) [Cancer of the penis.] *Khirurgia, Mosk.*, 1910, xxviii, 486-536, 7 pl. — **Pisarski** (T.) [Complete excision of the bladder with transplantation of the ureters to the abdominal walls.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1910, lix, 729. — **Roca y Planas** (P.) Un caso de ectopia genital. *Bol. mens. de Col. de méd. de Gerona*, 1910, xv, 153-159. — **Stuhl** (C.) Stumpfe Behandlung der Phimose im Kindesalter. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., 1910, xxxvi, 2244. — **Woolsey** (G.) Ureteral calculus. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 137-139.

SURGERY OF THE BLADDER.

Burford (C. E.) The technic of immediate closure of bladder following suprapubic cystotomy. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1910-11, vii, 189. — **Cannaday** (J. E.) Extraperitoneal rupture of the bladder with report of cases. *St. Louis M. Rev.*, 1910, n. s., iv, 274-276. — **Felten** (R.) Ueber Blasen-hernien. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1910-11, xciv, 68-88, 1 pl. — **Gifford** (A. H.) Protru-sion of the urinary bladder into the inguinal canal. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1829. — **Grimm** (C. E.) Perforation of the bladder by a candle. *West Virg. M. J.*, Wheeling, 1910-11, v, 199. — **Guseff** (P. F.) [Maydl's operation in ectopy of the bladder.] *Khirurgia, Mosk.*, 1910, xxviii, 464-469. — **Kelly** (H. A.) The best method of exposing the interior of the bladder in suprapubic opera-

tions. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 30-33. [Discussion], 88. — **Legueu**. De l'exclusion vésicale dans la tuberculose de la vessie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 965-970. — **Marion** (G.) De l'ablation de certaines tumeurs vésicales par les voies naturelles. Presse méd., Par., 1910, xviii, 961-964. — **Savariaud**. Exclusion de la vessie pour cancer secondaire de cet organe. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 974. — **Tennant** (C. E.) Intra-peritoneal cystotomy. Ann. Surg., Phila., 1910, lii, 657-663. — **Verhoogen** (J.) & **Graeuwe** (D.) L'extirpation totale de la vessie. J. méd. de Brux., 1910, xv, 247; 263. — **Woolsey** (G.) Exstrophy of the bladder. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 135.

Lithotomy, Lithotripsy.

Dervaux. Documents sur l'histoire de la taille vésicale. Anjou méd., Angers, 1910, xvii, 301-310. — **Dolgopoloft** (A.) [Suprapubic lithotomy by Razumovski's method.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1910, xxvi, 688-692. — **Dunn** (J. T.) Suprapubic lithotomy; exhibition of specimen weighing 500 grains. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 94. — **Volgt** (J.) Ein Fall von teilweise intraligamentär entwickelter Blase mit interessanter Verschiebung des Peritoneums nach Sectio alta. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1910, iv, 901-906.

Surgery of the Kidneys.

Abell (I.) Movable kidney. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909-10, viii, 2110-2114. — **Castellino** (P. F.) & **Fabrizio** (A.) La nefroptosi. Tommasi, Napoli, 1910, v, 779-786. — **Cathelin** (F.) De la meilleure voie d'abord du rein. Gaz. méd. de Par., 1910, lxxxi, No. 73, 5-7. — **Debrovolaki** (L. I.) [Calculus of the renal pelvis.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1910, ccix, med-spec. pt., 612-615. — **Elot** (E.), jr. Decortication for polycystic kidney. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 131. — **Elsendrath** (D. N.) & **Strauss** (D. C.) The effect on the kidney of temporary compression of its vessels. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2286-2290. — **von Fedoroff** (S. P.) Zur Technik der Pyelolithotomie. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1910, iv, 897-900. — **Hicks** (P.) A contribution to the clinical study of chronic movable kidney. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 2021-2023. — **Janowski** (W.) [Movable and wandering kidney.] Gaz. lek., Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 1073; 1101; 1130; 1159. — **Jaubert**. Périhydronephrose traumatique; laparotomie; guérison. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1910, iv, 389-395. — **Le Clerc-Dandoy**. Pyonéphrose calculeuse. Policlin., Brux., 1910, xix, 305-307. — **Lévy** (M.) & **Roques** (E.) Néphrectomie tardive pour plaie du rein chez un enfant. Montpel. méd., 1910, xxxi, 553-558. — **Luckett** (W. H.) An intra-vesico-ureterorenal tumor. Surg., Gynec. & Obst., Chi-

cago, 1910, xi, 616. — **O'Farrell**. Pyonephrotic kidney. Dublin J. M. Sc., 1910, cxxx, 397. — **Pillet**. Néphrolithotomie pour quatre calculs du rein. Normandie méd., Rouen, 1910, xxvi, 464-466. — **Pousson**. Des degrés actuels de certitude dans le diagnostic et de sécurité dans le traitement des affections rénales par la néphrectomie. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1910, ii, 2209-2225. — **Rafin**. Néphrectomie pour cancer et lithiase; résultat éloigné. Lyon méd., 1910, cxv, 1010. — **de Rouville**. Lithiase rénale hématurique; localisation au rein droit par la séparation endovésicale des urines; néphrectomie; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, xxxvi, 1307-1309. — **Rubashoff** (S. M.) [Direction of the incision in nephrotomy. . . .] Med. Obozr., Mosk., 1910, lxxiv, 537-556. — **Stoney** (R. A.) Nephrectomy. Dublin J. M. Sc., 1910, cxxx, 399-401. — **Sträter**. Eenige gevallen van vroegeroperatie bij niertuberculose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2, pt., 2305-2307. — **Watson** (F. S.) A patient who has had a permanent lumbar renal fistula on the left side for nearly sixteen years: bilateral renal fistula for the last seven years, and who has been all the while well, comfortable and actively employed. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 942. — **Zimmerman** (B. F.) The indications for and preliminaries to nephrectomy. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 79-82.

Surgery of the Prostate.

Cholzoff (B. N.) Ueber die zweizeitige Methode der suprapubischen Prostataektomie. St. Petersburg med. Wchnschr., 1910, xxxv, 588-590. — **Chute** (A. L.) Small fibrous obstructing prostate. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 946. — **Ehrhardt** (O.) Inversion eines Blasendivertikels als Komplikation der Prostataektomie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2296. — **Guyot & Secousse**. Hypertrophie de la prostate et lithiase vésicale; prostatectomie transvésicale de Freyer. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 822. — **Hertzler** (A. E.) Prostatectomy by the perineal route without opening the bladder, with immediate suture. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 602-604. — **Jeanne**. Le cure radicale de l'hypertrophie de la prostate. Normandie méd., Rouen, 1910, xxvi, 497-561. — **Kenyon** (O.) The first perineal prostatectomy. Internat. J. Surg., N. Y., 1910, xxiii, 336-338. — **Loumeau**. Nécropsie du premier prostatique opéré en France en octobre 1903, de la prostatectomie transvésicale. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 609.

Surgery of the Urethra.

Bilhaut (M.) Ablation par urethrotomie externe d'une sonde brisée dans l'urèthre. Actualité méd., Par., 1910, xxii, 180-184. — **Frank** (K. W.) Contribution à la question des rétrécissements de l'urèthre en dehors de

la blennorrhagie et du traumatisme. *Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin.*, Par., 1910-11, vii, 331-341. — **Groves** (E. W. H.) On the excision of strictures of the urethra. *Bristol M.-Chir. J.*, 1910, xxviii, 325-334. — **Legueu** (F.) Autoplastie de la totalité de l'urètre pénien par greffe tubulaire de muqueuse vaginale intégrale. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 1256-1259. — **Nitch** (C. A. R.) Stricture of the urethra and its treatment. *Clin. J.*, Lond., 1910-11, xxxvii, 183-187. — **Roucaÿrol**. Dérivés électrolytiques des glandes uréthrales malades. *Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin.*, Par., 1910-11, vii, 292-298, 1 pl. — **de Smeth**. Traitement des rétrécissements filiformes blennorrhagiques non compliqués de fistules de tumeurs urinaires. *Ibid.*, 267-274.

WOUNDS, INJURIES, ACCIDENTS.

See, also, Neuroses; Tetanus; Medical Jurisprudence.

André. Les bains chauds dans les contusions. *Caducée*, Par., 1910, x, 328. — **Andrews** (E. W.) Pneumatic rupture of the intestine, a new type of industrial accident. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 63-72. — **Arndt** (H. R.) The great earthquake and fire in San Francisco, Cal., April 18, 1906; their effects upon the nervous systems of the sufferers. *J. Am. Inst. Homœop.*, N. Y., 1910-11, iii, 480-489. — **Besson** (A.) Les brûlures par l'électricité industrielle. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1910, ii, 457; 481, 1 pl. — **Booth** (C. C.) A new method in the treatment of burns. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1910-11, xvii, 176. — **Buchanan** (J. J.) Rupture of the extensor apparatus of the knee, including fracture of the patella, based on 33 operative cases. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1910, xxiii, 355. — **Carrel** (A.) The treatment of wounds. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 2148-2150. — **Clurman** (M. J.) The American game of football; is it a factor for good or for evil? *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 18-20. — **Crosby** (I. F.) Abdominal injuries. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1910-11, xvii, 163-165. — **Crouzel**. Traitement précoce des plaies pénétrantes septiques ou simplement suspectes, par les injections d'éther iodo-iodoformé. *Méd. d. accid. du travail*, Par., 1910, viii, 337-339. — **Dandola**. Étude sur le traitement des brûlures. *Rev. méd. de Louvain*, 1910, 241-250. — **De Neen** (D. D.) The treatment of accidental wounds. *St. Louis M. Rev.*, 1910, n. s., iv, 294-296. — **Drew** (D.) Injury to the brachial plexus. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 8. — **Eastman** (J. R.) The approximation of widely separated wound margins. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 2282. — **Fatome**. Hémorragies dues à la paracentèse latérale de l'abdomen. *Soc. de méd. mil. franç.* *Bull.*, Par., 1910, iv, 435-437. — **Figueria** (M.) Abdominal contusions. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1910, iv, 494. — **Fisher** (A. M.) The surgical management of railroad wrecks.

Railway Surg. J., Chicago, 1910-11, xvii, 157-159. — **Flannellett's** death roll. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 2037. — **Gerson** (K.) Airovaseline auf frischen Wunden. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1910, li, 572. — **Goodnow** (Minnie) & **Lodge** (F. T.) Hospital accidents. *Internat. Hosp. Rec.*, Detroit, 1910-11, No. 4, xiv, 8-10. — **Heinrichsen** (K.) Ueber Stich- und Schnittwunden des Thorax nach den Daten des Obuchow-Krankenhauses für Frauen in St. Petersburg., *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1910, xxxv, 632-635. — **Jeanbrau** (E.) L'école d'apprentissage pour estropiés et accidentés de Charleroi. *Montpel. méd.*, 1910, xxxi, 529-538. — **Levy** (L.) Zur Diagnose der Milzverletzungen. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1910, xxxvi, 1577-1579. — **Magula** (M. M.) [Stab wounds of the diaphragm.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1490; 1522; 1556. — **Minahan** (J. H.) Penetrating injuries of the knee-joint. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1910-11, xvii, 113-118. — **Morrill** (G. N.) Sacroiliac strains. *Cleveland M. J.*, 1910, ix, 751-757. — **Müller** (A. F.) Ueber eine neue Richtung in der wirtschaftlichen Verwertung der Verbrennungsrückstände aus den Feuerungen der Eisenbahn-Lokomotiven, Dampfkessel und Gasanstaltsbetriebe. *Arch. f. Stadt-hyg.*, Berl., 1910, 7. Hft., 1-5; 8. Hft., 3-9. — **Payr** (E.) Ueber die Behandlung accidenteller Wunden. *Jahresk. f. ärztl. Fortbild.*, München, 1910, 12. Hft., 5-33. — **Pember** (J. F.) & **Nuzum** (T. W.) The use of the tincture of iodine in the treatment of wounds. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1910-11, xvii, 108-113. — **Revel**. Traitement des traumatismes fermés du crâne. *Soc. de méd. mil. franç. Bull.*, Par., 1910, ix, 481-492. — **Sexton** (L.) Treatment of wounds or surgical dressings. *Texas M. J.*, Austin, 1910-11, xxvi, 251-257. — **Spillmann** (R.) Les plaies de la main et la teinture d'iode. *Anjou méd.*, Angers, 1910, xvii, 315-318. — **Torrance** (G.) Anesthesia in traumatic surgery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 2226-2229. — **Zangger** (H.) Eine Explosion beim Abfüllen von Sauerstoff, mit tödlicher Verletzung. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1910, xl, 1232-1234.

Foreign Bodies.

Alagna (G.) Quatre cas de corps étrangers (sangues) des voies aériennes. *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1910, xxx, 809-818. — **Avelino Martín**. Piedra aspirada y detenida en la primera bifurcación bronquial derecho; expulsión y encajonamiento en la subglotis durante la traqueotomía preparatoria de broncoscopia; extracción por cricotracheotomía. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1910, xxxvi, 417-424. — **Descarpentries**. Un cas curieux de corps étranger (enlevé de la jambe). *Écho méd. du nord*, Lille, 1910, xiv, 609. — **Glas** (E.) [Stück einer gebratenen Kastanie aus einem Bronchus zweiter Ordnung rechterseits mittels Bronchoskopie entfernt.] *Wien. klin. Wehnschr.*, 1910,

xxiii, 1864. — **Kallionzis**. Sur un cas de corps étranger dans la vessie. *Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urln.*, Par., 1910-11, vii, 274-276. — **Livingston** (G. M.) Toothpicks as foreign bodies. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, iv, 1729. — **Pfingst** (A. O.) Gold ring in the ventricle of the larynx of a child three months old. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1909-10, viii, 2118. — **Putnam** (C. R. L.) Foreign body impacted in esophagus. *Post-Graduate*, N. Y., 1910, xxv, 1266, 1 pl. — **Rectenwald** (J. J.) Improved cesophageal instruments. *Internat. Clin.*, Phila., 1910, 20. s., iv, 105-110. — **Schuyser** (A.) Esophagoscopy and bronchoscopy, with special reference to the removal of foreign bodies. *J. Minn. M. Ass.* [etc.], Minneap., 1911, n. s., xxxi, 27-32. — **Turner** (O. W.) A simple method by which an open safety-pin was removed from the bronchus without closing the pin. *Laryngoscope*, St. Louis, 1910, xx, 1129-1131. — **Wishart** (G.) A peanut kernel removed from trachea through the bronchoscope. *Ibid.*, 1174. — **Yankauer** (S.) Foreign body removed from the bronchus. *Ibid.*, 1049. — **Zasledatelev** (F.) [Prolonged presence of a foreign body in the larynx.] *Vestnik. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bollez.*, S.-Peterb., 1910, ii, 855.

Dislocations.

Badin (P.-V.) Du traitement consécutif des luxations congénitales de la hanche réduites par la méthode non sanglante. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1910, xlii, 914-922. — **Coulaud** (H.) Luxation du 1^{er} métatarsien par chute de cheval. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1910, lvi, 406-425. — **Fink** (F.) Ueber die blutige Reposition veralteter Kiefergelenkluxationen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1910, xciii, 1037-1040. — Ueber blutige Reposition irreponibler Daumenluxationen. *Ibid.*, 1041-1043. — **Huntley** (V. F.) Congenital dislocation of the shoulder-joint. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, iv, 2213. — **Jeanne**. Luxation intra coracoidienne de l'épaule, ancienne et irréductible, avec déformation de la tête humérale; réduction par arthrotomie suivie de bons résultats fonctionnels. *Normandie méd.*, Rouen, 1910, xxvi, 450-452. — **Kienböck** (R.) Ueber Luxationen im Bereiche der Handwurzel. *Fort-schr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1910, xvi, 103-115, 1 pl. — **Luxin** (M.) Psoriasis et coxalgie. *Rev. internat. de la tuberc.*, Par., 1910, xviii, 280. — **Mish** (V. M.) [Posterior dislocation of the hip-joint with abduction and rotation of the limb outwards.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova*, S.-Peterb., 1910, xxvi, 727-735. — **Paturet**. Déplacement secondaire passif de l'humérus. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1910, 585-591. — **Paltasohn** (S.) Ueber die Geburtslähmung komplizierender Verletzungen im Bereich des Schultergelenks zugleich ein Beitrag zur Röntgen-diagnostik der Schulterverletzungen im Kindesalter. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1910, xxvii, 391-404. — **Preston** (M. E.) Re-

port of two very rare cases, with photographs taken at the time. Base of luxatio erecta (erect type) of the subglenoid dislocation of the shoulder. *Denver M. Times* [etc.], 1910-11, xxx, 253. — **Shands** (A. R.) Fracture-dislocation of the shoulder. *Am. J. Orthop. Surg.*, Phila., 1910-11, viii, 389-397. — **von Winiwarter**. Genèse de la luxation congénitale. *Scalpel*, Liège, 1910, lxiii, 349. — **Wrede** (L.) Beitrag zur Kasuistik und Aetiologie der erblichen angeborenen Kniescheibenverrenkung. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 19.

Fractures.

Allaire (G.) Fracture de la phalangette par flexion. *Gaz. méd. de Nantes*, 1910, xxviii, 959-962. — **Amrein** (P.) Resultate bei operativer Pseudarthrosen- und Fraktur-Behandlung mit Elfenbeinstiften. *Fort-schr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1910, xvi, 119-157, 1 pl. — **Baker** (A. H.) The treatment of fracture of the lower end of the radius. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1910, iv, 486-488. — **Barcus** (P. J.) Fracture of the patella; with a report of a very unusual case. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1910, iii, 484-487. — **Bardenheuer** (B.) A post-graduate lecture on the treatment of fractures by weight and extension. *Post-Graduate*, N. Y., 1910, xxv, 1205-1236. — **Beasley** (F. A.) A new theory regarding the mechanism of skull fractures. *Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch.*, Chicago, 1910, xii, 146. — **Broca**. Fracture et décollements épiphysaires de l'extrémité supérieure de l'humérus. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1910, xxiv, 834-837. — **Brown** (R.) Operative treatment of simple fractures. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1910, xxiii, 321-324. — **Codet-Boisse**. Fracture incomplète du crâne chez un enfant de deux ans; élimination spontanée et tardive d'un séquestre; guérison. *J. de méd. de Bordeaux*, 1910, xi, 835. — **Codman** (E. A.) Depressed fracture of the malar bone; a simple method of reduction. *Pub. Mass. Gen. Hosp.*, Bost., 1910, iii, 144. — **Coleman** (F.) Some points in connection with fracture of the jaws. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1909-10, xvii, 134-138. — **Cotton** (F. J.) New apparatus for fracture fixation. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 614. — **Dobrovolski** (L. I.) [Fracture of the neck of the humerus.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1910, ccix, med.-spec. pt., 604-612. — **Donan** (D. C.), jr. Fracture of the base. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 15-18. — **Drew** (D.) Separation of the lower epiphysis of the humerus, with displacement. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 9. — **Dupuy de Frenelle**. Examen et traitement d'un blessé atteint de fracture fermée. *Méd. d. accid. du travail*, Par., 1910, viii, 319-328. — **Falbing** (N.) Suture de la rotule fracturée. *Clinique*, Par., 1910, v, 726. — **Fontoyne**. Sur une variété de fracture compliquée d'hémarthrose. *Bull.*

et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 1174-1178. — **Gamble** (H. A.) After treatment of fractures. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1910-11, xvii, 119-121. — **Heermann** (A.) Die Doppelextension bei Knochenbrüchen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz., 1910, xxxvi, 2341. — **Heineck** (A.-P.) Le traitement opératoire moderne des fractures de la rotule. *J. méd. de Brux.*, 1910, xv, 191; 205. — **Johnson** (C.) Fracture of the femur at birth. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1915. — **Klenböck** (R.) Ueber traumatische Malazie des Mondbeins und ihre Folgezustände: Entartungsformen und Kompressionsfrakturen. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1910, xvi, 77-103, 4 pl. — **Kirschner** (M.) Ein Hebelapparat zur Beseitigung der Dislocatio ad latus bei Knochenbrüchen. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1910, xxxvii, 1633-1636. — **Lande** (P.) & **Balard**. Sur un grand traumatisme par une roue de charette: fractures multiples de côtes; rupture du cœur, fracture du bassin. *J. de méd. de Bordeaux*, 1911, xli, 6. — **Landry** (L. H.) A simple expedient in treating complicated fractures of the lower jaw forbidding intrabuccal prosthetics. *N. Orl. M. & S. J.*, 1910-11, lxiii, 459-461. — **Lenormant** (C.) Une nouvelle méthode de traitement des fractures des membres: l'extension continue par encouage de l'os. *Méd. d. accid. du travail*, Par., 1910, viii, 329-336. — **Malis** (Yu. G.) [Partial fracture of bones in adult.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova*, S.-Peterb., 1910, xxvi, 714-720. — **Marbaix**. Traitement des fractures du radius par la mobilisation immédiate sans réduction; application de la mobilisation immédiate au traitement de la luxation de l'épaule. *J. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1910, lxxxi, 882-890. — **Mégevand**. Un cas de fracture de la première vertèbre. *Bull. méd.*, Par., 1910, xxiv, 1059. — **Mooney** (J. J.) Fracture of the internal condyle of the humerus. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1910-11, vii, 397. — **Mullins** (H. R.) The operative treatment of simple fractures. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1910, viii, 294-296. — **Picqué** (L.) Double fracture de la voûte crânienne; épanchement sanguin sous-durémérien bilatéral; double hémiplegie successive avec crises épileptiformes; double craniectomie; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, xxxvi, 1310-1332. — **Pond** (A. M.) Fractures of the skull. *Iowa M. J.* [etc.], Des Moines, 1910-11, xvii, 333-339. — **Redard**. Du traitement de la paralysie du nerf cubital consécutive aux fractures anciennes de l'extrémité inférieure de l'humérus chez l'enfant. *Ann. de chir. et d'orthop.*, Par., 1910, xxiii, 326-331. — **Routier**. Traitement des fractures de jambes par l'appareil de marche de Delbet. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 1111-1113. — **Scudder** (C. L.) & **Paul** (W. E.) Musculo-spiral paralysis complicating fracture of the humerus; an analysis of the case. *Pub. Mass. Gen. Hosp.*, Bost., 1910, iii, 308-327. — **Spalding** (C. B.) Fracture of pelvis; report

of a case. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 89. — **Tanton** (J.) Les fractures isolées des apophyses transverses des vertèbres lombaires. *Rev. de chir.*, Par., 1910, xlii, 1101-1116. — **Tsatakin** (A. B.) [Fracture of the humerus.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1910, ccxix, med.-spec. pt., 410-413. — **Wetherill** (H. G.) Delayed union of fractured limbs. *Denver M. Times* [etc.], 1910-11, xxx, 259-262. — **Wheeler** (W. I. DeC.) Remarks on the treatment of fractures. [Abstr.] *Med. Mag.*, Lond., 1910, xix, 707. — **Whitman** (R.) The abduction treatment for fracture of the neck of the femur and its interpretation in a practical treatise on fractures and dislocations. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 1154. — **Zupplinger** (H.) Beitrag zur Lehre von der typischen und supracondylären Radiusfraktur. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1910-11, xciv, 49-67.

Gunshot Wounds.

Daae (H.) Schiessversuche mit einem neuen Projektil. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1910, xxxix, 944-950. — **Finsler** (H.) Ein geheilter Fall von Leberschuss. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1910, xxiii, 1749-1751. — **Shebayeff** (N. V.) [Gun-shot wounds terminating mortally.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1910, ccxix, med.-spec. pt., 377-409. — **Wadsworth** (W. S.) Wounds by fire arms. *Internat. Clin.*, Phila., 1910, 20. s., iv, 276-294, 4 pl. — **Wilson** (C.) Gunshot wounds of the abdomen. *N. Orl. M. & S. J.*, 1910-11, lxiii, 467-474. — **Wright** (T.) Gunshot wounds of the abdomen, with report of a case of wound of liver, stomach and pancreas, with operation and recovery. *N. York State J. M.*, N. Y., 1911, xi, 37.

TUMORS.

See, also, Cancer; Tumors of the Skin.

Begouin & Couraud. Fibro-sarcome de la jambe. *J. de méd. de Bordeaux*, 1910, xl, 807. — **Bériel** (L.) À propos de la classification de certaines tumeurs malignes: les lipomes malins. *Lyon chirurg.*, 1910, iv, 537-542. — **Betke** (R.) Multiple Tumoren bei einem Nashorn. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1910-11, vi, 19-26, 3 pl. — **Blumenthal** (F.) Ueber Heilungsversuche bei einem Rattensarkom. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1982-1984. — **Bogolyuboff** (V. L.) [Arborescent lipoma of the tendon sheaths.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1910, lxxiv, 341-348. — **Bond** (J. H. R.) Electricity and lipomata. *West Canada M. J.*, Winnipeg, 1910, iv, 558. — **Cabot** (H.) A case of myxo-fibrosarcoma originating in the great omentum with involvement of the bladder and small intestine. *Boston M. & S. J.*, 1910, clxiii, 841. — **Carrel** (A.) & **Burrows** (M. T.) Culture in vitro d'un sarcome humain. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxxix, 367. — **Elliot** (R. H.) & **Ingram** (A. C.) A case of teratoma of the orbit. *Ophthalmoscope*, Lond., 1910,

viii, 864-867. — **Frenkel** (H.) & **Bassal** (L.) Sur un cas de chordome malin sphéno-occipital. Arch. de méd. expér. et d'anat. path., Par., 1910, xxii, 703-728. — **Hallopeau** & **Mutel**. Kyste dermoïde du cou. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 766-768. — **Hessmann** (A.) Massendosierung bei Tumoren. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910-11, xciv, 110-116. — **Hildebrand** (O.) Fortschritte der chirurgischen Behandlung des Krebses. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1910-11, x, 125-133. — **Horovitz** (M.) Die Behandlung der Balggeschwülste mittels Elektrolyse. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1935. — **Joltrain** (E.) Recherches expérimentales, sur les tumeurs malignes. J. de méd. int., Par., 1910, xiv, 333. — **Krause** (F.) Die Geschwülste des Gehirns und des Rückenmarks mit ihren Operationen. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1910-11, x, 108-124. — **Little** (E. G.) Nævo-lipomata in an infant. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 23. — **Long** (J. H.) Dermoids. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1910, n. s., v, 530-533. — **Meisingard** (N. A.) [Sarcomata of long bones.] Khirurg. Arkh. Velyaminova. S.-Peterb., 1910, xxvi, 721-726. — **Morison** (R.) & **Drummond** (H.) Dermoid tumors. Lancet, Lond., 1910, ii, 1336-1338. — **Mouchet** (R.) La genèse des tumeurs. Scalpel, Liège, 1910, lxiii, 361-367. — **Nurnberg**. Lymphosarkom. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2365. — **Petit** (G.) Généralités sur les tumeurs malignes des animaux domestiques. Rec. de méd. vét., Par., 1910, lxxxvii, 633-644. — **Platre** (E.) Kyste parodontaire caséux; essai de pathogénie de la caséification. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1910, li, 609; 641. — **Richardson** (W. G.) The relation of innocent to malignant tumours. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1910-11, xi, 37-44. — **Rocher** (L.) Fibrochondrome de l'index droit. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 722-724. — **Saverio** (V.) Contributo allo studio della reazione meiotagminica nei tumori maligni. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 308. — **Sequeira** (J. H.) Case of multiple idiopathic pigmentary sarcoma (so-called). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 8-10. — **Van de Perre** (A.) Over het gevaer der uitsnijding van angio men. Geneesk. Tijdschr. v. Belgie, Antw., 1910, i, 397-399. — **Vincent** (G. F.) A case of lympho-sarcoma. Brit. J. Child. Dis., Lond., 1910, vii, 497. — **W.** (A. S.) An unusual case of dermoid cyst causing dyspepsia. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1909-10, xvii, 188. — **Watson** (G.) Large sarcoma of the ilium: direct digital compression of the right common iliac artery: removal; good recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 566. — **White** (Ellen P. C.) & **Loeb** (L.) The influence of an inoculation with tumor material of experimentally decreased virulence upon the result of a second inoculation with tumor material of experimentally decreased virulence. Proc. Soc. Exper. Biol.

Med., N. Y., 1910-11, viii, 22-24. — **Woolsey** (G.) Sarcoma of the omentum and mesentery. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 139.

ULCERS, ABSCESES, FISTULÆ, CONTRACTIONS.

Allen (L.) The use of bismuth vaselin paste in suppurating tracts. Vermont M. Month., Burlington, 1911, xvii, 9-12. — **Bardeheuer**. Die Entstehung und Behandlung der ischämischen Muskelkontraktur und Gangrän. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910-11, cviii, 44-201. — **Beck** (E.-G.) Le traitement conservateur des abcès froids. Rev. de chir., Par., 1910, xlii, 1081-1093. — **Brach** (P.) Ein Fall von Haut-Lungenfistel. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 227. — **Brick** (J. C.) Fistulas in the posterior anal commissure. N. Albany M. Herald, 1910, xxviii, 271. — **Kraemer** (F.) Ein Fall von parazytistischem Abszess mit eigenartigem Heilungsvorgang. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2243. — **Little** (E. G.) The treatment of rodent ulcer. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 13-16. — **Ochsner** (A. J.) Varicose veins of the leg. Internat. Clin., Phila., 1910, 20. s., iv, 134. — **Ross** (G.) The congeners of phagedena and their treatment with turpentine. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 69-71. — **Savariaud**. Les différentes sortes de phlegmons de la fosse iliaque gauche. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 1961-1963. — **Simmons** (C. C.) Bone abscess treated with Moorhof's bone wax; a report of five cases. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 67-76. — **Smith** (R. J.) Chilblain and frostbite. Merck's Arch., N. Y., 1910, xii, 378. — **Turck** (R. C.) The treatment of X-ray ulcer. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 47-52. — **White** (W. H.) A case of subphrenic abscess. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1911, xxv, 11-15. — **Young** (J. K.) Early operation for psoas abscesses. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1910-11, xxiii, 539-548. Also, [Abstr.]: Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 115.

GYNÆCOLOGY.

Aarons (S. J.) On the use of pituitary extract in obstetrics and gynæcology. Lancet, Lond., 1910, li, 1828. — **Asch** (R.) Zur Tubensterilisation. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1910, xxxiv, 1553-1557. — **Blake** (J. A.) What are the end results of surgery or surgical operations for the relief of neurasthenic conditions associated with the various visceral ptoses; to what extent do they improve the neurasthenic state itself? Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1910, xxxv, 363-361. [Discussion], 367-390. — **Calcagni** (G.) Accessi di vertigine da anomalie della funzione sessuale. Riv. med., Milano, 1910, xviii, 173. — **Cassidy** (M. A.) & **Norbury** (L. E. C.) Torsion of the left broad ligament and Fallopian tube in a child. Lancet, Lond., 1911, i, 98. — **Cluzon**. Traitement électro-chirurgical des prolapsus génitaux.

- Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1910, xviii, 1002-1008. — **Courtois-Suffit** & Bourgeois (F.) Deux cas de coccygodynie d'origine traumatique. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 1945-1949. — **Couvelaire** (A.) Remarques sur l'irrigation artérielle du segment inférieur de l'utérus. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynec. et de pædiat. de Par., 1910, xii, 275-277, 2 pl. — **Das** (K.) Gynecological coeliotomy, general and statistical observations based on 150 consecutive operations, performed in the Campbell Hospital, Calcutta. Indian M. Gaz., Calcutta, 1910, xlv, 480-490. — **Dembaka** (Vera). Zur Frage der Serodiagnostik und Vaccinetherapie bei der gynäkologischen Gonorrhoe. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1910, li, 506-511. — **Dorofeyeff** (D. P.) [Rare monstrosities of the female genitals, in connection with the question of the development of the hymen from the ectoderm.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1910, xxv, 1909-1914. — **Dyllon** (C.) Traitement kinésique de la stérilité chez la femme. Arch. gén. de kinesiathérapie, Par., 1910, xii, 177-185. — **Edmunds** (A.) Excision of rectum through the vaginal route. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 538. — **Engelhorn** (E.) Experimenteller Beitrag zur Frage der ascendirenden weiblichen Genitaltuberkulose. Arch. f. Gynaek., Berl., 1910, xcii, 775-780. — **Fabre** (Mme. S.) Radium-therapy in gynecology. Arch. Röntg. Ray., Lond., 1910-11, xv, 228-232. — **Findlay** (L.) Feminism. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1371. — **Findley** (P.) Perforating wounds of the uterus. Med. Herald, St. Louis, 1910, n. s., xxix, 574-579. — **Gasbarrini** (A.) Su una forma particolare di reazione della mucosa uterina in seguito ad alcuni traumi (Placentazione artificiale di Leo Loeb). Boll. d. Soc. Med. chir. di Pavia, 1910, xxiv, 546-555. — **Gillmore** (R. T.) Some of the newer conservative treatments for pelvic infection. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 574-577. [Discussion], 636. — **Goffe** (J. R.) A perfected operation for the relief of extreme cases of cystocele, procidentia, and rectocele. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1910, xxxv, 61-80, 2 pl. — **Grekoft** (I. I.) [Mutual relations of inflammatory diseases of the appendix and Fallopian tube, and especially of rupture of the appendix into the tube.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1910, xxvi, 629-634. — **Halpenny** (J.) & Gorrell (J.) Acute free suppurative peritonitis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 50-56. — **Hamilton** (J.) Intrauterine contusion. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1344. — **Hammer** (W.) Ueber Ursache und Behandlung der Begattungsunfähigkeit, die gewöhnlich Vaginismus genannt wird. Deutsche Aerzteztg., Berl., 1910, 536. — **Hammerschlag** Fortschritte in der gynäkologischen Praxis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2342. — **Jayle** (F.) L'endopelyscopie (éclairage interne du bassin). Presse méd., Par., 1910, xviii, 841-843. — — — Des erreurs de diagnostic entre les affections de l'appareil genital de la femme et les affections intestinales. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1910-11, vii, 277-283. — **Jung** (P.) Weitere experimentelle Beiträge zu der Möglichkeit einer aufsteigenden Genitaltuberculose. Arch. f. Gynaek., Berl., 1910, xcii, 764-774. — **Kadyan** (A. A.) [Cyst of Müller's duct.] Khirurgia, Mosk., 1910, xxviii, 470-477. — **Kitner** (O. I.) [Suprapubic transverse section by Pfannenstiel's method.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1910, xxv, 1883-1900. — **Küster** (H.) Uterus bipartitus solidus rudimentarius cum vagina solida. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1910, lxvii, 692-718, 1 pl. — **Loeb** (L.) Ueber die Bedeutung des Corpus luteum für die Periodizität des sexuellen Zyklus beim weiblichen Säugetierorganismus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1911, xxxvii, 17-21. — **Losinsky** (W.) Zur Frage über allgemeine und besonders lokale Anästhesie in der gynäkologischen Praxis. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1910, xxxiv, 1618-1622. — **McCann**. A lecture on gynecological therapeutics. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 113-118. — **Mapes** (C. C.) Anthropical generative feminine anatomic peculiarities. Med. Times, N. Y., 1910, xxxviii, 362: 1911, xxxix, 7. — **Michaelis** (K.) Das gefährliche Alter. N. Generation, Berl., 1910, vi, 497-504. — **Mitchell** (C.) Urinary findings in gynecological pathology. Clinique, Chicago, 1910, xxxi, 640-647. — **Morris** (R. T.) Pelvic reflexes. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 36-38. — **Mulon** (P.) Sur une sécrétion lipéide nouvelle de la glande interstitielle ovarienne. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 423. — **von Ott** (D.) Wodwich werden die besseren Erfolge bei den vaginalen Coeliotomien im Vergleich mit denjenigen bei den abdominalen bedingt? Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1910, xxxii, Ergnznghft., 57-62. — **Paladini** (L.) Contributo allo studio delle appendicit pelviche in riguardo alla funzionalità ed alle malattie dell'apparato genitale della donna. Ginecologia, Firenze, 1910, vii, 567-572. — **Pavlovski** (M. K.) [Two cases of rare anomaly of the female genitals.] Terap. Obozr., Odessa, 1910, iii, 598-601. — **Peterson** (R.) The value of vaginal incision in acute pelvic infection. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1910, xxxii, 330-333. — **Polk** (W. M.) The end results of surgical operations for the relief of neurasthenia associated with the various visceral ptoses. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1910, xxxv, 362-390. — **Popoff** (D. D.) [Formation of an artificial vagina from the rectum.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1512-1515. — **Preobrajenski** (W.) Ueber den Konservatismus bei vaginalen Coeliotomien. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1910, xxxii, Ergnznghft., 24-46. — **Pronai** (K.) Ueber Hämatokele. Frauenarzt, Leipz., 1910, xxv, 482-495. — **Rector** (J. M.) A new operation for complete vesical hernia in women. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1910-11, viii, 399. — **Rivière** (J.-A.) Im-

portance de la physiothérapie en gynécologie. *Gaz. de gynéc.*, Par., 1910, xxv, 337-345. — **Savarè** (M.) Ricerche sul comportamento del potere antitriptico del siero di sangue in ginecologia. *Ginecologia*, Firenze, 1910, vii, 581-617. — **Schneider** (K.) Sakralarästhesie in der Gynäkologie und Geburtshilfe. München. med. Wchnschr. 1910, lvii, 2561-2565. — **Seitz** (L.) Ueber eine thermische Uterussonde. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1910, xxxiv, 1615-1618. — **Sellheim** (H.) Einiges über die Verwertung von Psychologie in der Frauenheilkunde. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1965-1969. — **de Soboleff** (J.) Die Appendektomie als begleitende Operation bei vaginalen Coeliotomien. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1910, xxxii, Ergänzshft., 46-48. — **Wagner** (G. A.) Zur Anästhesierungsfrage in der Gynäkologie. *Ibid.*, 712-731. — **Walravens**. Sur un cas d'anus vulvaire congénital rencontré chez une femme de trente ans. *J. méd. de Brux.*, 1910, xv, 3-5. — **Wells** (B. H.) The postoperative treatment of abdominal section for pelvic disease, with especial reference to early rising and the use of eserine. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1910, xxxv, 450-501. — **Wiener** (S.) Toxic hematuria (safran) complicating septical perforation of the uterus. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxiii, 145-147. — **Young** (J. van D.) The value of local treatment in gynecological cases. *Ibid.*, 30-35. [Discussion], 149-152.

DISEASES AND TUMORS OF THE FEMALE BREAST.

Berridge (E. W.) Mammary tumor cured by one dose of sulphur. *Med. Advance*, Batavia, Ill., 1910, xxxviii, 671-675. — **Hirschel** (G.) Die klinische Bedeutung des sogenannten Pagetschen Brustkrebses (Krebssekzem der Brust). München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2633. — **Le Moniet**. Cancer aigu du sein. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest*, Rennes, 1910, xix, 181-183. — **Mitchell** (W.) Cancer of the breast; amputation and after treatment by secondary X-rays of known quality; a suggestion. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 2025. — **Prat** (D.) Un caso de enfermedad de Paget. *Rev. méd. d. Uruguay*, 1910, xiii, 321-325. — **Schwartz** (A.) Diagnostic du cancer du sein. *Paris méd.*, 1910, 25-27.

DISEASES OF THE FEMALE BLADDER.

Aleksandroff (L. P.) [Stones of the bladder in girls, and their peculiarities.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1515-1518. — **Erdmann** (J. F.) & McCarthy (J. F.) Tumors of the bladder. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1910, lxii, 871-887. — **Noguès**. Urétrite proliférante hémorragique. *Ann. de gynéc. et d'obst.*, Par., 1910, 2. s., vii, 680-683. — **Vladimiroff** (V. V.) [Tuberculosis of the female urethra.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova*, S.-Peterb., 1910, xxvi, 562-566. —

Wormser (L.) Un nouveau laveur uréthrovésical pour la femme. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1910, ii, 2063-2065.

DISEASES OF THE UTERUS.

Anspach (B. M.) Diseases of the uterus and the pelvic organs. *Mod. Treatment* (Hare), Phila. & N. Y., 1911, 705-754, 9 pl. — **Büttner** (O.) Anatomische und klinische Untersuchungen über die Endometritis. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1910, xcii, 781-808, 1 pl. — **Donald** (A.) & Shaw (W. F.) The symptoms and treatment of chronic endometritis, with special reference to the results of curetting. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Obst. & Gynec. Sect., 37-52. — **d'Halluin & Delval**. Cancer de l'utérus et tuberculose associée. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxxv, 772-775. — **Jaworski** (J.) [Uterine hæmorrhages of syphilitic origin and their surgical treatment.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 990-994. — **Kroenig**. Einige moderne Behandlungsmethoden der Blutungen in der Geburtshilfe und Gynäkologie. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1911, n. F., lii, 24-29. — **Pollosson** (M.) Le nouveau mode de traitement des métrorragies. *Rev. mens. de gynéc.*, d'obstét. et de pédiat., Par., 1910, v, 617-619. — **Rimann** (H.) Zur Lehre von der Tympania uteri. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1910, xxxii, 673-679. — **Teyssier**. Sur un cas de tuberculose du corps de l'utérus et de cirrhose hypertrophique graisseuse d'origine tuberculeuse. *J. de méd. de Bordeaux*, 1910, xl, 806. — **Verchère**. À propos des métrorragies d'origine syphilitique. *Par. chir.*, 1910, ii, 827-834.

Diseases of the Cervix Uteri.

Dekester (M.) Myome de la lèvre postérieure du col utérin. *J. de sc. méd. de Lille*, 1910, ii, 413. — **Heddäus** (A.) Metastatischer Pleuratumor nach primärem traubigem Cervixsarkom des Uterus. *Arch. f. Klin. Chir.*, Berl., 1910-11, xciv, 117-129, 1 pl. — **Ochsner** (A. J.) Ulceration of the cervix uteri. *Internat. Clin.*, 1910, 20. s., iv, 131. — **Radwanska & Schlank**. [Treatment of leucorrhœa in the course of acute cervical endometritis.] *Przegl. lek.*, Kraków, lix, 745-749.

Displacements of the Uterus.

Goldberg (O.) Eine neue Methode der Reposition des retroflektierten Uterus. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1910, xxxiv, 1645-1651. — **Harris** (P. A.) Intra-mural sequestration and fixation of the corpus and fundus uteri for the cure of procidentia uteri existing in women in whom further pregnancy is not possible. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1910, xxxv, 81-83, 2 pl. — **Rouffart**. Nieuwe operatiemethode bij prolapsus. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1910, xlv, 2. pt., 2313-2316.

Excision of the Uterus.

Doren (A. H. G.) Subtotal hysterectomy for fibromyoma uteri; forty additional histories. *Lancet*, Lond., 1911, i, 86-94. — **Doyen** (R.) Hystérectomie abdominale totale pour fibrome à évolution abdominale; opération; guérison. *Arch. de Doyen*, Par., 1910, i, 24. — **Fenwick** (P. C.) Hysterectomy for cancer of the uterus or cervix; a suggestion. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1970. — **Fraipont** (F.) De la rapidité de la diffusion des germes dans l'endométrie puerpérale septique; ses conséquences au point de vue de l'hystérectomie. *Scalpel*, Liège, 1910, lxiii, 347-349. — **Guibal**. Inversion du vagin consécutive à l'hystérectomie. [Rap. de Tuffier.] *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 1200-1221. — **Kerr** (J. M. M.) Importance of removing the uterus in certain diseased conditions of the adnexa. *Lancet*, Lond., 1911, i, 95-97. — **Potherat**. À propos de l'inversion du vagin consécutive à l'hystérectomie. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 1240-1243. — **Rochard**. Grossesse double dans un utérus bicorné; hystérectomie; guérison. *Ibid.*, 975-982. — **Ward** (G. G.), jr. The repair of inaccessible vesico-vaginal fistulae following hysterectomy; report of two cases. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1910, xxxv, 429-442, 1 pl.

Tumors of the Uterus.

See, also, Excision of the Uterus; Pregnancy.

Blacker (G.) Fibromyomatous polypus of uterus in a girl aged 17 years. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Obst. & Gynec. Sect., 63. — **Bonnet**. Fibro-myome sous-péritonéal pédiculé simulant une tumeur ovarienne. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 17. — **Bumm** (E.) Ueber die Heilung des Uteruscarcinoms. *Ztschr. f. Krebsforsch.*, Berl., 1910-11, x, 103-107. — **Chase** (W. B.) Problems in uterine cancer. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1910, lxii, 791-801. — **Dalton** (H. C.) Sarcoma of the uterus; report of a case. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 585. — **Engstrom** (O.) Ett fall af uterusmyom och hypertrofe af urinblåsen. *Finska läk. sällsk. handl.*, Helsingfors, 1910, lii, v, ii, 469-472. — **Hinchey** (F.) What shall we do with patients with advanced uterine cancer? *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1910-11, vii, 193-197. — **Kiparaky** (R.) Der vaginale Weg in der operativen Behandlung der Uterusgeschwülste. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1910, xxxii, Ergänzshft., 8-13. — **Leith** (R. F. C.) Tumours of the body of the uterus. The Ingleby lectures for 1910. *Birmingham. M. Rev.*, 1910, xix, 181-195. — —. Pathology of tumours of the body of the uterus. *Ibid.*, lxviii, 253-274. — **Lepetit**. Fibromes de l'utérus. *Centre méd. et pharm.*, Gannat, 1910-11, xvi, 129-137. — **Macnaughton-Jones** (R.) Cases of uterine polypi undergoing malignant degeneration. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-

11, iv, Obst. & Gynec. Sect., 31-34. — —. Uterine cervical polypus undergoing malignant degeneration. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1691-1693. — **Ochaner** (A. J.) Recurrent appendicitis, complicated by fibroid tumors of the uterus. *Internat. Clin.*, Phila., 1910, 20, s., iv, 127. — —. Fibroid tumour of the uterus complicated by cysts of the ovary and gall-stones. *Ibid.*, 128. — —. Fibroid tumors of the uterus. *Ibid.*, 129-131. — **Patta** (A.) & **Decio** (C.) Intorno ai rapporti fra apparato circolatorio e fibromiomi uterini. (Nota critica e sperimentale.) *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1910, x, 315-332. — **Peterson** (R.) Cancer of the uterus and its cure by the radical abdominal operation. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xii, 9-20. — **Sénéchal** (M.) Uterus fibreux, symphyse cervico-polypeuse. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxxv, 789. — **Sticker** (A.) & **Falk** (E.) Die Behandlung des inoperablen Krebses mit radioaktiven Fermenten; Carboradiogen und Carboradiogenol. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berl., 1910, xxxii, 703-709. — **Wallace** (A. J.) Intraperitoneal hæmorrhage in cases of fibromyomata of the uterus. *J. Obst. & Gynec. Brit. Emp.*, Lond., 1910, xviii, 357-367. — **Werboff** (J.) Der vaginale Weg bei der Komplikation von Schwangerschaft mit Carcinoma uteri. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1910, xxxii, Ergänzshft., 48-51. — **Willmoth** (A. D.) Report of four cases of uterine cancer in young women. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1909-10, viii, 2124-2126.

DISEASES OF THE VULVA AND VAGINA.

Bonney (V.) & **Glendening** (B.) Adenomatosis vaginæ; a hitherto undescribed condition. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Obst. & Gynec. Sect., 18-25, 1 pl. — **Kroemer**. Aetiologie und Therapie des Lupus esthiomenos (Ulcus chronicum elephantasticum) vulvæ. *Charité-Ann.*, Berl., 1910, xxxiv, 553-560. — **Lewers** (A. H. N.) Sarcoma of the vulva. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Obst. & Gynec. Sect., 64-66. — **McCann** (F. J.) The surgical treatment of cancer of the vulva and its precancerous stages. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1823-1825. — **Rach** (E.) Ein Fall von Gangrän der Schamlippen. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1910, ix, 245. — **Robinson** (G. D.) Some observations on vaginal secretion in infants. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Obst. & Gynec. Sect., 26-31. — **White** (C.) Melanotic sarcoma of the vulva. *Ibid.*, 66-68.

Disorders of Menstruation.

Abrams (E. T.) Dysmenorrhœa. *Detroit M. J.*, 1910, x, 445-449. — **Claude**. Troubles nerveux de la ménopause. *Rev. crit. de clin. et de therap.*, Par., 1910, xxiv, 824. — **Gottschalk**. Zur Frage der Beziehung der

Menstruation zur Konzeption und zur Eieinbettung. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart., 1910, lxvii, 492-495. [Discussion], 505-525. — **Keiffer** (H.) Contribution à l'hématologie de la menstruation (les pigments utérins). *Obstétrique*, Par., 1910, n. s., iii, 1037-1059. — **Macht** (D. I.) Tuberculosis and menstruation. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1910, cxi, 835-859.

Genito-urinary Fistulæ.

Campione (F.) Un caso di fistola utero-intestinale (celotomia; avvimento e sutura della fistola intestinale ed uterina; guarigione). *Ginecol. mod.*, Genova, 1910, ii, 626-633. — **Küstner** (O.) Die Operation der Blasengenitalfisteln unter Benutzung der vorderen Cervixwand. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart., 1910, lxvii, 603-655. — **Roby** (H. W.) Recto-vaginal fistula. *J. Surg., Gynec. & Obst.*, N. Y., 1910, xxxii, 512-514.

Ovarian or Adnexal Diseases.

Including Ovariectomy and Excision of Uterine Appendages.

Aschoff (L.) Ueber Salpingitis post abortum. Ein Beitrag zur Frage der Selbstinfektion. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 11. — **Bégouin** (P.) Des pyosalpinx non tuberculeux chez les vierges. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1910, xiv, 673-675. — **Christopher** (D. I.) Some surgical reminiscences (a series of sixteen ovariectomies performed prior to Listerism). *Railway Surg. J.*, Chicago, 1910-11, xvii, 168-170. — **Dimmock**. Columnar celled carcinoma of the ovary. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Obst. & Gynec. Sect., 62. — **Echols** (C. M.) Traumatic rupture of pus tubes, causing diffuse peritonitis. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 589. — **Engström** (O.) Ett fall af chylus-cysta. *Finska läk.-sällsk.*, Helsingfors, 1910, lii, v. ii, 579-581. — **Frank** (L.) A multilocular ovarian cyst weighing 40 pounds. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 101. — **Friedman** (L.) Large fibroma of the ovary with twisted pedicle. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxiii, 143. — **Koroboff** (A.) Die vaginale Ovariectomie der Schwangerschaft. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1910, xxxii, Ergänzshft., 13-17. — **Lafond**. Ovaies kystiques chez un fœtus. *J. de méd. de Bordeaux*, 1910, xl, 805-806. — **McIlroy** (A. Louise). Torsion of the Fallopian tube as a factor in the etiology of hæmatosalpinx apart from ectopic pregnancy. *J. Obst. & Gynec. Brit. Emp.*, Lond., 1910, xviii, 368-377, 2 pl. — **Markowsky** (A.) Zur Frage der Behandlung der Adnexerkrankungen mittelst Coeliotomia vaginalis. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1910, xxxii, Ergänzshft., 18-24. — **Martin** (P. F.) Tubo-ovarian hæmatocele simulating ectopic gestation; surgical conservatism in dispute. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1910, iii, 481-484. — **Mériel** (E.) Les tu-

meurs solides de l'ovaire. *Gaz. de gynéc.*, Par., 1910, xxv, 321-327. — **Nogueira** (R.) Quiste para-ovarico derecho desarrollado hasta el epigastrio; torsion pedicular; oclusion duodenal post-operatoria. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1911, xvi, 10. — **Pichevin** (R.) De quelques difficultés du diagnostic de l'ascite dans les tumeurs mixtes des annexes. *Semaine gynéc.*, Par., 1910, xv, 393. — **Scharlieb** (Mary A.) Fibroma of ovary with twisted pedicle. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Obst. & Gynec. Sect., 35. — **Tourneux** & Legarde. Kyste hématique para-ovarien. *Toulouse méd.*, 1910, 2. s., xii, 352-354. — **Ward** (R. F.) Some surgical considerations on non-malignant ovaries. *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 1181. — **Weldon** (W. L.) Cystic degeneration of the ovaries as related to repeated abortions. *West Virg. M. J.*, Wheeling, 1910-11, v, 239. — **Woolsey** (G.) Cystadenoma of the ovary. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 136.

OBSTETRICS.

See, also, Embryology.

Audebert. Céphalhématome triple. *Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat.* de Par., 1910, xii, 285-287. — **Berthaut**. La fente pubo-coccygienne n'existe pas. *Ibid.*, 282-296. — **Bouchacourt** (L.) Des positions respectives à donner au tube de Röntgen et à la malade, dans la recherche radiopelvimétrique. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1910, xiii, 390-398. — **Carli** (G.) Il parto artificiale col metodo Bossi nella clinica ostetrico-ginecologica e nella Guardia ostetrica permanente di Genova nell'ultimo quadriennio. *Arch. ital. di ginec.*, Napoli, 1910, xiii, 49, 101. — **Engelmann** (F.) Die Sauerstoffdruckatmung zur Bekämpfung des Scheintodes Neugeborener. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1911, xxxv, 7-13. — **Harper** (P. T.) Anæsthesia in normal labor. *Albany M. Ann.*, 1910, xxxi, 647-653. — **Hauch** (E.) De l'accouchement méthodiquement rapide par l'orifice utérin non effacé. *Obstétrique*, Par., 1910, iii, 910-947. — **Jägerroos** (B. H.) [Acetone bodies in the urine of pregnant women and women in childbed.] *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1910, lii, v. 2, 363-370. — **Lewis** (J. S.) Tincture of iodine for the umbilical cord. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 2232. — **Nurik** (N.) [Sphygmographic investigation of the pulse in pregnancy, labor, and the puerperal state.] *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Petersburg., 1910, xxv, 1943-1956. — **Russell** (A. W.) Presidential address on prophylaxis in obstetrics. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1757-1761. — **Sauerbruch** (F.) & Heyde (M.) Untersuchungen über die Ursachen des Geburtseintrittes. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2617-2619. — **Wardle** (M.) Intubation of the apparently stillborn. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1773. — **Weydlich**. Die geburtshilfliche Narkose mit besonderer Berücksichtigung der geburtshilflichen Halbnarkose. *Cor.-Bl. d.*

Ver. deutsch. Aerzte in Reichenberg, 1910, xliii, No. x, 1-5; No. xi, 1-5.

PREGNANCY AND COMPLICATIONS.

See, also, Embryology.

Anufriyeff (A. A.) [Changes in the spleen during pregnancy.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1374-1377. — **Appelmans** (J.) Le curettage précoce dans la fausse couche compliquée. Presse méd. belge, Brux., 1910, lxii, 1015-1020. — **Aschner** (B.) Ueber einen Fall von hypoplastischem Zwergwuchs mit Gravidität nebst Bemerkungen über die Aetiology des Zwergwuchses. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1910, xxxii, 641-649, 2 pl. — **Baer** (B. F.) Fibroid tumor complicating pregnancy and rendering a continuance of gestation dangerous and natural delivery impossible. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1910, xxxv, 143-165, 4 pl. — **Bué** (V.) Tuberculose et grossesse. Ann. de la Polyclin. de Par., 1910, xx, 241-244. — **Commandeur & Porcher.** La lactosurie de la grossesse. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 326-334. — **Cumston** (C. G.) A case of pregnancy complicated with pyelonephritis. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 945. — **Fleux.** Traitement des vomissements incoercibles de la grossesse. Gaz. méd. de Par., 1910, No. 74, 5-8. Also: Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1910, xxiii, 333-352. — **Grammatikati & Tikhoff.** [Radical operation of cancer of the uterus in pregnancy at term.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg., 1910, xxv, 1875-1882. — **Hirschberg.** Gravidität im Klimakterium. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1910, lxvii, 526-532. — **Hofbauer** (J.) Die Bedeutung der Generationsvorgänge für die Klinik der Tuberkulose. *Ibid.*, 572-599. — **Hoffström.** Schwangerschaft und Tuberkulose. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2335-2338. — **Hoffström.** Une expérience sur les échanges nutritifs pendant la grossesse. Obstétrique, Par., 1910, n. s., iii, 1060-1071. — **Huntoon** (G. A.) Some essential points in the care of a case of pregnancy. J. Surg., Gynec. & Obst., N. Y., 1910, xxxii, 483-488. — **Kamperman** (G.) A case of pregnancy complicating a fibroid tumor of the uterus. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1910, xxxii, 257-260. [Discussion], 268. — **Landsberg** (E.) Untersuchungen über den Gehalt des Blutplasmas an Gesamteiweiss, Fibrinogen und Reststickstoff bei Schwangeren. Arch. f. Gynaek., Berl., 1910, xcii, 693-720. — **Lobenstein** (R. W.) Fibromyomata of the uterus, complicating pregnancy, labor, and the puerperium; a study based upon 100 cases at the New York Lying-in Hospital. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 67-83. [Discussion], 134-138. — **McDonald** (E.) Pyelitis in pregnancy, its etiology and cystoscopic diagnosis. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1910, n. s., v, 621-632. — **Markus** (N.) Gleichzeitige Entwicklung eines Melanosarcoma ovarii und Carcinoma hepatis in der Schwangerschaft. Eklampsie. Placentarmetastase. Arch. f.

Gynaek., Berl., 1910, xcii, 659-678, 1 pl. — **Marshall** (H. H.) Pregnancy in a case of uterus bicornis unicollis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 545. — **Mayer** (A.) & Linser. Ein Versuch, Schwangerschaftstoxikosen durch Einspritzungen von Schwangerschaftsserum zu heilen. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2757-2759. — **Montel** (M.-L. R.) Quinine et grossesse. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 629-631. — **Neu** (M.) Bemerkungen zur Adreninämie des Blutes in der Gestationsperiode des Weibes. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2533. — **Orthmann.** Retroflexio uteri gravidi incarcerata mit Blasengangrän und Perforation. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1910, lxvii, 485-487. — **Peterson** (R.) Gallstones during pregnancy and the puerperium. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1910, xxxv, 84-120. — **Pouillot** (L.) Les méningites chez la femme enceinte. Arch. gén. de méd., Par., 1910, 641-652. — **Pousson.** Opérations sur le rein et grossesse. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1910, 2. s., vii, 675-680. — **Poux** (R.) Accouchement provoqué à terme chez une multipare à gros fœtus, dont la précédente grossesse paraissait avoir dépassé le terme ordinaire. Languedoc méd.-chir., Toulouse, 1910, xviii, 181-186. — **Reed** (C. B.) The technique of operations for dilating the os uteri at or near term. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1910, xi, 606-610. [Discussion], 633-634. — **Rentoul** (R. R.) Pregnancy after falcetomy. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1891. — **Rosenthal** (M.) Congenital transverse septum of the vagina complicated with pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 141-143. — **Shidler** (G. W.) Induced pregnancy. West M. Rev., Omaha, 1910, xv, 644. — **Stössner.** Ein Fall von Myxödem im Anschluss an Gravidität. Relative. Heilung. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2531. — **Sykes** (J. F. J.) Mothercraft. J. Roy. San. Inst., Lond., 1910-11, xxxi, 573-588. [Discussion], 596. — **Thévenard.** Grossesse et fibrome. Par. chir., 1910, ii, 813-851. — **Weisenberg** (S.) Hundert Fehlgeburten, ihre Ursachen und Folgen. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipz. u. Berl., 1910, vii, 606-612. — **Wells** (W. H.) Nausea in pregnancy. St. Louis M. Rev., 1910, n. s., iv, 297-300. — **Williams** (U. V.) Another precocious mother; and a correction. Am. J. Clin. M., Chicago, 1911, xviii, 102. — **Wood** (W. A.) Hæmorrhagic mole. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 602.

Extra-Uterine Pregnancy.

Bloom (J. D.) Ectopic pregnancy. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 455-458, 1 pl.

— **Carnot (A.)** Un caso de embarazo extra-uterino. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1911, xxxvii, 27-29. — **Dehelly.** Œuf entier dans une rupture de grossesse tubaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 757. — **Domingo Prat.** Un caso de embarazo ectópico. Rev. méd. d. Uruguay, 1910, xiii, 315-318. — **Gerschun (M.)** Zwei Fälle von wiederholter Extrauterin-Gravidität. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1910, xxxiv, 1642-1645. — **Grad (H.)** "Apical pregnancy," a pregnancy in the horn of a normal uterus. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 54-67. — **Hare (C. H.)** An extra-uterine pregnancy at full term. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 873. — **Jacobsohn (W. L.)** Die vaginale Köliotomie bei ektopischer Schwangerschaft. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1910, xxxii, Ergänzshft., 1-7. — **Leguen.** La grossesse tubaire et son traitement chirurgical. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1910, xxiv, 822-824. — **Morris (C. C.)** [Abdominal pregnancy.] Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1910, iv, 393. — **Rosner (A.)** [Abdominal pregnancy, with two personal cases.] Przegl. lek., Kraków, 1910, lix, 736-741. — **Sáinz de los Terreros y Gomez (C. S.)** Consideraciones generales sobre algunos casos de embarazo ectópico. An. de la Acad. de obst. [etc.], Madrid, 1910, iii, 409-441. — **Spinelli (P. G.)** La diagnosi e la cura della gravidanza tubarica. Arch. ital. di ginec., Napoli, 1910, xiii, 217; 253; 293; 326. — **Stolz (M.)** Zur abdominalen Totalexstirpation des karzinomatösen Uterus. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1910, iv, 851-855. — **Watson (A.)** Cases simulating ectopic gestation. Australas. M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 594-596.

Diseases of the Placenta.

Pazzi (M.) Note di patologia sperimentale e di istologia patologica intorno alla mola vescicolare e considerazioni relative. Ginecol. mod., Genova, 1910, ii, 577; 634. — **Todd (C. E.)** A case of chorio-epithelioma malignum. J. Surg., Gynec. & Obst., N. Y., 1910, xxxii, 507-512.

Complicated Labor.

Baisch. Indikationen und Technik der Wendung. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2369-2373. — **Barris (J.)** The treatment of placenta prævia. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1910-11, xviii, 6-9. — **Bolus (P. R.)** A case of rupture of the uterus. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1910, xxiv, 456-458. — **Bonnet-Laborde.** Déchirure du sinus longitudinal supérieur à la suite d'une application de forceps. J. d. sc. méd. de Lille, 1910, ii, 553-556. — **Bortkevich (A. M.)** Kanatomii i etiologii placenta accretæ. J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1910, xxv, 1901-1922. — **Brown (R. M.)** Rupture of the uterus. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 132. — **Campbell (A. E.)** Lessons from complicated cases of labor. Med. Era, St.

Louis, 1910, xix, 502. — **Campbell (J.)** Air embolism during labour. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1224-1226. — **Clavijo (S.)** Algunas consideraciones clínicas relacionadas con las placentas adherentes. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1910, xxiii, 415-420. — **Croom (Sir J. H.)** The question of the narrow pelvis. Birmingham. M. Rev., 1910, lxviii, 235-252. — **Foustanos (J.)** Décollement total prématuré du placenta pendant le travail. Grèce méd., Syra, 1910, xii, 41. — **Frank (F.)** Ueber den subkutanen Symphysenschnitt und die Suprasympophysäre Entbindung. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1910, xxxii, 680-692. — **Freund (R.)** Geburt bei Interpositio uteri. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1910, lxvii, 551-559. — **Hakanson (Hilma).** [A case of rapid death in child-bed.] Jordemodern, Stockholm, 1910, xlii, 216. — **Hobson (Sarah M.)** Parturition peril to middle-aged primiparas; 433 cases. J. Am. Inst. Homœop., N. Y., 1910-11, iii, 508-513. — **Ill (E. J.)** Secondary repair of complete perineal laceration; its technic and results. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 118-125. — **Jeannin (C.) & Garipuy (R.)** Incisions du col de l'utérus pendant l'accouchement et césarienne vaginale de Dührssen. Obstétrique, Par., 1910, iii, 948-979. — **Knipe (W. H. W.)** Abnormal implantation of placenta. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 1-10. [Discussion], 127-130. — **Lepage (G.)** Note sur le défaut de localisation du placenta et sur les hémorragies utérines provenant de l'inextensibilité des membranes. Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pædiat. de Par., 1910, xii, 278-284. — **McMillan (W. A.)** Preservation and repairs of the perineum. West Virg. M. J., Wheeling, 1910-11, v, 195-198. — **Magniaux.** Insertion vicieuse du placenta. Normandie méd., Rouen, 1910, xxvi, 513-517. — **Markoff (N.)** [Ruptures of the uterus.] J. akush. i jensk. bolez., St. Petersburg, 1910, xxv, 1923-1942. — **Nicolas.** Myomectomie vaginale par curetage digital au cours d'un accouchement. Paris chirurg., 1910, ii, 955-960. — **Sjablow (N. I.) & Musalew (A. T.)** Zur Frage der Behandlung der Köpfchenkreuzung bei gleichzeitiger Einstellung von Zwillingen im Becken: Die eine Frucht mit dem Kopf, die andere mit dem Beckenende. Allg. Wien. med. Ztg., 1910, lv, 557; 567. — **Wells (W. H.)** The partial detachment of a normally situated placenta; concealed intra-uterine accidental hemorrhage. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1910, 3. s., xxvi, 849-851. — **Willink (J. W. T.)** Baringsstoornissen door afwijkingen in den bekkenuitgang. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1806-1814. — **Willson (P.)** Kidney displacements and dystocia; kidney displacements, congenital and acquired, as etiological factors in dystocia; report of a case due to movable kidney. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 20-24. — **Wilson (F. C.)** The importance of foetal physical diagnosis in the management of shoulder presentations. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 82-84. — **Wilson**

(W. R.) The factors concerned in spontaneous rupture of the uterus, with report of a case. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxiii, 25-30. — **Yarin** (N. C.) Lacerations of the cervix viewed from the standpoint of the general practitioner. *Cleveland M. J.*, 1910, ix, 938-946. — **Zegers**. Placenta previa. *Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile*, 1910, xxxviii, 261-266.

Cæsarean Section.

Ayars (T. R.) A case of Cesarean section. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1909, iv, 371. — **Baisch** (K.) Ebstosteomia e taglio cesareo extraperitoneale. *Med. ital.*, Napoli, 1910, viii, 657-661. — **Beckmann** (W.) Vaginaler Kaiserschnitt und Metreuryse als Entbindungsmethoden bei Eklampsie. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1910, xxxv, 590-600. — **Carstens** (J. H.) Cesarean section, the pregnant uterus being within an umbilical hernia. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxiii, 125. — **Donoghue** (F. D.) Complete placenta previa and Cesarean section; report of another successful case. *N. Eng. M. Month.*, Bost., 1910, xxix, 405-417. — **Dührssen** (A.) La section césarienne vaginale; la météuryseo-hystérotomie et l'accouchement à la Bouddha. *Obstétrique, Par.*, 1910, iii, 889-909. — **Fergusson** (W. M.) Dystocia due to ventrifixation of uterus treated by Cesarean section. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1970. — **Goldberg** (O.) Der vaginale Kaiserschnitt bei Eklampsie. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1910, xxxiv, 1676-1682. — **Hartmann** (K.) Wiederholter klassischer Kaiserschnitt und suprasymphysäre Entbindung. *Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien*, 1910, iv, 831; 856. — **Humiston** (W. H.) High operations in Cesarean section; illustrated by the report of a case. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxiii, 47-54. — **Jeannin** (C.) Comment convient-il de poser actuellement, les indications de l'opération césarienne conservatrice. *Progrès méd.*, Par., 1910, 3. s., xxvi, 675-679. — **Kholmogoroff** (S. S.) [Fifteen additional cases of classical Cesarean section; with the preceding thirty.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1845-1843. — **Kohn** (S.) Atrisia vaginal e cicatricibus multis et graviditas post dilatationem postea sectione caesarea finita. *Prag. med. Wehnschr.*, 1910, xxxv, 585. — **Link** (G.) Cesarean section for mechanical obstruction; ovarian fibroma; report of a case. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 591-593. — **Morawski** (K.) [Retropéritoneal Cesarean section.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1910, lix, 741-745. — **Scheffzek** (F. A.) Die Uterusnarbe des korporealen und cervikalen Kaiserschnitts und ihre Chancen bei späteren Schwangerschaften und Geburten. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1910, lxvii, 752-772. — **Stowe** (H. M.) Indications and technique of vaginal Cesarean section. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 569-574. [Discussion], 634-636. — **Tucker** (H. McK.) Importance of early recognition of the indications of Cesarean section. *N. Albany M.*

Herald, 1910, xxviii, 268. — **Young** (W.) Another Cesarean section. *Clin. Reporter*, St. Louis, 1910, xxiii, 343.

Symphysiotomy and Pubiotomy.

Davidson (H. A.) Hebosteotomy; report of a case. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 90-92. — **Grandmaire**. Symphyséotomie avec des moyens de fortune; résultats après cinq ans et huit mois. *Bull. méd.*, Par., 1910, xxiv, 1173-1175. — **Williams** (J. W.) Is pubiotomy a justifiable operation? Second communication based upon a series of twenty-five successful cases. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1910, xxxv, 282-330.

PUERPERAL STATE AND COMPLICATIONS.

Bell (J. N.) Anesthesia in its relation to postpartum hemorrhage. *J. Mich. M. Soc.*, Battle Creek, 1911, x, 15-23. — **Fischer** (I.) Parotitis und Wochenbett. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1910, xxxiv, 1592-1594. — **García Rijo** (R.) Tetano puerperal curado por el suero. *Crón. méd. quir. de la Habana*, 1911, xxxvii, 12-15. — **Hamm** (A.) Zur Frage der physiologischen puerperalen Bradykardie. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2565. — **Longridge** (C. N.) Involution of the uterus. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1238. — **Marsden** (W. L.) The dislocated puerperal uterus; its frequency, and its relation to sapraemic intoxication with some suggestions as to its relief. *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 1277. — **Rosenfeld** (W.) Zum Artikel: A. Scherer, Ein Todesfall nach Frühaufstehen im Wochenbett. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1910, xxxiv, 1682-1684. — **Sitzinaky** (A.) Ueber die Beleuchtung der Höhle des puerperalen Uterus. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1910, xxxii, Ergänzshft., 51-57, 1 pl. — **Tousey** (R. M.) Post-puerperal pyonephrosis. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxiii, 144. — **Vallette** (P.) De l'involution utérine. *Marseille méd.*, 1910, xlvii, 849; 904; 942; 1008. — **Waffle** (W. H.) *Materia medica of the puerperium.* *J. Surg., Gynec. & Obst.*, N. Y., 1910, xxxii, 500-505.

Puerperal Convulsions.

See, also, Cesarean Section.

Armstrong (A. K.) A case of eclampsia treated by saline infusion. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 82. — **Ballantyne** (J. W.) The treatment of eclampsia: a résumé of eighteen months' experience. *J. Obst. & Gynec. Brit. Emp.*, Lond., 1910, xviii, 375-383. — **Goodall** (J. R.) Should eclamptic mothers nurse their new-born? *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxiii, 11-25. — **Mack** (A. E.) The emergencies of hemorrhage and eclampsia. *West. M. Rev.*, Omaha, 1911, xvi, 25-30. — **Messinger** (M. P.) Experiences with eclampsia. *N. York State J. M.*, N. Y.,

1910, x, 514. — **Mitchell** (J. R.) A new theory of eclampsia. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 906-908. — **Sellheim** (H.) Die mammarie Theorie über Entstehung des Eklampsiegiftes. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1910, xxxiv, 1609-1615. — **Thies** (J.) Zur Hirudintherapie bei Eklampsie. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1910, lxvii, 479-485. — **Watson** (L. F.) Eclampsia. *Oklahoma M. News-Jour.*, 1910, xviii, 271-274. — **Zamorani** (G.) Intorno ad un caso di psicosi post-eclampsica. *Gazz. med. sicil.*, Catania, 1910, xiii, 442-451.

Puerperal Septicæmia.

See, also, Excision of the Uterus.

Dobromislloff (V. D.) [Alterations in the composition of pus and of the condition of pus-bodies in the course of a case of puerperal infection.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb.*, 1910, xxvi, 674-679. — **von Graff** (E.) Zur Frage der Immunisation gegen Puerperalinfektion. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1910, xxxiv, 1641. — **Marqué** Traitement de l'infection puerpérale généralisée à forme pyohémique par les injections sous-cutanées d'ergotisme. *J. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1910, lxxxi, 854-857. — **Polak** (J. O.) When shall we operate in puerperal septic infection? *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1910, xxxv, 223-236. [Discussion], 278-281. — **Potet**. Sclérose en plaques disséminées de l'axe cérébro-spinal, consécutive à une infection puerpérale. *Rev. prat. d'obst. et de gynec.*, Par., 1910, 335-342. — **Reibmayr** (H.) Beitrag zur Bewertung der bakteriellen Lochien- und Blutuntersuchung (speziell mittelst des Fromme'schen Lecithinverfahrens) für die Diagnose und Prognose puerperaler Infektionen. *Arch. f. Gynæk.*, Berl., 1910, xcii, 743-763. — **Veit** (J.) Die puerperale Infektion und ihre Behandlung. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1910, viii, 737-747.

DERMATOLOGY.

Allworthy (S. W.) Carbon dioxide snow. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1628. — **Bircher** (E.) Die Anwendung der Beckschen Bismutpaste. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 2024-2026. — **Bunch** (J. L.) X-ray dermatitis and epithelioma. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1910, xxii, 339-344. — **Davis**. Dystrophy of all the nails. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1910, xxviii, 528. — **Davis** (H.) On the use of solid carbon dioxide. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1910-11, xviii, 37. — **Dore** (S. E.) Case of summer eruption. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 4. — **Engman** (M. F.) Bacteriotherapy in certain diseases of the skin. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1910, xxviii, 553-568. — **Gilchrist** (T. C.) Vaccine therapy as applied to skin diseases. *Ibid.*, 568-583. — **Gold** (J. D.) Liquid air and carbonic acid snow; therapeutic results obtained by the dermatolo-

gist. *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 1276. — **Krause** (P.) Ueberempfindlichkeit der Haut gegen Röntgenstrahlen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., 1910, xxxvi, 2363. — **Little** (E. G.) Carbon dioxide snow in dermatology. *St. Mary's Hosp. Gaz.*, Lond., 1910, xvi, 133. — **McLeod** (J. M. H.) Complete albinism in a girl aged 6, with total absence of pigment in the skin, hair, choroid and iris. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 7. — **Nitch** (C.) Congenital hairy mole. *Ibid.*, 1909-10, iii, Clin. Sect., 198. — **Pembrey** (M. S.) The functions of the skin. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1910, xxii, 156; 191; 225; 255; 286; 323; 344; 375. — **Peschka** (A.) Ueber die bei der Behandlung einiger Hauterkrankungen mit Pyonin gewonnenen Erfahrungen. *Wien. klin. Rundschau*, 1910, xxiv, 761; 776. — **Peyri** (J.) Nuestros estudios experimentales y clinicos con la lámpara de Kromayer en dermatologia. *Rev. españ. de dermat. y sif.*, Madrid, 1910, xii, 436-448. — **Pisko** (E.) Die Behandlung der Hautkrankheiten mit festem Kohlensäureschnee. *N. Yorker Med. Monatsschr.*, 1909-10, xxi, 346-350. — **Prana** (The) carbon dioxide snow apparatus. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1840. — **Schoonheid** (P. H.) Onychatrophie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1910, xlv, 2. pt., Bijblad, 1791. — **Todd** (J. H.) The use of solid carbon dioxide. *Am. Physiol. Therap.*, Chicago, 1910, i, 201-204. — **Variot & Ferraud** (M.) Présentation d'une fillette atteinte d'agénésie pilaire diffuse. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1910, xii, 443.

DISEASES OF THE SKIN.

See, also, Syphilis; Drug Exanthems; Diseases, etc., of the Nose.

Adamson (H. G.) Atrophoderma striata et maculata with phthisis and lichen scrofulosorum. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 1. — Photographs of a case of atrophoderma maculosa cutis. *Ibid.*, 2. — Some eruptions due to streptococcal infection of the skin. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1910-11, xviii, 18-23. — **Aikens** (W. H. B.) The treatment of acne vulgaris, acne keloid, acne rosacea. *Canada Lancet. Toronto*, 1910-11, xlv, 349-356. — **Allworthy** (S. W.) Epidermolysis bullosa. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1910, xxii, 373-375, 1 pl. — **Bayet** (A.) Le traitement des nevrodermes par le radium. *J. méd. de Brux.*, 1910, xv, 15-34. — **Bell** (A. C.) Acne vulgaris; its treatment and cure. *St. Louis M. Rev.*, 1910, n. s., iv, 304-306. — **Bézy** (P.) Note sur le traitement de l'eczéma des jeunes sujets par le coaltar. *Rev. mens. de gynec. d'obstét. et de pédiat.*, Par., 1910, v, 620-622. — **Borzecki** (E.) [Idiopathic symmetrical gangrene of the skin.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1910, lix, 734-736. — **Bowen**. Atypical lichen planus. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1910, xxviii, 692. — **Bremener** (M.) Sluchaj dermatitis bullosa (streptococcica) s. pemphigus v. benignus. *Russk. F. Kozhn. i*

- Ven. Boltezn., Kharkov, 1910, xx, 71-74. — **Bulkley** (L. D.) On the value of a very restricted diet (rice) in certain acute inflammatory diseases of the skin. [Abstr.] Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 533. — **Bunch** (J. L.) Morphœa in band form in a girl aged 7 years. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 27. — **Castellani** (A.) The growth of the fungus of *Tinea imbricata* (Endodermophyton concentricum) on artificial media. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1910, xiii, 370-372. — **Claremont** (C. C.) Case of pemphigus. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1909-10, iii, Sect. Stud. Dis. Child., 162. — **Cooke** (A. D. S.) A note on psoriasis from a bacteriological point of view. Lancet, Lond., 1910, ii, 1548. — **Coopernall** (G. P.) Phenol in herpes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 1998. — **Courcelle & Molle.** Sur une épidémie urbaine de dermatose prurigineuse causée par un acarien, parasite accidentel de l'homme. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1910, xxi, 629-634. — **D.** (A. C.) A peculiar dermatitis. Am. J. Clin. M., Chicago, 1910, xvii, 1341-1343. — **Davis** (H.) Case of lichen scrofulosorum. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 19. — **Dubar** (L.) Ichthyose et dégénérescence pigmentaire de la rétine. Écho méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 609. — **Dujardin** (B.) Psoriasis et névrodermites; relations d'une forme non décrite de névrodermites avec le psoriasis. J. méd. de Brux., 1910, xv, 317-321. — **Fontoyne** & Carouzeau. Une affection cutanée, rappelant la verruga de Pérou, et observée à Madagascar. [Rap. de Letulle.] Bull. Acad. de méd., Par., 1910, 3. s., lxiv, 481-491. — **Fox** (H.) Treatment of diseases of the skin. Mod. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1911, 755-808. — — — — — Dermatitis venenata. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1910, xxviii, 683. **Fox** (G. H.) Urticaria pigmentosa. *Ibid.*, 676. — **Galewsky.** Die Behandlung des Säuglingsekzems. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1855-1858. — **Guéguen** (F.) Sur la non-spécificité botanique des champignons des teignes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 495-497. — **Hartwell** (H. F.) & **Streeter** (E. C.) Bacillus of acne; B. acnes. Pub. Mass. Gen. Hosp., Bost., 1910, iii, 200-204. — **Hudelo & Thibaut.** Dermatitis de Dühring chez un nouveau-né (hydroa puerorum). Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 214-217. — **Huffman** (O. V.) Impetigo contagiosa transmitted by machine oil. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1329. — **Jedonek.** Ekzema seborrhoicum. Dermat. Ztschr., Berl., 1910, xvii, 887-903. — **Königstein** (H.) Sensibilitätsstörungen bei Vitiligo. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1745-1748. — **Königstein** (H.) & **Hess** (L.) Zur Klinik und Aetiologie einer bisher nicht beobachteten Form von Hautgangrän. Dermat. Ztschr., Berl., 1910, xvii, 911-916. — **de Korte** (W. E.) A case of pemphigus vegetans. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1659. — **Kudish** (V. M.) Dva sluchaya xeroderma pigmentosum (Kaposi). [Two cases of xeroderma.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boltezn., Kharkov, 1910, xx, 3-6 [149-152]. — **Langmead** (F.) Sclerema neonatorum, with myositis fibrosa. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 5-7. — **Lereboullet** (P.) & **Faure-Beaulière** (M.) L'érythème nouveau. Paris méd., 1910, 55-66. — **Leucoderma** among Parsis. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1827. — **Little** (E. G. G.) Case of pityriasis rubra pilaris. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 23. — **Moro** (E.) & **Kolb** (L.) Ueber das Schicksal von Ekzemkindern. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1910, ix, Orig., 428-446, 1 pl. — **Nadler** (A. G.) A case of scrofuloderma treated with the Roentgen ray. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1910, xxviii, 609-611. — **Pernet** (G.) An unusual case of toxic dermatitis; with remarks on symmetrical eruptions. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1907-1909. — **von Petersen** (O.) Zur Pathologie und Therapie des Pemphigus vulgaris. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 586-588. — **Prior** (J. R.) X-ray treatment of ringworm. Pub. Health, Lond., 1910-11, xxiv, 153. — **Ramond** (F.) La thermo-anesthésie au cours du zona. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 649-651. — **Rostaine** (P.) A clinical lecture on common juvenile acne. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 532. — **Schramek** (M.) Ueber Mikrosporidie. Wien klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1712-1715. — **Shattuck** (G. C.) Three cases of sporadic elephantiasis of the lymphatic type. Pub. Mass. Gen. Hosp., Bost., 1910, iii, 347-359. — **Smith** (D. K.) A case of dermatitis vegetans. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1910, xxviii, 605-609, 1 pl. — **Stemen** (C. M.) & **Shaw** (F. W.) Necrobacillosis of the skin. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1910, x, 405-410. — **Sutton** (R. L.) Lichen nitidus. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1910, xxviii, 597-605, 2 pl. — **Towle** (H. P.) & **Lingenfelter** (G. P.) Vaccine therapy in the treatment of diseases of the skin at the Massachusetts General Hospital. *Ibid.*, 583-597. — **Umbert.** Un caso de psoriasis en una familia vegetariana. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1910, xxxvi, 439. — **Veyrières.** Utilité de la cure hydrominérale des dermatoses; indications spéciales à La Bourboule. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1910, lv, 241-250. — **Waelisch** (L.) Ueber die Beziehungen zwischen Psoriasis und Gelenkserkrankungen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien. u. Leipz., 1910, civ, 195; 453. — **Walsh** (D.) A case of pemphigus vegetans. Brit. M. J., Lond., 1910, 1827. — — — — — Investigation of a dermatitis amongst flower-pickers in the Scilly Islands, the so-called "lily-rash." Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 534-536. — **Weide** (E.) Ein Fall von Erythrodermia desquamativa (Leiner). Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1910, ix, Orig., 391-396. — **Whitfield** (A.) Atrophic lichen planus with cornu cutaneum. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 11. — — — — —

Case of parakeratosis variegata (?) *Ibid.*, 30-32. — **Williams**. Lichen planus in a negro. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1910, xxviii, 526. — **Williams** (A. W.) Scleroderma with obstinate callous ulcers on the legs greatly improving under mercurial inunction. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, *Dermat. Sect.*, 13.

Diseases of the Scalp.

Atkinson (T. R.) Eczema capitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 83. — **Hedinger** (E.) Gutartiges Epitheliom der behaarten Kopfhaut (sogen. Adenoma sebaceum). *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1910, xxi, 1041-1045. — **Richon & Aweng**. Pelade généralisée d'origine thyroïdienne probable. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1910, xlii, 735. — **Sabouraud**. Considérations pratiques à propos des maladies du cuir chevelu. *Clinique*, Par., 1910, v, 785-787.

Lupus.

Alvira (M.) La radioterapia en el tratamiento de la tuberculosis de la piel. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1910, ix, 719-723. — **Belot** (J.) & **Fage** (A.) Traitement du lupus tuberculeux par les scarifications systématiques et la radiothérapie. *Progrès méd.*, Par., 1910, 3. s., xxvi, 661-663. — **Lang**. Die chirurgische Behandlung des Lupus. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1161-1164, Nachtrag, 1230. — **Ligin** (S.) [Tuberculosis of the skin treated by Denys's tuberculin.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1910, xvii, 1415-1417. — **Nagelschmidt** (F.) Behandlung des Lupus, mit besonderer Berücksichtigung der diesjährigen internationalen Lupuskonferenz. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1910, vii, 716; 751. — **Politzer**. Lupus pernio of the face. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1910, xxviii, 524. — **Stelwagon & Stout**. Lupus erythematosus of unusual type. *Ibid.*, 529. — **Verge** (A.) The use of old tuberculin ointment in the diagnosis and treatment of lupus vulgaris. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 2023-2025. — **White** (C. L.) Lupus vulgaris treated by Bœck's. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1910, xxviii, 532.

Tumors of the Skin.

See, also, Cancer.

Bosellini (P. L.) Ueber einen Fall des sogenannten Adenoma sebaceum Pringle (symmetrischer Naevus des Gesichts). *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1910, li, 495-505. — **Burns**. Generalized multiple pigmented naevi; showing the result of two years' treatment with liquid air and carbon dioxide snow. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1910, xxviii, 690. — **Cirera Salse** (L.) La electrólisis del ion zinc en el tratamiento de los pequeños epitelomas de la piel y de las mucosas. *Rev. españ. de dermat. y sif.*,

Madrid, 1910, xii, 433-436. — **Fox** (T. C.) Case of granuloma annulare. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1909-10, iii, *Dermat. Sect.*, 104. — **Lotaro**. Endothelioma développé sur un nævus dermoïde congénital. *Arch. gén. de chir.*, Par., 1910, vi, 1145-1152. — **Péron** (A.) Sur le traitement des verrues. *Centre méd. et pharm.*, Gannat, 1910-11, xvi, 170. — **Porter** (C. A.) Massive keloid of face and hands. *Pub. Mass. Gen. Hosp.*, Bost., 1910, iii, 291-297. — **Roman** (B.) Two cases of mycosis fungoides. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1910, xxviii, 506-522. — **Roufflandis** (E.) Tumeurs multiples de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané. *Soc. de méd. mil. franç. Bull.*, Par., 1910, iv, 398-402. — **Shiperakaya** (Anna). Sluchai t. zaz. lymphangioma cutis circumscriptum. *Russk. J. Kozhn. i Ven. Boljezn.*, Kharkov., 1910, xx, 7-10. [153-156.] — **Unna** (P. G.) Granuloma fungoides (mycosis fungoides). *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1911, xv, 1-13, 1 pl. — **Weber** (F. P.) Nævus verrucosus linearis. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, *Sect. Stud. Dis. Child.*, 32. — **Whitehouse**. Mycosis fungoides. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1910, xxviii, 682.

DISEASES AND HYGIENE OF CHILDREN.

See, also, under general and local diseases.

Abelmann (M.) Die Bestimmung des Fermentgehalts der Stühle und des Antifermentgehalts des Blutes bei der Diagnose verschiedener Erkrankungen des kindlichen Alters. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1910, xxxv, 619-621. — **Arnaud le Foulon**. La ligue contre la mortalité infantile (section de la Haute-Garonne), année 1909-10. [Rap.] *Arch. méd. de Toulouse*, 1910, xvii, 457-471. — **Baginsky** (A.) Die häusliche Erziehung als Korrelat zur Schule. *Ztschr. f. Schulgesundheitspflg.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xxiii, 891-903. — **Bauer** (J.) Ueber eine Formel zur Beurteilung von Säuglingen in Bezug auf ihren Allgemeinzustand. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipz. u. Wien, 1910, ix, Orig., 383. — **Conservation** (The) of child life in Pennsylvania. *Penn. Health Bull.*, Harrisburg, 1910, No. 14, 1-12. — **Copeland** (E. P.) Vagaries of disease in infancy and childhood. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1910-11, xv, 414-417. — **Cross** (F. B.) The constipation of infants and children. *Pediatrics*, N. Y., 1910, xxii, 748-756. — **Donath** (Hedwig). Ueber die therapeutische Anwendung von Magnesiumsuperoxyd und Calciumsuperoxyd (Magnodat und Calcodat) bei Kindern. *Wien. med. Wchnschr.*, 1910, lx, 2877-2882. — **Gindes** (E.) Einfluss der Wohnung auf die Entwicklung des Kindes. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1910, liv, 384-389. — **Herdman** (R. T.) Collapse in a baby. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1914. — **Hutchinson** (W.) Nursery danger-signals. *Cosmopolitan*, N. Y., 1911, i, 506-512. — **Hutinel** (V.) Les associa-

tions morbides chez les enfants. - Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 1083-1087. — **de Lange** (Cornelia). Enkele ervaringen met het plasma van Quinton (onderhuidsche inspuitingen van isotonisch zeewater) in de kinderpraktijk. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 2238-2251. — **Le Grand** (J.) L'exploration de la hanche chez l'enfant. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1910, xxiii, 289-320. — **Lemière** (G.) Les œuvres de protection de la première enfance et l'éducation familiale. Pratique jour., Lille, 1910, 321-332. — **Lundsgaard** (E.) Rapport communiqué par la "Société danoise de l'Hygiène dentaire chez l'enfant." Internat. Arch. f. öff. Mundhyg., Strassb., 1910, Hft. 2., 65-68. — **Lust** (F.) Die Viscosität des Blutes beim gesunden und kranken Säugling. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1910, liv, 260-278. — **Neter** (E.) Das einzige Kind und der Kindergarten. Ztschr. f. Kinderpfl., Berl., 1910-11, v, 49-56. — **Paucot** (H.) L'aluminurie orthostatique chez les nourrissons. Écho méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 577-584. — **Robert** (J. J.) A study of the blood in certain acute infectious diseases of childhood and the diagnostic value thereof. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 489-493. — **Rugani** (L.) De l'incontinence fécale et de l'incontinence urinaire dans l'enfance. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxx, 750-769. — **Schlossmann** (A.) Zwei wichtige Fragen aus dem Gebiete der Säuglingsfürsorge. Ztschr. f. Säuglingsfürsorge, Leipz., 1910-11, iv, 233; 266. — **Sealy** (S. T.) Another fatal case of umbilical hemorrhage. Am. J. Clin. M., Chicago, 1910, xvii, 1242. — **Sasse**. Jugendfürsorge und soziale Hilfe. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. u. Leipz., 1910, iii, 108-121. — **Stern** (H.) Bloodletting in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1781-1785. — **Stickel** (M.) Untersuchungen an menschlichen Neugeborenen über das Verhalten des Darmepithels bei verschiedenen funktionellen Zuständen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1910, xciii, 607-658, 2 pl. — **Witmer** (L.) The irrepressible ego. Psychol. Clin., Phila., 1910-11, iv, 193-210.

Nutrition of Infants.

See, also, Milk and Milk-products.

Barbier. Importance de l'analyse du lait de femme dans certaines cas de dyspepsie des nourrissons. J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 858. — **Buck** (C. E.) Infant dietetics. J. Therap. & Dietet., Bost., 1910-11, v, 88-91. — **Coutts** (J. A.) On "albulactin" in infant feeding. Med. Mag., Lond., 1910, xix, 711-715. — **Davis** (Ella V.) Results of infant feeding with milk from city-kept cows. Am. J. Obst., N. Y., 1910, lxii, 1108-1110. — **Douglas** (C.) Method of feeding of more importance than choice of food in substitute feeding of infants. *Ibid.*, 1115. [Discussion], 1135-1140. — **Dutton** (T.) Infants fed on modified milk. Med. Times, Lond., 1910, xxxviii, 367. — **Gassó Vidal** (J.) La gota de

leche en el hospital de Niños pobres de Barcelona. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1910, xxiii, 289-393. — **Gewin** (J.) Natürliche Ernährung. Ztschr. f. Säuglingsfürsorge, Leipz., 1910-11, iv, 260; 271. — **Gray** (T. N.) A present-day view of infant feeding. Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxvii, 903-909. — **Holt** (W. L.) The problem of breast feeding. St. Louis M. Rev., 1910, n. s., iv, 324-329. — **Landis** (J. H.) Milk in its relation to infant mortality. Quart. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus, 1910, ii, 246-251. — **Leopold** (J. S.) Ueber die Wirkung der verschiedenen Zuckerarten bei ernährungsgestörten Säuglingen. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1910, i, 217-225. — **Porcelli** (P.) Sulla natura chimica del grasso del latte di donna e sopra l'influenza de' grassi basso molecolari nella formazione dei grassi negli organismi. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1910, viii, 969-979. — **Raue** (C. S.) The feeding of infants on the basis of caloric food requirements according to age and weight. Hahneman. Month., Phila., 1910, xlv, 893-902. — **Solomon** (M.) & Halbron (P.) Lésions du pancréas dans les gastro-entérites infantiles. Rev. de méd., Par., 1910, xxx, 981-992. — **Scherbak**. Eine Vereinfachung der Milchpumpe nach Jaschke. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1910, xxxiv, 1594. — **Spindler** (V. N.) Action of podophyllotoxin in chronic constipation and intestinal auto-intoxication in children. Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1544. — **Steinitz** (F.) & Weigert (R.) Stoffwechselversuche an Säuglingen mit exsudativer Diathese. Monatschr. f. Kinder., Leipz. u. Wien, 1910, ix, Orig., 385-390. — **Stern** (A.) Results from Finkelstein's casein milk in twelve children with chronic gastro-enteritis and marasmus. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1910-11, vii, 408. — **Toogood** (F. S.) Clinical experience with soluble milk albumen in infant feeding. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 596-598. — **Van Derslice** (J. W.) Gastro-intestinal disorders of infancy and early childhood. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 23-34. — **Variot** (G.) La citrate de soude contre les vomissements des nourrissons. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1910, lxxvii, 757-761. — Les vomissements par hypoalimentation chez les nourrissons. Bull. et mém. Soc. méd. d. hóp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 378-389. — **Vanzandt** (T. K.) The lactating breast. Kentucky M. J., Bowling Green, 1910, viii, 1990-1995.

OPHTHALMOLOGY.

Axenfeld (T.) & Stock (W.) Ueber die Bedeutung der Tuberkulose in der Aetiologie der intraokularen Hämorrhagien und der proliferierenden Veränderungen in der Netzhaut, besonders über Periphlebitis retinalis bei Tuberkulösen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 28-34. — **Barok** (C.) Intra-ocular cysticercus. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1910, iv, 403-

405. — **Bardes** (A.) Ear disease and its prevention. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1270-1272. — **Bartels** (M.) Ueber Regulierung der Augenstellung durch den Ohrapparat. II. Schielen und Ohrapparat. Arch. f. Ophth., Leipz., 1910, lxxvii, 531-540. — **Blessig** (E.) & **Amburger** (N.) Ein Fall von schwerer Flimmermigräne mit retinalen Angiospasmen. St. Petersb. med. Wehnschr., 1910, xxv, 622-625. — **Boynton** (W. E.) The normal eye. Clinique, Chicago, 1910, xxxi, 648-651. — **Bullough** (E.) The "perceptive problem" in the æsthetic appreciation of simple colour-combinations. Brit. J. Psychol., Cambridge, 1909-10, iii, 406-447. — **Burk** (A.) The clinical, physiological and pathological value of the fluorescence in the eye after exhibition of uranin. Am. J. Ophth., St. Louis, 1910, xxvii, 363-371. — **Chance** (B.) On the presence of non-inflammatory exudates in the aqueous humor (a preliminary report). Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 227-230. — **Cogan** (J. E.) Muscular deviations and suggestions of a new nomenclature. Ohio M. J., Columbus, 1910, vi, 599-601. — **Colin** (A.) Fréquence de l'intoxication par l'atropine chez les enfants ophtalmiques. Clin. opht., Par., 1910, xvi, 589-592. — **Derby** (G. S.) Vaccine and serum therapy in ocular tuberculosis. Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 261-280. — **Dmitriyeff** (A. G.) [Gumma of the orbit.] Vestnik. oftalmol., Mosk., 1910, xxvii, 906-920. — **Doyne** (R. W.) A lecture on "eye" in sport. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1960-1963. — **Dunlap** (K.) Visual sensations from the alternating magnetic field. Science, N. Y. & Lancaster, Par., 1911, n. s., xxxiii, 68-71. — **Dutoit** (A.) Ueber die Beziehungen der Frequenz und der Periodicität der Augenkrankheiten zum Lebensalter. Schweiz. ärztl. Mitt. a. Univ.-Inst., Zürich, 1910, 153-177. — **Elworth** (H. S.) Miner's nystagmus. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1577-1580. — **Emerson** (L.) The etiology, pathology and treatment of concomitant, convergent squint. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1910-11, vii, 400-402. Also: Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 213-218. — **Ferrier**. Utilité de la machine à écrire en hygiène oculaire. Rev. philanthrop., Par., 1910, xxviii, 155-157. — **Fortescue-Brickdale** (J. M.) Hyoscine and the mydriatic alkaloids. Bristol M.-Chir. J., 1910, xxviii, 317-324. — **Fournier** (A.) Delle oftalmie nella sifilide ereditaria tardiva. Gazz. med. sicil., Catania, 1910, xiii, 433-442. — **Fry** (A. P.) Two cases of intra-orbital aneurysm. St. Barth. Hosp. J., Lond., 1910-11, xviii, 40. — **Fujita** (H.) Histologischer Befund bei einem eingekapselten Glaskörperabszess nach Stichverletzung mit Kupferdraht. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910, lxxviii, 25-32, 1 pl. — **von Grösz** (E.) Arsenobenzol gegen syphilitische Augenleiden. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2333. — **Guzmann** (E.) Ueber Ophthalmomyiasis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlvi, 625-627. — **von Herrenschwand** (F.) Ein Beitrag zur Tuberkulinbehandlung von Augenkrankheiten. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910, lxxviii, 33-60. — **Hesse** (R.) Ueber den Einfluss der neuen Ehrlichschen Syphilistherapie aufluetische Augenkrankheiten. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlvi, 566-572. — Ehrlich-Hata 606. Bericht über die Erfolge der Behandlungluetischer Augenkrankheiten mit dem neuen Ehrlichschen Heilmittel. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1910, xlvii, 329-332. — **Hirsch** (C.) Ehrlich-Hata beiluetischen Augenerkrankungen. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2579-2581. — **Igersheimer** (J.) Ueber die Beziehungen von Skrofulose, Lymphatismus, exsudativer Diathese zu den phlyktanulären Erkrankungen des Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlvi, 593-604. — **Klingelhöffer** (W.) Fortschritte in der Augenheilkunde. Repert. d. prakt. Med., Berl., 1910, vii, 239; 383. — **Kuschel** (J.) Die Beziehungen des Sehnerveneintritts durch die Ueberdehnungen am hinteren Augenpol. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1910, xxiv, 488-511. — **Lagrange** (F.) Leçon inaugurale. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1910, xxxi, 542-554. — **Lane** (F.) Pulsating exophthalmos. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 226. — **Lesieur & Genet**. Sur un cas de diplopie monoculaire névropathique. Bull. Soc. Méd. hôp. de Lyon, 1910, ix, 347-352. — **de Lieto Vollarò** (A.) Della "steatosi" oculare senile e del suo nesso patogenetico con le alterazioni "atero-sclerototiche" senili delle arterie. Arch. di ottal., Napoli, 1910-11, xviii, 345-360. — **Lindahl** (E.) [The protection of the eye against infection in the anterior chamber and the effects of the infection on the lenticular substance.] Hygiea, Stockholm, 1910, 2. f., x, 1041-1085. Also, transl.: Arch. f. Augenh., Leipz., 1910, lxxvii, Ergänzshft., 1-46. — **Lipp** (O.) Ueber die Unterschiedsempfindlichkeit im Sehfeld unter dem Einflusse der Aufmerksamkeit. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1910, xix, 313-394. — **Marie** (P.), **Léri** (A.) & **Barré**. Amélioration brusque et considérable dans un cas de paralysie de la troisième paire traité par le 606. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 318-323. — **Mawas** (J.) Note sur la sécrétion de l'humeur aqueuse normale et sur l'humeur aqueuse produite après ponction de la chambre antérieure. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 499-501. — **Nacht** (A.) Ehrlich-Hata 606 bei syphilitischen Augenerkrankungen. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges. Dresd., 1910-11, xiv, 69-72. — **Nance** (W. O.) Ehrlich's 606; its therapeutic possibilities in ophthalmology. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1910, iv, 469-471. — **Noland** (J. R.) The fake eyeglass dealer. Pearson's Mag., N. Y., 1911, xxv, 361-369. — **Oswald** (Agnes). Hereditary tendency to defective sight in males only of a family. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 18. — **Pascheff** (C.) Paralysie isolée monolatérale du moteur oculaire commun d'ori-

gine anévrismale. Arch. d'opht., Par., 1910, xxx, 634-640. — **Possek** (R.) Die Behandlung von Augenkrankheiten luetischen Ursprunges mit Ehrlichs 606. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1910, xlvii, 332-337. — **Prompt**. De l'irradiation. Daphiné méd., Par., 1910, xxxiv, 149-159, 1 pl. — **Puscarlu** (Helène). L'observation et la pathogénie d'un cas d'énophthalmos traumatique avec atrophie du nerf optique et mydriase. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1910, xxiv, 62-67. — **Rayleigh** (Lord). On the sensibility of the eye to variations of wave-length in the yellow region of the spectrum. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910, s. A., lxxxiv, 464-468. — **Rochon DuVigneaud**. Miotiques et mydriatiques. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 769-771. — **Ronne** (H.) A case of ulcerous scleritis. Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 233-236. — **Salus** (R.) Ueber erworbene Retraktionsbewegungen der Augen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910, lxviii, 61-76. — **Santos Fernández** (J.) Hemorragia subconjuntival repetida, desde la juventud hasta edad avanzada. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1910, xxxvi, 571-576. — **Sawyer** (E. R.) Squint. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 519-523. — **Skrainka** (P.) Chemotherapy in diseases of the eye. Am. J. Opht., St. Louis, 1910, xxvii, 353-360. — **Smith** (E.) A case of acute failure of sight treated with oil of turpentine. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 82. — **Voigt** (C. B.) Prevention of blindness. Illinois M. J., Springfield, 1910, xviii, 664-667. — **Weekers** (L.) Nystagmus professionnel et nevroses. Clin. opht., Par., 1910, xvi, 538-544. — **Wertheim-Solomonson** (J. K. A.) Schema voor het onderzoek der oogspier-verlammingen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 1823.

DISEASES OF THE CHOROID.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE CONJUNCTIVA.

Barreiro. Étiologie du trachome. Bull. de l'Office internat. d'hyg., Par., 1910, ii, 1711-1720. — **Cuellar Durán** (M. A.) Oftalmia de la Hoya del Magdalena, en Colombia. An. de oftal., Mexico, 1910-11, xiii, 104-112. — **Dimmer** (F.) Antrittsvorlesung; Prophylaxe der Blenorrhoe der Neugeborenen. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1739-1745. — **Dulaney** (O.) Purulent ophthalmia. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1910, iii, 179-186. — **Flemming**. Klinischer Verlauf desquamierender Katarrhe der Konjunktiva bei Trachomkörperchenbefund. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 622-646. — **Franklin** (C. P.) The progress of the trachoma campaign in Pennsylvania. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 195-201. — **Green** (J.), jr. The prevention of blindness. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1910-11, vii, 197-200. — **Hannes** (W.) Ueber den Ersatz des Argentum nitricum durch das Sophol in der

Ophthalmoblenorrhoe prophylaxe. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 20-22. — **Harris** (C. M.) Trachoma and some facts concerning its existence in Western Pennsylvania. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 192-195. — **Keiper** (G. F.) Ophthalmia neonatorum. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1910, iii, 439-448. — **Knapp** (P.) Ueber die Verwendung von Resorcin bei der Behandlung der chronischen Konjunktivitis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 78-81. — **McKee** (H.) A study of the pathological histology of trachoma; the trachoma bodies. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 2-6. — **Martin** (H. H.) A report on sixty cases of trachoma treated after the Coover method. Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 219. — **Monteriali**. Di una rara affezione della congiuntiva tarsea, a tipo membranoso e proliferante, per difterite cronica da bacillo di Löffler attenuato. Arch. di ottal., Napoli, 1910-11, xviii, 299-319, 1 pl. — **Reis** (W.) Klinische und experimentelle Untersuchungen über den Morax-Axenfeldschen Diplobazillus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 460; 529. — **Sameh** (Bey). Le synblépharon cornéen consécutif au trachome. Clin. opht., Par., 1910, xvi, 592-597. — **Sharp** (W. N.) Prophylaxis in ophthalmia neonatorum. Indianapolis M. J., 1910, xiii, 562. — **Trantas**. Sur le catarrhe printanier. Arch. d'opht., Par., 1910, xxx, 593-621.

DISEASES OF THE CORNEA.

Brown (S. H.) Maryland ring ulcer of the cornea; report of a case. Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 231. — **Cornwall** (F.) Electrolysis in the treatment of indolent ulcers and fistulae of the cornea. *Ibid.*, 237-239. — **Knappe** (E. V.) Melanosarcoma corneae. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1910, lii, v. ii, 537-541. — **Mohr** (Th.) Beobachtungen über Keratitis parenchymatosa nach Trauma. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 611-619. — **Morax** (V.) Mycose de la cornée causée par le verticillium Graphii. Ann. d'ocul., Par., 1910, cxliv, 323-335. — **Patton** (J. M.) The tubercular factor in phlyctenular keratitis. Med. Herald, St. Joseph, 1911, xxx, 25-27. — **Pfingst** (A. O.) Dermoid tumor of the corneo-scleral margin. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909-10, viii, 2118. — **Poulard**. Les kératites. Clinique, Par., 1910, v, 769-773. — **Ruata** (V.) Di un singolare caso di distacco completo dell'epitelio corneale, con emorragia sotto-epiteliale, in seguito ad ustione da calce. Arch. di ottal., Napoli, 1910-11, xviii, 320-335, 1 pl. — **Snell** (A. C.) Phlyctenular keratitis, a common ocular manifestation of improper diet in children. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1911, xxvii, 16-21. — **Traquair** (H. M.) Notes on the bacteriology of a case of purulent keratitis. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 6-9, 1 pl. — The treatment of purulent keratitis by zinc iontophoresis. Ophth. Rev., Lond., 1911,

xxx, 1-5. — **Watanabe** (Y.) A case of cicatricial keratitis combined with the eversion of lower eyelid. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1910, xxix, No. 10.

DISEASES AND SURGERY OF THE EYELIDS.

Lamb (R. S.) Simplified operation for chalazion. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2210. — **Letulle** (M.) Ductos. Adénome des glandes de Moll. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 808-813. — **Malherbe** (A.) Sur deux tumeurs du sourcil présentées à la Société anatomique par Baumgartner et Siegel. *Ibid.*, 720-722. — **Payenneville**. Résultat esthétique quatre ans après un traitement radiothérapique d'un épithélioma de la paupière. Normandie méd., Rouen, 1910, xxvi, 495-497. — **Pollitzer** (S.) The nature of eyelid xanthoma. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1910, xxviii, 633-643, 3 pl.

DISEASES OF THE IRIS.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE LACHRYMAL APPARATUS.

Goldseth (G.) Treatment of dacryocystitis. Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 223-225. — **Lebègue** (P.) Les anomalies et maladies congénitales des voies lacrymales. Poutou méd., Poitiers, 1910, xxi, 217-225. — **Terlinck** (H.) Ein Fall von angeborener Fistel der Tränendrüse. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1910, xxiv, 522.

DISEASES OF THE LENS AND CAPSULE.

Cataract.

Kuwabara (T.) Hat das Kapselepitheel der Linse eine sog. Schutzwirkung für dieselbe oder etwa Bedeutung für die Entstehung der Katarakt? Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 582-593. — **Maher** (W. O.) On the extraction and after-treatment of senile cataract. Australas. M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 581-584. — **de Micas**. Quelques réflexions sur l'opération de la cataracte et ses résultats. Rec. d'opht., Par., 1910, 4. s., xxxii, 265-274. — **de Saint-Martin**. Un cas de résorption totale, spontanée, d'une cataracte traumatique par corps étranger du cristallin. Ann. d'ocul., Par., 1910, cxliv, 335-339. Also: Toulouse méd., 1910, 2. s., xii, 401-408. — **Santos Fernández** (J.) El colgajo conjuntival como medio de evitar accidentes postoperatorios y de abreviar el curso de la extracción simple de la catarata. Crón. méd. quir. de la Habana, 1910, xxxvii, 6-12. — **Smith** (E. T.) A note on anterior chamber irrigation after cataract extraction. Oph-

thalmol., Seattle, 1910-11, vii, 240-242. — **Terrien** (F.) Le traitement médical de la cataracte; prophylaxie et médication curative. Arch. de méd. nav., Par., 1910, xciv, 456-458. — **Terson** (A.) Remarques sur l'opération de la cataracte dans la première moitié du xix^e siècle, à propos d'un tableau historique. France méd., Par., 1910, lvii, 401-404. — **Vall** (D. T.) Smith's cataract operation: a descriptive and illustrated article written during a visit to Smith's clinic, at Jullundur, Punjab, India. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 6; 38.

DISEASES OF THE UVEA, RETINA, OPTIC NERVE.

Beaumont (W. M.) The etiology of iritis. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1911. — **Bordley** (J.), jr. The early recognition of choked disc. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 9-17. — **Bourland**. Un cas de névrite optique double suite de pyémie. Ann. d'ocul., Par., 1910, cxliv, 339-343. — **Brav** (A.) A case of spontaneous thrombosis of the central vein of the retina following parturition. Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 258-260. — **Bruns** (H. D.) A case of spasm of the retinal arteries. *Ibid.*, 245-257. — **Coover** (D. H.) Neuroretinitis of obscure origin. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 228. — **Dunn** (P.) Etiology of iritis. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1564. — **Dupuy-Dutemps**. Cysticerque sous-rétinien; extraction. Ann. d'ocul., Par., 1910, cxliv, 305-323, 1 pl. — **Geis** (F.) Die Beziehungen der Gefässerkrankungen der Netzhaut zu denen des Gehirns. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 1-28. — **Green** (J.), jr. Presentation of patient with embolus of the central artery of the retina. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1910, iv, 464. — **Keiper** (G. F.) Rupture of the chorioid; report of a case. Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 243. — **Kooy** (J. M.), Fr. & de Kleijn (A.) Ueber einige Fälle von Optikusleiden und die inselförmige Gestaltung des Gesichtsfeldes bei diesen Erkrankungen. Arch. f. Opht., Leipz., 1910, lxxvii, 476-499. — **Nagle** (F. O.) The clinical pathological significance of choked disc. Hahnemann Month., Phila., 1910, xlv, 902-909. — **Thompson** (G. H.) Two cases of sarcoma of the choroid. Montreal M. J., 1910, xxxix, 733-737.

FUNCTIONAL DISORDERS, EXPLORATION.

Abney (Sir W. de W.) Colour-blindness and the trichromatic theory of colour vision. Part II. Incomplete red or green blindness. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910, s. A., lxxxiv, 449-464. — **Baum** (F.) L'ophtalmo-fondoscope, nouvel instrument pour l'examen du fond de l'œil donnant, avec suppression de l'image réfléchie, des grossissements qu'on n'a jamais réalisés. Ann. d'ocul., Par., 1910, cxliv, 343-347. — **Baxter** (E. J.) Note on a case of loss of vision following a small dose

of santonin. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1693. — **Bradburne** (A. A.) Cyclophoria. *Ophthalmol.*, Seattle, 1910-11, vii, 205-212. — **Buya**. Ueber die Nystagmographie beim Menschen. *Internat. Zentralbl. f. Ohrenh.*, Leipz., 1910-11, ix, 57-65. — **Caillaud**. À propos des amblyopies dites ex anopsia. *Clin. opht.*, Par., 1910, xvi, 533-536. — **Carney** (A. C.) Headache. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1910, civ, 554-557. — **Coppex** (H.) La nystagmographie. *Arch. d'opht.*, Par., 1910, xxx, 693-704. — **Dor** (L.) Simplification des échelles d'acuité visuelle. *Clin. opht.*, Par., 1910, xvi, 536. — **Gertz** (H.) [A case of congenital total colour-blindness.] *Hygiea*, Stockholm, 1910, 2, f., x, 1137-1148. — **Gould** (G. M.) "Dope or a bullet." *Med. Rev. of Rev.*, N. Y., 1910, xvi, 588. — . Differential diagnosis by cycloplegia in headache, migraine, gastric disease, "neurasthenia" and so forth. *Buffalo M. J.*, 1909-10, lxxv, 244-246. — **Grönholm** (V.) Studien über den zeitlichen Verlauf der Akkomodation und der mit der Akkomodation assoziierten Fusionsbewegungen der Augen unter normalen und einigen pathologischen Verhältnissen. *Arch. f. Augenh.*, Leipz., 1910, lxxvii, Ergänzshft., 119-212, 3 pl. — **Hamel** (A. H.) Refraction by the family physician from the standpoint of the general practitioner. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1910, iv, 465. — **Hughes** (W. F.) Sympathetic inflammation of the eye. *Indianapolis M. J.*, 1910, xlii, 510-512. — **Langenhan**. Prüfung der Transparenz markhaltiger Nervenfasern der Netzhaut beim Lebenden mittels der Durchleuchtung des Augenhintergrundes. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1910, xxiv, 512-516, 1 pl. — **Maxey** (E. E.) Important facts concerning myopia of children. *Northwest Med.*, Seattle, 1910, n. s., ii, 366-368. — **Price** (J. W.) The use of spectacles in railway service. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1910-11, xvii, 165-168. — **Ruby** (F. McK.) An unusual factor in amblyopia. *Ophthalmol.*, Seattle, 1910-11, vii, 221. — **Schötz** (H.) Tonometrie. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1910, lxxviii, 77-80. — **Stephenson** (S.) A lecture on the aftermath of eye-strain. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1743-1747. — **Taylor** (S. H.) The colour-blind face and voice. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 2006. — **Thorington** (J.) Ocular therapeutics; normal and abnormal refraction; presbyopia and principles involved in fitting glasses. *Mod. Treatment* (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 809-839. — . Refracting opticians. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1910-11, vii, 403-408. — **Webster** (P.) Headaches caused by eye-strain. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1910, xv, 507-513. — **Williams** (T. A.) A simple clinical method for measuring the diameter of the pupil. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 1148. — **Wolffberg** (L.) Analytische Studien an Buchstaben und Zahlen zum Zweck ihrer Verwertung für Sehschärfepfungen. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1910, lxxvii, 409-475, 5 pl. — **Wychgram** (E.) Die Akkomodation des Schildkrötenauges. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1910, xlviii, 604-611.

GLAUCOMA.

Beauvieux & Bonnfon. La sclérectomie avec iridectomie périphérique dans la cure du glaucome chronique. *Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1910, xxx, 591-597. — **Crockett** (R. L.) Glaucoma. *N. York State J. M.*, N. Y., 1910, x, 499-501. — **Knappe** (E. V.) [Spontaneous rupture of the cornea in secondary glaucoma.] *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1910, lii, v. ii, 547-550. — **Sameh, Bey**. L'arrachement de l'iris dans le glaucome absolu. *Clin. opht.*, Par., 1910, xvi, 597-600. — **Smith** (P.) Glaucoma problems. *Ophth. Rev.*, Lond., 1910, xxix, 289; 353, 6 pl.

SURGERY OF THE EYE.

Bettremieux. La sclérectomie simple dans la chorioretinite. *Rec. de méd. vét.*, Par., 1910, 4. s., xxxii, 274-277. — **Golovin** (S. S.) [Retrolbulbar lighting of the eye in operations.] *Vestnik. oftalmol.*, Mosk., 1910, xxvii, 863-869. — . [Operations on the eyeball after excision of the optic and ciliary nerves.] *Ibid.*, 870-874. — **Kuhnt**. Zur operation Bekämpfung partieller Hornhautstaphylome. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1910, xxiv, 516-521. — **Sedwick** (W. A.) Phthisis bulbi with hyphema. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, xx, 230. — **Walter** (O.) Zur Frage der Iridectomie bei Ischaemia retinae. *Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges*, Dresd., 1910-11, xiv, 77.

TUMORS OF THE EYE AND ORBIT.

Aubineau & Civel. Considérations sur quelques cas de tumeurs de l'orbite. *Gaz. méd. de Nantes*, 1910, xxviii, 939. — **Benson** (A. H.) Intra-ocular sarcoma. *Dublin J. M. Sc.*, 1910, cxxx, 391. — **Dolcet**. Cas clinic d'enucleació del ull, per tumor intra-ocular ab presentació de pesra patològica. *An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . de Catalunya*, Barcel., 1910, iv, 624. — **Duclos & Sabot**. Tumeur intra-oculaire; association de mélanosarcome diffus et de périthéliome. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxxv, 827-831. — **Iwumi**. Ein Fall von intraokularem Sarkom im früheren Kindesalter. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1910, xlviii, 619-624. — **Miller** (R. F.) Epithelioma of eye. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1910, iv, 405. — **Socor & Puscariu** (Helène). Angiome caverneux de l'orbite. *Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy*, 1910, xxiv, 45-51. — **Wiener** (M.) & **Alt** (A.) On a case of epithelioma grown on a pterygium. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1910, xxvii, 361.

WOUNDS AND INJURIES OF THE EYE.

Armitage (E.) Extended wound of the eye by an infected instrument; recovery with retention of vision. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 2297. — **Blagovieshtshenski** (M. N.) [Rupture of the sclera with dislocation of the lens under the conjunctiva.] *Vestnik.*

oftalmol., Mosk., 1910, xxvii, 888-899. — **Comas** (C.) & **Prió** (A.) Procedimiento sencillo de Röntgenografía estereoscópica; aplicado al diagnóstico y localización de los cuerpos extraños intra-oculares. Rev. de cien. med. de Barcel., 1910, xxxvi, 433-438. — **Dominquez Roca**. Estadística de 500 accidentes del trabajo por traumatismos en los ojos. Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1910, x, 751-765. — **Ginestous** (E.) Corps étranger de la rétine. Gaz. hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1910, xxxi, 573. — **Grünholm** (V.) Beiträge zur Kenntniss des Enophthalmus traumaticus. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1910, xxiv, 479-488. — **Haab** (O.) Ueber ein neues Modell meines grossen Augenmagneten und die Anwendungsweise solcher Instrumente. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910, lxxviii, 1-24. — **Kauffmann** (F.) Zwei Fälle von spontaner Ausstossung grösserer Fremdkörper aus dem Augapfel. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1910-11, xiv, 85. — **Maynard** (F. P.) Traumatic subconjunctival dislocation of cataractous lens in its capsule. Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 226. — **Perrod** (G.) Sopra un raro caso di iridodialisi parziale; contributo allo studio degli infortuni sul lavoro. Ann. di ottol., Pavia, 1910, xxxix, 693-710. — **Rübel** (E.) Beitrag zur klinischen Diagnose der Doppelperforation des Bulbus durch Eisensplitter. klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlviii, 572-582. — **Stirling** (A. W.) Wounds of the eye. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1910-11, lvi, 450-454. — **Suker** (G. T.) Injury to eye by buckshot. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 220.

OTOLOGY AND DISEASES OF THE NOSE AND THROAT.

Alpiger. Die Nervenmassage und ihre Beziehungen zur Rhino-Laryngologie und Otologie. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 846-848. — **Beck** (J. C.) Bismuth paste in chronic suppurative diseases of the nose, accessory sinuses, ears and mastoid process. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 1055-1065. — **Durkee** (J. W.) Another case of scleroma of the upper air passages. *Ibid.*, 1132-1135. — **Fränke** (B.) Bemerkungen zur Differentialdiagnose zwischen Tuberkulose, Karzinom und Syphilis der oberen Luftwege. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 678-682. — **McKernon** (J. F.) The present status of oto-laryngology. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 1107-1113. — **Richardson** (C. W.) Syphilis of the naso-pharynx. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 14. — **Wilson** (F. M.) The ideal nose and pharynx. Yale M. J., N. Haven, 1910-11, xvii, 168-176.

OTOLOGY.

Barany. Expérience sur les effets du tympan artificiel; explication de ces effets. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxx, 729-735. — **Beck** (O.) Bemerkun-

gen zur Frage der Erkrankung des Gehörapparates nach Behandlung mit Arsenobenzol. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1882. — Studien über den physiologischen Tonus bei der vestibulären Endapparate und ihrer zentralen Bahnen. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1910, lxxxiii, 193-201. — Syphilis papulosa der Ohrmuschel und derbes Infiltrat derselben, Papeln im äusseren Gehörgang, Otitis med. supp. subacuta. E.-H. 606 injiziert. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1910, xlv, 1280. — **Bellows** (H. P.) Tuberculosis of the ear. N. Eng. Gaz., Bost., 1910, xlv, 545-549. — **Brühl** (G.) Ueber Otosklerose. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2300-2302. — **Cheatte** (A. H.) Syphilis in relation to otology. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Otol. Sect., 1-24. — **Combiér** (V.) La valeur du sulfocyanure de potassium dans la salive des otopathes. Ann. d. mal. de l'oreille du larynx [etc.], Par., 1910, xxxvi, pt. 2, 473-479. — **Escat** (E.) Hiatus auditif par absorption d'un son extérieur par un bourdonnement unissonnant ou consonnant plus intense. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1910, ix, 442-452. — **Frej**. Demonstration von 2 Fällen von familiärer Otosklerose. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1910, xlv, 1277-1280. — **Fröschels** (E.) Zur Otosklerosefrage. *Ibid.*, 1216-1228. — **Horne** (J.) Deafness and diseases of the ear in relation to the public services and insurance, and their bearing on forensic cases and the choice of a means of earning a livelihood. J. Laryngol., Lond., 1910, xxv, 623-630. — **Ibershoff** (A. E.) Vertigo. Homœop. Eye, Ear & Throat J., Lancaster, Pa., 1910, xvi, 548-552. — **Imhofer** (R.) Beiderseitige angeborene Gehörgangsatresie und angeborenes Colobom der Angenlider. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1910, iv, 62-70. — **Kayser** (R.) Ein einfacher Ersatz für den Lärmapparat. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1910, xlv, 1215. — **Köhler** (W.) Akustische Untersuchungen II. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1910, lviii, 1. Abt., 59-140. — **Mouret** (J.) Déhiscences intracrâniennes des cavités de l'oreille et déhiscences de l'aqueduc de Fallope. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1910, ii, 545; 577; 10 pl. — **Politzer** (A.) Ueber eine neue Modifikation meines Verfahrens zur Wegsamachung der Eustachischen Ohrtrumpete. Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, n. F., lii, 30. — **Schaefer** (K. L.) Ueber Variations- und Unterbrechungstöne in ihrer Beziehung zur Theorie des Hörens. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 658-673. — **Schoetz** (W.) Cholesteatom und Adhaesivprozess. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1910, lxxxiii, 293-299. — **Smith** (S. MacC.) The treatment of diseases of the ear and tympanic membrane. Med. Treatment (Hare), Phila. & N. Y., 1911, ii, 841-874. — **Sondern** (F. E.) Some laboratory aids to otologic diagnosis. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 1179-1185. — **Toeplitz** (M.) Tinnitus. Ann. Otol., Rhinol.

& Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 741-743. — **Tsitovich** (M. F.) [Treatment of diseases of the ear by the Faradic current.] Vestnik. Ushn., Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1910, ii, 857-882. — **Uffenorde** (W.) Contribution à l'étude de la pathogénie du cholésteatome secondaire. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxx, 770-774. — **Verhovaki** (B.) [Reply to criticisms and new considerations for demonstrating the vascular origin of subjective aural murmurs.] Vestnik Ushn., Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1910, ii, 778-798. — **Yates** (D. G.) Case of objective tinnitus aurium. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 734-736.

Deafness and Deaf-mutism.

Cheattle (A. H.) Note of a case of nerve deafness in a syphilitic of thirty years standing. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Otol. Sect., 26. — **Escat** (E.) Acoumétrie phonique ou examen de la capacité auditive pour le langage articulé. Pratique méd., Par., 1910, xxiv, 129-141. — **Fröschels** (E.) Zur Differentialdiagnose zwischen Taubstummheit und Hörstummheit. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 2051-2052. — **Izabolinskaya-Lazareva** (S.) [Action of fibrolysin in deafness after otitis media.] Vrach. (Gaz., S.-Peterb., 1910, xvii, 1540. — **Lucae** (A.) Zur Diagnose einseitiger Taubheit. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2588. — **Mauthner** (O.) Angeborene Taubheit und erhaltene statische Erregbarkeit bei Missbildung des äusseren und mittleren Ohres. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1910, lxxxiii, 286-292. — **Mayer** (O.) Beiträge zur Kenntnis der endemischen Taubheit- und Schwerhörigkeit. *Ibid.*, 157-192, 4 pl. — **Moliné** (J.) De l'insuffisance de l'ouïe; ses conséquences individuelles et sociales. Larynx, l'oreille et le nez, Marseille & Par., 1910, iii, 161-167. — **Roure**. La rééducation auditive au moyen de l'électrophone. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1910, xi, 297-303, 1 pl. — **Schneider** (M.) The thought and language of the deaf-mute: an inquiry concerning the true foundation of deaf-mute instruction. Am. Ann. Deaf, Wash., 1908, liii, 483; 1909, liv, 254; 327; 402; 1910, lv, 164; 254; 474; 1911, lvi, 1. — **Servet** (P.) Les différentes étapes de l'otologie et du traitement de la surdité. Bull. et mém. Soc. méd. de Vaucluse, Avignon, 1910, v, 443-450. — **Stapler** (M.) Can deaf mutes be made to hear and talk? Atlanta Jour.-Rec. Med., 1910-11, lvi, 465-470.

Diseases of the External Ear.

Bárány. Neue Methode zur Behandlung von postoperativen Stenosen. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1910, xlv, 1268-1270. — **Graupner**. Carcinoma auriculæ. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2219. — **Hemmeon**. A case of parasite of external meatus. J. Laryngol., Lond.,

1910, xxv, 571. — **McKenzie** (D.) Infiltration of both auricles (? chronic lymphangitis) in a woman aged 32. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Otol. Sect., 37. — **Urbantschitsch** (E.) Elephantiasis der Ohrmuschel auf lymphangiomatöser Grundlage. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1910, xlv, 1276. — **West** (C. E.) Chronic dermatitis of the pinna due to infection by staphylococcus aureus, under treatment by vaccine. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Otol. Sect., 38. — Case of chronic infective labyrinthitis. *Ibid.*, 39.

Diseases of the Internal Ear.

Adam (J.) Mnemonic tables for normal labyrinthine nystagmus. J. Laryngol., Lond., 1910, xxv, 630. — **Beck** (O.) Labyrinthäre Schwerhörigkeit mit Menièreschen Symptomen (3 Fälle), mit E.-H. 606 behandelt. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1910, xlv, 1284. — **Herzfeld** (I.) Ueber vestibuläre Reiz- und Ausfall-Erscheinungen bei Labyrinth-erkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2388-2391. — **Nürnberg**. Drei Labyrinthfälle. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2366. — **Ruttin**. Abgelaufene Labyrinth-erkrankung mit vollständiger Ossifikation des Labyrinthes, Totalaufmeislung, Labyrinthoperation, Heilung. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1910, xlv, 1271-1274. — **Stucky** (J. A.) Preliminary pathological and clinical report of a case of exfoliation of the bony tympanic wall including the major portion of the semi-circular canals. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 1039-1041.

Diseases of the Middle Ear.

See, also, Diseases of the Brain.

Luc (Henry). Leçons sur les suppurations de l'oreille moyenne et des cavités accessoires des fosses nasales et sur leurs complications intra craniennes, suivie d'une leçon sur le traitement de la tuberculose laryngée. 2. éd., revue et augmentée; avec 39 figures intercalées dans le texte. Par., 1910, J.-B. Baillière et fils. 584 p. roy. 8°.

Andrews (A. H.) An unusual sequestrum resulting from suppurative otitis media. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1910, iv, 471. — **Bondy**. Carcinoms des Mittelohrs. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1910, xlv, 1268. — **Boyd** (G.) Sequestra of both petrous bones from a child two and one-half years old. Laryngoscope, St. Louis, 1910, xx, 1176. — **Calamida**. Les abcès du cou d'origine otitique. Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1910, vi, 241-253. — **Dighton** (C. A. A.) The treatment of suppurative middle ear and mastoid disease by means of the conservative mastoid operation. Med. Press & Circ., Lond., 1911, xci, 32-34. — **Duel**. Mastoiditis resembling otitis externa. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910,

xix, 758. — **Fernández Soto** (E.) Otitis media grippal bilateral; mastoiditis izquierda tempopal infantil. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1910, xv, 757-760. — **Gradle** (H.) Suction in suppurative otitis. *Laryngoscope*, St. Louis, 1910, xx, 1170-1172. — **McKenzie** (D.) [Obstruction deafness due to simple catarrh of the middle ear.] *Clin. J.*, Lond., 1910-11, xxxvii, 188. — **Marriage** (H. J.) Large tuberculous polyp removed from the middle ear of an infant aged 7 months. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Otol. Sect., 41. — **Mollison** (W. M.) Common causes of discharge from the ears, and its treatment. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1968. — **Mouret** (J.) Des voies de propagation de l'infection de l'oreille moyenne dans l'intérieur du crâne. *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1910, xxx, 705-728. — **Pavia** (V.) Ueber die Anwendung von Scharlachrot (Amidoazotoluol) in Pulverform besonders bei der Nachbehandlung der Radikaloperation des Mittelohrs. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1911, n. F., lii, 47. — **Preobrazhenski** (S. S.) [The importance of treating the Eustachian tubes in chronic and relapsing otorrhœa.] *Vestnik. Ushn.*, Gorlov. i Nosov. Bollezn., S.-Peterb., 1910, ii, 799-808. — **Stein** (V. S.) Sur l'emploi d'une scie à fil d'acier dans la cure radicale de l'otorrhée. *Rev. hebdomadaire de laryngol.* [etc.], Par., 1910, ii, 673-675. — **Stenger**. Die Indikation zur Unterbindung der Vena jugularis bei akuten und chronischen Ohreiterungen. *Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres* [etc.], Berl., 1910, iv, 94-104.

Surgery of the Ear and Mastoid Process.

Preysing. Zur Plastik bei und nach Ohroperationen. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1896-1898. — **Streit** (H.) Ueber die operative Freilegung von Antrum und Kuppelraum mit Erhaltung des Trommelfells und der Gehörknöchelchenkette. *Monatschr. f. Ohrenh.* [etc.], Berl., 1910, xlv, 1229-1241.

DISEASES AND SURGERY OF THE NOSE AND SINUSES.

Alexander (B.) Zur Durchleuchtung der Kieferhöhle mit Glühlcht. *Monatschr. f. Ohrenh.* [etc.], Berl., 1910, xlv, 1810. — **Beaudoux** (H. A.) Cosmetic surgery of the nose. *St. Paul M. J.*, St. Paul, Minn., 1910, xii, 497-506, 7 pl. — **Beck** (O.) Luetische Perforation im knöchernen Septum nasi. (Ozaena. Ehrlichinjektion. *Monatschr. f. Ohrenh.* [etc.], Berl., 1910, xlv, 1281. — **Beggs** (W. F.) Rhinolith; a case. *Homœop. Eye, Ear & Throat J.*, Lancaster, Pa., 1910, xvi, 546. — **Black** (W. D.) Cylindroma of the nasal cavity, with report of a case. *St. Louis M. Rev.*, 1910, n. s., iv, 301-303. — **Claus**. Vier üble Zufälle, bei der Punktion der Oberkieferhöhle. *Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres* [etc.], Berl.,

1910, iv, 88-93. — **Dominguez** (R.) A case of nasal prosthesis. *Dental Brief*, Phila., 1910, xv, 927-930. — **Donelan** (J. E.) Suppuration in the accessory nasal sinuses. *Polyclin.*, Lond., 1910, xix, 17-117. — **Garrison**. Gangosa in Guam. *Bull. Manila M. Soc.*, 1910, ii, 265-267. — **Glogau** (O.) A new and safe method for the submucous removal of the deflected bony septum. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1910, n. s., v, 643-647. — **Haywood** (G. M.) Submucous resection of the nasal septum. *J. Ophth., Otol. & Laryngol.*, Lancaster, 1911, xvii, 15-19. — **Hellat** (P.) Zur Rhinoplastik. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1910, xxxv, 573-580. — **Herzog**. Die Verstopfung des runden Fensters und Ihre Folgen. *Monatschr. f. Ohrenh.* [etc.], Berl., 1910, xlv, 1311. — **Konietako** (P.) Abstoßung eines daumengliedgrossen Knochen-sequesters vom Boden der Keilbeinhöhle und der Pars basil. oss. occip. mit Freilegung der Dura. *Arch. f. Ohrenh.*, Leipz., 1910, lxxxiii, 228-285. — **Lange** (V.) Der blutende Polyp der Nasenscheidewand. *Monatschr. f. Ohrenh.* [etc.], Berl., 1910, xlv, 1305-1307. — **McGraw** (T. A.) The use of the finger in rhinoplasty. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1910, xi, 557-562. — **McKenzie** (D.) Two specimens of the quadrilateral cartilage (nasal septum) showing fenestræ; removed by submucous resection. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 5. — **Meissner** (H.) Zur operativen Behandlung der chronischen Kieferhöhlenempyeme. *Wien. klin. Rundschau*, 1910, xxiv, 767; 784; 800; 815. — **Mermod**. De la méthode d'aspiration dans la sinusite frontale comparée aux autres moyens de diagnostic. *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1910, xxx, 736-741. — **Pfingsten** (C. F.) Nasal polypus of unusual size. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1910, iv, 417. — **Price-Brown**. Case of deviated septum under treatment by "H" operations. *Laryngoscope*, St. Louis, 1910, xx, 1174. — **Quattlebaum** (T. A.) The value of free nasal breathing. *J. South. Car. M. Ass.*, Charleston, S. C., 1910, vi, 524-527. — **Rice** (G. B.) The submucous resection operation of the nasal septum. *J. Ophth., Otol. & Laryngol.*, Lancaster, 1911, xvii, 20-24. — **Scott** (G. D.) Nasal diphtheria in infants. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 926. — **Sluder** (G.) A galvano-cautery operation for the lower turbinate. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1911, v, 22. — **Stewart** (C.) Growth in naso-pharynx. *Laryngoscope*, St. Louis, 1910, xx, 1175. — **Stuart-Low** (W.) Conservative surgery of the nose. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 67-70. — **Thomson** (St. C.) Scleroma of the nasopharynx in a Polish woman. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 7. — **Townsend** (I.) Deformities of the nasal septum. *J. Ophth., Otol. & Laryngol.*, Lancaster, 1911, xvii, 10-14. — **Volkovich** (M. M.) K voprosu o rino-plastike. *Khirurg. Arkh. Velyaminova*, S.-Peterb., 1910, xxvi, 567-580. — **White** (E. H.) Double radical frontal sinus and antrum operation. *Montreal M. J.*, 1910, xxxix, 813.

— **Yajima** (E.) On unwelcome complications after perforation of the antrum of Highmore. *Sei-i-Kwai M. J.*, Tôkyô, 1910, xxix, No. 10.

Adenoid Vegetations.

Abrand (H.) Végétations adénoïdes et syphilis. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1910, xii, 470-479. — **Dogliotti** (A.) Nuovo modello di abbassalingua per l'ablazione delle vegetazioni adenoidi dei bambini. *Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso*, Firenze, 1910, xxviii, 287-289. — **File-Bonazzola** (A.) Les végétations adénoïdes chez les nourrissons. *Rev. mens. de la presse méd. ital.*, Milan, 1910, ii, 113-122. — **Lewy** (A.) The post-adenoid stage. *Clinique*, Chicago, 1910, xxxi, 659-665. — **Zasiedateleff** (F.) K voprosu ob adenotomii. *Vestnik. Ushn. Gorlov. i Nosov. Bolfezn.*, S.-Peterb., 1910, ii, 808-816.

Ozena.

Goswin-Zickgraf. Ueber Behandlung mit Ozänalyt. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Berl., 1910, xvii, 1226. — **Lavrand.** Ostéite avec séquestration du frontal, pénétrante sans sinusite: ozène essential. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1910, ii, 433-438. — **Torres Carreras** (R.) Contribución al estudio del tratamiento del "ozena" por las corrientes de alta frecuencia. *Arch. de rinol., laringol., otol.*, Barcel., 1910, xxi, 339-343.

DISEASES AND SURGERY OF THE THROAT.

See, also, Surgery of the Neck.

Baurowicz (A.) Zur Operation der Gaumenmandeln mit der Schlinge. *Monatschr. f. Ohrenh.* [etc.], Berl., 1910, xlv, 1301-1305. — **Berryer** (G.) Diagnostic des ulcérations du pharynx. *Clinique*, Par., 1910, v, 721-724. — **Caldera** (C.) Sopra un nuovo uncino per spostare i pilastri anteriori nello spezzamento delle tonsille palatine. *Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso*, Firenze, 1910, xxviii, 285-287. — **Carpenter** (E. R.) Primary tuberculosis of the faucial tonsil. *Bull. El Paso Co. M. Soc.*, El Paso, Tex., 1909, i, No. 1, 29-31. — **Citelli.** L'hypophyse pharyngée dans la première et la deuxième enfance; ses rapports avec la muqueuse pharyngée et l'hypophyse centrale. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx* [etc.], Par., 1910, xxxvi, pt. 2, 405-465. — **Edling.** Ett fall af sarkom, utgånget från västratonsillen. *Hygiea*, Stockholm, 1910, 2. f., x, 1271-1277. — **Grönl.** Lésions épidermiques d'angine gonococcique. *Dauphiné méd.*, Par., 1910, xxxiv, 159-162. — **Hamilton** (T. K.) Quinsy. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1910, xv, 329; 450; 487; 589; 656. — **Hays** (H.) Peritonsillar abscess with description of a new instrument for opening and irrigating the abscess cavity. *Am. Med.*, Burlington, Vt., & N. Y., 1910, v, 650-

653. — **Hélot** (R.) Deux observations d'hémorragies secondaires graves après l'amygdalotomie chez l'adulte. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1910, 357-365. — **Hett** (G. S.) The anatomy of the capsule of the tonsil, and its significance in the treatment of diseases of the tonsil. *J. Laryngol.*, Lond., 1910, xxv, 561-670, 1 pl. — **Hilton** (D. C.) Some surgical sequelæ of tonsillitis. *Med. Brief*, St. Louis, 1910, xxxviii, 709-712. — **Holmes** (E. M.) Carcinoma of the uvula. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1910, xix, 639-645. — **Horne** (W. J.) A case illustrating "dents de scie" of the vocal cords. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 10. — **Hutinel.** Tuberculose du pharynx. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1910, xxiv, 802. — **Jacques** (P.) Considérations pratiques sur l'ablation des amygdales. *Presse oto-laryngol. belge*, Brux., 1910, ix, 433-442. — **Laurent** (C.) Accident syphilitique de l'amygdale; papules cutanées. *Lyon méd.*, 1910, xlii, 899. — **McKenzie** (D.) Enucleation of the tonsil. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1623-1627. — **Mouchet** (A.) Tumeur ganglionnaire pédiculée de la paroi postérieure du pharynx buccal. *Paris méd.*, 1910-11, 75-78. — **Parish** (B. D.) A case of subcutaneous surgical emphysema; an unusual complication following the removal of faucial tonsils. *Laryngoscope*, St. Louis, 1910, xx, 1046-1048. — **Shurly** (B. R.) Tonsillectomy. *J. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1910, ix, 533-536. — **Thomson** (J. J.) Report of a fatal case of quinsy in an adult. *Laryngoscope*, St. Louis, 1910, xx, 1124. — **Waxham** (F. E.) Edema of the glottis. *Denver M. Times* [etc.], 1910-11, xxx, 221-223.

Laryngology.

Bonain (A.) Contribution à l'intubation du larynx chez l'adulte; un cas de sténose néoplasique du larynx traité par l'intubation. *Rev. hebdom. de laryngol.* [etc.], Par., 1910, ii, 689-696. — **Dwyer** (J. G.) & **Gignoux** (Miss). Bacteriological examination of the tonsillar crypts at the Manhattan Eye, Ear, and Throat Hospital, New York, during winter, 1909-10. *Laryngoscope*, St. Louis, 1910, xx, 1042-1045. — **Feldman** (E. D.) Stammering and its cure. *Denver M. Times* [etc.], 1910, xxxi, 183-186. — **Flatau** (T. S.) Chirurgische und funktionelle Behandlung der Stimmlippenknötchen mit besonderer Berücksichtigung der Frage der Berufsschädigung. *Ztschr. f. Laryngol., Rhinol.* [etc.], Würzb., 1910, iii, 369-373. — **Junger Mann** mit Doppelstimme. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz., 1910, xxxvi, 2313. — **Willkürliche Erzeugung einer Doppelstimme in musikalischen Intervallen bei einem Sänger.** *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 2263. — **Graff** (H.) Seltene Verengerungen des Kehlkopfes. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2641-2643. — **Horsford** (C.) Case of aphonia for diagnosis. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910, iv, Laryngol. Sect.,

16. — **Hutchinson** (W.) Can a good voice be acquired by training? *Munsey's Mag.*, N. Y., 1910-11, xlv, 819-825. — **Johnston** (R. H.) The straight method of laryngoscopy. *Laryngoscope*, St. Louis, 1910, xx, 1126. — **König** (C.-J.) Traitement des nodules des chanteurs ou autres excroissances des cordes par la galvano-cautérisation; nouveau cautère protégé. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1910, xxxvi, pt. 2, 480. — **Laurent** (F. V.) Respiration for tone-production. *Laryngoscope*, St. Louis, 1910, xx, 1118-1123. — **Makuen** (G. H.) Nomenclature of defects of speech. *Ibid.*, 1070-1073. — **Melchissédéc & Frossard**. Sur la fatigue musculaire dans le chant. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1910, cli, 1073. — **Wilson** (O. H.) Intubation in desperate cases. *South. M. J.*, Nashville, 1910, iii, 598.

Diseases of the Larynx.

See, also, Surgery of the Neck; Tracheotomy, etc.

Bardswell (N.) Case for diagnosis; treated for laryngeal tuberculosis. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 15. — **Burns** (A. E.) Tuberculosis of the larynx. *Northwest Med.*, Seattle, 1910, n. s., ii, 338. — **Freudenthal** (W.) Laryngitis dolorosa. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1910, xix, 606-617. — **Molinié** (J.) (Edème infectieux aigu du larynx. *Larynx, l'oreille et le nez*, Marseille & Par., 1910, iii, 135-140. — **Nowicki**. [Tuberculosis of the larynx from a pathological viewpoint.] *Lwow. tygodn. lek.*, 1910, v, 585; 602; 617. — **Price-Brown**. Case of chronic laryngitis for diagnosis. *Laryngoscope*, St. Louis, 1910, xx, 1173. — **Salomon** (W.) Ueber Larynxzysten. *Ztschr. f. Ohrenh.* [etc.], Wiesb., 1910, lxii, 49-68, 1 pl. — **Spicer** (R. H. T. S.) Cancer of the larynx in the light of a new theory. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., xc, 621. — **Williams** (P. W.) Case of malignant neoplasm of the larynx. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 16-18. — **Wishart** (G.) Chronic syphilis of the larynx. *Laryngoscope*, St. Louis, 1910, xx, 1177.

DISEASES OF THE TEETH.

See, also, Anæsthetics; Diseases and Hygiene of Children; Hygiene of Schools.

Malassez (Louis-[Charles]) & Galippe ([Marie-Louis] Victor). Les débris épithéliaux paradentaires. Origine, variétés, rôle physiologique, et tumeurs qui en dérivent. D'après les travaux de L. Malassez publié par V. Galippe. Par., 1910, Masson & Cie. 294 p. 1 l. 1 port. 8°.

Adloff (P.) Beitrag zur Therapie der erkrankten Zahnpulpa. *Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Wien, 1910, xxvi, 473-

484. — **Anéma** (R.) Les lignes de la denture et les lignes de la face. *Odontologie*, Par., 1910, xlv, 385-401. — **Bennett** (F. J.) The destruction of teeth by milk germs. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Odont. Sect., 3-10. — **Coleman** (F.) A few points in dental diagnosis. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1909-10, xvii, 37-39. — **Dieck** (W.) Allgemeine Behandlung der Zahnkrankheiten. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., 1910, xxxvi, 2225-2229, 1 pl. — **Fargin-Fayolle** (P.) La péricoronarite dentaire. *Presse méd.*, Par., 1910, xviii, 869-872. — **Ferrier** (J.) L'usage de l'eau bouillie en boissons et la minéralisation de l'enfant et de l'adolescent; effets sur les dents et sur l'état général. *Odontologie*, Par., 1910, xlv, 289-295. — **Fischer** (G.) L'anesthésie locale en odontologie. *Ibid.*, 433; 486. — **Die Pathologie der Zahnpulpa im Lichte experimenteller Forschungen. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1910, xxviii, 786; 874. — **Frohmann** (D.) Diagnostische Hilfsmittel in der zahnärztlichen Praxis. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., 1910, xxxvi, 2298. — **Gires** (P. E.) Absence des prémolaires; malposition des canines; présentation de moulages, de radiographies et d'un appareil d'orthodontie. *Rev. de stomatol.*, Par., 1910, xvii, 541. — **Hutchinson** (R. G.), jr. What constitutes a cure of pyorrhea alveolaris, and how may it be accomplished? *Dental Reg.*, Cincin., 1910, lxiv, 613-625. — **Longenecker** (C. B.) Extensive contraction and deformity following suppuration of the inferior alveolus. *Dental Cosmos*, Phila., 1911, liii, 27-31. — **Masur** (A.) Ein neues Hilfsmittel bei der lokalen Pulpa- und Dentinanästhesie. *Deutsche Monatsschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1910, xxviii, 825-833. — **Parrott** (A. H.) Injection anæsthesia in conservative dentistry. *Brit. Dent. J.*, Lond., 1910, xxxi, 1201-1209. — **Pincemaille**. Contribution à l'étude du diagnostic des pulpes; diagnostic différentiel des pulpes à conserver et des pulpes à détruire. *Odontologie*, Par., 1910, xlv, 340-353. — **Prinz** (H.) The anæsthetic value of quinin and urea hydrochlorid in dental operations. *Dental Cosmos*, Phila., 1911, liii, 31-37. — **Rhoades** (J. H.) Dental jurisprudence. *Dental Brief*, Phila., 1910, xv, 604; 689. — **Richard-Chauvin**. Traitement chirurgical des néoplasmes radiculaires. *Odontologie*, Par., 1910, xlv, 481-485. — **Robin** (G.) Une nouvelle dent minérale. *Ibid.*, 354-367. — **Sachs** (H.) Unsere Kenntnisse vom Wesen der Pyorrhœa alveolaris und ihre erfolgreiche Behandlung. *Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh.*, Wien, 1910, xxvi, 520-538. — **Scherer** (G.) Eine bewegliche Zahnklinik für die Schulen auf dem Lande und die Armee im Felde. [German, English and French text.] *Internat. Arch. f. öff. Mundhyg.*, Strassb., 1910, Hft. 2, 79-88. — **Smith** (D. D.) Practical treatment of mouth pyorrhea. *Dental Reg.*, Cincin., 1910, lxiv, 597-613. — **Teter** (C. K.) Nitrous oxid and oxygen pre-eminently the anæsthetic of choice in dentistry. *Dental Cos-***

mos, Phila., 1911, liii, 37-43. [Discussion], 98-102. — **Underwood** (A. S.) & **Milles** (W. J.) An investigation into the effects of organisms upon the teeth and alveolar portions of the jaws. *Brit. J. Dent. Sc.*, Lond., 1910, liii, 1105-1123. — **Van de Poel** (L.) Diagnostic et traitement de la gangrène pulpaire. *J. méd. de Brux.*, 1910, xv, 261-263. — **Walkhoff**. Der Einfluss der Vererbung und der funktionellen Selbstgestaltung bei der Entstehung von einigen Stellungsanomalien der Zähne. *Deutsche Monatschr. f. Zahnhe.*, Leipz., xxviii, 865-873. — **Weakl** (O.) Die moderne zahnärztliche Diagnostik im Dienste der Rhino- und Otologie. *Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.]*, Würzb., 1910, iii, 375-391, 2 pl. — **Woodruff** (C. R.) An improved treatment of pyorrhœa alveolaris. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1909-10, xvii, 189. — **Zilz** (J.) Kariöse Zahnhöhlen als Eingangspforten für den Erreger der Aktinomykose, veranschaulicht an einer Serie kasuistischer Beiträge. *Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnhe.*, Wien, 1910, xxvi, 528-559, 3 pl.

STATE MEDICINE.

(Including Medical Legislation.)

See, also, Vaccinia, etc.

Barnes (F. J.) Vasectomy. *N. Eng. M. Month.*, Bost., 1910, xxix, 454-458. — **Bergeat**. Entwurf eines Gesetzes gegen Missstände im Heilgewerbe. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2593. — **Bogart** (G. H.) Sterilization of the unfit. *Texas M. J.*, Austin, 1910-11, xxvi, 197-200. — More on vasectomy. *Ibid.*, 239-242. — **Brûre** (R. W.) Some recent experiments in human conservation. *Harper's Mag.*, N. Y., 1911, cxxii, 515-523. — **Diller** (T.) The urgent need of more adequate care and treatment for the indigent insane of Pennsylvania. *Penn. M. J.*, Athens, 1910-11, xiv, 205-211. — **Dixon** (S. G.) Some considerations on infant mortality. *Ibid.*, 201-205. — **Fremantle** (F. E.) The Midwives (No. 2) Bill, 1910. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1910-11, xxxi, 589-597. — **Investigation** into pauper family histories. *Eugenics Rev.*, Lond., 1910-11, ii, 186-203, 1 ch. — **Jayle** (F.) Les causes de la dépopulation de la France; le remède: l'impôt du sang transmis. *J. de méd. de Par.*, 1910, 2. s., xxii, 839-842. — **Lieske** (H.) Die Internierung in Irrenanstalten zur Beobachtung des Geisteszustandes nach jetzigem Recht und nach dem Recht des neuen Strafprozessentwurfs. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 2204-2206. — **McLean** (C. J. R.) The anthrax order, 1899. *J. Roy. Inst. Pub. Health*, Lond., 1910, xviii, 744-746. — **Medical** (A) man's experience of the Workmen's Compensation Act. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1718. — **Podá** (H.) Ueber das österreichische Lebensmittelgesetz. *Amtsarzt*, Leipz. u. Wien, 1910, ii, 497-504. — **Raecke**. Jugendfürsorge im Staate New York. Bericht über eine Studienreise im Frühjahr 1910.

Arch. f. Psychiat., Berl., 1910, xlvii, 1321-1376. — **Remond** (A.) Étude pour servir à la réforme de la loi de 1838. *Arch. d'anthrop. crim.*, Lyon & Par., 1910, xxv, 700; 319. — **Rentoul** (R. R.) Proposed sterilisation of certain degenerates. *Dublin J. M. Sc.*, 1910, cxxx, 342-352. — **Report** of the Committee on Poor Law reform. *Eugenics Rev.*, Lond., 1910-11, ii, 167-241, 2 ch. — **Sinclair** (W. J. H.) The unfit. *Glasgow M. J.*, 1911, lxxv, 1-15. — **Sommer**. Die Psychiatrie in den Vorentwürfen für die neuen Strafgesetzbücher in Deutschland und Oesterreich. *Med. Reform*, Berl., 1910, xviii, 387; 406. — **Urquhart** (A. R.) Lunacy administration in Scotland, with special reference to the Royal Asylums. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1910, lvi, 612-630, 1 pl. — **de Villeneuve** (H.) Du rôle de la femme dans l'assistance. *Rev. philanthrop.*, Par., 1910, xxviii, 117-122. — **White** (J. A.) Purulent ophthalmia of infants; a plea for legislative enactments for its prevention. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1910-11, xv, 409-414.

CONDITION OF MEDICINE, MEDICAL ETHICS.

Barbier (H.) La malaise de la profession médicale. *Bull. méd.*, Par., 1910, xxiv, 1093-1097. — **Coolley** (E. B.) Our research workers. *Illinois M. J.*, Springfield, 1910, xviii, 623-628. — **Italian** (The) Congress on sexualism. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1633. — **Kurpfuscher** in Sachsen. *Therap. Centralbl.*, Wien, 1910, v, 89. — **Lydston** (G. F.) Ethics, publicity and promotion. *South. Pract.*, Nashville, 1911, xxxiii, 7-35. — **McWeeney** (E. J.) Some tendencies of modern research in veterinary and human medicine. *Dublin J. M. Sc.*, 1910, cxxx, 423-440. — **Maddlow** (W. H.) A further note on medical etiquette. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1909-10, xvii, 21-23. — **Medical** (The) profession in Germany. [Edit.] *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 2040. — **Prinzling** (F.) Die Aerzte Deutschlands im Jahre 1910. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., 1910, xxxvi, 2398. — **Roughton** (E. W.) Woman's sphere in medicine. *Mag. Lond. (Roy. Free Hosp.) School Med. f. Women*, Lond., 1909-11, 292-306. — **Schall** (M.) Technische Neuheiten aus den Gebieten der Medizin, öffentlichen Gesundheitspflege und Krankenpflege. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., 1910, xxxvi, 2395; 2432. — **Smith** (J. W.) The importance of medical organization in the diffusion of medical knowledge and the promotion of ethical relations among physicians. *Illinois M. J.*, Springfield, 1911, xix, 19-23. — **Sudler** (M. T.) The relation of the medical profession to medical institutions and the State. *J. Kansas M. Soc.*, Kansas City, Kan., 1910, x, 379-384. — **Wenham** (H. V.) Notes by an old-style practitioner in Peking. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1910-11, xviii, 10-12. — **Whitmore** (E. R.) Medical notes from French Indo-China. *Bull. Manila M. Soc.*, 1910, ii, 294-296.

HYGIENE, PUBLIC HYGIENE.

See, also, Antiseptics, etc.

Paquet (Pierre-[Alphonse]). Manuel d'hygiène pratique à l'usage des surveillants des colonies de vacances et des instituteurs des communes rurales. Préface de A. Calmette. Par., 1910, A. Maloine. 72 p. 8°.

Baudouin (J. A.) Les sociétés médicales des divers districts de la province peuvent-elles aider à l'exécution des mesures d'hygiène publique. Bull. san., Montréal, 1910, x, 83-88. — **Brooks** (S. D.) The public health work of the United States government. J. A. Inst. Homœop., N. Y., 1910-11, iii, 457-464. — **Brünner** (M. A. R.) Hygienische Betrachtungen über den Panama-Kanal. Desinfektion, Berl., 1910, iii, 617-622. — **Buchanan** (A.) The destruction of rats. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1388. — **Bunker** (J. W. M.) The hygiene of the swimming pool. Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1909-10, n. s., vi, 810-812. — **Campbell** (C. R.) Shall the hog be driven from villages? Quart. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus, 1910, ii, 271. — **Deistel**. Hygiene des Strassenstaubes. Staub- und Lärminderung. Gesundheit, Leipz., 1910, xxxv, 695-704. — **Disposition** of garbage in various cities: the installations of some European communities. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1911, lxxi, 22. — **Evans** (W. A.) Ventilation of cars. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 1000-1003. — **Griffon** (E.) Influence du goudronnage des routes sur la végétation avoisinante. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 1070-1073. — **Haines** (H. A.) An affray with Anopheles. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1910, xviii, 685-690. — **Haasler** (W. C.) The control of communicable diseases. J. Am. Inst. Homœop., N. Y., 1910-11, iii, 465-480. — **Hume** (A. M.) Something about railroad sanitation. Railway Surg. J., Chicago, 1910-11, xvii, 154-156. — **Hutchinson** (J. A.) Benefits derived from the incineration of refuse in the city of Westmount. Bull. san., Montréal, 1910, x, 88-92. — **Kiefer** (G. L.) Some problems in sanitary science. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1911, x, 1-5. — **Kister** & Fromme. Untersuchungen in den Hamburger Hallenbädern, insbesondere über die Wirkung der Lüftungs- und Reinigungsanlage in der Badeanstalt Hohenweide. Gesundh.-Ingenieur, München, 1910, xxxiii, 909-917. — **Köhler** (C.) Rückblick auf die Entwicklung des öffentlichen Gesundheitswesens in den letzten fünfzig Jahren, namentlich in Deutschland. Deutsche Rev., Stuttg. u. Leipz., 1911, i, 60-82. — **Lay** (G. W.) Essentials of a sanitary privy. Bull. N. Car. Bd. Health, Raleigh, 1910-11, xxv, 424-426. — **Lentz** (O.) Der Thermosterilisator (System Bickel-Roeder). Desinfektion, Berl., 1910, iii, 603-616. — **Morgan** (D. J.) Some thoughts on heart education. Pub. Health, Lond., 1910-11, xxiv, 149-152. — **Paul** (G.) Die Reorganisation der Standesverhältnisse der staatlichen Amtsärzte in Oesterreich. Amtsarzt, Leipz.

u. Wien, 1910, ii, 537-542. — **Ratner**. Die Gedächtnishygiene in den jüdischen Bräuchen sowie in der altjüdischen Literatur. Hyg. Rundschau, Berl., 1910, xx, 1321-1326. — **Revell** (D. G.) Functions of a public health laboratory. Am. J. Pub. Hyg., Bost., 1909-10, n. s., vi, 830-837. — **Sobernheim** (G.) & Seligmann (E.) Ueber Bücherdesinfektion. Desinfektion, Berl., 1910, iii, 539-562. — **Stadion**. Die hygienische Bedeutung des Strassenstaubes und die Massnahmen zu seiner Bekämpfung. Gesundh. in Wort u. Bild., Berl., 1910, vii, 98; 121; 143; 170. — **Steffenhagen** (K.) Untersuchungen über das Rattenvertilgungsmittel Liverpoolvirus. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1910, xxxvi, 198-220. — **Vermorel** (V.) & Dantony (E.) Des principes généraux qui doivent présider à l'établissement des formules insecticides. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1910, cli, 1144-1146. — **Wehberg** (H.) Das Sanitätswesen und die panamerikanische Bewegung. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1962. — **Wesbrook** (F. F.) Diplomas in public health. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1910, n. s., xxx, 504-507. — **Wiley** (H. W.) Applications of chemistry to public welfare. [Abstr.] J. Frankl. Inst., Phila., 1911, clxxi, 47-54.

Construction and Management of Hospitals.

Antivivisection (The) Hospital. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1476. — **Guidone** (P.) La questione ospedaliera a Napoli. Med. ital., Napoli, 1910, viii, 611; 671. — **Hoger**. Ueber Apothekenbetrieb in Krankenanstalten. Ztschr. f. Krankenanst., Leipz., 1910, vi, 531-544. — **Krankenhaus** (Das) des Saarbrücker Knappschaftsvereins im Fischbachtal. Heilanstalt, Leipz., 1910, v, 353-356. — **Kreuser**. Die Erweiterungsbauten der K. Heilanstalt Winnental. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver. Stuttg., 1910, lxxx, 977-984. — **Lozio** (C.) Casa per malate di mente dell' Istituto del "Buon Pastore" in Torino. Riv. di ingegner. san., Torino, 1910, vi, 229. — **Naldrett** (A.) Royal Southern Hospital, Liverpool: new out-patient department. Hospital, Lond., 1910-11, xlix, 415-417. — **Quine** (W. F.) Early history of the Cook County Hospital to 1870. Plexus, Chicago, 1910, xvi, 581-597. — **Scheibe**. Zweihundert Jahre des Charité-Krankenhaus zu Berlin. Mitteilungen aus der Geschichte und Entwicklung der Anstalt von ihrer Gründung bis zur Gegenwart. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 1-183.

Disposal of Dead.

Corin (G.) & Stockis (E.) La crémation des cadavres. J. de méd. de Par., 1910, 2. s., xxii, 859-861.

Hygiene of Habitations.

Buser (J.) Winke zum Prüfen oder Konstruieren von Ferntemperaturreglern für

Luft. Gesundh.-Ingenieur, München, 1910, xxxiii, 865. — **Neue Einrichtung zum Regulieren der Lufttemperatur und der Luftfeuchtigkeit.** *Ibid.*, 866-868. — **Feldmann (A. M.)** Verbindung einer Heizungs-, Lüftungs- und Kühlungsanlage in einem Bankgebäude. *Ibid.*, 893-898. — **Fendler (G.) & Frank (L.)** Zur Beurteilung schwefelkieshaltigen Moorbodens als Baugrund. *Ibid.*, 877. — **Lyon (T. G.)** Efficient ventilation. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1373. — **Olpp (G.)** Chinesisches Moskitolämpchen. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1910, xiv, 744. — **Overton (F.)** The eradication of the house fly. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1910, iv, 480-483. — **Pudor (H.)** Das Licht-Problem in der Architektur. *Gesundheit*, Leipz., 1910, xxxv, 734-737. — **Waldo (F. J.)** The Tabard Street and Grotto Place (The "Ghetto"): unhealthy homes. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1910, n. s., xc, 564-566.

Hygiene of Occupations.

MacLean (Annie Marion). Wage-earning women. Introduction by Grace H. Dodge. N. Y., 1910, The Macmillan Co. 217 p. 2 diag. 8°.

Bruns (H.) Inwieweit findet eine Verbreitung von übertragbaren Krankheiten durch den Kohlenbergbau statt? *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1925-1930. — **Dearden (W. F.)** State medical supervision of factories and workshops. *Pub. Health*, Lond., 1910-11, xxiv, 82-91. — **Evans (W. A.)** Ventilation of kitchens and bakeries. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 12. — **Gallenga (G.)** L'occhio e la visione nei loro rapporti colle malattie professionali. *Ramazzini*, Firenze, 1910, iv, 479-497. — **Guyon (L.)** Des dangers dans la fabrication des allumettes. *Bull. san.*, Montréal, 1910, x, 101-106. — **Hanauer (W.)** Die Versicherung der Gewerbekrankheiten. *Ztschr. f. Versicherungsmed.*, Leipz., 1910, iii, 231, 370. — **Heywood (T. W.)** Child labour in factories. *J. Roy. Inst. Pub. Health*, Lond., 1910, xviii, 677-684. — **Kutschera (A.)**, Ritter von Aichbergen. Zur Fabrikshygiene: Gesundheitliche Fragen in Eisenhüttenwerken. *Amtsarzt*, Leipz. u. Wien, 1910, ii, 511-516. — **Langlois (J. P.)** Recherches expérimentales sur le travail dans les mines. *Hyg. gén. et appliq.*, Par., 1910, v, 641-659. — **Manning (W. J.)** Accidents due to swiftly moving machines, and their automatic rational prevention; especially as concerns industrial conditions. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 2296. — **Marié-Davy (F.)** Le travail à domicile et l'hygiène. *J. d'hyg.*, Par., 1910, xxxvi, 84-86. — **Orloff (D. I.)** [Organization of factory medicine.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1910, lxxiv, 387-397. — **Selfert.** Die gesundheitlichen Verhältnisse in der Textilheimarbeit im Landkreis Mühlhausen i. Th. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1911, 3. F., xli, 135-147. — **Shengeliidze (V. V.)** [Measures to preserve the life of the children of the factory population of

Russia.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1559-1662. — **Zander (P.)** Ein Beitrag zur Frühübernahme des Heilverfahrens seitens der Berufsgenossenschaften. *Med. Klin.*, Berl., 1910, vi, 1952.

Hygiene of Person.

Hygiene (The) of sleep. [Edit.] *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1931. — **Obedience to nature's laws the primary defense against disease.** *Penn. Health Bull.*, Harrisburg, 1910, No. 15, 1-8. — **Rogers (J. T.)** The health instinct. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1911, lxxviii, 84-87. — **Scanes-Spicer (R. H.)** The normal orthograde posture. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1912-1914. — **Suarez de Mendoza.** Catéchisme de prophylaxie sanitaire et morale à l'usage des mères de famille pour la défense de leurs foyers contre les grands fléaux du XX^e siècle (Tuberculose, avariose, neisserose, alcoolisme, mortalité infantile). *Arch. de méd. et de chir. spéc.*, Par., 1910, xi, 255; 283.

Hygiene of Schools.

Alexander (G.) L'intérêt que doivent prendre les maîtres, les parents et le médecin d'école à l'hygiène des oreilles des écoliers. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1910, xxxvi, pt. 2, 466-472. — **Bernheim (S.) & Parmentier (H.)** Les écoles de plein air. *Rev. internat. de la tuberc.*, Par., 1910, xviii, 415-426. — **Blair (R.)** School dentistry in Germany. *Internat. Arch. f. öff. Mundhyg.*, Strassb., 1910, Hft. 2, 3-23. — **Brandon (H. A.)** School inspection. *Quart. Bull. Ohio State Bd. Health*, Columbus, 1910, ii, 263-266. — **Chapin (C. V.)** The spread of scarlet fever and diphtheria in schools. *Am. J. Pub. Hyg.*, Bost., 1909-10, n. s., vi, 813-817. — **Dally (P.)** La fatigue et le surmenage physiques à l'école. *Médecin prat.*, Par., 1910, vi, 775-778. — **Dufour (A.)** La myopie scolaire. *Rev. internat. d'hyg. et de thérap. oculaires*, Par., 1910, iv, 171; 185. — **Ehrhardt (A.)** Ueber die Verhütung der Nervosität und der Geisteskrankheiten durch eine gesundheitsgemässe Erziehung der Kinder und der heranwachsenden Jugend, besonders in der Schule. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspf.*, Brnschw., 1910, xlii, 663-688. — **Elkington (J. S. C.)** Medical inspection of schools. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1910, xlix, 533-536. — **Flachs (R.)** Die Stellung der Schule zur sexuellen Pädagogik. *Ztschr. f. Schulgsndhtspf.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xxiii, 864-870. — **Gant (A. W.)** The foundation of school dentistry. *Pub. Health*, Lond., 1910-11, xxiv, 92-99. — **Gaujoux (E.)** Les polycliniques scolaires; premières réflexions sur un essai possible de perfectionnement pratique de l'inspection médicale de nos écoles. *Rev. d'hyg.*, Par., 1910, xxxii, 1241-1249. — **Godon (C.)** La fiche dentaire; son utilité pour la vulgarisation de l'hygiène dentaire dans les écoles. *Odontologie*, Par., 1910, xlv, 408-413. — **Han-**

- sen** (P.) The privy of country schoolhouses; what it usually is and what it should be. *Quart. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus*, 1910, ii, 266-268. — **Harman** (N. B.) School clinics. *Brit. M. J., Lond.*, 1910, ii, 1328. — **Hauffe**. Ferienwanderungen der Chemnitzer Volksschüler. *Ztschr. f. Schulgesundheitspflg.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xxiii, 855-863. — **Hayes** (J.) Some problems in school hygiene. *Bull. san., Montréal*, 1910, x, 134-138. — **Lesieur** (C.) Les progrès récents réalisés en hygiène dans les écoles. *Ann. d'hyg., Par.*, 1910, 4. s., xiii, 497-520. — **Sur la prophylaxie générale des maladies transmissibles dans les écoles municipales de Lyon.** *Lyon. méd.*, 1910, cxv, 993-1002. — **Lowe** (J. W.) The drinking cup and water supply in the public school. *Quart. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus*, 1910, ii, 269. — **Lurton** (F. E.) The teaching of hygiene in the grades. *J. Minn. M. Ass.* [etc.], Minneap., 1910, n. s., xxx, 533-536. — **de Nets**. L'éclairage scolaire artificiel. *Rev. internat. d'hyg. et de thérap. oculaire*, Par., 1910, iv, 145-150. — **Organisation de l'inspection médicale des écoles.** *Bull. de l'Office internat. d'hyg. pub.*, Par., 1910, ii, 1881-1928. — **Rasser** (E. O.) Mehr Schulzimmerhygiene. *Gesundheit.*, Leipz., 1910, xxxv, 727-730. — **Roy** (M.) L'inspection et le traitement des dents des enfants des écoles. *Odontologie*, Par., 1910, xlv, 443-448. *Also*: *Médecin prat.*, Par., 1910, vi, 773. — **Schlesinger** (E.) Die Behandlung der in der Schule krank befundenen Kinder durch den Schularzt. *Strassb. med. Ztg.*, 1910, vii, 316-323. — **Selter**. Der heutige Stand der Schulhygiene in Deutschland und die Schularztfrage. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz., 1910, xxxvi, 2345; 2397; 2434. — **Spinner** (J.) Die Gründung und Einrichtung von Schulzahnkliniken in Grossstädten. *Internat. Arch. f. öff. Mundhyg.*, Strassb., 1910, Hft. 2, 69-79. — **Stephani**. Die Schulhygiene auf der Weltausstellung in Brüssel. *Ztschr. f. Schulgesundheitspflg.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xxiii, 870-889. — **Thiele** (A. E.) Der Schularzt. *Soz. Med. u. Hyg.*, Hamb., 1910, v, 541-543.
- mode de production; l'absynthe et la santé publique. *Rev. scient., Par.*, 1910, ii, 783-786. — **von Fellenberg** (T.) Ueber Farbenreaktionen aromatischer Aldehyde und ihre Anwendbarkeit bei der Analyse von Spirituosen. *Mitt. a. d. Geb. d. Lebensmittelunt. u. Hyg.*, Bern, 1910, i, 311-350. — **Goake** (A.) Ueber die Bestimmung des Schälengehaltes im Kakao. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1910, xx, 642. — **Härtel** (F.) & Sölling (J.) Marmaladenfrüchte, Geleefrüchte und Fruchtpasten. *Ibid.*, 708-712. — **Hope** (E. W.) Administration of the unsound food and foreign meat regulations of 1908. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1910-11, xxxi, 607. — **Juckenack** (A.) Lebensmittelsurrogate. *Deutsche Vrtlj-schr. f. öff. Gsndhtspflg.*, Brunschwg., 1910, xlii, 657-662. — **Kober** (G. M.) Pure food and drugs. *Bull. Vermont Bd. Health, Brattleboro*, 1910, x, No. 3, 3-24. — **Maurel** (E.) Existence et survivance des micro-organismes à la surface des pâtisseries et des sucreries exposées à l'air libre dans les rues et sur les places publiques. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxxix, 427-430. — **Naumann** (C.) Die chemischen Konservierungsmittel. *Desinfektion*, Berl., 1910, iii, 562-570. — **Pellet** (H.) À propos des essais de marmelades et gelées de pommes. *Monit. scient., Par.*, 1910, 4. s., xxiv, 777-784. — **Schaffer** (F.) & Philippe (E.) Ueber den Nachweis von Saccharose in Wien nach S. Rothenfusser. *Mitt. a. d. Geb. d. Lebensmittelunt. u. Hyg.*, Bern, 1910, i, 303-311. — **Sternberg** (W.) Die Bewertung der menschlichen Lebensmittel in der Hygiene und in der Küche: Nährwert, Brennwert und Handelswert. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, Leipz., 1910, xiv, 528-539. — **Thöni** (J.) Ueber den Keimgehalt einer Probe von fehlerhaftem künstlichem Mineralwasser. *Mitt. a. d. Geb. d. Lebensmittelunt. u. Hyg.*, Bern, 1910, i, 390.

Meat.

Inspection of Food and Drugs.

- Amberger** (C.) Das Wesen der Ley'schen Reaktion. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1910, xx, 665-676. — **Brunetti** (W.) Beitrag zur Kenntnis der Bosa. *Ibid.*, 638-640. — **Carbone** (D.) & Rusconi (A.) Sulla scissione dell' acido ippurico per opera dei microrganismi dei salami (seconda comunicazione; serie aerobica-eumiceti). *Boll. d. Soc. med. chir. di Pavia*, 1910, xxiv, 492-497. — **Chrétien**. Microbes isolés d'un œuf, présentant des tâches d'humidité. *Hyg. de la viande* [etc.], Evreux, 1910, iv, 600-602. — **Collin** (E.) Du safran et de ses falsifications. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1910, 7. s., ii, 529-540. — **Composition** (The) of certain secret remedies. *Brit. M. J., Lond.*, 1911, i, 26; 91. — **Cuniasse** (L.) Les liqueurs, leur composition, leur
- Rennes** (J.) Traité de l'inspection des viandes de boucherie, des volaires et gibiers, des poissons crustacés et mollusques. Préface par H. Vallée. Avec 45 planches comprenant 87 figures par G. Nicolet et 28 photographies. Par., 1910, Masson & Cie. 375 p. 8°.
- Böhm** (J.) Postmortale Gelbfärbung der Haut. *Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.*, Berl., 1910-11, xxi, 77. — **Freibank** meat. [Edit.] *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1637. — **Godbille** (P.) Le ganglion lymphatique xiphoidien de Stroh; méthodes de sa recherche pour l'inspection des viandes. *Hyg. de la viande* [etc.], Evreux, 1910, iv, 633-638. — **Gillaume** (P.) Le marché de la vente en gros des viandes de boucherie à l'abattoir de La Villette. *Ibid.*, 638-646. — **Junack** (M.) Zur Beurteilung des Schweinedarmes bei Tuberculose der Gekröslymphknoten. *Ztschr. f.*

Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1910-11, xxi, 65-68.

Milk and Milk-products.

See, also, Nutrition of Infants.

Adams (F. E.) Precautions to be taken in the delivery of milk where infectious disease is present. *Quart. Bull. Ohio State Bd. Health*, Columbus, 1910, ii, 256. — **Aviragnet** (E.-C.) Inconvénients et dangers du lait des vaches nourries de résidus industriels. *Arch. de méd. d. enf., Par.*, 1910, xiii, 881-903. — **Barthel** (C.) Zwei Fälle von schleimiger Milch. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1910, xxviii, 614-617. — **Behymer** (H. W.) Measures to be taken at the dairy when typhoid fever or other milk borne diseases occur. *Quart. Bull. Ohio State Bd. Health*, Columbus, 1910, ii, 253-256. — **Brioux** (C.) Teneur en matière grasse du lait des vaches. *Normandie méd.*, Rouen, 1910, xxxi, 469-474. — **Cannata** (S.) & **Mitra** (M.) Influenza di alcuni fermenti del latte sulla vitalità e virulenza di diversi microrganismi patogeni; ricerche sperimentali. *Biochem. e terap. sper.*, Milano, 1910, ii, 367-376. — **Coulter** (J. L.) Economics of the pure milk question. *J. Minn. M. Ass.* [etc.], Minneap., 1911, n. s., xxxi, 33. — **Desmoulières** (E.) Étude sur le dosage de l'acide citrique dans le lait. *Bull. d. sc. pharmacol.*, Par., 1910, xvii, 588-594. — **Dornic & Daire**. Contribution à l'étude des léciithines du lait. *Rev. gén. du lait*, Lierre, 1910, viii, 385-394. — **Hewlett** (R. T.) The bacteriology of soured milk. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1584-1586. — **Lamb** (F. H.) Examination of milk from a health standpoint. *Quart. Bull. Ohio State Bd. Health*, Columbus, 1910, ii, 242-246. — **Nalli** (V.) Nouvelle contribution à l'étude morphologique du lait (deuxième mémoire). *Rev. d'hyg. et de méd. inf.* [etc.], Par., 1910, ix, 492-514. — **Njegovan** (V.) Zur Bestimmung der Phosphatide in der Milch. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910, xxix, 491-493. — **Ostertag** (R.) Zur forensischen Begutachtung der Verfälschung von Milch durch Wasserzusatz. *Ztschr. f. Fleisch- u. Milch-Hyg.*, Berl., 1910-11, xxi, 106-110. — **Schultze** (A.) Ueber den Begriff "frischmilchend" in der forensischen Tierheilkunde. *Ibid.*, 76. — **Smith** (McK.) How shall we improve and protect the milk supply of villages? *Quart. Bull. Ohio State Bd. Health*, Columbus, 1910, ii, 251-253. — **Tandler** (G.) Zur Refraktometrie des Chlorcalciumserums der Milch. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1910, xx, 640. — **Tillmans** (J.) Ueber den Nachweis und die quantitative Bestimmung von Salpetersäure in der Milch mit Diphenylamin-Schwefelsäure. *Ibid.*, 676-707. — **Vandeveld** (A.-J.-J.) Sur la classification des protéins du lait. *Rev. gén. du lait*, Lierre, 1910, viii, 394-399. — Ueber fraktionierte Fällung der Milchproteine. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910, xxix, 461-464. — **Wine** (J. W.) Tuberculosis and

milk. *Cleveland M. & S. Reporter*, 1911, xix, 17-20.

Sewerage, Drainage, Water Supply.

Berger (H.) Abänderung der Schöneberger Kanalisationsanlagen infolge Einbauen der Untergrundbahn. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1910, xxxiii, 861-863. — **Caird** (J. M.) The purification plant of the Rochester and Lake Ontario Water Company, Rochester, N. Y. *J. N. Eng. Water Works Ass.*, Bost., 1910, xxiv, 503-513. — **Calmette**. L'auto-épuration biologique des eaux d'égout dans les fleuves et les rivières. *Paris méd.*, 1910, 28. — **Chassevant**. Épuration des eaux résiduaires; compte-rendu de 21 années d'expériences, faites par H. W. Clarke et S. M. Gage. *Hyg. gén. et appliq.*, Par., 1910, v, 525; 583. — **Clark** (H. W.) Double filtration of water. *J. N. Eng. Water Works Ass.*, Bost., 1910, xxiv, 585-591. — **Congetton** (O.) Sewage disposal. *Pub. Health Mich.*, Lansing, 1910, v, 148-156. — **Haempel** (O.) Die Verunreinigung der öffentlichen Gewässer, ihre biologische Untersuchung und Unschädlichkeitmachung. *Amtsarzt*, Leipz. u. Wien, 1910, ii, 297; 359. — **Hill** (J. W.) Sanitation of villages and premises without sewers. *Quart. Bull. Ohio State Bd. Health*, Columbus, 1910, ii, 257-263. — **King** (W. G.) The Mian Mir experiments. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1646. — **Lang** (H. K.) Der Sauerstoffgehalt der natürlichen Wasser in Würzburg und Umgebung. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1910, n. F., xl, 169-184, 1 pl. — **Lauterborn** (R.) Bericht über die Ergebnisse der 8. biologischen Untersuchung des Oberrheins auf der Strecke Basel-Mainz (vom 4. bis 16. Juli 1908). *Arb. a. d. k. Gsndtsamte*, Berl., 1910, xxxvi, 239-259. — **Little** (B. C.) A rambling description of the Rochester Water Works. *J. N. Eng. Water Works Ass.*, Bost., 1910, xxiv, 485-491. — **McCready** (M.) Water analysis in the study of sanitary water supplies. *Bull. san.*, Montréal, 1910, x, 125-129. — **Marsson** (M.) Bericht über die Ergebnisse der 8. biologischen Untersuchung des Rheins auf der Strecke Mainz bis Coblenz vom 18. bis 22. Juli 1908. *Arb. a. d. k. Gsndtsamte*, Berl., 1910, xxxvi, 260-289. — **Meyer** (F.) Die Technik der Verbrennung und Energiegewinnung aus städtischen Abfallstoffen. *Gesundheit*, Leipz., 1910, xxxv, 570; 601; 633; 670; 705. — **Mouton** (H.) Activité chimique et biologique des rayons ultra-violetts. *Bull. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1910, viii, 1009-1020. — **Ogden** (H. B.) Sewage sludge and its disposal. *San. Rec.*, Lond., 1910, n. s., xlv, 477-481. — **Pagliani** (L.) & **Ducati** (A. C.) Acquedotto di Chioggia; condizioni attuali e proposte di miglioramenti. *Riv. di ingegner. san.*, Torino, 1910, vi, 245, 1 ch.; 261. — **Porter** (E. H.) The Rochester sewage disposal project, the Niagara Frontier Pure Water Conference and the Pollution of Streams Bill. *Month. Bull. N. Y. Health*, Albany, 1910,

xxvi, 315-318. — **Prang** (A.) Zum Nachweis fäkaler Verunreinigung im Trinkwasser mittels der Eijkmannschen Probe. *Klin. Jahrb.*, Jena, 1910, xxiv, 325-337. — **Rammul** (A. I.) [Double filtration of potable water.] *Vestnik. obsh. hig., sudeb. i prakt. med.*, St. Petersburg, 1910, xlv, pt. 2, 1471-1506. — **Revell** (D. G.) Water-analysis and the public health. *Am. J. Pub. Hyg.*, Bost., 1909-10, n. s., vi, 818-829. — **Spaet** (F.) Ueber Hauskläranlagen. Mit besonderer Berücksichtigung des künstlichen biologischen Verfahrens. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundhspflg.*, Brnshwg., 1910, xlii, 689-731. — **Sterilization** of water on a large scale by means of ultra-violet rays. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1784-1786. — **Swartsel** (S. C.) Past, present and future of the Ohio river from a sanitary standpoint. *Quart. Bull. Ohio State Bd. Health*, Columbus, 1910, ii, 275-282. — **Thresh** (J. C.) & **Beale** (J. F.) The practical sterilization of potable waters by means of the ultra-violet rays of light. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1849-1851. — **Tillmans** (J.) & **Heublein** (O.) Ueber die Bestimmung der freien Kohlensäure im Wasser. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel*, Berl., 1910, xx, 617-631.

MEDICAL CHARITIES.

Delitsch (J.) Hilfsschulwesen und Anstaltserziehung in ihren Beziehungen zur Krüppelfürsorge. *Ztschr. f. Krüppelfürsorge*, Hamb. u. Leipz., 1910, iii, 127-133. — **Shaw** (L. E.) An address on the disorder of medical charity. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1813-1816. — The disorder of medical charity. *Dominion M. Month.*, Toronto, 1911, xxxvi, 6-10.

MEDICAL EDUCATION AND SCHOOLS.

Colt (G. H.) An address entitled "Medical students and medical practitioners." *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1816-1819. — **Furlais**. Rôle de la physiologie dans les études médicales. *Arch. méd. d'Angers*, 1910, xiv, 345-361. — **Hemmeter** (J. C.) Co-ordination of discipline in medical teaching; the clinical seminary; its academic altruism; a symposium on nutritional therapy. *Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt.*, 1910, vi, 186-188. — **Ilkerton, Lord**. The medical school and the hospital: address. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1980-1982. — **Jacobsohn** (L.) Vorträge über die Grundzüge der modernen Psychologie und Psychiatrie, veranstaltet vom preussischen Zentralkomitee für das ärztliche Fortbildungswesen. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1910, li, 554-561. — **James** (E. J.) The relation of the University of Illinois to medical education. [Abstr.] *Illinois M. J.*, Springfield, 1911, xix, 82-92. — **Lucas-Championnière**. La crise de l'enseignement médical. *J. de méd. et de chir. prat.*, Par., 1910, lxxxi, 849-854. — **McBrayer** (L. B.) Medical education and its relation to public health. *Bull. N. Car. Bd. Health*, Raleigh, 1910-11, xxv, 367-372. — **Masciotra**

(A. A.) El problema moderna de la educación moral en el estudio de la medicina. *Bol. de cien. méd.*, México, 1910, i, 288-295. — **Murray** (D. H.) Undergraduate proctology. *Proctologist*, St. Louis, 1910, iv, 83-92. — **Oaler** (W.) Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1910-11, xi, 23. — **Price** (J.) Importance of public and private hospitals in the education of young physicians and nurses, and the clinical instruction of practitioners. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxiii, 42-47. — **Wile** (I. S.) The potential educational influence of hospitals. *Med. Times*, N. Y., 1911, xxxix, 12-14. — **Williams** (P. W.) The education of the specialist in laryngology, rhinology, and otology: a plea for graduation on a broad basis. *J. Laryngol.*, Lond., 1910, xxv, 619-623. — Presidential address on a plea for graduation in laryngology on a broad basis. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1901.

Medical Jurisprudence.

Balthazard & Lambert. Réaction de Meyer, recherche du sang en médecine légale. *Soc. de méd. lég. de France Bull.*, Par., 1910, 2. s., vii, 216-226. — **Corin** (G.) Rapport de la commission qui a été chargée de l'examen de la question de la réforme de l'expertise-judiciaire en Belgique. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belge, Brux.*, 1910, 4. s., xxiv, 676-687. — **Dentist** convicted of manslaughter in County Cork. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1896. — **Diericx**. La simulation de la surdité. *Arch. méd. belges, Brux.*, 1910, xxxv, 310-324. — **zu Dohna (Graf)**. Berufung in Strafsachen? *Monatsschr. f. Krim.-Psychol.* [etc.], Heidelb., 1910-11, vii, 513-526. — **Florence**. Détermination des taches de sang critiques. *Arch. d'anthrop. crim.*, Lyon & Par., 1910, xxv, 801-819, 2 pl. Also: *Bull. d. sc. pharmacol.*, Par., 1910, xvii, 565-579. — **Forster**. Ueber die forensische Beurteilung der Dämmerzustände. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 2252-2254. — **Gaver** (E. E.) Malingering and its detection. *Ohio M. J.*, Columbus, 1910, vi, 645-649. — **Gross** (H.) Italienische Mordbrennerei des 16. Jahrhunderts im Oesterreichischen. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1910, xxxix, 309-313. — **Guardians** and medical officer; *Macnamara v. T. Shaw & Co.* *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1948. — **Hicks** (W. H.) The alienist as an expert witness. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1910, vii, 383-393. — **Homburger** (M.) Die strafrechtliche Bedeutung der Geschlechtskrankheiten. *Ztschr. f. Bekämpfung d. Geschlechtskrankh.*, Leipz., 1910, xi, 28; 63; 205. — **Imbert** (L.) Sur la question de l'état antérieur. *Rev. internat. de méd. et de chir.*, Par., 1910, xxi, 448-451. — **Jelferama** (G.), [et al.] Psychiatrisch-psychologisch onderzoek in de zaak van het O. M. contra H. Garathagen. *Psychiat. en Neurol. Bl.*, Amst., 1910, xiv, 497-578. — **Juguellier** (A.) & **Fillassier** (A.) Ivresse et séparation de corps ou divorce. *J. de méd.*

de Par., 1910, 2. s., xxii, 790-793. — **La jurisprudence des tribunaux en matière de séparation de corps et de divorce et les faits d'ivresse.** J. de neurol., Par., 1910, xv, 365-374. — **Lacassagne (A.)** Les exécutions militaires des condamnés à mort; mémoire de Dujardin-Beaumetz, décret consécutif, autres documents. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1910, xxv, 881-902. — **Lawrence (G. A.)** Some medico-legal aspects of inebriety. J. Inebriety, Bost., 1910, xxxii, 111-124. — **Legludic (H.)** Un cas de simulation de mutisme et de surdité. Arch. méd. d'Angers, 1910, xiv, 321-335. — **Libel** action against Halifax doctors. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1896. — **Lucas-Championnière.** La hernie accident du travail et la hernie cause de réforme du service militaire. J. de méd. et de chir. prat., Par., 1910, lxxxi, 801-807. — **McDermott (E. J.)** Needed reforms in the law of expert testimony. J. Am. Inst. . . . Criminol., Chicago, 1910-11, i, 598-704. — **Medical expert evidence.** [Pettifogging in court.] Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1454. — **Melge (H.)** Trémophobie, un nouveau cas; conséquences médico-légales. J. de neurol., Par., 1910, xv, 361-364. — **Ménard (M.) & Piot (J.)** Rôle du médecin radiologiste en médecine légale. Bull. méd., Par., 1910, xxiv, Suppl., p. lvii-lxiv. — **Moritz (O.)** Angeborene Minderwertigkeit und das Stiller'sche Symptom. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 570-573. — **Müller (F. C.)** Darmtuberkulose oder Typhus. Ein Beitrag zur Unfallbegutachtung. Aerzt. Sachverst.-Ztg., Berl., 1911, xvii, 4-6. — **Nowaczynski.** Contribution à l'étude des lésions produites au moment de l'agonie. [Étude médico-légale.] Écho méd. du nord, Lille, 1910, xiv, 606-609. — **Olano (G.)** Crítica médico-legal. (Cadaver del menor P.) Crón. méd., Lima, 1910, xxvii, 239; 250. — **Parri-**cidio frustrado, por un menor, en acto inconciente. *Ibid.*, 217; 233. — **Ott.** Un nouveau signe clinique de la mort. Médecin prat., Par., 1910, vi, 778. — **Person (K. F.)** [Artificial tumor of the scrotum.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1910, ccxix, med.-spec. pt., 616. — **Puppe (G.)** Rückblicke und Ausblicke auf die Entwicklung der gerichtlichen und sozialen Medizin. Aerzt. Sachverst.-Ztg., Berl., 1911, xvii, 1-4. — **Riddell (W. R.)** The medical man as a witness. Canad. J. M. & S., Toronto, 1910, xxviii, 337-362. — **Ruggles-Brise (Sir E.)** The New World and crime. Survey, N. Y., 1910, xxv, 179-181. — **Schlack (C.)** Die Vereinigung der Blutdruckmessung mit der Pulskurvenaufnahme in der Unfallbegutachtung. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1910, xvii, 543-548. — **von Schrenck-Notzing (Freiherr).** Der Prozess der Bombastus-Werke und sonstige Beiträge zur forensischen und psychologischen Beurteilung spiritistischer Medien. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1910-11, xi, 55-115. — **Schubart.** Jugendliche Schwachsinnige im heutigen und zukünftigen Strafrecht.

Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelberg, 1910-11, vii, 543-554. — **Scientific (The)** evidence in the Crippen case. Lancet, Lond., 1910, ii, 1566. — **Sergleyeff (L. A.)** [The difficulty of expert testimony in epileptic psychosis, and the connection of dreams with crime.] Nevrol. Vestnik., Kazan, 1910, xvii, 53-58. — **Siemens.** Rechtsschutz der Psychiater gegen Angriffe in der Presse. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1910-11, xii, 339-342. — **Stoenesco.** Dégénéré délinquant. Rev. méd.-lég., Par., 1910, xvii, 324-327. — **Vasyutinaki (A. G.)** [Simulation of blindness and weakened vision.] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1910, ccxix, med.-spec. pt., 519; 664.

Criminal Abortion.

Fraenckel (P.) Contribution au diagnostic histologique de l'avortement en médecine légale. Ann. d'hyg., Par., 1910, 4. s., xiii, 521-524. — **Hirsch (M.)** Der künstliche Abortus. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1910, xxxix, 209-232. — **Traub (H.)** De wet en de abortus criminalis. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1909-10, xv, 245-268.

Sexual Perversions and Crimes.

Saint-Paul (Georges). L'homosexualité et les types homosexuels par Laupt (pseud). Nouvelle édition de perversion et perversité sexuelles. Préface d'Émile Zola. Paris, 1910, Vigot frères. 457 p. 4°.

Fretmark (H.) Züchtbarkeit der Homosexualität. Sex-Probleme, Frankf. a. M., 1910, vi, 865-871. — **Weitere kritische Auseinandersetzungen über den Homosexualitäts-Paragraphen 250 (bisher § 175) des Vorentwurfs zu einem Deutschen Strafgesetzbuch.** Vrtljhrsb. d. wissensch.-humanit. Kom., Leipz., 1910-11, ii, 123-141. — **Witry.** Ein Fall von beiderseitigem Fetischismus bei Ehegatten. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 2022.

Toxicology.

See, also. Anesthetics; Drug Exanthema.

Becker (W. H.) Ein Fall von Paraldehydvergiftung. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1910, xxxv, 390. — **Blumm (H.)** Der Giftkasten des Landgerichtsarztes. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2f88. — **Bonnamour (S.) & Roubier (C.)** Polynévrite consécutive à une intoxication par le sel d'oseille. Prov. méd., Par., 1910, xxi, 534. — **Braunmüller (J.)** Ueber toxische Zuckerwirkung nach Eiweissernährung. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2571. — **Buhlig (W. H.)** An unusual action of acetylsalicylic acid. Quart. Bull. Northwest. Univ. Med. Sch., Chicago, 1910, xii, 141. — **Burton (W. E.)** Rhubarb poisoning. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 2026. — **Crespin (J.)** Quad-

ruple empoisonnement par l'atropine dû à une erreur de préparation. *Provence méd.*, Par., 1910, xxi, 545. — **Dufour** (H.) & **Huber** (M.) Avortement; convulsions et gangrène avec perte d'un membre par ergotisme. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 3. s., xxx, 681-684. — **Dusser de Barenne** (J. G.) Das Syndrom der Strychninvergiftung der dorsalen Rückenmarkselemente; zugleich ein Beitrag zur Genese des Strychnintetanus. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1910, xxiv, 840-842. — **Erben** (F.) Fazialislähmung bei Nahrungsmittelvergiftungen. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2643. — **Gurbaki** (S.) Beitrag zur giftigen Wirkung der Scharlachsäure. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1910, xxxvii, 1550. — **Harris** (C. J. J.) & **Thorp** (E.) Note on copoisoning at the Whitehaven pit disaster. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1693. — **Marcelli** (L.) Avvelenamento o isterismo? *Pratica d. med.*, Napoli, 1910-11, xi, 97-109. — **Richet** (C.) De la loi biologique qui gouverne la toxicité des corps simples. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxi, 433-435. — **Rissel** (W.) Ueber tödliche Vergiftungen durch Einatmung untersalpetersaurer Gase. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1911, 3. F., xli, 29-70. — **Romary**. Deux cas d'intoxication par la mélinite. *Caducée*, Par., 1910, x, 299. — **Schulz** (H.) Ein geschichtlicher Beitrag zur Vergiftung mit Bilsenkraut. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2697. — **Viereck** (H.) Die Gefahren des Leucht-gases. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1910, xxxv, 385-389. — **Whipple** (G. H.) & **Hurwitz** (S. H.) Fibrinogen of the blood as influenced by the liver necrosis of chloroform poisoning. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1911, xlii, 136-161. — **Yawyer** (N. S.) Cocaine intoxication. *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 1132.

Lead Poisoning.

Bonfiglio (F.) Circa le alterazioni della corteccia cerebrale conseguenti ad intossicazione sperimentale da carbonato di piombo. (Encefalite produttiva.) *Histol. u. histopath. Arb. ü. d. Grosshirnrinde*, Jena, 1909-10, iii, 359-400. — **Sternberg** (M.) Pathologie und Frühdiagnose der Bleivergiftung. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1910, xxiii, 1789-1792.

Venoms and Poisonous Bites.

Anderson (W.) The serpent and its venom. *Pacific M. J.*, San Fran., 1910, liii, 710-721. — **Billard** (G.) Sur l'immunité naturelle du chat domestique contre le venin de vipère. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxi, 318. — —. Immunisation du cobaye contre le venin de la vipère par le suc d'autolyse de foie de porc. *Ibid.*, 487. — —. Anaphylaxie du cobaye pour l'hémorragine du venin de vipère. *Ibid.*, 519. — **Billard** (G.) & **Maublant** (E.) Sur l'immunité naturelle du canard domestique et de

la chouette (chevêche commune) contre le venin de vipère. *Ibid.*, 316. — **Spitzly** (J. H.) Acute poisoning by *Trachinus vipera* in Normandy. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1915.

MILITARY AND NAVAL MEDICINE.

See, also, Tropical Medicine; Gunshot Wounds.

Mignon (Alfred). Des principales affections chirurgicales dans l'armée. Avec 183 figures dans le texte. Par., 1910, Masson & Cie. 549 p. 4°.

Anderson (W. H.) Inter-communication and orders. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1910, xv, 743-748. — **Benutzungsordnung** der Bibliothek und der Sammlungen der Kaiser Wilhelms-Akademie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., 1911, xxxvii, 32. — **Blech** (G. M.) The sanitary service of the German expedition against the Kopper-Hottentots in March, 1908. *Mil. Surgeon*, Wash., 1911, xxviii, 72-77. — **Brewer** (J. W.) Tuberculosis amongst the Philippine Scouts (native troops) of the United States Army. *Boston M. & S. J.*, 1910, 940-942. — **Center** (C. D.) Lessons learned at a maneuver camp. *Mil. Surgeon*, Wash., 1911, xxviii, 29-34. — **Dumont** (R.) & **Loir** (A.) Installation des W.-C. à bord des navires. *Hygiène gén. et appliq.*, Par., 1910, v, 577-582. — **Fischer** (A.) Rekrutenstatistik und Volksgesundheit. *Gesundheit*, Leipz., 1910, xxxv, 730-734. — **Freeman** (E. C.) Clearing hospitals and the territorial force; a proposition. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1910, xv, 702-707. — **French** (E. G.) Notes on surgical operations in the Military Hospital, Edinburgh. *Ibid.*, 727-730. — **Granjux**. Le service médical à la caserne; ce qu'il est. *Caducée*, Par., 1910, x, 327. — **Grow** (E. J.) An "unlearnable" vision test card for use in the naval service. *Ophthalmol.*, Seattle, 1910-11, vii, 195-204. — **Home** (W. E.) The ventilation of ships, particularly merchant ships. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1910-11, xxxi, 609-622. [Discussion], 625. — **Jones** (H. I.) The army and the National Guard from the view-point of a National Guard Officer. *Mil. Surgeon*, Wash., 1911, xxviii, 45-47. — **Jones** (J. H.) The necessity for a revision of the standard of hygiene of crew spaces on new vessels. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1910-11, xxxi, 623-625. — **Köhler** (A.) Kriegschirurgie. *Jahresb. ü. d. Leistung. . . d. ges. Med.* 1909, Berl., 1910, xli, pt. 2, 281-300. — **Kritzler** (H.) Jean Dominique Larreys Memoiren und das Sanitätswesen des französischen Heeres unter Napoleon Bonaparte. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1911, xl, 7-14. — **Kugler** (G.) Ueber Verwundetenbesorgung an Bord der k. u. k. Schiffe. *Militärarzt*, Wien, 1910, xli, 257-263. — **Lochte**. Ueber Haarverletzungen bei Nahschüssen mit rauchschwachem Pulver. *Wien. med. Wchnschr.*, 1910, lx, 2985-2987.

— **Mirtoff** (V. P.) [Manœuvres of the 1st Grenadier division in 1909 from a sanitary-tactical viewpoint.] *Voyenno-Med. J.*, St. Petersburg, 1910, ccxxix, med.-spec. pt., 447-518, 2 maps. — **Moody** (C. S.) The surgeon's work at the military encampment. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1911, xviii, 31-35. — **Negodayeff** (A. P.) [First aid stations.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1910, ccix, med.-spec. pt., 639-658. — **Otto** (K.) Die Bedeutung der Nagelexension für die Kriegschirurgie. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1910, xxxix, 889-896. — **Papon** (F.) & **Tartavez** (H.) Pathologie du soldat; sur la hernie inguinale directe. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1909, lvi, 401-406. — **Pembrey** (M. S.) Observations upon disordered action of the heart, so-called "soldier's heart." *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1910, xv, 718-724. — **Potous** (J.) Nuestros establecimientos profesionales; el Instituto de higiene militar. *Rev. san. mil. y Med. mil. españ.*, Madrid, 1910, iv, 649-657. — **Rogers** (D. W.) Report of the Chief Sanitary Officer of the Division Camp of Illinois National Guard at Peoria, Illinois, 1910. *Mil. Surgeon*, Wash., 1911, xxviii, 35-44. — **Rouyer** (E.) Du rôle du médecin militaire dans les établissements pénitentiaires. *Soc. de méd. mil. franç. Bull.*, Par., 1910, iv, 467-481. — **Romary**. Présentation d'éclats d'obus explosifs. *Ibid.*, 492-495. — **Rundle** (H.) Working under the Red Cross in the Franco-German war, 1870-71: some recollections. *St. Barth. Hosp. J.*, Lond., 1909-10, xvii, 99-104. — **Sestini** (L.) Circa il rapporto fra selezione all'arruolamento e morbosità generale e specifica per malattie tubercolari nell'armata italiana. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1910, ii, 469-487, 2 ch. — **Simonin**. Rôle du médecin militaire dans les établissements pénitentiaires. *Soc. de méd. mil. franç. Bull.*, Par., 1910, iv, 503-521. — **von Skotnicki** (M.) Erinnerungen aus meiner Militär-Dienstzeit. *Apoth.-Ztg.*, Berl., 1910, xxv, 901; 913; 925; 933. — **Stayer** (A. S.) Report on the 1910 Camp of the Division of the Pennsylvania National Guard at Gettysburg, Pa. *Mil. Surgeon*, Wash., 1911, xxviii, 17-28. — **Steffen**. Vorschläge zur Organisation des zahnärztlichen Dienstes im Frieden und im Kriege. *Internat. Arch. f. öff. Mundhyg.*, Strassb., 1910, Hft. 2, 101-107. — **Thayer** (W. S.) Address delivered before the graduating class in the U. S. Naval Medical School in May, 1909. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1910-11, xi, 313-324. — **Tweedie** (A. R.) Ambulance wagon. Mark I (light). *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1910, xv, 695-701. — **Weniger**. Les soldats en congé de convalescence. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1910, xxxix, 950-953. — **Williams** (H.) Disinfection of ships in relation to plague, yellow fever, and cholera. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1910-11, xxxi, 603-606. — **Zoege von Manteufel** (V. G.) [Removal of the wounded during the Russo-Japanese war, and evacuation by échelons.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova*, S.-Peterb., 1910, xxvi, 1012-1021.

PROSTITUTION.

Bierhoff (F.) The Page Bill and regulation of prostitution. *Med.-Pharm. Critic*, N. Y., 1910, xiii, 437-442. — **Glasgow** (Maude). On the regulation of prostitution with special reference to paragraph 79 of the Page bill. *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 1320-1323. — **Nötzels** (K.) Der erste allrussische Kongress zum Kampfe mit der Prostitution. *Mitt. d. deutsch. Gesellsch. z. Bekämpf. d. Geschlechtskr.*, Leipz., 1910, viii, 109-117. — **Scheuer** (O.) Zur Bekämpfung der geheimen Prostitution in Wien. *Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh.*, Leipz., 1910, xi, 240-244.

VETERINARY MEDICINE.

See, also, Anthrax; Glanders; Hydrophobia; Tuberculosis, etc.

Smythe (Reginald H.) Veterinary parasitology. Lond., 1910, Baillière, Tindall & Cox. 153 p. 1 fold. tabl. ill. 8°.

Andriyevski (P.) [Serumdiagnosis in determining pregnancy of animals.] *Arch. vet. nauk.*, St. Petersburg, 1910, xl, 1357-1360. — **Calmette**. Sur les relations de la tuberculose bovine avec la santé publique. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1910, 365-370. — **Chaussé** (P.) Tuberculose de castration chez le porc. *Rec. de méd. vét.*, Par., 1910, lxxxvii, 645-649. — **Clarke** (D. B.) John's disease. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1910-11, xxxviii, 360-367. — **De Vine** (B.) Epizootic abortion in cattle. *Vet. Rec.*, Lond., 1910-11, xxiii, 331-336. — **Glässer** (K.) Untersuchungen über die Schweineseuche mit besonderer Berücksichtigung ihrer Aetiologie und Pathologie. *Deutsche tierärztl. Wehnschr.*, Hannov., 1910, xviii, 685; 701; 717; 729. — **Graf-funder**. Allerlei Bemerkungen zur Schweinepestfrage. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1910, xxvi, 913-916. — **Guérin** (G.) Les terrains prédisposés à la tuberculose chez les bovidés. *Rev. d'hyg.*, Par., 1910, xxxii, 1015-1029. — **Koves** (J.) Versuche mit dem Kraftschen Impfstoff gegen Schweinepest. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1910, xxvi, 973. — **Kreutzer** (M.) Neue Gedanken über die ätiologischen Momente der Gebärpause. *München. tierärztl. Wehnschr.*, 1910, liv, 621; 637; 656. — **Liebert**. Ein Beitrag zur Wirkung des Tanargentans. *Deutsche tierärztl. Wehnschr.*, Hannov., 1910, xviii, 761-763. — **Magnusson** (H.) [Retinitis and consanguinity in dogs.] *Svensk. veterinärtidsk.*, Stockholm, 1910, xv, 378-380. — **Perrin** (H.) Note pour servir à l'histoire des pneumonies infectieuses qui ont sévi sur les chevaux dans la région de Paris après l'inondation de 1910. *Repert. de police san. vét. et d'hyg. pub.*, Par., 1910, xxiv, 485-489. — **Roadhouse** (C. L.) Observations on bursatti. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1910-11, xxxviii, 376-382. — **Ruediger** (E. H.) The relation between the physical condition of cattle and their resistance to cattle plague. *Bull. Manila M. Soc.*, 1910, ii, 291-294. —

Schmalz. Die Clitoris bei den Haussäugetieren nebst Bemerkungen über die Rutenkuppe. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1910, xxvi, 1017-1026. — **Schreiber** (O.) Die Bekämpfung der Kälberruhr und Kälberpneumonie. *Ibid.*, 969-973. — **Weber** (E.) Die Bedeutung der doppelgeschlechtlichen Zwillingsgeburten beim Rinde. Deutsche tierärztl. Wehnschr., Hannov., 1910, xviii, 745-748.

MISCELLANEOUS.

Life Insurance.

Bahrdt (R.) Zur Beurteilung von Drüsen-schwellungen bei Lebensversicherungs-Kandidaten. Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipz., 1910, iii, 355. — **Cooper** (P. R.) State sickness and invalidity insurance. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1998. — **Mayer** (T. F. G.)

West Africa and insurance; a plea for routine blood examination. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1910, xiii, 352. — **Moore** (B.) State sickness and invalidity insurance. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 45. — **Pfarrius** (G.) Welchen Anordnungen müssen sich die reichsgesetzlich gegen Unfall versicherten Verletzten im Heilverfahren unterwerfen? Müssen sie sich eine Operation gefallen lassen? Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipz., 1910, iii, 353-355. — **Stewart** (A. H.) The probable duration of life. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 1144-1146. — **von den Velden** (F.) Der Einfluss der Ehe auf Gesundheit und Lebensalter. Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipz., 1910, iii, 364-370.

Nurses and Nursing.

Burr (C. W.) Hospital day address. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1162-1164.

Index Medicus

VOL. IX, 2d Ser.]

APRIL, 1911

[No. 4

NOTICE.—The classification adopted in the SECOND SERIES of the INDEX MEDICUS is based as far as possible upon the latest accepted views in medicine. Nevertheless it is to be remembered that the bibliographer has to deal with all the matter which comes to his hand, some of which may be unassignable under a strict classification.

Letters relating to the editorial department should be addressed:

EDITORS INDEX MEDICUS,

WASHINGTON, D. C.

TABLE OF CONTENTS

	Page		Page
Bibliography, History, Literature	299	Vaccinia, Vaccination	329
Biography	299	Varicella	329
Biology	300	Veneral Diseases	330
Anthropology	301	Gonorrhea	330
Craniology	302	Yellow Fever	330
Psychology	302	Diathetic Diseases	330
Anatomy	303	Cancer	330
Embryology	304	Diabetes	331
Histology	305	Gout	332
Microscopy	306	Obesity	332
Morphology	306	Rheumatic Affections	332
Abnormalities	307	Rickets	332
Monsters	307	Diseases Due to Parasites	332
Physiology	307	Filariasis	333
Physiology of the Circulatory System	309	Hookworm Infection	333
Physiology of the Digestive System	309	Hydatids	334
Physiology of the Genito-Urinary System	310	Protoplasmicosis	334
Physiology of the Motor and Locomotor Systems	310	Syphilis	334
Physiology of the Nervous System	311	"606"	335
Physiology of the Respiratory System	312	Trichiniasis	338
Physiological Chemistry	312	Trypanosomiasis	338
Medicine	313	Sleeping Sickness	338
Pathology, Pathological Anatomy	313	Diseases of the Blood, Lymphatics, Ductless Glands	338
Vegetable Pathology	314	Addison's Disease	339
Micro-organisms	314	Anemia	339
Bacteriology	314	Diseases of the Lymphatics	339
Toxins, Antitoxins, Immunity	315	Diseases of the Spleen	340
Anaphylaxis	317	Diseases of the Suprarenal Bodies	340
Practice of Medicine	317	Diseases of the Thymus Gland	340
Diagnosis, Semiology, Clinical Medicine	317	Diseases of the Thyroid Gland	340
Examination of Urine	319	Goitre	340
Diseases Due to Specific Infection	319	Myxedema	340
Actinomycosis	320	Hemophilia	341
Anthrax	320	Leukemia	341
Beri-Beri	320	Purpura	341
Cerebro-spinal Fever	320	Scurvy	341
Cholera Asiatica	320	Barlow's Disease	341
Diphtheria	321	Diseases of the Circulatory System	341
Dysentery	321	Aneurism	342
Erysipelas	321	Diseases of the Blood-vessels	342
Glanders	321	Arteriosclerosis	342
Hydrophobia	321	Diseases of the Heart	342
Influenza	322	Embolism and Thrombosis	343
Leprosy	322	Diseases of the Digestive System	344
Malarial Fever	322	Diarrheal Diseases	344
Measles	323	Diseases of the Mouth, Tongue, (Esophagus,	
Parotitis	323	Salivary Glands	344
Pellagra	323	Diseases of the Stomach	345
Plague	323	Diseases of the Intestines	345
Pneumonia	323	Diseases of the Rectum	346
Relapsing Fever	324	Diseases of the Liver	347
Rheumatic Fever	324	Biliary Calculus	347
Scarlatina	324	Jaundice	347
Septicemia, Pyemia	324	Diseases of the Pancreas	347
Smallpox	324	Diseases of the Peritoneum	348
Tetanus	324	Diseases of the Genito-urinary System (Male)	348
Tuberculosis	325	Diseases of the Bladder	349
— (Pulmonary)	327	Diseases of the Kidneys	349
Typhoid Fever	328	Diseases of the Prostate	350
Typhus Fever	329	Diseases of the Locomotive System	350
Undulant Fever	329	Diseases of the Bones and Joints	350
		Diseases of the Muscles	351
		Diseases of the Nervous System	351
		Alcoholism and Narcotic Habit	353
		Chorea and Choreiform Affections	353

	Page		Page
Diseases of the Brain	353	Diseases of the Vulva and Vagina	384
Aphasia and Amnesia	355	Disorders of Menstruation	384
Diseases of the Spinal Cord	355	Genito-urinary Fistula	384
Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems	355	Ovarian (or Adnexal) Diseases	384
Epilepsy	355	Obstetrics	385
General Paralysis	356	Pregnancy and Complications	385
Hysteria	356	Extra-Uterine Pregnancy	386
Insanity	356	Diseases of the Placenta	387
Locomotor Ataxia	357	Complicated Labor	387
Muscular Atrophy	358	Cæsarean Section	387
Neuralgia	358	Symphiotomy and Pubiotomy	388
Neurasthenia, Psychasthenia	358	Puerperal State and Complications	388
Neuritis	358	Puerperal Convulsions	388
Neuroses	358	Puerperal Septicæmia	388
Paralysis	359	Dermatology	389
Poliomyelitis	359	Diseases of the Skin	389
Tetany	360	Diseases of the Scalp	390
Diseases of the Respiratory System	360	Lupus	390
Asthma	360	Tumors of the Skin	391
Diseases of the Bronchi	361	Diseases and Hygiene of Children	391
Diseases of the Lungs	361	Nutrition of Infants	392
Diseases of the Pleura	361	Ophthalmology	393
Medical Geography, Climatology	361	Diseases of the Choroid	393
Tropical Medicine	361	Diseases of the Conjunctiva	395
Medical Statistics	362	Diseases of the Cornea	395
Therapeutics, Materia Medica	362	Diseases and Surgery of the Eyelids	395
Therapeutics	362	Diseases of the Iris	395
Anæsthetics	363	Diseases of the Lachrymal Apparatus	396
Animal Extracts	364	Diseases of the Lens and Capsule	396
Antiseptics, Disinfectants	364	Cataract	396
Dietetics	364	Diseases of the Uvea, Retina, Optic Nerve	396
Drug-Exanthems	365	Functional Disorders, Exploration	396
Electrotherapy	365	Glaucoma	397
Hydrotherapy	365	Surgery of the Eye	397
Hypnotics and Sedatives	366	Tumors of the Eye and Orbit	397
Hypnotism, Psychotherapy	366	Wounds, etc., of the Eye	398
Massage and Physiotherapy	366	Otology and Diseases of the Nose and	
Phototherapy, Radiotherapy	366	Throat	398
Serotherapy and Vaccinotherapy	366	Otology	398
Transfusion and Injection	367	Deafness and Deaf-mutism	398
Pharmacology, Materia Medica	367	Diseases of the External Ear	399
Surgery	368	Diseases of the Internal Ear	399
General Surgery	368	Diseases of the Middle Ear	399
Aseptic and Antiseptic Surgery	368	Surgery of the Ear and Mastoid Process	399
Operative Surgery and Surgical Anatomy	368	Diseases and Surgery of the Nose and Sinuses	399
Surgery of the Vascular System	369	Adenoid Vegetations	400
Surgery of the Head	369	Diseases and Surgery of the Throat	400
Surgery of the Neck	370	Diseases of the Larynx	401
Tracheotomy, Laryngotomy	370	Laryngology	401
Surgery of the Chest	370	Diseases of the Teeth	401
Surgery of the Abdomen	371	State Medicine	402
Surgery of the Stomach and Intestines	371	Condition of Medicine, Medical Ethics	402
Diseases and Surgery of the Appendix	372	Hygiene, Public Hygiene	403
Hernia	373	Construction, etc., of Hospitals	404
Obstruction of the Intestines	373	Hygiene of Habitations	404
Surgery of the Rectum	374	Hygiene of Occupations	404
Surgery of the Biliary System	374	Hygiene of Person	404
Surgery of the Motor and Locomotor Systems	374	Hygiene of Schools	405
Surgery of the Extremities	375	Inspection of Food and Drugs	405
Amputations and Excisions	375	Meat	406
Diseases and Deformities of the Spine	375	Milk and Milk-Products	406
Orthopædic Surgery	376	Sewerage, Drainage, Water Supply	406
Surgery of the Genito-urinary Organs (Male)	376	Medical Charities	407
Surgery of the Bladder	377	Medical Education and Schools	407
Surgery of the Kidneys	377	Medical Jurisprudence	407
Surgery of the Prostate	377	Criminal Abortion	408
Surgery of the Urethra	377	Infanticide	408
Wounds, Injuries, Accidents	377	Sexual Perversions and Crimes	409
Foreign Bodies	378	Suicide	409
Dislocations	379	Toxicology	409
Fractures	379	Venoms and Poisonous Bites	410
Gunshot Wounds	380	Prostitution	410
Tumors	380	Military and Naval Medicine	410
Ulcers, Abscesses, Fistulae, Contractions	381	Veterinary Medicine	411
Gynecology	381	Miscellaneous	411
Diseases and Tumors of the Female Breast	382	Life Insurance	411
Diseases of the Female Bladder	383	Nurses and Nursing	412
Diseases of the Uterus	383		
Diseases of the Cervix Uteri	383		
Displacements of the Uterus	383		
Excision of the Uterus	383		
Tumors of the Uterus	383		

Index Medicus.

BIBLIOGRAPHY, HISTORY, LITERATURE.

Bäumer (Ed.) Constantin Brunner über die Prinzipien der Naturwissenschaft und der Aberglaube in der modernen Medizin. München, 1911. 88 p. 8°.

Cabanès. Les morts mystérieuses de Phistoire. 2. série. De Louis XIII à Napoléon III. Par., 1911. 16°.

Cattell (Henry W.) Lippincott's new medical dictionary. Phila. & Lond., 1910, J. B. Lippincott & Co. 1108 p. 8°.

Dannemann (Johann Friedrich). Die Naturwissenschaften in ihrer Entwicklung und in ihrem Zusammenhange. 1. und 2. Bd. Leipz., 1910-11, W. Engelmann. 381 and 433 p. 8°.

Digby (Sir Kenelm). The closet of Sir Kenelm Digby, opened. Edited by Anne Macdonnell. Lond., 1910, Philip Lee Warner. 346 p. 8°.

Grasset. La médecine naturiste à travers les siècles. Par., 1910. 460 p. 8°.

Morel (E.) La librairie publique. Par., 1911. 8°.

Odhner (Carl Theophilus). Michael Servetus, his life and teachings. Phila., 1910, J. B. Lippincott Co. 101 p. 2 port. 8°.

Thomason (Henry D.) Napoleon, the first emperor of France; from St. Helena to Santiago de Cuba, being a summary of facts concerning the latter days of Dr. François Antonimarchi. Kans. City, Mo., 1910, F. Hudson Pub. Co. 29 p. 17 pl. 8°.

Axon (W. E. A.) "Omar" Fitzgerald. Good Health, Battle Creek, 1911, xlvi, 107-113. — **Clemen** (O.) Ars moriendi. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 2003. — **Cumston** (C. G.) A biography of Charles Spon. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 990-992. — **Delaunay** (P.) Gentilshommes du XVIII^e siècle; la médecine au château. France méd., Par., 1910, lvii, 405-407. — **Dowling** (F.) Some of the former medical giants of France. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, civ, 604-613. — **Dr. Thomas Moundeforde's** fee for professional attendance (1611). Brit. M. J., Lond., 1911, i, 271. — **Dupony** (R.) L'opiumisme d'Edgar Poe. Ann. méd.-psychol., Par., 1911, 9. s., xiii, 5-18. — **Goulard** (R.) Un marchand-droguiste ambulant au XVIII^e siècle. [Louis

Desachy.] France méd., Par., 1910, lvii, 350-352. — **Harvey** (T. W.) Oliver Wendell Holmes; his work in establishing the contagious nature of child-bed fever. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 102-105. — **Jacobson** (W. H. A.) John Hilton. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1910, xxiv, 496-503. — **Kirmasse** (M.) Dr. Schnell, Gründer einer Anstalt für stumpfsinnige Kinder in Jahre 1818 zu Wiflisburg im Kanton Waadt. Eos, Wien, 1911, vii, 14-17. — **Kohan** (S. G.) [The physician in ancient Hebrew literature.] Yevr. Med. Golos, Odessa, 1909, ii, 133-154. — **Letulle** (M.) Le professeur Cornil (1837-1908). Rev. scient., Par., 1911, i, 40-44. — **Lindley** (W.) Los Angeles medicine: an historical sketch. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1911, xxvi, 33-35. — **Medical** (The) language of the third gospel. Lancet, Lond., 1911, i, 44. — **Meyer** (G.) Aerztlicher Rettungsdienst (fliegende Rettungswachen) bei Luftschiffahrten 1787. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 70. — **Pepper** (W.) The medical side of Benjamin Franklin. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1910-11, xxiii, 87; 151; 211; 333; 431; 499; 549. — **Rap** (E.) Su Stanislaw Cannizzaro. Cesalpino, Arezzo, 1910, vi, 160; 185; 205. — **Sommer.** Gedächtnisfeier und Nachruf für Georg Ludwig. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1910, v, 197-215. — **Weiss** (G.) Centenaire de Henri-Victor Regnault, 1810-78. Paris méd., 1910-11, p. xi. — **Wilson** (R. N.) Medicine and medical men in Bible times. Kansas City M. Index-Lancet, 1910, xxxiii, 335-338.

BIOGRAPHY.

Birt (George). [1846-1911.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 286. — **Brouardel** (Paul). [1837-1910.] Biography by Thoinot. Ann. d'hyg., Par., 1911, 4. s., xv, 88-94. — **Burrell** (Herbert Leslie). [1856-1910.] In memoriam by E. H. Bradford (F. S. Watson & G. H. Monks). Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 104-109. — **Calhoun** (Abner W.) [1846-1910.] Obituary by H. V. Würdemann. Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 281, port., frontis. — **Chapin** (Frederick Wilcox). [1849-1910.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 55. — **Chrobak** (Rudolf). [1843-1910.] Gedenkrede von H. Peham. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 1507-1510. — **Nekrolog** von C. J. Bucura. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 2157. — **Collens** (Edward Howard). [1872-1910.] Obituary. Lancet, Lond., 1911, i, 133. — **Dean** (George Roswell). [1845-1911.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 362. — **Eustache** (Gongague). [1845-

1910.] [Biography.] J. d. sc. méd. de Lille, 1910, ii, 625-629. — **Félistet** (Georges-Marie). [1844-1909.] Biography by E. Rochard. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxiv, 93-95. — **Forster** (Joseph). [1844-1910.] Nekrolog von Rubner. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1910-11, lxxiii, 2 l. following p. 244. — **Frans** (Richard). [—1911.] [Nekrolog.] München. med. Wehnschr., 1911, 174. Also: Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 218. — **Fuller** (Thomas). [1828-1911.] Obituary. Lancet, Lond., 1911, i, 277. — **Galton** (Sir Francis). [1822-1911.] Biography. *Ibid.*, 248. — **Greathhead** (John). [—1910.] Obituary. *Ibid.*, 67. — **Grier** (William). [1817-1911.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 285. — **Harris** (Francis Augustine). [1841-1911.] Obituary. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 136. — **Harris** (James Howard). [1834-1910.] A memorial address by T. O. Heatwole. Old Maryland, Balt., 1911, vii, 1. — **Herter** (Christian Archibald). [1865-1910.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2077. — [Obituary.] J. Biol. Chem., Balt., 1910, viii, 437-439, port. — **Horn** (August). [1869-1910.] In memoriam by M. Brödel. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 21. — **Hunt** (Joseph Hill). [1849-1911.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 362. — **James** (James Thomas). [—1911.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 234. — **Janeway** (Edward Gamaliel). [1841-1911.] Obituary. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 249. — [Obituary. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 309. — Obituary. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 331. — **Janney** (William Smith). [1832-1910.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 132. — **de Jersey** (Walter Brock). [1863-1910.] Obituary. Lancet, Lond., 1911, i, 69. — **Johnson** (Leonard M.). [1830-1910.] In memoriam by C. W. Chapin. Albany M. Ann., 1911, xxxii, 39, port. — **Jousset** (Pierre). [1818-1910.] Biography by J.-P. Tessier. Art méd., Par., 1910, cxi, 337-343. — **Kellogg** (David Sherwood). [1847-1910.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 132. — **Kinnicutt** (Leonard Parker). [1854-1911.] Obituary. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 249. — **Kinsman** (David Nathaniel). [1834-1910.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2076. — **Kipp** (Charles John). [1838-1911.] [Obituary.] Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 104. — [Obituary. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 134. — **König** (Franz). [1832-1910.] In memoriam von Pels-Leusden. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2439. — Nekrolog von O. Hildebrand. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 24. — Nekrolog von W. Müller. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 203, port. — Nekrolog von Riedel. Zentra'bl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 1. — **Koyle** (Frank Harcourt). [1865-1911.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 362. — **Krönlein** (R. Ulrich). [1847-1910.] Nekrolog. Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 1-20, ports. — **Lustgarten** (Sigmund). [1858-1911.]

Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 439. — **MacDonald** (Willis Goss). [1863-1910.] Obituary. *Ibid.*, 55. — **Macon** (Jameson John). [—1910.] Obituary. J. Obst. & Gynec. Brit. Emp., Lond., 1910, xviii, 384-386. — **McQuilly** (William Baird). [1862-1910.] Obituary. Lancet, Lond., 1911, i, 68. — **Magruder** (David Lynn). [1825-1910.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2077. — **May** (William Page). [1863-1910.] Nekrolog von E. H. Starling. Ergebn. d. Physiol., Wiesb., 1910, x, pp. v-vii. — **Mayer** (Siegmond). [1842-1910.] Nekrolog von A. Kohn. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxviii, 87-93. — **Mosso** (Angelo). [1846-1910.] Nécrologie par C. Richet. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1910, xxi, 1001. — Nekrolog von K. Rühl. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 145, port. — **Moynier** (Gustav). [1826-1910.] Nekrolog von J. Steiner. Militärarzt, Wien, 1911, xlv, 10. — **Munro** (John Cummings). [1858-1910.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2167. — **Payne** (Joseph Frank). [1840-1910.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1749-1754. — [Obituary. Lancet, Lond., 1910, ii, 1587. — **Pearce** (Frederick William). [1818-1911.] Obituary. *Ibid.*, 1911, i, 409. — **Pollock** (James Edward). [1818-1910.] Obituary. *Ibid.*, 67. — **Power** (Henry). [1829-1911.] Obituary. *Ibid.*, 274-277, port. — [Obituary. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 233. — **Ridley** (G. Walter). [1861-1911.] Obituary. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1910-11, xi. — [Obituary. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 235. — **Roderick** (Sidney J.). [1864-1910.] Obituary. *Ibid.*, 59. — **Rosenberry** (Harvey Lyman). [1858-1911.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 285. — **Strickler** (Abraham H.). [1841-1911.] Obituary. *Ibid.*, 439. — **Vivian** (Banfield Teague). [1820-1911.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 235. Also: Lancet, Lond., 1911, i, 277. — **Voelckel** (Georg). [1868-1910.] Nekrolog von Anacker. Strassb. med. Ztg., 1910, vii, 325. — **Vulliamy** (Justin Theodore). [1869-1911.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 338. Also: Lancet, Lond., 1911, i, 409. — **Whitman** (Charles Otis). [1842-1910.] Biography and obituary by F. R. L. and A. P. Mathews. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiii, 54-58.

BIOLOGY.

See, also, Micro-organisms.

Cuénot (L.) La genèse des espèces animales. Par., 1911. 8°.

Doflein (F.) Lebensgewohnheiten und Anpassungen bei dekapoden Krebsen. Jena, 1910. 79 p. 8°.

Dürcken (Bernhard). Die Hauptprobleme der Biologie. Kempten & München, 1910, J. Kösel. 190 p. 12°.

- Guenther (Konrad).** Die Lehre vom Leben; Ernährung, Fortpflanzung, Befruchtung, Vererbung, Entwicklung und Tod. Stuttg., 1911, Strecker & Schroeder. 186 p. 6 pl. 8°.
- Hesse (Richard).** Der Tierkörper als selbstständiger Organismus. Leipz. & Berl., 1910, B. G. Teubner. 806 p. 15 pl. 4°.
- Jacquemin (A.)** La matière vivante et la vie. Par., 1910. 8°.
- Keith (Arthur).** Illustrated guide to the Museum of the Royal College of Surgeons, England. Lond., 1910, Taylor & Francis. 138 p. 8°.
- Menzer (P.)** Kant's Lehre von der Entwicklung in Natur und Geschichte. Berl., 1911. 439 p. 8°.
- Thomson (John Arthur).** Outlines of zoology. 5. ed. Edinburgh, 1910, H. Frowde and Hodder & Houghton. 877 p. 8°.
- Wasmann (Erich).** Modern biology and the theory of evolution. Translated from the 3. German edition by A. M. Buchanan. Lond., 1910, Kegan, Paul, French, Trübner & Co. 571 p. 8 pl. 8°.
- Ascheton (R.)** Variation and Mendel; some observations on the crossing of wild rabbits with certain tame breeds. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1910, lxiv, 813-342. — **Benedict (M.)** Biomechanische Grundfragen. Allg. Wien. med.-Ztg., 1911, lvi, 13; 25. — **Best.** Ueber die Sehschärfe der Insekten. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 106. — **Blaringhem (L.)** Les mutations de la bourse à pasteur (capsella Heegeri Solms, C. Vigueri n. sp.). Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1910-11, iv, 275-307. — Les règles de Naudin et les lois de Mendel relatives à la disjonction des descendance hybrides. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 100-102. — **Castle (W. E.) & Little (C. C.)** On a modified Mendelian ratio among yellow mice. Science, N. York & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxxii, 868-870. — **Cronheim (W.)** Die kaltblütigen Wirbeltiere. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, iv, 2. Hft., 405-445. — **Ewart (J. C.)** Mendelian expectations. Nature, Lond., 1910-11, lxxxv, 205. — **Franz (V.)** Was ist ein höherer Organismus? Biol. Centralbl., Erlang., 1911, xxxi, 1; 33. — **Gaskell.** Origin of the vertebrates. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 214-216. — **Iwanoff (E.)** Die Fruchtbarkeit der Hybriden des *Bos taurus* und des *Bison americanus*. Biol. Centralbl., Erlang., 1911, xxxi, 21-24. — **Keibel (F.)** Haeckels biogenetisches Grundgesetz und das ontogenetische Kausalgesetz von Oskar Hertwig. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 170-172. — **Laloy.** La selection sexuelle. Biologica, Par., 1911, i, 10-14. Also: Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1911, 11-17. — **Le Dantec (F.)** La stabilité de la vie. Biologica, Par., 1911, i, 3-10. — **Mayer (A. G.)** Alpheus Hyatt. Pop. Sc. Month., N. Y., 1911, lxxviii, 129-146, port. — **Poll (H.)** Keimzellenbildung bei Mischlingen. Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvii, Ergänzshft., 32-57, 3 pl. — **Prenant (A.)** La substance héréditaire et la base cellulaire de l'hérédité. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1911, xlvii, 1-69. — **Przibram (H.)** Künstliches Klima für biologische Versuche. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1910-11, iii, 437. — **Pütter (A.)** Die Ernährung der Wassertiere durch gelöste organische Verbindungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910-11, cxxxvii, 595-621. — **Tower (W. L.)** The determination of dominance and the modification of behavior in the alternative (Mendelian) inheritance, by conditions surrounding or incident upon the germ cells at fertilization. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1911-12, xx, 67-69. — **Weichardt (W.)** Ueber Stoffwechselvorgänge von Parasiten und Saprophyten, sowie über deren praktisch verwertbare Unterschiede behufs Differenzierung. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1910-11, lxxiii, 153-170. — **Wesbrook (F. F.)** Life and health as national assets. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 407-412.

ANTHROPOLOGY.

- Churchward (Albert).** The signs and symbols of primordial man. Lond., 1910, Swan, Sonnenschein & Co. 483 p. pl. roy. 8°.
- Dölger (Fr. Jos.)** Das Fischsymbol in frühchristlicher Zeit I. Bd. Religionsgeschichtliche und epigraphische Untersuchungen. Freib. i. Br., 1910. 493 p. 8°.
- Morselli (E.)** Antropologia generale. L'uomo secondo la teoria dell'evoluzione. Torino, 1911. 1408 p. 4°.
- Pearson (K.) [et al.]** A monograph on albinism in man. Part I, and atlas containing illust. on albinism, leucoderma, piebaldism, etc., in various races. Lond., 1911. 4°.
- de Quiros (Constancio Bernaldo).** Modern theories of criminality. Boston, 1911, Little, Brown & Co. 276 p. 8°.
- Schallmayer (Vilhelm).** Vererbung und Auslese in ihrer soziologischen und politischen Bedeutung. 2. Aufl. Jena, 1910, G. Fischer. 482 p. 8°.
- Weber (Frederick Parkes).** Aspects of death, and their effects on the living. Lond., 1910, T. Fisher Unwin. 168 p. 8°.
- Woodruff (Charles Ed.)** Expansion of races. Lond., 1911. 508 p. 8°.
- Appleton (A. B.)** Description of two brains of natives of India. J. Anat. & Phys-

iol., Lond., 1910-11, xlv, 85-116. — **Bachem**. Weitere Beiträge zur Volksmedizin. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 125. — **Comby** (J.) & **Schreiber** (G.) Un nouveau cas de tache bleue mongolique chez un garçon de race blanche. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp., Par., 1911, 3. s., xxxi, 49-51. — **Fonquerne**. Note sur un cas de tache bleue mongolique chez un métis de blanc et du noir. Gaz. méd. de Par., 1911, i. — **del Greco** (F.) Il maggior capitolo dell' antropologia criminale. Manicomio, Nocera, 1910, xxvi, 43-56. — **Grön** (F.) Remarques sur l'opération préhistorique décrite par Manouvrier sous le nom de T sincipital. Anthropologie, Par., 1910, xxi, 625-635. — **Jayle** (F.) Les causes de la dépopulation de la France; le remède: l'impôt du sang transmis. Gaz. méd. de Nantes, 1910, 2. s., xxviii, 1077-1088. — **Kassel** (C.) Physiognomy and genius. Pop. Sc. Month., N. Y., 1911, lxxviii, 158-163. — **Knott** (J.) Magic and medicine; a study in the borderland of scientific light and darkness. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1229; 1278; 1330. — **Lealie** (R. M.) Woman's progress in relation to eugenics. Eugenics Rev., Lond., 1910-11, ii, 282-298. — **McBride** (J. H.) The relation of the individual to the social organism. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 595-608. — **Melchers** (F.) Zur Naturgeschichte der Menschenrassen. Polit.-anthrop. Rev., Hildburgh, 1910-11, ix, 497-514. — **O'Sullivan** (H.) Dinka laws and customs: with an introductory note by E. S. Hartland. J. Roy. Anthropol. Inst. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1910, xl, 171-191. — **Sartorius** (A.), *Freiherr von Waltershausen*. Anthropozoologie und Malthusianismus. Polit.-anthrop. Rev., Hildburgh, 1910-11, ix, 514-527. — **Scheuer** (O.) Die Erotik im Tanze. Sex.-Probleme, Frankf. a. M., 1911, vii, 38-45. — **Stevenson** (J. J.) The social problem. Pop. Sc. Month., N. Y., 1911, lxxviii, 258-267. — **Thomas** (R. E.) The influence of mixed blood upon the susceptibility to infection in the American Indian. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1910, xxv, 576. — **Wassermann** (R.) Georg von Mayr als Kriminalstatistiker und Kriminalsoziologe und die moderne Methodenlehre. Monatsschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1910-11, vii, 577-584. — **Woodruff** (C. E.) The eugenics of migrants. Eugenics. Rev., Lond., 1910-11, ii, 313-318. — **Worcester** (D. C.) Field sports among the wild men of northern Luzon. Nat. Geog. Mag., Wash., 1911, xxiii, 215-267.

Craniology.

Fuchs (H.) Ueber das Septomaxillare eines rezenten Säugetieres (Dasypus), nebst einigen vergleichend-anatomischen Bemerkungen über das Septomaxillare und Praemaxillare der Amnioten überhaupt. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxviii, 33-55. — **Grünwald** (L.) Der Recessus ethmolachrymalis. Anat. Hefte, Wiesb., 1910, xli, 373-390, 5 pl. — **Hunziker** (H.) Ueber einen Fall von Inien-

cephalie. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910-11, vi, 221-229, 1 pl. — **Pittard** (E.) & **Laveran** (A.) Analyse et comparaisons sexuelles de quelques grandeurs du crâne et de la face chez les Tsiganes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 208-210. — **Rivet** (P.) Recherches sur le prognathisme. Anthropologie, Par., 1910, xxi, 637-659. — **Rosanoff** A. J.) & **Wiseman** (J. S.) A new method for the estimation of cranial capacity at autopsy. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1911, ix, 54-61. — **Siffre**. La denture préhistorique. Odontologie, Par., 1910, xlv, 301; 368; 449; 501; 542.

Psychology.

(Including Comparative and Morbid Psychology.)

See, also, Physiology of the Nervous System.

- Bridon** (V.) L'éducation des sentiments. Par., 1910. 420 p. 16°.
- Flournoy** (Th.) Esprits et médiums. Par., 1911. 569 p. 8°.
- Freud** (Sigmund). Three contributions to the sexual theory. N. Y., 1910. 100 p. roy. 8°.
- Gross** (Hans). Criminal psychology; a manual for judges, practitioners and students. 4. ed. Boston, 1911, Little, Brown & Co. 534 p. 8°.
- Herberich** (Johann Michael). Methodik des Schwachsinnigen-Unterrichts. Donauwörth, 1910. 280 p. 4 pl. 8°.
- Heymans** (G.) Die Psychologie der Frauen. Heidelb., 1910, C. Winter. 316 p. 8°.
- Lodge** (Sir Oliver [Joseph]). Parent and child; a treatise on the moral and religious education of children. N. Y., 1910, Funk & Wagnalls. 73 p. 8°.
- Lombard** (E.) De la glossolalie chez les premiers chrétiens et des phénomènes similaires. Par., 1911. 8°.
- Morison** (Elizabeth) & **Lamont** (Frances). An adventure. Lond., 1911, Macmillan & Co. 170 p. 8°.
- Rzesnitzek** (Franz). Schulpsychologie, Unterrichts- und Erziehungslehre für Lehrer und Lehrerseminare. Leipz., 1911, Dürr. 260 p. 8°.
- Wundt** (Wilhelm). Kleine Schriften. 1. Bd. Leipz., 1910, W. Engelmann. 648 p. 8°.
- Angell** (F.) Note on some of the physical factors affecting reaction time, together with a description of a new reaction key. Am. J. Psychol., Worcester, 1911, xxii, 86-93. — **Aschaffenburg**. Die Bedeutung der Angst für das Zustandekommen des Zwangsdenk-

- ens. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911, xli, 212-214. — **Baade** (W.) Aussagen über physikalische Demonstrationen. 1. Die Methode der Versuche und die Inhalte der Textaussagen. Ztschr. f. ang. Psychol. [etc.], Leipz., 1910-11, iv, 189-311. — **Basler** (A.) Ueber das Erkennen von Bewegungen mittelst des Tastgefühls. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 368-401. — **Bauer** (V.) Zu meinen Versuchen über das Farbenunterscheidungsvermögen der Fische; Erwiderung an C. Hess. *Ibid.*, cxxxvii, 622-626. — **Bechtereff** (V.) [Fundamental principles of so-called objective psychology, or psycho-reflexology.] Obozr. psichiat., nervol. [etc.], S.-Peterb., 1910, xv, 577-595. — **Cornell** (W. S.) Age per grade of truant and difficult schoolboys. Psychol. Clin., Phila., 1910-11, iv, 239. — **Falkner** (R. P.) The fundamental expression of retardation. *Ibid.*, 213-220. — **Fanton** (M.) Un cas de vision à distance. Ann. d. sc. psych., Par., 1910, xx, 353-357. — **Fenton** (Frances). The influence of newspaper presentations upon the growth of crime and other anti-social activity. Am. J. Sociol., Chicago, 1910-11, xvi, 342-538. — **Freud** (S.) Ueber den Gemeinsinn der Urworte. Jahrb. f. psycho-anat. u. psychopathol. Forsch., Leipz. u. Wien, 1910, ii, 179-184. — **Goett** (T.) Assoziationsversuche an Kindern. Ztschr. f. Kinderhe., Berl., 1910, i, 241-314. — **Gürtler** (R.) Naturgemässer Anschauungsunterricht bei Geistesschwachen auf der untersten Stufe im Anschluss an die Triebbetätigung. Ztschr. f. Behndl. Schwachsinn., Dresd., 1911, xxxi, 2-18. — **Hess** (C.) Neue Untersuchungen über den Lichtsinn bei wirbellosen Tieren. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 282-367, 6 pl. — **Huey** (E. B.) Retardation and the mental examinations of retarded children. J. Psycho-Asthenics, Fairbault, Minn., 1910-11, xv, 31-43. — **Hyalop** (J. H.) President G. S. Hall's and Army E. Tanner's studies in spiritism. J. Am. Soc. Psych. Research. N. Y., 1911, v, 1-98. — **Jones** (E.) Remarks on Dr. Morton Prince's article: "the mechanism and interpretation of dreams." J. Abnorm. Psychol., Bost., 1910-11, v, 328-336. — **Jung** (C. G.) Ueber Konflikte der kindlichen Seele. Jahrb. f. psycho-anat. u. psychopathol. Forsch., Leipz. u. Wien, 1910, ii, 33-58. — **Kakise** (H.) A preliminary experimental study of the conscious concomitants of understanding. Am. J. Psychol., Worcester, 1910, xxii, 14-64. — **Kramer** (F.) Untersuchung der Sensibilität. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 481-514. — **Lewandowsky** (M.) Rechtshirnnigkeit bei einem Rechtshänder. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 211-216. — **Lipmann** (O.) Aussagen über physikalische Demonstrationen. II. Die Schätzungen und die Ergebnisse der Farben-, Lokalisations- und Sukzessionsfrage. Ztschr. f. ang. Psychol. [etc.], Leipz., 1910-11, iv, 312-334. — **Mach** (E.) Sinnliche Elemente und naturwissenschaftliche Begriffe. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 263-274. — **Mead** (G. H.) Social consciousness and the consciousness of meaning. Psychol. Bull., Balt., 1910, vii, 397-405. — **Neiditsch** (J.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Freudschen Psychologie in Russland. Jahrb. f. psycho-anat. u. psychopathol. Forsch., Leipz. u. Wien, 1910, ii, 347-355. — **Netschajeff** (A.) Untersuchungen über die Beobachtungsfähigkeit von Schülern. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipz., 1910-11, iv, 335-346. — **Parker** (G. H.) The olfactory reactions of the common killifish, *Fundulus heteroclitus* (Linn.). J. Exper. Zool., Phila., 1911, x, 1-6. — — The olfactory sense of fishes. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911, xxvii, p. xix. — **Pfister** (O.) Analytische Untersuchungen über die Psychologie des Hasses und der Versöhnung. Jahrb. f. psycho-anat. u. psychopathol. Forsch., Leipz. u. Wien, 1910, ii, 134-178. — **Prince** (M.) The mechanism and interpretation of dreams: a reply to Dr. Jones. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1910-11, v, 337-353. — **Safford** (F. H.) Precision of measurements applied to psychometric functions. Am. J. Psychol., Worcester, 1911, xxii, 94-98. — **Sheldon** (R. E.) The sense of smell in Selachians. J. Exper. Zool., Phila., 1911, x, 51-61. — **Sidis** (B.) Philistine and genius. Month. Cycl. & M. Bull., 1910, iii, 705-718. — **Sommer** (R.) Die Beziehungen der experimentellen Psychologie zur praktischen Medizin, insbesondere zur Psychiatrie. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 29-37. — **Seashore** (C. S.) The consulting psychologist. Pop. Sc. Month., N. Y., 1911, lxxviii, 283-290. — **Washburn** (M. F.) A note on the affective values of colors. Am. J. Psychol., Worcester, 1911, xxii, 114. — **Weber** (E.) Ein automatischer Regulationsmechanismus der Empfindungsstärke. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, 451-476. — — Physiologische Begleitscheinungen psychischer Vorgänge. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 427-449. — **Wells** (F. L.) Practice effects in free association. Am. J. Psychol., Worcester, 1911, xxii, 1-13, 1 ch. — **Witmer** (L.) Criminals in the making. Psychol. Clin., Phila., 1910-11, iv, 221-238. — **Ziehen** (T.) Die psychologischen Probleme im der Heilkunde. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 1-10.

ANATOMY.

See, also, Craniology.

- Clapp** (George Wood). Mechanical side of anatomical articulation. Chicago, 1910, Dent. Digest, 91 p. 8°.
- Davis** (Gwilym G.) Applied anatomy; the construction of the human body, considered in relation to its functions, diseases and injuries. Phila. & Lond., 1910, J. B. Lippincott Co. 640 p. roy. 4°.
- von Langer** (Carl), **Ritter von Edenberg**. Lehrbuch der systematischen und topographischen Anatomie. 9. Aufl. Wien &

- Leipz., 1911, W. Braumüller. 886 p. 3 pl. roy. 8°.
- Spalteholz** ([Karl] Werner). Handatlas der Anatomie des Menschen. 6. Aufl. 1. u. 2. Bd. Leipz., 1910, S. Hirzel. pp. 1-475. roy. 8°.
- Archæology and anatomy.** Lancet, Lond., 1911, i, 41. — **Dandy** (W. E.) & Goetsch (E.) The blood supply of the pituitary body. Am. J. Anat., Phila., 1910-11, xi, 137-150. — **Fawcett** (E.) Some notes on the epiphyses of the ribs. J. Anat. & Physiol., Lond., 1910-11, xlv, 172-178. — **Frohse** (F.) & Fränkel (M.) Finger und Zehen beim Erwachsenen und Neugeborenen. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1910, 97-114. — **Kellner**. Scapulae scaphoideae. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 94. — **Lewandowsky** (M.) Anatomie des sympathischen Systems. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 308-312. — **Michallow** (S.) Die Innervation des Herzbuts. Anat. Hefte, Wiesb., 1910, xli, 495-515, 2 pl. — **Mouchet** (A.) Lymphatiques de l'articulation du genou. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 9-12. — — Lymphatiques de l'articulation du poignet, et topographie des lymphatiques profondes de l'avant-bras. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxviii, 71-79, 2 pl. — **Perna** (G.) Sulla presenza di un prolungamento ghiandolare posteriore nel peduncolo ipofisario dell'uomo. *Ibid.*, 217-228. — **Robinson** (B.) The number of ureters in man. Gaillard's South. Med., Savannah, 1909, xci, 129. — **Sabin** (Florence R.) Description of a model showing the tracts of fibres medullated in a newborn baby's brain. Am. J. Anat., Phila., 1910-11, xi, 113-136, 11 pl. — **Sargent** (P.) Some points in the anatomy of the intracranial blood-sinuses. J. Anat. & Physiol., Lond., 1910-11, xlv, 69-72. — **Schaeffer** (J. P.) Dissectible blotting paper models. Anat. Record, Phila., 1911, v, 1-9. — **Shambaugh** (C. E.) Das Verhältnis zwischen der Membrana tectoria und dem Cortischen Organ. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1910, lxii, 235-240, 2 pl. — **Souligoux** (C.) & Lagane (L.) Note sur le mode de terminaison fonctionnellement anastomotique des branches de l'artère mésentérique supérieure. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 612. — **Stieda** (L.) Ueber die Varietäten der Oberarm-Arterien. Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvii, Ergnznghft., 59-63. — **Vogt** (H.) Allgemeine Uebersicht über das zentrale Nervensystem. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 93-135. — **Waldeyer** (W.) [Ueber die Entwicklung unserer anatomischen Journalistik.] Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvii, Ergnznghft., 3-10. — **Whitnall** (S. E.) On a ligament acting as a check to the action of the levator palpebrae superioris muscle. J. Anat. & Physiol., Lond., 1910-11, xlv, 131-139. — **Wilson** (J. G.) The nerves and nerve endings in the membrana tympani of man. Am. J. Anat., Phila., 1910-11, 101-112, 3 pl. — **Zimmermann** (A.) Ueber Knochenpräparation. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1910, xiv, 444-454.
- Embryology.**
See, also, Monsters.
- Hertwig** (Oscar). Die Elemente der Entwicklungslehre des Menschen und der Wirbeltiere. 4. Aufl. Jena, 1911. G. Fischer. 466 p. roy. 8°.
- Strahl** (Hans) & Beneke (Rudolf C. A. Caesar). Ein junger menschlicher Embryo. Wiesb., 1910, J. F. Bergmann. 78 p. 18 pl. fol.
- Blankertz** (R.) Die Ausbildung der Tetrade im Ei von *Ascaris megalocephala univalens*. Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1910-11, vi, 1-18, 2 pl. — **Bujard** (E.) Reconstructions plastiques des glandes salivaires d'un fœtus humain de 10 semaines environ. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxviii, 115-127. — **Dantschakoff** (Wera). Ueber die Entwicklung der embryonalen Blutbildung bei Reptilien. *Ibid.*, 1910, xxxvii, Ergnznghft., 70-75. — **Erhardt** (H.) Diplosomen und Mitosen im cilientragenden Ependym eines Haifischembryo. *Ibid.*, 1911, xxxviii, 188-190. — **Farnarier**. Sur certaines plicatures de la rétine en voie de développement. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 657-659. — **Fleck** (O.) Die Entwicklungsgeschichte des Urogenitalsystems beim Gecko (*Platydictylus annul.*). Anat. Hefte, Wiesb., 1910, xli, 433-493, 6 pl. — **Fraenkel** (L.) Die interstitielle Eierstocksdrüse. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlvi, 60-62. — **Gasbarrini** (A.) Struttura ed evoluzione delle monster cells di Minot. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1910, xxiv, 556-566. — **Hopffe** (Anna). Ueber die Kardiadrüsen und die Kardiadrüsenregion des Magens der Schweineföten. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1910, 65-88, 1 pl. — **Huntington** (G. S.) Ueber die Histogenese des lymphatischen Systems beim Säugerembryo. Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvii, Ergnznghft., 76-94. — **Keibel** (F.) Modelle eines Menschenfötus und zweier Affenföten. *Ibid.*, 1911, xxxviii, 15. — **Klein** (W.) Beitrag zur Kenntnis der Mycetesplacenta. Anat. Hefte, Wiesb., 1910, xli, 339-372, 1 pl. — **von Korff** (K.) Zur Histogenese der bindegewebigen Stützsubstanzen niederer Wirbeltiere. Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvii, Ergnznghft., 128-136, 2 pl. — **Linck**. Ueber die Genese der Bursa pharyngea embryonalis. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1910, lxii, 158-180, 2 pl. — **Loeb** (J.) Die künstliche Parthenogenese. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, ii, 1. Teil, 79-103. — **Loeb** (L.) The functions of the corpus luteum. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911, xxvii, p. xxii. — **Loewenthal** (N.) Zur Kenntnis einiger Fadenstrukturen in den Epidermiszellen von Froschlärven. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxviii, 55-67. — **MacClure** (C. F. W.) The

extra-intimal theory and the development of the mesenteric lymphatics in the domestic cat (*Felis domestica*). *Ibid.*, 1910, xxxvii, Ergänzshft., 101-110. — **Maximow** (A.) Ueber embryonale Entwicklung der Blutzellen bei Selachiern und Amphibien. *Ibid.*, 64-70. — **Müller** (R.) Ueber die Eireifung bei den Alcyonaceen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1910, cxxxvi, 141-161. — **Noyes** (F. B.) The relation of the teeth to the development of the jaws and face. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 473-477. — **Paulet** (J. L.) Kopf und bucconasale Bildungen eines menschlichen Embryo von 14.7 mm. Scheitelsteisslänge. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1910-11, lxxvi, 658-681, 2 pl. — **Rubaschkin** (W.) Chondriosomen und Differenzierungsprozesse bei Säugetierembryonen. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1910, xli, 399-431, 4 pl. — **Russo** (A.) Ueber den verschiedenen Metabolismus der Kanincheneier und über ihren Wert für das Geschlechtsproblem. *Biol. Centralbl.*, Erlang., 1911, xxxi, 51-58. — **Schaxel** (J.) Das Zusammenwirken der Zellbestandteile bei der Eireifung, Furchung und ersten Organbildung der Echinodermen. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1910-11, lxxvi, 543-607, 5 pl. — **Schridde** (H.) Methoden zur Fixierung und Einbettung von embryologischem Materiale. *Ztschr. f. wissensch. Mikr.*, Leipz., 1910, xxvii, 360-365. — **Spooner** (G. B.) Embryological studies with the centrifuge. *J. Exper. Zool.*, Phila., 1911, x, 23-50. — **Thyng** (F. W.) The anatomy of a 78 mm. pig embryo. *Anat. Record*, Phila., 1911, v, 17-45. — **Wenig** (J.) Die Entwicklung des Ductus endolymphaticus bei den Knochenfischen. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xxxviii, 112-115. — **Widakowich** (V.) Ueber die regelmässige Orientierung der Eier im Uterus der Ratte. *Ibid.*, 233-240, 1 pl. — **Williams** (L. W.) The somites of the chick. *Am. J. Anat.*, Phila., 1910-11, xi, 55-100.

Histology.

Sobotta (Johannes). Atlas und Lehrbuch der Histologie und mikroskopischen Anatomie des Menschen. 2. Aufl. München, 1911, J. F. Lehmann. 323 p. 56 pl. 4°.

Biatkowska (Wanda) & **Kulikowska** (Zofia). Ueber den Golgi-Kopsch'schen Apparat der Nervenzellen bei den Hirudineen und Lumbricus. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xxxviii, 193-207, 1 pl. — **Botezat** (E.) Sur les terminaisons des nerfs sensitifs dans le tissu conjonctif de la peau chez la carpe et chez la grenouille. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 75-77. — **Braus** (H.) Ueber Nervengeflechte (mit Demonstrationen). *Anat. Anz.*, Jena, 1910, xxxvii, Ergänzshft., 14-30, 1 pl. — **Brodmann** (K.) Feinere Anatomie des Grosshirns. *Handb. d. Neurol.*, Leipz., 1910, i, 206-307. — **Collin** (R.) & **Lucien** (M.) Modifications volumétriques du noyau de la cellule nerveuse somatochrome à l'état normal chez l'homme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxi,

643-645. — **Decio** (C.) Sulla minuta struttura dell'epitelio uterino. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1910, xxiv, 476-481, 1 pl. — **Dubreuil** (G.) L'appareil mitochondrial et les grains de ségrégation des leucocytes mononucléaires de la lymphe et du sang. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 115-121. — —. Les mitochondries des cellules adipeuses. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 48-50. — —. Transformation directe des mitochondries et des chondriocontes en graisse dans les cellules adipeuses. *Ibid.*, lxx, 264-266. — **Fauré-Fremiet** (E.) Appareil nucléaire, chromides, mitochondries. *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1910, xxi, 186-208. — **Franz** (V.) Der feinere Bau des Processus falciformis im Auge der Knochenfische. *Arch. f. vergleich. Ophthalmol.*, Leipz., 1909-10, i, 427-443, 3 pl. — **Harms** (W.) Ueber den Ersatz der Haupt- und Belegzellen im Magen der Maus. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1910, xli, 391-398, 1 pl. — **Hertz** (R.) Die vital-färbbare Granularsubstanz der roten Blutkörperchen. Ihre Natur und Beziehungen zu der sog. basophilen Punktierung. *Folia haematol.*, Berl., 1910, x, 419-450. — **Heubner**. Einige Beobachtungen über die chemische Natur des Blutfarbstoffs. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 122. — **Huber** (G. C.) The morphology and structure of the mammalian renal tubule. *Harvey Lect.* 1909-10, Phila. & Lond., 1910, 100-149. — **Jolly** (J.) Sur la signification des figures de mitose que l'on observe dans les tissus séparés du corps. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxi, 608-610. — —. La structure et le développement du tissu conjonctif. *Presse méd.*, Par., 1911, xxii, 9-11. — **Kantorowicz** (A.) Ueber den Abbau der Zahngewebe. *Ergebn. d. ges. Zahnh.*, Wiesb., 1910, i, 707-728. — **Kingsbury** (B. F.) The term "chromaffin system" and the nature of the chromaffin reaction. *Anat. Record*, Phila., 1911, v, 11-16. — **Lansimaki** (T. A.) Ueber die Anordnung der Fibrillenbündel in den quergestreiften Muskeln einiger Fische. *Anat. Hefte*, Wiesb., 1910, xlii, 251-279, 1 pl. — **Liesegang** (R. E.) Ein Konservierungsverfahren für Gehirnschnitte. *Ztschr. f. wissensch. Mikr.*, Leipz., 1910, xxvii, 369-374. — **Lubarsch**. Das chromaffine Gewebe. *Jahresk. f. ärztl. Fortbild.*, München, 1911, 1. Hft., 53-57. — **Luna** (E.) Su di alcune particolarità di struttura del nucleus ruber tegmenti. *Ricerche n. lab. di anat. norm. d. Univ. di Roma*, 1909-10, xv, 19-32, 1 pl. — —. Ricerche istologiche sugli epiteli di rivestimento. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xxxviii, 17-25. — **Maccabruni** (F.) Osservazioni sulla struttura e sulla funzione dei megacariociti. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1910, xxiv, 392-403. — **Michailow** (S.) Der Bau der zentralen sympathischen Ganglien. *Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol.*, Leipz., 1910, xxviii, 26-115, 4 pl. — **Mobilio** (C.) Sulla fina distribuzione dei nervi nell'organo cheratogeno degli equidi. *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1910, xxi, 199-230. — **Mollier** (S.) Ueber den Bau der

capillaren Milzvenen (Milzsinus). Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1910-11, lxxvi, 608-657, 1 pl. — **Mühlmann**. Das Pigment der Substantia nigra. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxviii, 9-12. — **Nageotte** (J.) Note sur le mécanisme de la formation des réseaux artificiels dans la gaine de myéline. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 628-631. — **Nalli** (V.) Sull'esistenza della membrana aptogena e sulla genesi dei corpuscoli del latte. Folia clin., chim. et micros., Salsomaggiore, 1910-11, iii, 1-18. — **Oppel** (A.) Ueber eine zweite Zellart in den Brunnerschen Drüsen des Menschen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1910-11, lxxvi, 525-542, 1 pl. — **Pawlowsky** (E.) Ueber den Bau der Epidermis von Haut und Lippen bei Schizothorax intermedius und Capoeta heratensis. Zool. Jahrb., Jena, 1911, xxxi, 289-316, 3 pl. — **Pettit** (A.) Sur la présence de figures de mitoses dans les tissus greffés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 2. — **Piazza** (C.) Sulle variazioni morfo-fisiologiche dell'isolatto di Langerhans. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxviii, 167. — **Prati** (L.) Ha il nitrato d'argento azione fissativa immediata sulle neuro-fibrille? Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1910, xx, 208-213, 1 pl. — **Pursche**. Lymph- und Gefässendothel. Aertzl. Rundschau, München, 1911, xxi, 25. — **Renaut** (J.) Mitochondries des cellules globuleuses du cartilage hyalin des mammifères. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, viii, 536-538. — **Rost** (F.) Ueber Kernfärbung an unfixierten Zellen und innerhalb des lebenden Tieres. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxvii, 359-421, 1 pl. — **Russo** (P.) La constitution ultramicroscopique des cellules animales et ses modifications expérimentales et pathologiques. Province méd., Par., 1911, xxii, 56-60. — **Sala** (G.) Sulla fina struttura del ganglio ciliare. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1910, xxiv, 429. — **Toà** (P.) Sulla colorazione intravitale mediante il bleu d'isanamina (Ehrlich). Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 293. — **Vastigar** (E.) Les sangles des cellules de soutien de l'organe de Corti. J. de l'anat. et physiol. [etc.], Par., 1911, xlvii, 60-99, 1 pl. — **Vogt** (H.) Feinere Anatomie des Rückenmarks. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 136-170. — **Wolbach** (S. B.) The use of colophonium in differentiating the eosin-methylene-blue and other stains. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 345.

Microscopy.

See, also, Histology; Pathology; Bacteriology.

Strasser (H.) Ueber die Nachbehandlung der Schnittserien auf Papierunterlagen. Ztschr. f. wissenschaft. Mikr., Leipz., 1910, xxvii, 339-344.

Morphology.

See, also, Craniology.

Dendy (A.) On the structure, development and morphological interpretation of the

pineal organs and adjacent parts of the brain in the Tuatara (*Sphenodon punctatus*). Lond., 1910. 4°.

Allen (W. F.) Distribution of the lymphatics in the tail region of *Scorpenichthys marmoratus*. Am. J. Anat., Phila., 1910-11, xi, 1-53. — **Bordas** (L.) Morphologie et structure histologique de l'appareil digestif des larves des lépidoptères. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 212-215. — **Edinger** (L.) Der Lobus parolfactorius (*Tuberculum olfactorium*, Lobus olf. post.). Anat. Anz., Jena, 1911, xxxviii, 1-9. — **Evatt** (E. J.) A contribution to the development of the prostate gland in the human female, and a study of the homologies of the urethra and vagina of the sexes. J. Anat. & Physiol., Lond., 1910-11, xlv, 122-130. — **Ferguson** (J. S.) The anatomy of the thyroid gland of Elasmobranchs, with remarks upon the hypobranchial circulation in these fishes. Am. J. Anat., Phila., 1910-11, xi, 151-210. — **Flores** (A.) Die Myeloarchitektonik und die Myelogenie des Cortex cerebri beim Igel (*Erinaceus europaeus*). J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1910-11, 215-247, 7 pl. — **Hess** (C.) Beiträge zur Kenntnis regionärer Verschiedenheiten der Netzhaut und des Pigmentepithels in der Wirbeltierreihe. Arch. f. vergleich. Ophthalmol., Leipz., 1909-10, i, 413-422, 4 pl. — **Janet** (C.) Sur l'existence d'un organe chordotonal et d'une vésicule pulsatile antennaires chez l'abeille et sur la morphologie de la tête de cette espèce. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 110-112. — **Kajava** (Y.) Die kurzen Muskeln und die langen Beugemuskeln der Säugetierhand. Anat. Hefte, Wiesb., 1910, xlii, 1-194, 4 pl. — **Lonnberg** (E.) Der Penisknochen zweier seltener Carnivoren. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxviii, 230-232. — **Markowski** (J.) Ueber den orbitalen Venensinus des Kaninchens. *Ibid.*, 156-166, 2 pl. — **Maurer** (F.) Die Musculi serrati postici bei Hippopotamus amphibius. *Ibid.*, 145-156. — **Michel** (A.) Antotomie et régénération du corps et des élytres chez les Polynoidiens; conservation d'une disposition numérique complexe. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 151-153. — **Negri** (A.) & **Gozzi** (C.) Sul potere di figenerazione delle cellule della ghiandola paratiroide. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1910, xxiv, 418-423. — **Okajima** (K.) Ueber das Vorkommen von zwei Foramina perilymphatica beim Urodelenohr. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxviii, 25-28. — —. Beiträge zur Kenntnis der knorpeligen oder knöchernen halbzirkelförmigen Kanäle bei Urodelen. *Ibid.*, 67-71. — **Piazza** (C.) Sulle variazioni morfofisiologiche dell'isolatto di Langerhans. *Ibid.*, 127. — **Silvester** (C. S.) On the presence of permanent lymphatico-venous communications at the level of the renal veins in adult South-American monkeys. *Ibid.*, xxxvii, Ergänzungsft., 111-113. — **Vitali** (G.) Le espansioni nervose nel tegumento sotto-corneo o membrana cheratogena dello zoccolo del cavallo.

Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1910, xxviii, 1-25, 2 pl. — **Zarnik** (B.) Ueber abnorme Lage und Ausbildung der hintersten Gonaden vom Amphioxus. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxviii, 224-230.

ABNORMITIES.

See, also, Gynecology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

von Foth (H.) Ueber abnorme Lage der männlichen Keimdrüsen mit besonderer Berücksichtigung des Kryptorchismus. Leipz., 1910. 89 p. 8°.

Friedenthal (Hans). Sonderformen der menschlichen Leibesbildung. Jena, 1910, G. Fischer. 100 p. 15 pl. fol.

Sherlock (E. B.) The feeble-minded; a guide to study and practice. Lond., 1911, Macmillan & Co. 347 p. 8°.

Barclay-Smith (E.) Multiple anomaly in a vertebral column. J. Anat. & Physiol., Lond., 1910-11, xlv, 144-171. — **Bell** (J.) Cloven feet and hands. Lancet, Lond., 1911, i, 24. — **Bullard** (W. N.) Mongolian idiocy. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 56, 11 pl. — **Crosthwaite** (W. L.) Spina bifida: report of case. Med. Fortnightly, St. Louis, 1910, xxxviii, 496-501. — **Curtis** (A. N.) Congenital absence of rectum and anus. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 19. — **Deutsch** (F.) Ein Fall von Situs viscerum inversus, Hypoplasie der Abductores pollicis breves. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 61. — **Duckworth** (W. L. H.) Report on an abnormal first thoracic vertebra. J. Anat. & Physiol., Lond., 1910-11, xlv, 65-68. — **Fischer** (H.) Totaler, langbestandener Darmverschluss bei einer gesunden Rana esculenta. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxviii, 79-86. — **Girault & Tissier**. Malformation cardiaque. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1910, xiii, 420-427. — **Goddard** (H. H.) Four hundred feeble-minded children classified by the Binet method. J. Psycho-Asthenics, Fairbault, Minn., 1910-11, xv, 17-30. — **Gräfenberg** (E.) Die Muskulatur in Extremitätenmissbildungen. Anat. Hefte, Wiesb., 1910, xlii, 195-250. — **Grigoryan** (A. I.) [Dactylomegaly of the lower extremities.] Khirurgia, Mosk., 1910, xxviii, 789-794. — **Ginsburg** (N.) Kidney with double ureter. Proc. Path. Soc. Phila., 1910, n. s., xiii, 256. — **Inglis** (J. P. P.) Extra extrinsic hepatic lobe. Polyclin., Lond., 1911, xv, 9. — **Karsner** (H. T.) Situs inversus viscerum. Proc. Path. Soc. Phila., 1910, n. s., xiii, 225-237. — **Lehmann** (F.) Ueber 24 Fälle von Spina bifida. Schweiz. ärztl. Mitt. a. Univ.-Inst., Zürich, 1910, 351-386. — **Levi** (E.) Contribution à la connaissance de la microsomie essentielle héréditaire-familiale; distinction de cette forme clinique d'avec les nanismes, les infantilismes et les formes mixtes de ces différentes dystrophies. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1910, xxiii,

522-570, 11 pl. — **Malkoff** (G. M.) O vipachivani organov bryushnoi polosti v polost grudni chrez grudobryushnuyu pregradu (Eventratio diaphragmatica). Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1973-1977. — **Matsuoka** (M.) Ueber die Wachstumsanomalie der Tuberositas tibiae in der Adoleszenz. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxvii, 493-497. — **Maughan** (J.) Congenital absence of one kidney. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 197. — **Mayer** (A.) Ueber das Zusammentreffen von Bildungsanomalien der Mundhöhle mit körperlicher Minderwertigkeit. Deutsche Monatschr. f. Zahn., Leipz., 1911, xxix, 33-39. — **Meige** (H.) & **Bauer** (A.) Nanisme et chetivisme. Presse méd., Par., 1911, xxi, 25. — **Norris** (H.) Cervical rib; report of a case. Charlotte [N. C.] M. J., 1910, lxii, 229-233. — **Perrin**. Double hallux valgus, rétraction de l'aponévrose palmaire chez un rhumatisant. Rev. d'orthop., Par., 1911, 3. s., ii, 129-134. — **Ringel**. Pseudohermaphroditismus femininus. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 94. — **Rupp** (A.) Ein Fall von persistierendem Ductus omphaloentericus. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 85. — **Samuelson** (G. S.) A congenitally abnormal appendix. Australas. M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 670. — **Sánchez-Herrero** (A.) Un caso de imbecilidad avanzada. Siglo méd., Madrid, 1910, lvii, 774. — **Shaw** (H. B.) Case of Hastings Gifford's form of symptomatic infantilism. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 33. — **Singer** (D.) The classification of mental defectives. J. Psycho-Asthenics, Fairbault, Minn., 1910-11, xv, 1-16. — **Tugendreich**. Mikrozephalie mit Gliederstarre. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 138.

Monsters.

Horwitz (I.) Holoacardius paracephalus cyclops. Arch. f. Gynaek., Berl., 1910, xcii, 679-692. — **Linke** (J.) Ein hydrozephalisches Monstrum per defectum et per excessum. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 138. — **Lobhgeols**. Sur un cas de brachymélie congénitale. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1910, ii, 297. — **Skrabin** (K. I.) [Acephaly: calf monster; teratological notes.] Vestnik. obsh. vet., St. Petersburg, 1910, xxii, 980. — **Tsikhmalavski** (F.) [A common orbit for two eyes of a calf, and other abnormalities.] *Ibid.*, 576.

PHYSIOLOGY.

See, also, Biology; Gynecology; Dermatology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

van Bemmelen (Jakob Maarten). Die Absorption; gesammelte Abhandlungen über Kolloide und Absorption. Dresd., 1910, F. Steinkopff. 559 p. 8°.

Bernstein (Julius). Lehrbuch der Physiologie des tierischen Organismus im Speziellen des Menschen. 3. Aufl. Stuttg., 1910, F. Enke. 740 p. 8°.

- Møllgaard (H.)** Studier over det respiratoriske Nervesystem hos Hvirveldyrene. Kjøbenhavn, 1911. 112 p. 4°.
- Pembrey (Marcus Seymour).** Practical physiology. 3. ed. N. Y., 1910, Longmans, Green & Co. 498 p. 8°.
- Physiologische Ergebnisse der im Jahre 1906 durchgeführten Monte-Rosa-Expedition von A. Durig.** Unter Mitwirkung von W. Kolmer, R. Rainer, H. Reichel und Caspari. Wien, 1910. 4°.
- Plimmer (R. H. Aders).** Practical physiological chemistry. Lond., 1910, Longmans, Green & Co. 278 p. 1 pl. roy. 8°.
- Aron (H.)** Wachstum und Ernährung. Biochem. Ztschr., Berl., 1910-11, xxx, 207-226. — **Asher (L.)** Die innere Sekretion der Nebenniere und deren Innervation. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1910, xxiv, 927-929. — **von Bardeleben (K.)** Ueber Rechts- und Linkshändigkeit beim Menschen. Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvii, Ergänzshft., 10-13. — **Böhme (A.)** Ueber den Einfluss der Muskelarbeit auf die Konzentration des Blutserums. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 488-496. — **Burrows (M. T.)** The growth of tissues of the chick embryo outside the animal body, with special reference to the nervous system. J. Exper. Zool., Phila., 1911, x, 61-83, 5 pl. — **Bushke (A.)** Weitere Beobachtungen über die physiologischen Wirkungen des Thallium. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 161-163. — **Carrel (A.) & Burrows (M. T.)** À propos des cultures in vitro des tissus de mammifères. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 3. — **Dietlen (H.)** Ergebnisse des medizinischen Röntgenverfahrens für die Physiologie. Ergebn. d. Physiol., Wiesb., 1910, x, 598-639. — **Flöhe (W.)** Zur Lehre von der Wärmerregulation. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, 551-558. — **Frank (F.) & Schittenhelm (A.)** Beitrag zur Kenntnis des Eiweißstoffwechsels. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910-11, lxx, 98-128. — **von Frey (M.)** Der laugige Geruch. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 275-281. — **Gastou (P.)** Psychologie du sommeil et de la commotion cérébrale, auto-observation à propos du tamponnement et du déraillement de Monteraupar. Par. méd., 1910-11, 200-204. — **Giovine (A.)** Cenni di fisiopatologia surrenale; contributo critico e sperimentale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxli, 865; 913; 916. — **Goodale (H. D.)** Some results of castration in ducks. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1911-12, xx, 35-66, 5 pl. — **Grünwald (H. F.)** Ueber die Abhängigkeit des Glykogengehaltes der Leber von der Nierenfunktion. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1910-11, lxiv, 147-160. — **Guillemard (H.) & Moog (R.)** Étude expérimentale sur les variations des échanges respiratoires et de la deshydratation de l'organisme sous l'action du climat de haute montagne. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1910, xii, 869-884. — **Hennig.** Die ältere und die neuere Physiologie. Deutsche Rev., Stuttg. u. Leipz., 1911, i, 243-247. — **Hirsch (R.)** Thyreoidea und Epithelkörperchen. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, iii, 1. Teil, 271-307. — **Die Nebennieren.** Ibid., 308-331. — **Thymus und Hypophyse.** Ibid., 332-348. — **Hofmeister (F.)** Ueber Ablagerung und Resorption von Kalksalzen in den Geweben. Ibid., 429-453. — **Hunter (A.) & Givens (M. H.)** The allantoin-purin excretion of the monkey. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911, xxvii, p. xv. — **A note on the nitrogen metabolism of the coyote (Canis latrans, say.).** J. Biol. Chem., Balt., 1910, viii, 449-463. — **Kauffmann (M.)** Nervensystem und Stoffwechsel. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 1157-1172. — **Labbé (H.)** Contribution à l'étude du métabolisme des composés ammoniacaux; toxicité et élimination au cours du jeûne. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, 26-62. — **Lapicque (L.)** Sur la résistance du circuit dans les mesures d'excitabilité dispositif de circuit pour les décharges de condensateurs. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1911, xiii, 42-49. — **Lidaky (Anna)** Ueber die Beeinflussung der Blutgerinnung durch die Schilddrüse. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxxi, 344-361. — **MacDougall (D. T.)** Organic response. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1911, xlv, 5-40. — **Mackay (N. D.)** Looking backward. Caledon. M. J., Glasg., 1909-10, viii, 314-322. — **Macleod (J. J. R.) & Pearce (R. G.)** Studies in experimental glycosuria. VI. The distribution of glycogen over the liver under various conditions; post mortem glycogenolysis. Am. J. Physiol., Bost., 1911, xxvii, 341-365. — **Magitot (A.)** Sur la survie possible de la cornée transparente de l'œil après conservation prolongée en dehors de l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 322-325. — **Morgulis (S.)** Contributions to the physiology of regeneration. III. Further experiments on Podarke obscura. J. Exper. Zool., Phila., 1911, x, 7-22. — **Morpurgo (B.)** Künstliche Symbiose von Tieren. Ergebn. d. wissensch. Med., Leipz., 1910-11, ii, 53-63. — **Müller (M.)** Studien über die Lungen- und Herzkapazität und über die Schwere von Lunge und Herz bei Pferden. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 23. — **Murlin (J. R.) & Greer (J. R.)** The heart action in relation to the respiratory metabolism. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911, xxvii, p. xviii. — **Porges (O.)** Ueber den Einfluss der Nebennieren auf den Kohlehydratstoffwechsel. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 591-595. — **Pringsheim (H.)** Die Kultivierung von Geweben, Organen und Tumoren ausserhalb des Körpers. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 233. — **Reicher (K.) & Stein (H.)** Zur Physiologie und Pathologie des Kohlehydratstoffwechsels. Verhandl. d. deutsch. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 401-407, 2 pl. — **Simpson (S.)** Are

the parathyroids capable of replacing the thyroids functionally? *Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911, xxvii, p. xxvii.*—**Stadler (H.)** Ueber die entwicklungshemmende Wirkung einiger organischer Stoffe in Lösung und in Dampfform. *Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1910-11, lxxiii, 195-217.*—**Tigerstedt (R.)** Umfang des Energiewechsels. *Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, iv, 2. Hft., 43-87.*—**Die Energiebilanz des menschlichen Körpers. *Ibid., 87-92.*—**Trendelenburg (W.)** Vergleichende Physiologie des Rückenmarks. I. *Ergebn. d. Physiol., Wiesb., 1910, x, 454-530.*—**Urban-schitsch (V.)** Ueber den Einfluss von Schallempfindungen auf die Sprache. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxvii, 422-434.*—**Weinland (E.)** Der Stoffwechsel der Wirbellosen. *Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, iv, 2. Hft., 446-528.*—**Wiener (H.)** Ueber die Art der Funktion der Epithelkörperchen. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 107-140.*—**Zoth (O.)** Weitere Versuche mit dem Fallphonometer. *Ibid., 1910-11, cxxxvii, 545-570.*—**Zuelzer (G.)** Neue Untersuchungen über Hormone. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 581-585.*—**Zuntz (N.)** Leistungsfähigkeit und Sauerstoffbedarf bei maximaler Arbeit. *Med. Klin., Berl., 1911, vii, 21-23.***

Physiology of the Circulatory System.

Bardachsi (F.) Einige Erfahrungen über die Zersetzung des Blutfarbstoffs. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910-11, lxx, 205-216.*—**Bertrand (G.) & Rogozinski.** Sur l'hémoglobine comme peroxydase. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 148-151.*—**Bruntz (L.) & Spillmann (L.)** La coloration vitale des leucocytes doit avoir une signification physiologique. *Ibid., 51-53.*—**Determann.** Die Beziehungen der Viskosität des Blutes zu den Körperfunktionen. *Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 259-270.*—**Erlandsen (A.)** Beitrag zum Studium der physiologischen Schwankungen in der Leukocytenzahl. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1910-11, lxiv, 28-53.*—**Hering (H. E.)** Ueber ein postmortales Auskulationsphänomen beim Menschen. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1911, xxxvii, 4.*—**Ueber sukzessive Heterotopie der Ursprungsreize des Herzens und ihre Beziehung zur Heterodromie. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 466-482, 2 pl.*—**Kanitz (A.)** Blutkörperchen. *Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, ii, 1. Teil, 259-268.*—**Kepinow (L.)** Ueber den Einfluss der Blutkörperchenlipoiden auf die Blutbildung. *Biochem. Ztschr., Berl., 1910-11, xxx, 160-171.*—**Külba.** Ueber das Reizleitungssystem im Eidechsenherzen. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 634.*—**Launoy (L.)** De l'action d'un sang hétérogène et de ses éléments sur le cœur isolé du cobaye. *Compt. rend. Soc. de***

biol., Par., 1911, lxx, 68-70.—**Lewis (T.)** Notes upon alternation of the heart. *Quart. J. Med., Oxford, 1910-11, iv, 141-144, 1 pl.*—**Meltzer (S. J.)** The migration of solutions in animal bodies deprived of their cardiac circulation. *Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911, xxvii, p. xxix.*—**Müller (J.)** Allgemeine Physiologie des Herzens. *Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1911, 1. Hft., 1-26.*—**Müller (O.) & Veiel (E.)** Beiträge zur Kreislaufphysiologie des Menschen, besonders zur Lehre von der Blutverteilung. I. *Samml. klin. Vortr., Leipz., 1910, n. F., No. 606-608 (Inn. Med. No. 194-196), 641-724.*—**Oppler (B.)** Die quantitative Bestimmung der Chloride im Blut. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910-11, lxx, 198-204.*—**Pearce (R. M.) & Eisenbrey (A. B.)** A study of experimental conditions of low blood pressure of non-traumatic origin. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 30-44.*—**Rautenberg (E.)** Elektrokardiogramm und Herzbewegung. *Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2190-2193.*—**Solmann (T.) & Pilcher (J. D.)** Some reactions of the vasometer centre. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 58-65.*—**Somojloff (A.)** Praktische Notizen zur Handhabung des Saitengalvanometers und zur photographischen Registrierung seiner Ausschläge. *Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, 477-514.*—**Spillmann (L.) & Bruntz (L.)** Sur le rôle éliminateur des leucocytes. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 154-156.*—**Wiggers (C. J.)** Pulse-pressure variations in the pulmonary circuit. *Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911, xxvii, p. xxi.*

Physiology of the Digestive System.

See, also, Dietetics.

Baumstark (R.) Ueber Bindegewebsverdauung und Magenverdauung im Darne. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 368-371.*—**Bickel (A.)** Magen und Magensaft. *Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, iii, 1. Teil, 51-101.*—**Brugsch (T.)** Der Dünndarm und seine Sekrete. *Ibid., 102-121.*—**Cannon (W. B.)** Some observations on the nature of gastric peristalsis. *Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911, xxvii, p. xii.*—**Cannon (W. B.) & Lieb (C. W.)** The receptive relaxation of the stomach. *Ibid., p. xiii.*—**Chilaiditi.** Sur le temps que met le chyme à parcourir le duodénum; sur l'évacuation stomacale au début; pourquoi bulbe duodénale. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1910, ii, 295-297.*—**Ehrmann (R.) & Wolff (H.)** Theorien und Untersuchungen über die innere Sekretion des Pankreas. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 398-400.*—**Einhorn (M.) & Rosenbloom (J.)** Studien über den Duodenalinhalt des Menschen. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh., Berl., 1910, ii, 184-194.*—**Fleig (C.)** Sur les sucs d'hypersécrétion pancréatique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911,*

- lxx, 16-18. — **Gross** (O.) Der Einfluss der Milz auf die Magenverdauung. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 605-610. — **Joseph** (D. R.) & **Meltzer** (S. J.) Inhibition of the duodenum coincident with the movements of the pyloric part of the stomach. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911, xxvii, p. xxxi. — **Kemp** (Sk.) Studien über die motorische Magenfunktion. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh., Berl., 1910, ii, 61-119. — **Laguesse** (E.) Preuve expérimentale du balancement dans les îlots endocrines du pancréas. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1911, xiii, 5-18. — **Lando** (C.) Come il carbone animale modifichi la digestione pepsinica in vitro. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1911, xvi, 243-258. — **Leffmann** (G.) Ueber Magenbewegungen. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 352-363. — **Lipschütz** (A.) Zur Frage über die Ernährung der Fische. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1911, xii, 59-124. — **Loeper** & **Esmonet**. Action vasotonique comparée des différents produits de sécrétion gastrique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 8. — **Loewit** (M.) Ueber die Zuckerbildung in der Leber. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 572-594, 1 pl. — **Lusk** (G.) A method of removing glycogen from the human subject. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911, xxvi, p. xxii. — **Noll** (A.) Chemische und mikroskopische Untersuchungen über den Fetttransport durch die Darmwand bei der Resorption. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 208-247. — **Plesch** (J.) Chemie des Sputums. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, iii, 1. Teil, 7-9. — **Poluboyarinoff** (N. Ya.) [The value of the pancreas in the metabolism of purin bodies.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 2003-2006. — **Pratt** (J. H.) & **Spooner** (L. H.) A study of the internal function of the pancreas in carbohydrate metabolism. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 614-635. — **Rosenbach** (F.) Experimentelle Studien über tryptische Digestion. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xciv, 403-475. — **Rosenburg** (S.) Pankreas und seine Sekret. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, iii, 1. Teil, 122-149. — Pankreas und Glycolyse. *Ibid.*, 245-270. — **Rubin** (I. C.) The functions of the great omentum; a pathological and experimental study. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 117-131. — **Satta** (G.) & **Fasiani** (G. M.) Influenza dei lipoidi sull'autolisi del fegato. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 285-288. — **Schaefer** (G.) & **Terroine** (E.-F.) Les ferments protéolytiques du suc pancréatique, trypsine et érepsine. 1. Action du suc gastrique sur la peptone. J. de physiol. et de path. gén., 1910, xii, 884-890. — Les ferments protéolytiques du suc pancréatique, trypsine et érepsine. 2. Action du suc sur les albumines et leurs produits de dégradation. *Ibid.*, 905-919. — **Scheider** (M.) Zur Physiologie des Schluckakts. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1910, iv, 115-129, 2 pl. — **Schulz** (F. N.) Speicheldrüsen und Speichel. Handb. d. Biochem., Jena, 1910, iii, 1. Teil, 20-50. — Verdauungsdrüsen niederer Tiere. *Ibid.*, 224-244. — **Siegfried** (M.) Beiträge zur Kenntnis der Trypsinwirkung: Ueber die tryptische Verdauung des Kaseins. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 185-202. — **Starling**. The physiology of digestion, gastric and intestinal. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1910, lxiv, 141-293. — **Tigerstedt** (R.) Die potentielle Energie der Nahrungsstoffe. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, iv, 2. Hft., 1-43. — **Triboulet** (H.) La dissociation fonctionnelle biliaire (pigments et ascides) en physiologie digestive normale et pathologique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 871-873. — **Underhill** (F. P.) The metabolism of dogs with functionally resected small intestine. Am. J. Physiol., Bost., 1911, xxvii, 366-382. — **Weber** (A.) Eine Methode zur Darstellung von Herzmomentaufnahmen in verschiedenen Phasen der Herzrevolution. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 673-676. — **Weinland** (E.) Verdauung und Resorption bei Wirbellosen. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, iii, 2. Teil, 299-343. — **Wohlgemuth** (J.) Leber und Galle. *Ibid.*, 1. Teil, 150-223. — **Zung** (E.) Recherches sur la digestion des protéines du pain chez le chien. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh., Berl., 1910, ii, 195-205.
- Physiology of the Genito-urinary System.**
- Rohleder** (Hermann). Die Zeugung beim Menschen. Eine sexualphysiologische Studie aus der Praxis. Leipz., 1911, G. Thieme. 301 p. roy. 8°.
- Brodie** (T. G.) Renal activity. Harvey Lect., Phila. & Lond., 1910, 81-99. — **Burian** (R.) Funktion der Nierenglomeruli und Ultrafiltration. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 741-760. — **Kantitz** (A.) Spermatozoen. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, ii, 1. Teil, 268-274. — **Lichtwitz**. Ueber die Konzentrationsarbeit der Niere. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 122. — **Magnus** (R.) Die Tätigkeit der Niere. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, iii, 1. Teil, 477-535. — **Pincussohn** (L.) Chemie der Niere. *Ibid.*, 470-476. — **Regaud** (C.) & **Nogier** (T.) Sur la stérilisation du testicule du chat par les rayons X, conditions techniques de sa réalisation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 5; 50.
- Physiology of the Motor and Locomotor Systems.**
- See, also, Physiology of the Nervous System.
- Barbour** (G. F.) & **Stiles** (P. G.) On localized contraction in skeletal muscle. Proc.

Am. Physiol. Soc., Bost., 1911, xxvii, p. xi. — **du Bois-Reymond** (R.) Physiologische Prinzipien der Muskelmechanik. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 315-325. — **Buglia** (G.) Neue Untersuchungen über die glatten Muskeln. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1910-11, iv, 360; 377. — **Filon** (Geneviève). Variation de la vitesse d'excitabilité musculaire avec la température. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1911, xiii, 19-30. — **Fuchs** (R. F.) Die elektrischen Erscheinungen am glatten Muskel. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 65-100, 2 pl. — **Hohlweg**. Ueber den Einfluss der Muskelarbeit auf die Zersetzung subkutan einverleibten Zuckers. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1910-11, iv, 396-408. — **Meigs** (E. B.) The osmotic properties of smooth muscle. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911, xxvii, p. xvii. — **Teltscher** (F.) Eine Methode zur Bestimmung der Muskelkräfte bei Kugelgelenken. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxviii, 97-112.

Physiology of the Nervous System.

See, also, Psychology.

Asher (L.) Studien über antagonistische Nerven. vi. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 411-428. — **Barbieri**. La circulation nerveuse neuroplasmatique. Anat. Anz., Jena, 1910, xxxvii, Ergänzshft., 145-176. — **Boruttau** (H.) Allgemeine Physiologie der peripherischen Nerven. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 326-332. — **Bramwell** (B.) Note on the "crossed" plantar reflex. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1911, ix, 49-53. — **Brown** (T. G.) Studies in the reflexes of the guinea-pig. V. Some experiments on the influence exercised by the higher centres upon the scratch-reflex. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1910, iii, 319-353. — **von Brücke** (E. T.) & **Oinuma** (S.) Beiträge zur Physiologie der autonom innervierten Muskulatur. IV. Ueber die Wirkungsweise der fördernden und hemmenden Nerven. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 502-532, 2 pl. — **Ciovini**. Remarques physiologiques sur le cervelet et sur les lobes occipitaux du chien sous l'action de certaines substances chimiques et particulièrement du curare. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1910, xii, 891-894. — **Dittler** (R.) Weitere Untersuchungen über die Aktionsströme des Nervus phrenicus bei natürlicher Innervation. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 533-544, 2 pl. — **Dodge** (R.) A systematic exploration of a normal knee jerk, its technique, the form of the muscle contraction, its amplitude, its latent time and its theory. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1911, xii, 1-58, 3 pl. — **Garten** (S.) Ein Beitrag zur Kenntnis der positiven Nachschwankung des Nervenstromes nach elektrischer Reizung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 545-563, 2 pl. — **Haberlandt** (L.) Versuche über die Ermüdbarkeit des markhaltigen Nerven. *Ibid.*, 1911, cxxxvii, 435-452, 1 pl. — **Hazen** (C. M.)

Physiological action of certain electrical currents. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1911, xii, 19-23. Also: South M. & S., Chattanooga, 1910, xiv, 213. — **Henschen** (S. E.) Ueber circumscribte Nutritionsgebiete im Occipitallappen und ihre Bedeutung für die Lehre vom Sehzentrum. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxviii, 195-211, 5 pl. — **Hoeser** (E.) Zur Kenntnis der efferenten Kleinhirnbahnen beim Menschen. Neurol. Centralbl., Leipz., 1911, xxx, 3-6. — **Huet** (W. G.) Zwischenhirn und Halssympathicus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910-11, 627-632. — **Kalischer** (I.) Experimentelle Physiologie des Grosshirns. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 365-416. — **Kidd** (L. J.) The mesencephalic fifth root. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1911, ix, 62-66. — **Kirchhoff**. Die Bahnen des Gesichtsausdruckes. Arch. f. Psychiat., Berl., 1910, xlvi, 999-1027. — **Kramer** (F.) Untersuchung der Motilität. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 453-480. — **Legendre** (R.) & **Minot** (H.) Influence de la température sur la conservation des cellules nerveuses des ganglions spinaux hors de l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 618-620. — —. Formation de nouveaux prolongements par certaines cellules nerveuses des ganglions spinaux conservés à 39 degrés hors de l'organisme. *Ibid.*, lxx, 18. — **von Lenhossék** (M.) Ueber das Ganglion ciliare. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxvii, Ergänzshft., 137-143. — **Lévy-Valensi** (J.) Physiologie du corps calleux. Presse méd., Par., 1911, xix, 72-74. — **Lewandowsky** (M.) Experimentelle Physiologie des Kleinhirns. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 358-364. — —. Experimentelle Physiologie des sympathischen Systems. *Ibid.*, 417-426. — **Marinesco** (G.) & **Goldstein** (M.) Sur l'architecture de l'écorce de l'hippocampe et son rapport avec l'olfaction. Encéphale, Par., 1911, i, 1-26, 4 pl. — **May** (O.) & **Horsley** (Sir V.) The mesencephalic root of the fifth nerve. Brain, Lond., 1910, xxxiii, 175-203. — **Miloslavich** (E.) Ueber Trigemini-Vagusreflexe. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 3051-3056. — **von Monakow** (C.) Lokalisation der Hirnfunktionen. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1910-11, xvii, 185-200. Also, [Abstr.]: Med. Klin., Berl., 1910, vi, 2061. — **Müller** (L. R.) Beiträge zur Anatomie, Histologie und Physiologie des Nervus vagus, zugleich des Herzens, der Bronchien und des Magens. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910-11, ci, 421-481, 10 pl. — **Scholl** (K.) Heads Sensibilitätslehre und ihre Kritiker. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910, ii, Ref., 513-535. — **Trendelenburg** (W.) Untersuchungen über reizlose vorübergehende Ausschaltung am Zentralnervensystem. III. Die Extremitätenregion der Grosshirnrinde. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910-11, cxxxvii, 515-544. — **von Tschermak** (A.) Ueber bioelektrische Aeusserung des Vagustonus. Studien über tonische Innervation. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 692-711. — **Waljaschko**.

Topographische Beziehungen des Gehirns, der Hirnhäute und Hirngefäße zum Schläfenbein und zum Gehörapparat bei Neugeborenen und Erwachsenen. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1910, 89-96, 1 pl. — **Wertheimer (E.) & Dubois (C.)** Sur la durée de l'excitabilité de la substance blanche centrale et des pyramides bulbaire, en particulier après arrêt de la circulation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 304-306.

Physiology of the Respiratory System.

Baratoux. Capacité vitale des poumons; air respiratoire; réserve respiratoire; air complémentaire; résidu respiratoire. Prat. méd., Par., 1910, xxiv, 145-149. — **Emmes (L. E.) & Riche (J. A.)** The respiratory exchange as affected by body position. Am. J. Physiol., Bost., 1911, xxvii, 406-413. — **Gutzmann (H.)** Ueber Atemvolummessung. Veröff. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 197-207. — **Siebeck (R.)** Ueber den Gasaustausch zwischen der Aussenluft und den Alveolen. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1910, lv, 267-294.

Physiological Chemistry.

See, also, Examination of Urine.

Baur (Emil). Themen der physikalischen Chemie. Leipz., 1910, Akad. Verlagsgesellsch. 113 p. 8°.

Gattermann (Ludwig). Die Praxis des organischen Chemikers. 10. Aufl. Leipz., 1910, Veit & Co. 380 p. 2 tab. 8°.

Lambling (E.) Précis de biochimie. Par., 1911. 624 p. 4°.

Leathes (John Beresford). The fats. Lond., 1910, Longmans, Green & Co. 147 p. roy. 8°.

Barger (G.) & Dale (H. H.) Die physiologische Wirkung einer Secalebase und deren Identifizierung als Imidazolyläthylamin. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1910, xxiv, 885-889. — **Battelli (F.) & Stern (L.)** Die Katalase. Ergebn. d. Physiol., Wiesb., 1910, x, 531-597. — — — — — Die Oxydation der Bernsteinsäure durch Tiergewebe. Biochem. Ztschr., Berl., 1910-11, xxx, 172-194. — **Berlin (E.)** Der Aether des Homocholins. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1910, xxiv, 929. — **Berti (G.)** Azione di alcuni enzimi vegetali sull'acido urico. Boll. d. Soc. med.-chir. d. Pavia, 1910, xxiv, 567-579. — **Bertrand (G.) & Compton (A.)** Recherches sur l'individualité de la cellulose et de l'émulsion. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 931-934. — **Blum (L.)** Ueber den Abbau von Fettsäuren im Organismus. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 575-580. —

Bounoure (L.) Étude comparée de quatre diastases digestives chez quelques espèces de coléoptères. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 228-231. — **Bourquelot (E.) & Fichtenholz (A.)** Nouvelle recherches sur le glucoside des feuilles de poirier; son rôle dans la production des teintes automnales de ces organes. J. de pharm. et de chim., Par., 1911, 7. s., iii, 5-13. Also: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 605-607. — **Chauffard (A.), Richet (C.) & Grigaut (A.)** Dosage comparé de la cholestérine dans le sérum et dans les œdèmes. Ibid., 1911, lxx, 317. — **Couvreux (E.)** L'action du lab est-elle un dédoublement? Ibid., 1910, lxix, 579. — — — — — L'action du lab est-elle un dédoublement? Ibid., 1911, lxx, 23. — **Fajans (K.)** Ueber die stereochemische Spezifität der Katalysatoren. Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz., 1910, lxxv, 232-234. — **Folin (O.) & Denis (W.)** The preparations of creatinine from creatine. J. Biol. Chem., Balt., 1910, viii, 399. — **Galeotti (G.)** Versuche einer Isolierung der uricolytischen Fermente. Biochem. Ztschr., Berl., 1909-10, xxx, 374-383. — **Gonnermann (M.)** Zur Verseifung des Sinigrins. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxvii, 453-469. — **van Hasselt (J. F. B.)** Notiz zur Pepsin-Chymosinfrage. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910-11, lxx, 171-185. — **Hatschek (E.)** Die Viskosität der Dispersoide. Ztschr. f. Chem. u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1910, vii, 301-304. — **Hawk (P. B.)** Comparative analyses of the urine of the fox, dog and coyote. J. Biol. Chem., Balt., 1910, viii, 465-477. — **Hesse.** Prüfung der Gerberschen und Funke'schen Katalaseprüfer. Molkerei-Ztg., Berl., 1911, xxi, 1; 13. — **Howe (P. E.) & Hawk (P. B.)** Fasting studies: I. Nitrogen partition and physiological resistance as influenced by repeated fasting. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1911, xxxiii, 215-254. — **Jacoby (M.)** Der Stoffwechsel und Energiewechsel der Zelle und der Einzelligen. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, ii, 1. Teil, 142-192. — **Jolles (A.)** Beiträge zur Kenntnis der Kohlehydrate. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch., Berl., 1910, xx, 567-576. Also: Zentralbl. f. inn. Med., Leipz., 1911, xxxii, 1-9. — **Kanitz (A.)** Das Protoplasma als chemisches System. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, ii, 1. Teil, 213-258. — **Kustenmacher (M.)** Zur Chemie der Honigbildung. Biochem. Ztschr., Berl., 1910-11, xxx, 237-254, 1 pl. — **Lachs (C.-H.)** Adiabatische und simultane Reaktionskinetik des Diazoessigesters. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1910-11, n. F., xi, 46-114. — **Lapides (H.)** Diastase und Hand, eleleithin. Biochem. Ztschr., Berl., 1910-11, xxx, 39-55. — **Lebedeff (A.)** Extraction de la zymase par simple macération. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 49-51. — **McPherson (W.)** The formation of carbohydrates in the vegetable kingdom. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiii, 131-142. — **Mangham (S.)** The translocation of carbohydrates in plants. Science

Progr. 20. cent., Lond., 1910-11, v, 256; 457. — **Medigreanu** (F.) Das Studium der Fermente mittels der optischen Methode. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 26. — **Michaelis** (L.) Die Theorie des Färbeprozesses. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, ii, 1. Teil, 193-212. — **Michaelis** (L.) & **Davidsohn** (H.) Zur Theorie des isoelektrischen Punktes. Biochem. Ztschr., Berl., 1910-11, xxx, 143-150. — **Morse** (F. W.) The soluble carbohydrates in asparagus roots. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1911, xxxiii, 211-215. — **Morse** (H. N.), **Holland** (W. W.), [et al.] The relation of osmotic pressure to temperature. Part I. The manufacture of the cells employed in the measurements. Am. Chem. J., Balt., 1911, xiv, 91-112, 6 pl. — **Neuberg** (C.) Anomalien des Eiweissabbaus. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, iv, 2. Hft., 334-371. — **Osborne** (T. B.) Die Pflanzenproteine. Ergebn. d. Physiol., Wiesb., 1910, x, 47-215. — **Paechtnner** (J.) Chemie der Eier. Hand. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, iii, 1. Teil, 433-447. — **Pauli** (W.) Die kolloiden Zustandsänderungen von Eiweiss und ihre physiologische Bedeutung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 483-501. — **Porges** (O.) Ueber den Abbau der Fettsäuren im Organismus. Ergebn. d. Physiol., Wiesb., 1910, x, 1-46. — **Robertson** (T. B.) On the refractive indices of certain proteins. III. Serum globulin. J. Biol. Chem., Balt., 1910, viii, 441-448. — —. On the refractive indices of solutions of certain proteins. IV. Casein in alcohol-water mixtures. *Ibid.*, 507-511. — —. Ueber die Verbindungen der Proteine mit anorganischen Substanzen und ihre Behandlung für die Lebensvorgänge. Ergebn. d. Physiol., Wiesb., 1910, x, 216-361. — **Sahlbom** (N.) Kapillaranalyse kolloider Lösungen. Kolloidchem. Beihefte, Dresd., 1910, ii, 79-141. — **Scandola** (F.) Sull' acido ossinitrosilsolfonico. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1910, xxiv, 409-417. — **Schulz** (F. N.) Schleimdrüsen und Schleim. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, iii, 1. Teil, 1-6. — —. Hautdrüsen und Tränen. *Ibid.*, 448-469. — **Seeker** (A. F.) & **Mathewson** (W. E.) The estimation of iodine in organic compounds and its separation from other halogens. Chem. News, Lond., 1911, ciii, 61. — **Siegfried** (M.) & **Weidenhaup** (O.) Ueber die Einwirkung von Schwefelkohlenstoff auf Aminosäuren. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910-11, lxx, 52-160. — **Spiro** (K.) Physikalische Chemie der Zelle. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, ii, 1. Teil, 1-78. — **Starkenstein** (E.) Die biologische Bedeutung der Inositolphosphorsäure. Biochem. Ztschr., Berl., 1910-11, xxx, 56-98. — **Steffenhagen** (K.) & **Schoenburg**. Untersuchungen über die biologische Differenzierung von Ratten- und Mäuseeiweiss. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910-11, Orig., viii, 563-588. — **Stern** (E.) Physikalisch-chemische Grundlagen der Fermentwirkungen. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, iv, 2. Hft., 529-586. — **Sulze** (W.)

Zur Kenntnis der Carbaminoreaktion. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 712-723. — **Taylor** (A. E.) On the conception and definition of the term catalysor. J. Biol. Chem., Balt., 1910, viii, 503-506. — **Tolman** (R. C.) The electromotive force produced in solutions by centrifugal action. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1911, xxxiii, 121-147. — **Walbum** (L. E.) Die Einwirkung von Wasserstoffsuperoxyd auf das enzymproduzierende Vermögen der Schleimhaut und auf die ausgeschiedenen Enzyme. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1911, xxxvii, 212-214. — **Wender** (N.) Ueber den Einfluss inaktiver Substanzen auf die Rotation der Lävulose. Biochem. Ztschr., Berl., 1909-10, xxx, 357-373. — **Wright** (J.) A contribution to the study of fats and lipoids in animal tissue. I. Fat in the tonsils. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 257-262. — **Yagi** (S.) Ueber eine Saponin-Cholesterinverbindung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1910-11, lxiv, 141-146.

MEDICINE.

Gouley (J. W. S.) Conferences on the moral philosophy of medicine. Lond., 1911. 8°.

Ward (James W.) The agnostic in medicine. Presidential address. San Francisco, 1910, Murdock. 21 p. 8°.

Hutchinson (W.) The diseases of civilization. Hampton's Mag., N. Y., 1911, xxvi, 231-242. — **Sprague** (J. S.) Medical thoughts, fads, facts and foibles. Canada Lancet, Toronto, 1910-11, xlv, 346-349. — **Tyler** (J. M.) The responsibility of the physician for public education in physiology and hygiene. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 688-691.

PATHOLOGY, PATHOLOGICAL ANATOMY.

See, also, Tumors, Ulcers, etc.

Baggio (G.) Sulle modificazioni anatomiche del rene seguenti a lesioni traumatiche del midollo spinale. Ann. del r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1910, iii, 587, 2 pl. — **Carpi** (U.) Contributo all'analisi biologica dei versamenti chiliformi. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1910, xxiv, 433. — **Cummins** (W. T.) A clinical and pathological study of the statistics of amyloid disease. Proc. Path. Soc. Phila., 1910, n.s., xiii, 239-246. — **Davenport** (C. B.) Fit and unfit matings. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 657-670. — **Doyon**, **Morel** & **Policard**. Nature de l'antithrombine; préexistence de cette substance dans le foie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 92. — **Ehrmann** & **Esser**. Demonstration von experimentellem Koma beim Kaninchen. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2262. — **Ferrata** (A.) & **Boselli** (S.) Ueber die baso-

philen Substanzen, welche in den Erythroblasten und Erythrocyten in frischen und in fixierten Trockenpräparaten enthalten sind. *Folia haematol.*, Berl., 1910, x, 451-458. — **Horand (R.) & Russo (P.)** Désintégration pathologique des leucocytes observée à l'ultramicroscope. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1911, lxxxiv, 49. — **Jonnesco (V.)** Sur une formation spéciale de cellules des ganglions rachidiens dans un cas de paralysie spinale infantile. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 109. — **Kasarinoff.** Vergleichende Untersuchungen zur Histologie der Lipoiden. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1910, xlix, 490-500, 1 pl. — **Lange (G.)** Ueber die Bildung von Infarktnarben. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1910-11, vi, 185-206. — **van Loghem (J. J.)** De lijkopeningen in het hospital der Deli-maatschappij te Medan (Deli); 1 Juni, 1908-31 Mai 1909. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1910, xlv, 2. pt., 2150-2177. — **Nageotte (J.)** Action des métaux et de divers autres facteurs sur la dégénération en survie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxxix, 556-559. — **Opie (E. L.)** Inflammation. *Harvey Lect.*, Phila. & Lond., 1910, 192-227. — **Richter (P. F.)** Fieber. *Handb. d. Biochem.* [etc.], Jena, 1910, iv, 2. Hft., 104-146. — **Rous (P.)** The relations of embryonic tissue and tumor in mixed grafts. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1911, xiii, 239-247, 5 pl. — **Ruchinski (B. P.)** [On the etiology of experimental hypertrophy of epithelial tissue.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 2081-2083. — **Schultze (W. H.)** Verkalkung. *Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat.* [etc.], 1910, Wiesb., 1910, xiv, 1. Abt., 706-736. — **Smith (J. L.) & Mair (W.)** Further observations on the bichromate hæmatoxylin method of staining lipoids. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1910-11, xv, 179-181. — **Thiem (C.)** Ueber Krankheits- und Unfallsursachen. *Jahresk. f. ärztl. Fortbild.*, München, 1910, 12. Hft., 83-104. — **Tissot (J.)** Sur les causes du mal d'altitude et sur les moyens d'en faire l'étude expérimentale; réponse à quelques remarques de Zuntz et Loewy. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1911, xiii, 75-80. — **Watkins-Pitchford (W.)** Environment and disease. *Transvaal M. J.*, Johannesburg, 1910-11, vi, 90-98. — **Weidman (F. D.)** Aberrant pancreas in the splenic capsule. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1910, n. s., xiii, 267. — **Wohlge-muth (J.)** Pathologische Fermentwirkungen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 2182; 2248. — **Zuckerhandl.** Vienna clinical lecture on fibro-sclerotic para-nephritis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xci, 82. — **Zuntz (N.) & Loewy (A.)** Remarques sur les derniers travaux de Tissot relatifs à la genèse du mal de montagne. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1911, xiii, 1-4.

Vegetable Pathology.

Laurent (J.) Les conditions physiques de resistance de la vigne au mildew. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, clii, 103-106.

MICRO-ORGANISMS.

See, also, Diseases Due to Parasites.

Beijerinck (M. W.) Ueber die Adsorptionserscheinung bei den Mikroben. *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxix, 161-166. — **Bokorny (T.)** Beobachtungen über Pilze welche Methylalkohol als C-Quelle verwenden können. *Ibid.*, 176-188. — **Cimmino (R.)** I micro-organismi. *Med. ital.*, Napoli, 1910, viii, 8; 59; 88; 108; 182; 245; 272; 353; 369; 717; 736. — **Cole (L. J.) & Hadley (P. H.)** *Amœba meleagridis*. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, n. s. xxxiii, 918. — **Filipjev (J.)** Zur Organisation von *Tocophyra quadripartia* Cl.-L. *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1910, xxi, 117-142, 1 pl. — **Khainsky (A.)** Untersuchungen über Arcellen. *Ibid.*, 165-185, 2 pl. — **Leininger (H.)** Zur Morphologie und Physiologie der Fortpflanzung von *Pestalozzia Palmorum* Cooke. *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxix, 3-35. — **Navassart (E.)** Ueber den Einfluss der Alkalien und Säuren auf die Autolyse der Hefe. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Leipzig, 1910-11, lxx, 189-197. — **von Niessen.** Zur Reinzüchtung des Syphilis-, Tripper-, und Vakzineerregers. *Aerzt. Rundschau*, München, 1911, xxi, 13-17.

Bacteriology.

See, also, Milk and Milk-products; Sewage, etc.

Ackermann (D.) & Schütze (H.) Ueber Art und Herkunft der flüchtigen Basen von Kulturen des *Bacterium prodigiosum*. *Arch. f. Hyg.*, München u. Berl., 1910-11, lxxiii, 145-152. — **Ayres (S. H.)** A new form of anaerobic jar. *Am. J. Pub. Hyg.*, Bost., 1909-10, n. s., vi, 844-846. — **Beijerinck (M. W.)** Ueber Pigmentbildung bei Essigbakterien. *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxix, 169-176. — **Bertel (R.)** Ein einfacher Apparat zur Wasserentnahme aus beliebigen Meeresteifen für bakteriologische Untersuchungen. *Biol. Centralbl.*, Erlang., 1911, xxxi, 58-61. — **Beutner (A. A.)** Heizungs- und Lüftungsanlage, Warmwasserversorgung, Kühlraum und Kadaververbrennungs-Ofen. *Arb. a. d. Inst. z. Erforsch. d. Infektionskrankh. in Bern* [etc.], Jena, 1910, Hft. vi, 96-106, 2 pl. — **Biernacki (W.)** *Bacterium Nenckii* Biern., ein neuer den Agar verflüssigender Mikroorganismus. *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxix, 166-169. — **Bordet (J.)** La morphologie du microbe de la péripneumonie bovine. *J. méd. de Brux.*, 1910, xv, 2. — **Broll (R.)** Ueber das Vorkommen von rotlaufähnlichen Bakterien beim Rinde und Huhne. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1911, xxvii, 41. — **Brudny (V.)** Ein Keimzählapparat. *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 478-480. — **Burnett (C. T.)** An apparatus for the preparation of bacterial suspensions. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 115. — **Bussan (B.)** Ueber

Coli-Mitagglutination durch Immunsera verwandter Arten und deren theoretische und praktische Bedeutung. *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], Jena, 1910-11, lvii, Orig., 351-366. — **Fitz Gerald** (Mabel P.) The induction of sporulation in the bacilli belonging to the aerogenes capsulatus group. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1910-11, xv, 147-168. — **Franzen** (H.) & **Greve** (G.) Ueber die Vergärung der Ameisensäure durch *Bacillus kiliense*. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1910-11, lxx, 19-59. — **Frouin** (A.) & **Ledebt** (S.) Production d'acides volatiles par divers microbes cultivés sur des acides mono-aminés. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxx, 24-26. — **Gins** (H. A.) Ueber die Darstellung von Geisselzöpfen bei *Bact. typhi*, *Bact. proteus* und den Bakterien der *Salmonella*-Gruppe mit der Methode des Tuschausstrichpräparates. *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 472-478, 1 pl. — **Glaser** (E.) & **Hachla** (J.) Ist der Dieudonnese Nährboden nur für *Cholera*-vibrien elektiv? *Ibid.*, 371-384. — **Hadzi** (J.) Ueber die Symbiose von Xanthellen und *Halicium ophiodes*. *Biol. Centralbl.*, Erlang., 1911, xxxi, 85-96. — **Hörhammer** (C.) Untersuchungen über das Verhalten niederer Krustazoen gegenüber Bakterien im Wasser. *Arch. f. Hyg., München u. Berl.*, 1910-11, lxxiii, 183-194. — **Hoesali** (H.) Das Verhalten der Streptokokken gegenüber Plasma und Serum und ihre Umzüchtung. *Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, 1910, xi, 259-280, 1 pl. — **Jensen** (O.) Étude bactériologique sur le beurre danois. *Rev. gén. du lait, Liège*, 1909-10, viii, 409-417. — **Kolle** (W.) Das Institut für Hygiene und Bakteriologie (Institut zur Erforschung der Infektionskrankheiten) der Universität Bern. *Arb. a. d. Inst. z. Erforsch. d. Infektionskrankh. in Bern* [etc.], Jena, 1910, vi, Hft., 1-28. — **Kroemer**. Die Verwendbarkeit des Burrischen Tuscheverfahrens in der gynäkologischen Sprechstunde. *Charité-Ann.*, Berl., 1910, xxxiv, 561-570. — **Kühnemann** (G.) Zur Identifizierung des *Bacillus faecalis alcaligenes*. *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 469-471, 1 pl. — **Lavrinovich** (M. O.) [Extirpation of rats in St. Petersburg by cultures of Danich's bacilli.] *Vestnik. obsh. vet., St. Petersburg*, 1910, xxii, 885. — **Leese** (A. S.) Acid-fast bacilli in camel's lung with lesions resembling those of tuberculosis. *J. Comp. Path. & Therap.*, Edinb. & Lond., 1910, xxiii, 358. — **Lo Monaco** (E. L.) Ueber die Virulenz des *Pneumococcus* und *Streptococcus*. *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 108-148. — **Maurel** (E.) Conservation de la productivité du streptococcus, du proteus vulgaris et de la bactérie charbonneuse sur les charcuteries. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxxix, 602-605. — Conservation de la reproductivité du vibron, du choléra et du bacille de la dysenterie sur les charcuteries. *Ibid.*, 1911, lxx, 37-39. — **Nègre** (L.) Sur le double pouvoir agglutinant vis-à-vis de l'Eberth et

du melitensis du sérum de certains malades. *Ibid.*, 1910, lxxix, 631-633. — **Paller** (E.) Die Umwandlung des *Staphylococcus albus*. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 254. — **Penau** (H.) Cytologie de bacillus mégathérium. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1911, clii, 53-56. — **Pringsheim** (H.) Die Bedeutung stickstoffbindender Bakterien. *Biol. Centralbl.*, Erlang., 1911, xxxi, 65-81. — Weitere Untersuchungen über die sogenannte Mutation bei Bakterien. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 144-146. — **Remlinger** (P.) Réaction des cultures microbiennes à l'agitation avec l'éther sulfurique. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxx, 99. — **Remy** (T.) Beitrag zur Methodik der bakteriellen Bodenuntersuchung. *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxix, 36-77. — **Rochaix** (A.) & **Dufourt** (A.) Contribution à l'étude des uro-bactéries et de la réaction du neutral-rot; application à l'analyse bactériologique des eaux. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1911, xiii, 67-74. — **Rosenow** (E. C.) A new stain for bacterial capsules with special reference to pneumococci. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 418. — **Sadler** (W.) A note on an organism producing a burnt milk taste. *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, xxix, 1-3. — **Schardinger** (F.) Bildung kristallisierter Polysaccharide (Dextrine) aus Stärkekleister durch Mikroben. *Ibid.*, 2. Abt., Jena, 1911, xxix, 188-197. — **Slade** (H. J.) The examination of blood for micro-organisms. *Univ. Durham Coll. Med. Gaz.*, Newcastle, 1910-11, xi, 59-64. — **Würcker** (C.) Ueber Eiweissfäulnisbakterien. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1911, xxix, 23-32.

Toxins, Antitoxins, Immunity.

See, also, Serotherapy.

Müller (Paul Th.) Vorlesungen über Infektion und Immunität. 3. Aufl. Jena, 1910, G. Fischer. 462 p. 8°.

von Wassermann (August). Hämolyse, Zytotoxine und Präzipitine. Leipz., 1910, J. A. Barth. 124 p. 8°.

Amako (T.) Experimentelle Beiträge zum Mechanismus der Komplementwirkung. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910-11, Orig., viii, 168-182. — **Assmann** (F.) Beiträge zur Kenntnis pflanzlicher Agglutinine. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1911, cxxxvii, 489-510. — **Bail** (O.) Die Verteidigungsmittel des Organismus gegen bakterielle Infektionen. *Prag. med. Wchnschr.*, 1911, xxxvi, 1-3. — **Baroni** (V.) Sur la filtrabilité de la toxine tétanique à travers les membranes en collodion et en viscosse. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxxv, 312-314. — **Batalin** (N. V.) [Deviation of the complement in the blood of *Mus decumanus*.] *Vestnik. obsh. vet., St. Petersburg*, 1910, xxii, 616-620. — **Becht** (F. C.) & **Luckhardt** (A. B.) The source of the

- immune bodies in the lymph. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1911, xxvii, p. xi. — **Braga** (A.) Ricerche su le costanti fisico-chimiche del siero di animali normali. *Boll. d. Soc. med. di Parma*, 1910, 2. s., iii, 213-216. — **Brückner** (G.) Ueber orale Immunisierungsversuche. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910-11, Orig., viii, 439-445. — **Ciuga**. L'alexine et les anticorps de la circulation générale existent-ils dans le liquide céphalo-rachidien? *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxx, 79. — **Dhéré** (C.) Quelques observations sur la préparation et les propriétés des sérums déminéralisés. *Ibid.*, 42-44. — **von Dungern & Hirschfeld**. Ueber gruppenspezifische Strukturen des Blutes. III. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910-11, Orig., viii, 526-562. — **Fagiuoli** (A.) Sulla non identità di antigeni neoplastici e pancreatici. *Biochem. e terap. sper.*, Milano, 1910, ii, 422. — **Fitzgerald** (J.-G.) Études sur les sérums normaux et spécifiques (spermotoxiques). *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1910, xxiv, 973-984. — **Fromme** (F.) Die Differenzierung der hämolytischen Streptokokken und die Lehre von der Selbstinfektion. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1910, ii, 322-346. — **Frouin** (A.) & **Lisbonne** (M.) Sur la nature des hémolysines formées par injection d'huile d'œuf chez le lapin. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxx, 26-28. — **Hausmann** (W.) Die sensibilisierende Wirkung des Hämatoporphyrins. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910-11, xxx, 276-316. — **Hektoen** (L.) On the formation and fate of antibodies. *Harvey Lect.*, Phila. & Lond., 1910, 150-191. — **Hüssy** (A.) Zur variation der Hämolyse der Streptokokken. *Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien*, 1911, v, 54. — **Jonesco-Mihalesti & Baroni** (V.) Sur l'action des rayons ultra-violetts sur les propriétés sensibilogène et précipitinogène du sérum du cheval. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxx, 104-106. — **Kolle** (W.), **Krumbein** (F.) & **Schürmann** (W.) Die Technik der Immunisierung grosser Tiere und der Serumgewinnung in den Laboratorien des Schweizer Serum- und Impfinstituts. *Arb. a. d. Inst. z. Erforsch. d. Infektionskrankh. in Bern* [etc.], Jena, 1910, Hft. vi, 74-95. — **Landsteiner** (K.) Hämagglutination und Hämolyse. *Handb. d. Biochem. [etc.]* Jena, 1910, ii, 1. Teil, 395-541. — —. Immunität gegen Körperzellen und Neubildungen (Cytotoxine). *Ibid.*, 542-551. — **Lazzari** (G.) Azione di alcuni cardiocinetici su cuori isolati di mammiferi intossicati da tossine batteriche. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1910, x, 358-366. — **Luckhardt** (A. B.) & **Becht** (F. C.) The part played by the spleen in the formation of immune bodies. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1911, xxvii, p. xvi. — **Marks** (H. B.) Ueber gewisse qualitative und quantitative Beziehungen zwischen Endstück und Mittelstück der Komplemente. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910-11, Orig., viii, 508-525. — **Marbé** (S.) L'action coagulante du staphylocoque sur le sérum sanguin glyciné. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1910, lxxix, 621. — **Metchnikoff** (S. I.) [Neutralization of toxins and alkaloids by extracts of the testicles and their adnexa.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 2114. — **Michaelis** (L.) Physikalische Chemie der Toxin-Antitoxinbindung. *Handb. d. Biochem. [etc.]*, Jena, 1910, ii, 1. Teil, 377-394. — —. Die Präzipitine. *Ibid.*, 552-591. — —. Antifermente. *Ibid.*, 707-715. — **Mintz** (S.) Ueber eine neue Methode zur Bestimmung des Antitrypsingehaltes des Blutes. *Folia serolog. [etc.]*, Leipz., 1910-11, vi, 279-284. — **Müller** (P. T.) Bakterien-Agglutinine und Präzipitine. *Handb. d. Biochem. [etc.]*, Jena, 1910, ii, 1. Teil, 592-628. — —. Immunität gegen Bakterien. *Ibid.*, 629-688. — **Muirhead** (I. B.) Recent views as to the mechanism of antistaphylococcal defence. *Lancet*, Lond., 1911, i, 191. — **Neufeld** (F.) & **Dold** (H.) Ueber Bakterienempfindlichkeit und ihre Bedeutung für die Infektion. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 55-60. — **Nicolle & Jouan**. À propos de l'action de la chaleur sur les antitoxins. *Ann. de l'Inst. Pasteur, Par.*, 1910, xxiv, 928-930. — **Nicolle & Truche**. Note sur la conservation des toxines solubles. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, 1910, xxiv, 921-924. — **Noguchi** (H.) & **Bronfenbrenner** (J.) Effects of mechanical agitation and of temperature upon complement. *J. Exper. M., Lancaster, Pa.*, 1911, xiii, 220-233. — **Oppenheimer** (C.) Ueber Antitoxine und ihre Beziehungen zu den Toxinen. *Handb. d. Biochem. [etc.]*, Jena, 1910, ii, 1. Teil, 356-376. — **Pastia** (C.) The influence of quinine, opium and arsenic upon the opsonic index. *Tribune Med.*, N. Y., 1911, vii, 7. — **Pribram** (E.) Zur Frage der Kokinhämolyse. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1911, cxxxvii, 350-358. — **Rona** (P.) Ueber das Verhalten des Chlors im Serum (Nachtrag). *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910-11, xxx, 332. — **Rosenthal** (E.) Untersuchungen über die antiproteolytische Wirkung des Blutserums. *Folia serolog. [etc.]*, Leipz., 1910-11, vi, 285-300. — **Rusznýk** (S.) Beiträge zu einer Chemie der Hämolyse. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910-11, Orig., viii, 421-433. — **Sachs** (H.) Antigene und Antikörper, unter besonderer Berücksichtigung der Toxinwirkung und der antitoxischen Immunität. *Handb. d. Biochem. [etc.]*, Jena, 1910, ii, 1. Teil, 275-355. — **Stenström** (O.) Ueber die Einwirkung der Exsudatleukocyten auf die Antikörperbildung. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910-11, Orig., viii, 483-497. — **Swift** (H. F.) & **Thro** (W. C.) A study of streptococci with the complement fixation and conglutination reactions. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1911, vii, 24-37. — **Tomarkin** (E.) & **Carrière** (H.) Die Lymphgewinnungsanstalt des Schweizer Serum- und Impfinstituts am Institut zur Erforschung der Infektionskrankheiten. *Arb. a. d. Inst. z. Erforsch. d. Infektionskrankh. in Bern* [etc.], Jena, 1910, Hft. vi, 47-73. —

Weil (S.) Das bakterizide Vermögen seröser entzündlicher Exsudate. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 66. — **Zinnsser (H.) & Johnson (W. C.)** On heat-sensitive anticomplimentary bodies in human blood serum. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1911, xiii, 31-42.

Anaphylaxis.

Allard (E.) Klinische Beobachtungen an anaphylaktischen Anfällen nach Seruminjektionen. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 114-118. — **Alphen (A. J. S.)** Anaphylaxie. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, Orig., lvii, 242-288. — **Auer (J.)** Acute anaphylactic death in rabbits. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911, xxvii, p. xxiv. — **Bauer (F.)** Ueber Hämagglutininreaktion bei Serumkrankheit. München. med. Wehnschr., 1911, lxiil, 71-73. — **Beasedka (A.) & Lissowsky (S.)** L'anaphylaxie rachidienne et les moyens de s'en préserver. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 935-944. — **Friedberger (E.)** Ueber Anaphylaxie. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910-11, Orig., viii, 289-294. — **Friedemann (U.)** Zur Theorie der Anaphylaxie. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2198: 1911, xlviii, 69. — **Joachimoglu (G.)** Experimentelle Beiträge zur Anaphylaxie. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910-11, Orig., viii, 453-476. — **Klemperer (F.)** Das Wesen und die Bedeutung der Ueberempfindlichkeit (Anaphylaxie). Nach Vorträgen von E. Friedberger. Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, lii, 78-85. — **Liverato (S.)** Weiteres über die Magensaftanaphylaxie. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 442-447. — **Meyer (F.)** Ueber sensibilisierte Bacillen-Emulsion (S. B.-E.). Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 69. — **Michaëlis (L.)** Anaphylaxie. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, ii, 1. Teil, 689-706. — **Moro (E.)** Experimentelle und klinische Ueberempfindlichkeit (Anaphylaxie). Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1910, Wiesb., 1910, xiv, 1. Abt., 429-593. — **Moschowitz (E.)** Eosinophilia and anaphylaxis. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 15-19. — **Nadejde (G.)** La diminution de l'alexine dans le sérum de cobayes anaphylactisés pour le sérum de cheval et des cobayes vaccinés contre ce sérum; conservation du pouvoir opsonique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 288-290. — **Richet (C.)** De l'anaphylaxie alimentaire. *Ibid.*, 44-48. — **——** Immunité, antianaphylaxie et leucocytose, après ingestion. *Ibid.*, 252. — **Taylor (A. E.)** A probable case of anaphylaxis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 419. — **Turró (R.) & Gonzalez (P.)** Anaphylaxie par les globulines; nature du poison anaphylactique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 598-600. — **Verbitzki (F. W.)** [Mechanism of an anaphylactic attack.] Russk. Vrach., St.-Peterb., 1910, ix, 2061-2064. — **Verschiedenen (Die)** Ansichten und Theorien über das Wesen der

Ueberempfindlichkeit und ihre Beziehungen zur Immunität mit besonderer Berücksichtigung der Tuberkulinreaktion. Folia serolog. [etc.], Leipz., 1910-11, vi, 301-323.

PRACTICE OF MEDICINE.

Albright (Jacob Dissinger). The general practitioner as a specialist. 4. ed. Phila., 1911. 467 p. 8°.

Hughes (Daniel E.) Practise of medicine. 10. ed., revised by R. J. E. Scott. Phila., 1911, P. Blakiston's Son & Co. 896 p. 8°.

Kindborg (Erich). Theorie und Praxis der inneren Medizin. 1. Bd. Berl., 1911, I. Karger. 416 p. 8°.

Monro (Thomas Kirkpatrick). Manual of medicine. 3. ed. Lond., 1911, Baillière, Tindall & Cox. 1045 p. 8°.

Adami (J. G.) The complete physician. Med. Era, St. Louis, 1911, xx, 19-29. — **Haenisch (G. F.)** Röntgenologische Eindrücke auf einer Reise in den Vereinigten Staaten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen. Hamb., 1910, xvi, 160-169. — **Krause (P.)** Ueber einige Fortschritte in der Röntgendiagnostik und Röntgentherapie innerer Krankheiten. Deutsche Klinik, Berl. u. Wien, 1910, xiii, Ergänzungsbd. ii, 151-228, 5 pl.

Diagnosis, Semetology, Clinical Medicine.

Cabot (Richard Clarke). Differential diagnosis, presented through an analysis of 383 cases. Phila. & Lond., 1911, W. B. Saunders Co. 753 p. 4°.

Daddi (Giuliano). Manuale pratico di ricerche cliniche (microscopia, chimica, fisica, fisica-chimica e batteriologia clinica) ad uso dei medici e degli studenti. Milano, 1910, Soc. editrice libraria. 740 p. 3 pl. roy. 8°.

O'Reilly (Brefney Ralph). A manual of physical diagnosis. Phila., 1911, P. Blakiston's Son & Co. 391 p. 6 pl. 8°.

Sahl (Hermann). A treatise on diagnostic methods of examination. Edited with additions by Nathaniel Bowditch Potter. 2. ed. Phila. & Lond., 1911, W. B. Saunders Co. 1229 p. 11 pl. 4°.

Schmidt (Rudolf). Die Schmerzphänomene bei inneren Krankheiten, ihre Pathogenese

- und Differentialdiagnose. 2. Aufl. Wien, 1910, W. Braumüller. 382 p. 8°.
- Alwens.** Ein Beitrag zur Röntgendiagnostik subphrenischer Prozesse. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Berl., 1910, xvi, 213-218, 1 pl. — **Austrian** (C. H.) The viscosity of the blood in health and disease. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 9-16. — **Bachmann** (G.) The measurement of arterial pressure in man. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 212-215. — **Bönniger** (M.) Hämatologische Untersuchungen. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 466-470. — **Cade** (A.) Quelques installations cliniques modernes en Allemagne et en Danemark. Provence méd., Par., 1911, xxii, 7-9. — **Dalla Favera** (G.) Sulla sieroreazione del Wassermann e sue modificazioni. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1910, 2. s., iii, 201-213. — **Dessauer** (F.) Ueber Röntgenblitzaufnahmen. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 221. — **Ehret** (H.) Ueber die Bestimmung des diastolischen Blutdrucks durch Palpation der Arteria cubitalis. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 243-247. — **Eppinger** (H.) & Hoffbauer (L.) Kreislauf und Zwerchfell. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxii, 154-158. — **Faught** (F. A.) The clinical value of blood pressure studies. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 207. — **Fleischer** (F.) Ueber eine kompensierte Form des Strauss'schen Turgo-Sphygmographen und Turgo-Tonographen. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 162-166. — **Gantz** (M.) & Hertz (R.) Présence d'albumine dans les crachats; son importance pratique. Presse méd., Par., 1911, xix, 41-43. — **Gasbarrini** (A.) Intorno alla reazione meiotagminica nei versamenti. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1910, xxiv, 542-545. — **Gerber** (O. P.) Zur Benützung der Kresylfarbstoffe in der klinischen Färbetechnik. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 107. — **Girsdansky** (M.) A simple method of viewing Roentgenograms in three dimensions. N. York M. J. [etc.], 1911, xcii, 64-66. — **Goodman** (E. H.) A suggestion in the use of the Stanton sphygmomanometer. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 113. — **Grafe** (E.) Untersuchungen über den Stoff- und Kraftwechsel im Fieber. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910-11, ci, 209-250. — **Hickey** (P. M.) Precision in Roentgen work. Am. J. Physiol. Therap., Chicago, 1910-11, i, 310-312. — **Horine** (E. F.) A new sphygmomanometer. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 88. — **Joltrain.** Méiotagmine-réaction. J. de méd. int., Par., 1910, xiv, 353. — **Kelly** (H. A.) Abdominal pain. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 194-196. — **Köhler** (A.) Teleröntgenograph und Universalgestell. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 139. — **von Körösy** (K.) Studien über Puls- und Atmungsfrequenz. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910-11, ci, 267-282. — **Krim** (Raïsa S.) [The diagnostic value of the antitypic properties of blood-serum.] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 821; 840. — **Langridge** (F. W.) The acute abdominal case from the standpoint of a country general practitioner. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 216-224. — **Lecaplain.** Note sur quelques cas d'albumino-réaction des expectorations. Presse méd., Par., 1911, xix, 190. — **Lengfellner** (K.) Zur Technik der Fussabdrücke. Wien. klin. Rundschau, 1911, xxv, 21-23. — **Lubarsch.** Bedeutung der Wassermannschen Reaktion für die pathologische Anatomie. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1911, 1. Hft., 67-74. — **Metzner & Schnée** (A.) Ueber Röntgen-Blitzaufnahmen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Berl., 1910, xvi, 226-229, 1 pl. — **Minassian** (P.) La reazione del Wassermann della psoriasi (e nella lepra). Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1910, liii, 512-515. — **Münzer** (E.) Sphygmo-tonographische Studien. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 443-465. — **Mut** (A.) Determinación y valor clínico de la presión arterial. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1910, xxiv, 321-340. — **Pasteur** (W.) Radiography in medical diagnosis. Polyclin., Lond., 1911, xv, 1-5. — **Rieux.** Le cytodagnostic des éléments parenchymateux et conjonctifs. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 119-122. — **Rudolf** (R. D.) A clinical method of estimating the coagulation time of the blood. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 504-514. — **Sahl** (H.) Der weitere Ausbau der Sphygmobolometrie oder energetischen Pulsdiagnostik. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxii, 1-52. — **Schürmayer** (C. B.) Pathologische Fixation beziehungsweise pathologische Lageveränderungen der Abdominalorgane und die Röntgendiagnose. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 222-228. — **Scott** (S.) Vertigo. Quart. J. Med., Oxford, 1910-11, iv, 242-265. — **du Séjour** (P. D.) La percussion des épines iliaques antéro-supérieures comme signe de diagnostic dans les affections abdominales sous-ombilicales. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 413-417. — **Shaw** (T. C.) An address on the clinical aspects of emotion and action. Lancet, Lond., 1911, i, 353-357. — **Siebeck** (R.) Zur spirometrischen Methodik. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910, ci, 60-71. — **Skinner** (W. W.) The vein sign in abdominal inflammations. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 27-29. — **Sloan** (S.) Effects of electrical currents upon blood pressure. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 331. — **Tally** (D. D.), jr. Report of three unusual cases in radiographic work. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1911, xii, 27, 3 pl. — **Tooth** (H. H.) A lecture on gait as an aid to diagnosis. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 225-230. — **Vessie** (P. R.) A clinical study of the tongue. Cleveland M. & S. Reporter, 1911, xix, 54-58. — **Vitek** (V.) [The pathognomonic symptom of relaxing reaction and inequality of the pupils.] Rev. v. neurol., psychiat., fys. a. diætet. therap., v Praze, 1910, vii, 383; 468. — **Widal** (F.), Benard (R.) & Vaucher (E.) L'hydrémie chez les brightiques et les car-

diaques oedémateux; son étude à l'aide de la méthode réfractométrique; comparaison de ses variations à celles du poids. *Semaine méd.*, Par., 1911, xxxi, 49-54.

Examination of Urine.

See, also, Diseases of the Kidneys.

Beisele (P.) Ueber die Reaktion des Harnes bei Paralyse mit Liquor Bellonii. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 26. — **Benedict** (S. R.) The determination of total sulphur in urine. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1910, viii, 499-501. — **Berges** (D. T.) La investigación de la antipirina en el análisis urológico. *Rev. internac. de cien. med. y nat.*, Barcel., 1910, i, 2. — **Brown** (T. R.) Urinary hyperacidity and its relation to neuritis, neuralgia and myalgia. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1911, xxii, 1-5. — **Dowd** (J. H.) Phosphatic index as a means of diagnosis and an aid in treatment. *Detroit M. J.*, 1911, xi, 8-11. — **Ellinger** (A.) Chemie des normalen Harns. *Handb. d. Biochem.* [etc.], Jena, 1910, iii, 1. Teil, 536-640. — Pathologische Harnbestandteile. *Ibid.*, 641-676. — Harnsedimente und Konkreme. *Ibid.*, 677-683. — **Folin** (O.) Note on the determination of ammonia in urine. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1910, viii, 497. — **Frey** (E.) Der Anteil der Filtration an der Harnbereitung. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 118. — **Giuseppe** (E.) Le albuminurie eterogenee studiate specialmente sotto il punto di vista delle albuminurie digestive. *Tommasi, Napoli*, 1910, v, 842-851. — **Hamill** (S. McC.) & **Blackfan** (K. D.) Frequency and significance of albumin in the urines of normal children. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1910, xxv, 287-314. — **de Jager** (L.) Ein gelber Körper im Harn. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1910-11, lxx, 60-64. — **Lehmann** (F.) & **Zinn** (W.) Ueber einen neuen pathologischen Harnfarbstoff. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xvii, 2244-2246. — **Mayerhofer** (E.) Chemische Teilerscheinungen des Säuglingsharns und ihre klinische Bedeutung. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1911, ix, 38-40. — **von Notthafft**. Ueber Harnverfärbung nach Schwammgenuss. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 140. — **Pincussohn** (L.) Physikalische Chemie des Harns. *Handb. d. Biochem.* [etc.], Jena, 1910, iii, 1. Teil, 684-708. — **Plasencia** (L.) Albuminoscopio para luz artificial. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1911, xvi, 32-35. — **Reichenstein** (M.) [Glycosuria and adrenalin; especially on glycosuria in pregnancy and in diabetes.] *Lwow. tygodn. lek.*, 1910, v, 679; 692; 701; 715. — **Sondern** (F. E.) Analysis of differentiated urine. *Post-Graduate*, N. Y., 1911, xxvi, 64-68. — **Ville**. Chromogènes indoxyliques, leur recherche dans l'urine. *Bull. mens. de l'Acad. d. sc. . . de Montpellier*, 1911, No. 1, 63. — **Warren** (G. W.) Normal urine in a patient with a right pyonephrosis. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1910, vi,

562-564. — **Weisz** (M.) Ueber die Vorstufen des normalen gelben Harnfarbstoffs in ihren Beziehungen zur Diazoreaktion und über eine calorimetrische Schätzung des Urochroms sowie des Urochromogens. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910-11, xxx, 333-356. — **Zörkendörfer** (K.) Ueber das Verhalten von Albuminurie und Zylindrurie während des Kurgebrauches. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 159-162.

DISEASES DUE TO SPECIFIC INFECTION.

See, also, Diseases Due to Parasites.

Chapin (Charles Valve). The sources and modes of infection. N. Y., 1910, J. Wiley & Sons. 408 p. 8°.

Doane (Rennie Wilbur). Insects and disease; a popular account of the way in which insects may spread or cause some of our common diseases. N. Y., 1910, H. Holt & Co. 241 p. 52 pl. 8°.

Bernheim. De la fièvre prolongée dans certaines maladies infectieuses. *Rev. de méd.*, Par., 1911, xxxi, 1-25. — **Cao** (G.) Eine pathogene Sarcine. *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 387-391. — **de Drouin de Bouville** (R.) & **Mercier** (L.) La furunculose des salmones. *Rev. gén. d. sc. pures et appliq.*, Par., 1910, xxi, 1006-1013. — **Geffer** (A. A.) [Mixed infection; gonorrhoeal and tubercular.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolezni.*, Kharkov, 1910, xx, 337. — **Germano** (E.) & **Vecchia** (P.) Ricerche sperimentali per la determinazione delle infezioni febbricolarie miste. *Tommasi, Napoli*, 1911, vi, 10. — **Gottstein** (A.) Beeinflussung von Volksseuchen durch die Therapie, zugleich ein Beitrag zur Epidemiologie der Krätze. *Med. Reform*, Berl., 1911, xix, 41-45. — **Hadley** (P. B.) The use of carbolic acid in fowl cholera. *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, Orig., 458-462. — **Hutinel**. Association de la rougeole et de la scarlatine. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1911, lxxxii, 12-15. *Also*: *Par. méd.*, 1910-11, 191-196. — **Jacobsthal** (E.) Theoretisches und Praktisches über Bazillenträger. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, 1911, xxxvii, 46. — **Kinnear** (C. H.) The acute infectious exanthemata; apropos their atypical eruptions. *Med. Sentinel*, Portland, Oreg., 1911, xix, 32-35. — **Kuhn** (E.) Protokolle über Bestimmungen der Erythrocyten und des Hämoglobins unter Anwendung von Atoxyl, Tuberkulin und Sauerstoff. *Charité-Ann.*, Berl., 1910, xxxiv, 213-221. — **Leube** (W.) Ueber die Tenazität der Zelltätigkeit und ihre Beziehungen zu den Infektionskrankheiten. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1910, xxvii, 218-225. — **Lignières** (G.) Hog-coulera argentino. *Arch. scient. d. r. Soc. nat. vet.*, Torino, 1910, viii, 161-164. — **Martinovich** (M.) [Bacteria of mice-typhus pathogenic to man and

other animals.] Vestnik. obsh. vet., St. Petersburg., 1910, xxii, 522-526. — **Moore** (Sir J.) A remarkable staphylococcic infection. Dublin J. M. Sc., 1911, cxxx, 27-29. — **Mouisset** (F.) & **Chalier** (J.) Staphylococcémie du type septico-pyémiq. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1910, xii, 920-933. — **Pandolfini** (R.) Pseudo-tuberculosis dei retti addominali; contributo clinicospesimentale alle neoformazioni da streptotrix. Ann. del r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1910, iii, 305-319. — **Ravaut** (P.) & **Pinoy**. Actinobacillose à forme méningée observée à Paris chez un Argentin (premier cas chez l'homme de cette affection). Presse méd., Par., 1911, xix, 49.

Actinomycosis.

Schwartz (E.) Sur un cas d'actinomycose; inoculation prise sur le fait. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxv, 54-57.

Anthrax.

Ball (O.) & **Weil** (E.) Beiträge zum Studium der Milzbrandinfektion. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1910-11, lxxiii, 218-284. — **Baldrey** (F. S. H.) An organism simulating anthrax. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1910, v, 580-583. — **Beinarovich** (S. K.) [Preliminary experiments on the simultaneous method of vaccination against anthrax of northern deer by preventive serum and Tsenkovski's vaccine.] Vestnik. obsh. vet., St. Petersburg., 1910, xxii, 677; 733; 787. — **Bielecki** (J.) Sur le développement de la bactérie charbonneuse dans les solutions d'acides aminés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 100-102. — **Bielitzer** (A. V.) [Unfavorable result of anthrax inoculations in horses, in consequence of complication with piroplasmiasis.] Vestnik. obsh. vet., St. Petersburg., 1910, xxii, 919-922. — **Fortineau** (L.) Note sur le traitement du charbon par la pyocyanase. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 955-972. — **Pokshishevski** (N. A.) [Anti-anthrax serum, its properties, and practical application.] Arch. vet. nauk., St. Petersburg., 1910, xl, 1297; 1441; 1597, 3 tab. — **Schwartz**. [Complement-fixing substances in the blood-serum of animals, immunized by the asporogenic species of the anthrax bacillus, and in anti-anthrax serums.] Arch. vet. nauk., St. Petersburg., 1910, xl, 1664-1674. — **Vishniewski** (S. N.) [Cultivation of anthrax vaccines upon agar, and its practical application.] Vestnik. obsh. vet., St. Petersburg., 1910, xxi, 723-733.

Beri-Beri.

Leger (A.) Notes au sujet d'une épidémie de bérubéri sur les hauts plateaux de Madagascar. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, lii, 751-753. — **Salvador Ifigo**. Estudio clinico y teórico del beri-beri. Rev. méd. de Sevilla, 1910, lv, 193; 269; 321.

Cerebro-spinal Fever.

Dopter (C.) Le pouvoir lytique du sérum antiméningococcique est-il spécifique? Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 546-548. — —. Différenciation du méningococque et des germes similaires par l'épreuve du péritoine. *Ibid.*, 800-802. — **Du Chatelet** & **Friant**. Contribution à l'étude de la méningite cérébro-spinale dans la garnison de Verdun; résultats du traitement par le sérum antiméningococcique. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1911, lvii, 108-134. — **Herzog-Isch**. Kasuistische Mitteilungen über die epidemische Genickstarre. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 89. — **Laignel-Lavastine**. Des réactions glandulaires dans la méningite cérébro-spinale épidémique à méningocoques. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxv, 905-914. — —. Ependymite purulente de la corne occipitale du ventricule latéral et abcès juxta-épendymaire dans un cas de méningite cérébro-spinale épidémique. *Ibid.*, 914. — **Radin** (H. T.) The history of the treatment of cerebro-spinal meningitis, with special reference to the serum treatment. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxlii, 340-354. — **Romeo** (A.) Un caso de meningitis cerebrospinal de pneumococcus; curación. An. de la Acad. de obst. [etc.], Madrid, 1910, iii, 476-479. — **Schepelmann**. Genickstarre und Heilserum. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 118-132.

Cholera Asiatica.

Aron (H.) The chemical composition of the blood in Asiatic cholera. Philippine J. Sc., B., Manila, 1910, v, 395-401. — **Böhm** (A.) Die von der Gemeinde Wien zur Abwehr und Bekämpfung der Cholera getroffenen Massnahmen. Oesterr. Vrtljschr. f. Gsndhtspf., Wien, 1910, i, 308-314. — **Bogdan** (A.) Massnahmen gegen die Cholera von Seite der oesterreichischen Eisenbahnverwaltungen. *Ibid.*, 324-327. — **Friedrichs**. Der Hämoglobin-Nährboden für Cholera nach Ersch. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 147. — **Grassberger** (R.) Epidemiologie der Cholera und hygienische Massnahmen. Oesterr. Vrtljschr. f. Gsndhtspf., Wien, 1910, i, 291-307. — **Hehr** (P.) Historical note on cholera in India. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlii, 8-10. — **Kaus** (R.) Zur Frage der ätiologischen Prophylaxie und Therapie der Cholera asiatica. Oesterr. Vrtljschr. f. Gsndhtspf., Wien, 1910, i, 286-290. — **van Loghem** (J. J.) Ueber den Unterschied zwischen El-Tor- und Cholera-vibrionen. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910, lvii, Orig., 289. — **McLaughlin** (A. J.) The significance of the bacillus carrier in the spread of Asiatic cholera. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 115-117. — **McLaughlin** (A. J.) & **Sellards** (A. W.) Effect of the concentration of solution in the treatment of collapse in Asiatic cholera. Philippine J. Sc., B., Manila, 1910, v, 391-

394. — **McLaughlin** (A. J.) & Whitmore (E. J.) Cholera and cholera-like vibrios encountered in the Philippines. *Ibid.*, 405-432. — **Marotta** (A.) La terapia del colera. Tommasi, Napoli, 1910, v, 806-809. — **Outbreak** (The) of cholera in Madeira. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1937. — **Paltauf** (R.) Ueber die Diagnose der Cholera asiatica. *Oesterr. Vrtljschr. f. Gsndhtspfl.*, Wien, 1910, i, 277-285. — **Paoletti** (G.) Il colera di Napoli e le misure di difesa individuale e collettiva. *Riv. internaz. di clin. e terap.*, Napoli, 1910, v, 281-289. — **Sellards** (A. W.) Tolerance for alkalies in Asiatic cholera. *Philippine J. Sc.*, B., Manila, 1910, v, 363-390. — **Ströszner** (E.) Choleravibrionen im Donauwasser. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1911, xxxvii, 210-212. — **Winter** (M.) Sanitäre Massnahmen der Staatsbehörden anlässlich der Choleraerkrankungen in Wien 1910. *Oesterr. Vrtljschr. f. Gsndhtspfl.*, Wien, 1910, i, 315-323.

Diphtheria.

See, also, Tracheotomy.

Bonhoff (F.) Ueber das Vorkommen von virulenten Diphtheriebazillen im Blut und in der Cerebrospinalflüssigkeit des Menschen. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1910, lxvii, 349-360. — **Emous** (W. F.) Een diphtherie-geval. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1910, xlv, 2. pt., 2181. — **Francioni** (C.) A proposito della sieroterapia endorachidea nella difterite. *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1910, viii, 980-988. — **Gallois** (P.) Le traitement des angines blanches et la prophylaxie de la diphthérie. *Rev. de therap. méd.-chir.*, Par., 1911, lxxviii, 1-8. — **Garel & Lesieur** (C.) État neurasthénique par coryza de nature diphthérique méconnue; guérison par la sérothérapie. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 431; 449. — **Goodall** (E. W.) On some points connected with the serum treatment of diphtheria. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 292-296. — **Guerra**. Cassos greus de difteria. *An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . de Catalunya*, Barcel., 1910, iv, 613-624. — **Kretschmer** (M.) Beitrag zur Bekämpfung der Bazillenpersistenz bei Diphtherierekonvaleszenten. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 99-101. — **Miller** (E. C. L.) On the administration of diphtheria toxin in a colloid sac. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1911, viii, 50-65. — **Page** (H.) Diphtheria bacillus-carriers, with a report of a case treated by overriding the infected area with staphylococcus pyogenes aureus. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1911, vii, 16-23. — **Roth**. Die Zunahme der Diphtheritis. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 119. — **Ruhland** (G. C.) Chronic diphtheria. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1910-11, ix, 450-454. — **Smith** (T.) & **Brown** (H. R.) Further studies on the immunizing effect of mixtures of diphtheria toxin and antitoxin. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1910, xxv, 212-222. — **Taboada** (J. A.) Angina difterica grave; sero-

terapia tardia; curacion. *San. y benefic. Bol. ofic.*, Habana, 1910, iv, 280-282.

Dysentery.

Allan (W.) The amœbic dysentery problem in North Carolina. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1911, lxiii, 87-89. — **Bristol** (L. D.) A case of amœbic dysentery. *St. Paul M. J.*, St. Paul, Minn., 1910, xiii, 30-32. — **Bussow** (B.) Ueber eine Flexnerdysenterieepidemie in einem Spitale, bei welcher die Uebertragung der Keime von der Spitalsküche mittels der Essgeschirre erfolgt. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2759. — **Ferguson** (A. R.) Acute dysentery bilharziasis of colon. *In: Cat. Pathol. Mus.*, Cairo, 1910, 82. — **Garin**. La dysenterie amibienne autochtone. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 20-26. — **Macnicol** (M.) The ipecacuanha treatment of dysentery and hepatitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 306. — **Martini**. Ueber einer bei amöbenrührnlichen Dysenterien vorkommenden Ciliaten. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1910, lxvii, 387-390, 1 pl. — **Orton** (St. T.) & **Dodd** (W. L.) Experiments on transmission of bacteria by flies, with special relation to an epidemic of bacillary dysentery at the Worcester State Hospital, Massachusetts, 1910. *Boston M. & S. J.*, 1910, clxiii, 863-868.

Erysipelas.

Barannikov (J. A.) [Treatment of erysipelas with anti-diphtheritic serum.] *Časop. lék. česk.*, v Praze, 1910, xlix, 1055. — **Choksy** (K. B. N. H.) On the external application of magnesium sulphate in the treatment of erysipelas. *Lancet*, Lond., 1911, i, 300. — **Lehmann** (P.) Beitrag zur Klinik des Erysipels mit besonderer Berücksichtigung des bakteriologischen Blutbefunds. *Mitt. a. Hamb. Staatskrankenanst.*, 1910, xi, 281-299. — **Listengarten** (L.) [Erysipelas migrans in a 12-day old baby.] *Terap. obozr.*, Odessa, 1910, iii, 632.

Glanders.

Fröhner (E.) Rotzähnliches Krankheitsbild des Petechialfiebers. *Monatsh. f. prakt. Tierh.*, Stuttg., 1910-11, xxii, 161-164. — **Mohler** (J. R.) The diagnosis of glanders by the precipitation reaction of Konew. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1910-11, xxxviii, 518-524. — **Nikolaki** (A. V.) [Glanders in man.] *Vet. Obozr.*, Mosk., 1910, xii, 713-728. — **Poletayeff** (V. S.) [Fate of the weakened virus of glanders introduced into the blood-circulation of immunized horses.] *Vestnik. obsh. vet.*, St. Petersburg, 1910, xxii, 1037-1039. — **Skinner** (C.) A report of a case of glanders in the human. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1910-11, xvii, 267-276.

Hydrophobia.

Aghion (J. E.) Rabies. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1910-11, xxxviii, 666. — **Chamberlain**

(W. P.) Priority in the demonstration of Negri bodies in the Philippines. Bull. Manila M. Soc., 1910, ii, 314-319. — **Cole** (G. L.) Rabies: its history, etiology and treatment. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1910, xxv, 509-519. — **Enrique Acosta**. La rabia y el tratamiento de Pasteur. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1911, xxxvii, 51-53. — **Frugoni** (C.) & **Gargiano** (C.) Eine eigentümliche Komplikation während der Pasteur'schen Schutzimpfung gegen Lyssa. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 254. — **Heller** (O.) & **Rothermundt** (M.) Die Verbreitung und Bekämpfung der Hundswut in der Schweiz während der letzten 10 Jahre und die Ergebnisse der Schutzimpfung nach Berichten der Pasteurabteilung. Arb. a. d. Inst. z. Erforsch. d. Infektionskrankh. in Bern [etc.], Jena, 1910, Hft. vi, 35-46. — **Klein** (S. R.) The value of the "Negri bodies" in diagnosis of hydrophobia. Med. Progress, Louisville, 1910, xxvi, 264-266. — **Kozewaloff** (S.) Die Mortalität und Inkubationsperiode bei Rabies des Menschen nach dem Materiale der Wutschutzstation zu Charkow während der Jahre 1888-1908. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 393-397. — **Lentz** (O.) Pathologie und Therapie der Tollwut. Vortr. ü. prakt. Therap., Leipzig, 1910, 3. s. (Hft. 10), 763-781. — **Lesieur** (C.) & **Thévenot** (L.) Le traitement antirabique dans la région lyonnaise (1909). J. de physiol. et de path. gén., Par., 1910, xii, 989-991. — **Orlowski** (W.) [Preventive inoculations against rabies.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1910, xlv, 1264-1266. — **Pirone** (R.) Sur la virulence de l'hypophyse et de la surrenale dans la rage. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, Orig., 172-174. — — —. À propos de la virulence des cicatrices rabiques. *Ibid.*, 392. — **Reichel** (J.) The diagnosis of rabies. Am. Vet. Rev., N. Y., 1910-11, xxxviii, 447-472.

Influenza.

Amantini (A.) Emiplegia da influenza; osservazione clinica. Ann. di Ippocrate, Milano, 1910-11, v, 114-118. — **Breccia** (G.) Ueber die Wirkung, welche das Endotoxin des Influenzabacillus auf die Verdauungsfähigkeit des Magensaftes ausübt. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 239-242. — **Grandy** (C. C.) Chronic influenzal rhinitis promptly improved by vaccine therapy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 264. — **Jones** (G. I.) Chronic influenza and its relation to neuropathy. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 267-274. — **Memmi** (G.) Probabile nevrite del vago de influenza. Riv. med., Milano, 1910, xviii, 189-191. — **Phillips** (W. H.) Complications of the grippes. Cleveland M. & S. Reporter, 1911, xix, 50-54. — **Wollstein** (Martha). Influenzal meningitis and its experimental production. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 55-63.

Leprosy.

Campana (R.) Ueber die Kultur des Leprabacillus und die Uebertragung der Lepra auf Tiere. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1910, lxxvii, 361-372, 1 pl. — **Cazeneuve** (H. I.) Observation d'un cas de lèpre mixte, chez un soldat d'infanterie coloniale. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 696-700, 1 pl. — **Clegg** (M. T.) Leprosy. Bull. Manila M. Soc., 1910, ii, 308-312. — **Cohn** (G.) Die oberen Luftwege bei den Leprösen des Memeler Lepraheims. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1910, iii, 341-347, 1 pl. — **Davis** (H. J.) A case of leprosy in a man, aged twenty-one; ulcerations of nasal mucosæ; the bacillus had been isolated from the discharge. [Abstr.] J. Laryngol., Lond., 1911, xxvi, 31-33. — **Duval** (C. W.) Notes on the biology of B. lepræ. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxxiii, 549-559. — **Gasumyants** (N.) & **Mamulyants** (S.) [Tubercular leprosy.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1910, xx, 241-245. — **Gibbes** (H.) Leprosy. Med. Council, Phila., 1911, xvi, 12-16. — **Jeanselme** (E.) L'afflux des lépreux étrangers à Paris. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 701-704. — **Pichon** (A.) Quelques considérations sur la lèpre en Nouvelle-Calédonie et les moyens de combattre. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1910, xiii, 759-776. — **Unna**. Lepröse, deren Haut durch medikamentöse Behandlung vollkommen bazillenfrei geworden ist. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 109.

Malarial Fever.

Watson (Malcolm). The prevention of malaria in the Federated Malay States. Liverpool, 1911, School of Trop. Med. 139 p. 23 pl. 4°.

Bozhovaki (V. G.) [Report on malaria in 1909; from the Tiflis Military Hospital.] Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1910-11, xlvii, 52-69. — **Brown** (W. H.) Malarial pigment (so-called melanin): its nature and mode of production. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1911, xiii, 290-299. — **Church** (D. M. C.) Treatment of pernicious malarial fever. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 197. — **Craig** (C. F.) Is hemoglobinuric fever a manifestation of malaria or a disease sui generis? Arch. Int. Med., Chicago, 1911, vii, 56-84. — **Di Pace** (I.) La malaria nei bambini. Med. ital., Napoli, 1910, viii, 675; 697; 711; 729. — **Firmino Sant'Anna** (J.) As estatísticas da mortalidade palustre em Lourenço Marques; seu valor e sua interpretação. Arch. hyg. path. exot., Lisboa, 1911, iii, 43-58. — **Giemsa** (G.) Wird eingenommenes Chinin mit der Muttermilch ausgeschieden? Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1911, xv, 8-10. — **Green** (J. S.) Malaria at Nasirabad. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 44-49. — **Iversen** (J.) & **Tuschinski** (M.) Ueber die

Wirkung des Salvarsan bei Malaria. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 107-111. — **Kronecker**. Ueber Tropenmalaria nebst Reisebildern von der Insel Java mit Projektionen. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1911, xl, 1-5. — **Low** (G. C.) The duration of infection of malaria. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1910, xiii, 342. — **Nicollé** (C.) & **Conseil** (E.) Action du 606 sur le paludisme. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 708-716. — **Rodrigues do Amaral Leal** (J.) & **Howard** (C. W.) Algumas considerações sobre as campanhas antimaláricas em Lourenço Marques. Arch. hyg. path. exot., Lisboa, 1911, iii, 59-78, 8 pl., 4 maps. — **Urriola** (C. L.) Sur un nouveau signe pathognomonique du paludisme. Semaine méd., Par., 1911, xxxi, 3-5.

Measles.

Frazer (T. A.) Measles. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 136-138. — **Kiefer** (H. A.) Measles and its eye, ear, nose and throat complications. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1910, xxv, 520-523. — **Murie** (R.) Rougeole et suette en Poitou. Ann. d'hyg., Par., 1911, 4. s., xv, 5-44. — **Siegert** (F.) Die Prophylaxe und Therapie der Masern. Vortr. ü. prakt. Therap., Leipz., 1910, 3. s. (Hft. 10), 751-762.

Parotitis.

Gary (P.-A.) Contribution à l'étude des parotidites post-opératoires. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1911, lvii, 81-96. — **Hutinel** (V.) Paris clinical lecture on mumps and its complications. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 54-56. — **Mitchell** (W. S.) A case of acute orchitis occurring in an undescended testis after an attack of epidemic parotitis, and associated with acute delirium. Lancet, Lond., 1911, i, 23. — **Phillips** (S.) Note on a case of mumps in which attacks of epididymitis occurred on each side in turn, each attack being accompanied by symptoms profoundly involving the nervous system. *Ibid.*, 23.

Pellagra.

Babcock (J. W.) The prevalence and psychology of pellagra. Am. J. Insan., Balt., 1910-11, lxvii, 517-540. — — The psychology of pellagra. J. South Car. M. Ass., Charleston, 1910, vi, 563-574. — **Black** (O. F.) & **Alsberg** (C. L.) The determination of the deterioration of maize, with incidental reference to pellagra. U. S. Dep. Agric. Bureau of plant indust., 8°. Wash., 1910, Bull. No. 199, 1-36. — **Carraroli** (A.) Per la pellagra. Ann. di Ippocrate, Milano, 1910-11, v, 2-4. — **Cole** (H. P.) Transfusion in pellagra. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 188. — **Dunlap** (R. E.) Clinical cases of pellagra. Northwest Med., Seattle, 1910, n. s., ii, 360-362. — **Fratini** (F.) Pellagra ed acque potabili in Friauli. Riv.

pellagrol. ital., Udine, 1910, x, 82-93. — **Horbaczewski** (J.) [Experimental investigation on the etiology of pellagra.] Časop. lék. česk., v. Praze, 1910, xlix, 1115; 1155; 1190. — **Parker** (R.) Pellagra and clinical observations of two cases. Med. Progress, Louisville, 1910, xxvi, 260-270. — **Perry** (M. L.) A report of two cases of pellagra. Am. J. Insan., Balt., 1910-11, lxvii, 553-557, 1 pl. — **Raubitschek** (H.) Zur Kenntnis der Pathogenese der Pellagra. Centralbl. f. Bakteriöl. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, Orig., lvii, 193-208. — **Saunders** (Eleanora B.) The gynecological, obstetrical and surgical aspects of pellagra; a preliminary study. Am. J. Insan., Balt., 1910-11, lxvii, 541-551. — **Tucker** (B. R.) Pellagra, with the analytical study of fifty-five non-institutional or sporadic cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 246-255. — **Young** (W. R.) Amebæ as the cause of pellagra. J. South Car. M. Ass., Charleston, 1910, vi, 585-589.

Plague.

Kashkadamoff (V. P.) [Epidemiology of the plague.] J. russk. obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersburg, 1910, xx, No. 11, 1-15. — **Kharazoff** (T. Ye.) [Measures against the introduction and spread of the plague, and organization of preventive measures in Odessa.] Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1910-11, xlvii, 96-107. — **King** (W. G.) Plague and the destruction of rats. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1910, xviii, 737-743. — **McCoy** (G. W.) Plague among ground squirrels in America. J. Hyg., Cambridge, 1910, x, 589-601, 2 pl. — — The susceptibility to plague of the weasel, the chipmunk, and the pocket gopher. J. Infect. Dis., Chicago, 1911, viii, 42-46. — **Plague** investigation in India. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1726-1728. — **Plague** in Manchuria. Lancet, Lond., 1911, i, 202. — **Raybaud** (A.) Le danger du transport de la peste à longue distance par l'intermédiaire des puces. Presse méd., Par., 1911, xix, 179. — **Sinclair** (A. N.) Yersin-Roux serum in the treatment of plague. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 332-335. — **Thomson** (J. C.) The present position of the treatment of plague. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 60.

Pneumonia.

See, also, Diseases of the Respiratory System.

Brice (J. C. S.) Prophylaxis and treatment of pneumonia. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 138-141. — **Burnett** (J. A.) The diagnosis of pneumonia. Wisconsin M. Recorder, Janesville, 1910, xiii, 434. — **Cornwall** (E. E.) The heart in lobar pneumonia and its treatment. N. York M. J. [etc.], 1910, xciii, 71-75. — **Drake** (F. I.) The mortality of pneumonia. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910-11, ix, 440-444. — **Étienne** (G.) Réactions leucocytaires par l'argent colloïdal dans la pneumonie, notam-

ment chez le vieillard. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1911, xliii, 22-25. — **Hathaway** (J. J.) Pilocarpine in threatened pneumonia. *Therap. Rec.*, Louisville, 1911, vi, 27. — **Hough** (A. G.) Lobar pneumonia. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1910-11, ix, 437-440. — **Jacobi** (A.) Variations in the medicinal therapy of pneumonia in the last half century. *Med. Progress*, Louisville, 1910, xxvi, 257-261. — **Kretschmer** (W.) Lobäre, fibrinöse, tuberkulöse Pneumonie des ganzen rechten Unter- und eines Teils des Ober- und Mittellappens. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 74. — **Mathison** (A. J.) Treatment of lobar pneumonia. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1611. — **Monnier** (U.) Des rapports de la bronchite avec la pneumonie franche aiguë. *Gaz. méd. de Nantes*, 1910, 2. s., xxviii, 1069-1077. — **Moore** (Sir J.) Lobar distribution of pneumonia in childhood. *Dublin J. M. Sc.*, 1911, cxix, 14-17. — —. Lumbar puncture in pneumonia. *Ibid.*, 17. — **Pick** (A.) Die hydiatische Behandlung der Lungenentzündung. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, Leipz., 1911, xv, 6-10. — **Reed** (D. W.) Hydrotherapy in the treatment of pneumonia. *Med. Council*, Phila., 1910, xv, 418. — **Reid** (G. M.) The treatment of acute pneumonia by continuous and persistent diaphoresis. *Australas. M. J.*, Melbourne, 1910, xv, 727-729. — **Risley** (E. H.) Post-operative pneumonia. *Pub. Mass. Gen. Hosp.*, Bost., 1910, iii, 360-366. — **Robinson** (B.) The treatment of pneumonia. *Therap. Med.*, N. Y., 1910, iv, 350-356. — **Weber** (L.) Camphor in large doses in pneumonia. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 145. — **Wilcox** (R. W.) The management of pneumonia. *Albany M. Ann.*, 1911, xxxiii 15-23.

Relapsing Fever.

Baetz (W.) Report of a case of American relapsing fever. *N. York M. J. [etc.]*, 1911, xciii, 217-219. — **Christian** (H. A.) Observations on the spirilla of relapsing fever. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1911, vii, 1-15.

Rheumatic Fever.

See, also, Diseases of the Bones and Joints.

Adonidis (G. M.) Un cas de névrite optique rhumatismale. *Grèce méd.*, Syra, 1910, xii, 45. — **Coombs** (C.) The changes in the tissues which follow rheumatic infection. *St. Mary's Hosp. Gaz.*, Lond., 1910, xvi, 121-123.

Scarlatina.

Ferguson (J. M.) The hospital treatment of scarlet fever as it affects (a) the patient and (b) the public health. *J. Roy. Inst. Pub. Health*, Lond., 1911, xix, 40-45. — **Gordon** (A. K.) Some points in the treatment of scarlet fever. *Hospital*, Lond., 1910-11, xlix, 525. — **Kokall** (H.) Der Scharlach und dessen Weitverbreitung. *Wien. klin. Wchn-*

schr., 1910, xxiii, 1874-1876. — **Loede** (C.) Hautblutungen durch Stauung hervorgerufen als diagnostisches Hilfsmittel beim Scharlach. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 293-295. — **Leané** (E.) & Dreyfus (L.) Épidémiologie de la scarlatine. *Clinique*, Par., 1910, v, 801-804. — **Lock** (J. S.) Prophylaxis and treatment of scarlet fever. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 132-134. — **Lüdke** (H.) Das Scharlachfieber und seine Komplikationen. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 127-132. — **Marbé** (S.) À propos du phénomène des plis rouges dans la scarlatine. *Tribune méd.*, Par., 1910, n. s., xliii, 842. — **Northrup** (W. P.) Anuria; five days; post-scarlatinal; boy, aged three and one-half years; recovery. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1910, xxv, 547-552. — **Turner** (F. M.) The influence of the period of detention of scarlet fever cases in hospital upon the return-case rate. *Pub. Health*, Lond., 1910-11, xxiv, 49-60. — **Weill** (E.) & Mouriquand (G.) Myocardite et mort brusque dans la scarlatine. *Presse méd.*, Par., 1911, xxii, 17-19.

Septicæmia, Pyæmia.

Baldrey (F. S. H.) A comparison of the different methods of preparing hæmorrhagic septicæmia vaccine and the immunising value of old and new vaccine for hæmorrhagic septicæmia. *J. Trop. Vet. Sc.*, Calcutta, 1911, v, 592-594. — **Encina** (J.) Septicæmia de origen ótico sin otorrea. *Rev. Ibero-Am. de cien. med.*, Madrid, 1910, xxiv, 340-344. — **Huggins** (R. R.) Intravenous injection of magnesia sulphate in bacteriæmia. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxiii, 265-271. — **Rolly** (F.) Beitrag zur Klinik der durch den Bazillus Friedländer erzeugten Sepsis. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 17-20. — **Ward** (S. H.) & Beebe (W. L.) Report of an outbreak of hæmorrhagic septicæmia in sheep. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1910-11, xxxviii, 649-655.

Smallpox.

See, also, Vaccinia, etc.

Casagrandi (O.) Zur Aetiologie der Menschenpocken. *Centralbl. f. Bakteriöl.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 402-415. — **Voigt** (L.) La variole-vaccine. *Rev. internat. de la vaccine*, Par., 1910, i, 296-306.

Tetanus.

Bahnsen (P. F.) Tetanus. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1910-11, xxxviii, 502-510. — **Bingel**. Zwei Fälle von geheiltem Tetanus. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 153. — **Fröhner** (E.) Erfolgreiche Anwendung von Behrings Tetanusheilserum bei zwei Pferden. *Monatsh. f. prakt. Tierh.*, Stuttg., 1910-11, xxii, 148-152. — **Graser** (E.) Die Therapie des Tetanus. *Vortr. ü. prakt. Therap.*, Leipz., 1910, 3. s. (Hft. 11), 845-863. — **Nicolle** & Mouton. Note sur la toxine et l'antitoxine

tétanique. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxiv, 924-927. — **Pettersson** (M. A.) Études sur la fixation de la toxine tétanique par les leucocytes. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910-11, Orig., viii, 498-507. — **Silverstein** (B. J.) Two cases of tetanus following vaccination. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 275.

Tuberculosis.

See, also, Lupus.

Bandelier (Bruno) & **Roephe** (Otto). Die Klinik der Tuberkulose, für Aerzte und Studierende. Würzb., 1911, C. Kabitzsch. 483 p. 8°.

———. Lehrbuch der spezifischen Diagnostik und Therapie der Tuberkulose. 5. Aufl. Würzb., 1911, C. Kabitzsch. 304 p. 6 pl. 8°.

Aguilar Jordan (J.) Tuberculosis infantil. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1910, xii, 257. — **Armengaud**. Tuberculose miliaire; séroréaction de Widal positive. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1911, xxii, 19. — **Autokratow** (T.) Bemerkungen über Tuberkulinbehandlung per os. Russ. med. Rundschau, Berl., 1910, viii, 514-517. — **Bertarelli** (E.) & **Bocchia** (I.) Ancora sulla tubercolosi dei vertebrati a sangue freddo. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1910, 2. s., iii, 239-242. — **Bossan** (E.-A.) La pratique de l'immunothérapie antituberculeuse du choix et de l'emploi des différents agents. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 123; 137. — **Burckhardt** (H.) Typus humanus und bovinus bei chirurgischen Tuberkulosen. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, xlviii, Ref., 417-423. — **Callaghan** (F. X.) A case of acute miliary tuberculosis simulating appendicitis; phagocytosis of tubercle bacilli by cells in cerebro-spinal fluid. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 619-621. — **Chaussé** (P.) & **Pissot** (L.) Le processus de la osséification dans la tuberculose humaine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 108-110. — **Crowe** (H. W.) An experimental investigation into the question of the possibility of modifying the effect of an inoculation of tuberculin by combining with it a local anaesthetic. Lancet, Lond., 1911, i, 366-368. — **Daniélopou** (D.) Action des albumoses sur l'organisme tuberculeux. La substance active de la tuberculine est-elle représentée par les albumoses? Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 447-457. — **Deacon** (J. P.) A report of the tuberculosis situation in Pennsylvania in 1909. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 339-343. — **Debove**. Tuberculose du cœur, du rein et du poumon. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1911, xxii, 1-3. — **Dorn** (F.) Beobachtungen auf dem Gebiete der medikamentösen Therapie der Tuberkulose. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1911, lxxx, 1. — **Dumarest**. L'état actuel de la

question de la tuberculose et des sanatoriums. Rev. mod. de méd. et de chir., Par., 1911, viii, 446-459. — **Emery** (W. d'E.) A method of serum diagnosis for tubercle. Lancet, Lond., 1911, i, 55; 190. — **Escherich** (T.) Ueber Tuberkulinbehandlung im Kindesalter. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 113-119. — **Étienne** (G.) Étude sur la tuberculinothérapie, notamment chez les tuberculeux âgés. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1911, xliii, 1-15. — **Feer**. Ueber den Wert der kutanen und konjunktivalen Tuberkulinprobe im Kindesalter. Aerzt. Mitt. a. Baden, Karlsruhe, 1910, lxiv, 221-224. — **Fellerbaum** (D.) The identification of the tubercle bacilli by means of antiformin. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 66. — **Ferrannini** (A.) & **Lombardi** (E.) Le tubercolosi larvate. Tommasi, Napoli, 1910, v, 482; 577; 625; 722; 817. — **Flick** (L. F.) Tuberculosis as it concerns the physician. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 197-207. — **Fonzo** (C.) Influenza della tubercolina sulla costituzione del sangue; ricerche sperimentali. Glor. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 443-454. — **Frew** (A.) Tuberculosis among mine natives, with some notes on the use of Calmette's eye reaction. Transvaal M. J., Johannesburg, 1910-11, vi, 63. — **Geipel** (P.) Ein Beitrag zum Vorkommen des Tuberkelbazillus im Gewebe, sowie zur Aenderung seiner Säurefestigkeit. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvii, 51-64. — **Glahn** (J.) The tubercle of tuberculosis; its pathological significance in the physical organization and relation to the bacillus tuberculosis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 163-165. — **Gluzinski** (A.) [Severe state of anæmia with tuberculosis, with remarks on bovine tuberculosis in man.] Lwow. tygodn. lek., 1910, v, 672; 685; 699; 713. — **Gordon**. Zur Frage von dem praktischen Wert der Tuberkulin-Fieber-Reaktion und der Behandlung der Tuberkulose mit dem eiweissfreien Tuberkulin Endotoxin (Tuberculin. pur.). [Mit Entgegnung von Jochmann u. Möllers.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 120; 126. — **Gray** (A. M.) Discussion on the modern treatment of tuberculosis. Transvaal M. J., Johannesburg, 1910-11, vi, 64-69. — **Grüner** (O.) & **Hamburger** (F.) Experimentelle Untersuchungen über die Tuberkuloseinfektion. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvii, 1-37. — **Hamburger** (F.) Ueber die Entwicklung der Tuberkulinempfindlichkeit beim Kind. *Ibid.*, 231-236. — **Hamburger** (F.) & **Toyofuku** (T.) Ueber das zeitliche Auftreten der Tuberkulinempfindlichkeit und der primären Lokalerscheinungen bei experimenteller Tuberkulose. *Ibid.*, 237-245. — **Helmholtz** (H. F.) & **Toyofuku** (T.) Histologische Untersuchungen über die ersten Veränderungen nach der Tuberkuloseinfektion. *Ibid.*, 39-50. — **Helwes**. Die Bekämpfung der Tuberkulose auf dem Lande. Monatsbl. f. öff. Gesundheitspf., Brnschw., 1910, xxxiii, 37-49. — **Hertz** (R.) & **Thomsen** (O.) Eine Untersuchung der scrophulösen Kinder im Kyst-

- hospital mittels der Untersuchungsverfahren von Pirquet's und Wassermann's. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 243-245. — **Heurgren** (P.) Einige Parallelversuche mit dem Alttuberkulin (Koch) und dem Bovotuberkulol (Merck) als Reagenz auf Tuberkulose des Rindes. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1910, xiv, 439-443. — **Hutinel**. L'évolution schématique de la tuberculose infantile. Pédiatrie prat., Lille, 1910, viii, 563-565. — **Jochmann**. Beobachtungen über die spezifische Behandlung der Tuberkulose mit verschiedenen Tuberkulinpräparaten. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 63-73. [Discussion], 79-108. — **Joseph** (K.) Zur Theorie der Tuberkulin-Ueberempfindlichkeit. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvii, 461-486. — **Királyfi** (G.) Beiträge zur Frage der Tuberkulin-Anaphylaxie. Ztschr. f. Klin. Med., Berl., 1910, lxxi, 210-223. — **Klose** (E.) Ueber Perlschubreaktion nach Pirquet. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2239-2242. — **Knoll** (W.) Zur Morphologie des Tuberkulosevirus. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 199-205, 1 pl. — Zur Morphologie des Tuberkulosevirus. [Kurze Erwiderung zu H. Kronberger.] Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvii, 65-67. — **Koch** (A.) Ueber Endotin (Tuberculinum purum). München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2761. — **Landouzy** (L.) Voies conceptionnelle et transplacentaire de pénétration de la tuberculose (tuberculose congénitale): hérédotuberculose: hérédité de graine (hérédité bacillaire), hérédité de terrain; les prédispositions à la tuberculose; du fait de terrains à la tuberculose; du fait de terrains viciés, innés ou acquis. Rev. de la tuberculose, Par., 1910, 2. s., vii, 417-470. Also: Ann. de gynec. et d'obst., Par., 1910, 2. s., viii, 33-46. — **Levin** (A. L.) & **Durel** (W. J.) Tubercle bacilli in the blood. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 401-403. — **Litterer** (W.) The study of the human and bovine bacilli, isolated from eleven consecutive cases of cervical adenitis. South. M. J., Nashville, 1910-11, iii, 59-64. — **Livierato** (S.) Ueber die Anwesenheit und den Nachweis von tuberkulären Sensibilatoren in den Extrakten aus menschlichen skrofulösen Lymphdrüsen. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], Jena, 1910-11, lvii, Orig., 366-371. — **Loening** (F.) Tuberkulose und Fürsorge. Centralbl. f. allg. Gsundhspflg., Bonn, 1911, xxix, 463-475. — **Lorenz** (F.) Ergänzung der Antiforminmethode zur Anreicherung der Tuberkelbazillen. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 118. — **Luzzati** (T.) Il fenomeno paradossale nella reazione di agglutinazione dei bacilli tubercolari. Tubercolosi, Milano, 1910-11, iii, 77. — **Lyall** (W. L.) & **Miller** (J.) Tuberculosis and state intervention. Lancet, Lond., 1911, i, 192. — **McFadyean** (Sir J.) The common method of infection in human and bovine tuberculosis. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1910, xviii, 705-724. Also: J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1910, xxiii, 239; 289. — **McGhee** (E. L.), sr. Value of tuberculin in the treatment of tuberculosis. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 404-411. — **Mendel** (F.) Die intravenöse Tuberkulin-Anwendung. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 206-213. — **Mesureur** (A.) Un nouveau dispensaire et une nouvelle organisation contre la tuberculose. Paris méd., 1910-11, 129-132. — **Meyer** (F.) Ueber Tuberkulose-Serovaccin (Höcht). Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 159-165. — **Milton** (J. P.) Colour types in tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 41-43. — **Moeller** (A.) Fortschritte der Tuberkulinbehandlung. Berl. Klinik, 1911, Hft. cclxxi, 1-33. — **Much** (H.) & **Hoessli** (H.) Tuberkulosestudien (Komplementbindung und Anderes). Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvii, 199-228. — **Münch** (W.) Ueber die therapeutische Bedeutung der von Pirquetschen Impfung. *Ibid.*, 259-277. — **Muttray**. Vereinfachte Bezeichnung der Tuberkulingaben. *Ibid.*, 229. — **Nesfield** (V. B.) A simple serum diagnosis for tubercle; also a method of obtaining an immunity index. Lancet, Lond., 1910, ii, 1875-1877. — A method of serum diagnosis for tubercle. *Ibid.*, 1911, i, 126. — **Neumann** (W.) Beiträge zur spezifischen Behandlung der Tuberkulose auf Grund klinischer Beobachtungen. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvii, 69-149, 1 pl. — **Oppenheim** (R.) & **Crépin** (R.) Subcutaneous tuberculosis, following the treatment of a pleural effusion by means of autogenous serum. Tribune Med., N. Y., 1911, vii, 1-3. — **Oschmann**. Die Frage der therapeutischen Tätigkeit der Fürsorgestellen. Tuberculosis, Berl., 1910, ix, 543-546. — **Pasinetti** (C.) Ricerche sulla pressione arteriosa nei tubercolotici in rapporto allo stato delle capsule surrenali e dell'ipofisi. Riv. veneta di sc. Med., Venezia, 1910, liii, 481; 529. — **Penzoldt** (F.) Die spezifische Erkennung und Behandlung der Tuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 44-62. [Discussion], 79-108. — **Preisich** (K.) Tuberkulose im Säuglings- und Kindesalter. Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, ix, 1-28. — **Pringle** (A. M. N.) Tuberculin dispensaries. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 297. — **Renney** (H.) The control of tuberculosis. Pub. Health, Lond., 1910-11, xxiv, 108-115. — **Römer** (P. K.) Experimentelle Tuberkuloseinfektion des Säuglings. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xvii, 345-355. — **Römer** (P. H.) & **Joseph** (K.) Die tuberkulöse Reinfektion. *Ibid.*, 287-344, 9 pl. — Kasuistisches über experimentelle Meerschweintuberkulose. *Ibid.*, 357-364. — Beitrag zum Wesen der Tuberkulose-Immunität-Antikörperstudien. *Ibid.*, 365-382. — Tuberkulose und Tuberkulinreaktion. *Ibid.*, 427-460, 8 pl. — **Rothschild** (D.) Die Erfolge der polygenen Bazillenemulsion im Verhältnis zu anderen Tuberkulin-Präparaten. Ver-

handl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 189-198. — **Ruppel** (W. G.) Ueber Tuberkulose Serum und Tuberkulose-Sero-Vaccin. *Ibid.*, 166-173. — **Russ** (C.) Some effects of the constant current upon tubercle bacilli in fluids. *Brit. J. Tuberculosis*, Lond., 1910, v, 26. — **Schütz**. Die spezifische Erkennung und Behandlung der Tuberkulose. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 17-43. [Discussion], 79-108. — **Simonds** (J. P.) Sarcoma and tuberculosis: report of a case. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1911, xxii, 17-20. — **Sofer** (L.) Beiträge zur Rassenphysiologie und Rassenpathologie. II. Rasse und Tuberkulose. *Polit.-anthrop. Rev.*, Hildburgh., 1910-11, ix, 543-547. — **Stidolph** (R. E.) Local effort in the anti-tuberculosis campaign. *Brit. J. Tuberculosis*, Lond., 1911, v, 22-24. — **Testa** (G. A.) Le localizzazioni midollari tubercolari e gli agenti fisici. *Ann. di elett. med.* [etc.], Napoli, 1910, ix, 391-402. — **Vallardi** (C.) Dell'anafilassia tubercolare sperimentale. *Tubercolosi*, Milano, 1910-11, iii, 67-72. — **Vivaldi** (M.) La cutirazione alla tubercolina umana e bovina. *Ibid.*, 53-59. — **Walker** (J. T. A.) The prevalence and prevention of tuberculosis in early life. *Brit. J. Tuberculosis*, Lond., 1911, v, 44. — **Weinberg** (W.) Die Sterblichkeit der Kinder der Tuberkulösen, insbesondere nach der Geburtszeit. *Arch. f. soz. Hyg.* [etc.], Leipz., 1910-11, vi, 165-194. — **Weiss** (L.) Zur Morphologie des Tuberkulosevirus unter besonderer Berücksichtigung der Much'schen granulären Form und neuen Doppelfärbung. *Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, 1910, xi, 235-258, 3 pl. — **Winternitz** (W.) Bekämpfung der Tuberkulose und Mitwirkung des praktischen Arztes. *Wien. med. Wehnschr.*, 1911, lxi, 27-32. — **Woodcock** (H. De C.) The tuberculin blister reaction. *Kansas City M. Index-Lancet*, 1910, xxxiii, 226. — **Woolston** (W. F.) Preliminary report of cases treated by Dr. Carl Spengler's tuberculosis immune-blood. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1911, cv, 73-76.

Tuberculosis (Pulmonary).

Latham (Arthur) & **Garland** (Charles H.) *The conquest of consumption; an economic study.* New ed. Lond., 1911, H. K. Lewis. 159 p. 8°.

Ager (L. C.) The therapeutic use of tuberculin in intrathoracic tuberculosis of children. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxiii, 368-371. — **Babcock** (R. H.) Syphilis and pulmonary tuberculosis. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1911, xviii, 85-87. — **Bosanquet** (W. C.) A lecture on theory and practice in the treatment of pulmonary tuberculosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 124-128. — **Boulay**. L'anesthésie dans le traitement moderne de la phthisie laryngée. *Presse méd.*, Par., 1911, xix, 70-72. — **Carrington** (T. S.) Directions for living and sleeping in the open air. *Brit. J. Tuberculosis*, Lond., 1911, v, 11-22. —

Fraenkel (A.) Ueber die Einteilung der chronischen Lungentuberkulose. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1910, xxvii, 174-181. — **Fraser** (A. M.) The sanatorium treatment of consumption v. tuberculin dispensaries. *San. Rec.*, Lond., 1910, xlvii, 629; 1911, xlvii, 10; 53. — **Galliard**. Guérison dans deux cas de l'hydropneumothorax tuberculeux. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 20-22. — **Garland** (C. H.) A popular crusade against consumption. *Brit. J. Tuberculosis*, Lond., 1911, v, 1-6. — **Gaté**. Tumeur œsophagienne développée chez un tuberculeux. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 14. — **Grant** (D.) Continuous inhalation in pulmonary tuberculosis. *Lancet*, Lond., 1911, i, 262. — **Hansemann** (D.) Ueber typische und atypische Lungenphthise. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 1-5. — **Hart** (C.) Die anatomischen Grundlagen der Disposition der Lungen zu tuberkulöser Erkrankung. *Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat.* [etc.] 1910, Wiesb., 1910, xiv, 1. Abt., 337-428. — **Hericourt** (J.) Raw meat and raw meat juice in the treatment of consumptive diseases (zoo-motherapy). *Lancet*, Lond., 1911, i, 22. — **Hill** (J. L.) Another consumption cure fake in Jackson, Michigan. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 134-137. — **Jolliffe** (C. H.) The serum treatment of pulmonary affections in the horse. *Vet. J.*, Lond., 1911, lxvii, 22-41. — **Kidder** (W. H.) The psychology of tuberculosis. *N. York State J. M.*, N. Y., 1911, xi, 17. — **Lees** (D. B.) The conquest of tuberculosis. *Brit. J. Tuberculosis*, Lond., 1911, v, 7-10. — **Lemoine** (G.-H.) La première étape de la tuberculose pulmonaire au Conseil de revision et devant la Commission de réforme. *Bull. méd.*, Par., 1911, xxv, 3-6. — **Litterer** (W.) Tuberculin treatment in pulmonary tuberculosis. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1910-11, xxx, 242-250. — **Lossen** (J.) Ueber die Verwendbarkeit der kutanen und konjunktivalen Tuberkulinreaktion zur Diagnose der Lungentuberkulose unter besonderer Berücksichtigung verschiedener Tuberkulinkonzentrationen. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1910, xvii, 247-257. — **Nice** (C. M.) The home treatment of tuberculosis, with comments on the use of tuberculin. *Alabama M. J.*, Birmingham., 1910-11, xxiii, 696-704. — **Oppenheim** (R.) & **Le Coz** (C.) Fréquence de la tuberculose pulmonaire des vieillards. *Progrès méd.*, Par., 1911, xxvii, 5-8. — **Pedrazzini** (F.) & **De Vecchi** (C.) Sopra un nuovo metodo di mecano-terapia della tubercolosi polmonare. *Tommasi*, Napoli, 1910, vi, 12-16. — **Pelton** (H. H.) The diagnosis of incipient pulmonary tuberculosis. *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1911, xxxvi, 29-30. — **Peri** (A.) In quali casi può la tubercolosi polmonare essere considerata malattia del lavoro. *Tubercolosi*, Milano, 1910-11, iii, 102-114. — **Porter** (W.) Importance of early recognition of the closed stage in tuberculosis. *Gen. Practitioner*, East St. Louis, 1911, xxiv, 12-17. — **Rénon** (L.) Le traitement physiothérapique

de la tuberculose pulmonaire. *Gaz. d. eaux, Par.*, 1911, liv, 5-8. — **Rénon** (M.) Le traitement rationnel simple de la tuberculose pulmonaire. *Clinique, Par.*, 1911, vi, 53-55. — **Römer** (P. H.) Tuberkulose-Immunität, Phthiseogenese und praktische Schwindsuchtbekämpfung. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1910, xvii, 383-426. — **Romberg** (E.) Die Herdreaktion in den Lungenspitzen bei der subkutanen Tuberkulin-Einspritzung. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1910, xxvii, 74-106. — **Ruediger** (E.) Die Organverlagerungen bei Phthise. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1910, xvii, 151-167, 4 pl. — **Shaw** (H. B.) A clinical lecture on ultra-chronic pulmonary tuberculosis. *Lancet, Lond.*, 1911, i, 3-6. — **Strasser** (A.) Ueber den phthisischen Schweiss. *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, Leipz., 1911, xv, 1-6. — **Torres Carreas** (R.) Importancia de la radioscopia y röntgenografía en la tuberculosis. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1910, xxxvi, 424-427. — **Walters** (F. R.) Sanatorium treatment in pulmonary tuberculosis. *Brit. J. Tuberculosis, Lond.*, 1911, v, 32-35. — **Winternitz** (W.) Ueber physikalisch-diätetische Behandlung der Lungentuberculose. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1911, lvi, 37. *Also*: *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 123. — **Xalabarder** (E.) L'injection tuberculeuse directe du parenchyme pulmonaire par voie d'inhalation est-elle possible? *Rev. internat. de la tuberc.*, Par., 1911, xix, 5-14. — **Yeo** (I. B.) Pulmonary tuberculosis treated by continuous antiseptic inhalation. *Lancet, Lond.*, 1911, i, 16.

Typhoid Fever.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Armstrong (G. E.) Typhoid perforations and perforations of the gall bladder. *Montreal M. J.*, 1910, xxxix, 805-813. — **Aumann**. Ueber Befunde von Bakterien der Paratyphusgruppe mit besonderer Berücksichtigung der Ubiquitätsfrage. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 310-346. — **Baumel** (L.) Un cas de fièvre typhoïde avec myocardite grave. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1910, lxxxiv, 31. — **Bondi** (S.) & **Katz** (H.) Studien über die Wirkung der Azetylsalizylsäure. I. Die Anwendung und Wirkung der Azetylsalizylsäure beim Typhus abdominalis. II. Experimentelle Beiträge. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1910, lxxii, 171-187, 2 pl. — **Bradley** (B.) The biological characteristics of bacillus typhosus, with especial reference to the fermentation of dulcitol and arabinose. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Path. Sect. 43-53. — **Bragagnolo** (G.) Sulle gravi complicazioni della febbre tifoide. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1910, liii, 30; 92; 131; 154. — **Brunet** (L. E. F.) Rapport sur l'épidémie de fièvre typhoïde de Cherbourg en 1909. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1910, xciv, 401; 1911, xcv, 5. — **Buchan** (G. F.) Typhoid fever and mussel pollution. *J. Hyg.*, Cambrige, 1910, x, 569-585. — **Cart-**

wright (F. D.) Typhoid fever in children. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 134-136. — **Chornorutski** (M. V.) [The diagnostic value of Mandelbaum's reaction in typhoid fever.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 2065-2070. — **Duncan** (C. H.) Typhoid vaccine. *N. Am. J. Homœop.*, N. Y., 1911, lix, 1-7. — **Dybowskii**. Die Typhus-epidemie in Altiwasser im Jahre 1909. *Klin. Jahrb.*, Jena, 1910, xxiv, 251-286. — **Follet** & **Bourdinière**. Localisations du bacille typhique sur l'appareil respiratoire; abcès pulmonaire guéri; vomique suivie de mort. *Progrès méd.*, Par., 1911, xxvii, 17-19. — **Granjux**. Des raisons qui s'opposent présentement à l'emploi de la vaccination antityphique dans l'armée. *Bull. méd.*, Par., 1911, xxv, 109-111. — **Grattan** (H. W.) & **Harvey** (D.) An inquiry into a small epidemic of paratyphoid fever in a camp in India. *J. Roy. Army Med. Corps, Lond.*, 1911, xvi, 9-19. — **Greco** (G.) La fisiologia clinica della febbre tifoide attraverso il decennio 1899-1909 in una corsia dell' Ospedale maggiore di Milano. *Osp. magg. Riv. scient.-prat. d. di Milano*, 1910, v, 338; 386. — **Hilgermann** (R.) Ueber Paratyphus B. *Klin. Jahrb.*, Jena, 1910, xxiv, 338-358. — **Hutinel**. [Les périostites consécutives à la fièvre typhoïde.] *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1911, lxxxii, 15-17. — **Krokiewicz** (A.) Hautemphysem (Emphysema subcutaneum) im Verlaufe des Typhus abdominalis. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Berl., 1911, xviii, 33-36. — **Lepetit**. Abcès post-typhique à évolution très tardive. *Centre méd. et pharm.*, Gannat., 1910-11, xvi, 204. — **Lereboullet** (P.) État méningé au début d'une fièvre typhoïde. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, xxx, 776-779. — **Lesieur** (C.) Un nouveau cas de néphrotyphus (fièvre typhoïde à début brusque hématique). *Ibid.*, 1911, 3. s., xxxi, 51-53. — **van Loghem** (J. J.) Varietäten des Typhusbacillus und variierende Typhusstämme. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 385-387. — **Lumsden** (L. L.) Report on an outbreak of typhoid fever at Des Moines, Iowa, in 1910. *Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv.*, Wash., 1911, xxvi, 63-82. *Also*, *Ibid.*, No. 56, 1911, 56. — **Lumsden** (L. L.) & **Frost** (W. H.) I. Report of an outbreak of typhoid fever at Omaha, Neb., 1909-10. II. The water supply of Williamson, W. Va., and its relation to an epidemic of typhoid fever. *Ibid.*, U. S. Hyg. Lab. Bull., No. 72, Wash., 1910, 5-90, 3 ch. — **McNaught** (J. G.) Paratyphoid fevers in South Africa. *South. African M. Rec.*, Cape Town, 1910, viii, 318-322. — **Mills** (J. A.) Typhoid infection. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 132. — **Moore** (Sir J.) Ataxic typhoid fever. *Dublin J. M. Sc.*, 1911, cxxx, 19-25. — **Pissavy** (A.) & **Gauchery**. Fièvre typhoïde à début brusque par néphrite hémorrhagique. *Gaz. méd. de Par.*, 1910, 17. — **Predechenaki** (V.) [Further investigation of typhus fever.] *Prakt. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 39-41. — **Quénu**. Les cholécystites typhiques. *Bull. et mém. Soc. de*

chir. de Par., 1910, xxxvi, 1296-1299. — **Richardson** (M. W.) The use of vaccines in typhoid fever. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 250-252. — **Richardson** (M. W.) & Spooner (L. H.) Antityphoid inoculation as introduced into certain training schools for nurses in Massachusetts. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 8-10. — **Riser** (L. A.) Modern methods of treating typhoid fever. J. South Car. M. Ass., Charleston, S. C., 1910, vi, 629-631. — **Rodet**. La fièvre typhoïde traitée par le sérum. Bull. mens. de l'Acad. d. sc. de Montpellier, 1911, No. 1, 54-62. — **Rogers** (C. P.) The acute abdominal surgical complications of typhoid fever. Med. Progress, Louisville, 1911, xxvii, 5-10. — **Russell** (F. F.) The prevention and treatment of typhoid fever with anti-typhoid vaccine. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 1-8. — **Sacquépée** (E.) Forme méningée des infections paratyphoïdes B. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, xxx, 831-839. — **Scordo** (F.) Ueber die experimentelle Infektion der Ziege mit dem Eberth'schen Bacillus. Centralbl. f. Bakteriologie, 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 290-309. — **Smith** (W. H.) Paratyphoid fever with report of a case. Charlotte [N. C.] M. J., 1911, lxii, 392. — **Sticker** (G.) Wandlungen in der Typhus-epidemiologie. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 256-258. — **Sullivan** (A. B.) Typhoid fever resulting in death from unusual complications with marked symptoms. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 41. — **Summers** (J. E.) Typhoidal cholecystitis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 200. — **Taukerman** (A.) [Perforative peritonitis in typhoid fever.] Terap. Obozr., Odessa, 1910, iii, 621-629. — **Typhoid** fever in Des Moines, Iowa. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 41-43. — **Vial**. Typhus. Vrtlj-schr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 205-210. — **Vigano** (L.) Specificità della reazione meiotagminica nel tifo. Biochem. e terap. sper., Milano, 1910, ii, 395-397. — **Vincent** (H.) Sur la vaccination antityphique. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxv, 63-105. — **Webb** (C. S.) Eighty cases of typhoid fever. Med. Council, Phila., 1911, xvi, 54. — **Windsor** (J. F.) The bacteriology of human bile with especial reference to the typhoid carrier problem. Quart. J. Med., Oxford, 1910-11, iv, 113-122. — **Zlatogoroff** (S. I.) [Paratyphoid.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 2070-2078.

Typhus Fever.

Howard Taylor Ricketts y sus trabajos sobre el tabardillo (tifo de Mexico). Mexico, 1910, F. Diaz de Leon. 137 p. 17 diag. 1 tab. 4°.

Hlava (J.) [On typhus fever.] Časop. lék. česk., v Praze, 1910, xlix, 1337-1341. — **Poujol** (J.) Relation d'une épidémie de typhus exanthématique dans la circonscription médicale d'Aïn-Bessen (Alger). Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1910, xxi, 683-692. —

Ricketts (H. T.) & **Wilder** (R. M.) La transmisión de la fiebre tifoidea de México (tabardillo) por medio del piojo blanco (Pediculus vestimenti). In: Ricketts (H. T.) Trabajos sobre el tabardillo, Mexico, 1910 37-52. —. La etiología del tifo (tabardillo) de de la Ciudad de México. *Ibid.*, 53-60. —. Relaciones entre el tifo (tabardillo) y la fiebre manchada de las Montañas Rocallosas. *Ibid.*, 61-75, 1 ch. —. Otras investigaciones sobre el tabardillo o tifo mexicano. *Ibid.*, 77-83.

Undulant Fever.

Audibert (V.) & **Rouslacroix**. Traitement de la fièvre de Malte par le bleu de méthylène. Presse méd., Par., 1911, xxii, 9. — **Calmette** (A.) La fièvre undulante ou méditerranéenne et sa prophylaxie. Clinique, Par., 1911, vi, 49-52. — **Darbois** (P.) Résistance du micrococcus melitensis pendant la fermentation lactique, dans le laitage. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 102-104. — **Phocas** (P.) De la fièvre de Malte, au point de vue chirurgical. Arch. prov. de chir., Par., 1910, xix, 670-673. — **Rauzier** & **Roger**. Fièvre de Malte avec hépatosplénomégalie et anémie intense simulant une leucémie. Montpel. méd., 1911, xxxii, 83-88. — **Reich** (F.) Ueber Maltafieber in British-Südafrika. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1911, xv, 16-19. — **Vedel** & **Tartavez**. Deux cas de fièvre Malte dans la garnison de Montpellier. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1911, lvii, 7-14. — **Zenas** (D.) Les complications ostéo-articulaires de la fièvre de Malte. Arch. gén. de chir., Par., 1911, vii, 47-55.

Vaccinia, Vaccination.

Bortner (C. C.), **Munger** (L. H.) [et al.] How do you perform vaccination? N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1338: 1911, xciii, 25; 77. — **Chaumier** (E.) Le vaccin d'âne et le mémoire de Huon. Rev. internat. de la vaccine, Par., 1910, i, 277-281. — **Debenedetti** (A.) Contributo allo studio della specificità dei corpuscoli mobili del vaccino. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1910, xxi, 712-717. — **Huon** (E.) Recherches sur la vaccination jennérienne. Rev. internat. de la vaccine, Par., 1910, i, 251-276. — **Reiter** (H.) Vaccine-diagnostik. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 247-249. — **Stafford** (C. M.) An improved method for the preparation of bacterial vaccines. Detroit M. J., 1911, xi, 23-26. — **Venderovich** (Ye L.) [Clonic spasms lasting for many years, in lesion of the caudio-ventral portion of the optic thalamus, following small-pox vaccination.] Obozr. psichiat. nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1910, xv, 618-629.

Varicella.

Elmiger (G.) Ueber Varizellen. Schweiz. ärztl. Mitt. a. Univ.-Inst., Zürich, 1910, 221-235. — **Magnan** & de la Riboisière. Sur la

présence constante d'un bacille particulier dans les vésicules de la varicelle. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxx, 309.

Venereal Diseases.

See, also, Prostitution.

Gates (M. F.) The prophylaxis of venereal disease. *Penn. M. J.*, Athens, 1910-11, xiv, 255-264. — **Lockwood (C. D.)** Venereal diseases in children; their causes and prevention. *Bull. Am. Acad. M.*, Easton, Pa., 1910, xi, 478-482. — **Morrow (P. A.)** Eugenics and venereal diseases. *Dietet. & Hyg. Gaz.*, N. Y., 1911, xxvii, 11-16. — **Robinson (W. J.)** Chancroids due to a peculiar cause. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 1098. — **Schamberg (J. F.)** Venereal affections considered as epidemic diseases. *Penn. M. J.*, Athens, 1910-11, xiv, 247-255. — **Scherber (G.)** Das Condyloma accuminatum. *Handl. d. Geschlechtskr.*, Leipz. u. Wien, 1910, i, 201-209. — — — — — Das Molluscum contagiosum. *Ibid.*, 209-215. — **Theilhaber (F.)** Zur Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1910, xxxv, 406-408.

Gonorrhœa.

See, also, Diseases of the Conjunctiva; Gynecology.

Belersdorf (P.) & Co. Gonostyli, eine neue Arzneiform zur Behandlung der Gonorrhœe. *Apoth.-Ztg.*, Berl., 1911, xxvi, 47. — **Brooks (M.)** Abortive treatment of gonorrhœa. *Penn. M. J.*, Athens, 1910-11, xiv, 267-269. — **Cronbach (E.)** Die moderne Hefetherapie der Gonorrhœe. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 187-189. *Also: Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 159. — **Disque (T. L.)** The diagnosis and treatment of chronic gonorrhœa. *Penn. M. J.*, Athens, 1910-11, xiv, 273-283. — **Donaldson (W. F.)** Treatment of acute gonorrhœa. *Therap. Gaz.* [etc.], Detroit, 1910, 3. s., xxvii, 4-7. — **Dorland (W. A. N.)** The social aspect of gonococcal infection of the innocent. *Bull. Am. Acad. M.*, Easton, Pa., 1910, xi, 465-473. — **Friedländer (W.) & Reiter (H.)** Ueber Vaccinebehandlung gonorrhœischer Komplikationen. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1911, xviii, 73. — **Gates (M. F.)** The prophylaxis of gonorrhœa. *Therap. Gaz.* [etc.], Detroit, 1911, 3. s., xxvii, 1-4. — **Grosz (S.)** Folliculitis, Perifolliculitis, Cavernitis, gonorrhœa. *Handb. d. Geschlechtskr.*, Leipz. u. Wien, 1910, i, 684-703. — **Holliday (G. A.)** Gonorrhœa and marriage. *Penn. M. J.*, Athens, 1910-11, xiv, 288-290. *Also: Therap. Gaz.* [etc.], Detroit, 1911, 3. s., xxvii, 8-10. — **Leistikow (L.)** Beitrag zur Behandlung der Blenorhœe. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1911, lii, 8-10. — **Mackinney (W. H.)** Clinical experience with the antgonococcic serum and vaccines in the treatment of gonorrhœa and its complications. *Penn. M. J.*, Athens, 1910-11, xiv, 284-287. — **Manasse (L.)** Wirkt Dauerhefe, insbesondere Zymyn (Albert) und Xerose (Abraham) gonokkettötend? *Deutsche med. Presse*, Berl., 1911,

xv, 14. — **Marcy (H. O.)** Gonococcal infections in women. *Bull. Am. Acad. M.*, Easton, Pa., 1910, xi, 474-477. — **Pissavy (A.) & Rendu (H.)** Arthrite gonococcique suppurée, consécutive à une prostatite latente datant de huit ans. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 24-27. — **Scholtz (W.)** Gonorrhœa acuta et chronica anterior et posterior. *Handb. d. Geschlechtskr.*, Leipz. u. Wien, 1910, i, 407-616. — — — — — Cystitis gonorrhœica. *Ibid.*, 714-720. — **Waelisch (L.)** Prostatitis gonorrhœica. *Ibid.*, 721-814. — — — — — Pyelitis und polynephritis gonorrhœica. *Ibid.*, 815-827. — — — — — Ureteritis gonorrhœica. *Ibid.*, 827-832. — — — — — Spermatocystitis gonorrhœica. *Ibid.*, 833-849. — — — — — Cowperitis gonorrhœica. *Ibid.*, 850-860.

Yellow Fever.

Boyce (Sir R.) The history of yellow fever in West Africa. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 181; 249; 301. — **Sorel (F.)** La lutte à Bassam contre la fièvre jaune; améliorations apportées à l'hygiène générale de cette ville et de la colonie. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1910, iii, 785-794.

DIATHETIC DISEASES (DISORDERS OF METABOLISM).

Beates (H.), jr. A consideration of a few fundamental principles applicable in the treatment of diseases of disturbed metabolism. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1910-11, vii, 452-459. — **Gudzent (F.)** Ueber den Einfluss physikalischer und chemischer Agentien auf die Löslichkeit der Harnsäure. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1910, xxvii, 539-558. — **Hie (W.)** Die Behandlung der Gicht und des Rheumatismus mit Radium. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 197-200. *Also, transl.: Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 243-246. — **Mallory (W. J.)** Observations on uric acid excretion in gout and rheumatoid arthritis. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1910-11, xv, 207-246. — **Mareš (F.)** [Formation of purins from the nutritive metabolism of active protoplasm.] *Časop. lék. česk.*, v Praz, 1910, xlix, 1251; 1282; 1309. — **Rothera (H. C. H.)** Acetonuria and acidosis. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1910, xv, 565-569. — **Smetánka (F.)** [On the origin of uric acid in man.] *Časop. lék. česk.*, v Praz, 1910, xlix, 1341; 1370; 1406; 1434. — **Wallis (R. L. M.) & Schölberg (H. A.)** On chylous and pseudo-chylous ascites. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1909-10, iii, 301; 1910-11, iv, 153.

Cancer.

See, also, under organs.

Ross (Hugh Campbell) & Cropper (John Westray). Induced cell-reproduction and cancer. *Lond.*, 1910, *J. Murray*. 312 p. 60 pl. 8°.

———. The same. Phila., 1911, P. Blakiston's Son & Co. 453 p. roy. 8°.

Adamkiewicz (A.) Zur Lösung des Krebsproblems. *Prag. med. Wehnschr.*, 1911, xxxvi, 29-31. — **Ball (V.)** Premier cas authentique d'épithélioma mélanique avec métastases ganglionnaires et viscérales. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxxv, 1006-1009. — **Blumenthal (F.)** Die chemischen Vorgänge bei der Krebskrankheit. *Ergebn. d. Physiol.*, Wiesb., 1910, x, 363-428. — **Borst (M.)** Zelltheorie des Karcinoms. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1910, xlix, 638-679. — **Casalis (G. A.)** The incidence of cancer in South Africa. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1910, viii, 302-307. — **Chase (W. B.)** A preliminary report on the mortality of cancer in the United States, as given by the census of 1910. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 58. — **Chiolm (R. A.)** The respiratory exchange of mice bearing transplanted carcinoma. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1910-11, xv, 192-206. — **Coley (W. B.)** The causal relationship between injury and cancer. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 189. — **Deaver (J. B.)** Malignant disease a problem of modern surgery. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1911, cxli, 213-224. — **Durante (F.)** Sulla cura del cancro. *Ann. del r. Ist. di clin. chir. di Roma*, 1910, iii, 177-205. — **Fichera (G.)** Etiologia del cancro. *Ibid.*, 39-175. — **Filosoff (P. I.)** [Specific peculiarities of nitrogenous metabolism in cancer patients, as characteristic of cancerous cachexia.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 2040-2044. — **Hamand & Worms.** Dégénérescence épithéliomateuse d'une corne du pied. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxxv, 935-937. — **Épithélioma pavimenteux kystique de la partie supéro-interne de la cuisse.** *Ibid.*, 938. — **Herrenschmidt (A.)** À propos de métaplasie épithéliale. *Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer*, Par., 1910, iii, 443-454. — **de Keating-Hart.** La fulguration devant le deuxième conférence internationale du cancer. *Ibid.*, 472-475. — **Kilduffe (R.)**, 3d. Morphological changes observed in a mouse carcinoma in the course of long-continued transplantation, and the influence of an experimentally produced decrease in the growth-energy of the tumors upon their morphological character. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., 1911, xiii, 234-238. — **Kraus (R.) & von Graff (E.)** Ueber die Wirkungen des Placentarserums und des Serums Gravidar auf menschliche Karzinomzellen. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 191-194. — **Leotta.** Innessi di tumori umani maligni sui ratti. *Ann. del r. Ist. di clin. chir. di Roma*, 1910, iii, 207-217. — **MacLachlan (J. T.) & Wardman-Wilbourne (E.)** The cancer problem. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 282. — **Masani (H. D.)** A speculation on the origin of cancer. *Lancet*, Lond., 1911, i, 57. — **Mayo (C. H.)** The prophylaxis

of cancer. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1605-1607. — **Fron (L.)** Cancer et augmentation ou pouvoir antitryptic. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1911, xxii, 21. — **Shattock (S. G.) & Dudgeon (L. S.)** Experiments with air-dried mouse cancer. (I) The lethal effect of drying upon mouse cancer; and (II) the inability of air-dried mouse-cancer, or of a centrifugalized extract, to produce prophylactic or curative immunization. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Path. Sect., 73-86. — **Walker (C.)** The Bradshaw lecture on cancer. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 283. — **Wrzosek (A.)** [Conditions of origin of macroscopic metastases in cancerous mice.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1910, xlix, 783-785.

Diabetes.

Baumel (L.) Un cas de diabète sucré chez une fillette de dix ans. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1911, xv, 37-41. — **Beardsley (E. J. G.)** The value of taka-diastase in diabetes mellitus. *Therap. Gaz.* [etc.], Detroit, 1911, 3. s., xxvii, 77-80. — **Benedict (F. G.) & Joslin (E. P.)** Metabolism in diabetes mellitus. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1910, xxv, 172-177. — **Cuno (F.)** Pankreasdiabetes bei einem dreiwöchentlichen Säugling. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Berl., 1911, xviii, 57. — **Forchheimer (F.)** The medicinal treatment of diabetes mellitus. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1911, cxli, 157-185. — **Fraenkel.** Ueber Diabetes. *Aerzt. Rundschau*, München, 1911, xxi, 1-4. — **Frank (E.) & Isaac (S.)** Der Verlauf des experimentellen Diabetes bei phosphorvergifteten Tieren. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1910, xxvii, 586-590. — **Froment & Santy.** Convulsions épileptiformes chez un diabétique acetonémique. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 47. — **von Fürth (O.) & Schwarz (C.)** Ueber die Hemmung der Adrenalinglykosurie durch Pankreaspräparate. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 115-117. — **Gallus.** Neuritis retrobulbaris bei Diabetikern, insbesondere ihre ätiologische und prognostische Bedeutung. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 143. — **Gilbride (J. J.)** The functions of the stomach in diabetes mellitus; with special reference to the determination of pepsin. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 497-499. — **Jaume y Matas (P.)** Medicina quirúrgica en el diabetico. *Rev. balear. de cien. med.*, Palma de Mallorca, 1910, xxvi, 589-592. — **Langaker (T.)** Fünf Todesfälle an Diabetes mellitus bei Geschwistern im Alter von 4 bis 11 Jahren. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1911, xxxvii, 217. — **Leschke (E.)** Ueber die Wirkung des Pankreasextraktes auf pankreasdiabetische und auf normale Tiere. *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1910, 401-436. — **Der Phlorhizindiabetes der Frösche.** *Ibid.*, 437-450. — **Lubarsch.** Pathologie des Diabetes. *Jahresk. f. ärztl. Fortbild.*, München, 1911, 1. Hft., 57-67. — **Lusk (G.)** Metabolism in diabetes. *J. Am. M. Ass.*,

Chicago, 1910, iv, 2105-2107. — **Meyer** (W.) [Zwei Fälle von diabetischer Gangrän.] N. Yorker med. Monatschr., 1909-10, xxi, 363. — **Neubauer** (O.) Ein Beitrag zur Kenntnis der diabetischen Acidose. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 566-574. — **von Noorden** (C.) Ueber Theorie und Therapie des Diabetes mellitus. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1-6. — **Robin**. Le traitement contemporain du diabète. Clinique, Par., 1911, vi, 33-35. — **Strauss** (H.) Ueber vier Fälle von Blasenverengung bei Diabetes insipidus. Folia urolog., Leipz., 1910-11, v, 452-458. — **Taylor** (A. E.) Intracellular ferment action in diabetes. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 596-599.

Gout.

See, also, Chronic Rheumatism.

Hohl. Rezidivierende multiple Augemuskelähmung auf gichtischer Grundlage. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1911, xxxix, 86. — **Idelson**. Ueber klinische und balneologische Erfahrungen bei der Gicht. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 725-729. — **Magnus-Levy** (A.) Uric acid in gout. Harvey Lect., Phila. & Lond., 1910, 251-276. — **Umber & Retzlaff** (K.) Zur Harnsäure Retention bei der Gicht. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 436-440.

Obesity.

von Bergmann (G.) Die Fettsucht. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, iv, 2. Hft., 208-237. — **Bolte**. Geistesstörung bei Dercumscher Krankheit. Aerztl. Sachverst. Ztg., Berl., 1911, xvii, 6-9. — **Carles** (J.) Obésité et traitement thyroïdien. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 21-23. — **Ebstein** (E.) Zur chirurgischen und diätetischen Behandlung der Fettleibigkeit. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Frankf. a. O., 1910, xii, 373. — **Neurath** (R.) Ueber Fettkinder. (Hypophysäre und eunuchoiden Adiposias im Kindesalter.) Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 43-49. — **Strauss** (H.) Ueber die Stellung der Karell'schen Milchkur in der Entfettungsbehandlung. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 58-66.

Rheumatic Affections.

See, also, Gout; Rheumatic Fever; Diseases and Deformities of the Spine.

Axhausen (G.) Kritisches und Experimentelles zur Genese der Arthritis deformans, insbesondere über die Bedeutung der aseptischen Knochen- und Knorpelnekrose. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xciv, 331-351. — **Bannatyne** (G. A.) & **Lindsay** (J.) A note on the treatment of rheumatoid arthritis by vaccines. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 192. — **Bosányi** (B.) Ueber die Thermalbehandlung der Polyarthritiden. Ztschr. f. Balneol.

Klimat. [etc.], Berl., 1910-11, iii, 538-540. — **Eckert**. Chronischer Gelenkrheumatismus. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 85. — **Hahn** (G.) Ueber Tripperrheumatismus. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 2045. — **Külbs**. Arthritis deformans sine arthritide. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 133. — **Poynton** (F. J.) A lecture on some of the rarer occurrences in the rheumatism of childhood. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 5-8. — **Ramond** (L.) & **Chiray** (M.) Guérison du rhumatisme blennorrhagique par les injections de sérum antiméningococcique. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1911, xxii, 3-5. — **Schawlow** (A.) Polyarthritiden chronica progressiva. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 710-719.

Rickets.

Wohlauff (Franz). Atlas und Grundriss der Rachitis. München, 1911, J. F. Lehmann. 161 p. 34 pl. 12 phot. 4°.

Birk (W.) & **Orgler** (A.) Der Kalkstoffwechsel bei Rachitis. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1910, ix, Orig., 544-548. — **Böhm** (M.) Ueber die Rachitis als ursächliches Moment für Rückgratsverkrümmungen. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 249-252. — **Dibbelt** (W.) Die experimentelle Erforschung der Rachitis. Ergebn. d. wissensch. Med., Leipz., 1910-11, ii, 64-95. — **Gassmann** (P.) Chemische Untersuchungen von gesunden und rachitischen Knochen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910-11, lxx, 161-170. — **Marfan** (A. B.) Traitement du rachitisme; alimentation, hygiène, thalassothérapie et crénothérapie. Par. méd., 1910-11, 176-181. — **Stocker** (S.), jr. Experimenteller Beitrag zur Aetiologie der Rachitis. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 109. — **Towles** (Caroline). Untersuchungen über den Einfluss des Phosphorlebertrans auf den Stoffwechsel eines rachitischen Säuglings. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1910-11, i, 346-355.

DISEASES DUE TO PARASITES (ANIMAL AND VEGETABLE).

See, also, Actinomycosis; Dysentery; Malarial Fever; Relapsing Fever; Syphilis.

Kisskalt (Karl Johannes) & **Hartmann** (M.) Praktikum der Bakteriologie und Protozoologie. 2. Aufl. 2. Teile. Jena, 1909-10, G. Fischer. 117 p. and 112 p. 8°.

Matsushita (Teiji). Die Lehre von den parasitären Krankheiten. 2. Aufl. [Japanese text.] Tokyo. 1910. 4°.

Alexeieff (A.) Sur les kystes de Trichomonas intestinalis dans l'intestin des batraciens. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1910-11, iv, 333-355. — **Arzt** (I.) Zur Kenntnis der Pneumatosis cystoides des Menschen. Frankfurt. Ztschr. f. Path.,

- Wiesb., 1910-11, vi, 85-111, 2 pl. — **Baumgartner** (E.) Die tierischen und anaëroben pflanzlichen Protisten der Mundhöhle des Menschen. *Ergebn. d. ges. Zahnh.*, Wiesb., 1910, i, 729-787. — **Bergey** (D. H.) Studies on spirochætal infections. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1910-11, xxlii, 617-633. — **Berne** (J. G.) A case of peenash. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, li, 1441. — **Bertrand** (G.) & **Javillier** (M.) Influence du manganèse sur le développement de l'*Aspergillus niger*. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1911, clii, 225-228. — **de Beurmann** & **Gougerot**. Sporotrichoses nord-américaines. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, xxx, 708-818. — **Bonnet**. Sporotrichose à manifestations multiples: gommes cutanées, gommes musculaires, arthropathie du genou simulant une arthropathie syphilitique. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1910, xxi, 347-350. — **Brown** (A. A.) Tick-fever or spirillosis and monadinitis of fowls. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1910, xv, 689-697, 2 pl. — **Cretien** (A.) Kala-azar in Malta. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 198. — **di Cristina** (G.) Su alcuni nuovi casi di anemia da Leishmania osservati in Palermo. *Pediatria*, Napoli, 1910, 2. s., viii, 832-843. — —. La courbe febrile le plus fréquemment observée en Sicile, dans l'anémie splénique due au parasite de Leishman. *Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.]*, Par., 1911, x, 46-59. — **Cummins** (S. L.) Notes on guinea-worm in the Sudan. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1911, xvi, 64-70. — **Fujita** (H.) Die Fädenwürmer (*Oxyuris* Manson) in den Conjunctivalsäcken der Hühner. *Arch. f. vergleich. Ophthalmol.*, Leipzig, 1909-10, i, 423-426, 1 pl. — **Goldenberger** (J.) & **Crane** (C. G.) 1. Some known and three new endoparasitic trematodes from American fresh water fish. 2. On some new parasitic trematode worms of the genus *telorchis*. 3. A new species of *athesia* (A. Foxi) from a monkey. *Treas. Dep. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv. U. S. Hyg. Lab. Bull.* No. 71, Wash., 1911, 7-57, 8 pl. — **Gonder** (R.) The life cycle of *Theileria parva*; the cause of east coast fever in cattle in South Africa. *J. Comp. Path. & Therap.*, Edinb. & Lond., 1910, xxiii, 328-335. — —. *Lamblia sanguinis* n. sp. (Gonder). *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1910, xxi, 209-212. — **Grabovski** (K. M.) [*Strongylus gigas* in the abdominal cavity of a dog.] *Vestnik. obsh. vet.*, St. Petersburg, 1910, xxii, 240. — **Helleman** (J.) Ueber das Auftreten des *Strongylus pingvicolus* (*Sclerostoma pingvicolus* Verill, *Stephanurus dentatus* Diesing) auf Java und Sumatra. *Centralbl. f. Bakteriologie*, 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 212-239. — **Jaboulay** (M.) Cellules d'accroissement des sarcosporidies et cellules cancéreuses. *Provence méd.*, Par., 1911, xxii, 41. — **Jelks** (J. L.) Skin manifestations of amebiasis. *Tr. Am. Proctol. Soc.*, St. Louis, 1910, 128-132. — **Klein** (S. R.) Some newly discovered parasites found in urine and the urinary organs. *Med. Times*, N. Y., 1911, xxxix, 47. — **Koch** (M.) Höhere tierische Parasiten (1904-1908). *Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.]* 1910, xiv, 1. Abt., 41-135. — —. Paragonimiasis. *Ibid.*, 47-50. — **Löwenberg** (M.) Ueber Spirochätenbefunde und deren ätiologische Bedeutung bei spitzen Condylomen, Balanitis ulcerosa und Ulcus gangraenosum. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1911, xviii, 27-44. — **Meyer** (K. F.) Beiträge zur Genese und Bedeutung der Kochschen Plasmakugeln in der Pathogenese des afrikanischen Küstenfiebers. *Centralbl. f. Bakteriologie*, 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 415-432, 3 pl. — **Muravski** (S. K.) [Pasteurellosis of buffaloes.] *Vestnik. obsh. vet.*, St. Petersburg, 1910, xxii, 637-639. — **Neslobinsky** (N.) Zur Kenntnis der Vogel-tänien Mittelrusslands. *Centralbl. f. Bakteriologie*, 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 436-442. — **Ollwig** & **Manteufel**. *Babesia mutans* in Deutsch-Ostafrika und Beobachtungen zur mikroskopischen Differentialdiagnose dieses Parasiten. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipzig, 1910, xiv, 765-769. — **Raillet** (A.) & **Henry** (A.) Recherches sur les ascarides des carnivores. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 12-15. — **Ravenna** (F.) Sull'azione patogena di alcuni infusori. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1910, liii, 516; 555. — **Stewart** (A. D.) Two cases of ascariasis. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1911, xlvi, 16. — **Vogt**. Botryomykose beim Pferd. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1911, xxvii, 57. — **von Wasielewski** (T.) Ueber Amöbennachweis. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 121-123. — **Williamson** (G. A.) Is ponos kala-azar? *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 229. — **Yakimoff** (V. L.), **Stolnikoff** (V. I.) & **Kol-Yakimova** (Nina). [Dionisi.] *Kharkov. M. J.*, 1910, x, 350-368, 2 pl. — **Young** (R. T.) The somatic nuclei of certain cestodes. *Arch. f. Zellforsch.*, Leipzig, 1910-11, vi, 140-163, 2 pl.

Filariasis.

Cleland (J. B.) & **Johnston** (T. H.) Worm nests in cattle due to *Filaria gibsoni*. *J. Comp. Path. & Therap.*, Edinb. & Lond., 1910, xxiii, 335-353. — **Worm nests** (filariasis) in cattle. *Rep. Gov. Bur. Microbiol.* 1909, Sydney, 1910, 91-95.

Hookworm Infection.

Allen (W.), **Covington** (P. W.) [*et al.*] Experiences of North Carolina physicians with hookworm disease. *Bull. N. Car. Bd. Health*, Raleigh, 1910-11, xxv, 451. — **Ferguson** (A. R.) Anchylostomiasis of duodenum. *In: Cat. Pathol. Mus.*, Cairo, 1910, 64. — **Ferrell** (J. A.) Campaign against hookworm disease. *Bull. N. Car. Bd. Health*, Raleigh, 1910-11, xxv, 335. — **Loeb** & **Fleisher**. Influence of *Anchylostoma caninum* on hemolysis. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 170. — **Stolnikoff** (V. I.) [Piroplasmiasis of cattle of the Turkestan region.] *Vestnik. obsh. vet.*, St. Petersburg, 1910, xxii, 1040-1044.

— **Wolff** (H.) Ankylostomiasis in Oesterreich und ihre Bekämpfung. Amtsarzt., Leipz. u. Wien, 1910, ii, 542-559.

Hydatids.

Favitski (A. P.) [Diagnostic value of the fluctuation murmur of hydatids.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 2010-2012. — **Hosemann**. Impfversuche mit Echinokokken. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 168. — **Urioste** (J. P.) & **Scaltritti** (A.) Contribution à l'étude de l'échinococcose. Presse méd., Par., 1911, xix, 57-59. — **Vas** (B.) Die Diagnose der Echinokokkuskrankheit mittels des biologischen Verfahrens. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 251-256.

Piroplasmosis.

Alasheyeff (I. M.) [Piroplasmosis of horses in the Ural Territory.] Vestnik. obsh. vet., St. Petersburg., 1910, xxii, 519-522. — **Baldrey** (T. S. H.) Piroplasmosis in India. J. Trop. Vet. Sc., Calcutta, 1910, v, 569-579, 1 pl. — **Beinarovich** (S. K.) [Blood-serum of animals suffering from piroplasmosis, its preparation and action.] Vestnik. obsh. vet., St. Petersburg., 1910, xxii, 418-424. — **Bielitsker** (A. V.) [Application of Trypanblau in the piroplasmosis of horses.] *Ibid.*, 460. — [Virulence of the blood of horses who had suffered from piroplasmosis.] *Ibid.*, 968. — **Michl** (J.) Piroplasmosy. Časop. lékař. česk., v Praze, 1910, xlix, 1569-1579, 1 pl. — **Obolauyeff** (A. A.) [Piroplasmosis in horses and dogs in Western Siberia.] Vestnik. obsh. vet., St. Petersburg., 1910, xxii, 969.

Syphilis.

See, also, *infra*, "606."

Boas (Harald). Die Wassermann'sche Reaktion mit besonderer Berücksichtigung ihrer klinischen Verwertbarkeit. Berl., 1911, S. Karger. 192 p. 8°.

Arning (E.) Die Entwicklung der modernen Syphilistherapie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 94. — **Audry** (C.) Sur la syphilis abortive et l'abortion de la syphilis. Provence méd., Par., 1911, xxii, 5. — **Baisch**. Der Pemphigus syphiliticus der Neugeborenen. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 240. — **Balzer** & **Burnier**. Un cas de chancre syphilitique du cuir chevelu. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 340-342. — **Balzer** & **Marie**. Adénopathie syphilitique tertiaire du cou très volumineuse; guérison rapide par l'hectargyre. *Ibid.*, 334-336. — **Bayly** (H. W.) A résumé of some of the evidence concerning the diagnostic and clinical value of the Wassermann reaction. Quart. J. Med., Oxford, 1910-11, iv, 232-241. — **Beausart** (P.) Étude du liquide céphalo-rachidien des syphilitiques et parasymphilitiques; cyto diagnostique, albumo diagnostique, précip-

ito-diagnostic, réaction butyrique de Noguchi et Moore. Clinique, Par., 1911, vi, 55-57. — **Beauvieux** (J.) Syphilis and interstitial keratitis in childhood. Am. J. Ophth., St. Louis, 1911, xxviii, 12-22. — **Benario**. Ueber syphilitische Neurorezidive, insbesondere solche nach Quecksilberbehandlung. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 20-23. — **Bergrath** (R.) Ueber Syphilis congenita in der zweiten Generation. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien. u. Leipz., 1911, cv, 125-144. — **Bernacchi** (L.) Il contagio sifilitico in occasione di lavoro. Medicina d. infortuni d. lav. [etc.], Perugia, 1910, iii, 209-244. — **Bremner** (M. M.) [Syphilis and marriage.] Therap. Obozr., Odessa, 1910, iii, 42; 93; 112; 140. — **Brochin**. Un cas d'hémorragies des conjonctives d'origine syphilitique. Paris chirurg., 1910, ii, 909. — **Bruck** (C.) & **Hidaka** (S.) Ueber Fällungserscheinungen beim Vermischen von Syphilisseren mit alkoholischen Luesleberextrakten. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910-11, Orig., viii, 476-482. — **Bureau** (G.) Les principaux modes d'administration du mercure dans le traitement de la syphilis; leurs avantages et leurs inconvénients. Gaz. méd. de Nantes, 1911, 2. s., xxix, 1-12. — **Buss**. Ueber günstige Heilwirkung des Jodipins bei schwerer Syphilis. Therap. Monatsh., Berl., 1910, xxiv, 676-679. — **Carle**. La syphilis précoce maligne est-elle de la syphilis? Ann. d. mal. vén., Par., 1911, vi, 1-22. — **Cesarano** (U.) La cura radicale della sifilide. Ann. di med. nav., Roma, 1910, xvi, 637-657. — **Dauber** (J. H.) On the notification of syphilis. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 42-53. — **Danckwortt**. Decoctum Zittmanni. Apoth.-Ztg., Berl., 1911, xxvi, 65. — **Dodson** (G. R.) The black plague and the educational remedy. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 490-495. — **Dreuw**. Doppelter extragenitaler Primäraffekt am Bauche. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 58. — **Dyer** (I.) The public and syphilis. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 82-84. — **Edling**. Ett fall af tertiär lues i näsan och mjuka gommen. Hygiea, Stockholm, 1910, 2. f., x, 1277-1279. — **Elges** (J.) Die Cutireaction von Lignières, eine wenig bekannte, aber bequeme Modification der Pirquetschen Hautprobe. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 27-29. — **Fabre** & **Bourret**. Un cas de péritonite foetale syphilitique. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1910, xiii, 454-459. — **Page** (A.) & **Le Blaye**. Traitement local du chancre syphilitique. Progrès méd., Par., 1911, xxvii, 21-25. — **Fontana** (A.) Ueber die Verimpfbarkeit des Ulcus venereum auf die Hornhaut. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 433-436. — **Fordeyce** (J. A.) Giant cells in syphilis. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 69-74. — **Friedlaender** (M.) Die Bedeutung der Wassermannschen Reaktion für die Balneotherapie. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 115-118. — **Gaucher**. Sur la valeur comparée de l'arsenic organique et du mercure dans le traitement

- de la syphilis. *Ann. d. mal. vén., Par.*, 1911, vi, 23-76. — **Graves** (W. W.) The scapoid scapula syndrome; its connection with syphilis in the ascendants. *Interstate M. J., St. Louis*, 1911, xviii, 109-116. Also, *transl.: Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipzig, 1911, xli, 247-257. — **Hallopeau** (H.) Données nouvelles sur le traitement abortif et curatif de la syphilis par l'hectine. *Bull. Acad. de méd., Par.*, 1911, 3. s., lxxv, 46-53. — **Traitement de la syphilis par l'hectine.** *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par.*, 1910, xxi, 318-323. — **Sur un chancre géant du menton.** *Ibid.*, 324. — **Hecht** (H.) Zum Wesen der Antikörper bei Syphilis. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena*, 1910-11, Orig., viii, 433-438. — **Herman** (O.) & **Perutz** (A.) Die Serodiagnose der Syphilis mittels Präzipitation von Natr. glycochol. unter Heranziehung des Cholesterins. *Med. Klin., Berl.*, 1911, vii, 60-63. — **Hochsinger** (K.) Erbsyphilis. Behandlung und Neuropathie. *Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1911, ix, 29-35. Also: *Wien. med. Wchnschr.*, 1911, lxi, 122-126. — **Isabolinski** (M.) [New data in the study of syphilis.] 8°, St. Petersburg, 1910. — **Jacobaeus** (H. C.) Ueber die Anwendungsmöglichkeit von Konglutinationsreaktionen mit Ochsen Serum bei Wassermann's Reaktion. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena*, 1910-11, Orig., viii, 445-452. — **Jastrzebski** (M.) [On Wassermann's reaction.] *Gaz. lek., Warszawa*, 1910, 2. s., xxx, 1311-1315. — **Kirchgaessner.** Zur Arsenbehandlung der Syphilis. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 206. — **Klaussner** (E.) Eine Sekundenfärbung der Spirochaeta pallida. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 169. — **Lacapère.** Les procédés de choix dans le traitement de la syphilis. *J. de méd. int., Par.*, 1911, xv, 1. — **Loeper, Desbouis & Durveux.** La dermo-réaction au glycocholate de soude chez les syphilitiques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp., de Par.*, 1910, 3. s., xxx, 893. Also: *Progrès méd., Par.*, 1911, xxvii, 31-33. — **Manoiloff** (E.) Natürlicher Magensaft bei der Serodiagnose der Syphilis. *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 463-468. — **Manuel** (A.) A case of reinfection with syphilis after five and a half years. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1910-11, iv, Clin. Sect., 30-33. — **Martin** (E. H.) The arylarsonates in the treatment of syphilis and pellagra. *Memphis M. Month.*, 1910, xxx, 620-626. — **Nicolas, Favre [et al.]** Réaction des syphilitiques aux injections sous-cutanées de tuberculine. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp., Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 54-62. — **von Niessen.** Wie ist das Immunitätsproblem der Syphilis zu lösen und welche Nutzanwendung ergibt sich daraus für die rationelle Syphilistherapie? *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb.*, 1910, xxvii, 836-847. — **Noguchi** (H.) The present status of the Noguchi system of serodiagnosis of syphilis. *Interstate M. J., St. Louis*, 1911, xviii, 11-25. — **Noguchi** (H.) & **Bronfenbrenner** (J.) Biochemical studies on so-called syphilis antigen. *J. Exper. M., Lancaster, Pa.*, 1911, xiii, 43-68. — **Sublimite and the serum diagnosis of syphilis.** *Ibid.*, 210-216. — **Barium sulphate absorption and the serum diagnosis of syphilis.** *Ibid.*, 217-228. — **Odstrcil** (J.) ["Merjodin" a new internal anti-syphilitic.] *Časop. lékař. česk., v Praze*, 1910, xlix, 1579-1582. — **Owen** (R. G.) Observations on Schumann's color test for syphilis. *Arch. Int. Med., Chicago*, 1911, vii, 52-55. — **Peters** (R.) Die verschiedenen Behandlungen der Lues im Lichte der Wassermann'schen Reaktion. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb.*, 1910, xxvii, 805-816. — **Ravogli** (A.) Syphilis as a cause of pauperism. *Interstate M. J., St. Louis*, 1911, xviii, 88-97. — **Ravasini** (C.) Erfahrungen mit Hechtin bei Syphilis. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 81. — **Rispol** Sur la valeur de la méthode de Hecht pour le séro-diagnostic de la syphilis. *Arch. méd. de Toulouse*, 1910, xvii, 529-536. — **Scheidemantel** (E.) Erfahrungen über die Spezifität der Wassermann'schen Reaktion, die Bewertung und Entstehung inkompletter Hemmungen. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig*, 1910-11, ci, 482-497. — **Siegel** (J.) Gelungene Kultur des Cytorrhyses luis. *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 68-81, 1 pl. — **Sommer** (H.) Die Syphilis des Nasenrachenraums. *Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.]*, Berl., 1910, iv, 130-158, 1 pl. — **Sulzer.** De l'action élective, sur le nerf optique, des différents sels arsénicaux. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par.*, 1910, xxi, 316. — **Tomaszczewski** (E.) Ueber Kaninchen- und Meerschweinchensyphilis. *Dermat. Ztschr., Berl.*, 1911, xviii, 1-9. — **Traube** (J.) Zur Diagnose der Syphilis. *Deutsche med. Wchnschr., Berl.*, 1911, xxxvii, 203. — **Uhlenhuth & Mulzer.** Syphilitische Allgemeinerkrankung bei Kaninchen. *Deutsche med. Wchnschr., Leipzig u. Berl.*, 1911, xxxvii, 51-53. — **Weichardt** (W.) Eine neue serologische Methode zur Syphilisdiagnose. *Ergänzung zu dem Artikel von Seiffert.* *Ibid.*, xxxvii, 154. — **Whitney** (C. M.) Concealed chancre of the male urethra, with a study of thirty-eight cases. *Med. Rec., N. Y.*, 1911, lxxix, 147-151. — **Windell** (J. T.) Remote sequelae in mistreated cases of syphilis. *Kentucky M. J., Bowling Green*, 1911, ix, 124-130.

"606."

See, also, Malarial Fever; Ophthalmology.

Ehrlich (P.) & **Hata** (E.) La chimiothérapie expérimentale des spirilloses. Ed. français par E. Emery. *Par.*, 1911. 8°.

Wechselmann (Wilhelm). Die Behandlung der Syphilis mit Dioxydiamidoarsenobenzol (Ehrlich-Hata 606). *Berl.*, 1911, O. Coblentz. 148 p. 16 pl. roy. 4°.

- Adam (L.)** Sur l'action du 606 dans les hôpitaux de Frankfort a. M. Belgique méd., Par., 1911, xviii, 15; 39. — **Alvarez Sainz de Aja (E.)** El diodiamidoarsenobenzol "606" en las embarazadas y lactantes sifiliticas. An. de la Acad. de obst. [etc.], Madrid, 1910, iii, 461-466. — **Andryushchenko (K.)** [Influence of Ehrlich's arsenobenzol upon Wasserman's reaction.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boltezn., Kharkov, 1910, xx, 322-326. — **Beck (O.)** Beobachtungen über das Verhalten des menschlichen Gehörorgans bei mit Salvarsan behandelten Syphilitikern. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 126-130. — **Bloch (B.)** Erfahrungen über die Behandlung der Syphilis mit Dioxydiamidoarsenobenzol (Ehrlich 606). Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 81-99. — **Boehm (J. L.)** The new treatment of syphilis with "606" (dioxydiamidoarsenobenzol); a preliminary report of personal experience in forty cases. St. Louis M. Rev., 1911, n. s., v, 12-16. — **Bornstein (A.)** Ueber das Schicksal des Salvarsans im Körper. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 112. — **Brault (J.) & Biscos.** Observations de 10 cas de syphilis traités par les injections intraveineuses de "606." Provence méd., Par., 1911, xxii, 29-31. — **Bronshtein (O. I.)** [Ehrlich's chemotherapy from the viewpoint of modern bacteriology.] Vet. Obozr., Mosk., 1910, xii, 857-870. — **Chapin (H. D.)** The treatment of congenital syphilis by the administration of 606 (salvarsan) to the nursing mother. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 235-340, 1 pl. — **Charlton (F. R.)** Revolutionary methods in connection with syphilis, demonstrating by dark field illuminator, the spirochete, and reviewing Ehrlich's "606." J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1911, iv, 1-8. — **Chornoguboff (N. A.)** [Treatment of syphilis with Ehrlich's preparation "606." Russk. J. Kozhn. i Ven. Boltezn., S.-Peterb., 1910, xx, 260-266. — **Chrzelitzer (W.)** Ehrlich-Hata 606 (Salvarsan). Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1911, xxxvi, 33-39. — **Dzhnkovski (Ye P.) & Lus (I.)** ["606" in spirochetosis of geese.] Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1910-11, xlvii, 119-132, 1 tab. — Heilversuche mit Ehrlich-Hata 606 bei der Gänsespirillose, der Piroplasmose der Rinder und der Rinderpest. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1911, xxvii, 2-9. — **Ehrlich (P.)** Allgemeines über Chemotherapie. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 226-234. — ["606," Ehrlich's letter to Zelyoneff.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Boltezn., Kharkov, 1910, xx, 327-329. — **Ehrmann (I.)** Erfahrungen über die Behandlung der Syphilis mit Arsenobenzol. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 83-85. — **Emery.** L'évolution du "606." Clinique, Par., 1911, vi, 27. — **Engman (M. F.), Mook (W. H.) & Marchildon (J. W.)** Report on sixteen syphilitic patients treated with Ehrlich's salvarsan (606). J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 87-91. — Treatment of sixteen cases of syphilis with Ehrlich's dioxydiamidoarsenobenzol ("606"). Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1910, iv, 452-454. — **Fallas (A.) & Higuet (G.)** Trois cas de syphilis des voies aériennes supérieures traités par l'arséno-benzol. Presse méd. belge, Brux., 1910, lxii, 1079-1084. — **Favento.** Weitere Erfahrungen mit Salvarsan. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 79-81. — **Fischer (L.)** Syphilis in children; my experience with salvarsan; immediate results and later toxic manifestations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 405-407. — **Flachella (V.)** Il 606 di Ehrlich nella cura della sifilide. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 8-10. — **Fowler (A. L.)** "606": the administration of the new remedy in the hospitals of Paris. South. M. J., Nashville, 1910-11, iii, 90-99. — **Gotthell (W. S.)** Experiences with arsenobenzol. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 1174-1179. — **Hardman (W.)** Ehrlich-Hata "606." Brit. M. J., Lond., 1910, i, 54. — **Hata (S.)** Chemotherapie der Spirillosen. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 235-242. — **Heddingfeld (M. L.)** A new simplified method for intravenous administration of salvarsan. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 131-133. — **Hoppe & Schreiber.** Ueber die Behandlung der Syphilis und metasymphilitischen Erkrankungen mit dem neuen Ehrlich-Hataschen Arsenpräparat. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 243-249. — **Huth (L.)** Report of two cases of syphilis treated with salvarsan (606). Med. Council, Phila., 1911, xvi, 48. — **Jacquet (L.)** Notes on Ehrlich's arsenobenzol treatment and the biotherapy of syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 59. — **de Kegel (E.)** L'arsénobenzol (Préparation 606 d'Ehrlich-Hata) devant l'homéopathie. Ann. et Bull. Soc. de méd. de Gand, 1910, n. s., i, 251-257. — **Klingmüller.** Mitteilung über die Erfahrung mit Ehrlich 606. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 156. — **Kozlowski (B.)** Zur Technik der Zubereitung der Salvarsanlösung zu Zwecken der intramuskulären Injektion. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 305. — **Lang (E.)** Ueber das Hata-Ehrlich-Präparat. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 120. — **Leclercq (J.) & Bertin** Disparition rapide des douleurs chez les syphilitiques à la suite des injections intraveineuses de 606. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 20. — **Leredde.** Les indications de l'arsénobenzol dans le traitement de la syphilis. J. de méd. de Par., 1911, xxiii, 119-121. — **Leri (A.)** Technique et pratique du "606." Provence méd., Par., 1911, xxii, 13-24. — **Lesser (F.)** Zur Wirkungs- und Anwendungsweise von Salvarsan. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 164-166. — **Lessyinsky (W. M.)** Syphilis and the nervous system, with remarks on the Wassermann test and "salvarsan." Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 288-291. — **Levaditi (C.) & Twort (C. C.)** Mode d'action de l'arsénobenzol sur les tréponèmes et les lésions syphilitiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 633-635. — **Loeb (H.)** Nadel für intravenöse Injektion von Salvarsan. Deutsche med.

- Wehnschr., Berl., 1911, xxxvii, 203. — **Löhen.** Salvarsan Nekrosen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 185. — **Lomer (G.)** Ueber die Bedeutung von Ehrlich-Hata 606 (Salvarsan) für unsere Kulturwelt. Polit.-anthrop. Rev., Hildburgh., 1910-11, ix, 536-542. — **MacRae (T.)** The Wassermann reaction and "606." N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1316-1320. — **Marcus (H.)** Die Salvarsan-Behandlung bei syphilitischen Erkrankungen des Nervensystems. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 76-79. — **Marie (A.) & Guelpa (G.)** Sur le dioxydiamidobenzol dans la syphilis et surtout dans la parasyphilis cérébrale. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1910, clx, 920-937. — **Marinesco (G.)** Sur quelques résultats obtenus par le 606 dans le traitement des maladies nerveuses. Presse méd., Par., 1911, xix, 65-70. — **von Marschalkó (T.)** Ueber die ungenügende Dauerwirkung der neutralen Suspension von Salvarsan bei Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., 1911, xxxvii, 198-202. — **Meyer (L.)** Arsenzoster nach intravenöser Salvarsaninjektion. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 106. — **Nelken (A.)** Ehrlich's arsenobenzol (606) in syphilis; report of cases. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 536-543. — **Nichols (H. J.)** Salvarsan and sodium cacodylate. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 492-495. — **Nicollé (C.) & Conner (A.)** Application du 606 au traitement du kala-azar. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 717. — **Noeggerath.** Luesrezidiv bei einem mit Hata behandelten Säugling. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 86. — **von Notthafft.** Zur Frage der Gefahr endovenöser Einspritzung saurer Lösungen von Salvarsan. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1911, xxxvii, 202. — **Odstrcil (J.)** [Effects of the treatment of syphilis by "606."]. Časop. lék. desk., v Praze, 1910, xlix, 1399-1403. — **Ormsby (O. S.)** A group of syphilitic patients treated with salvarsan (Ehrlich-Hata 606). J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 504-507. — **Pasini (A.)** Di un metodo semplice e pratico per l'iniezione del 606 Ehrlich-Hata. Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1911, vi, 1-3. — **Pollitzer (S.)** Salvarsan (Ehrlich-Hata "606") in syphilis. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 205-210. — **Queyrat (L.)** L'arsénobenzol peut-il, dans certaines conditions, stériliser l'organisme syphilitiques. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 107-110. — **Ravaut (P.) & Weissenbach (R. J.)** Phénomènes d'intolérance rappelant le choc anaphylactique observés chez un malade ayant reçu quatre injections d'arsénobenzol. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 255-257. — **Ravogli (A.), Shields (E. H.) & Tauber (E. B.)** Eight cases of syphilis and para-syphilitic affections treated with 606. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 154-156. — **Sabrazès (J.) & Dubourg (E.)** Effets de l'arsénobenzol dans un cas de syphilis tertiaire à manifestations cutanées, muqueuses, orchio-épididymaires résistant au traitement hydrargyrique, mode d'action sur le sang. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 27-31. — **Schamberg (J. F.) & Ginsburg (M.)** Some "doubts" in the use of salvarsan. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 347. — —. The therapeutic results from the use of dioxydiamidoarsenobenzol in twenty-one cases of syphilis. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1910-11, xxiii, 593-616. — **Seeligmann (L.)** Salvarsanbehandlung der Leberlues. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 188. — **Shugerman (H. P.)** A review of the present status of "606." Alabama M. J., Birmingham., 1911, xxiv, 1-12. — **Sicard (J.-A.) & Bloch (M.)** Réactions hématisques au cours de la cure par l'arsénobenzol. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxxix, 625. — —. Traitement par l'arsénobenzol de la syphilis nerveuse et de la parasyphilis nerveuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 894-908. — **Spiehoff (B.)** Salvarsan bei Syphilis. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 191-195. — **Strong (R. P.)** The specific cure of yaws with dioxydiamidoarsenobenzol. Philippine J. Sc., B., Manila, 1910, v, 433-451, 14 pl. — **Stühmer (A.)** Unsere Technik der intravenösen Salvarsaninjektion. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 241-243. — **Sutton (R. L.)** Localized edema in the lumbar region following the use of salvarsan (606). J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 344. — **Tedesko (F.)** Ueber die Behandlung ulceröser Rachenlues und Malaria mit Ehrlich-Hata 606. Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 259-261. — **Tomasczewski (E.)** Zusammenfassende Uebersicht der Salvarsanbehandlung der Syphilis. Beihefte z. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 1-22. — **Treupel (G.) & Levi (A.)** Die klinische Prüfung des Dioxydiamidoarsenobenzol, Salvarsan genannt. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 237-240. — **Triana (J.)** Breves nociones sobre el "606" (Dioxydiamidoarsenobenzol). Crón. méd.-quir. de la Habana, 1911, xxxii, 39-51. — **Ullmann (A.)** Zur Ehrlich-Hata'schen Therapie mit Arsenobenzol "606." Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 245-258. — **Ullmann (K.) & Haudek (M.)** Röntgenologische Studien zur Resorption von Quecksilber und Arsenobenzolinjektionen. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 85-90. — **Walterhöfe (G.)** Peronäuslähmung nach subkutaner Salvarsaninjektion in die Schulterblattgegend. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 131. — **Werner (H.)** Zur Technik der intravenösen Injektion von Salvarsan. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 112. — **Willige.** Ueber Erfahrungen mit Ehrlich-Hata 606 an psychiatrisch-neurologischem Material. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., 1911, xxix, 88-90. — **Yevdokimoff (V. N.)** [Alteration of the blood in the treatment of syphilis with "606."]. Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolfezn., Kharkov, 1910, xx, 315-321. — **Zaroubine (V.)** Du traitement de la syphilis par la nouvelle préparation arsénicale Ehrlich-Hata. Ann. de dermat. et syph., Par., 1910, 5. s.,

i, 620-629. — **von Zeisal** (M.) Einige Bemerkungen zur Behandlung mit Salvarsan. *Wien. med. Wchnschr.*, 1911, lxi, 245-251. — [Patient, vor und nach Behandlung mit Salvarsan.] *Wien. klin. Wchnschr.*, 1911, xxiv, 111. — **Zwick** (A. O.) Salvarsan (606). *Lancet-Clinic*, Cincin., 1911, cv, 114-117.

Trichiniasis.

Raebiger (H.) Untersuchungen über die Trichinenkrankheit und Versuche zur Bekämpfung derselben. *Ztschr. f. Infektionskr.* . . . d. Haustiere, Berl., 1911, ix, 120-154. — **Thompson** (W. G.) Trichinosis; a clinical study of fifty-two sporadic cases. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1910, xxv, 274-286. — **Trichinosis**. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 348.

Trypanosomiasis.

Baldrey (F. S. H.) Transmission of surra. *J. Trop. Vet. Sc.*, Calcutta, 1910, v, 595, 3 ch. — **Bevan** (L. E. W.) Notes on a human trypanosome transferable to animals in Northern Rhodesia. *Vet. J.*, Lond., 1911, lxxvii, 41-47. — **Bouet** (G.) & **Roubaud** (E.) Expériences diverses de transmission des trypanosomes par les glossines. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1910, iii, 722-725. — **Browning** (C. H.) & **McKenzie** (Ivy). The Wassermann reaction in rabbits affected with the trypanosomes of nagana, and the effect of treatment with arsenophenylglycin (Ehrlich). *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1910-11, xv, 182-191. — **Chatton** (E.) & **Leger** (A.) Eutrypanosomes; Leptomonas et leptotrypanosomes chez Drosophila confusa Stæger. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 34-36. — **Darré** (H.) & **Géry** (L.) Étude anatomo-pathologique des érythèmes trypanosomiasiques. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1910, iii, 728-732. — **Evans** (G. H.) & **Rennie** (T.) Elephant surra; trypanosomiasis in the elephant. *J. Trop. Vet. Sc.*, Calcutta, 1910, v, 535-568. — **Foster** (J. P.) Dourine. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1910-11, xxxviii, 604-614. — **Fröhner** (E.) Das Ende des beschleusechekranken Hengstes Trepow. *Monatsh. f. prakt. Tierh.*, Stuttg., 1910-11, xxii, 158. — **da Gama Pinto** (J.) Troubles visuels dans la trypanosomiasis humaine; étude anatomo-pathologique. *Arch. hyg. path. exot.*, Lisboa, 1911, iii, 3-18, 2 pl. — **Laveran** (A.) Résistance des chèvres et des moutons aux trypanosomiasis; longue durée de l'immunité acquise à la suite de ces maladies. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, clii, 63-66. — **Leboeuf** (A.) & **Ringenbach**. Sur quelques hématozoaires du Congo; trypanosomes; microfilaire, leucocytaires. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1910, xxiv, 945-954, 2 pl. — **M'Intosh** (J.) On the specific and non-specific complement-fixing substances in the sera of animals infected with Trypanosoma brucei. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910-11, Orig., viii,

183-193. — **Mesnil** (F.) & **Kerandel** (J.) Sur l'action préventive et curative de l'arsénophénylglycine dans les trypanosomiasis expérimentales et en particulier dans les infections à trypanosoma gambiense. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1910, iii, 732-737. — **Morgenroth** & **Rosenthal**. Ueber die Wirkung des Antimons bei experimenteller Trypanosomeninfektion. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 83-85. — **Reinecke**. Eine Trypanosomenkrankheit der Dromedare in Deutsch-Südwestafrika. *Ztschr. f. Veterinärk.*, Berl., 1911, xxiii, 1-12. — **Roudsky** (D.) Sur la possibilité de rendre le trypanosoma Lewisi virulent pour d'autres rongeurs que le rat. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, clii, 56-58. — **Rowntree** (L. G.) & **Abel** (J. J.) On the efficacy of antimony-thioglycolic acid compounds in the treatment of experimental trypanosomiasis. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1910, xxv, 403-443. — **Sowerby** (M. H.) Some experiments in trypanosomiasis; an endeavor to discover the reservoir of trypanosoma evansi. *J. Trop. Vet. Sc.*, Calcutta, 1910, v, 584-591, 7 pl. — **Yakimoff** (V. L.) [Parasites of the blood of sea fish: Trypanosoma Gakimovi.] *Arch. vet. nauk*, St. Petersburg, 1910, xl, 1656-1664.

Sleeping Sickness.

Burrill (A. C.) The tsetse fly and sleeping sickness; other insect carriers of disease. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1910-11, ix, 458-477. — **Martin** (G.) & **Ringenbach**. Troubles psychiques dans la maladie du sommeil. *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1910, xiii, 723-758. — **Martin** (L.) & **Darré** (H.) La maladie du sommeil; étude clinique et thérapeutique de la trypanosomiasis humaine dans la race blanche. *J. méd. franç.*, Par., 1911, v, 58; 82. — **Ulrich**. Die Behandlung Schlafkranker und die Wirkung der hierbei angewandten Arzneimitteln in den Schlafkrankenlagern Kigarama und Kishanje während der Zeit ihres dreijährigen Bestehens. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipzig, 1911, xv, 41-57.

DISEASES OF THE BLOOD, LYMPHATICS, DUCTLESS GLANDS.

Cabot (R. C.) Diseases of the blood. *Handb. Pract. Treat.* [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, i, 815-825. — **Chauffard**, **Laroche** & **Grigaut**. Le taux de la cholestérinémie au cours des cardiopathies chroniques et des néphrites chroniques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 108. — **Denigès** (G.) Technique nouvelle pour la recherche microcristallographique du sang. *Folia haematol.*, Berl., 1910, x, 538-547. — **Hardman** (W.) A rapidly-fatal case of splenomedullary leucocythæmia. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 198. — **Kirikoff** (N. N.) [Polycythaemia rubra in general infection of the organism; permanent chronic coccæmia.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 2044-2048. — **Labbé** (M.) & **Laiguel-Lavastine**.

Les syndromes hématiques associés (hémophilie, purpura et anémie perniciose). Arch. d. mal. du cœur, Par., 1911, iv, 24-36. — **Lyonnet & Lacassagne**. Syndrome hypophysaire adipo-génital. Lyon méd., 1911, cxvi, 31-33. — **Mackintosh** (A. W.), Falconer (A. W.) & Anderson (A. G.) Congenital family cholæmia. Edinb. M. J., 1911, n. s., vi, 101-113. — **Myer** (J.) Presentation of a case of polycythemia with cyanosis and splenomegalia. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1910, iv, 451. — **Nobécourt** (P.) & Tixier (L.) Traitement de l'hémophilie congénitale et du purpura. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 75-81. — **Orlovski** (V. F.) K ucheniyu o polycythemia rubra. Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 2048-2052. — **Parker** (W. R.) & Slocum (G.) Report of two cases of chronic cyanosis with polycythemia, including ophthalmoscopic examination. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 72-79. 1 pl. — **Schlecht** (H.) Ueber experimentelle eosinophile und basophile Leukocytose. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 483-487. — **Snyder** (C. B.) Polycythemia with report of a case. Bull. Manila M. Soc., 1910, ii, 312-314. — **Staehelin** (R.) Ueber Polycythämie. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 101-104. — **Watson-Wemyss** (H. L.) Erythraemia; with notes on two cases. Edinb. M. J., 1911, n. s., vi, 129-155, 2 pl.

Addison's Disease.

Hirsch (R.) Der Morbus Addisonii. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, iv, 2. Hft., 191-193. — **Werner** (A.) Addison'sche Krankheit im Anschluss an urogenitale Tuberkulose. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1911, v, 30-33.

Anæmia.

Camac (C. N. B.) & **Milne** (L. S.) Under observation five years; symptoms and signs of pernicious anemia; no neurological features; at the postmortem the characteristic changes of pernicious anemia; in the cord from the tenth dorsal to the first lumbar segments on the left side, there was swelling, with cavity formation, occupying almost exclusively the gray matter; patchy degeneration of the posterior columns, especially in the lower cervical regions. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 378-389. — Under observation three years; symptoms and signs of pernicious anemia; headache; dizziness; tingling and numbness in the hands and feet for two and one-half years; six months before death there was spastic paraplegia and paresthesia; at the postmortem the characteristic changes of pernicious anemia; degeneration of the posterior and lateral columns of the spinal cord; extensive degeneration of the posterior columns and crossed pyramidal tracts, chiefly from the midcervical to the lower dorsal regions; slight degeneration of the direct pyramidal

tracts. *Ibid.*, 389-402. — **von Diebolla** (G.) Remission einer Anaemia perniciosa im Anschluss an Tuberkulose. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxxi, 284-287. — **Gerhardt** (D.) Die Entstehung und Behandlung der sekundären Anämien. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 109-156. — **Herrick** (J. B.) Peculiar elongated and sickle-shaped red blood corpuscles in a case of severe anemia. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 553-561. — **Hertz** (R.) Beiträge zur Kenntnis der perniziösen Biermerschen Anämie. Folia haematol., Berl., 1910, x, 520-533. — [On the coloration during life of the granuloreticulo-filamentous substance, its origin and relation to anæmic states.] Przegl. lek., Kraków, 1910, xlix, 643; 659; 674; 757; 769; 786. — [On pernicious anæmia.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1910, xlv, 1207; 1238; 1254. — **Hofbauer** (L.) Anämische Atemstörungen. Wien. med. Wehnschr., 1910, lx, 2987-2990. Also: Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 474-480. — **Isaac** (S.) & **Möckel** (K.) Ueber experimentelle schwere Anämien durch Saponinsubstanzen. *Ibid.*, 471-473. — **McPhedran** (A.) Pernicious anemia; a case with a remission for seventeen years; relapse and death. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 562-569. — **Mohr** (L.) Gesamtstoffwechsel bei Anämien, Kachexien usw. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, iv, 2. Hft., 372-404. — **Morawitz**. Ueber Blutregeneration bei Anämien. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 449-453. — **Pappenheim** (A.) Zum Kapitel "Anämie." Folia haematol., Berl., 1910, x, 217-237. — **Sequeira** (J. H.) Melanoderma associated with pernicious anæmia. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 26-28. — **Treupel** (G.) Zur Behandlung sekundärer Anämien und schwerer Chlorosen. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 441-448. — **Washburn** (R. E.) Peculiar elongated and sickle-shaped red blood corpuscles in a case of severe anemia. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 490-493.

Diseases of the Lymphatics.

Blos (E.) Zur Technik der Hebesteotomie: Die Beckenklammer, ein neues Instrument. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 127. — **Chiari** (O. M.) Ueber einen Fall von Hodgkinscher Krankheit unter dem Bilde eines Lymphosarkoms. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1911, xxii, 8-14. — **Dent** (C. T.) "Congenital elephantiasis" of the arm. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 24. — **Dock** (G.) Diseases of the lymphatic system. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, i, 826-833. — **Gamgee** (L.) A note on the operation of lymphangioplasty. Birmingham. M. Rev., 1911, lxi, 1-5. — **Karsner** (H. T.) A

study of cases of Hodgkin's disease and certain allied conditions. [Abstr.] *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1911, n. s., xiii, 254. — **Melland** (C. H.) Some conditions associated with enlargement of lymphatic glands. *Edinb. M. J.*, 1911, n. s., vi, 156-164, 2 ch. — **Paulicek** (E.) & **Wutscher** (L.) Zur Kenntnis des myeloischen Chloroms. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 155-160.

Diseases of the Spleen.

See, also, Anæmia; Surgery of the Abdomen.

Bret (J.) & **Cordier** (V.) Sur la maladie de Banti. *Provence méd.*, Par., 1911, xxii, 31-36. — **Fautleroy** (A. M.) Report of a case of splenic abscess. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 260. — **Ferguson** (A. R.) Old hydatid cyst of spleen, calcification. *In: Cat. Pathol. Mus.*, Cairo, 1910, 139. — **Golovina** (S.) Ein Fall von fibrosarcomatösem Angiom der Milz. *Schweiz. ärztl. Mitt. a. Univ.-Inst.*, Zürich, 1910, 207-220, 1 pl. — **Masuda** (N.) Ueber einen Fall von Morbus Banti bei vollständigem Offenbleiben der Vena umbilicalis. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 104-106. — **Omelchenko** (F. Z.) [Spleen in Banti's disease and cirrhosis of the liver.] *Kharkov. M. J.*, 1910, x, 389. — **Rudolf** (R. D.) & **Cole** (C. E. C.) A case of splenomegaly associated with a marked anemia of the pernicious type. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1910, xxv, 23-29.

Diseases of the Suprarenal Bodies.

See, also, Addison's Disease.

Case (E. A.) Hematoma of the adrenal body. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1910, n. s., xiii, 258. — **Frew** (R. S.) On carcinoma originating in the suprarenal medulla in children. *Quart. J. Med.*, Oxford, 1910-11, iv, 123-140, 3 pl.

Diseases of the Thymus Gland.

Carlyll (H. B.) The thymus gland and the status lymphaticus. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1910, lxiv, 1-37, 1 pl. — **Mair** (W.) Enlarged thymus and sudden death. *Med. Chron.*, Manchester, 1910-11, liii, 216-223, 1 pl. — **Rachford** (B. K.) The X-ray treatment of status lymphaticus; with inferences drawn therefrom concerning the physiology of the thymus gland. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1910, xxv, 570-579. — **Symes** (J. O.) Myasthenia with enlargement of the thymus gland. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 133.

Diseases of the Thyroid Gland.

See, also, Surgery of the Neck.

Armstrong (G. L.) Acute thyroiditis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 289. — **Bloodgood** (J. C.) The surgical treatment of diseases of the thyroid and parathyroid glands. *Handb. Pract. Treat.* [Musser &

Kelly, Phila. & Lond., 1911, i, 855-866. — **Carlson** (A. J.), **Rooks** (J. F.) & **McKie** (J. F.) Attempts to produce experimental hyperthyroidism. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1911, xxvii, p. xiii. — **Delore** & **Alamartine**. Cancer du corps thyroïde. *Lyon méd.*, 1910, cxv, 1104. — **Evans** (A.) Urgent dyspnœa and œdema of the glottis in a woman, aged 50, due to hæmorrhage into the thyroid. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 25. — **Gillfillan** (J. S.) The heart in disease of the thyroid gland. *J. Minn. M. Ass.* [etc.], Minneap., 1911, xxxi, 1-5. — **Léopold-Levy** & de **Rothschild**. Traitement de l'instabilité thyroïdienne. *Rev. d'hyg. et de méd. inf.* [etc.], Par., 1910, ix, 515-521. — — — — — Essai sur quelques médications méta-thyroïdiennes. *Ibid.*, 522-537. — **McCready** (E. B.) Enuresis from thyroid insufficiency. *Penn. M. J.*, Athens, 1910-11, xiv, 290-293. — **Sanderson-Damberg** (Elizabeth). Die Schilddrüsen vom 15.-20. Lebensjahr aus der norddeutschen Ebene und Küstengegend, sowie aus Bern. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1910-11, vi, 312-334.

Goitre.

Chevrant (P.) Note sur l'étiologie du goitre. *Arch. de méd. et pharm. Mil.*, Par., 1911, lvii, 14-16. — **Ebstein** (W.) Zur Behandlung der Basedowschen Krankheit. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1910, xxiv, 669-673. — **Eppinger** (H.) & von **Noorden** (K. H.), jr. Zur Therapie der Basedowschen Diarrhöen. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.- u. Verdauungskrankh.*, Berl., 1910, ii, 1-6. — **Flieg** (R.) Ein Beitrag zur Kenntnis des Morbus Basedowii. *Schweiz. ärztl. Mitt. a. Univ.-Inst.*, Zürich, 1910, 387-426. — **Ford** (M. J.) A case of Graves' disease. *West. M. Rev.*, Omaha, 1910, xv, 650. — **Haggard** (W. D.) Exophthalmic goitre. *South. M. J.*, Nashville, 1910-11, iii, 22-28. — **Hirsch** (R.) Der Morbus Basedowii. *Handb. d. Biochem.* [etc.], Jena, 1910, iv, 2. Hft., 164-180. — **Kreuzfuchs** (S.) Symptomatologie und Häufigkeit des intrathoracischen Kropfes. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1910, ix, 275. — — — — — Symptomatologie und Häufigkeit der intrathoracischen Struma. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 23-25. — **Marinesco** (G.) Sur la réaction de fixation de l'alexine dans la maladie de Basedow. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1911, xli, 268-270. — **Melchior** (E.) Die Basedowsche Krankheit. *Ergebn. d. Chir. u. Orthop.*, Berl., 1910, i, 301-355. — **Sicard** (J. A.) Zur Behandlung des Morbus Basedowii. *Allg. Wien. med.-Ztg.*, 1911, lvi, 14. — **Taylor** (A. E.) The treatment of exophthalmic goiter; with specific antiserum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 263.

Myxœdema.

Flinker (A.) Ueber Kretinismus unter den Juden. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1910,

xxiii, 1871-1874. — **Hirsch** (R.) Myxödem, Kretinismus. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, iv, 2. Hft., 181-190. — **Roussy** (G.) & **Clunet** (J.) Étude anatomique de l'appareil thyro-parathyroïdien dans deux cas de myxœdème congénital par agénésie du corps thyroïde. Presse méd., Par., 1911, xix, 50-53.

Hæmophilia.

Giugni (F.) Le signe du lacet dans les maladies à manifestations hémorragiques. Semaine méd., Par., 1911, xxxi, 25-28. — **Patek** (A. J.) The serum treatment of hemophilia, preliminary report of a case. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910-11, ix, 305-319. — **Vogel** (M.) Beitrag zur Kenntnis der Hämophilie und der Blutgerinnung. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxxi, 224-233.

Leukæmia.

Allan (W.) A case of myeloid leukæmia. Charlotte [N. C.] M. J., 1910, lxii, 393. — **Botkin** (S. S.) [Leukæmia of bone-marrow.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 2101-2103. — **Burckhardt** (J. L.) Zur Frage der akuten myeloiden Leukämie. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910-11, vi, 167-179, 1 pl. — **Dencker** (C.) A case of extensive leukemic infiltration of the mammary gland and skin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 417. — **Els.** Kombinierte Osteomalazie und Leukämie. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 143. — **Gowland** (E. L.) A case of leukæmia? St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1911, xvii, 10. — **Isaac** (S.) & **Coblner** (S.) Ueber mikrolymphozytäre Typen akuter myeloider Leukämien. Folia hæmatol., Berl., 1910, x, 459-474, 1 pl. — **Klein** (S.) Ueber die grossen einkernigen Leukozyten des Leukämieblutes. [Mit Bemerkungen zu den Tafeln von A. Pappenheim.] *Ibid.*, 475-519, 3 pl. — **Lüdke** (H.) Die experimentelle Erzeugung leukämischer Blutbilder. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxviii, 481. — **Rindfleisch.** Ueber die Röntgenbehandlung der Leukämie. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 154. — **Schubert.** Die Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. *Ibid.*, 155. — **Tomaszewski** (Z.) [Mast cell leukæmia.] Lwow. tygodn. lek., 1910, v, 727-730. — **Veeder** (B. S.) Acute lymphatic leukemia in an infant with leukocyte count of 1,330,000. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 43-46.

Purpura.

Carnot & Pierre-Louis (M.) Un cas de purpura fulminans avec septicémie à paratyphococcus. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp., Par., 1911, 3. s., xxxi, 74-83. — **Hutinel.** Quelques considérations sur le purpura. Pédiatrie prat., Lille, 1910, viii, 565-569. — **Kisel** (A. A.) [Severe purpura in a girl 12 years old, ending in death.] Sibirsk. Vrach.

Gaz., Irkutsk, 1911, iv, 5-7. — **Macmillan** (A. S.) A case of Henoch's purpura or purpura abdominalis. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1718. — **Miller** (R.) Rheumatic purpura and peliosis rheumatica. *Ibid.*, 1911, i, 331. — **Nobécourt** (P.) & **Tixier** (L.) Un cas de purpura hémorragique traité par des injections sous-cutanées de peptone de Witte. J. de méd. de Par., 1911, xxiii, 93-96. — **Vidal.** Un cas "type du purpura fulminans" mortel de maladie de Werlhoff. Langue doc méd.-chir., Toulouse, 1910, xviii, 197-203.

Scurvy.

Barlow's Disease.

Leenhardt (E.) Maladie de Barlow. Montpel. méd., 1911, xxxii, 111-113. — **Steindorf.** Ueber Augensymptome bei Barlow'scher Krankheit. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 141. Also: Med. Klin., Berl., 1911, vii, 124.

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.

Hoffmann (August). Funktionelle Diagnostik und Therapie der Erkrankungen des Herzens und der Gefässe. Wiesb., 1911, J. F. Bergmann. 498 p. 1 pl. roy. 8°.

Clayton (T. A.) & **Merrill** (W. H.) Orthodiagraphy in pathological conditions of the heart and aorta. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 636-647. — **Likowski** (M. L.) [Technique of determining the rapidity of coagulation, and viscosity of the blood.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 2052-2056. — **McCrae** (T.) Dilatation of the aorta. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 344-366. — **Monckeberg** (J. G.) Herzschwäche und plötzlicher Herztod als Folge von Erkrankungen des Atrioventrikularsystems. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1910, Wiesb., 1910, xiv, 1. Abt., 594-705. — **Muskat** (G.) Ueber Gangstockung (intermittierendes Hinken). Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 431-435. — **Patoir** (J.) & **Leclercq** (J.) Un cas de rupture spontanée de l'aorte. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 13-17. — **Pelnár** (J.) Eine akute Form des intermittierenden Hinkens. Neurol. Centralbl., Leipz., 1911, xxx, 9-11. — **Pinkus** (F.) Hautgangrän. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 148. — **Rumpf.** Die Diagnose und Behandlung der Herz- und Gefässneurosen. Vortr. ü. prakt. Therap., Leipz., 1910, 3. s. (Hft. 10), 721-749. — **Schlesinger** (H.) Zur Kenntnis des intermittierenden Hinkens. Neurol. Centralbl., Leipz., 1911, xxx, 6-9. — **Simonovich** (V. F.) [Simple dilatation of the ascending aorta and sclerosis of its wall.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1952-1958. — **Stadler** (E.) Wichtige Arbeiten über Herz- und Gefässkrankheiten. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 111-113. — **Stewart** (G. N.) Measurement of

the blood flow in man. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1911, xxvii, p. xx. — **von Tabora** (D.) Das Verhalten des Venendruckes bei Kreislaufstörungen. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1910, xxvii, 655-657. — **Wolkow** (M.) Arterienrigidität und Aortenenge. *Ibid.*, 611-616.

Aneurism.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Albrand (E.) Zur Behandlung des Aortenaneurysmas. *Ztschr. f. med. Elektrol.*, Leipz., 1910, xii, 173-178. — **Eshner** (A. A.) The treatment of aneurysm of the aorta by the introduction of wire and the passage of a galvanic current. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1910, xxv, 332-343. — **Katz**. Ein Fall von Aneurysma der Art. subclavia. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 220. — **Lamb** (D. S.) Aneurysms in the Army Medical Museum. [Abstr.] *Wash. M. Ann.*, 1910-11, ix, 438. — **Leeper** (B. C. A.) A case of aneurysm of the heart. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 307. — **McFarland** (J.), **Eshner** (A. A.) & **Tint** (L. J.) Aneurysm of the ascending arch of the aorta. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1910, n. s., xiii, 259. — **Sella** (H.) Aortenruptur und Aortenaneurysma bei Aortenstenose am Isthmus. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path.*, Jena, 1910, xlix, 501-528. — **Sherrill** (J. G.) Aneurism. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 185. — **Tedesko** (F.) Aortenaneurysma mit Durchbruch in die Vena cava superior. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1910, ix, 272-274.

Diseases of the Blood Vessels.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Brogden (G. A.) Note on a case of suppurative phlebitis. *Lancet*, Lond., 1911, i, 301. — **Castorina Sanfilippo** (G.) Contributo allo studio della struttura e patogenesi degli ateromi. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1910, 8. s., x, 604-620. — **Colleville**. Sur un cas de phlébosclérose chez un bacillémique. *Union méd. du nord-est, Reims*, 1910, xxxiv, 261-266. — **Hamburger** (F.) Ueber Arterienrigidität im Kindesalter. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 250. — **Janeway** (T. C.) & **Park** (E. A.) An experimental study of the resistance to compression of the arterial wall. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1910, xxv, 450-489. — **Loeb** (O.) Ueber experimentelle Arterienkrankungen. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 121. — **Vanzetti** (F.) Ricerche sperimentali sulle alterazioni tubercolari dei vasi sanguigni e sulla produzione degli aneurismi. *Tubercolosi*, Milano, 1910-11, iii, 73-76.

Arteriosclerosis.

See, also, Diseases of the Brain.

Arthur (H. M.) Arteriosclerosis and its treatment. *Therap. Med.*, N. Y., 1910, iv, 431-437. — **Henschen** (S. E.) Ueber circum-

scripte arteriosklerotische Nekrosen (Erweichungen) in den Sehnerven, im Chiasma und in den Tractus. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., lxxviii, 212-223, 1 pl. — **Kukovieroff** (N. G.) [Diagnosis of incipient sclerosis of the aorta.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1944-1952. — **Longcope** (W. T.) & **McClintock** (A. T.) The effect of permanent constriction of the splanchnic arteries and the association of cardiac hypertrophy with arteriosclerosis. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1910, xxv, 45-57. — **Nenadovics** (L.) Zur Genese der Arteriosklerose. *Veröffentl. d. Balneol. Gesellschaft in Berl.*, Berl. u. Wien, 1910, 284-296. — **Die Myasthenie der Herz- und Gefäßmuskulatur als Grundlage der Arteriosklerose. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1910, xxvii, 705-730. — **von Romberg**. Arteriosclerosis and nervous affections; a clinical lecture. *Post-Graduate*, N. Y., 1911, xxvi, 11-23.**

Diseases of the Heart.

Eichhorst (H.) Ueber Insuffizienz der Lungenarterienklappen. [Zürich.] *Gossau*, 1910, J. G. Cavelti. 36 p. 1 l. 8°.

Mackenzie (James). *Diseases of the heart*. 2. ed. N. Y., 1910, Oxford Univ. Press. 439 p. 5 pl. 4°.

Barker (L. P.) On the treatment of some of the forms of cardiac failure. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1910-11, xv, 457; 486. — **Barker** (L. F.), **Hirschfelder** (A. D.) & **Bond** (G. M.) Personal experience in electro-cardiographic work with the use of the Edelmann string galvanometer (smaller model). *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1910, xxv, 648-660, 4 pl. — **Bayer** (R.) Ein Fall von falschem Herzaneurysma. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1910-11, vi, 253-261. — **Berblinger** (W.) Diffuse gumöse myocarditis. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1910, xxi, 1045-1053. — **Bogart** (G. H.) Three strange coroner's cases. [Parenchymatous degeneration of the heart.] *Med. Council*, Phila., 1911, xvi, 10. — **Bondy** (M.) [Acute endocarditis in children.] *Medycyna i Kron. lek.*, Warszawa, 1910, xlv, 1188; 1210; 1233; 1258. — **Brugsch** (T.) Digitalistherapie. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 24. — **Calwell** (W.) An address on the prevention of heart disease. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 11-13. — **Chevalier** (J.) Sur la détermination de la valeur des digitales. *Bull. gén. de therap.* [etc.], Par., 1910, clx, 913-920. — **Cornwall** (E. E.) Some practical points in the treatment of diseases of the heart. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 50-54. — **Edens** (E.) Digitaliswirkung bei unregelmässiger Herztätigkeit. *Therap. Monatsschr.*, Berl., 1911, xxv, 1-9. — **Engländer** (M.) Stellung der Atrioventrikularklappe während der Systole. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1910, ix, 274. — **Fehsenfeld** (G.) Kasuistischer Beitrag zur Wirkung der kanadischen Hanfwurzel bei chronischer Herzinsuffizienz. *München. med.*

- Wehnschr., 1911, lviii, 141. — **Fliessinger** (N.) & Roudowska (L.) Dégénérescence homogène de la fibre cardiaque. Arch. de méd. expér. d'anat. path., Par., 1911, xxiii, 1-36, 2 pl. — **Fisher** (T.) A note on the cardiac diastolic sound and impulse. Lancet, Lond., 1911, i, 11. — **Gilbert** (J. R.) Report of a case of mitral regurgitation. N. Mexico M. J., Las Vegas, 1910-11, vi, 43. — **Goodhart** (F. J.). Powell (Sir R. D.), [et al.] On dilatation of the heart and heart-strain. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 257. — **Gottlieb** (R.) Ueber einige Digitalisfragen. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 9-11. — **Guthrie** (J. B.) Treatment of cardiac insufficiency. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxxviii, 544-549. — **Hare** (H. A.) The difference between systolic pressure in the arm and in the leg in aortic regurgitation. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 91-97. — **Harris** (T. C.) Stokes-Adams syndrome or heart block; with report of case. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 481-483. — **Hasebrock** (K.) Die Gymnastik als herztherapeutisches Mittel. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 15-19. — **Herz** (M.) Ueber die Beeinträchtigung der Herzthätigkeit durch äussere Hindernisse. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 47-53. — **Hoffmann** (A.) Ueber anatratische Herzthätigkeit. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 617-630. — **Hollmann** (W.) Ein individuell-constantes Herzmass. St. Petersb. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 713-715. — **Hone** (F. S.) Malignant endocarditis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 604-608. — **Jex-Blake** (A. J.) A lecture on cardiac arrhythmia. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 121-124. — **Laslett** (E. E.) Note on a case of digitalis heart-block. Lancet, Lond., 1911, i, 19-21. — **Latham** (A.) & Hunt (E. L.) A case of malignant or infective endocarditis treated with an autogenous vaccine administered by the mouth, showing the disappearance of the infecting organisms from the blood within twelve months from the commencement of treatment, together with marked improvement in the clinical symptoms. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 14-21. — **Lépine** (R.) Sur la coexistence d'un rétrécissement du trou occipital et du syndrome d'Adams-Stokes. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, 70. — **Lewis** (T.) & Oppenheimer (B. S.) The influence of certain factors upon asphyxial heart-block. Quart. J. Med., Oxford, 1910-11, iv, 145-152, 3 pl. — **Lhoták** (ryt. K.) [On the digitalis habit.] Časop. lék. česk., v Praze, 1910, xlix, 1493-1499. — **Libman** (E.) & Celler (H. L.) Observations on the etiology of subacute infective endocarditis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 5-22. — **Lubarsch**. Herzpathologie, insbesondere pathologische Anatomie der Herzschwäche und des plötzlichen Herztodes. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1911, 1. Hft., 27-53. — **Manion** (K. J.) A case of pericardiotomy. Canada Lancet, Toronto, 1910-11, xlv, 418. — **Nicolai** (G. F.) Ueber die Dissoziation zwischen Atrium und Ventrikel und ihre Kompensation durch Allodromien. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 631-633. — — — Das Elektrokardiogramm bei Dextrocardie und anderen Lageveränderungen des Herzens. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlvii, 51-55. — **Pericarditis**. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lvi, 269-271. — **Petroff** (A. P.) [Spontaneous rupture of the heart.] Kharkov. M. J., 1910, x, 396-399. — **Pissavy** (A.) Pouls lent et syndrome de Stokes-Adams. Clinique, Par., 1911, vi, 35-37. — **Robinovitch** (Louise G.) Electric analgesia, and electric resuscitation after heart failure under chloroform or electrocution. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 478-481. — **Robinson** (B.) Later notes on physical exploration and treatment of heart disease, with a final word about operations and heart failure. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 367-377. — **Rochard**. Un cas de péricardite tuberculeuse à grand épanchement séro-hématique traité par la péricardiotomie sans drainage; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 248-255. — **Roques & Durand**. Kyste hydatique de l'auricule gauche du cœur. Provence méd., Par., 1911, xxii, 65-67. — **Schiboni** (L.) Contributo allo studio anatomo-patologico del fascio di His. Ricerche n. lab. di anat. norm. d. Univ. di Roma, 1909-10, xv, 33-57, 1 pl. — **Schneyer** (J.) Some clinical methods of diagnosis of the functional activity of the heart. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 119-121. — **Stanley**. An unusual case of aortic disease; probably congenital coarctation. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1911, xxv, 23-25. — **Stengel** (A.) & Pepper (W.) Heart block with an indication of genuine hemisystole. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 444-455. — **Stewart** (H. A.) An experimental contribution to the study of cardiac hypertrophy. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1911, xiii, 187-209, 4 pl. — **Sutherland** (G. A.) A case of cardiomyolysis for adherent pericardium. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 41. — **Thayer** (W. S.) On the commoner types of functional cardiac murmurs. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 75-90. — **Voivenel & Piquemal**. Un cas de rupture spontanée du cœur. Toulouse méd., 1910, 2. s., xii, 409. — **Warthin** (A. S.) Congenital syphilis of the heart. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 580-595. — **Wernicke** (R.) Ueber Digitalisatum Bürger (in sterilen Ampullen) als ein Digitalispräparat, das bei voller und schnell eintretender Digitaliswirkung schmerzlos subkutan injiziert werden kann. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 59.

Embolism and Thrombosis.

See, also, Diseases of the Brain; Diseases of the Lungs.

Bennett (Sir W.) A post-graduate lecture on the treatment of venous thrombosis

mainly from the surgical aspect. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 1-4. — **von Franqué** (O.) Zur Asepsis bei Laparotomien und zur Entstehung der Embolien. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 1-7. — **Funke** (J.) Embolism and thrombosis of the pulmonary artery. Proc. Path. Soc. Phila., 1910, n. s., xiii, 249-254. — **Hippel** (B.) Zur Symptomatologie der Gehirnembolie. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 132-136. — **Lüdin** (M.) Ueber Thrombose der Arteria vertebralis. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1910, xl, 380-386.

Diseases of the Digestive System.

See, also, Diseases Due to Parasites; Appendicitis; Obstruction of the Intestines; Nutrition of Infants.

Schmidt (Rudolf). Interne Klinik der böartigen Neubildungen der Bauchorgane. Berl. u. Wien, 1911, Urban & Schwarzenberg. 363 p. 1 pl. 8°.

Allen (I. O.) Enteroptosis: the penalty of the erect attitude. Med. Era, St. Louis, 1911, xx, 11-13. — **Battle** (W. H.) Some of the more rare causes of the acute abdomen. Lancet, Lond., 1911, 6-9. — **Boas** (I.) Die Phenolphthalinprobe als Reagens auf okkulte Blutungen des Magendarmkanals. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 62-64. — **Chilaiditi** (D.) Présentation de clichés de trois cas d'hépatoptose avec interposition de l'intestin entre le foie et la coupole diaphragmatique. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1910, ii, 302-310. — **Cooke** (A. B.) Lane's conception of chronic constipation and its management. Tr. Am. Proctol. Soc., St. Louis, 1910, 102-115. — **Cotte**. Oblitération des vaisseaux mésentériques supérieurs avec gangrène primitive de l'intestin. Lyon méd., 1911, cxvi, 174-176. — **Cross** (F. B.) The constipation of infants and children. Gaillard's South. Med., Savannah, 1910, xcii, 364-370. — **Curschmann** (H.) Ueber die Appetitmahlzeit als Probeessen. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 323-332. — **Elaner** (H. L.) Metastasis to the nervous system from cancer of the stomach and intestines. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 106-109. — **Holzknicht** (G.) Die neueren Fortschritte der Röntgenuntersuchung des Verdauungstraktes. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 158-164. — **Jacobson** (A. C.) Constipation. Therap. Med., N. Y., 1910, iv, 341-343. — **Janowski** (W.) Vergleichende Berechnung des Oesophagogramms mit dem Elektrokardiogramm. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 241. — **Labbé** (M.) La suralimentation facteur de dyspepsie. Gaz. méd. de Par., 1911, 1. — **Linossier** (G.) Le traitement de la tachyphagie. Paris méd., 1910-11, 76-78. — **Meyer** (M.) Veronal in gastro-intestinal derangements. Merck's Arch., N. Y., 1911, xiii, 4. — **Roux** (J.-C.) & **Savignac** (R.) Le pouvoir antitryptic du sérum sanguin dans les can-

cers de l'appareil digestif. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1910, iv, 689-731. — **Tregulier**. La dyspepsie des liquides. J. de méd. et chir. prat., Par., 1911, lxxxii, 55-61.

Diarrhoeal Diseases.

Bowditch (H. I.) Proctoscopy and sigmoidoscopy in infancy as applied to infectious diarrhoea (preliminary report). Arch. Pediat., N. Y., 1910, xxviii, 36-42. [Discussion], 69. — **Peters** (O. H.) Observations upon the natural history of epidemic diarrhoea. J. Hyg., Cambridge, 1910, x, 602-777.

Diseases of the Mouth, Tongue, Oesophagus, Salivary Glands.

See, also, Surgery of the Head; Surgery of the Neck; Diseases, etc., of the Throat.

Botey (R.) Casuística esofagoscópica. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1910, xxxvi, 344; 385-441. — **Brunner** (F.) Eine Zungenstruma. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 72. — **Doyen**. Grenouillette à évolution linguale suppurée; aéro-cautérisation; guérison. Arch. de Doyen, Par., 1910, i, 79. — **Ehrhardt** (O.) Primäre Tuberkulose der Mundschleimhaut und des Unterkiefers nach Zahnextraktion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 124. — **French** (G.) Stricture of the lower end of the oesophagus: spasmodic? [Abstr.] J. Laryngol., Lond., 1911, xxvi, 37-40. — **Guisez**. Une forme peu connue de sténose de l'oesophage, sténose inflammatoire ou cicatricielle spontanée. [Rap. de A. Chauffard.] Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxxv, 106. — —. Statistique générale et fréquence relative de différentes affections de l'oesophage. Bull. d'oto-rhino-laryngol., Par., 1911, xiv, 57-65. — **Hall** (G. C.) Four cases of oesophagoscopy. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 95-98. — **Heidingsfeld** (M. L.) Hairy or black tongue. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2117-2123. — **Hill** (W.) Carcinoma of oesophagus; temporary cure under radium treatment. [Abstr.] J. Laryngol., Lond., 1910, xxvi, 43. — **Jaboulay**. Cancer de la langue. Rev. internat. de méd., et de chir., Par., 1910, xxi, 487-489. — **Lane** (W. A.) Excision of a cancerous segment of the oesophagus; restoration of the oesophagus by means of skin flap. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 16. — **Poujol** (G.) Sur l'histologie pathologique des polypes des cordes vocales. Arch. de méd. expér. d'anat. path., Par., 1911, xxiii, 79-114. — **Rösler** (A.) Zur Diagnostik der hochsitzenden Pulationsdivertikel mittels des Röntgenverfahrens. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Berl., 1910, xvi, 218-223, 1 pl. — **Schilling** (F.) Die Mundkrankheiten (Stomatologie). Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1910-11, xi, 21-41. — **Vakye** (V. A.) [Extensive ulceration of the mouth and gastro-intestinal canal of unknown origin.] Kharkov. M. J., 1910, x, 382-385. —

Whitall (J. D.) Sarcoma (round cell) of the submaxillary gland: report of a case. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciii, 268.

Diseases of the Stomach.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Crämer (Friedrich). Das runde Magengeschwür (Ulcus ventriculi rotundum). München, 1910, J. F. Lehmann. 247 p. 8°.

Aubourg (P.) Radiographie et radioscopie de l'estomac; diagnostic radiologique d'un estomac biloculaire. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 28-35. — **Austin** (A. E.) Alimentary gastric hypersecretion and gastric atony. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxiv, 77-80. — **Binet** (E.) Le bicarbonate de soude doit-il être considéré comme un médicament d'un emploi dangereux chez les gastropathes? *Progrès méd.*, Par., 1911, xxvii, 29-31. — **Block** (E. B.) The treatment of gastric and duodenal ulcers and hyperchlorhydria. *South. M. J.*, Nashville, 1910-11, iii, 68-73. — **Chilaiditi** (D.) Méthode pour examiner plus amplement la mobilité de l'estomac et d'autres organes abdominaux. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par.*, 1910, ii, 310-315. — **De Graene**. Cancer gastrique avec métastases intestinales (cæcale et rectale). *Presse méd. belge*, Brux., 1911, lxiii, 21-24. — **Durand** (G.) & Raulot-Lapointe (G.) La contention des ptoses de l'estomac. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 8-20. — **Einhorn** (M.) Ueber Pylorospasmus. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlvi, 200-203. — **Elsner** (H.) Ueber Gastroskopie. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1910, xxvii, 419-427. *Also*: *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvi, 2193-2198. — *—*. Demonstration eines Magentumors im Gastroskop. *Ibid.*, 2263. — **Fleiner** (W.) Ueber die Behandlung des sogenannten Cardiospasmus d. i. der Speiseröhrenerweiterungen ohne organische Stenose der Cardia. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1910, xxvii, 306-322, 5 pl. — **Frankel** (B.) Insufficiëntia pylori. *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 1228. — **Friedenwald** (J.) Digestive or alimentary hypersecretion of gastric juice. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1910, xxv, 178-191. — **Goldschwend** (F.) Soll der praktische Arzt diagnostische Magenfunktionsprüfungen vornehmen? *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 56-58. — **Golubinin** (L.) Zur Diagnose des zweibeuteligen (bilokularen) Magens. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh.*, Berl., 1910, ii, 11-19. — **Hall** (J. N.) Why the general practitioner should study the surgical diagnosis of gastric and duodenal ulcer. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 85-87. — **Haudek** (M.) Die Röntgen-Diagnose eines callösen Ulcus ventriculi mit sekundärer eitriger Perigastritis. *Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh.* in Wien, 1910, ix, 240-244. — **Hollendall** (H.) Zur akuten Magendilata-

tion. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1911, xxxiii, 44-56. [Discussion], 115. — **Kirschner** (M.) & Mangold (E.) Die motorische Funktion des Sphinkter pylori beim Hunde nach der queren Durchtrennung des Magens. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 133. — **Lévy** (F.) & Baufle (P.) Sténoses du pylore. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1910, lxxxiv, 151-157. — **Levy** (H.) Zur Diagnose des Magencarcinoms mittels der Fischer-Neubauer'schen Methode der Spaltung des Glycyltryptophans. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlvi, 119. — **Lœper** (M.) Les nouveaux procédés de diagnostic du cancer de l'estomac. *Progrès méd.*, Par., 1910, xxvii, 8-11. — **Madon**. Cancer d'estomac avec généralisation. *Montpel. méd.*, 1911, xxxii, 103-105. — **Marx** (W. T.) The more common types of stomach affections. *South. Pract.*, Nashville, 1911, xxxiii, 83-85. — **Martin Arquellada** (A.) Estudio de las estenosis congenitas del piloro. *Siglo méd.*, Madrid, 1910, lvii, 757; 773; 803. — **Mathieu** (A.) Des grandes crises d'hypersécrétion au cours de l'ulcus gastrique, et plus particulièrement de l'ulcus-pylorique ou juxta-pylorique. *J. de méd. de Par.*, 1911, 2. s., xxiii, 27. — **Michaelis** (L.) Ueber Aciditätsbestimmung des Magensaftes. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1910, xxvii, 415-418. — **Mitchell** (O. W. H.) Primary sarcoma of the stomach with autopsy findings. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 500. — **Mitchell** (P. A.) Atonic dilatation of the stomach. *Lancet*, Lond., 1911, i, 225. — **Nisbet** (W. O.) Gastric ulcer in children. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1911, lxiii, 89-91. — **Paterson** (H. J.) Perforated gastric ulcer. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, xci, 39. — **Pauchet** (V.) Du cancer d'estomac; diagnostic précoce et traitement. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1910, xix, 649-669. — **Primo Garrido Sánchez**. Concepto clinico de las neurosis gástricas. *Rev. frenopat. españ.*, Barcel., 1910, viii, 199. — **Pron**. À propos de la forme et de la direction de l'estomac radioscopique et clinique. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1910, xxi, 680-683. — **Reiche** (F.) Die Röntgendiagnose des penetrierenden Magengeschwürs. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 30. — **Rösale**. Magengeschwüre durch Kali chloricum. *Ibid.*, 279. — **Róth** (N.) Ueber die Perkussion des Magens. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1910, lxxi, 206-209. — **Roussy** (G.) Quatre cas de linite plastique de Brinton. *Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer*, Par., 1910, iii, 455-461. — **Sherrill** (J. G.) Some remarks upon chronic lesions of the stomach. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1910-11, xvii, 257-267. — **Sieghelm**. Ueber Syphilis des Magens. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 148-152. — **Skinner** (E. H.) Gastric Roentgenology. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 64. — **Strübe** (K.) Ueber die Magenspülung auf neuen Indikationsgebieten und in modifizierter Anwendungsform. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1910, xxvii, 372-397. —

Yarotski (A. I.) [Dietetic treatment of round ulcer of the stomach.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1977-1979.

Diseases of the Intestines.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Benavente (D.) Contribucion al estudio de la dilatacion idiopático del colon megalocolon. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1910, xxxviii, 170-177. — **Cameron** (H. C.) & **Rippmann** (C. H.) The post-mortem statistics of ulcerative colitis at Guy's Hospital from 1888 to 1907. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1910, lxiv, 353-371. — — — — — Five cases in which acquired diverticula of the sigmoid led to death. *Ibid.*, 373-378. — **Clarke** (J.) Perforated duodenal ulcer. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 89. — **Cook** (A. B.) Diseases of the colon due to extra-intestinal causes, with special reference to membranous colitis. Med. Progress, Louisville, 1911, xxvii, 1-5. — **Dewitt** (W. A.) An efficient inexpensive enteroclysis apparatus. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 166. — **Eccles** (W. McA.) Some cases of perforated duodenal ulcers and their lessons. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 29-34. — **Ewald** (C. A.) Ueber-Recto-Romanoskopie und schwere Anämien durch Blutungen aus hochsitzenden Varicen des unteren Dickdarms. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 49-51. — **Ferguson** (A. R.) Cancer of colon, bilharzial papillomata. In: Cat. Pathol. Mus., Cairo, 1910, 85. — — — — — Diffuse bilharzial colitis. *Ibid.*, 87. — **Frank** (J.) Carcinoma of the cæcum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 404. — **Gaultier** (R.) Ulcère simple du duodénum. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh., Berl., 1910, ii, 263-289. — **Gross** (M. H.) Direct lavage of the duodenum. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 171. — — — — — Duodenitis. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 62-64. — — — — — Zur Diagnose des Duodenalgeschwürs. Wien. klin. Wehnschr., 1910, xxiii, 1881. — **Hattrem** (W. M.) & **Hawk** (P. B.) On intestinal putrefaction during copious and moderate water drinking with meals. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911, xxvii, p. xxv. — **Heath** (H.) Mucous colitis, with special reference to the etiology and treatment. Denver M. Times [etc.], 1910-11, xxx, 223-226. — **Herter** (C. A.) Observations on intestinal infantilism. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 528-541. *Also*: Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh., Berl., 1910, ii, 20-33. — **Holländer**. Ileozökaltuberkulose bei Typhlon mobile. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 185. — **Jordan** (A. C.) Some intestinal cases. Arch. Röntg. Ray, Lond., 1910-11, xv, 295-304, 2 pl. — **Kahlo** (G. D.) Colitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 415-417. — **Kühn** (A.) Zur Diagnose und Therapie des Duodenalgeschwürs. Med. Klin., Berl., 1911,

vil, 92-95. — **Loeper**. Contre les traitements systématiques de l'entérite muco-membraneuse et des mucorrhées. Progrès méd., Par., 1911, xxvii, 60-63. — **Murphy** (F. T.) Antiperistalsis in the intestine; a clinical observation. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 154. — **Murray** (D. H.) Necessity for routine examination of the rectum in intestinal diseases: illustrative cases. N. Albany M. Herald, 1911, xxix, 25-28. — **Schmidt** (A.) Leitsätze über die Diagnose, Pathogenese und Aetiologie des chronischen Darmkarrhs. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 50. — **Walthers**. Tuberculose du cæcum. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 1373-1379.

Diseases of the Rectum.

See, also, Surgery of the Rectum.

Earle (Samuel T.) Diseases of the anus, rectum, and sigmoid for the use of students and general practitioners. Phila. & Lond., 1911, J. B. Lippincott Co. 490 p. 40

Adler (L. H.), jr. A brief review of the history of the American Proctologic Society from its organization in 1889 to date. Tr. Am. Proctol. Soc., St. Louis, 1910, 148-162. — **Beach** (W. M.) Atony of the rectum. *Ibid.*, 55-61. — **Drummond** (H.) The treatment of cancer of the rectum. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 56-59. — **Ferguson** (A. R.) Bilharziasis of rectum. In: Cat. Pathol. Mus., Cairo, 1910, 90. — **Hill** (T. C.) Villous tumor of the rectum. Tr. Am. Proctol. Soc., St. Louis, 1910, 61-68. — **Jagot**. Note sur un cas de rétrécissement cicatriciel du rectum produit par un lavement d'ammoniaque liquide. Arch. méd. d'Angers, 1911, xv, 13-19. *Also*, [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 49. — **Lucas-Championnière**. Quelle est la hauteur où s'arrête nécessairement une canule molle dans le rectum. J. de méd. et chir. prat., Par., 1911, lxxxii, 49-55. — **Lynch** (J. M.) Observations on the pathology of multiple adenomata of the rectum. Tr. Am. Proctol. Soc., St. Louis, 1910, 119-128. — **MacMillan** (J. A.) Fibrosis of the rectum. *Ibid.*, 175-177. — **Martin** (C. F.) The tuberculin reaction in cases of perirectal infection. *Ibid.*, 93-102. — **Pieri** (F.) Considérations sur les imperforations ano-rectales. Marseille méd., 1911, xlviii, 22-29. — **Button** (W. S.) A speedometer for proctoclysis apparatus. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 166. — **Stauffer** (W. H.) Proctitis. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 70; 72. — **Technique** de l'électro-coagulation du rectum. Arch. de Doyen, Par., 1910-11, i, 129-135. — **Wallis** (F. C.) Three lectures on cancer of the rectum. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 209; 230; 254. — **Zobel** (A. J.) The value of rectal examinations. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 51-55.

Diseases of the Liver.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Ardin-Delteil. Cirrhose hépatique d'origine alimentaire avec ascite cirrhotique curable. *Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1910, xxi, 665-679.* — **Braunschweig (W.)** Ueber akute gelbe Leberatrophie als Folge von Syphilis. *Med. Klin., Berl., 1911, vii, 137.* — **Brunner (F.)** Ein primäres Sarkom der Gallenblase. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 71.* — **Ein Papillom der Gallenblase. *Ibid., 72.* — **Chauffard (A.), Laroché (G.) & Grigaut.** Le taux de la cholestérinémie chez les hépatiques. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 20.* — **Chilaiditi (D.)** Classification de l'hépatoptose; analyse et étude radiologique d'une forme spéciale de l'hépatoptose. *Presse méd., Par., 1911, xix, 89.* — **Ferguson (A. R.)** Multilobular cirrhosis of liver (12 specimens). *In: Cat. Pathol. Mus., Cairo, 1910, 102-107.* — **Metastatic cancerous growth of liver; 10 specimens. *Ibid., 114-120.* — **Echinococcus cyst of liver. (2 specimens.) *Ibid., 120.* — **Bilharzial cirrhosis of liver. (2 specimens.) *Ibid., 122.* — **Géraudel (E.)** Nouvelles recherches sur la cirrhose hypoplasique. *Arch. de méd. exper. d'anat. path., Par., 1911, xxiii, 64-78.* — **Goldsmith (M.)** A case of hepatic syphilis. *N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1183-1185.* — **Goldzieher (M.) & von Böky (Z.)** Der primäre Leberkrebs. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, cciii, 75-131.* — **Kirchheim.** Klinischer Verlauf und pathologisch-anatomischer Befund bei zwei Fällen von tertiärer, fieberhafter Leberlues. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 152-154.* — **Klopstock (F.)** Zur Lehre von der Lebercirrhose. *Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 208-210.* — **Le Play & Doury.** Deux cas de guérison de cirrhose atrophique de Laennec. *Presse méd., Par., 1911, xix, 74.* — **Levy (R.)** Ueber partiellen Empyem der Gallenblase. *Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 276.* — **Mesernitzky.** Purinstoffwechsel bei Cirrhosis hepatis mit Ascites. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 408-414.* — **Mitchell (E. W.)** Two interesting liver cases. *Ohio M. J., Columbus, 1910, vi, 583-588.* — **Muir (E.)** The ipecacuanha treatment in liver abscess. *Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xli, 18.* — **Opie (E. L.)** On the relation of combined intoxication and bacterial infection to necrosis of the liver, acute yellow atrophy, and cirrhosis. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 140-171.* — **Quénu.** Diagnostic et traitement des abcès du foie. *Bull. méd., Par., 1911, xxv, 15; 27.* — **Reiss (E.) & Jehn (W.)** Alimentäre Galaktosurie bei Leberkrankheiten. *München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2777.* — **Ribbert.** Kongenitales malignes Leberadenom. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 143.* — **Rolleston (H. D.) & Trevor (R. S.)** Primary sarcoma arising in a cirrhotic liver. *J. Path. & Bacteriol., Cambridge,*********

1910-11, xv, 247-253, 1 pl. — **Weber (F. P.)** Congenital obliteration (or congenital atresia) of bile-ducts, with hepatic cirrhosis. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 41-50.*

Biliary Calculus.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Brown (R.) Cholelithiasis simulating appendicitis: dislocation of liver. *South. Calif. Pract., Los Angeles, 1910, xxv, 565.* — **Jousset (M.)** Un nouveau médicament de la lithiase biliaire: Triumfetta semitriloba. *Art méd., Par., 1910, cxi, 368.*

Jaundice.

Flessinger (N.) & Lyon-Caen (L.) Le rôle de la cellule hépatique dans la détermination des ictères expérimentaux. *J. de physiol. et de path. gén., Par., 1910, xii, 958-972.* — **Gillfillan (J. S.)** Jaundice. *St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1911, xiii, 67-70.* — **Hijmans van den Bergh (A. A.)** Ictère hémolytique avec crises hémoglobinuriques; fragilité globulaire. *Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, 63-69.* — **Jomier (J.) & Delion.** L'ictère catarrhal, étude clinique et pathogénique. *Paris méd., 1910-11, 171-176.* — **Lemierre (A.) & Brulé (M.)** La lipémie alimentaire dans quelques ictères; dissociation de la sécrétion biliaire au cours de certaines affections hépatiques. *Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 57-60.* — **Mouchet (R.)** De la présence de protozoaires dans les organes des enfants; contribution à l'étude de l'ictère des nouveau-nés. *Arch. de méd. exper. d'anat. path., Par., 1911, xxiii, 115-124.* — **Poggenpol (S. M.)** [Congenital icterus, with unusual symptoms.] *Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 2006-2010.* — **Riesman (D.)** Toxemic jaundice. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 543-546.* — **Whipple (G. H.) & King (J. H.)** The pathogenesis of icterus. *J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1911, xiii, 115-135.* — **Wölfler.** Icterus infolge Kompression des Gallenganges durch einen Echinococcus. *Berl. tierärztl. Wchnschr., 1910, xxvi, 1049.*

Diseases of the Pancreas.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Opie (Eugene Lindsay). Disease of the pancreas, its cause and nature. 2. ed. *Phila. & Lond., 1910, J. B. Lippincott Co. 399 p. 27 pl. roy. 8°.*

Bauer. [Ein günstig verlaufender Fall von Pankreasnekrose.] *Kor. Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1910, xxix, 550.* — **Gilbert (A.), Chabrol (E.) & Brin (L.)** La déviation du complément dans la pancréatite aiguë expérimentale. *Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 615-617.* — **Hall (R. B.)** Further observations on cysts of the pancreas. *N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 273-275.* — **Labbé (M.) & Vitry (G.)** L'ép-

reuve de Löwi et le diagnostic de l'insuffisance pancréatique. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 47. — **Salomon** (M.) & **Halbron** (P.) Du rôle de l'infection hématogène dans les lésions pancréatiques. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1911, xiii, 50-55. — **Willis** (B. C.), **McGrath** (B. F.) [et al.] Clinical experiences with the Cammidge reaction. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 192-199.

Diseases of the Peritonæum.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Banzet (S.) De l'insufflation continue d'oxygène dans le traitement des péritonites généralisées. Presse méd., Par., 1911, xix, 82. — **Borrino** (A.) Di alcune forme meno frequenti di peritonite tubercolare nell'età infantile. Riv. di clin. pediat., Firenze, 1910, viii, 999-1005. — **Buchanan** (J. J.) Treatment of peritonitis consecutive to appendicitis. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 151. — **Denk** (W.) Zur Frage der zirkumskripten, chronisch-adhäsiven Peritonitis. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 57-60. — **McGuire** (S.) Peritonitis and its treatment. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 396-400. — **MacLean** (H. S.) Notes on acute peritonitis. *Ibid.*, 463-468. — **Mauclaire**. Traitement des péritonites généralisées d'origine appendiculaire. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 47-49. — **Paus** (N.) Ulcus perforans recti als Ausgangspunkt für Peritonitis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910-11, cviii, 421-424. — **Radonicić**. Zur Klinik der vorwiegend tuberkulösen, chronisch verlaufenden Mediastinitis fibrosa. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 690-694. — **Rischbieth** (H.) On pneumococcal peritonitis; a paper based upon a series of fifty-seven cases in children and one in an adult. Quart. J. Med., Oxford, 1910-11, iv, 205-231. — **Ushinski** (N. G.) [Necrosis of the fatty tissue of the peritoneal cellular tissue.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 2002.

DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM (MALE).

See, also, Surgery of the Genito-urinary Organs (Male).

Rothschild (Alfred). Lehrbuch der Urologie und der Krankheiten der männlichen Sexualorgane. Leipz., 1911, W. Klinkhardt. 534 p. 1 pl. 4°.

Averseng & Dieulafoy. Aponévrose et espaces périprostatique; suppurations périprostatiques. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1911, i, 1-43. — **Box** (C. R.) Infections of the urinary tract by bacillus coli in infancy and childhood. Pediatrics, N. Y., 1911, xxiii, 31-38. — **Bremner** (L. W.) Vaccine therapy in genito-urinary infections. Am. J. Physiol. Therap., Chicago, 1910-11, i, 313-316. — **Buttner** (J. L.) A report of a

case of urinary stammering. Yale M. J., N. Haven, 1910-11, xvii, 202-204. — **Castaigne** (J.) & **Weill** (A.) Considérations pratiques d'ordre clinique et thérapeutique sur le liquide céphalo-rachidien des urémiques. J. méd. français, Par., 1911, v, 34-38. — **Cole** (L. G.) X-ray diagnosis in renal and bladder lesions. Post-Graduate, N. Y., 1911, xxvi, 68-76. — **Cumston** (C. G.) Traumatic and post-operative retention of urine. Am. J. Urol., N. Y., 1910, vi, 551-562. — **Dana** (C. L.) The metabolic changes in hematuria-pyuria not of drug origin. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 247-253. — **Delamare** (M.) Traitement de l'incontinence nocturne essentielle d'urine par les injections de sérum au périnée. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1911, lvii, 1-7. — **Eisen-drath** (D. N.) An aid to radiography of the urinary organs. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 167. — **Elliot** (H.) De l'anurie calculuse réflexe. Ann. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1911, i, 107-126. — **Fejes** (L.) & **Kentzler** (J.) Beiträge zur Pathologie der paroxysmalen Hämoglobinurie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxxi, 194-205. — **Ferguson** (A. R.) Retention cysts of ureter in bilharziosis. In: Cat. Pathol. Mus., Cairo, 1910, 179. — **Bilharziasis of ureter**. (2 specimens.) *Ibid.*, 180. — **Bilharziasis of penis**. (2 specimens.) *Ibid.*, 200. — **Finocchiaro De Meo** (G.) Il dolore uretrale postumo alle uretriti. Folia urolog., Leipz., 1910-11, v, 459-471. — **Fleischner** (E. C.) Some points on the etiology and treatment of enuresis. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 67-69. — **Fournier** (F.) Un nouveau modèle de sonde urétrale opaque. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1911, i, 44. — **Frigaux** (L.) Les hématuries pseudo-essentielles. Clinique, Par., 1910, v, 709. — **Gross** (L.) Toxic anuria due to bichloride of mercury with pathological report. Am. J. Urol., N. Y., 1910, vi, 548-551. — **Guedeney** (G.) Albuminurie et cyanose orthostatiques. Méd. orient., Par., 1911, xv, 3-12. — **Hunner** (G. L.) Chronic urethritis and chronic urethritis caused tonsillitis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 179. — **Janssen** (P.) Die Urogenitaltuberkulose. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1910, n. F., No. 611-613 (Chir. No. 172-174), 345-415. — **Mitchell** (E. W.) Anuria due to pressure upon the ureters by malignant growths. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 140. — **Paisseau & Tixier**. Note sur le mécanisme de l'albuminurie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 580-582. — **Pardoe** (J.) Treatment of acute and chronic affections of the urinary tract in infancy and childhood. Pediatrics, N. Y., 1911, xxiii, 39-47. — **Pérez Grande** (V. E.) La espermatorrea. Rev. españ. de dermat. y síf., Madrid, 1910, xii, 403-505. — **Polyanski** (N. S.) [Case of paroxysmal hæmoglobinuria.] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 6; 26. — **Porosz** (M.) Die Methodik der Anwendung von Leissen Sonden zur hyperämischen Behandlung der Urethra. Folia urolog., Leipz., 1910-11, v, 480-490. — **Rollier**.

Héliothérapie et tuberculinothérapie des tuberculoses urinaires. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1911, **xxi**, 24-39. — **Roain** (H.) Beitrag zur Lehre von der paroxysmalen Hämoglobinurie. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1910, **xxvii**, 454-465. — **Ruiz Contreras**. La enuresis nocturna y su tratamiento. *Rev. españ. de dermat. y sif.*, Madrid, 1910, **xli**, 505-509. — **Scherber** (G.) Die Balanitis. *Handb. d. Geschlechtskr.*, Wien u. Leipz., 1910, **i**, 141-200. — **Herpes genitalis**. *Ibid.*, 215-224. — **Tennant** (C. E.) The diagnosis of ureteral problems. *Denver M. Times* [etc.], 1910-11, **xxx**, 364.

Diseases of the Bladder.

See, also, Surgery of the Bladder.

Squier (J. Bentley) & **Bugbee** (Henry G.) *Manual of cystoscopy*. N. Y., 1911, P. B. Hocker. 117 p. 26 pl. 8°.

Davis (L.) Some clinico-pathological data on bladder tumors. *Boston M. & S. J.*, 1911, **clxiv**, 222-224. [Discussion], 233-236. — **Deschamps** (M.) La cystite chez les enfants. *Rev. d'hyg. et de méd. inf.* [etc.], Par., 1910, **ix**, 460-471. — **von Engelmann** (G.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Syphilis der Harnblase. *Folia urolog.*, Leipz., 1910-11, **v**, 472-479, 1 pl. — **Ferguson** (A. R.) Bilharziasis of bladder (15 specimens). In: *Cat. Pathol. Mus.*, Cairo, 1910, 194. — **Garratt** (J. M.) Röntgenographic examination of the bladder. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, **lvi**, 264. — **Grosser** (J.) Mammin-Poehl bei Harnblasenblutung infolge von Papillomen. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1911, **lxxx**, 43. — **Holcombe** (R. G.) The practical use of the cystoscope in differential diagnosis. *N. Orl. M. & S. J.*, 1910-11, **lxiii**, 559-563. — **Johnson** (J. T.) The chief cause and prevention of postoperative cystitis. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1910, **xxxv**, 50-60. — **Malegue** (F.) Le sarcome primitif de la vessie. *Méd. orient.*, Par., 1910, **xiv**, 739-742. — **Mursell** (H. T.) Discussion on urinary stone, symptoms, diagnosis, treatment; incidence in South Africa. *Transvaal M. J.*, Johannesburg, 1910-11, **vi**, 98-106. — **Orlaison** (J.) De l'anurie au cours de l'évolution des néoplasmes vésicaux. *J. de méd. de Bordeaux*, 1911, **xli**, 37-40. — **Ramsey** (W. R.) Cystitis and pyelo-cystitis in infants and young children. *Pediatrics*, N. Y., 1911, **xxiii**, 15-31. — **Walker** (J. W. T.) Atonie der Harnblase ohne Obstruktion oder Zeichen von organischer Nervenerkrankung. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. & Leipz., 1911, **v**, 1-20.

Diseases of the Kidneys.

See, also, Surgery of the Kidneys.

Oertel (Horst). The anatomic histological processes of Bright's disease and their re-

lation to the functional changes. *Phila.*, 1910, W. B. Saunders Co. 238 p. roy. 4°.

Andreatti (D. G. B.) La cisto-pielite; nell'età infantile. *Boll. d. Ass. med. tridentina*, Trento, 1910, **xxix**, 314-322. — **Beard** (S. L.) Chronic nephritis. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, **ix**, 120-122. — **Bussenius** & **Rammstedt**. Ueber Entzündung der Nierenfettkapsel. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1910, **xxii**, 323-345. — **Case** (E. A.) Nephrolithiasis with suppuration and destruction of right kidney. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1910, **n. s.**, **xiii**, 258. — **Castaigne**. Néphrite urémigène. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1911, **lxxxii**, 9-12. — **Causade** (G.) & **Reynard**. Néphrite syphilitique traitée par l'arsénobenzol; anurie; mort; considérations anatomo-cliniques sur la néphrite syphilitique aiguë et subaiguë et sur la toxicité du 606. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, **3. s.**, **xxxi**, 113-127. — **Cavazzani** (A.) Sulla nefrite sifilitica secondaria; osservazioni cliniche. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1910, **xi**, 814; 825. — **Delbet**. La valeur du symptôme tumeur dans la localisation des processus rénaux pathologiques. *J. de méd. de Par.*, 1911, **2. s.**, **xxiii**, 48. — **Dixon** (A. F.) Supernumerary kidney; the occurrence of three kidneys in an adult male subject. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1910-11, **xlv**, 117-121. — **Elbrecht** (O. H.) Tuberculous kidney. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1911, **v**, 19. — **Frigaux** (L.) Pathogénie de la tuberculose rénale. *Clinique*, Par., 1911, **vi**, 40. — **Hartung**. Die Röntgendiagnose der Nephrolithiasis. *Med. Klin.*, Berl., 1911, **vii**, 154. — **Hedinger** (M.) Experimentelle Studien über die Wirkungsweise von Nieren- und Herzmitteln auf kranke Nieren. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1910, **xxvii**, 750-755. [Discussion], 762-768. — **Hirsch** (C.) Experimentelle und anatomische Untersuchungen an der Nierenzelle. *Ibid.*, 264-266. — **Israel** (J.) Ein neuer Fall von sog. primärer Nierenaktinomykose. *Folia urolog.*, Leipz., 1910-11, **v**, 447-451, 2 pl. — **Ueber** Fieber bei malignen Nieren- und Nebennierengeschwülsten. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, **xxxvii**, 57-62. — **Jones** (E. O.) Bilateral renal calculus. *Northwest Med.*, Seattle, 1910, **n. s.**, **ii**, 353-356. — **Karo** (W.) Die spezifische Behandlung der Nierentuberkulose. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1910, **xxvii**, 182-188. — **Kretschmer** (W.) Ueber die Aetiologie der nephritischen Blutdrucksteigerung und vergleichende experimentelle Untersuchungen über blutdrucksteigernde Substanzen. *Ibid.*, 731-734. [Discussion], 762-768. — **Lichtenheld** (G.) Beurteilung eines Befundes von Kochschen Plasmakugeln in Niereninfarkten einer Elenantilope. *Ztschr. f. Infektionskr.* . . . d. Haustiere, Berl., 1911, **ix**, 155. — **Lombardi** (A.) L'alimentazione ed il regime declorurato nelle nefriti (acute e croniche). *Riv. internaz. di clin. e terap.*, Napoli, 1910,

- v, 293-299. — **Lomon.** Calcul récidivant dans le bassin d'un rein atrophie; radiographies successives des calculs; radiographie du rein atrophie, présentation de la pièce. Bull. et mém. Soc. de radiol. Méd. de Par., 1910, ii, 302-324. — **Mason (J. M.)** The early diagnosis and treatment of renal tuberculosis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 180. — **Meyer (E.)** Zur Kasuistik der geschlossenen Pyonephrosen. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1911, v, 21-23. — **Nuckols (O. P.)** Pyelonephritis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, 122-124. — **Parrott (J. M.)** Clinical observations on renal stones. Charlotte [N. C.] M. J., 1910, lxii, 387-389. — **Pasteau (O.)** Les procédés modernes d'exploration rénale. J. méd. français, Par., 1911, v, 5-17. — **Pauchet (V.)** Tuberculose rénale; état du rein opposé. Clinique, Par., 1911, vi, 21-23. — **Pearce (R. M.)** The problems of experimental nephritis. Harvey Lect. 1909-10, Phila. & Lond., 1910, 17-62. — **Pfeiffer (D. B.)** Mixed tumors of the kidney. Proc. Path. Soc. Phila., 1910, n. s., xiii, 268-273. — **Connell (F. G.)** Primary suture of subparietal rupture of the kidney. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 196-198. — **Querner (E.)** Ueber eine seltene Entwicklungsanomalie (diffuse Hyperplasie) der Nieren. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1910, xlix, 529-542. — **Rafin.** Tuberculose rénale cavernueuse fermée, a forme pyopylonephritique. Lyon méd., 1911, cxvi, 141. — **Schlayer & Takayasu.** Untersuchungen über die Funktion kranker Nieren beim Menschen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910-11, ci, 333-401, 3 pl. — **Sisson (W. R.)** Zur Frage der Grawitz'schen Tumoren. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1910, xlix, 476-489. — **Swan (R. H. J.)** Primary unilateral renal tuberculosis; a report upon 13 cases, with a collection of 79 cases from the records of Guy's and St. Peter's Hospitals. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1910, lxiv, 39-103, 6 pl. — **Thomas (B. A.)** The relative value of the various methods for the determination of functional kidney sufficiency. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1911, 3. s., xxvii, 80-88. — **Thompson (W. R.)** Acute nephritis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 115-119. — **Torrens (J. A.)** Massive infarction of the renal cortex. Lancet, Lond., 1911, i, 99. — **Willard (W. P.)** A case of nephrolithiasis; with repeated temporary relief by ureteral catheterization. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 507. — **Williams (H. U.)** A historical study of the sweat glands in cases of chronic nephritis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 132-139. — **Widal (F.)** Les grands syndromes du mal de Bright: l'albuminurie, le syndrome d'hypertension artérielle, la chlorémie et l'azotémie (l'insuffisance rénale à forme hydropigène et l'insuffisance rénale à forme sèche). J. méd. français, Par., 1911, v, 18-33. — **Widal & Javal.** Néphrite syphilitique traité par l'arsénobenzol. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 5-8. — **von Winiwarter (J. R.)** Ein Beitrag zu den Eiterungen nach subkutanen Nierenverletzungen. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1877-1881.
- Diseases of the Prostate.**
See, also, Surgery of the Prostate.
- Hartmann (H.)** Du siège anatomique de l'hypertrophie dite prostatique (adénomyome péri-urétral). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 255-267. — **Hirt (W.)** Die Prostatahypertrophie. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1910, i, 473-511. — **Timberlake (G.)** Pathology, symptomatology and diagnosis of diseases of the prostate gland. West. Virg. M. J., Wheeling, 1910-11, v, 257-262. — **Zelenoff (I. F.)** [Biology of my infusorium; its presence in the prostatic secretion.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolezni., Kharkov, 1910, xx, 224; 272, 1 pl.
- DISEASES OF THE LOCOMOTIVE SYSTEM.**
See, also, Surgery of the Locomotive System.
- Diseases of the Bones and Joints.**
See, also, Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems; Surgery of the Extremities; Orthopaedic Surgery.
- Addison (O. L.)** Old healed tuberculous disease of knee-joint with increase in length of the limb. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 39. — **Bergrath (R.)** Syphilitische Gelenkerkrankungen im Röntgenbilde. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1910, civ, 239-244, 2 pl. — **Copelli (M.) & Braga (A.)** Poliartrite; ricerche batteriologiche; terapia endovenosa. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1910, 2. s., iii, 216-238. — **von Decastello (A.) & Krjukoff (A.)** Funktionsprüfung des Knochenmarks am Menschen mittels Gelatineinjektionen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 225-229. — **Diem.** Ein Fall von multipler Gelenkentzündung nach probatorischen Tuberkulininjektionen T R von 0.5 mg. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 254-256. — **Duckworth (W. L. H.)** On a human cranium with an osseous tumour of the frontal region and a shallow pituitary fossa. J. Anat. & Physiol., Lond., 1910-11, xlv, 140-143. — **Ducroquet (C.)** Le diagnostic de la coxalgie. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1910, ix, 482-491. — **Ducuing (J.)** Ostéomyélite de la rotule. Provence méd., Par., 1911, xxii, 41-47. — **Franzoni.** De l'influence des rayons solaires sur les ankyloses consécutives aux arthrites tuberculeuses. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1911, xxxi, 39-44. — **Garrod (A. E.)** On auscultation of joints. Lancet, Lond., 1911, i, 213. — **Goldschwend (F.)** Ein Beitrag aus der Unfallpraxis (Tuberkulose des Ileosakralgelenkes). Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1911, xviii, 15-20. — **Gutmann**

(A.) Die Beteiligung der Orbita und des Auges an Oberkiefererkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 141. — **Horwitz** (A. E.) Berck-sur-Mer; a city of hospitals for the treatment of bone tuberculosis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1910-11, vii, 219-222. — **Kon** (Y.) On senile osteomalacia. Sei-i-Kwai M. J., Tōkyō, 1911, xxx, No. 1, 1 pl. — **Lipschütz** (A.) Ueber idiopathische Osteopsathyrose. Wien klin. Rundschau, 1911, xxv, 37-39. — **Lozano** (R.) Impresiones de un viaje á Berck sur Mer; tratamiento de las artritis tuberculosas. Clin. mod., Zaragoza, 1910, ix, 752-761. — **Marshall** (H. W.) Principles underlying the study and treatment of chronic arthritis. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 973-982. — **Matsuoka** (M.) Multiple Enchondrome der Knochen. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxvii, 498-503. — **Müller** (P.) Ein Fall von progressiver Rippenknorpelnekrose (Perichondritis costalis tuberculosa). Med. Klin., Berl., 1911, vii, 20. — **Murphy** (J. B.) Lesions of the hip joint and their management. Surg., Gynec. & Obst., 1911, xii, 200. — **Odermatt** (A.) Stoffwechselversuche bei Osteomalacie. Schweiz. ärztl. Mitt. a. Univ.-Inst., Zürich, 1910, 313-349. — **Pauchet** (V.) Sacrocoxalgie; son traitement. Clinique, Par., 1911, vi, 39. — **Peters**. Spina ventosa. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 221. — **Pfahler** (G. E.) Diseases of bone and their differentiation by means of the Röntgen rays. Am. J. Surg., N. Y., 1910, xxiv, 374-381. — **Plauchu**, Sarvonnat & Jallifier. Un cas de dysplasie périostale (fracture multiples et absence d'ossification des os du crâne chez un nourrisson de 3 mois). Bull. Soc. d'obst. de Par., 1910, xiii, 440-443. — **Poncet** (A.) & Leriche (R.) Tuberculose inflammatoire du squelette. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 3-5. — **Tuberculose inflammatoire du squelette; l'ostéomalacie d'origine tuberculeuse.** Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxxv, 22-28. — **Schutze** (C.) Ueber die Behandlung der Osteomyelitis mit Adenochrom. Deutsche med. Presse, Berl., 1911, xv, 3-5. — **Schwartz** (A.) Diagnostic des lésions traumatiques de l'épaule. Par. méd., 1910-11, 181-184. — **Sourdat** (P.) Mobilisation opératoire des articulations ankylosées. Médecin prat., Par., 1910, vi, 805. — **Stewart** (J. C.) Non-suppurative osteomyelitis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 190-193. — **Trist** (J. R. R.) Auto-inoculation and massage in a case of gonorrhoeal synovitis. Lancet, Lond., 1911, i, 374. — **Wagh** (G. E.) A clinical lecture on acute and chronic inflammatory lesions of bone. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 212-215. — **Weiss**. Exostoses multiples. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1911, xliii, 16. — **Westmoreland** (W. F.) Tumors of the jaw. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 188. — **Zaccarini** (G.) Das Fett und das Glykogen bei den entzündlichen Prozessen der Rippenknorpel. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1911, xxii, 52-60.

Diseases of the Muscles.

See, also, Muscular Atrophy.

Bernhardt (M.) Bemerkungen zu der Arbeit Griffiths über Myatonia congenita. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1910-11, lv, 128. — **Clowe** (C. F.) Acute primary polymyositis with report of a case. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1177. — **Couvelaire** (A.) Hématomes du sterno-mastoidien et torticollis par myopathie congénitale. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1910, 2. s., viii, 1-16, 3 pl. — **Hummel** (E. M.) Amyotonia congenita; report of a case. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1910, xxxvii, 749-753. — **Kuttner** (H.) Die Myositis ossificans circumscripta. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1910, i, 49-106. — **Marcus**. Fall von Myositis ossificans traumatica. Aerzt. Sachverst.-Ztg., Berl., 1910, xvi, 468-470. — **Sudeck** (P.) Myositis ossificans oder parostaler Callus? Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910-11, cviii, 353-371.

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM.

See, also, Sexual Perversions and Crimes.

Bregman (L. E.) Diagnostik der Nervenkrankheiten. Berl., 1911, S. Karger. 551 p. 8°.

Thiemich (Martin) & Zappert (Julius). Die Krankheiten des Nervensystems im Kindesalter. Leipz., 1910, F. C. W. Vogel. 315 p. 4°.

Althoff. Zur Auslösung des Achillessehnenreflexes. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 86. — **Askenstedt** (Lillian B.) A case of Putnam's type of combined sclerosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 156-158. — **Babonneix** (L.) & Paiseau. Méningite tuberculeuse et mouvements choréiformes. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxiii, 2039-2042. — **Bailey** (P.) The aims and possibilities of neurological hospitals. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 215-217. — **Barraquer** (L.) Étude cliniques et expérimentales de neurologie; dégénération et régénération du système nerveux périphérique. Rev. neurol., Par., 1910, ii, 617-627. — **Bechterew**. Sur les rapports existant entre maladies nerveuses et mentales. Arch. internat. de neurol., Par., 1911, i, 1-7. — **Bendixsohn** & Serog. Multiple Sklerose und Hysterie in ihren gegenseitigen Beziehungen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 101-104. — **Biber** (W.) Ueber Hämorrhagien und Gefässveränderungen bei tuberkulöser Meningitis. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910-11, vi, 262-311, 2 pl. — **Bickel** (H.) Zum Verhalten der Neurofibrillen unter pathologischen Bedingungen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1910, xlvii, 1282-1292. — **Bielschowsky** (M.) Allgemeine Histologie und Histopathologie des Nervensystems. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i,

- 3-90, 6 pl. — **Binswanger**. Ein Fall von Hemispasmus glosso-labialis. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 275. — **Bonhoeffer** & Schröder. Ueber Diagnose und Therapie der Paralyse sowieluetische Erkrankungen des Zentralnervensystems. (Diskussion.) Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 142-147. — **Buford** (G. G.) Making a neurologic diagnosis. Memphis M. Month., 1910, xxx, 631-633. — **Bumke** (O.) Die Störungen des sympathischen Systems. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 1094-1134. — **Clarke** (J. M.) The Argyll Robertson sign in cerebral and spinal syphilis. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 296. — **Eastman** (F. C.) The relative importance of hereditary and acquired causes in the production of the anatomical stigmata. Neurographs, Brooklyn, 1911, i, No. 3, 173-177. — **Frenkel**. Die Anwendung des Ehrlich-Hataschen Mittels bei Nervenkrankheiten. Deutsche Ztschr. f. Nerven., Leipz., 1911, xli, 246. — **Gabriel**. Fall von Recklinghausen'scher Krankheit mit Osteomalacie. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 133. — Zwei Fälle von Störungen des stereognostischen Sinnes. *Ibid.*, 134. — **Haberfeld** (W.) & **Spieler** (F.) Zur diffusen Hirn-Rückenmarksklerose im Kindesalter. Deutsche Ztschr. f. Nerven., Leipz., 1910, xl, 436-463. — **Hecker**. Mitbewegungen und Athétose double. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1911, xxix, 84. — **Hemenway** (Josephine). The constant presence of tubercle bacilli in the cerebrospinal fluid of tuberculous meningitis; with observations upon cerebrospinal fluid in other forms of meningitis. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 53. — **Hirsch** (H.) Die Schlaflosigkeit und ihre Behandlung. St. Petersb. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 676-678. — **Hoge** (M. W.) The relation of puberty to nervous diseases. St. Louis M. Rev., 1911, n. s., v, 5. — **Holt** (L. E.) Observations upon 300 cases of acute meningitis in infants and young children. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 51-53. — **Immelmann**. Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Diagnostik der Nervenkrankheiten. Deutsche Ztschr. f. Nerven., Leipz., 1911, xli, 245. — **Jones** (E.) Syphilis of the nervous system. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 39-47. — **Klett**. Die graphische Darstellung der Stirnmuskelbewegungen. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1910, v, 232-239. — **Knapp** (P. C.) The new neurological service at the Boston City Hospital: its first year's work. Boston M. & S. J., 1911, cxliv, 218. — **Kramer** (F.) Periphere Motilitätsstörungen. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 515-558. — Periphere Sensibilitätsstörungen. *Ibid.*, 559-581. — **Kühne**. Die Bedeutung des Schrecks für die Entstehung von Nerven- und Geisteskrankheiten. Monatsschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1911, xxix, 90-93. — **Lamalle** (A.) Méninges avec lymphocytose d'origine indéterminée et méningites frustes. Scalpel, Liège, 1910-11, lxiii, 407-410. — **Leszynsky** (W. M.) Reflex symptoms and disease of the nervous system. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 150. — **Lewandowsky** (M.) Allgemeine Physiologie des zentralen Nervensystems. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 333-343. — Die Störungen der Reflexe. *Ibid.*, 582-622. — Die zentralen Sensibilitätsstörungen. *Ibid.*, 773-814. — **Lissauer** (M.) Zur Kenntnis der Meningitis carcinomatosa. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1911, xxxvii, 16. — **Lustig** (O.) [On the altered reaction of the degenerated nerve irritated by electricity.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1910, xlix, 1465; 1502; 1522. — **Marburg** (O.) Ueber die neueren Fortschritte in der topischen Diagnostik des Pons und der Oblongata. Deutsche Ztschr. f. Nerven., Leipz., 1911, xli, 41-91. — **Marinesco** (G.) Chimiothérapie des maladies nerveuses par le 606. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxxix, 587-589. — Sur quelques résultats obtenus par le 606 dans le traitement des maladies nerveuses. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 866-871. — **Miriel** (M.) La méningite syphilitique aiguë. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 15-25. — **Mohr** (F.) Sanatoriumbehandlung. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 1578-1582. — **Moore** (Sir J.) Amytrophic lateral sclerosis. Dublin J. M. Sc., 1911, cxxx, 25-27. — **Morselli** (E.) Sul preteso sintomo di Bumke. Boll. d. manicomio, Genova, 1910, ii, 1-4, No. 11. — **Neisser** (E.) Lumbalpunktion und Hirnpunktion. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 1173-1215. — Lumbalpunktion und Hirnpunktion. *Ibid.*, 1293-1298. — **Nonne** (M.) & **Holzmann** (W.) Serologisches zur multiplen Sklerose; speziell über die Cobrareaktion bei der multiplen Sklerose. Deutsche Ztschr. f. Nerven., Leipz., 1911, xli, 123-146. — **Overton** (J.) Lumbar puncture; its technique, indications and therapeutic uses. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1910-11, iii, 237-241. — **Peritz** (G.) Erkrankungen des Nervensystems. Handb. d. Biochem., Jena, 1910, iv, 2. Hft., 147-163. — **Preobraschenaki** (P. A.) [Pathology of Recklinghausen's disease.] Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1910, xv, 678. — **Punton** (J.) Stigmata of nervous diseases. Kansas City M. Index-Lancet, 1910, xxxiii, 211-216. — **Quix** (F. H.) Die Störungen des Geschmackssinnes. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 959-966. — Die Störungen des Geruchssinnes. *Ibid.*, 967-981. — **Salomon** (E.) Eine zweckmässige Art den Patellarreflex auszulösen. Neurol. Centralbl., Leipz., 1911, xxx, 80. — **Schlesinger** (H.) Ueber Pneumokokken-Meningitis und ihre Prognose. Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, ix, 37-47. Also: Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 40-46. — **Schüller** (A.) Röntgendiagnostik. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 1216-1236, 6 pl. — **Schuster** (R.) Erfahrungen mit kombinierter Duschenmassage bei Gehirn- und Rückenmarkserkrankungen. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 155-161. — **Schwartz** (E.) Ueber Meningitis carcinomatosa. St. Petersb. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 729-731.

— **Simon** (G.) Zur Untersuchung des Liquor cerebrospinalis nach Mayerhöfer. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 94-96. — **Simons** (A.) Plethysmographische Untersuchungen der Gefäßreflexe bei Nervenkranken. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, 559-580. — **Smart** (Isabelle T.) Nervous children; their care and treatment. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 355-367. — **Stevens** (G. T.) A series of studies of nervous affections in relation to the adjustments of the eyes: a case of imbecility. N. York M. J. [etc.], 1911, xcii, 3-7. — —. Chronic spasms of the neck and face. *Ibid.*, 157-161. — **Szecsí** (S.) Beiträge zu der zytologischen Untersuchung der Lumbalflüssigkeit. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1911, xxix, 76-82. — —. Neue Methoden für die zytologische Untersuchung der Lumbalflüssigkeit. Folia haematol., Berl., 1910, x, 534-537. — **Thomas** (E.) État actuel de l'enseignement de l'hygiène du système nerveux dans les établissements d'instruction secondaire de la Suisse. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1910, xii, 153; 161. — **Tonoll** (S.) La nevropatologia e la medicina in generale. Osp. magg. Riv. scient. prat. d. di Milano, 1910, v, 418-429. — **Trömmner** (E.) Ueber motorische Schlafstörungen (speziell Schlafic, Somnambulismus, Enuresis nocturna). Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 228-249. — **Tyson** (J.) Sunstroke. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, i, 811-814. — **Ulrich**. Ueber Stäbchenzellen im Zentralnervensystem. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1910, xxix, 85. — **Vignolo-Lutati** (C.) Beitrag zur Recklinghausen'schen Krankheit. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, lii, 51-70. — **Virshubski** (A. M.) [Mental and nervous diseases according to the Talmud.] Yevr. Med. Golos, Odessa, 1909, ii, 77-82. — **Wallenberg** (A.) Neuere Fortschritte in der topischen Diagnostik des Pons und der Oblongata. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1911, xli, 8-41. — **Williams** (T. A.) The treatment of "parasyphilis" of the nervous system in the light of recent research: paresis and tabes dorsalis. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1910, iii, 721-728.

Alcoholism and Narcotic Habit.

See, also, Neuritis.

Bobier (P.-M.) Une nouvelle méthode rapide de désintoxication (morphine, héroïne, cocaïne, alcool). J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 47. — **Coblentz** (J. W.) A fraudulent drug-habit "cure." J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2079. — **Cooper** (J. W. A.) The treatment of alcohol inebriety by psychotherapy. [Abstr.] Brit. J. Inebr., Lond., 1910-11, viii, 135-142. — **Crothers** (T. D.) Inebriety, its treatment and curability. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 152-155. — **Crowell** (S. M.) Habit-forming drugs, their result and what shall we do with the subject?

Charlotte [N. C.] M. J., 1911, lxiii, 5-7. — **Fisher** (J. T.) Mental defects following the use of alcohol. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1910, xxv, 569-572. — **Holitscher**. Der Einfluss des elterlichen Alkoholismus auf die Entwicklung der Kinder. Internat. Monatschr. z. Erforsch. d. Alkoholismus [etc.], Basel, 1911, xxi, 15-20. — **Hoppe** (H.) Procreation during alcoholic intoxication. [Abstr.] Brit. J. Inebr., Lond., 1910-11, viii, 146-150. — **Kraepelin**. Die Uebertreibungen der Abstinenz. Internat. Monatschr. z. Erforsch. d. Alkoholismus [etc.], Basel, 1911, xxi, 15-20. — **Mulready** (E.) Remarks on inebriety. N. England M. Month., Bost., 1910, xxix, 451-453. — **Neff** (I. H.) Some of the medical problems of alcoholism. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 112-115. — —. Treatment of inebriety. J. Inebriety, Bost., 1910, xxxii, 133-144. — **Newton** (J.) Alcohol and primitive races. Brit. J. Inebr., Lond., 1910-11, viii, 122-134. — **Pearson** (K.) Influence of parental alcoholism. J. Roy. Statist. Soc., Lond., 1910-11, lxxiv, Pt. II, 221-229. — —. Alcoholism and degeneration. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1746; 1911, i, 50. — **Riémain** (F.) Ce que l'alcool coûte à la France. Alkoholfrage, Dresd., 1910, n. F., vii, 27-33. — **Rudolf** (F.) Die Prohibition in Amerika. Ihre Erfolge und ihre Grenzen. Internat. Monatschr. z. Erforsch. d. Alkoholismus [etc.], Basel, 1911, xxi, 1-14. — **Saleeby** (C. W.) Alcoholism and degeneracy. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 332. — **Vergely** (J.) La limitation des débits d'alcool. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 5. — **Wood** (H. C.), jr. Drug poisonings and drug habits. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, i, 771-810.

Chorea and Choreiform Affections.

von Bókay (J.) Erfolgreiche Behandlung von Chorea minor mit Salvarsan. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 111. — **Camisa** (G.) Bakteriologische Untersuchung des Blutes der Chorea minor Kranken. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 99-107. — **Fröhner** (E.) Choreaaähnliche Zuckungen (Tic) des Longissimus bei einer Stute. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1910-11, xxii, 159. — **Margulis** (M. S.) K patologicheskoi anatomii chorea chronica progressiva. Obozr. psichiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1910, xv, 682-686. — **Meige** (H.) Convulsions de la face; une forme clinique faciale bilatérale et médiane. J. de neurol., Par., 1910, xv, 401-409. — **Stevens** (G. T.) A series of studies of nervous affections in relation to the adjustments of the eyes. First study: a case of "incurable" chorea. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 755-758.

Diseases of the Brain.

See, also, Surgery of the Head.

Wyllie (John). Meningitis, sinus thrombosis, and abscess of the brain; with appen-

- dices on lumbar puncture and its uses, and diseases of the nasal accessory sinuses. Lond., 1911, H. K. Lewis. 258 p. 8°.
- Ageorges (A.)** Méningite aigue à pronostic favorable chez une enfant de 8 ans. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, 41-43. — **Anton.** Diagnose und Behandlung der Tumoren in den Hirnhöhlen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1911, xxix, 82. — **Arzumanoff (A. O.)** [Tumors of the base of the skull and hypophysis cerebri.] Obozr. psichiat., nevrolog. [etc.], S.-Peterb., 1910, xv, 678-680. — **Bar.** Sur le diagnostic des abcès cérébraux d'origine otitique. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxx, 838-844. — **Bárány (R.)** Ein Fall von Auslösung cerebellarer Erscheinungen durch Fernwirkung eines Tumors der inneren Kapsel. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 19. — Ein Fall von Cysticercus des iv. Ventrikels mit Verschluss des Foramen Magendi und Hydrocephalus internus. *Ibid.*, 20-23. — **Bonhoeffer.** Zur Diagnose der Tumoren des 4. Ventrikels. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 45. — **Cottam (G. G.)** Intracranial hemorrhage. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1910-11, xvii, 328-332. — **Delamare (G.) & Merle (P.)** Étude anatomo-pathologique et expérimentale sur les épendymites aiguës et subaiguës. J. de physiol. et path. gén., Par., 1910, xii, 942; 973. — **Demoulin.** À propos des accidents éloignés consécutifs aux traumatismes craniens. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, xxxvii, 10-12. — **Diller (T.)** Symptoms suggestive of brain tumor relieved by the correction of a refractive error. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 347. — **Eichelberg.** Zur Diagnostik und Therapie der Gehirntumoren. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 122. — **Foa (P.)** Sulla guarigione del tubercolo conglomerato del cervelletto. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 294-296. — **Freud (J.)** Ein Fall von Cysticercus cerebri mit Korsakowschem Symptomenkomplex. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 137-139. — **Frick (K.)** Ein Fall von Cholesteatom im IV. Ventrikel. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910-11, vi, 207-220. — **Guttmann (A.)** Die Gehirnpunktion. Internat. Zentralbl. f. Ohrenh., Leipz., 1910-11, ix, 93-103. — **Herz (A.)** Zur Frage der Athetose bei Thalamuserkrankungen. Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien Univ., Leipz. u. Wien, 1910, xviii, 346-360. — **Hue (F.) & Halipré (A.)** Tumeur cérébrale; diagnostic de localisation confirmé par l'intervention. Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1910, 373-380. — **Marinesco (G.)** Sur la nocivité de la ponction lombaire dans certains cas de tumeurs cérébrales. Deutsche Ztschr. f. Nerven., Leipz., 1911, xli, 100-105. — **Mayerhofer (E.)** Kritische Bemerkungen zur Arbeit von G. Simon über meine Methode der Permanganattitration des Liquor cerebrospinalis. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 205. — **Mills (C. K.)** Hemichorea, hemiataxia, hemiparesis and dilated pupil, probably due to a lesion near the nucleus ruber. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 65-71. — **Mowat (H.)** The treatment of basic meningitis by the inunction of iodoform ointment. Lancet, Lond., 1911, i, 24. — **Muck (O.)** Beitrag zur Kenntnis der otogenen Meningitis serosa. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1910, lxii, 221-227. — **Myalivceck (Z.)** Anglioma racemosum cerebri. Rev. v. neurol., psychiat., fys. a diaetet. therap., v. Prage, 1910, vii, 335-339. — **Osti (A.)** Studio clinico-statistico intorno alle manifestazioni psichiche nei tumori del cervello e dei suoi involucri. Ann. del r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1910, iii, 1-38. — **Palmer (R. F.)** Hemorrhage from middle cerebral artery: report of case. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1910, xxv, 526. — **Perussia (F.)** Tumori cerebrali e raggi X. Corriere san., Milano, 1910, xxi, 814. — **Rauzier (G.)** Tuberculome du cervelet. Provence méd., Par., 1911, xxii, 1-5. — **Redlich (E.) & Bonvicini.** Weitere klinische und anatomische Mitteilung über das Fehlen der Wahrnehmung der eigenen Blindheit bei Hirnkrankheiten. Deutsche Ztschr. f. Nerven., Leipz., 1911, xli, 121-123. — **Reichardt.** Ueber einige normale und krankhafte Vorgänge der Hirnsubstanz. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 149. — **Reanikow (M.) & Dawidenkow (S.)** Beiträge zur Plethysmographie des menschlichen Gehirns. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 129-193. — **Schob.** Ein eigenartiger Fall von diffuser, arteriosklerotisch bedingter Erkrankung der Gross- und Kleinhirnrinde; paralyseähnliches Krankheitsbild. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1911, xxix, 93. — **Scholz.** Präparat von Kleinhirnbrückenwinkeltumor. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 54. — **Schuster (P.)** Zu der Arbeit von Berthold Pfeifer [Psychische Störungen bei Hirntumoren]. Arch. f. Psychiat., Berl., 1910, xlvii, 1377-1380. — **Sicard (J.-A.)** À propos du diagnostic et du traitement des tumeurs cérébrales. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp., Par., 1911, 3. s., xxxi, 42-49. — **Spiller (W. G.)** The differential diagnosis between hydrocephalus, without enlargement of the head, and brain tumor by means of the X-rays. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1911, ix, 8-10. — **Steinbrecher.** Zur Differentialdiagnostik des Hydrocephalus internus. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1910, v, 216-223. — **Stucky (J. A.)** Multiple abscesses of the anterior surface of the left frontal lobe of the cerebrum complicated by mastoiditis and otitic meningitis; autopsy. Am. Pract. & News, Louisville, 1911, xlv, 33-36. — **Wada (T.)** Zur Frage der Arteriosklerose der grossen Hirngefässe. Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipz. u. Wien, 1910, xviii, 361-397. — **Williamson (R. T.)** Cerebral tumour affecting the under surface of the corpus callosum and filling the right ventricle. Lancet, Lond., 1911, i, 222. — **Wise (H. M.)** An unusual case of cerebral hemorrhage. Proc. Path. Soc. Phila., 1910, n. s., xiii, 259.

— **Wolfstein** (D. I.) Differential diagnosis of cerebellar tumors. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1911, cv, 109-114.

Aphasia and Amnesia.

Beduschi (V.) Le syndrome de l'aphasie totale. *Rev. mens. de la presse méd. ital.*, Milan, 1910, ii, 253-263. — **Coriat** (I. H.) The psychopathology of apraxia. *Am. J. Psychol.*, Worcester, 1911, xxii, 65-85. — **Dore** (A.) Sopra un caso di afasia amnesica permanente in soggetto epilettico; considerazioni cliniche. *Ann. di freniat. [etc.]*, Torino, 1910, xx, 279-284. — **Heilbronner** (K.) Die aphasischen, apraktischen und agnostischen Störungen. *Handb. d. Neurol.*, Berl., 1910, i, 982-1093. — **Mahaim** (A.) Un cas d'aphasie sensorielle par lésion corticale pure. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1910, 4. s., xxiv, 719-726, 1 pl. — **Meyer** (A.) The present status of aphasia and apraxia. *Harvey Lect.*, Phila. & Lond., 1910, 228-250, 16 pl. — **Mingazzini** (G.) Contribution clinique et anatomopathologique à l'étude de l'aphasie chez les gauchers. *N. iconog. de la Salpêtrière*, Par., 1910, xxiii, 493-504, 2 pl. — **Niessel von Mayendorf**. Ueber sensorische Aphasie ohne Alexie. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1911, xxix, 85. — **Petrie** (J. M.) A survey of the aphasia question. *Midland M. J.*, Birmingham, 1911, x, 1-5. — **Pfeifer**. Zur Lokalisation der kortikalen motorischen und sensorischen Aphasie. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1911, xli, 118-121. — **Saundby** (R.) A case of uræmic aphasia. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 197. — **Van Gehuchten** (A.) Lésion de la zone lenticulaire gauche sans troubles de la parole; contribution à l'étude des aphasies. *Névraxe*, Louvain, 1910-11, xi, 5-130.

Diseases of the Spinal Cord.

See, also, Diseases, etc., of the Spine.

Bliss (M. A.) The symptom-complex of transverse lesions of the spinal cord. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1911, v, 68-70. — **Bönniger** & **Adler**. Rückenmarkstumor. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 2262. — **Casten**. Rückenmarkstumor. *Ibid.*, xlviii, 45. — **Donath** (J.) Beitrag zur Syringomyelobulbie. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1910, xl, 420-435, 2 pl. — **Foerster** (E.) Ein Fall von Kompressionsmyelitis durch Wirbelmetastasen einer scheinbar benignen Struma. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1911, x, 24-26. — Traumatische Rückenmarksaffektionen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 45. — **Joest** (E.) & **Degen** (K.) Untersuchungen über die pathologische Histologie, Pathogenese und postmortale Diagnose der seuchenhaften Gehirn-Rückenmarksentzündung (Bornasche Krankheit) des Pferdes. *Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere*, Berl., 1911, ix, 1-98, 6 pl. — **Kramer**. Zur Differentialdiagnose der *Tabes dorsalis* und

Lues spinalis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 42. — **Laquer** (L.) & **Vogt** (H.) Beitrag zur Klinik und Anatomie der traumatischen Hämatomyelie. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1911, xxix, 33-36, 1 pl. — **Lissauer** (M.) Ein Peritheliom der Pia mater spinalis. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1911, xxii, 49-52. — **Müller** (E.) Gleichartige hereditäre Erkrankung mit vorwiegender Beteiligung des Rückenmarks. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 165-167. — **Plesch** (J.) Zur Prophylaxe und Therapie der Caissonkrankheit. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere med.*, Wiesb., 1910, xxvii, 254-263. — **Quincke** (H.) Experimentelles zur Frage der Luftdruckerkrankungen. *Ibid.*, 250-253. — **Sténou** (P.) Compression de la moelle épinière par un kyste hydatique; syndrome de sclérose latérale spastique. *Presse méd. belge*, Brux., 1911, lxiii, 24-27. — **Stursberg** (H.) Untersuchungen über Art und Ursache von Gefäßreflexstörungen bei Syringomyelie. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1910-11, ci, 600-622. — **Winalow** (R.) Complete transverse destruction of the spinal cord. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 183.

Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems.

See, also, Diseases of the Skin.

Cassirer (R.) Die trophischen Störungen. *Handb. d. Neurol.*, Berl., 1910, i, 1135-1156. — **Higbee** (W. S.) & **Ellis** (A. G.) A case of osteitis deformans. [Abstr.] *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1910, n. s., xiii, 255. — **Hirsch** (O.) Akromegalie. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1911, xxiv, 109. — **Sumita** (M.) Ueber die angebliche Bedeutung von Schilddrüsenveränderungen bei Chondrodystrophia foetalis und Osteogenesis imperfecta. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1911, n. F., lxxiii, 50-84, 2 pl.

Epilepsy.

See, also, Surgery of the Head.

Binswanger. Ein Fall von Rindenepilepsie (?). *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 275. — **Cullerre**. L'hôpital d'épileptiques de l'état d'Ohio. *Ann. méd.-psychol.*, Par., 1911, 9. s., xiii, 52-58. — **Dzerzhinski** (V. E.) [Kozhevnikov's epilepsy.] *Obozr. psichiat. nevrol. [etc.]*, S.-Peterb., 1910, xv, 689-692. — **Fisher** (E. D.) Senile epilepsy. *Merck's Arch.*, N. Y., 1911, xiii, 13-15. — **Grosche**. Ueber einen Fall von Epilepsie. *Ztschr. f. Veterinärk.*, Berl., 1911, xxiii, 35. — **Guelpa** (G.) & **Marie** (A.) La lutte contre l'épilepsie par la désintoxication et par la rééducation alimentaire. *Rev. de therap. méd.-chir.*, Par., 1911, lxxviii, 8-13. — **Hinrichsen** (O.) Beitrag zur Kenntnis des epileptischen Irreseins. *Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.]*, Berl., 1911, lxxviii, 22-103. — **Maass**. Epilepsie bei einem Pferde. *Ztschr. f. Veterinärk.*, Berl., 1911, xxiii, 37. — **Mc-**

Dougall (A.) On the treatment of status epilepticus. *Med. Chron.*, Manchester, 1910-11, liii, 224-226. — **Marchand.** De la mort au cours de l'accès épileptique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1911, lxxxii, 5-7. — **Margaria (G.)** Contributo allo studio delle paralisi transitorie postepilettiche. *Ann. di freniat.* [etc.], Torino, 1910, xx, 273-278. — **Ninni (G.)** Contributi alla cura chirurgica dell'epilessia Jacksoniana e dell'emorragia intracranica traumatiche. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1910, xxxii, 841-848. — **Paravicini (G.)** Le bolle di retrazione nel cervelletto degli epilettici. *Ann. di freniat.* [etc.], Torino, 1910, xx, 214-223, 1 pl. — **Poulain (J.)** Encéphalite subaiguë hyperplasique déterminant des attaques d'épilepsie jacksonienne. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1910, ii, 606-610. — **Shanahan (W. T.)** The care and treatment of epileptics. *N. York State J. M.*, N. Y., 1911, xii, 18-24. — **Stadelmann.** Kinderfehler in Schule und Haus als Frühzeichen der Epilepsie. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1911, xxix, 86. — **Taft (A. E.)** Report of a study of Brown Sequard's epilepsy in the guinea pig. *Boston M. & S. J.*, 1910, clxiii, 868-873. — **Young (G. A.)** Epileptic equivalent. *Canada Lancet*, Toronto, 1910-11, xlii, 413-417.

General Paralysis.

Ball (C. R.) Prognosis of the initial stages of general paresis. *St. Paul M. J.*, St. Paul, Minn., 1911, xiii, 49-53. — **Blanchini (M. L.)** Paralisi progressiva e sifilide, rivista sintetica. *Manicomio, Nocera*, 1910, xxvi, 117-137. — **Binawanger.** Wassermannsche Reaktion bei progressiver Paralyse. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1911, xxix, 86. — **Bonhoeffer (K.)** Bemerkungen zur Behandlung und Diagnose der progressiven Paralyse. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1910, xlvii, 2277-2280. — **Heffernan (P.)** A case of general paralysis of the insane in a native town of India. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1911, xlii, 17. — **Labbé (H.) & Gallais (A.)** Les échanges urinaires chez quelques paralytiques généraux. *Presse méd.*, Par., 1911, xxii, 26-31. — **Marie (A.) & Beaussart.** Paralyse générale conjugale, ascendance et descendance des paralytiques généraux. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 3. s., xxx, 876-882. *Also*: *Clinique*, Par., 1911, vi, 75-77. — **Miller (H. W.) & Achúcarro (N.)** Report of a case of juvenile paresis. *Am. J. Insan.*, Balt., 1910-11, lxvii, 559-570. — **Rosenberger (R. C.) & Stern (S.)** Bacteriological studies in cases of general paresis (preliminary report). *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1910, n. s., xiii, 264-266. — **Schwinn (G. H.)** Some of the difficulties encountered in making a diagnosis of paresis. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster, Pa., 1910, xxxvii, 754-764.

Hysteria.

Abraham (K.) Ueber hysterische Traumzustände. *Jahrb. f. psychoanal. u. psycho-*

pathol. Forsch., Leipz. u. Wien, 1910, ii, 1-32. — **Erben (S.)** Ein Fall von hysterischem Tänzerkrampf. *Wien. klin. Rundschau*, 1911, xxv, 9. *Also*: *Wien. klin. Wehnschr.*, 1910, xxiii, 1769. — **Galceran Granda (A.)** Alcances de la electroestática en el histerismo. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1910, ix, 732-740. — **Joire (P.)** La nature de l'hystérie et son traitement. *Nord méd.*, Lille, 1911, xviii, 1-6. — **Moutinho (M.)** Amaurose hysterica. *Med. contemp.*, Lisb., 1910, xxviii, 403. — **Sneve (H.)** Some cases of major hysteria. *St. Paul M. J.*, St. Paul, Minn., 1910, xiii, 32. — **Williams (T. A.)** Note on a case of hysterical dyspraxia. *Lancet*, Lond., 1910, ii, 1048.

Insanity.

See, also, Psychology; Epilepsy; Paralysis; State Medicine; Medical Jurisprudence.

Becker (Werner H.) Therapie der Geisteskrankheiten für praktische und Irrenärzte. *Leipz.*, 1911, B. Koenig. 119 p. 8°.

Ballet (G.) La mélancholie. *Bull. méd.*, Par., 1911, xxv, 55-59. — **Barrett (A. M.)** Degeneration of intracellular neurofibrils with miliary gliosis in psychoses of the senile period. *Am. J. Insan.*, Balt., 1910-11, lxvii, 503-516, 3 pl. — **Bekhtereff (V. M.) & Vladichko (S. D.)** [Experimental-objective investigation of the insane.] *Obozr. psichiat. nevrol.* [etc.], S.-Peterb., 1910, xv, 648-664. — **Bleuler.** Das Farnensyndrom. *Psychiat.-neurol. Wehnschr.*, Halle a. S., 1910-11, xii, 375-378. — **Bravetta (E.)** Sulle pieghe del cuolo capelluto nei malati di mente. *Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia*, 1910, xxiv, 498-508. — **Briggs (L. V.)** Recent researches in mental medicine, especially in the etiology and treatment of dementia præcox and general paralysis. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1911, cv, 97-108. — **Cotton (H. A.) & Hammond (F. S.)** Cardio-genetic psychoses, report of a case with autopsy. *Am. J. Insan.*, Balt., 1910-11, lxvii, 467-502, 7 pl. — **Dees.** Arbeits-therapie. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.* [etc.], Berl., 1911, lxviii, 116-124. — **van Deventer.** Bemerkungen zur schottischen Nachtwache. *Psychiat.-neurol. Wehnschr.*, Halle a. S., 1910-11, xii, 378. — **Dromard & Senges.** Maigreur pathologique chez un aliéné hypochondriaque. *Encéphale*, Par., 1911, i, 64-66. — **Dupré.** La folie de Charles VI: étude médico-historique. *Rev. scient.*, Par., 1911, i, 4-7. — —. La psychiatrie d'urgence. *Presse méd.*, Par., 1910, xviii, 985-989. — **Dupré (E.) & Devaux.** La mélancolie du peintre Hugo van der Goes. *N. iconog. de la Salpêtrière*, Par., 1910, xxiii, 605-611. — **Earle (S. T.)** A report of a case of post-operative delirium. *Tr. Am. Proctol. Soc.*, St. Louis, 1910, 170. — **Ganser.** Ueber die Behandlung unruhiger Geisteskranker. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1911, xxix, 87. — **Ganter (R.)** Die ersten Zeichen der Geistesstörung. *Bl. f. Volks-gesundhspfl.*, München u. Berl., 1911, xi, 9-11. — —. Ueber Lebens- und Krankheit-

- dauer bei Geisteskranken und einige verwandte Fragen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1911, lxviii, 104-115. — **Gimeno Riera** (J.) Un caso de demencia paranoide; un caso de dipsomania. Rev. frenopat. españ., Barcel., 1910, viii, 357-361. — **Hyalop** (F. B.) Royal lunatics. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1910, xvi, 135-139. — **Kendall** (H. H.) The new psychopathic hospital to be erected by the State of Massachusetts in Boston. Internat. Hosp. Rec., Detroit, 1910-11, xiv, No. 6, 7-10. — **Kerner** (N.) Zur Mortalität der Dementia praecox. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1910-11, xii, 401-406. — **Kutsinaki** (A.) Ueber Verjüngungswahn. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 290-308. — **Lafora** (G. R.) Beitrag zur Histopathologie des Rückenmarkes bei der Dementia arteriosclerotica und senilis. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1911, xxix, 1-32, 4 pl. — **Leibowitz** (S.) Zur Frage des induzierten Irreseins, nebst einem kasuistischen Beitrag. Arch. f. Psychiat., Berl., 1910, xlvii, 1163-1194. — **Lents** (O.) Die Bedeutung der Keimträger in Irren-Anstalten. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1911, xxiv, 1-8. — **Lewandowsky** (M.) Psychische Störungen. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 1237-1248. — **Lückcrath**. Ueber Degenerationspsychosen bei kriminellen Geisteskranken. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1911, xvii, 45-48. — **Maeder** (A.) Psychologische Untersuchungen an Dementia praecox-Kranken. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch., Leipz. u. Wien, 1910, ii, 185-245. — **Margaria** (G.) I caratteri degenerativi somatici nei frenastenici. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1910, xx, 249-258. — —. La psicosi nuziale; casi clinici e considerazioni. *Ibid.*, 259-272. — **Marie**, Chaillou & MacAuliffe. Anthropologie psychiatrique; le type cérébral. Arch. internat. de neurol., Par., 1911, i, 8-16. — **Moerchen** (F.) Die psychiatrische Diagnose geistiger Störung und deren Beurteilung nach dem gesunden Menschenverstand. Psychiat.-neurol. Wchnschr., Halle a. S., 1910-11, xii, 385-387. — **Mott** (F. W.) Heredity and insanity. Eugenics Rev., Lond., 1910-11, 275-281. — **Mumford** (J. G.) Post-operative psychoses. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 838-841. — **Neff** (I. H.) Institutional forms of manic-depressive insanity. *Ibid.*, 1911, cxliv, 81-86. — **Rehm**. Das manisch-depressive Irresein als Krankheitseinheit. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1911, xxix, 93. — **Rémond & Voivenel** (P.) Essai sur la valeur de la conception kraepelinienne de la manie et de la mélancolie. Ann. méd.-psychol., Par., 1911, 9. s., xlii, 19-51. — **Robin** (A.) Les psychoses d'origine digestive. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh., Berl., 1910, ii, 120-144. — **Roncoroni** (L.) Le malattie mentali dell'età involutiva. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1910, xx, 225-238. — **Sacerdote** (A.) Contributo allo studio delle fughe dei ragazzi. *Ibid.*, 239-248. — **Schreuder** (P. H.) Avantages et inconvénients des différents types d'établissements pour anormaux psychiques. Cong. internat. d'hyg. scol., Par., 1910, i, 545-553. — **Schroeder** (E.) Entwicklungsstörungen des Gehirns bei Dementia praecox. Ein Beitrag zur Frage der Aetiologie dieser Psychose. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 194-210. — **Segard** (M.) Une colonie d'aliénés en Argentine. Paris méd., 1910-11, 104-106. — **Stransky** (E.) Bemerkungen zur Theorie des manisch-depressiven Irreseins. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 126-130. — **Talmey** (M.) Manic depressive insanity or recurrent insanity. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 19-22. — **Tomasini** (S.) Le demenze originarie (dementia praecox di Kraepelin). Manicomio, Nocera, 1910, xxvi, 1-18. — **Valtorta** (D.) Prodromi di eccitamenti catatonici. Manicomio, Nocera, 1910, xxvi, 19-32. — **Wada** (T.) Beiträge zur pathologischen Anatomie einiger Psychosen. (Dementia praecox, senile Psychosen, Amentiaformen.) Arb. a. d. neurol. Inst. a. d. Wien. Univ., Leipz. u. Wien, 1910, xviii, 313-345. — **Wells** (R. E.) Diplococcus in acute delirium. Am. J. Insan., Balt., 1910-11, lxvii, 593-596. — **White** (W. A.) & Barnes (F. M.), jr. A plan for indexing cases in hospitals for the insane. *Ibid.*, 597-603. — **Zeller** (G. A.) More work and recreation for the chronic insane. Kansas City M. Index-Lancet, 1910, xxxiii, 330-335. — **Zinovyeff** (P. M.) [Experimental data on the peculiarities of combined thinking in the insane.] Sovrem. Psikhiat., Mosk., 1910, iv, 477-500.

Locomotor Ataxia.

- Astwasaturw** (M.) Ueber Beziehungen zwischen Tabes und Leptomeningitis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 64-66. — **Ayars** (T. R.) A case of Charcot's joint. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1910, iv, 439-441. — **Barney** (J. D.) The care and management of the tabetic bladder; prognosis and treatment. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 13. — **Benedikt** (M.) [Eine apoplektisch auftretende uncomplizierte Tabes.] Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 146. — **Billings** (F.) Locomotor ataxia and the result of specific treatment. Cleveland M. J., 1910, x, 35-44. — **Buzzard** (E. F.) Case of tabes with lumbo-sacral disease. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 13. — **Eamein** (C.) & Trémolières (F.) Pseudo-tabes variable par hypertension. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, xxx, 823-830. — **Gräffner**. Präparat von Mal perforant buccal eines Tabikers. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 36. — **Hensgen**. Tabes dorsalis als Folge eines vor Jahren erlittenen Sturzes. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1911, xvii, 48. — **Jackson**. Degeneration of the iris in locomotor ataxia. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 229. — **Lewandowsky** (M.) Die Ataxie. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 815-859. — **Moritz** (P.) Neuere Arbeiten über Tabes dorsalis. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1911, cccix, 1-12.

— **Redlich** (E.) Ueber die Quecksilberbehandlung der Tabes dorsalis. Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 225-239. Also: Wien. med. Wchnschr., 1910, ix, 3041-3050. — **von Strümpell** (A.) Pathologie und Behandlung der Tabes dorsalis. *Ibid.*, 19.

Muscular Atrophy.

Criado y Aguilar (F.) Naturaleza de las miopatías primitivas progresivas. Clin. mod., Zaragoza, 1910, ix, 683-702. — **García del Diestro** (J.) Dos casos de amiotrofia progresiva de origen miopático (tipo pseudohipertrofico). An. de la Acad. de obst. [etc.], Madrid, 1910, 480-485. — **Hunt** (J. R.) The thenar and hypothenar types of neural atrophy of the hand. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 224-241. — **Lewy** (F. H.) Zur Frage der cerebralen Muskelatrophie. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxvii, 511-514. — **Pemberton** (R.) A metabolic study of myotonia atrophica; with the report of two cases. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 253-267.

Neuralgia.

Alexander (W.) Weitere Erfahrungen über die Behandlung von Neuralgien, besonders des Gesichts, mit Alkoholinjektionen. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911, xli, 266. — **Blair** (V. P.) Notes on trifacial neuralgia treated by deep injections. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 335-339. — **Butler** (G. F.) The treatment of neuralgia. Therap. Med., N. Y., 1910, iv, 337-340. — **Doberer**. [Neuralgie aller drei Aeste des Nervus trigeminus.] Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 150. — **Funke** (J.) The putrefactive products of the intestinal canal as the ætiological factors in certain forms of neuralgias. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 317-321. — **Miner** (L. M. S.) A contribution to the etiology of neuralgia of the head. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1910, xlv, 560-566. — **Weill** (I.) Die interne Aspiration bei Periostitis und bei Trigemimusneuralgie. Strassb. med. Ztg., 1911, viii, 9.

Neurasthenia, Psychasthenia.

Aulde (J.) Neurasthenia; addenda. Med. Times, N. Y., 1911, xxxix, 40-42. — **Becker** (H. C.) Neurasthenia. Merck's Arch., N. Y., 1911, xiii, 1-4. — **Browning** (W.) Is there such a disease as neurasthenia? a discussion and classification of the many conditions that appear to be grouped under that head. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 7-17. — **Hallock** (F. K.) The sanatorium treatment of neurasthenia and the need of a colony sanatorium for the nervous poor. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 73-77. — **Reynolds** (E.) The etiology of the ptoses and their relation to neurasthenia. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1910, xxxv, 331-352, 4 pl. [Discussion], 367-390. — **Rivière** (J. A.) Physico-

thérapie de la neurasthénie. Gaz. méd. de Par., 1911, 10-12. — **Warrington** (W. P.) Neurasthenia. Med. Chron., Manchester, 1910-11, liii, 203-215.

Neuritis.

See, also, Berl-Berl.

Arzumanoff (A. A.) [Acute multiple neuritis, combined with facial diplegia.] Obozr. psichiat. nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1910, xv, 676. — **Köster**. Gibt es eine Neuritis ascendens? Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1910, xxix, 88. — **Waterhouse** (R.) On crural neuritis. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 35-41.

Neuroses.

Abbott (W. C.) A group of neuroses. Pacific M. J., San Fran., 1911, liv, 91-93. — **Abraham** (K.) Die psychosexuellen Differenzen der Hysterie und der Dementia praecox. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1910, i, 127. — **Adler** (A.) Ein erlogener Traum. Beitrag zum Mechanismus der Lüge in der Neurose. *Ibid.*, 103-108. — **Bychowski** (Z.) Die differentielle Diagnose der Hysterie und verwandter organischer Nervenkrankheiten. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 60-65. — **Cramer** (A.) Zur Symptomatologie und Therapie der Angst. Vortr. ü. prakt. Therap., Leipz., 1910, 3. s. (Hft. 11), 785-804. — **Givens** (A. J.) Nervousness. Critique, Denver, 1911, xviii, 43-53. — **Glynn** (T. R.) The traumatic neuroses. Med. Press & Circ., Lond., 1911, xci, 34-39. — **Loewe** (S.) Ueber den Phosphorstoffwechsel bei Psychosen und Neurosen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 250-259. — **Morris** (R. T.), Alger (E. M.) [et al.] Reflex disturbances. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 141-151. — **Myalivceck** (Z.) [Therapeutic use of bromfersan in neuroses.] Časop. lek. česk., v Praze, 1910, xlix, 1224-1226. — **Naegeli**. Endergebnisse bei traumatischen Neurosen in der Schweiz. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 532-535. — **Noble** (C. P.) The nature of neurasthenia and of acute insanity. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 301-303. — **Riklin** (F.) Aus der Analyse einer Zwangsneurose. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch., Leipz. u. Wien, 1910, ii, 246-311. — **Rucker** (S. T.) Anxiety neurosis. Charlotte [N. C.] M. J., 1910, lxii, 385. — **Sidis** (B.) Fundamental states in psychoneurosis. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1910-11, v, 320-327. — **Stegmann**. Die Bedeutung der Neurosenlehre S. Freuds für die ärztliche Praxis. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 74. Also: München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 274. — **Tilney** (F.) Some clinical notes on paralysis agitans. Neurographs, Brooklyn, 1911, i, No. 3, 202-206. — —. Some illustrations of a syndrome commonly observed in paralysis agitans. *Ibid.*, 206-211, 3 pl. — **Williams** (T. A.) Specimens of handwriting before and after treatment by psy-

choanalytic measures followed by re-education. Wash. M. Ann., 1910-11, ix, 440-443.

Paralysis.

See, also, General Paralysis; Surgery of the Locomotive System.

Babinaki (J.) Paraplégie spasmodique organique avec contracture en flexion et contractions musculaires involontaires. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 49. — **Belkowski (J.)** [Landry's paralysis in the abortive state.] Gaz. lek., Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 1337-1340. — **Bolten (G. C.)** Die Landry'sche Paralyse. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 111-113. — **Coyon (A.) & Babonneix (L.)** Un cas de paralysie ascendante aiguë chez un enfant de onze ans. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 219-223. — **Fontana (M.)** Cura fisica della paralisi. Riv. internaz. di clin. e terap., Napoli, 1910, v, 321-325. — **Ground (E.)** A fatal case of myasthenia gravis. Lancet, Lond., 1911, i, 229. — **Gutzmann.** Zur infantilen Bulbarparalyse. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 2061. — **Heller.** Totale Hemiplegie bei einem 2jährigen hereditär-syphilitischen Kinde. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 47. — **Hinsberg.** Halbseitige Lähmung, bedingt durch grossen Extraduralabscess der mittleren Schädelgrube. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 274. — **Kirchhoff.** Ist die Paralyse eine moderne Krankheit? Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1911, lxxviii, 125-152. — **Kuffler (O.)** Beitrag zur Kenntnis vom juvenilen (Vogtschen) Typ der amaurotischen Idiotie. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1910, Hft. lxxv, 18-56. — **Painter (C. F.) & Moore (G. C.)** Pott's paraplegia. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1910-11, viii, 306-335. — **Roasenda (G.)** Sopra un caso di paralisi facciale recidivante in cui l'eccitamento elettrico del nervo e dei muscoli di un lato provocava contrazione in muscoli del lato opposto. Ann. di freniat. [etc.], Torino, 1910, xx, 193-207. — **Schreiber (G.)** Maladie de Landry avec réaction méningée, chez une enfant de 4 ans au cours d'une épidémie de poliomyélite antérieure; autopsie. Gaz. d. mal. inf. [etc.], Par., 1910, xii, 177-180. — **Schulthess (W.)** Paralytische Deformitäten der Extremitäten. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 73-75. — **Souques (A.) & Vaucher.** Monoplégie cérébrale durable avec anesthésie et astéréognosie passagères. Rev. neurol., Par., 1911, xix, 8-11. — **Teutelais (P.)** Le traitement de la maladie de Little. J. de méd. de Bordeaux, 1910, xl, 833-835. — **Tilney (F.) & Smith (H. M.)** Contribution to the study of myasthenia gravis with a suggestion for a change in nomenclature. [Clinical and post-mortem report of two cases.] Neurographs, Brooklyn, 1911, i, No. 3, 178-202. — **Wohlwill (F.)** Zur Frage der traumatischen Paralyse. Arch. f. Psychiat., Berl., 1910, xlvii, 1253-1281.

Poliomyelitis.

Dixon (Samuel G.), Fox (Herbert) & Rucker (James B.) Micro-organisms found in the

blood of acute cases of poliomyelitis. Phila., 1910. 2 p. 4°.

Baginsky (A.) Zur Kasuistik der Poliomyelitis epidemica (Heine-Medinsche Krankheit). Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 145-147. — **Bernard & Maury.** Note sur une petite épidémie de poliomyélite avec symptômes méningés. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, 155-159. — **Bézy (P.)** La paralysie infantile et la méningite cérébro-spinale dans la région toulousaine. Arch. méd. de Toulouse, 1910, xvii, 505-519. — **Bryant (W. S.)** Epidemic poliomyelitis. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1215-1217. — **Burnett (H. W.)** A few notes on epidemic paralysis. Providence M. J., 1911, xii, 3-6. — **Casaliro.** Neuere Erfahrungen über die akute spinale Kinderlähmung. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2295-2297. — **Claude (H.)** Le syndrome poliomyélique dans les maladies infectieuses du système nerveux. Progrès méd., Par., 1911, xxvii, 69-74. — **Collin (R.) & des Cilleuls (J.)** Lésions précoces de la substance grise dans la poliomyélite antérieure aiguë de l'adulte. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 291-293. — **Collins (J.)** The epidemiology of poliomyelitis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 98-105. — **Connor (G. L.)** Acute poliomyelitis. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1911, x, 58-61. — **Currie (D. W.) & Bramwell (B.)** Suggestive observations in relation to the incubation period of acute anterior poliomyelitis. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1911, ix, 10-15, 1 pl. — **Delherm & Laquerrière.** Les aperçus nouveaux sur la paralysie infantile envisagés au point de vue électrique. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 33-35. — **Eckert.** Epidemische spinale Kinderlähmung. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 86. — **Ueber das akute Stadium der epidemischen Kinderlähmung nebst Bekanntgabe eines Falles von Poliomyelitis fulminans.** Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 113-116. — **Flexner (S.)** The contribution of experimental to human poliomyelitis. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 108-131. — **Gaujoux (E.) & Gaujoux (E.)** De l'authenticité des épidémies récentes de paralysie infantile. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 61; 109. — **Gowers (Sir W. R.)** A lecture on some aspects of poliomyelitis. Kansas City M. Index-Lancet, 1910, xxxiii, 252-258. — **Jones (W. A.)** Epidemic poliomyelitis; its prevention, diagnosis, and treatment. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, xxxi, 9-11. — **Krause (P.)** Kurze Mitteilung über die rheinisch-westfälische Epidemie von akuter Kinderlähmung. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 497-506. — **Zur Histologie des Nervensystems bei akuter epidemischer Kinderlähmung.** Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2364. — **Lance (M.)** Récentes publications sur la paralysie infantile épidémique (poliomyélite aiguë épidémique). Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 127; 166. —

Lee (C. E.) The etiology and pathology of acute anterior poliomyelitis. *Oklahoma M. News-Jour.*, Okla. City, 1911, xix, 27. — **Lesné & Schreiber.** Épidémiologie de la poliomyélite antérieure aiguë (maladie de Heine-Medin). *Clinique, Par.*, 1911, vi, 129-134. — **Lovett** (R. W.) Infantile paralysis; a study of 625 cases from the Children's Hospital, Boston, with especial reference to treatment. *Kansas City M. Index-Lancet*, 1910, xxxiii, 258-268. — **Marinesco** (G.) De la transmission du virus de la poliomyélite par le nerf périphérique et ses rapports avec les infections ascendantes. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxx, 286-288. — **Meinicke** (E.) Praktische Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen über akute epidemische Kinderlähmung. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1910, xxvii, 507-515. — **Mencièr** (L.) Contribution au traitement du genou paralytique (poliomyélite antérieure); nouveau procédé de greffe musculo-tendineuse. *Arch. prov. de chir., Par.*, 1910, xix, 688-716. — **Traitement de la paralysie infantile par les greffes musculo-tendineuses; remarques concernant les plexus et expliquant le mécanisme de la poliomyélite antérieure.** *Encéphale, Par.*, 1911, i, 47-63. — **Morse** (J. L.) Acute poliomyeloencephalitis (infantile paralysis). *Boston M. & S. J.*, 1911, clxiv, 441-446. — **Nice** (C. M.) Symptoms and diagnosis of anterior poliomyelitis. *Pediatrics, N. Y.*, 1910, xxii, 805-810. — **Osgood** (R. B.) & **Lucas** (W. P.) Transmission experiments with the virus of poliomyelitis; finding the virus in the nasopharyngeal mucosa of monkeys recovered from the acute stage. *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1911, lvi, 495-497. — **Paul** (W. E.) The treatment of acute poliomyelitis. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxiv, 46-49. — **Römer** (P. H.) Epidemiologische und ätiologische Studien über die spinale Kinderlähmung. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1910, xxvii, 516-531. — **Sachs** (B.) The pathology of poliomyelitis. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila.*, 1910, xxv, 106. — **Shidler** (G. P.) Should epidemic poliomyelitis be quarantined? *Pediatrics, N. Y.*, 1910, xxii, 810-824. — **Stanton** (J. G.) Infantile paralysis. *Yale M. J., N. Haven*, 1910-11, xvii, 185-190. — **Tucker** (B. R.) Epidemic poliomyelitis. *J. South Car. M. Ass., Charleston, S. C.*, 1910, vi, 638-643. — **Williams** (T. A.) A discussion of new facts concerning poliomyelitis, its etiology, early diagnosis and treatment. *Ibid.*, 580-585.

Tetany.

Brown (W. H.) A case of tetania parathyroideopriva. *Australas. M. Gaz., Sydney*, 1910, xxix, 618. — **Buettner** (W.) Ein dem Beinphänomen der echten Tetanie in seinem klinischen Aussehen gleichendes vielleicht richtiger als Pseudo-Beinphänomen zu bezeichnendes Symptom in einem Falle von Pseudotetania hysterica. *Wien. klin. Wchn-*

schr., 1911, xxiv, 162-167. — **Hanson** (D. S.) Tetany of children. *Ohio M. J., Columbus*, 1910, vi, 649-652. — **Jovane** (A.) & **Vaglio** (R.) Tetania e insufficienza paratiroidica; ricerche sperimentali. *Pediatrics, Napoli*, 1910, 2. s., viii, 816-831. — **Salz** (G.) Tetanie mit epileptiformen Anfällen und Psychose. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 245-247. — **Sieber** (E.) [A new symptom of tetany.] *Časop. lékař. česk., v Praze*, 1910, xlix, 1151-1155, 1 pl.

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.

See, also, Diseases of the Nose; Diseases of the Throat; Surgery of the Chest.

Cummins (W. T.) Lungs from two cases of pneumothorax. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1910, n. s., xiii, 257. — **Ebstein** (W.) Zur Lehre von den Katarrhen. *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz.*, 1910, ci, 34-59. — **Ephraim** (A.) Ueber endobranchiale Therapie besonders bei der chronischen Bronchitis und beim bronchialen Asthma. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1910, xxvii, 787-792. — **Halle.** Fall von gummoser Syphilis der Luftröhre. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 37. — **Hoffmann.** Ueber Thyreoidea accessoria intratrachealis. *Monatschr. f. Ohrenh. [etc.]*, Berl. u. Wien, 1910, xlv, 1350. — **Holt** (L. E.) The bacteriology of acute respiratory infections in children as determined by culture from the bronchial secretion. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila.*, 1910, xxv, 223-239, 1 ch. — **Hutinel.** Les réactions broncho-pulmonaires dans les adénopathies médiastines. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1911, lxxxiv, 175-180. — **Lenormant** (C.) L'insufflation intra-trachéale de Meltzer et son application à la chirurgie expérimentale et humaine. *J. de chir., Par.*, 1910, iv, 645-654. — **Schuster** (M. P.) Catarrh of the upper respiratory tractus. *Bull. El Paso County M. Soc.*, 1911, iii, 25-29. — **Thomson** (H. T.) Draughts. *Brit. M. J., Lond.*, 1910, ii, 1288.

Asthma.

Gacey (P.) Rééducation de la respiration de l'attitude droite chez un asthmatique. *Bull. méd. de Québec*, 1911, xii, 271-276. — **Gilfin** (H. Z.) The examination of the nose and throat in relation to general diagnosis: results in asthma following nasal operation. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxiv, 228-230. — **Hofbauer** (L.) Welche Berechtigung hat Ausatmungsförderung bei der Behandlung des Asthma bronchiale? *Med. Klin., Berl.*, 1911, vii, 140. — **Léopold-Levy & de Rothschild.** Asthme endocrinique. *Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.]*, Par., 1910, ix, 393-459, 7 pl. — **McKenzie** (D.) [Asthma.] *Clin. J., Lond.*, 1910-11, xxxvii, 190. — **Meltzer** (S. J.) Bronchial asthma as a phenomenon of anaphylaxis. *Tr. Ass. Am. Physicians,*

Phila., 1910, xxv, 66-74. — **von Schrötter** (H.) Ueber Bronchoskopie bei Fremdkörpern nebst Bemerkungen zur Kenntnis des Asthma bronchiale. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 130; 200; 265; 326. — **Tobias** (E.) Weitere Erfahrungen über die Glühlichtbehandlung des Asthma bronchiale. Veröffentl. d. Balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 76-81.

Diseases of the Bronchi.

Assmann. Vier Fälle von Bronchiektasie. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 121. — **Burger** (H.) De aanwijzing voor de bronchoskopie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 2101-2103. — **Ephraïm** (A.) Sur le traitement local des affections bronchiques chroniques. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxx, 783-801. — **Huber** (J. B.) Bronchiectasis. Med. Times, N. Y., 1911, xxxix, 42.

Diseases of the Lungs.

See, also, Pneumonia; Tuberculosis (Pulmonary).

Alvarado (W. J.) Comentarios a propósito de un caso de quiste hidatídico del pulmón. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1910, xxxviii, 178-184. — **Braga** (A.) & **Copelli** (M.) Sarcoma del pulmone. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1910, 2. s., iii, 171-181. — **Cameron** (H. C.) & **Rippmann** (C. H.) A case of primary sarcoma of the lung. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1910, lxiv, 347-352. — **Claisse** (P.) Gangrène pulmonaire; indications thérapeutiques. Clinique, Par., 1911, vi, 17-19. — **Daunic**, **Loubet** & **Boularan.** Sarcome primitif du poumon. Toulouse méd., 1910, 2. s., xii, 413-415. — **Dürck.** Ein Fall von sehr beträchtlicher isolierter Sklerose der Lungenarterienäste. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1910, xxix, 551. — **Flexner** (J. A.) Acute pulmonary edema. Louisville Month. J. M. & S., 1910-11, xvii, 225-230. — **Guyot** (J.) Sarcome primitif du poumon. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 56. — **Laser** (E.) Zur diagnostischen Bewertung der Befunde über den Lungenspitzen. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 170. — **Meyer** (H.) Ueber lokales tumorartiges Amyloid in den Lungen. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 220. — **Mongour.** Kyste hydatique du poumon. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 3-5. — **Polyanaki** (V. I.) [Hypernephroma of the lungs.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1968-1970. — **Sawyer** (J. E. H.) Some chronic lung affections in children. Birmingham. M. Rev., 1911, lxix, 6-20. — **Tanaka** (Y.) Zur Kenntnis der Lungen-distomumkrankheit. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 49-51. — **Voisin** (R.) L'œdème du poumon, complications des broncho-pneumonies de l'enfance. Méd. inf., Par., 1910, iii, 268-270.

Diseases of the Pleura.

See, also, Surgery of the Chest.

Chigayeff (N. F.) [Autoserotherapy of sero-fibrinous pleurisy.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1970-1973. — **Hogan** (G. A.) Bismuth paste in thoracic empyema. Alabama M. J., Birmingham, 1910-11, xxiii, 694-696. — **Kissling.** Wert der Röntgenuntersuchung bei abgesackten oder besonders bei interlobären Pleuraempyemen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 123. — **Maillet** & **Gaujoux.** Les pleurésies séro-fibrineuses latentes chez l'enfant. Gaz. d. hôp., Par., 1910, lxxxviii, 2025-2030. — **Mantoux** (C.) Pleurésies sèches avec dysphagie douloureuse. Médecin prat., Par., 1910, vi, 806. — **Mauriac** (P.) Un nouveau signe des épanchements thoraciques. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 55.

MEDICAL GEOGRAPHY, CLIMATOLOGY.

(Including Health-Resorts.)

Byles (F. G.) Climate as a curative agent. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1326-1328. — **Eckhardt** (W. R.) Das Klima der Mittelmeerlande und ihrer Umgebung in Vergangenheit und Gegenwart. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1910-11, iii, 557-560. — **Glax** (J.) Ueber Kurorte-Literatur. *Ibid.*, 536-538. — **González Valdes** (F.), sr. Topografía médica del concejo de Oviedo. An. r. Acad. de med., Madrid, 1910, xxx, 41, 1 ch; 447; 325. — **Guillemet.** Tch'ong-K'ing; description, population, climatologie, maladies les plus fréquemment observées. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1910, xiii, 561; 599. — **Lejeune.** La climatotherapie. Arch. méd. belges, Brux., 1910, 4. s., xxxv, 361-388. — **Mohr** (F.) Klimatotherapie und Balneotherapie. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 1462-1480. — **Newton** (C. B.) Climatology: its relation to disease. N. Albany M. Herald, 1911, xxix, 7-10. — **Sewall** (H.) Climatotherapy and health resorts. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, i, 527-589. — **Shapiro** (L.) [The health resorts of Palestine.] Yevr. Med. Golos, Odessa, 1909, ii, 61-76. — **Siebet.** Ruhe im Kurort. Med. Bl., Wien, 1910, xxxii, 573; 585; 597. — **Taylor** (H. L.) The climate of Minnesota. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1910, xiii, 27-29. — **Wood** (N.) British health resorts for foreign invalids. Lancet, Lond., 1911, i, 12-15.

Tropical Medicine.

See, also, Beri-beri; Dengue; Dysentery; Leprosy; Yellow Fever; Diseases Due to Parasites; Ulcers, etc.

Brau. Helminthiase intestinale et béri-béri en Cochinchine. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1910, xiii, 619-676. — **Gayón** (J. P.) Nota acerca de los piojas blancos (pediculus vestimenti) que se observan ne

las tierras cálidas. *Gac. méd. de México*, 1910, 3. s., v, 529-531. — **Heiser** (V. G.) Unsolved health problems peculiar to the Philippines. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciii, 262-265. — **Hoffmann**. Fortschritte auf dem Gebiete der Tropenkrankheiten. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 19-24. — **Mouchet** (R.) Note sur la valeur hygiénique des différentes étoffes employées pour les vêtements coloniaux. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipzig., 1911, xv, 60-64. — **Rana** (N.) Di una epidemia di febbri a bordo della R. N. "Elba" in climi tropicali (durante la campagna giugno-ottobre 1909). *Ann. de med. nav.*, Roma, 1910, xvi, 613-632. — **Reynolds** (L.) Sanitation in the hills. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1910, xlv, 500-502. — **Römer** (R.) Iets over den bouw van hospitalen in de tropen. *Ziekenh.*, Amst., 1910, i, 123-131, 1 pl.

MEDICAL STATISTICS.

(Including Hospital Reports.)

Rittenhouse (E. E.) American life waste; where and how it is increasing. *N. Y.*, 1910. 35 p. 8°.

Brownlee (J.) & **Morrison** (R. M.) Note on the calculation of the possibilities of life at high ages. *J. Roy. Statist. Soc.*, Lond., 1910-11, lxxiv, Pt. II, 201-206. — **Cabot** (R. C.) & **Ritchie** (Edith K.) The influence of race on infant mortality. *Bull. Am. Acad. M.*, Easton, Pa., 1910, xi, 238-250. — **Deaths** of physicians in 1910. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 47. — **Grassl**. Die zeitliche Absterbeordnung der bayrischen Säuglinge. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipzig., 1910, lxvii, 429-446. — **Phillips** (W. C.) Infant mortality in New York City. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 146. — **Ruichel** (H.) Zur Mortalitätsstatistik der österreichischen Städte. *Oesterr. Vrtljschr. f. Gsndhtspfl.*, Wien, 1910, i, 414-439. — **Wald** (Lillian D.) The district nurse's contribution to the reduction of infant mortality. *Bull. Am. Acad. M.*, Easton, Pa., 1910, xi, 371-385. — **Wile** (I. S.) Clinical statistics. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1911, cv, 128-131.

THERAPEUTICS, MATERIA MEDICA.

THERAPEUTICS.

For Surgical Therapeutics see Surgery.

Cushny (Arthur Robertson). A text-book of pharmacology and therapeutics, or the action of drugs in health and disease. 5. ed. Lond., 1910, J. & A. Churchill. 744 p. roy. 8°.

Ghosh (Rakhaldas). A treatise on materia medica and therapeutics, including pharmacy, dispensing pharmacology and administration of drugs. 4. ed. Calcutta, 1910, Hilton & Co. 754 p. 8°.

Manguat (Alfred). Principles of therapeutics. Translated by M. Simbald Gabriel. *N. Y. & Lond.*, 1910, D. Appleton & Co. 306 p. 8°.

Morrow (Albert I.) Diagnostic and therapeutic technic; a manual of practical procedures employed in diagnosis and treatment. Phila. & Lond., 1911, W. B. Saunders Co. 775 p. roy. 8°.

Wilcox (Reynolds Webb). The treatment of disease; a manual of practical medicine. 3. ed. Phila., 1911, P. Blakiston's Son & Co. 1048 p. roy. 8°.

Wolf (Max) & **Fleischer** (Fritz). Nova therapeutica. Führer durch das Gebiet der neueren Arznei- und Nährmittel. Berl., 1910, G. Braunbeck & Gutenberg. 553 p. 8°.

Beck (M.) Ueber die Wirkung des Atoxyls im tierischen Organismus. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910-11, Orig., viii, 218-232. — **Biberfeld** (J.) Ueber neuere und neueste Arzneimittel. *Vortr. ü. prakt. Therap.*, Leipzig., 1910, 3. s. (Hft. 10), 709-720. — **Bondi** (S.) Ueber die Wirkung der Acetylsalicylsäure. *Wien. med. Wehnschr.*, 1911, lxi, 62. — **von Borosini** (A.) Wärmekompressen zur Erzeugung von Hyperämie. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 203. — **Boshouwers** (H.) Jodgomenol. *Therap. Neuheiten*, Leipzig., 1910, v, 371. — **Brunton** (Sir L.) The general principles of drug treatment. *Handb. Pract. Treat.* [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, i, 196-241. — **Fleischmann** (P.) Zur Frage der regionär verschiedenen Empfindlichkeit gegen Jod. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 198. — **Fortier** (J. E.) L'autosérothérapie dans le traitement des épanchements des cavités séreuses. *Bull. méd. de Québec*, 1910, xi, 150-156. — **Garrison** (F. H.) Ehrlich's specific therapeutics in relation to scientific method. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1911, lxxviii, 209-222. Also, Reprint. — **Geiser** (S. R.) Therapeutics of head pains. *Med. Century*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xviii, 37-39. — **Gerster**. Ueber biologische Therapie und ihr Verhältnis zu therapeutischen Systemen. *Aerztl. Rundschau*, München, 1910, xx, 589-591. — **Gottlieb** (R.) & **Tambach** (R.) Ueber Digipuratum. *München. med. Wehnschr.*, Berl., 1911, lviii, 10-13. — **Hofmann** (A.) Ueber die moderne Jodpinselung sowie über deren weiteres Anwendungsgebiet. *Ibid.*, 139. — **Hübner** (O.) Ueber Hydropyryn. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig. u. Berl., 1911, xxxvii, 77. — **Kalischer** (S.) Medikamentöse Therapie. *Handb. d. Neurol.*, Berl., 1910, i, 1481-1515. — **Krone**. Ueber Inhalationstherapie mit besonderer Berücksichtigung der Soleinhalationen. *Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl.*, Berl. u. Wien, 1910, 167-172. — **Leo** (H.) Ueber die entzündungswidrige Wirkung löslicher neutraler

Kalksalze. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1911, xxxvii, 5-8. — **Linke**. Leukofermantin-Merck. Therap. Neuheiten, Leipz., 1910, v, 373. — **Loeb** (F.) Eisensajodin. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1911, xxix, 47-49. — **Meyer** (E.) Beitrag zur Wirkungsweise einiger gebräuchlicher Diuretika. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 11-14. — **Möller** (S.) Ueber Hydropyryn Grifa, ein neues wasserlösliches Salz der Acetylsalicylsäure. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 255. — **Müller** (G. P.) Miscellaneous therapeutic measures. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, i, 671-700. — **Musser** (J. H.) Fundamental principles of therapeutics. *Ibid.*, 17-33. — **Neppl** (B.) Sulla precipitazione di alcuni liquidi fermentativi con tannino e idrato di ferro colloidale. Biochem. e terap. sper., Milano, 1911, ii, 387-394. — **Niles** (G. M.) Optimistic therapeutics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 268. — **Reicher** (K.) & **Stein** (E. H.) Eine neue Gefäßskanüle. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 30. — **Renaut** (J.) Réflexions sur quelques principes essentiels d'une thérapeutique moderne. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 85-89. — **Riedko** (V. A.) & **Zorokhovitch** (Ye. A.) [Nucleinic acid as a tonic.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 2083-2088. — **Schönenberger** (F.) Die Verwendung von Lehm und Ton (Bolus alba) in der ärztlichen Praxis. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Frankf. a. O., 1910, xii, 321; 353. — **Schweitzer** (H.) Ehrlich's chemotherapy: a new science. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1910, n. s., xxxii, 809-823. — **Sewall** (H.) Preliminary note on medical uses of rectal infusions. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 315-319. — **Smith** (E.) Remarks on the choice of a diuretic. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 289-292. — **Soper** (H. W.) Must the tincture of guaiac be freshly prepared? J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 263. — **von Szontagh** (F.) Ueber Calomel als Diureticum. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1910-11, iv, 121-128.

Anæsthetics.

Anderson (H. M.) The administration of stimulant during anæsthesia. Lancet, Lond., 1911, i, 331. — **Behr** (M.) Zur Anwendung der kurzen Chloräthylnarkose. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 67-69. — **Borchardt** (M.) Bedeutung und Technik der Lokalanæsthesie. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1910, 12. Hft., 34-82. — **Bovée** (J. W.) The influence of the Trendelenburg position on the quantity of urine excreted during anæsthesia. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1910, xxxv, 443-449. — **Boys** (C. E.) The administration of inhalation anæsthetics. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1911, x, 24-28. — **von Brunn** (M.) Ueber Injektionsnarkose mit Pantopon-Skopolamin. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 73-75. — **Caccia** (F.) & **Pennisi** (A.) La rachi-anestesia nella Regia clinica chirurgica e

negli ospedali di Roma. Ann. del r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1910, iii, 227-304. — **Coburn** (R. C.) The advantages of nitrous oxid-oxygen anæsthesia especially in connection with ultimate recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 499. — **Edwards** (C. D.) The influence of anæsthetics on the blood pressure. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1910, lxiv, 407-448. — **Einhorn** (A.) Ueber die Chemie der neueren löslichen Lokalanæsthetika. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 225. — **Elsberg** (C. A.) Anæsthesia by the intratracheal insufflation of air and ether; a description of the technic of the method and of a portable apparatus for use in man. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 161-168, 1 pl. — **—** Anæsthesia by the intratracheal insufflation of air and ether. *Ibid.*, 302. — **Esch** (P.) Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung des wirksamen Bestandteils der Nebennieren in Verbindung mit Lokalanæsthetics. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1910-11, lxiv, 84-114. — **Fischer** (G.) Praktische Erfahrungen aus dem Gebiete der Lokalanæsthesie. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1911, xxix, 7-22. — **Flemming** (A. L.) Prolonged anæsthesia maintained by ether and gas alternately. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Anæsth., 1-12. — **Fühner** (H.) Pharmakologische Untersuchungen über die Mischnarkose. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 179-181. — **Giordano** (G.) Esperienze sulla narcosi con insufflazione polmonare. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 297-307. — **Goodhart** (G. W.) Notes on chloroform necrosis of the liver. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1910, lxiv, 301-312. — **Gros** (O.) & **Hartung** (C.) Ueber Narkotika und Lokalanæsthetika. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1910-11, lxiv, 67-71. — **Gwathmey** (J. T.) Vapor anæsthesia apparatus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2150. — **Häni** (J. R.) Ueber die Verstärkung der Wirkung verschiedener Narkotika, speziell des Pantopons durch Skopolamin. Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, lii, 62-68. — **Hankin** (E. H.) Tests for cocaine and certain other anæsthetics. Analyst, Lond., 1911, xxxvi, 2-6. — **Harrison** (P. W.) The intravenous use of cocaine; report of a case. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 151. — **Hohmeier** (F.) Die Bewertung der Lumbalanæsthesie nach den dazu vorliegenden Erfahrungen. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1911, xviii, 81-83. — **Hornabrook** (R. W.) Hints on general anæsthesia. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 720-727. — **Jurass** (A. P.) Erfolgreiche direkte Herzmassage bei Narkosenscheintod. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 83. — **Kolke** (I.) Ueber die Fortleitung des Erregungsvorganges in einer narkotisierten Nervenstrecke. Ztschr. f. Biol., München. u. Berl., 1910, lv, 311-342, 1 pl. — **Lanphear** (E.) Improved methods in surgical anæsthesia. Am. J. Clin. M., Chicago, 1911, xviii, 174-177. — **Lull** (G. F.) & **Turner** (C. H.) The relation of surgical anæsthesia to blood-pressure. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1911, 3. s., xxvii,

94-98. — **Mayer** (L.) Appareil portatif pour la baronarcosé. J. méd. de Brux., 1910, xv, 233-237. — **Morley** (W. H.) Scopolamine and morphine. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1911, x, 6-9. [Discussion], 17-23. — **Neu**. Ein Verfahren zur Stickoxydulsauerstoff-Narkose. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 54. — **Parreidt** (R.) Ueber eine Methode, die anästhesierende Wirkung der Lokalanästhetika zu steigern nach Löwen. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1911, xxix, 1-6. — **Pel** (P. K.) Eine Tabakspychose bei einem 13jährigen Knaben. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 241. — **Puls** (A. J.) The present status of spinal analgesia. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910-11, ix, 431-437. — **Riche** (V.) La rachianesthésie haute. Montpel. méd., 1911, xxxii, 79-83. — **Sanders** (S. & E.) Spinal analgesia by the Morton method. Kansas City M. Index-Lancet, 1910, xxxiii, 292-296. — **Schlagintweit**. Die Lokalanästhesie in der Urologie. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 226. — **Schmidt** (A.) & **David** (O.) Zur Chloroformsauerstoffnarkose. *Ibid.*, 25. — **Teter** (C. K.) Requirements and limitations of nitrous oxide and oxygen as a general anesthetic in major surgery. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 70-73. — **Tison** (J.) Considérations sur l'appareil à éther d'Ombredanne. Gaz. d. hôp., Par., 1910, ii, 2058-2061. — **Tong** (G. W.) The field of nitrous oxide-oxygen anæsthesia. Med. Times, N. Y., 1911, xxix, 43-45. — **Tsalcon** (A.) Auto-observation d'une auto-opération de hernie sous la rachi-strychnostovainisation. Presse méd., Par., 1911, xix, 105-109. — **Vidal** (E.) Recherches sur le mécanisme et le traitement des syncopes chloroformiques. Arch. gén. de chir., Par., 1910, vi, 1120; 1240.

Animal Extracts.

Beebe (S. P.) The preparation of thyroid extract for therapeutic purposes. Am. J. Pharm., Phila., 1911, lxxxiii, 56-57. — **Braithwaite** (J. O.) The nomenclature of the suprarenal principle. Lancet, Lond., 1911, i, 264. — **Coleman** (W.) The general principles of organotherapy. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, i, 295-321. — **Doyon** (M.), **Morel** (A.) & **Policard** (A.) Isolement de l'antithrombine hépatique; description de quelques unes de ses propriétés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 147. — **Eyster** (J. A. E.) & **Jordan** (H. E.) Effect of intravenous injection of extracts of the pineal body. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911, xxvii, p. xxiii. — **Fellner** (B.), jr. Klinische Erfahrungen über Vasotonin. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 647-654. — **Hodgson** (A. E.) The administration of thyroid gland substance upon serum rash and serum sickness in diphtheria. Lancet, Lond., 1911, i, 373. — **Maben** (T.) The nomenclature of the suprarenal principle. *Ibid.*, 332. — **Miller** (J. L.), **Lewis** (D. D.) & **Matthews**

(S. A.) The effects of extracts of the different parts of the hypophysis. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911, xxvii, p. xvii. — **Müller** (F.) Tierexperimentelle Studien über Vasotonin ein druckherabsetzendes Gefäßmittel. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 643-646. — **Pellegrini** (R.) Il dosaggio istologico ed il dosaggio chimico nella ricerca dell'adrenalina. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1910, liii, 494; 543. — **Tompkins** (J. McC.) Some therapeutic indications for thyroid administration. South. M. J., Nashville, 1910-11, iii, 28-31. — **Tyson** (T. M.) & **Jump** (H. D.) A note on the treatment of ascites by the intraperitoneal injection of adrenalin. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1911, 3. s., xxvii, 10-12. — **von den Velden** (R.) Zur kreislauf-analeptischen und telehämotypischen Wirkung des Nebennierenextraktes. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 184-188.

Antiseptics, Disinfectants.

Boehncke (K. E.) Die Wirksamkeit des Paraformanganatverfahrens. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskr., Leipz., 1910, lxxvii, 447-458. — **del Cueto** (J. A.) Los antisépticos modernos. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1910, xxiii, 411-415. — **Custodio** (G.) El chloronaphtoleum como desinfectante. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1910, iv, 283-287. — **Geutsch** (C.) Der Wirkungsgrad des Kresosterils nach Bierotte, verglichen mit dem des Phenostals nach verschiedenen Autoren. Hyg. Rundschau, Berl., 1911, xxi, 1-4. — **Glenny** (A. T.) & **Walpole** (G. S.) The action of rubber on mercurial antiseptic solutions. J. Hyg., Cambridge, 1910, x, 586-588. — **Jordan** (A.) The action of urinary antiseptics. Bio-Chem. J., Liverp., 1910-11, v, 274-290. — **Mazzucchi** (C. D.) Nuevo procedimiento de desinfección al formol. Bol. de san. mil., Buenos Aires, 1910, ix, 612-614. — **Neubauer** (J.) Ueber Radiosol. Med. Bl., Wien, 1910, xxxii, 597. — **Phelps** (E. B.) The application of certain laws of physical chemistry in the standardization of disinfectants. J. Infect. Dis., Chicago, 1911, viii, 27-38. — **Pinzani** (G.) Ein neuer Apparat zur Formaldehydbereitung. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 175-180. — **Van Zandt** (I. L.) Range of usefulness of collargolum. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1911-12, xxx, 11-20. — **Woodbury** (F. T.) Some further observations on iodine as an antiseptic. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 265-267.

Dietetics.

See, also, Nutrition of Infants.

Afonaki (N. P.) [Schmidt's test diet.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1979-1982. — **Benedict** (A. L.) The actual treatment of disease by diet. Am. J. Physiol. Therap., Chicago, 1910-11, i, 319-327. — **Benedict** (F. G.), **Emmes** (L. E.), & **Riche** (J. A.) The influence of the preceding diet on the respiratory quotient after active digestion has

ceased. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1911, xxvii, 383-405. — **Beveridge** (W. W. O.) Table jellies. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1911, xvi, 1-8. — **Chemistry** (The), physiology and aesthetics of a cup of tea. *Lancet*, Lond., 1911, i, 46-49. — **Edsall** (D. L.) The general principles of dietetics. *Handb. Pract. Treat.* [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, i, 78-147. — **Fuà** (R.) Alcune ricerche comparative sul sangue di animali nutriti naturalmente ed innaturalmente. *Folia clin., chim. et micros.*, Salsomaggiore, 1910-11, iii, 44-52, 1 pl. — **Hagenbach** (E.) Enterorose. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1910, xl, 1187. — **Hall** (W. S.) Low protein diet. *Dietet. & Hyg. Gaz.*, N. Y., 1911, xxvii, 75-78. — **Kaufmann** (M.) Diätotherapie. *Handb. d. Neurol.*, Berl., 1910, i, 1516-1524. — **Lyon** (M.) What is a rational diet? *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 818. — **Magnus-Levy** (A.) Kurelkur, Oertelkur, Widal-Strausskur. Ihre Prinzipien und ihre Anwendung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 104-108. — **Mason** (F. S.) How pure milk cultures of lactic ferments may be obtained. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciii, 60-62. — **Osborne** (T. B.) & **Mendel** (L. B.) Feeding experiments with mixtures of isolated food substances. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1911, xxvii, p. xxvi. — **Sarthou** (J.) Détermination rapide de la valeur diététique d'un lait; dosage des catalases bactériennes; catalismétrie. *Arch. de méd. et pharm. mil.*, Par., 1911, lvii, 29-40. — **Schiffer** (B.) Ueber Somatose und deren Anwendung als Nährpräparat. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1911, lvi, 27. — **Strauss** (H.) Ueber die Bedeutung des Kochsalzes für den Stoffwechsel. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 2292-2295. — **Wills** (F.) & **Hawk** (P. B.) The stimulation of the gastric secretion under the influence of water drinking with meals. *Proc. Am. Physiol. Soc.*, Bost., 1911, xxvii, p. xxxii.

Drug Exanthems.

Adler. [Ein Fall von Bromoderma.] *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1911, xviii, 61. — **d'Almeida** (T.) Erythema da antipyrina. *Med. mod.*, Porto, 1910, xvi, v. vi, 253-255. — **Stowers** (J. H.) Drug eruptions: their nature and varieties. *Hospital*, Lond., 1910-11, xlix, 433; 461; 493.

Electrotherapy.

Albert-Weil (E.) & **Gérard** (L.) Les effets thermiques des courants de haute fréquence; technique et mode d'application de la diathermie. *J. de physiothérap.*, Par., 1910, viii, 627-633. — **Bordier**. Présentation d'un appareil de diathermie. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 9-13. — **Brumbaugh** (A. S.) A home-made electric centrifuge. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 404. — **Cohn** (T.) Elektrotherapie. *Handb. d. Neurol.*, Berl., 1910, i, 1385-1444. — **Doumer**. Studien über die klinische Anwendung der Arsonvalisation. *Ztschr. f. med. Elektrol.*, Leipz., 1910, xii,

78; 119; 147; 179. — **Fisch** (M.) Therapeutische Anwendung der Intensiv-Franklinisation mit dem Polyelektroide nach Dr. Fisch. *Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl.*, Berl. u. Wien, 1910, 250-254. — **Laqueur** (A.) Ueber therapeutische Anwendung von Hochfrequenzströmen. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1911, n. F., lii, 32-38. — **Manders** (H.) The value of electricity in the treatment of some abdominal diseases. *Clin. J.*, Lond., 1910-11, xxxvii, 232-240. — **Massey** (G. B.) The constant or galvanic current in general office practice. *Am. J. Physiol. Therap.*, Chicago, 1910-11, i, 327-329. — **Nagelschmidt** (F.) Ueber die klinische Bedeutung der Diathermie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., 1911, xxxvii, 21-25. — **Schmincke** (R.) Die Thermopenetrationsbehandlung. *Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl.*, Berl. u. Wien, 1910, 271-283. — **Steffens** (P.) Ueber die Ursache der therapeutischen Wirkung elektrischer Ströme. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1910, xxiv, 692-696. — **Vinaj** (G. S.) Sulla termopenetrazione; osservazioni ed esperienze. *Idrol. e climat.*, Firenze, 1910, xxi, 614-624.

Hydrotherapy.

(Including Mineral Waters.)

Barduzzi (D.) Della radio-attività nelle sorgenti minerali ed in ispecie nelle acque termo-minerali di San Giuliano. *Idrol. e climat.*, Firenze, 1910, xxi, 666-671. — Ancora sulle differenze delle acque minerali naturali da quelle artificialmente mineralizzate; nota e proposte. *Ibid.*, 672-676. — **von Boltenstern** (O.) Die Anschauungen über die Wirkungsweise der Seebäder, insbesondere der Ostseebäder, im Wandel der Zeiten? *Deutsche Aerzte-Ztg.*, 1911, 4; 49. — **Carron de la Carrière**. Uriage. *Gaz. d. eaux*, Par., 1910, liii, 613-619. — **von Dessauer** (E.) Die neue Heilquelle von Wiessee. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 257. — **Dissel**. Ueber die Natronquelle in Kochel. *Ibid.*, 259. — **Fleig** (C.) Actions des injections d'eaux minérales sur le sang et le système circulatoire. *Montpel. méd.*, 1911, xxxii, 32; 52, 8 diag. — **Gredig** (P.) Beschreibungen von Bädern: Pontresina. *Ztschr. f. Balneol., Klimat.* [etc.], Berl., 1910-11, iii, 545-549. — **Hinsdale** (G.) A comparison of the hydrotherapeutic methods at Aix-les-Bains and Virginia Hot Springs. *Am. J. Physiol. Therap.*, Chicago, 1910-11, i, 297-300. — **Hirs** (F.) Ueber Injektionen mit natürlichem radioaktivem Thermalwasser direkt an der Quelle. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 86. — **Klein** (S.) Ueber das lokale direkte Einwirken der Schwefelthermen auf das Auge. *Ztschr. f. Balneol., Klimat.* [etc.], Berl., 1910-11, iii, 439-441. — **Krieg** (F.) Ueber die physiologische Wirkung radiumhaltiger Kochsalzquellen. *Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl.*, Berl. u. Wien, 1910, 229-241. — **McCrae** (T.) The principles of hydrotherapy. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1910, lv, 1639-1642. — **Matthes** (M.) Welche

Anforderungen sind an die Einrichtungen des Badehauses an einer modernen Klinik zu stellen. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 35-41. — **Meillère**. Sur des demandes d'autorisation pour des eaux minérales. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxxv, 31-34. — **Mohr** (F.) Hydrotherapie. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 1445-1461. — **Scholz** (F.) Das Sauerstoffbad, seine Wirkungsweise und seine therapeutische Verwendung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2245-2248. — **Siccardi** (P. D.) Ricerche ematologiche nell'idroterapia fredda. Idrol. e climat., Firenze, 1910, xxi, 624-630. — **Sommer** (E.) Ueber die Radioaktivitätsverhältnisse der natürlichen Heilquellen des deutschen Sprachgebietes. Monatschr. f. prakt. Wasserh., München, 1909, xvi, 268; 1910, xvii, 6. — **Strasser** (A.) Ueber Wärmeregulation im Bade. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 212-221. — **Vinaj** (G. S.) Aforismi, consigli e prescrizioni di idrologia pratica. Riv. internaz. di terap. fis., Roma, 1910, xi, 81-89.

Hypnotics and Sedatives.

Haymann (H.) Weitere Erfahrungen mit Pantopon. München med. Wehnschr., 1911, lviii, 82. — **Kalischer** (S.) Ueber Adalin, ein neues Sedativum und Hypnotikum. Neurol. Centralbl., Leipz., 1910, xxx, 12-14. — **Mason** (N. R.) Report of a case of the administration of one eighth of a grain of morphine to a baby two and one-half days old. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 190. — **Waugh** (W. F.) When sedatives are tonic. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 172.

Hypnotism, Psychotherapy.

Babinski (J.) Comment concevoir l'hypnotisme; ses applications thérapeutiques et médico-légales. Rev. neurol., Par., 1911, xix, 12-17. — **Bernheim**. Meine Auffassung der Suggestion. Klin. therap. Wehnschr., Berl., 1910, xvii, 1309-1312. — **Bernoulli** (E.) Medizin und Wunder. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1910, xl, 1236-1239. — **Bévalot**. Note sur un cas d'incontinence nocturne d'urine guéri par la psychothérapie. Rev. de psychothérap., Par., 1910-11, xxv, 171-173. — **Burr** (C. W.) The rest cure, the work cure, and psychotherapy. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, i, 322-333. — **Cruchet** (R.) L'hypnotisme; valeur thérapeutique de la suggestion dans les hypnoses. J. méd. franç., Par., 1911, v, 80-85. — **Klingman** (T.) The future of psychotherapy. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 58-61. — **Leclère** (A.) Le mécanisme de la psychothérapie. Rev. phil., Par., 1911, lxxi, 27-62. — **Mohr** (F.) Psychotherapie. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 1525-1577.

Massage and Physiotherapy.

Despard (L. L.) Text-book of massage. Lond., 1911, Hodder & Stoughton, 290 p. 8°.

Bum (A.) Manuelle oder maschinelle Massage? Med. Klin., Berl., 1910, vi, 2054. — **Cohn** (T.) Mechanotherapie (Massage und Gymnastik). Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 1322-1384. — **Hirschlaff** (L.) Ueber Ruheübungen und Ruheübungsapparate. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 251-254. — **McKenzie** (R. T.) Exercise, massage and mechanotherapy. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, i, 334-448, 1 pl. — **Schüle**. Die Nervenpunktlehre und Nervenpunkt-massage nach Cornelius. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2766. — **Weidenbaum**. Physikalische Therapie in der internen Medizin. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 255-258.

Phototherapy, Radiotherapy.

See, also, Cancer; Diseases of the Skin; Ulcers, etc.

Turner (Dawson). Radium, its physics and therapeutics. Lond., 1911, Baillière, Tindall & Cox. 96 p. 12 pl. 8°.

Aikins (W. H. B.) & **Harrison** (F. C.) Recent observations on the therapeutic use of radium. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1911, xxxvi, 1-10. — **Crothers** (T. D.) The physics of light therapy. Charlotte [N. C.] M. J., 1910, lxii, 389-392. — **McIntosh** (H.) The therapeutics of light. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 906-911. — **Mendel** (F.) Die Emanationstherapie mittels intramuskulärer Radiogeninjektionen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 120-124. — **Meyer** (H.) Eine Methode zur Messung der Röntgenstrahlung in der Therapie. I. Oberflächenbestrahlung. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 188-192. — **Neuberg** (C.) Einiges über die Wirkungen des Sonnenlichtes. Ergebn. d. wissensch. Med., Leipz., 1910-11, ii, 96-100. — **Stevens** (R. H.) Roentgen therapeutics: personal experience. J. Am. Inst. Homœop., Cleveland, 1910-11, iii, 625-629. — **Welsch**. Der Unterschied zwischen künstlichen und natürlichen Radiumbädern, letztere eventuell noch verstärkt durch künstliche Präparate. Verhandl. d. deutsch. kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 848-853. — **Wickham** (L.) Radium therapy. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 982-985.

Serotherapy and Vaccinotherapy.

See, also, Vaccinia, Vaccination.

Adami (J. G.) The basal principles of vaccine therapy. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 240-249. — **von Bókay** (J.) Beiträge zur Kenntnis der Serumkrankheit. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1911, xxxvii, 9-11. — **Braga** (A.) & **Copelli** (M.) Sierositi ed autosieroterapia. Boll. d. Soc. med. di Parma, 1910, 2. s., iii, 182-198. — **Coenen** (H.) Opsonine. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1910, i, 107-131. — **Crowe** (H. W.) A series of one thousand

inoculations, chiefly in private practice. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 128-132. — **Cushing** (E. W.) The use of vaccines in septic and inflammatory conditions. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1910, xxxv, 201-214. — **Hektoen** (L.) The general principles of serum therapy. *Handb. Pract. Treat.* [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, i, 242-294. — **Le Roy** (B. R.) A new and successful therapeutical use for old staphylococci bacterin. *N. York M. J.* [etc.], 1910, xcii, 1328. — **Mauté** (A.) La vaccinothérapie antistaphylococcique. technique; indications résultats pratiques. *Monde méd.*, Par., 1910, xx, 1057-1064. — **Park** (W. H.) Results of vaccine therapy. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1910, xxv, 269-273. — **Perez Miro** (A.) Vacunas bacterianas por vía gástrica. *Rev. méd. cubana, Habana*, 1910, xvi, 315-317. — **Riesel** (H.) Der therapeutische Wert der Heilsera. *Therap. Monatsch.*, Berl., 1911, xxv, 20-33. — **Stoner** (H. W.) A resume of vaccine therapy. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1911, cxli, 180-213. — **Weaver** (G. H.) The effects of injections of killed streptococci. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1910, xxv, 253-258.

Transfusion and Injection.

Curtis (A. H.) & **David** (V. C.) Transfusion of blood by a new method, allowing accurate measurement; preliminary report. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 35. — **Gray** (F. D.) Direct transfusion. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 198-201. — **Kausch** (W.) Ein Instrument zum perkutanen Einstich (Punktion, Injektion, Infusion) in die Vene. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 216. — **Meirowaky** (E.) Zur Technik der intravenösen Injektion. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 87. — **Perdriset**. Transfusion directe du sang chez l'homme. *Clinique*, Par., 1911, vi, 9. — **Sicard** (J.-A.) & **Galup**. Autothérapie ascitique par injections massives intraveineuses. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 111-113.

PHARMACOLOGY, MATERIA MEDICA.

See, also, Inspection of Food and Drugs.

De Lorme (Murrett F.) A manual of pharmacy for physicians. 2. ed. Phila., 1911, P. Blakiston's Son & Co. 207 p. diag. 8°.

Kraemer (Henry). A text-book of botany and pharmacognosy. 4. ed. Phila. & Lond., 1910, J. B. Lippincott. 896 p. 4°.

Arnsperger (H.) Die Wirkung des Morphins auf die motorische Funktion des Magen-Darm-Kanals des Menschen. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1910, xxvii, 333-338. — **Bernouilli** (E.) Ueber die wirksamen Bestandteile des Mutterkorns. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte.*

Basel, 1911, xli, 160-164. — **Bingel** (A.) Ueber Salz- und Zuckerfieber. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1910-11, lxiv, 1-27. — **Boehm** (R.) Ueber die Darstellung von Curarin in kleinem Maassstab. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1910, cxxxvi, 203-207. — **Bokorny** (T.) Ueber intravitale Coffeinreaktionen. *Ibid.*, 1911, cxxxvii, 470-488. — **Boruttau** (H.) Ueber das Verhalten des Hydroxyrins im Organismus. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 73. — **Chaspoul**. De quelques observations physiologiques sur les essences de lavande commerciales. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 153-157. — **Cohen** (S. S.) Where shall the Pharmacopeia draw the line of demarcation? *Med.-Pharm. Critic*, 1911, xiv, 26-32. — **Dale** (H. H.) The active principles of ergot. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1610. — **Döbel** (E.) Ueber die Empfindlichkeit verschieden alter Tiere gegen die Opiumalkaloide. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1911, xli, 113-124. — **Flury** (F.) Beiträge zur Pharmakologie der Steppenraute (*Peganum Harmala*). *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1910-11, lxiv, 105-125. — **Frankfurter** (W.) & **Hirschfeld** (A.) Ueber den Einfluss einiger Narkotika und Anästhetika auf die Blutzirkulation des Gehirns. *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1910, 515-522, 2 pl. — **French** (J. M.) Solanum and its alkaloid; a study of *Solanum carolinense* with a record of experience. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1911, xviii, 171-174. — **Gottlieb** (R.) & **Steppuhn** (O.) Ein Beitrag zur quantitativen Bestimmung des Morphins. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1910-11, lxiv, 54-68. — **Gueguen**. Recherche et dosage de l'huile d'arachide dans les huiles en général et en particulier. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1910, xciv, 447; 1911, xcv, 45. — **Gunn** (J. A.) & **Feltham** (W. J.) The anti-hæmolytic action of arsenic. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 134. — **Harnack** (E.) Ueber die fünfte Ausgabe des deutschen Arzneibuches. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1911, xxxvii, 196-198. — **Hirschfeld** (A.) Die Wirkung des Vasotonin und die Blutzirkulation im menschlichen Gehirn. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1911, xxix, 37-45. — **Honda** (J.) Ueber das Wesen der herzhemmenden Muscarinwirkung. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1910-11, lxiv, 72-83. — **Kalmus** (E.) Ueber die Verbindungen des Pyridins mit Blutfarbstoff. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassh., 1910-11, lxx, 217-223. — **Klausner** (E.) Uebertragung von Antipyrinüberempfindlichkeit auf Meerschweinchen. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 138. — **Lardlaw** (P. P.) The action of hydrastinine and cotarnine. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1599. — **Lemaire** (P.) Posologie de la cryogénine; ses indications et la durée de son séjour dans l'organisme. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1911, xxxii, 38-42. — **Lloyd** (J. U.) Coca the divine plant of the Incas. *J. Therap. & Dietet.*, Bost., 1910-11, v, 36-45. — **Loeb** (J.) Ueber physiologische Ionenwirkungen, ins-

besondere die Bedeutung der Na-, Ca- und K-Ionen. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, ii, 1. Teil, 104-141. — Further experiments on the antagonistic action of salts. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911, xxvii, p. xxxii. — **Mercier** (L.) Sur le rôle des insectes comme agents de propagation de l'ergot des graminées. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 300-302. — **Müller** (A.) & **Saxl** (P.) Der Einfluss von Arzneimitteln auf Tonus und Kapazität des Magens. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 364-367. — **Osborne** (O. T.) U. S. P. 1910. How may it be constructed? Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1911, iv, 27; 31-34. — **Pitini** (A.) Contributo alla conoscenza della reazione di Weppen e di Laves per la veratrina. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1910, xvi, 239-242. — **Pohl** (J.) Ueber den Nachweis von Atropin neben Physostigmin und Pilocarpin. Therap. Monatsh., Berl., 1910, xxiv, 691. — **Popielski** (L.) Ueber die Blutdruckwirkung des Cholins. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1910, xxiv, 925-927. Also: Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910-11, lxx, 250-252. — **Servoss** (G. L.) Active principles classified. Gaillard's South. Med., Savannah, 1909, xci, 142-145; 169. — **Sharp** (G.) The history of Glauber's, Epsom, and Roche'lle (Seidlitz, Sedlitz or Seignette's) salt. Pharm. J., Lond., 1911, 4. s., xxxii, 33-35. — **Simon** (I.) Rapidità di assorbimento della stricnina in rapporto con la reazione delle soluzioni che la contengono. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1910, xvi, 265-272. — **von den Velden** (R.) Zur Pharmakologie der Magenmotilität. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 339-345. — **Walsh** (J. J.) Ancient problems in modern pharmacy: Relations of physicians and pharmacists in the middle ages; drug adulteration in the Roman Empire; the future field for pharmacists. Am. Druggist, N. Y., 1911, lviii, 27-31.

SURGERY.

GENERAL SURGERY.

Campbell (William Francis). A text-book of surgical anatomy. 2. ed. Phila., 1911, W. B. Saunders Co. 675 p. roy. 8°.

Kirmisson (Edouard). A handbook of the surgery of children. Translated by J. Keogh Murphy. Lond., 1910, H. Frowde [etc.], 834 p. 8°.

Morison (Rutherford). An introduction to surgery. Bristol, 1910, J. Wright & Sons. 166 p. 4°.

Braun (W.) Chirurgische Therapie. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 1251-1292. — **Don** (A.) The old and the new in surgery. Caledon. M. J., Glasg., 1909-11, viii, 309-314. — **Drivon** (J.) Règlement des chirurgiens de l'Hôtel-Dieu de Lyon en 1764. France méd., Par., 1910, lvii, 425. —

Dworetzky (A.) N. I. Pirogoff. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2770. — **Guthrie** (G. W.) The making of a surgeon. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 256-258. — **Hancock** (J. C.) The place and value of the splint in minor surgery. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910-11, ix, 327-331. — **Harrington** (T. L.) The progress of surgery during the Middle Ages: A reply. *Ibid.*, 331-343. — **Lanphear** (E.) The Clinical Congress of the Surgeons of North America. Am. J. Clin. M., Chicago, 1911, xviii, 23-26, 3 pl. — **Misovskaya** (A.) [In memory of Pirogoff. Poem.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 2099. — **Morris** (R. T.) Reflexes in surgical diagnosis. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 141. — **Tavel** (E.) Ueber den Einfluss des Bakteriologischen Instituts der Universität Bern auf die Fortschritte der Chirurgie. Arb. a. d. Inst. z. Erforsch. d. Infektionskrankh. in Bern [etc.], Jena, 1910, Hft. vi, 29-34.

Aseptic and Antiseptic Surgery.

See, also, Antiseptics; Treatment of Wounds.

Brown (W. H.) Tincture of iodine as a skin antiseptic. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910-11, ix, 323-327. — **Carey** (R. S.) Catgut sterilised by iodine. Lancet, Lond., 1911, i, 331. — **Carta** (F.) L'iodio nell'antisepsi chirurgica; sterilizzazione col metodo Grossich metodo Claudius per la sterilizzazione del catgut. Gior. di med. mil., Roma, 1910, lviii, 924-931. — **Dvorak** (M. W.) Tincture of iodine as a skin antiseptic. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910-11, ix, 319-323. — **Ehrentfried** (A.) Picric acid and its surgical applications. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 412-415. — **Evans** (W.) The use of iodine as a disinfectant of the skin before operations. Lancet, Lond., 1911, i, 15. — **Hofheimer** (J. A.) Iodine in surgical practice. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 12-15. Also: Internat. Hosp. Rec., Detroit, 1910-11, No. 6, xiv, 12. — **Lance**. Les travaux récents sur la désinfection du champ opératoire. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 35-37. — **Lay** (E.) Il potere battericida della hermitine nella pratica chirurgica. Ann. del r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1910, iii, 445-472. — **Oliva** (L. A.) La disinfezione cutanea alla Grossich; studio clinico e sperimentale. Ginecologia, Firenze, 1910, vii, 545-560. — **Zabludowski** (A. M.) [On disinfection of the hands and of the field of operation.] Khirurgia, Mosk., 1910, xxviii, 711-731.

OPERATIVE SURGERY AND SURGICAL ANATOMY.

See, also, Anæsthetics.

Kolle (Frederick Strange). Plastic and cosmetic surgery. N. Y. & Lond., 1911, D. Appleton & Co. 542 p. 3 pl. roy. 8°.

St. Mary's Hospital, Mayo Clinic, Rochester, Minn. Collected papers by the staff, 1905-9

Phila. & Lond., 1911, W. B. Saunders Co. 678 p. 4°.

Rawling (L. Bathe). Landmarks and surface markings of the human body. 4. ed. Lond., 1911, H. K. Lewis. 96 p. 28 pl. 8°.

Bryan (W. A.) Glimpses of European surgery. South. Pract., Nashville, 1911, xxxiii, 73-83. — **Buchanan** (J. J.) Finishing the buttonhole stitch. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 78. — **Burch** (L. E.) Complications due to operative procedures. *Ibid.*, 182. — **Dubreuilh** (W.) De la greffe cutanée par transplantation totale ou lambeau non pédiculé. Rev. de chir., Par., 1911, xliii, 82-113. — **Heller** (E.) Ueber freie Transplantationen. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1910, i, 132-172. — **Imbert & Fiolle**. Résection du pubis pour tuberculose osseuse. Marseille méd., 1911, xlviii, 95. — **Lexer** (E.) Ueber freie Fetttransplantation. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1911, xviii, 53-57. — **Maragliano** (D.) Nervenüberpflanzung von der einen Seite auf die entgegengesetzte. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 5-7. — **Morestin** (H.) Indications chirurgicales dans la maladie de Recklinghausen. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, xxxvii, 1-10.

SURGERY OF THE VASCULAR SYSTEM.

See, also, Diseases of the Chest.

Delbet (P.) Anévrysme artério-veineux du tiers inférieur du bras; extirpation; guérison. Paris chirurg., 1910, ii, 1026-1028. — **Furtado** (A.) Uma forma rara de varizes. Med. contemp., Lisb., 1910, xxviii, 404. — **Jeannel**. Résultats immédiats et éloignés des opérations sanglantes dans le traitement des varices des membres inférieurs. Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1910, xxiii, 358-371. — **Kaufman** (L. R.) The surgical significance of arterial degeneration. Med. Century, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xviii, 35-57. — **Lockwood** (C. B.) Clinical lectures on anatomy and morbid anatomy in clinical surgery. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 239-242. — **Mantelli** (C.) L'anastomosi arterio-venosa nei casi di gangreni da endoarterite obliterante. Gazz. med. ital., Torino, 1911, lxii, 1-3. — **Pénaire & Masson**. Anévrysme cirsoïde de la grande lèvre avec phlébolithes; extirpation; guérison. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 933. — **Pirovano** (A.) Un cas de greffe artérielle. Presse méd., Par., 1911, xix, 55. — **Stich** (R.) Ueber Gefäß- und Organtransplantation mittelst Gefäßnaht. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1910, i, 1-48. — **Viannay** (C.) Statistique personnelle de 58 cas de résection totale des veines saphènes pour varices simples ou compliquées. Loire méd., St. Étienne, 1910, xxix, 515-522.

SURGERY OF THE HEAD.

See, also, Surgery of the Eye; Surgery of the Ear, etc.

Auvray. Trépanation crânienne décompressive pour tumeur de la base. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 300-317. — **Bárány** (R.) Ein operativ geheilter Fall von otitischem Kleinhirnsabszess der rechten Hemisphäre. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 17-19. — **Berndt** (F.) [Zur Blutstillung bei Schädeltrepanationen.] München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 139. — **Bouchon** (J.) Région rolandique. Arch. de Doyen, Par., 1910-11, i, 53-56. — **Bruce** (A.) & **Cotterill** (J. M.) Posterior basal meningitis; acquired hydrocephalus; cured by drainage of the fourth ventricle. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1911, ix, 1-7. — **Caird** (F. M.) Epithelioma of the tongue; a review of sixty hospital cases. Edinb. M. J., 1911, n. s., vi, 5-16. — **Chifoliau**. Traitement des grenouillettes par l'extirpation. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 687-689. — **Cleveland** (A. J.) The operative treatment of tuberculous meningitis. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 83-85. — **Dowling** (J. I.) Supra-orbital neuralgia; two cases; causes; calculus and fracture about supra-orbital foramen; operations and cure. Ophthalmol., Seattle, 1909-10, vi, 633-636. — **Doyen** (R.) Epilepsie jacksonienne; craniectomie en deux séances. Arch. de Doyen, Par., 1910, i, 26. — **Durante** (F.) Nuovo processo operativo per la ipofisiectomia. Ann. del r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1910, iii, p. v-viii. — **Hartley** (F.) The operative treatment of cranial fractures. Am. J. Surg., N. Y., 1910, xxiv, 365-376. — **Hertle** (J.) Die Methoden zur Deckung von knöchernen Schädeldefekten. Ergebn. d. Chir. u. Orthop., Berl., 1910, i, 241-257. — **Hines** (H. H.) Case of subdural cerebellar cyst following injury; operation; recovery. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 141. — **Hirsch** (O.) [Drei Fälle von Hypophysentumoren, nach von mir angegebener Methode operiert.] Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 109. — **Kelley** (I. D.), jr. Chronic mastoiditis and cholesteatoma; complicated with sinus thrombosis and internal jugular vein thrombosis; operation. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1910-11, vii, 228-230. — **Krause** (F.) Die operative Behandlung der Epilepsie. Allg. Wien. med. Ztg., 1910, lv, 533; 545. — **Kümmell**. Akromegalie und operative Entfernung eines Hypophysistumors. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 189. — **Leotta** (N.) Processo di autoplastica ossea per colmare perdita di sostanze delle ossa craniche. Ann. del r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1910, iii, 512-530. — **Luciano Barajas**. La ligadura de la jugular en las tromboflebitis del seno. Arch. de rinol., laringol., otol., Barcel., 1910, xxi, 363-371. — **McGillan** (A.) Advantages of decompression in the treatment of head injuries. Maryland M. J., Balt., 1911, liv, 49-54. — **de Martel** (T.) & **Vincent** (C.) Sur la valeur diagnostic

de certaine ataxie dans les tumeurs cérébrales et les bons effets de la craniectomie précoce. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 37-42. — **Mauclair**. Énorme fibrome pur de la partie inférieure du maxillaire supérieur; les fibromes du massif maxillaire supérieur. Arch. gén. de chir., Par., 1910, vi, 1255-1263. — **Tumours** méningées perforant la crâne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, xxxvi, 1303-1306. — **Pfingst** (A. O.) Left temporosphenoidal abscess. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909-10, viii, 2119-2121. — **Pussep** (L. M.) Operative Behandlung der traumatischen Aphasien. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1910-11, xvii, 201-214. — **Riedel**. Die Behandlung der mit Wolfsrachen komplizierten einseitigen Hasenscharten. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 13-15. — **Rische** (H.) Ein erfolgreich operierter Hirnabszess nach Stirnhöhlenerkrankung. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1910, lxii, 231-234. — **Romanese** (R.) Sul reimpianto di osso nel cranio. Gior. d. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 289-292. — **Rouvillois**. À propos de la prothèse métallique du crâne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, xxxvii, 12-15. — **Schüller** (A.) Sellare Palliativtrepanation und Punktion des dritten Hirnventrikels. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 182-190. — **Smith** (C. F.) Head injuries. Railway S. J., Chicago, 1910-11, xvii, 72-77. — **Stucky** (J. A.) Serous meningitis as a result of chronic ethmoiditis and frontal sinusitis; relieved by operation; typhoid fever of reversed type following. Am. Pract. & News, Louisville, 1911, xlv, 29-33. — **Taylor**. Endothelioma of the soft palate. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 283. — **Thompson** (J. A.) Separation of upper maxilla for improvement of nasal respiration. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 143. — **Triboulet** (H.) & Savariaud. Abscès cérébral d'origine traumatique; intervention au bout de 7 mois; guérison. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, 12-18. — **Verdi** (W. F.) Some principles of intracranial surgery. Proc. Conn. M. Soc., N. Haven, 1910, 207-223, 5 pl.

SURGERY OF THE NECK.

See, also, Diseases and Surgery of the Throat.

Black (W. T.) The surgical treatment of goitre. Memphis M. Month., 1910, xxx, 627-630. — **Blain** (A. W.) The surgical aspect of goitre with special reference to pressure symptoms. Detroit M. J., 1911, xi, 12-23. — **Botella** (E.) Algunas modificaciones en la técnica de la extirpación total de la laringe. Bol. de laringol., otol. y rinol., Madrid, 1910, x, 180-188. — **Brooks** (C. D.) The surgical treatment of goitre. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1911, x, 51-57. — **von Brunn**. Operationstechnik und Erfolge der Kropfoperation insbesondere bei Basedow'scher Krankheit. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 167. — **Erdmann** (J. F.) Tumors of the larynx; their surgical consideration. Laryngoscope,

St. Louis, 1911, xxi, 1-8. — **Gilmour** (A. J.) Congenital cavernous angioma of the neck. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 133. — **Jurass** (A. T.) Ueber Oesophagusdivertikel. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910-11, lxxi, 592-609. — **Launay** (P.) Hypertrophie du thymus; thymectomie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 1261-1269. — **Le Bec** (P.) Laryngectomy totale en deux temps séparés. Bull. d'oto-rhinolaryngol., Par., 1911, xiv, 48-54. Also: Paris chirurg., 1910, ii, 885-893, 4 pl. — **Lewy** (A.) Analgesia of the larynx by alcohol injection of the internal branch of the superior laryngeal nerve. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 9-11. — **Mann** (L.) & Goebel (C.) Ein Fall von operativ behandeltem Halsmuskelskrampf. Berl. klin. Wehnschr., 1911, lxviii, 44. — **Oberst** (A.) Zweitausend Strumektomien. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910-11, lxxi, 771-816, 2 pl. — **Petroff** (N. V.) [Congenital cystoid lymphangioma of the neck.] Kharkov. M. J., 1910, x, 391-395. — **Richardson** (C. W.) Case of epithelioma of larynx. Wash. M. Ann., 1910-11, ix, 443. — **Smith** (E. A.) Thyroid transplantation. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 166. — **Snoy**. Sarkom der Pharynxösophagusgrenze mit Erfolg operiert nach vorhergehender Gastrotomie. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 58. — **Tschudi**. Fall von Oesophagusdivertikel am Halse. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 104. — **Veselovzoroff** (N. N.) [Laryngectomy.] Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsch., Tiflis, 1910-11, xlvii, 115-118. — **Viannay** (C.) Deux cas de strumectomie à chaud. Provence méd., Par., 1911, xxii, 6. — **Volkovich** (N. M.) [Further remarks on cancer of the larynx; certain clinical peculiarities, operative treatment, and additional data on the cases operated before.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1-5. — **Wathen** (J. R.) Branchial sinus; report of a case and specimen. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909-10, viii, 2124. — **An improved technique in goitre operations.** Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 79-82. — **Witherspoon** (T. C.) Collapse of the trachea while performing thyroidectomy. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 185. — **Zimmermann** (R.) Zwei Fälle von Laryngo-Oesophagusresektion. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 256.

Tracheotomy, Laryngotomy.

Magne (P.) Obstruction subite de la glotte par un papillome; trachéotomie; ablation de la tumeur; guérison. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1910, ii, 760-762. — **Williams** (D. L.) Tracheotomy for diphtheria in isolation hospitals. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 278.

SURGERY OF THE CHEST.

Deutsch (H.) [Ein operativ geheilter Fall von Lungenabszess.] Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 141. — **Fetterolf** (G.) & Git-

tings (J. C.) Some anatomic features of the child's thorax and their practical application in physical diagnosis. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1910, xxvii, 940-942. — **Forlanini** (C.) Ueber den künstlichen, nachträglich doppel-seitigen Pneumothorax. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 102-107. — **Fröhlich** (F.) Sarcoma scapulae. *Resectio scapulae*. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1911, xxxviii, 40. — **Fuchs** (G.) Ueber einen Fall von Herznaht mit Ausgang in Heilung. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1910, xxiii, 1893. — **Leuret**. Symphyse cardiaque; thoracectomie. *Paris chirurg.*, 1910, ii, 914-918. — **Lyonnet** (B.) & **Piéry** (M.) De quelques moyens pratiques destinés à prévenir les accidents immédiats du pneumothorax artificiel (méthode de Forlanini). *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 59-66. — **Radlinski** (Z.) [Operative treatment of pulmonary emphysema.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1910, lix, 720-725. — **Ricketts** (B. M.) Surgery of the mediastinum. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 194. — **Rossale**. Erfolgreiche Freundsche Operation bei Lungenemphysem. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 279. — **Rothschild** (O.) Ueber funktionelle Heilung der Cucullarislähmung mittels freier Faszioplastik. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 70-73. — **Sauerbruch** (F.) Der gegenwärtige Stand des Druckdifferenzverfahrens. *Ergebn. d. Chir. u. Orthop.*, Berl., 1910, i, 356-412, 2 pl. — **Senour** (W. E.) Present status of surgery of the thoracic cavity, experimental and applied. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 4-12. — **Solieri** (S.) Anmerkungen zur Lungenchirurgie. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1910-11, cviii, 258-306. — **Tiegel** (M.) Weitere Studien über die Chirurgie des Bronchus. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910, lxxi, 528-569. — **Triboulet** (H.) & **Savariaud**. Abcès cérébral d'origine traumatique; intervention au bout de 7 mois; guérison. *Gaz. d. mal. inf. [etc.]*, Par., 1910, xii, 169-172. — **Veselovzoroff** (N. N.) [Suture for wound of the heart.] *Trudi. i. Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh.*, Tiflis, 1910-11, xlvii, 108-111. — **Walcher** (G.), *sr.* Weitere Erfahrung in der willkürlichen Beeinflussung der Form des kindlichen Schädels. *München. med. Wehnschr.*, 1911, vii, 134-137.

SURGERY OF THE ABDOMEN.

See, also, Gunshot Wounds.

Andrews (E. W.) Desmoid tumors of the abdominal wall after operation. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 190. — **Bertkau**. Erfahrungen über die Dreitupferprobe. *Charité-Ann.*, Berl., 1910, xxxiv, 578-581. — **Bode** (P.) Zur Operativen Behandlung der Pankreaserkrankungen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910-11, lxxi, 610-671. — **Boeckel** (A.) Quelques considérations sur les abcès de l'arrière-cavité des épiploons. *Gaz. méd. de Strassb.*, 1910, lxix, 33; 41; 49. — **Cullen** (T. S.) Surgical diseases of the umbilicus. *J. Am. M. Ass.*,

Chicago, 1911, lvi, 391-397. — **Darling** (C. G.) Nonparasitic cyst of the spleen; splenectomy. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 110. — **Delore** (X.) Des épiploïtes post-opératoires. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 3-8. — **Fiaschi** (T.) Case of retro-peritoneal abdomino-pelvic lipoma. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1910, xxix, 662. — **Kappis** (A.) Milzextirpation. *Klin. therap. Wehnschr.*, Berl., 1911, xviii, 1; 36. — **Keefe** (J. W.) Some of the more important diseases of the upper abdomen that may require surgical intervention. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxiv, 53-56. — **Mauclaire**. Essais de drainage de l'ascite dans le tissu cellulaire sous-cutané. *Arch. gén. de chir.*, Par., 1911, vii, 55-66. — **Torsion de l'épiploon**. *Bull. méd.*, Par., 1910, xxiv, 1195. — **Mikhailovski** (I. P.) [Operative treatment of peritonitis.] *Sibirsk. Vrach. Gaz.*, Irkutsk, 1910, iii, 509; 521; 533; 546; 557; 569; 593; 605; 617. — **Nash** (W. G.) Perithelioma (angiosarcoma) of the great omentum; excision. *Lancet*, Lond., 1911, i, 17-19. — **Petroff** (N. N.) [Surgical treatment of acute inflammatory processes in the region of the pancreas.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1999-2002. — **Proust & Villette**. Pancréatite hémorragique avec cytotéatonécrose; laparotomie; mort. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxv, 923. — **Richardson** (R. R.) A case of gangrene of appendix and omentum; operation and recovery. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 34. — **Schievelbein**. Ueber gallige Peritonitis ohne Perforation der Gallenwege. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910, lxxi, 570-573. — **Taddai** (C.) Le forme chirurgiche degli ascessi sotto-diaframmatici. *Cesalpino*, Arezzo, 1909, v, 131; 217; 249; 1910, vi, 125; 293. — **Thomas** (C. P.) The present status of abdominal drainage. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1910, xxv, 572-574. — **Willis** (P. W.) Some considerations in diagnosis and treatment in abdominal surgery. *Med. Sentinel*, Portland, Oreg., 1911, xix, 25-31.

Surgery of the Stomach and Intestines.

Akin (H. L.) Stenosis of the lower end of the oesophagus. *West. M. Rev.*, Omaha, 1911, xvi, 62-72. — **Bassler** (A.) & **Grant** (J. P.) A case of carcinoma of the ileum with unusual symptoms. *N. York M. J. [etc.]*, 1911, xciii, 161-163. — **Benjamin** (A. E.) Progress in intestinal surgery with demonstration of a new method of suturing the bowel. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1911, cv, 158-162. — **Bikhovski** (G. B.) [Surgery of the stomach.] *Khirurgia*, Mosk., 1910, xxviii, 748-761. — **Boeckel** (J.) Des résultats éloignés de la gastrectomie. *Strassb. med. Ztg.*, 1910, vii, 323-325. — **Clarke** (S. A.), **Hertz** (A. F.) & **Rowlands** (R. P.) A case of phlegmonous gastritis from hydrochloric acid poisoning; vomiting of the complete mucous membrane of the pyloric half of the stomach; operation; recovery. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1910, lxiv, 295-300. — **Coville**. Tuber-

- culose iléo-caecale; opération en deux temps; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 1251-1255. — **Cullen** (T. S.) A malignant intestinal growth, requiring the removal of an unusual number of abdominal structures. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 184. — **Doberer**. [Pyloruskarzinom; Resektion nach Kocher.] Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 151. — **Ehrlich**. Zur Kasuistik der Intestinallipome. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxxi, 384-395. — **Finsterer** (H.) Zur Klinik und Therapie des Sanduhrmagens. *Ibid.*, 1910-11, lxxi, 714-770. — **Flynn** (J.) The bearing of recent advances in the physiology of the digestive glands on gastric surgery. Australas. M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 652-659. — **Fröhlich** (F.) Akute Magenperforation. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 39. — **Gant** (S. G.) Remarks upon cecostomy and appendicostomy, with exhibition of new entero-colonic and appendiceal irrigators. Tr. Am. Proctol. Soc., St. Louis, 1910, 162-169. — **Girolamo** (R.) Studio clinico-sperimentale sulla circolazione arteriosa dello stomaco; ai fini della medicina operatoria. Osp. di Palermo Boll. trimest., 1909, ii, 333-350. — **Hartwell** (J. A.) Adenocarcinoma of the sigmoid. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 298. — **Jaboulay**. Malade réséqué d'un cancer du pylore avec implantation duodéno-gastrique termino-terminale et gastro-entérostomie. Lyon méd., 1911, cxvi, 110-112. — **Ibrahim** (J. J.) Die Behandlung der hypertrophischen Pylorusstenose der Säuglinge. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1911, xxxvi, 40-44. — **Johnson** (L. D.) An improved method for gastrojejunostomy. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 9. — **Katz** (W.) Die Gastroenterostomia posterior retrocolica verticalis. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910-11, lxxi, 672-690. — **Küttner** (H.) Bericht über 450 in drei Jahren ausgeführte Magenoperationen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, n. F., lii, 19-24. Also, [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 273. — **Lejars**. Les indications et la technique des anastomoses bilio-intestinales. Semaine méd., Par., 1911, xxxi, 37-39. — **Lofaro** (P.) Ein neues Gastrostomie-Verfahren. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910-11, cviii, 307-337. — **Lowenburg** (H.) Congenital hypertrophic pyloric stenosis: posterior gastro-enterostomy with recovery in an infant seven weeks old. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 269-271. — **McKnight** (E. J.) The surgical treatment of gastric and duodenal ulcers. Proc. Conn. M. Soc., N. Haven, 1910, 184-198. — **Marro** (A.) The restoration of fecal continence after iliac colostomy. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 250-267, 1 pl. — **Mayo** (W. J.) Diseases of the stomach and duodenum from a surgical standpoint. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 4-7. Also: St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1911, xiii, 1-9. — **Meyer** (W.) Impermeable cardiospasm successfully treated by thoracotomy and oesophagoplication. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 293. — **Moro** (G.) Ueber die Gastropotose. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxxi, 458-481, 1 pl. — **Obeyssekere** (L.) A case of perforation in enteric fever, followed by abscess formation; operation and recovery. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 199. — **Peck** (C. H.) Partial gastrectomy for carcinoma; three cases. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 294-297. — Partial colectomy for carcinoma of the splenic flexure. *Ibid.*, 297. — Carcinoma of the caecum. *Ibid.*, liii, 298. — **Passot** (R.) Épithélioma de l'angle splénique du colon; obstruction intestinale; sphacèle par distension du caecum. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 920-922. — **Paterson** (H. J.) Swabs left in the intestine. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 331. — **Ribas y Ribas** (E.) The motility of the stomach after gastro-enterostomy. Arch. Röntg. Ray, Lond., 1910-11, xv, 283-294. — **Ross** (S. J.) A case of perforated gastric ulcer; operation; recovery. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 137. — **Schmillinsky**. Magenresektionen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 98. — **Schumacher** (E. D.) Zur Duodenum-Chirurgie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxxi, 482-527. — **Shleier** (V. E.) [Tuberculosis of the caecum.] Khirurgia, Mosk., 1910, xxviii, 783-788. — **Urban** (K.) Perforation des Magens durch eine verschluckte Weidenrute. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 195-197. — **Wallace** (W. L.) Very rapid intestinal resection with a technic combining Murphy button, Hartley and Lillenthal methods. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 41-44. — **Wilkie** (D.) Ulcération du jéjunum après la gastro-entérostomie. Arch. gén. de chir., Par., 1910, vi, 1225-1239.

Diseases and Surgery of the Appendix.

- Albu** (A.), **Schultze** & **Prym** (O.) Kann eine Blinddarmentzündung durch Erkältung entstehen? Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1910, xvi, 465-468. — **Bartlett** (W.) Acute suppurative appendicitis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 194. — **Bergasse** (G.) Appendicocèles. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1911, lvii, 16-21. — **Bertelmann**. Erfahrungen mit Kuhn's Catgut nebst Bemerkungen zur Technik der Appendektomie. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 75-77. — **Brüning** (F.) Die traumatische Blinddarmentzündung. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1910, n. F., No. 609-610 (Chir. No. 170-171), 281-343. — **Chifoliau**. Le drainage rectal des abcès appendiculaires pelviens. Progrès méd., Par., 1911, xxvii, 19-21. — **Cholmeley** (W. F.) The cause of appendicitis. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 165. — **Cooper** (H. M.) A case of complete intussusception of the appendix vermiformis. Lancet, Lond., 1911, i, 229. — **Craig** (G.) Surgical dyspepsias with special reference to appendix dyspepsia. Australas. M. J., Sydney, 1910, xxix, 663-666. — **Ebner** (A.) Radikale Appendizitisbehandlung und ihre Er-

gebnisse bei 611 Fällen der Königsberger chirurgischen Klinik. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910-11, ci, 498-542. — **Faisans**. De l'appendicite chronique simulant la tuberculose. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp., Par., 1911, 3. s., xxxi, 62-74. Also: Bull. méd., Par., 1911, xxv, 73-77. — **Gallois** (P.) Les purgations dans la genèse de l'appendicite. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 11. — **Gilchrist** (A. W.) The cause of appendicitis. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 52. — **Gray** (H. T.) Lesions of the isolated appendix vermiformis in the hernial sac. Pediatrics, N. Y., 1910, xxii, 797-805. — **Halahan** (R. E.) Note illustrating the treacherousness of appendicitis. Lancet, Lond., 1911, i, 229. — **Herhold**. Primäre Typhlitis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 160. — **Jones** (E. O.) Primary sarcoma of the appendix. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, 131-134. [Discussion], 193. — **King** (W. H.) The treatment of chronic appendicitis with high frequency currents. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 54-58. — **Lauwers**. Over appendicitis-abcessen. Geneesk. Tijdschr. v. België, Antw., 1910, i, 378-384. — **Levison** (C. G.) The relation of gastric hemorrhage to chronic appendicitis. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 58-61. — **Long** (J. W.) Appendicitis in children; a practical study. J. South Car. M. Ass., Charleston, S. C., 1910, vi, 623-629, 3 pl. — **Mutch** (N.) The treatment of appendicitis (based on 545 cases admitted to Guy's Hospital, 1906-1909 inclusive). Guy's Hosp. Rep., Lond., 1910, lxiv, 107-140. — **di Pace** (I.) La cura razionale dell' appendicite. Tommasi, Napoli, 1910, v, 799; 828. — **Pallin** (G.) Ueber Typhlitis und Ascendenscolitis. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxxi, 373-383. — **Powers** (C. A.) Primary sarcoma of the appendix. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 2. — **Raventós**. Cassos d'appendicitis. An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . de Catalunya, Barcel., 1910, iv, 630-634. — **Sasse**. Zur Behandlung der eitrigen Appendizitis mit zirkumskripter oder diffuser eitriger Peritonitis. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 75. — **Sesoyeff** (F. F.) [Multiple cysts of the appendix.] Kharkov. M. J., 1910, x, 408-410. — **Verhoogen** (J.) L'appendicostomie dans le traitement des colites graves et rebelles. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1910, x, 376-389. — **Walther**. Épiploïte ayant continué d'évoluer après l'ablation de l'appendice. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 1370-1373. — **Yoemans** (F. C.) Appendicostomy; a consideration of the preservation of the blood-supply of the appendix in the technic of the operation. Tr. Am. Proctol. Soc., St. Louis, 1910, 171-175.

Hernia.

Bloch (O. E.) Traumatic hernia. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 84-88. — **Carless**. Ventral hernia after an appendix operation. Med. Press & Circ., Lond.,

1911, n. s., xci, 61. — **Coley**. Superficial inguinal hernia associated with undescended left testis. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 301. — **Coughlin** (W. T.) The bladder in inguinal and femoral herniæ; with report of twelve cases. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1910-11, vii, 230-236. — **Dempsey** (R. B.) Unusual case of strangulated hernia. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1910-11, vii, 465. — **Fritsch** (K.) Austritt einer epigastrischen Hernie durch eine Lücke im Schwertfortsatz. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 5. — **Hamme-fahr** (A.) Zur Radikaloperation der Schenkelhernie. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 7. — **Krimgolts** (M. L.) [Impaction in the mesenteric aperture.] Khirurgia, Mosk., 1910, xxviii, 762-768. — **Laval** (E.) Hernie étranglée de l'estomac passé en totalité de la cavité abdominale dans la cavité thoracique à travers un orifice diaphragmatique: autopsie. Caducée, Par., 1911, xi, 7. — **McLaren** (A.) & **Ritchie** (H. P.) The selection of operation for inguinal hernia. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 199. — **Mantelli** (C.) Un caso di ernia peri-inguinale; le ernie peri- e para-inguinali sono ernie ventrali. Morgagni, Milano, 1910, lii, pt. 1, 474-478. — . Nodotubercolare solitario in ernia inguinale. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 16. — **Olshanetski** (S.) [Lævolateral femoral hernia of the cæcum and appendix.] Khirurgia, Mosk., 1910, xxviii, 769-772. — **Pérafre** (M.) & **Masson** (P.) Hernie épiploïque avec embryome kystique dégénéré du testicule; cure radicale de la hernie; castration; guérison. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 931-933. — **Ringrose** (E.) A case of diaphragmatic hernia in an adult. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1673. — **Scott** (N. S.) Two right-sided femoral hernias in the same patient. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 271-274. — **Tissier**, **Garsaux** & **Le Grand**. Foie kystique dans une hernie ombilicale embryonnaire opérée 1 h. ½ après la naissance. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 897-900. — **Williams** (G.) Note on a case of sliding hernia of the small intestine. Lancet, Lond., 1911, i, 301. — **Zander** (P.) Leistenhernie und Unfall. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 2060.

Obstruction of the Intestines.

Allen (M. S.) Obstruction of the bowels. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 146. — **Anschütz** (W.) Ileus infolge Ektasie der Gallenblase. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 15. — **Brown** (J. Y.) Some suggestions relative to the preparatory, operative, and postoperative treatment of cases of acute intestinal obstruction. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 186. — **Brown** (R.) Obstruction of bowel; Dietl's crisis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 2060. — **Croll** (A.) A case of acute intussusception with strangulation of the appendix in a child of four months; operation; recovery. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 10. — **Dudley** (C. R.) Intes-

tinal obstruction from appendiceal adhesions. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1910-11, vii, 222-225. — **Elliot** (E.) Intussusception with special reference to adults. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 198. — **Elliot** (E.), jr. & Corscaden (J. A.) Intussusception, with special reference to adults. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 169-222. — **Fortún** (E.) Caso interesante de oclusion intestinal. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1911, xvi, 8-10. — **Gale** (S. S.) Ileus. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 468-471. — **Hirata** (G.) Experimentelle Untersuchungen zur Darmdesinfektion. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh., Berl., 1910, ii, 218-239. — **Hustin** (A.) Un cas d'étranglement du diverticule de Meckel seul au niveau d'une hernie crurale. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1910, x, 381-387. — **Jepson** (W.) The use of cathartics in acute intestinal obstruction. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1910-11, xvii, 318-327. — **Kaposi**. Ileus bei Hirschsprung'scher Krankheit. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 42. — **Kappis** (M.) Einige praktische Winke zur Behandlung des peritonitischen Ileus. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 15-17. — **Levings** (A. H.) A lipomatous growth in the sub-mucous tissue of the ileum and cecum producing invagination, rotation and obstruction of the bowel. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910-11, ix, 454-458. — **Mayer** (L.) Invagination iléo cæco-colique; entéro-anastomose; guérison. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1910, x, 394-400. — **Miller** (R. T.), jr. On the coincidence of volvulus and real or simulated strangulated hernia. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 232. — Symptoms of acute intestinal obstruction accompanied by signs of strangulated inguinal hernia; operation; volvulus of ileum, one loop of which incarcerated in hernia sac; reduction of volvulus; death; autopsy. *Ibid.*, 233-235. — Symptoms of acute intestinal obstruction, accompanied by signs of strangulated inguinal hernia; operation, intrahernial volvulus of cæcum, loop of ileum, and appendix; intra-abdominal obstruction of the oral bowel apparently due to a second volvulus; restoration of normal relations; recovery. *Ibid.*, 235-248. — **Payr** (E.) Ueber eigentümliche, durch abnorm starke Knickungen und Adhäsionen bedingte gutartige Stenosen an der Flexura lienalis und hepatica coli. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 276-305. — **Prudencio de Pena**. La invaginación intestinal en el niño menor del año. Rev. med. d. Uruguay, Montevideo, 1910, xlii, 383-402. — **Whitacre** (H. J.) Volvulus of the cecum. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 187. — **Wiley** (E. H.) Volvulus of the small intestine, with report of a case. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1910, vi, 363-366. — **Wilson** (L. B.) Diverticula of the lower bowel; their development and relationship to carcinoma. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 223-231, 3 pl.

Surgery of the Rectum.

Cripps (H.) The treatment of rectal cancer. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 190-192. — **Evans** (G. B.) Incontinence following rectal operations. Tr. Am. Proctol. Soc., St. Louis, 1910, 133-142. — **Saphir** (J. F.) Syringe for local anæsthesia in rectal operations. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 219-221. — **Teirlinck** (A.) Incontinence fécale suite d'opération de fistule ou de fissure anale. Ann. et Bull. Soc. de méd. de Gand, 1910, n. s., i, 237-246. — **Terrell** (E. H.) Local anesthetics in ano-rectal surgery. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 471-474.

Surgery of the Biliary System.

Axila (E.) Das Verhalten der Purinkörper bei einem Falle von Lebercirrhose vor und nach einer Talmaoperation. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1911, xxxii, 33-44. — **Eichmeyer** (W.) Beiträge zur Chirurgie des Choledochus und Hepaticus einschl. der Anastomosen zwischen Gallensystem und Intestinis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910, xciii, 857; xciv, 1. — **Fröhlich** (F.) Lebercirrhose: Talma'sche Operation. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1910, xxxviii, 39. — **Gosset** (A.) & Desmarests (E.) Les artères de la vésicule et la cholécystectomie. [Rap. de H. Hartmann.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, xxxvii, 15-31. — **Härtig**. Ueber Symptomatologie und Therapie der Gallensteinerkrankungen operativ entfernter Gallenblasen. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 147. Also: Med. klin., Berl., 1911, vii, 156. — **Hustin** (A.) Cholécystite phlegmoneuse avec gangrène; cholécystectomie. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1910, x, 387-394. — **Johnson** (A. B.) Some remarks on the surgical diseases of the biliary passages. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 101. — **Kausch** (W.) Mein schräger Gallenblasenschnitt. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910-11, lxxi, 691-702. — **Long** (J. W.) The importance of preserving the gall-bladder. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 178. — **Matas** (R.) Catheterization of the common duct as a practical and effective upper route for enteroclysis medication in toxic biliary cases (McArthur's procedure). Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 185. — **Roeder** (C. A.) Technic of draining biliary ducts after cholecystectomy. West. M. Rev., Omaha, 1911, xvi, 94. — **Sprengel**. Zur Frage der Venenunterbindung bei eitriger Pfortaderthrombose nach Appendicitis. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 33-35.

SURGERY OF THE MOTOR AND LOCOMOTOR SYSTEMS.

(Including Surgery of the Extremities.)

See, also, Orthopædic Surgery.

Axhausen (G.) Der jetzige Stand der Lehre von der freien Knochenüberpflanzung.

Ergebn. d. wissensch. Med., Leipz., 1910-11, ii, 101-109. — Kritische Bemerkungen und neue Beiträge zur freien Knochentransplantationen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xciv, 241-281. — **Coley**. Osteoma of the upper end of the humerus. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 300. — **Don** (A.) Some operative procedures about the knee-joint. Edinb. M. J., 1911, n. s., vi, 114-120, 1 pl. — **de Garay** (A.) Sección de los tendones de la tabaquera anatómica por instrumento punzocortante; ingertos tendinosos autoplásticos. Escuela de med., México, 1911, xxvi, 1-3. — **Gucciardello** (S.) La chirurgia conservativa nelle cliniche di Francia. La cura del tumore bianco del ginocchio alla clinica del Calot. Riv. med., Milano, 1910, xviii, 191-193. — **Kirschner** (M.) Ein neues Operationsverfahren zur schonenden Eröffnung des Kniegelenkes. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910-11, lxxi, 703-713. — **Lecène** (P.) Sarcome du jambier antérieur; ablation de ce muscle en totalité. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 894. — **Power** (D'A.) The second Hunterian lecture on the results of the surgical treatment of displaced semi-lunar cartilages of the knee. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 61-67. — **Rehn** (E.) Gelenkhondrome. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910-11, lxxi, 817-831, 1 pl. — **Russell** (J. I.) Sarcoma of the tendon sheath of the flexor longus pollicis muscle. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 285.

Surgery of the Extremities.

Beck (C.) A few neglected points concerning the treatment of fractures, with special reference to those of the leg. N. York M. J. [etc.], 1911, xcii, 53-59. — **Bégouin** & Couraud. Fibro-sarcome de la cuisse gauche; extirpation; guérison. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 31. — **Darrach** (W.) Tumors of the hand and fingers. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 290. — **Doyen**. Épithélioma du gros orteil; amputation électrique. Arch. de Doyen, Par., 1910, i, 81. — **Forster**. Elephantiasis cruris. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1910, xxxviii, 38. — **Hagentorn** (A.) Plastischer Ersatz der Mittelhandknochen durch die Phalangen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 77. — **Haynes**. Neurofibroma of the brachial plexus; resection. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 274-276, 1 pl. — **Kuzmin** (Ye V.) [Tuberculosis of the metacarpal and phalangeal bones; their peculiarities and treatment.] Khirurgia, Mosk., 1910, xxviii, 795-821. — **Pillet**. Décollement épiphysaire du fémur avec plaie poplitée; résection du cal et du fémur. [Rap. de Savariaud.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 53-59. — **Robertson** (C. A.) Surgery of the feet. Nashville J. M. & S., 1911, cv, 1-7. — **Strasser** (A. A.) Case of suture of the ulnar nerve. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1910-11, vii, 462.

Amputations and Excisions.

McCoy (A.) Report of a case of amputation of forearm. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 26. — **Roux de Brignolles** & Michel. Amputation de cuisse sous-trochantérienne pour tuberculose du genou. Marseille méd., 1911, xlviii, 89-94. — **Tuffier**. Des greffes de cartilage et d'os humain dans les résections articulaires. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 278-286.

Diseases and Deformities of the Spine.

Adams (J. D.) The functional spine. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 80. — **Böhm** (M.) Die Bedeutung der Rachitis für die Aetiologie der jugendlichen Rückgratsverkrümmungen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 159. — **Chlumský** (V.) [On the history of scoliosis.] Časop. lék. česk., v. Praz, 1910, xlix, 1049; 1087; 1118; 1160; 1185; 1226; 1261; 1287; 1316. — Was alles für die Ursache der Skoliose gehalten wurde. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxvii, 419-430. — **Codet-Boisse**. Scoliose et maladie de Basedow chez une enfant de treize ans. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 32-34. — Appareil pour le traitement des déviations vertébrales et plus particulièrement la détorsion du rachis dans les scolioses. *Ibid.*, 42-45. — **Eldaroff** (N. G.) [Rhizomelic spondylosis as a separate independent form.] Obozr. psichiat. nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1910, xv, 692-694. — **Estor** (E.) Les méfaits du corset orthopédique. Montpel. méd., 1911, xxxii, 97-103. — **Förster** (O.) Ueber die Beeinflussung spastischer Lähmungen durch die Resektion hinterer Rückenmarkswurzeln. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911, xli, 146-169. [Discussion], 226. — **Goebell** (R.) Zur Diagnose und Therapie der akuten Wirbelosteomyelitis und der Meningitis spinalis purulenta. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910-11, cviii, 338-352. — **Hildebrand** (O.) Beitrag zur Rückenmarkschirurgie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xciv, 203-240, 3 pl. — **Hübscher** (C.) Apparate zur Skoliosenbehandlung aus Gasrohr. Ztschr. f. orthop. Chir., Stuttg., 1910, xxvii, 459-474. — **Mayet**. De l'insuffisance vertébrale. Paris chirurg., 1910, ii, 933-942. — **Monturiol**. Apòsit d'inmovilisació de la part alta de la columna vertebral. An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . de Catalunya, Barcel., 1910, iv, 607-612. — **Plate** (E.) Ueber Entstehung und Behandlung der Ischias scoliotica. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 116-120. — **Schlesinger** (H.) Ein Fall von Spondylitis cervicalis mit ungewöhnlichem Rückgang der Erscheinungen. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1910, ix, 271. Also: Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 39. — **Schüller** (A.) Ueber operative Drucktrennung der Wurzeln und Stränge des Rück-

enmarks. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1911, xli, 226-231. — **Schuster**. Wirbelsäulenverkrümmung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 187. — **Smith** (J. S. K.) A pelvic level for comparing the standing height of the legs in lateral curvature of the spine, etc. *Lancet*, Lond., 1911, i, 174. — **Taylor** (A. S.) Three cases of unilateral laminectomy with dorsal root section for the relief of spastic diplegias and hemiplegias. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 281-283. — **Terry** (M.) L'opération de Förster; résection des racines rachidiennes postérieures. *Clinique*, Par., 1911, vi, 65-67.

ORTHOPÆDIC SURGERY.

Bibergeil. Doppelseitiger angeborener Schulterblattthochstand. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 271. — **Bilhaut**. Quelques notes sur le traitement de la coxalgie. *Ann. de chir. et d'orthop.*, Par., 1910, xxlii, 353-358. — **Codivilla** (A.) Ueber Nagelextension. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1910, xxvii, 404-418. — **Estor** (E.) Traitement du pied bot varus équín congénital par le redressement modelant. *Montpel. méd.*, 1911, xxxli, 73-79. — **Hustin** (A.) Résection tibio-tarsienne pour arthrite déformante du cou-de-pied consécutive à une fracture mal consolidée des malléoles. *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1910, x, 374. — **Kirmisson** (E.) Arthrotomie médio-tarsienne dans le pied bot varus équín congénital invétéré; manuel opératoire; résultats. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 275-278. — **Lange** (C.) Zur Behandlung des Schiefhalses. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1910, xxvii, 440. — **Lorenz** (A.) Beiträge zur orthopädischen Chirurgie der Hand. *Wien. med. Wehnschr.*, 1911, lxi, 32-39. — **Poncet** (A.) Double pied plat valgus douloureux d'origine tuberculeuse; tuberculose pulmonaire; rhumatisme articulaire tuberculeuse. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 1367-1370. Also: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1910, ii, 2057. — **Purckhauer** (R.) Zur Behandlung der Hammerzehen. *Zentralbl. f. chir. u. mech. Orthop.*, Berl., 1911, v, 1-3. — **Runte** (H.) Kongenitaler Fibuladefekt und Pes equino-valgus. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 141. — **Saxl** (A.) Zur Frühbehandlung des kongenitalen Klumpfusses. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1910, xxvii, 441-446. — **Thom** (V.) Beitrag zur Gelenkmobilisation (Interposition eines frei transplantierten Fascienstreifen bei knöcherner Ankylose des Ellenbogengelenks). *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1910-11, cviii, 424-428. — **Toepel** (T.) Flat foot and treatment: synonyms: weak foot, splay foot, talipes valgus. *Pediatrics*, N. Y., 1910, xxii, 790-797. — **Viannay**. Ostéotomie sous-trochantérienne pour ankylose vicieuse de la hanche. *Loire méd.*, St. Étienne, 1910, xxix, 523-525. — **Vulpis** (O.) Orthopädische Therapie. *Handb. d. Neurol.*, Berl., 1910, i, 1299-1321. — **Wierzejewski** (I.) Ueber den

kongenitalen Ulnadefekt. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1910, xxvii, 101; Nachtrag, 504-509.

SURGERY OF THE GENITO-URINARY ORGANS (MALE).

Bogart (G. H.) The Indiana plan [vasectomy]. *Med. Herald*, St. Joseph, 1911, n. s., xxx, 81-84. — **Breakstone** (B. H.) The nature and treatment of varicocele; its surgical treatment under local anæsthesia. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1910, xviii, 40; 191. — **Bryan** (R. C.) Stone in the ureter. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 134-151. — **Chávez** (E. G.) Un caso de hidrocele doble; proceder de Lawrence; curacion radical. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1911, xvi, 36. — **Chetwood** (C. H.) Report of a case and exhibition of specimen of undescended testis. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1911, xviii, 225. — **Coffey** (R. C.) Physiologic implantation of the severed ureter or common bile-duct into the intestine. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 397-403. — **Dujon**. Le priapisme prolongé, en dehors des lésions nerveuses; procédé opératoire par incision de l'une des racines des corps caverneux. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1910, xix, 638. — **Ehrmann** (S.) Phimose. *Handb. d. Geschlechtskr.*, Leipz. u. Wien, 1910, i, 225-239. — **Enos** (C.) Undescended and misplaced testicle. *Critique*, Denver, 1911, xviii, 6-8. — **Gibbon** (R. L.) Renal and ureteral calculi; with report of a case. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1911, lxiii, 16-18. — **Heineck** (A. P.) A new operative technique for the cure of varicocele of the spermatic cord. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1911, xlv, 3-28. — **Heineck**. The operative treatment of varicocele of the spermatic cord. *Pacific M. J.*, San Fran., 1911, liv, 21; 93. — **Heineck**. Varicocele of the spermatic cord. (a) When to operate? (b) How to operate? *Denver M. Times [etc.]*, 1910-11, xxx, 301-316. — **Heineck**. When and how to operatively treat varicocele in the male. *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1911, xxxix, 29; 49. — **Kummell** (H.) Die operative und spezifische Behandlung der Nieren- und Blasentuberkulose. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1910, li, 540-553. — **Lapeyre** (L.) De la vaso-épididymectomie double dans la tuberculose génitale bilatérale de l'homme. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1910, xix, 625-633. — **McLean** (M.) A method of anastomotic repair of the divided ureter. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1910, xxxv, 121-129. — **Michel**. Cancer du testicule; extirpation avec ablation des ganglions lombo-aortiques par le procédé de Chevassu. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, n. s., xxxvi, 1361-1367. — **Reed** (C. A. L.) Stone in the ureter; removal by vaginal route; recovery without fistula. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1911, cv, 142. — **Risser** (A. S.), Beck (E. C.) [et al.] How do you perform circumcision? *N. York M. J. [etc.]*, 1911, xciii, 180-183. — **Smith** (G. G.) The

surgical treatment of gonorrheal epididymitis. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 151-153. — **Thévenard** (P.) Nouveau procédé opératoire pour la cure de l'hypospadias pénien par greffe du prépuce sous la verge. Paris chirurg., 1910, ii, 997-1005, 3 pl. — **Walker** (J. G.) The technique for performing circumcision. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 179.

SURGERY OF THE BLADDER.

Binney (H.) Present status of intravesical operations for tumors of the bladder. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 226-228. [Discussion], 233-236. — **Fee** (F. E.) A satisfactory method of suprapubic drainage of the bladder. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 133. — **Franck** (O.) Glyzerin als Blasenlaxans. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 36. — **Mark** (E. G.) Bladder stone. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1910-11, vii, 190-193. — **Moschcowitz** (A. V.) Extensive pericystitis. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 291. — **Oppel** (V. A.) & **Mirovtortseff** (S. R.) [Indications and methods of excision of the urinary bladder.] Khirurg. Arkh. Velyaminova, S.-Peterb., 1910, xxvi, 784-796. — **Pieri & Weill.** Occlusion aiguë de la vésicule. Marseille méd., 1911, xlviii, 97-101. — **Pringle** (S.) Transperitoneal cystotomy for tumour of the bladder; with report of a case. Lancet, Lond., 1911, i, 214-216. — **Scudder** (C. L.) The transperitoneal and suprapubic approach to tumors of the bladder. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 224-226. [Discussion], 233-236. — **Werelius** (A.) Operative method for exstrophy of bladder; with report of a case. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 158.

Surgery of the Kidneys.

Clarke (W. Bruce). Handbook of the surgery of the kidneys. Lond., 1911, Hodder & Stoughton. 190 p. 1 pl. 8°.

Alvarez (J. R.) Report of a case of congenital large polycystic kidneys. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 1-9. — **André.** Anurie calculeuse dans un rein unique traitée et guérie par le cathétérisme urétéral. Ann. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1911, i, 132-135. — **Bazy.** De la pyélotomie dans l'ablation des calculs du rein. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxxv, 34-39. — **Frassi** (L.) Considerazioni sopra alcuni casi di chirurgia dell'apparato urogenitale; i casi di tubercolosi renale. Osp. magg. Riv. scient.-prat. d. di Milano, 1910, v, 394-404. — **Genouville.** Rein tuberculeux exceptionnellement petit. Paris chirurg., 1910, ii, 926-928. — **Johnson** (A. B.) Four cases of calculus. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 276-281. — **Kroemer** (P.) Die Wanderniere als Teilerscheinung erworbener Enteroptose und ihre chirurgische Behandlung. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1911, v, 1-6. — **Müller** (P. A.) Beiträge zur Chirurgie der Nieren-

steine. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 154. — **René le Tur.** Lithiase et tuberculose rénales, néphrectomie. Paris chirurg., 1910, ii, 918-923, 1 pl. — **Steiner** (P.) Die funktionelle Nierendiagnostik im Dienste der Chirurgie. Folia urolog., Leipz., 1910, v, 395-421. — **Walsh** (F. C.) Report of an interesting case of renal calculi. Am. J. Urol., N. Y., 1910, vi, 545-548. — **Zondek.** Die Dekapsulation und die Skarifikation der Niere und ihre klinische Bedeutung. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 79.

Surgery of the Prostate.

Dacheux (R.) Traitement préparatoire et consécutif aux prostatectomies. Arch. prov. de chir., Par., 1910, xix, 634-637. — **De Beule** (F.) Le drainage vésical à la suite de la prostatectomie. Belgique méd., Gand, 1911, xviii, 63. — **Ferron** (J.) Un procédé d'hémostase après la prostatectomie. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 111. — **Guseff** (P. F.) [Four prostatectomies by Freyer's method.] Med. Obozr., Mosk., 1910, lxxiv, 348-355. — **Kayser** (P.) Klinische Beiträge zur Prostatachirurgie. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxxi, 317-372, 1 pl. — **Marshall** (F. B.) Indications for prostatectomy. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1911, x, 71. — **Patel.** Ancienne cystotomie sus-pubienne (faite 9 ans auparavant); prostatectomie sus-pubienne: guérison. Lyon méd., 1911, cxvi, 178. — **Schlenzka** (A.) Ein neuer Goldschmidt'scher Prostataincisor. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 174-176. — **Tenney** (B.) The time and method for prostatectomy. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 109-112. — **Veselovzoroff** (N. N.) [Complete prostatectomy.] Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. obsh., Tiflis, 1910-11, xlvii, 112-114. — **Weiss** (F.) Die Behandlung der Prostatahypertrophie. Wien. klin. Rundschau, 1910, xxiv, 783; 799.

Surgery of the Urethra.

Bronner. Traitement des urétrites chroniques par la méthode d'aspiration. Ann. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1911, i, 127-131. — **Gayet.** Rétrécissement de l'urèthre; abcès urinaire; résection de l'urèthre et greffe veineuse; réunion rapide. Lyon méd., 1911, cxvi, 146-148. — **Goldenberg** (T.) Periurethrale Glyzerin-Druckinjektion zwecks leichteren Entrierens sog. impermeabler Strikturen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 155-157. — **Zinke** (S. G.) Stricture of the urethra; prognosis and treatment. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1911, xi, 6-14.

WOUNDS, INJURIES, ACCIDENTS.

See, also, Neuroses; Tetanus; Medical Jurisprudence.

Anderson (S.) Arrows and arrow-wounds in Manblum. Indian M. Gaz., Calcutta,

- 1911, xlv, 10-14, 1 pl. — **Carnot** (P.) Technique des greffes de poils dans les réparations des plaies cutanées. Paris méd., 1910-11, 161-163. — **De Camillis** (S.) Rapporti tra contusioni vertebro-sacrali e il sistema nervoso; fenomeni atonici, astenici, astatici, e riverbero degli stessi su organi nobilissimi, cuore, stomaco, polmoni. Ann. di Ippocrate, Milano, 1910-11, v, 34; 57; 86. — **Erdmann** (J. F.) A case of stab wound of the heart. Med. Rec., N. Y., 1910, lxxviii, 1095. — **Ewald** (K.) Ueber penetrierende Verletzungen des Thorax. Wien. klin. Rundschau, 1911, xxv, 4-6. — **Fairbrother** (H. C.) The surgeon's personal injury report. Railway Surg. J., Chicago, 1910-11, xvii, 85-90. — **Fussell** (M. H.) The general care and management of the sick and the treatment of slight ailments. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, i, 701-735. — **Galzin** (E.) Contusion du flanc droit; hématurie persistante avec exacerbations aiguës graves. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1911, lvii, 21-26. — **Goodrich** (C. H.) Abdominal injuries and their treatment. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 44-52. — **Grigoryan** (A. I.) [On stopping of hæmorrhages without ligature.] Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. obsh., Tiflis, 1910-11, xlvii, 36-45. — **Harper** (W. W.) Severe contusions of the abdomen with visceral lesions. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 22. — **Houzel** (C.) Plaie auriculo-ventriculaire du cœur gauche. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 32. — **Jaksch** (R.) Tetrachlorkohlenstoff. Amtsarzt, Leipz. u. Wien, 1910, ii, 589. — **Jellinek** (S.) Electropathologica. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1792-1797. — **Krimgolts** (M. L.) [Traumatic hernia of the stomach into the thoracic cavity; interference in stab wounds of the diaphragm.] Khirurgia, Mosk., 1910, xxviii, 737-747. — **Lathrop** (W.) Remarks on contusions of the back and its complications based upon the observation of 296 cases. Am. J. Surg., N. Y., 1910, xxiv, 382-384. — **Lenormant** (C.) Les troubles urinaires dans les traumatismes du rachis et de la moelle. Progrès méd., Par., 1911, xxvii, 1-5. — **Lilienfeld** (A.) Wie heilen die Brüche und Verrenkungen der Finger in der Kassenpraxis? Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Berl., 1910, xvi, 208-213, 1 pl. — **Maisonneuve**. Des bons effets des injections sous-cutanées d'oxygène dans les états asphyxiques. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1911, v, 37-42. — **Mark** (E. G.) A case of air embolus occurring during operation under air inflation urethroscopy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 419. — **Oliver** (Sir T.) The pathology and treatment of injuries caused by electricity. Lancet, Lond., 1911, i, 363-366. — **Page** (C. M.) The treatment of granulating wounds, with a note on glycerine dressings. St. Thomas's Hosp. Gaz., Lond., 1911, xxi, 21-23. — **Pastega** (A.) Accidenti da elettricità industriale e loro effetti sull'organismo e specialmente sull'organo visivo. Ann. di med. nav., Roma, 1910, ii, 371; 488; 581. — **Pilcher** (P. M.) Injuries to the kidneys with end results. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 109-112. — **Reclus** (P.) La consolidation de la blessure. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 17-21. — **Richardson** (W. W.) The treatment of fracture; dislocation of the spine with injury to the spinal cord. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1911, vii, 45-48. — **Rowlands** (R. P.) Fracture dislocations of the ankle. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1911, xxv, 49-52, 1 pl. — **Stern** (K.) Subkutane Darmrupturen bei Brücken und Bruchanlagen. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 43-45. — **Tapken** (A.) Tod durch Blitzschlag. Deutsche tierärztl. Wchnschr., 1911, xix, 17. — **Taylor**. Fracture of the transverse process of the seventh cervical vertebra, with paralysis of the eighth cervical and first dorsal nerves. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 284. — **Tiegel**. Zerreißung eines Stammbronchus. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 121. — **Townsend** (J. B.) Report of a case of puncture of small intestine from a blow on the abdomen. J. South Car. M. Ass., Charleston, S. C., 1910, vi, 636. — **Zenas** (D. G.) L'importance séméiologique du météorisme dans les traumatismes de l'abdomen. Arch. gén. de chir., Par., 1911, vii, 150-152.

Foreign Bodies.

- Carman** (R. D.) X-ray localization of foreign bodies. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1910-11, vii, 214-217. — **Greene** (D. C.), jr. Report of three recent cases of bronchoscopy for foreign bodies. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 117. [Discussion], 121. — **Hicguet** (G.) Deux cas de corps étranger des voies digestives et respiratoires supérieures. Policlin., Brux., 1911, xx, 1-5. — **Fisher** (W. A.) Some unusual magnet cases. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1911, v, 4-6. — **Muskens** (A.) Is de indicatie voor de endolaryngeale behandeling van vreemd lichaam in de luchtpijp een volstrekte? Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 2096-2101. — **Niel** (P.) Extraction d'un corps étranger de l'œsophage par l'œsophagoscopie. Marseille méd., 1911, xlviii, 102-108. — **Quain** (E. P.) The removal of sewing-needles from subcutaneous tissues. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 344. — **Savage** (W. E.) Foreign bodies in the œsophagus of children, with report of case. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 77. — **Vincedge** (W. W.) Remote effects of foreign bodies in the tissues of the human body, with comments by B. M. Ricketts, W. E. Smith [et al.] Indianapolis M. J., 1911, xiv, 6-12. — **Wullyamox**. Méthode pour localiser et extraire les corps étrangers sous le contrôle de la radioscopie. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1910, ii, 298-300. — **Zimmern**, Turchini & Benard. Aspiration accidentelle d'un lait de bismuth dans l'arbre respiratoire; vue surprise à la radioscopie; tolérance du malade. *Ibid.*, 326-328.

Dislocations.

Demoulin (A.) & Le Grand (J.) Luxation ancienne métacarpophalangienne du pouce. *Par. méd.*, 1910-11, 196. — **Evans (J. J. W.)** Subluxation of the knee. *Lancet*, Lond., 1911, i, 224. — **Fenwick (P. C.)** Dislocation of the os calcis with partial dislocation of the astragalus. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 252. — **Glubovski (A. A.)** [Bloodless reduction of congenital dislocation of the hip-joint. *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 2117-212. — **Grune.** Ein Beitrag zur Casuistik der posttraumatischen Verknöcherung des Lig. trapezoideum und conoideum. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1911, xciv, 476-480. — **Joachimthal.** Nachuntersuchungen im Säuglingsalter behandelter Kinder mit angeborener Hüftluxation. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 270. — **Klenböck (R.)** Demonstration eines Falles von unvollständiger Luxation des Atlas mit Abbruch des Dens epistrophei. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 145. — **Stocker.** Ueber Luxatio coxae centralis. *Med. Klin.*, 1911, vii, 119.

Fractures.

Allis (O. H.) Disability from fracture of the femur. *Month. Cycl. & M. Bull.*, Phila., 1911, iv, 31-34. — **Bardenheuer (B.) & Graessner (R.)** Die Behandlung der Frakturen. *Ergebn. d. Chir. u. Orthop.*, Berl., 1910, i, 173-240. — **Barker (A. E.)** Some cases illustrating the effects of the hyperæmia treatment by elastic bandage on ununited fractures. *Lancet*, Lond., 1911, i, 296. — **Bockenhelm (P.)** Ueber Sportfrakturen. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1911, viii, 10-15. — **Breyre (C.)** Traitement des fractures du nez. *Scalpel*, Liège, 1910-11, lxiii, 391. — **Caccia (F.)** Sulle fratture radio epifisarie da contraccolpo degli automobilisti con speciale riguardo al meccanismo di produzione. *Ann. del r. Ist. di clin. chir. di Roma*, 1910, iii, 375-419, 18 pl. — **Duroux (E.) & Convers.** Paralyses nerveuses dans les fractures. *Provence méd.*, Par., 1910, xxi, 546-548. — **Edgar (J. C.)** Traumatic fracture of the pelvis, resulting in absolute contraction, with skiagraph of the pelvis. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxiii, 300. — **Ehrlich.** Zur Kasuistik der Deckelfrakturen des Schädeldaches. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910, lxxi, 396-405. — **Nagelextension** aus dringlicher Indikation. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 132-134. — **Ewald (K.)** Ueber das Einrichten gebrochener Knochen. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 85-92. — **Frassi (L.)** Le fratture di femore. *Osp. magg. Riv. scient.-prat. d. di Milano*, 1910, v, 405-413. — **Gaudier & Deladrière.** Fracture de l'humérus; paralysie radiale consécutive; désenclavement du nerf radial; guérison. *Écho méd. du nord*, Lille, 1911, xv, 25-27. — **Hawley (G. W.)** The treatment of fractures. *Proc. Conn. M. Soc.*, N. Haven, 1910, 199-206. — **Heinemann.** Beitrag zur Frakturbe-

handlung durch Nagelextension. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1910-11, cviii, 372-420. — **Hers (M.)** A case of ununited intracapsular fracture of the neck of the femur, successfully operated on. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1910, xxix, 659-662. — **Hirsch (M.)** Eine besondere Form des Kahnbeinbruchs im Röntgenbilde. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Berl., 1910, xvi, 223-226, 1 pl. — **Extensionsverbände** in der Frakturenbehandlung. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 146. — **Jones (R.)** On fractures in the neighborhood of joints: an address. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Surg. Sect., 1-22. [Discussion], 23-46. — **Landwehr (H.)** Apparatlose Frakturextension in Beugstellung. *Ztschr. f. orthop. Chir.*, Stuttg., 1910, xxvii, 447-458. — **Levison (C. G.)** Observation upon the open treatment of fractures. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 162-165. — **Lombard (P.)** À propos du traitement rationnel des fractures de la base du crâne. *Provence méd.*, Par., 1911, xxii, 65. — **Mackintosh (J. S.)** Fracture of the femur at birth. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 252. — **Ménard (M.)** De la radiographie des fractures. *Bull. méd.*, Par., 1910, xix, suppl., p. xlix: 1911, xxv, suppl., p. i. — **Meredith (T. O.)** Treatment of fractures of the femur. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxiv, 24-26. — **Monro (T. K.)** Three cases of fracture of the femur occurring in a medical ward. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xci, 89. — **Payr (E.)** Diagnostik und Behandlung der Schädelbrüche. *Vortr. ü. prakt. Therap.*, Leipz., 1910, 3. s. (Hft. 11), 805-843. — **Pearse (H. E.)** Further experience with internal splint in the treatment of fractures. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1910-11, vii, 211-214. — **Pochhammer (C.)** Ueber die Entstehung parostaler Callusbildungen und die künstliche Calluserzeugung an Thieren und beim Menschen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1911, xciv, 352-402, 4 pl. — **Poore (A. B.)** A further report upon the use of the woven elastic bandage in simple fracture of the patella. *Iowa M. J.* [etc.], Des Moines, 1910-11, xvii, 339-342. — **Quintaud.** Trois cas de fractures de l'humérus par action musculaire. *Arch. méd. d'Angers*, 1911, xv, 19-23. — **Raynaud (M.)** Note sur des ossements fracturés suivis de consolidation pendant la vie, trouvés dans un tumulus, à Saubert (Lozère). *Arch. prov. de chir.*, Par., 1910, xix, 681-687. — **Robinson (H. A.)** The treatment of compound fractures. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1910-11, xvii, 104-107. — **Röhrig (G. F.)** Repair of fractures. *Denver M. Times* [etc.], 1910-11, xxx, 262. — **Schurmeier (F. C.)** Skull fracture. *Illinois M. J.*, Springfield, 1911, xix, 34-40. — **Schwinn (J.)** Bone wiring with a new material of great tensile strength. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 79. — **Weinländer (G.)** Ein Fall von Fraktur des Dens epistrophei. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1910, xxiii, 1799-1801. — **Worms (G.) & Hamand (P.)** Traitement des fractures de jambe par la marche directe (méthode de

Delbet). Arch. gén. de chir., Par., 1910, vi, 1211-1224.

Gunshot Wounds.

Morestin. Plaie bucco-pharyngée par coup de revolver; passage du projectile à travers la lèvre inférieure, la langue, le voile du palais, l'espace maxillo-pharyngé; blessure du grand sympathique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, xxxvii, 31-36. — **Potherat.** Plaie de la plèvre, du poumon, du diaphragme et du foie par projectile de revolver; hémorragie et cholérargie; laparotomie; guérison. *Ibid.*, n. s., xxxvii, 59-63. — **Seymour (J. T.)** Report of a case of pistol shot wound through the head. Memphis M. Month., 1910, xxx, 617-619. — **Vanderbosche.** Coups de feu de la tête. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 43-45. — **Vosburgh.** Pistol-shot wound of the arm, with injury to the median nerve and the development of a false aneurism. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 292.

TUMORS.

See, also, Cancer; Tumors of the Skin.

Albert-Weill (E.) Quinze observations d'angiomes guéris par la radiothérapie. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1910, ii, 315-321. — **Le traitement radiothérapique des angiomes.** Paris méd., 1910-11, 78-83. — **Bruce (H. A.)** Inflammatory tumors of the abdomen simulating malignant disease. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 102-108. — **Buschke (A.)** Die Übertragung von Rattensarkom und Mäusecarcinom auf neugeborene Tiere. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 215-217. — **Carrel (A.) & Burrows (M. T.)** Artificial stimulation and inhibition of the growth of normal and sarcomatous tissues; a fourth article on cultivation of tissue in vitro. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 32. — **Coenen (H.)** Ueber die Cystenbildungen der Niere, Leber, Milz und ihre Entstehung. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 153-158. — **Coley (W. B.)** Sarcoma of the humerus. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 286-288. — **A round-celled perosteal sarcoma of the femur involving the lower two-thirds of the shaft with extensive pectoral and abdominal metastases; well eight and a half years after treatment.** *Ibid.*, 288-290. — **Large inoperable recurrent intra-abdominal sarcoma following removal of a round-celled sarcoma of the testis a year before; disappearance under the mixed toxins of erysipelas and bacillus prodigiosus.** *Ibid.*, 299. — **Curtis (F.) & Le Fort (B.)** Tumeur de la région sacro-coccygienne chez un adulte; angio-sarcome à type péri-thélial développé aux dépens de la glande de Luschka. Rev. de chir., Par., 1911, xliii, 1-45. — **Davis (C. B.)** Primary multiple malignancy; with report of a case. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 112-115. — **Doyen.** Sarcome du grand fessier; énucléation intra-capsulaire; bain thermo-électrique. Arch. de Doyen, Par., 1910, 1-80. —

Fourdinier (H.) Fibrome de la paroi abdominale droite, développé sur une intersection aponévrotique sus-ombilicale du muscle grand droit. J. d. sc. méd. de Lille, 1911, i, 62-67. — **Franchetti (A.)** I neoplasmi di origine infettiva. Sperimentale Arch. di biol., Firenze, 1910, lxiv, 581-682, 4 pl. — **Hartmann.** Fibrosarcome pédiculé de l'intestin chez une femme atteinte de neuro-fibromatose généralisée. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 41-49. — **Heinrich (E.)** Beitrag zur Frage des traumatischen Sarkoms. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Wien, 1911, xxxvii, 164. — **Herrenschmidt (A.)** Un nouveau cas de sarcome ostéoblastique. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1910, iii, 462-472. — **Hutchinson (Sir J.)** Diffuse lipoma. Lancet, Lond., 1910, ii, 1537-1539. — **Isaja (A.)** Innessi di tumori umani nei ratti. Ann. del r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1910, iii, 219-226. — **Izar (G.)** Su la reazione meiostagminica nei tumori maligni. Boll. d. Soc. med.-chir. di Pavia, 1910, xxiv, 513-516. — **Kelling (G.)** Untersuchungen über die praktische Bedeutung der Meiostagminreaktion von Ascoli, bei malignen Geschwülsten des Verdauungstrakts und vergleichende Untersuchungen über die Meiostagminreaktion und die heterolytische Blutkörperchenreaktion. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 90-93. — **Kerl (W.)** Ueber einen Fall von Melanosarkom. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1910, civ, 245-260, 1 pl. — **Kulbs.** Demonstration eines Patienten mit partiellem Riesenmuchs. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 132. — **Lambert (R. A.)** The influence of mouse-rat parabiosis on the growth in rats of a transplantable mouse sarcoma. J. Exper. M., Lancaster, Pa., 1911, xiii, 257-262, 3 pl. — **Lichtenstern (Hermine).** Fall von Lymphosarkomatose mit Kompression der Vena cava superior und rascher Rückbildung der Schwellungen unter Arsen-Rosen-Röntgen-Behandlung. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 9. — **von Lobmayer (Géza.)** Neue Behandlungsmethode des subungualen Hämatoms. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 8. — **Marie (P.) & Clunet (J.)** Action des rayons X sur les tumeurs malignes. J. de physiothérapie, Par., 1910, viii, 633-643. — **Mello (U.)** La reazione meiostagminica nella diagnosi dei tumori maligni. Arch. scient. d. r. Soc. nat. vet., Torino, 1910, viii, 178-185. — **Mirovortseff (S. R.)** [Dermoid of the upper extremity.] Kharkov. M. J., 1910, x, 335-337. — **Molony (J. B. de W.)** Note on an unusual case of lipoma. Lancet, Lond., 1910, ii, 1549. — **Rudis-Jicinsky.** Röntgen-ray therapy and its practical application in malignant lesions. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 173-176. — **Schmeyer (M.)** Ueber Neubildungen bei Fischen. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910-11, vi, 230-252, 1 pl. — **Sheather (A. L.)** Remarkable cystic adenoma with ciliated epithelium in a cow. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1910, xxiii, 353-358. — **Thévenard**

Tumeur sous-péritonéale d'origine pararé-nale. *Par. chir.*, 1910, ii, 837. — **Tietze**. Studien über Epithelwachstum. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 272. — **Trembur** (F.). Lymphosarkomatose und positive Wassermann'sche Reaktion. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1910, ci, 20-33. — **Ugo** (P.). La reazione emolitica nei tumori maligni. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1910, liii, 562-570. — **von Werdt** (F.). Zur Kenntnis des Plasmocytoms. *Frankfurt. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1910-11, vi, 180-184.

ULCERS, ABSCESES, FISTULÆ, CONTRACTIONS.

Beck (Emil G.). Bismuth paste in chronic suppurations, its diagnostic importance and therapeutic value. *St. Louis*, 1910, C. V. Mosby Co. 237 p. 1 pl. 8°.

Baumel (J.) & **Lapeyre** (N.). L'air chaud dans le traitement des ulcérations chroniques et atones. *Montpel. méd.*, 1911, xxxii, 105-111. — **Brandes** (M.). Ueber Behandlung von Fisteln mit Beck'scher Wismutsalbe. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1910-11, cviii, 221-257. — **Büdinge** (K.). Die Behandlung des Ulcus cruris varicosum mittels Pflasterstrumpfbandes. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 93. — **Conor** (A.) & **Hayat** (A.). Nouveau faits concernant la fièvre boutonneuse de Tunisie. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1910, iii, 759-764. — **Köhler** (A.). Pleuraempyem und Empyem der Gallenblase. *Charité-Ann.*, Berl., 1910, xxxiv, 537-540. — **Lauenstein**. Kankroid der Wange. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig, 1911, xxxvii, 46. — **McKechnie** (W. E.). Suction of abscesses. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1910, xlv, 498-500. — **Margarit**. Adérencies cicatriciales en la part alta de les cuixes. *An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . . de Catalunya*, Barcel., 1910, iv, 605-607. — **Puig Sureda**. Antiga úlcers per cremadura tractada per empelts de pell. *Ibid.*, 625-629. — **Ryerson** (E. S.). The use of scarlet red in the treatment of ulcer. *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1911, xxxvi, 86. — **Schüle**. Zur Behandlung des Furunkels. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1911, xxv, 14-16. — **Stieda** (A.). Zur operativen Behandlung des Ulcus kruris varicosum. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipzig, 1910, xxxv, 401-406. — **Virgallita** (M.). La cura rapida delle linfadeniti inguinali suppuranti col metodo della puntura-incisione. *Glor. di med. mil.*, Roma, 1911, lix, 28-40.

GYNÆCOLOGY.

Bandler (Samuel Wyllis). Vaginal cellotomy. *Phila. & Lond.*, 1911, W. B. Saunders Co. 450 p. 4°.

Berkeley (Comyns) & **Bonney** (Victor). A text-book of gynecological surgery. *Lond.*, 1911, Cassell & Co. 731 p. 16 pl. 8°.

Eden (Thomas Watts). A manual of gynecology. *Lond.*, 1911, J. & A. Churchill. 654 p. roy. 8°.

Kisch (Enoch Heinrich). The sexual life of woman in physiological, pathological and hygienic aspects. Translation by M. Eden Paul. *Lond.*, 1910, Rebman Co. 697 p. 4°.

Galbraith (Anna Mary). Personal hygiene and physical training for women. *Phila.*, 1911, W. B. Saunders Co. 371 p. 64 pl. 8°.

Reifferscheid (Karl). Die Röntgentherapie in der Gynaekologie, und einem Anhang über die Röntgentechnik in der Gynaekologie von Paul Krause. *Leipzig*, 1911, J. A. Barth. 92 p. 4 pl. roy. 8°.

Asch (R.). Zur Tubensterilisation. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1910, xxxiv, 1553-1557. — **Ballantyne** (J. W.). Feminism. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1285. — **Belsae** (A.). Ueber Tubensterilisation. *Schweiz. ärztl. Mitt. a. Univ.-Inst.*, Zürich, 1910, 181; 236. — **Bissell** (D.). A successful reimplantation of a pelvic kidney in the female, with remarks on the surgical treatment of kidney misplacements in the pelvis. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1910, xxxv, 33-49, 2 pl. — **Boldt** (H. J.). The treatment of gonorrhœa in women. *N. York M. J. [etc.]*, 1911, xciii, 1. — **Bristol** (L. D.). A case of general maldevelopment, with special reference to uterus and vagina. *St. Paul M. J.*, St. Paul, Minn., 1911, xiii, 71-74. — **Chamberlin** (W. B.). When is gonorrhea in women cured? report of a case. *N. Orl. M. & S. J.*, 1910-11, lxiii, 580-582. — **Conant** (J. B.). Fibroid uterus didelphys. *N. York State J. M.*, N. Y., 1911, xi, 33-35. — **Cooke** (A. B.). A unique case of laceration of the sphincter ani. *Tr. Am. Proctol. Soc.*, St. Louis, 1910, 116. — **Courtois-Suffit** & **Bourgeois** (F.). Coccygodynie d'origine traumatique; interprétation de deux cas au point de vue médico-légal et soulevant la question des interventions chirurgicales à la suite d'accidents du travail. *Soc. de méd. lég. de France Bull.*, Par., 1910, xlii, 239-255. — **Cova** (E.). Canto laparotomie. *Arch. ital. di ginec.*, Napoli, 1910, xiii, 397; 433. — **Cullen** (T. S.). A right pelvic kidney; absence of the left kidney; absence of the uterus; both ovaries apparently in the inguinal rings. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1910, xxxv, 420-423. — **Dannreuther** (W. T.). The recognition and treatment of gonorrheal urethritis and cystitis in women. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 206. — **Davis** (E. P.). The President's address on American gynecology. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1910, xxxv, 3-7. — **Dobbert** (T.). Die vaginalen Methoden in der Gynäkologie. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1911, xxxiii, 27-43. — **Dolérès** (J.-A.). L'éducation sexuelle par la famille, par la science, par la morale et l'hygiène. *Gynécologie*, Par., 1910, v, 481-508.

— **Eastman** (J. R.) Abdominal exclusion of the fundus in complete procidentia. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 160. — **Esau** (P.) Ringförmiger Ausriss der Scheide intra partum (Kolpoporrhæxis et Exorrhæxis). *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1911, xxxiii, 22-27. — **Falgowski**. [Pathology and therapy of pendulous abdomen in women.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 1287; 1324. — **Ferguson** (A. H.) Formation of a new vagina. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 182. — **Foveau de Courmelles** (R.) Rayons lumineux X et radifères en gynécologie. *Gaz. de gynéc.*, Par., 1911, xxvi, 1-7. — **Freund** (W. A.) Ein Modell des weiblichen Beckens. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1911, xxxv, 49. — **Furniss** (H. D.) Four cases of ureteral calculi. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxiii, 147-149. — **Gage-Day** (Mary). The importance of an early diagnosis in abnormal pelvic conditions. *N. York State J. M.*, N. Y., 1911, xi, 24-27. — **Gœlet** (A. H.) The significance of leucorrhœa. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1910, lxii, 243-248. — **Heynemann** (T.) Ueber die Ursachen und die Bedeutung der Phagocytose im Lochialsecret. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1911, xciii, 1-68. — **Holzbach** (E.) Die Abkapselung des kleinen Beckens nach infektionsverdächtigen Operationen. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1911, xxxv, 16-19. — **Hug** (O.) Die Bracco'sche Becken-Bauchbinde. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1910, xl, 1234-1236. — **Jacoulet** (F.) & Lemaire (G.) Les kystes hydatiques du cul-de-sac de Douglas chez la femme. *Progrès méd.*, Par., 1911, xxvii, 55-60. — **Köhler** (A.) Epityphlitis und (davon unabhängig) grosser rezidivierender Beckenabszess. *Charité-Ann.*, Berl., 1910, xxxiv, 540-545. — **Kröning** (E.) Die Heissluftdusche in der Gynäkologie. *Arch. f. phys.-diätet. Therap.*, Frankf. a. O., 1910, xii, 372. — **Küster**. Uterusmissbildung. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1911, xxxiii, 99. — **Marx** (Ella). Pelvic diseases associated with puberty. *St. Louis M. Rev.*, 1911, n. s., v, 3-5. — **Matas** (R.) & Allen (C. W.) Occlusion of large surgical arteries with removable metallic bands to test the efficiency of the collateral circulation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 233-239. — **Mayer** (A.) Ueber ein seltenes Palpationsphänomen im kleinen Becken. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1910, lxvii, 685-691. — **Mikertchyan** (A. M.) [Treatment of diseases of women by hot air.] *Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. obsh.*, Tiflis, 1910-11, xlviii, 1-21. — **Polk** (W. M.) The need for further development of the surgery of the upper pelvic floor by direct suprapubic approach. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1910, xxxv, 166-175. — **Poulain** (J.) Sigmoidites et infection des organes génitaux internes de la femme. *Arch. gén. de chir.*, Par., 1911, vii, 30-46. — **Reifferscheid**. Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Ovarien. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1911, xxxiii, 114. — **Rongy** (A. J.) Primary sterility in wom-

en: a study based upon 120 cases. *Med. Rec.*, N. Y., lxxix, 291-299. — **Rose** (A.) Weibliche Frigidität und die Therapie derselben. *N. Yorker med. Monatschr.*, 1909-10, xxi, 339-346. — **de Roulet** (A.) The cause and treatment of backache in women. *N. Orl. M. & S. J.*, 1910-11, lxiii, 531-536, 1 pl. — **Rubin** (I. C.) On the significance of anatomical-histological examination methods in obstetrics and gynecology; with special reference to curettage and exploratory excisions. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxiii, 230-256. — **Rucker** (S. T.) End results of surgical operations on nervous women. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciii, 22-24. — **Stiasny** (S.) Zur Anästhesierungsfrage in der Gynäkologie. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1911, xxxiii, 77-94. — **Taussig** (F. J.) A method of teaching vagino abdominal examination. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxiii, 293-295. — **Tracy** (S. E.) A case of complete inversion of the uterus of fourteen years' standing. *Ibid.*, 295. — **Vietor** (Agnes C.) The special relation of modern medicine to the health of women. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxiv, 181-186. — **Wallace** (W. L.) The construction of a vagina. *Buffalo M. J.*, 1910-11, lxvi, 364-371. — **Walthard** (M.) Der Einfluss des Nervensystems auf die Funktionen der weiblichen Genitalien. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1910, ii, 245-290. — **Wegelin** (C.) Der Glykogengehalt der menschlichen Uterusschleimbaut. *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1911, xxii, 1-8. — **Weissbart** (M.) Gynoval in der Frauenpraxis. *Heilkunde*, Berl., 1910, 454-457. — **Wiener** (S.) A case of toxic hæmatoporphyria (saffron) complicating septic perforation of the uterus. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciii, 75. — **Williams** (J. W.), Cragin (E. B.) & Newell (F. S.) Report on vaccine therapy in gynecology and obstetrics. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1910, xxxv, 181-200. — **Ziegebroth**. Zur operationslosen Behandlung von Frauenleiden. *Arch. f. phys.-diätet. Therap.*, Frankf. a. O., 1910, xii, 364.

DISEASES AND TUMORS OF THE FEMALE BREAST.

Balleray (G. H.) Tumors of the female breast. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciii, 94-96. — **Fasal** (H.) [Amputatio mammae nebst Ausräumung der Lymphdrüsen.] *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 112. — **Marangoni** (G.) Mastiti croniche cistiche e tumori epiteliali della mammella. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1910, liii, 160; 230; 258; 289; 337; 401; 445, 2 pl. — **Nadal** (P.) Tumeur mixte de la région mammaire: dégénérescence maligne. *Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer*, Par., 1910, iii, 476-480. — **Péraire** (M.) Épithélioma du sein traité par la radiothérapie; ablation; suture latérale de la veine axillaire; guérison depuis deux ans et demi. *Paris chirurg.*, 1910, ii, 1014-1048. — **Pfeiffer** (D. B.) Mixed tumors of the

breast, with malignant changes both in the connective tissue and epithelium. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1910, n. s. xiii, 267. — **Pierre-Nadal**. Quelques particularités de propagation d'un cancer du sein. *Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer*, Par., 1911, iii, 42-46. — **Richardson** (M. H.) The operative treatment of cancer of the breast. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 315-322. — **von Saar Günther**. Die gutartigen Geschwülste der Brustdrüse im Lichte neuer Forschungen. *Ergebn. d. Chir. u. Orthop.*, Berl., 1910, i, 413-450. — **Schwartz** (A.) Traitement du cancer du sein. *Paris méd.*, 1910-11, 83-86. — **Scott** (J. N.) A case of carcinoma of breast treated by the X-ray. *Med. Herald, St. Joseph*, 1911, n. s., xxx, 90. — **Wannieuwenhuysse**. Tuberculome du sein; opération; guérison. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1911, i, 21-23. — **Williams** (J. T.) Breast abscess during pregnancy, with report of a case. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxiv, 188.

DISEASES OF THE FEMALE BLADDER.

Manton (W. P.) A case of primary cancer of the urethra. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1910, xxxv, 9-15. — **Taddei** (D.) Un instrument qui rend exacte l'application du séparateur de Luys chez la femme. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1911, i, 405-413.

DISEASES OF THE UTERUS.

Busse. Zur Behandlung der sogenannten Endometritis (auf Grund von 505 Fällen). *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1910, ii, 376-394. — **Chalfant** (S. A.) Arteriosclerosis of the uterine vessels; with a consideration of the cause of hemorrhage and a report of cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 239-244. — **Sebastián Recasens**. De las metritis sifilíticas. *An. de la Acad. de obst. [etc.]*, Madrid, 1910, iii, 449-460. — **Weil** (H.) The treatment of septic endometritis; an effort to solve the problem of post-inflammatory pelvic adhesions. *N. York M. J. [etc.]*, 1911, xciii, 166-171.

Diseases of the Cervix Uteri.

Cova (E.) Die Blutungen bei Cervix-tuberkulose. *Gynaek. Rundschau*, Berl. u. Wien, 1910, iv, 918. — **Frederick** (C. C.) Use of the cautery in treatment of carcinoma of the cervix. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 94-96. — **Gottschalk** (S.) Erosion of the cervix. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1240. — **Hauser** (H.) Ueber das gehäufte Vorkommen echter Lymphfollikel in der Schleimhaut der Portio-vaginalis uteri. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1911, xxxv, 142-144. — **Meyer** (R.) Zur Genese und Bedeutung der Pseudoerosio congenita et acquisita portionis uteri; ein Beitrag zur Entwicklung und Pathologie der Portio. *München. med.*

Wehnschr., 1911, lviii, 109. — **Ries** (E.) The diagnosis of operability of carcinoma of the uterine cervix. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 91-94.

Displacements of the Uterus.

Baldy (J. M.) Operation for retrodisplacement of the uterus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 481-484. — **Byford** (H. T.) The treatment of antelexion. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 183. — **Coffey** (R. C.) Plication of the round and anterior fold of the broad ligament on the anterior surface of the uterus for retrodisplacement. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 469-472. — **Dudley** (E. C.) The evolution of the surgical treatment of retrodeviations of the uterus. *Ibid.*, 487. — **Gilliam** (D. T.) Round-ligament ventro-suspension of the uterus. *Ibid.*, 485-487. — **Ozanne** (E.) Des rétro-déviationes mobiles de l'utérus et de leur traitement. *Paris chirurg.*, 1910, ii, 1031-1038. — **Vignard** (E.) Laparotomie dans la rétro-déviation de l'utérus gravide. *Arch. prov. de chir.*, Par., 1910, xix, 640-648. — **Voigt** (J.) Was leistet die Vaginifixura uteri? *Frauenarzt*, Leipz., 1910, xxv, 534-548.

Excision of the Uterus.

Aulhorn. Dauererfolge der abdominalen Totalexstirpation bei Carcinoma uteri. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 76. — **Boyd** (H. D.) Hysteromyomectomy versus panhysteromyomectomy. *N. Eng. M. Gaz.*, Bost., 1911, xlvi, 656-662. — **Brindeau** (A.) Hystérectomie pour cancer du col chez une femme enceinte. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1910, xiii, 435. — **Frank** (R. T.) Thrombosis post-abortion; excision of the thrombosed left ovarian vein; hysterectomy; death from continued thrombophlebitis. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 82-85. — **Gulbal** (P.) De l'inversion du vagin à l'hystérectomie. *Arch. gén. de chir.*, Par., 1911, vii, 1-29. — **Leduc** (M.) Cystofibrome utérin pédiculé; hystérectomie. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1911, i, 41-44. — **Peterkin** (G. S.) Sequelæ to the bladder of hysterectomy and salpingoophorectomy as observed by the urologist. *Northwest Med.*, Seattle, 1911, n. s., iii, 4-12. — **Stone** (I. S.) Fibromyoma of the uterus, with special reference to abdominal hysterectomy; a report of one hundred and sixty consecutive cases. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1910, xxxv, 391-419. — **Vanverts** (A.) De l'inversion du vagin consécutive à l'hystérectomie. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1910, xxxvi, 1299-1303.

Tumors of the Uterus.

See, also, Excision of the Uterus; Pregnancy.

Brin (H.) Volumineux myxome sous-péritonéal du ligament large avec prolongements fessier et vaginal. *Arch. méd. d'An-*

gers, 1911, xv, 5-13. — **Cocram** (H. S.) Report of the removal of a ninety-five pound fibroma of the uterus. *N. Orl. M. & S. J.*, 1910-11, lxiii, 591. — **Deaver** (J. B.) & **Pfeiffer** (D. B.) Myoma of the uterus, with special reference to degenerative changes; analysis of cases. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxiii, 257-265. — **Doyen**. Technique de l'électrocoagulation des cancers du corps et du col de l'utérus. *Arch. de Doyen*, Par., 1910-11, i, 67-77. — **Horand** (R.) Traitement d'un fibrome utérin, hémorragique, par les rayons X. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 423-427. — **Jacobson** (J. H.) The results obtained by the radical abdominal operation for carcinoma of the uterus. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 96-101. — **Legros** (G.) Radiothérapie des fibromes utérins. *Progrès méd.*, Par., 1911, xxvii, 11. — **Mayo** (W. J.) Some observations on the operation of abdominal myomectomy for myomata of the uterus. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 97-102. — **Peterson** (R.) Consideration of the technique of the radical abdominal operation for uterine cancer based upon an experience with forty-four cases. *Ibid.*, 152-158. — **Pezzini** (F.) La cura dell' acetone nel carcinoma inoperabile dell' utero. *Rassegna d'obst. e ginec.*, Napoli, 1910, xix, 705-709. — **Piollet** (P.) Sur le traitement chirurgical des fibromes de l'utérus. *Centre méd. et pharm.*, Gannat, 1910-11, xvi, 193-196. — **Roche** (A. E.) The fibroid uterus. *Northwest Med.*, Seattle, 1910, n. s., ii, 356-360. — **Sampson** (J. A.) The participation of the tissues adjacent to the uterus and of the pelvic lymphatics in uterine cancer. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 101-109. — **Schauta** (F.) Der Kampf gegen den Gebärmutterkrebs. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 6-11. — **Stark** (J. N.) The modern treatment of fibroid tumours of the uterus. *Calcedon. M. J.*, Glasg., 1910-11, viii, 302-308. — **Stolz** (A. F.) Ein Beitrag zur Lehre vom Endotheliom des Uterus. *Gynaek. Rundschau*, Berl. u. Wien, 1910, iv, 813-828. — **Tato** (M. A.) Fibroid tumors of the uterus. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1911, cv, 163-169. — **Turmanoff** (I. N.) [Review of 93 operations for uterine fibromyomata.] *Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh.*, Tiflis, 1910-11, xlvii, 22-35. — **Velt** (J.) Die jetzige Stellung der abdominalen Operation beim Uterus-Karzinom. *Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk.*, Wiesb., 1910, ii, 306-321.

DISEASES OF THE VULVA AND VAGINA.

Abadie (J.) Nouveau cas de vagin artificiel par transplantation intestinale. *Gynécologie*, Par., 1910, v, 509-519. — **Hyde** (C. P.) Chronic vulvovaginal abscess cured by injections of antigonococcal vaccine. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxiii, 301-306. — **Jaeger** (F.) Ein Fall von narbiger Atresie der Vulva infolge Verbrennung. *Gynaek. Rundschau*, Berl. u. Wien, 1911, v, 11-13. — **Perrin** (T.) Die Vulvovaginitis kleiner

Mädchen. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1910, lxxix, 709. Also: *Therap. Rundschau*, Berl., 1910, iv, 773. — **Pettmann** (H.) Zur Technik der Radikaloperation des primären Scheidenkrebses. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1911, xxxiii, 56-62. — **Smith** (L. L.) Report of a case of diphtheria of the vulva in a child three years of age. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciii, 24.

Disorders of Menstruation.

Bailey (E. S.) Membranous dysmenorrhoea. *J. Am. Inst. Homœop.*, N. Y., 1910, lii, 242-244. — **Fancher** (H. L.) Menorrhagia: its significance and treatment. *South. M. & S.*, Chattanooga, 1910, xiv, 171. — **Gargiulo** (G.) Un tipico caso di febbre menstruale. *Clin. ostet.*, Roma, 1910, xii, 539-544. — **Kiehle** (F. A.) Vision and the menopause. *Ophthalmol.*, Seattle, 1910-11, vii, 39-43. — **Lepmann** (W.) Die Behandlung des Fluor albus. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1910, xxiv, 673-676. — **McFarlane** (Catharine). The use of the metranioikter in dysmenorrhoea. *Woman's M. J.*, Cincin., 1911, xxi, 6. — **Spencer** (W. G.) Absence of the Fallopian tubes and of menstruation, associated with recurrent peritonitis. (A second case.) *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 189.

Genito-urinary Fistulae.

Boxeman (N. G.) Vesico-vaginal fistula; its application to artificial bladder drainage. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxiv, 10-12. — **Pennington** (J. R.) The treatment of rectal fistula. *Tr. Am. Proctol. Soc.*, St. Louis, 1910, 81-93.

Ovarian (or Adnexal) Diseases.

Including Ovariectomy and Excision of Uterine Appendages.

Bertino. Ancora sulle metastasi dei tumori dell' ovaio. *Ginecologia*, Firenze, 1910, vii, 572-579. — **Cullen** (T. S.) Carcinoma of the right Fallopian tube so large that it was readily palpable through the abdomen. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1910, xxxv, 424-428. Also: *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1911, xxii, 20, 1 pl. — **Dean** (J. McH.) Ovarian tumors; presentation of specimens. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1911, v, 20. — **Fichera** (G.) & **Turretta** (S.) Ricerche sperimentali sui processi di riparazione e di compenso per interventi sull' ovaio. *Ann. del r. Ist. di clin. chir. di Roma*, 1910, iii, 473-511. — **von Graff** (E.) Atresie und Torsion einer Tube. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1911, xciii, 142-150, 1 pl. — **Grekow** (I. I.) Zur Frage der Wechselbeziehungen zwischen entzündlichen Erkrankungen des Processus vermiformis und der Tuba Fallopiana mit besonderer Berücksichtigung der Perforation des Wurmfortsatzes in die Tube. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1911, xxiv, 194-196. — **Higuchi** (S.) On the transplantation of the

ovary. Sei-i-Kwai M. J., Tōkyō, 1911, xxx, No. 1. — **Horaley** (J. S.) Large ovarian cysts; with the report of a case. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 115. [Discussion], 184. — **Imbert & Clement** (L.) Appendicite et annexite. Marseille méd., 1911, xlviii, 29-33. — **Manton** (W. P.) A case of fibroid of the ovarian ligament. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1910, xxxv, 17-25. — **Natrass** (J. H.) Autoplastic ovarian transplantation and its clinical significance. Austral. M. J., Melbourne, 1910, xv, 697-720. — **Reinbott** (C. A.) Malarial neuralgia of the ovaries. Med. Counselor, Detroit, 1910, xxix, 366. — **Robinson** (E. M.) Ovarian cystadenomata weighing seventy pounds; removal and recovery. Alabama M. J., Birmingham., 1910-11, xxiii, 704-707. — **de Rouville**. Considérations sur le traitement des salpingo-ovarites chroniques, basées sur 300 observations personnelles. Montpel. méd., 1911, xxxii, 25-32. — **Schickele** (G.) Beitrag zur Herkunft cystischer Gebilde der Ovarien. (Adenoma pseudomucinosum; Struma cystica ovarii.) Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipz., 1910-11, xvi, 130-143, 1 pl. — **Sebastian** (C.) & **Palanca** (J.) Quiste multilocular del ovario; operación. Rev. de med. y ciruj. práct., Madrid, 1910, lxxxix, 454-462. — **Steele** (J. V.) Galvanism and faradism in the treatment of pyosalpinx of the Fallopian tubes. Calif. Eclect. M. J., Los Angeles, 1911, iv, 33-36. — **Wolff** (A.) Das Alveolärsarkom des Ovariums. Arch. f. Gynaek., Berl., 1910, xcii, 721-742, 1 pl. — **Yamasaki** (M.) Beitrag zur Aetiologie der Ovarialdermoide und zur Kenntnis der darin vorkommenden Haare. Mitteilung eines Falles von Dermoid mit weissen Haaren. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1910, xxxiii, 63-76.

OBSTETRICS.

See, also, Embryology.

Ashton (William Easterly). Essentials of obstetrics, arranged in the form of questions and answers, prepared especially for students of medicine. 7. ed. Phila. & Lond., 1911, W. B. Saunders Co. 287 p. 8°.

Döderlein (Albert). Leitfaden für den geburtshilflichen Operationskurs. 9. Aufl. Leipz., 1910, G. Thieme. 261 p. 8°.

Meyer-Ruegg (Hans). Die Geburtshilfe des Praktikers. Stuttg., 1910, F. Enke. 304 p. 8°.

Aynesworth (K. H.) Obstetric surgery in private practice. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 274-282. — **von Deschwanden**. Pantopon-Skopolamin in der Geburtshilfe. Cor.-Bl. f. Schweiz.-Ärzte, Basel, 1911, xli, 124-126. — **Diehl** (C.) Wasseranwendungen in der Geburtshilfe. Arch. f. phys.-diätet. Therap., Frankf. a. O., 1911, xiii, 5-7. — **Ehrlich** (B.) Schmerzlinderung bei normalen Geburten. Deutsche med. Wchnschr.,

Berl., 1911, xxxvii, 208-210. — **Ellis** (E. M.) Some problems in obstetrics. N. Or. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 563-570. — **Freeland** (J. R.) & **Solomons** (B. A. H.) Scopolamine-morphine anæsthesia in labour. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 187-189. — **Garsaux** (P.) Un cas de hernie embryonnaire. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1910, xiii, 348. — **Guérin-Valmale**. Leçon d'ouverture du cours de clinique obstétricale. Marseille méd., 1911, xlviii, 3-21. — **Halm** (E.) Ueber eine gutartige, typische Stenose an der Flexura lienalis coli. Prag. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 467. — **Hartmann** (K.) Fraktur des kindlichen Schädels bei spontaner Geburt. Vrtlj-schr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 21-28. — **Kriege**. Ueber die Abnahme der Geburten, ihre Ursachen und ihre Bekämpfung. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1911, xxiv, 41-62. — **La Torre** (F.) Impressioni e ricordi intorno alle primipare attempate. Clin. ostet., Roma, 1910, xii, 193; 217; 241; 265; 288; 313; 337; 361; 385; 409; 433; 457; 481; 505; 513; 530; 554. — **Leisewitz**. Bericht über die 14tägigen Fortbildungs- und Wiederholungskurse für angestellte Hebammen 1909-10, und über den Unterricht der Hebammenschülerinnen an der Königl. Frauenklinik und Hebammenlehranstalt zu Dresden. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1911, v, 13-20. — **Morley** (W. H.), **Wood** (N. N.) [et al.] A symposium on obstetrical anæsthesia. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1911, x, 6-23. — **Näcke** (P.) Einfluss von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett auf den Verlauf einer vorher schon bestehenden chronischen Psychose, sowie das eigene Verhalten dieser Generationen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1911, lxviii, 1-21. — **Opitz** (F.) Geburtshilfliche und gynaekologische Kleinigkeiten. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1911, v, 6-11. — **Reich** (J.) Zur Nomenklatur in der Geburtshilfe. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 14. — **Rudaux** (P.) Des renseignements à demander à l'arrière-faix après la délivrance. Clinique, Par., 1911, vi, 19. — **Vanselow**. Das Desinfektionskästchen für Hebammen. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2768. — **Weber** (F.) Zur Bakteriologie und Therapie des septischen Abortus. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1910, li, 355-366. — **Whinery** (J. B.) The technic of anæsthesia in obstetrics. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1911, x, 13-16. [Discussion], 17-23.

PREGNANCY AND COMPLICATIONS.

See, also, Embryology.

A. A. Enceinte. Lancet, Lond., 1911, i, 206. — **Alexander** (R. L.) Mummified fetus: a case report. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1910, xxv, 575. — **Bayer** (H.) Ueber die Placenta marginata und das Verhalten der Tubenecken in der Schwangerschaft. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipz., 1910-11, xvi, 1-70, 1 pl. — **Boissard** (A.) Femmes enceintes et fœtus macérés.

- Bull. Soc. d'obst. de Par., 1910, xiii, 400-405. — **Brindeau** (A.) Deux cas de vomissements gravidiques tardifs. *Ibid.*, 405. — **Burnier** (R.) Les théories pathogéniques de la toxémie gravidique. Clinique, Par., 1911, vi, 1-7. — **Cosby** (O. W.) & **Blackman** (R. H.) Toxemia of pregnancy, its nature, cause and treatment. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 573-579. — **Falk** (F.) & **Hesky** (O.) Ueber Ammoniak-Aminosäuren und Peptid-Stickstoff im Harn Gravidar. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1910, lxxi, 261-276. — **Fleux**. Dans quelle mesure la numération des battements du cœur fœtal peut-elle servir à pronostiquer le sexe de l'enfant. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1910, xxiii, 353-370. — **Fromme** (F.) Ueber die Erfolge der Schnellenbindung bei Eklampsie. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1910, ii, 291-305. — **Fruhinsholz**. Retention prolongée d'un œuf abortif présentant les caractères de l'hématome-môle. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1911, xliii, 17-19. — **Hammerschlag**. Indicationen zur künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2234-2237. — **Hargrave** (E. T.) Fibroids of the uterus complicated by pregnancy: report of three cases. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1911, xii, 24-26, 1 pl. — **Hartmann**. Opérations sur le rein et la grossesse. Ann. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1911, i, 97-102. — **Hellendahl** (H.) Zur künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft bei Tuberkulose. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 2048-2051. — **Herman** (G. E.) A lecture on abortion. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 145-149. — **Hirst** (B. C.) A note on the etiological influence of pregnancy upon molluscum fibrosum. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 256, 1 pl. — **Holterbach** (H.) Beitrag zur Aetiologie des Abortus. Aerztl. Rundschau, München, 1910, xx, 565. — **Hoyt** (C.) Medical and surgical treatment of abortion. Cleveland M. & S. Reporter, 1911, xix, 44-49. — **Ingraham** (C. B.) Two cases of antepartum infection. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 282-286. — **Jaschke** (R. T.) Eine junge Placenta isthmica et cervicalis. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1910, lxvii, 656-666. — **Jolly** (R.) Appendizitis und Schwangerschaft. Frauenarzt, Leipz., 1910, xxv, 530-534. — **Knappe** (E. V.) [Bilateral detachment of the retina and choked disc in nephritis of pregnancy.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1910, lii, v, ii, 533-537. — **Manton** (W. P.) A case of hematoma of the broad ligament recurring with pregnancy. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1910, xxxv, 15-17. — —. A consideration of pregnancy and of fibroid tumors of the uterus. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1911, x, 78-83. — **Marioton**. Sur une cause rare de mort du fœtus in utero: mort à la suite d'une injection vaginale (?) avec une solution de permanganate de potasse. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1910, xiii, 428. — **Martin** (A.) Schwangerschaft und Lungentuberkulose. Frauenarzt, Leipz., 1911, xxvi, 2. — **Pinard** (P.) Les médications dans la puériculture. Paris méd., 1910-11, 95-102. — **Poulain** (J.) Grossesse tubaire non rompue; salpingectomie double; examen des pièces; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1910, ii, 610-614. — **Pousson**. Opérations sur le rein et grossesse. Ann. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1911, i, 103-106. — **Rebaudi** (S.) Le idee coatte della donna gravida e partoriente. Ginecol. mod., Genova, 1910, ii, 603; 652. — **Richter** [et al.] Ist es zweckmässig oder gar notwendig, für das Verhalten des Arztes in Fällen von künstlicher Unterbrechung der Schwangerschaft irgend welche gesetzliche Bestimmungen anzustreben. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1911, xxxiii, 100-114. — **Rochard**. De l'indication de l'hystérectomie dans les grossesses compliquées de malformations utérines. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1910, clx, 881-891. — **Rous** (P.) The effect of pregnancy on implanted embryonic tissue. J. Exper. M. Lancaster, Pa., 1911, xiii, 248-250, 1 pl. — **Seitz** (L.) Blutungen in den ersten Monaten der Schwangerschaft und ihre Beziehungen zum Abortus. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 177-179. — **Sollier** (S.) Hystero-pexie und Schwangerschaft. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2237-2242. — **Spire** (A.) Le diagnostic précoce de la grossesse. Rev. d'obst. et de gynéc., Par., 1910, 353-359. — **Straus** (L.) "Irritable ulcer of rectum in pregnant woman and the part it plays as a factor in abortion, with a report of cases." Tr. Am. Proctol. Soc., St. Louis, 1910, 143-145. — **Trillat & Dujol**. Putréfaction fœtale; physiométrie utérine; recherches bactériologiques. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1910, xiii, 459-462. — **Werder** (X. O.) Treatment of the retroflexed gravid adherent uterus, with report of two cases. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 290-293. — **Wolff** (B.) Fruchtwasser. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, iii, 1. Teil, 709-741. — **Zuntz** (L.) Stoffaustausch zwischen Mutter und Frucht. *Ibid.*, iv, 2. Hft., 93-103.
- Extra-Uterine Pregnancy.**
- Bonnet** (P.) Grossesse tubaire; inondation péritonéale. Lyon méd., 1910, cxv, 1106. — **Boucher** (J. J.) Extra-uterine pregnancy. J. Alumni Ass. Coll. Phys. & Surg., Balt., 1910-11, xiii, 116-123. — **Brickner** (S. M.) Perforation of extra-uterine pregnancy in the rectum; foreign body in rectum; profuse rectal hemorrhage; transfusion; operation; recovery. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 297-300. — **Brindeau** (A.) Un cas de grossesse tubo-interstitielle. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1910, xiii, 435-438. — **Carson** (S. C.) Special points in advanced extra-uterine pregnancy. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 483-486. — **Delétréz** (A.) [Opération d'une grossesse extra-utérine avec squelette fœtal.] Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1911, xviii, 4-6. Also: Belgique méd., Gand, 1911, xviii, 3. Also: Gynécologie, Par., 1910, v, 536-538. — —. Gros-

sesses extra-utérines. *Presse méd. belge*, Brux., 1911, lxxiii, 19.—**Dudley** (E. C.) Extra-uterine pregnancy. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1910, xxxv, 176-180.—**Dunsmoor** (F. A.) Report of a case of abdominal pregnancy. *J. Minn. M. Ass.* [etc.], Minneap., 1911, xxxi, 10.—**Findley** (P.) Bilateral tubal pregnancy. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1910, xxxv, 26-32.—**Freund** (H.) Ueber Aetiologie, Diagnose und Therapie der Extrauterin-Schwangerschaft. *Strassb. med. Ztg.*, 1910, vii, 307-316.—**Hill** (H.) Three cases of extra-uterine pregnancy. *Med. Brief*, St. Louis, 1911, xxxix, 72-74.—**Jeannin** (C.) Traitement de l'inondation péritonéale par rupture de grossesse extra-utérine. *Ann. de la Policlin. de Par.*, 1911, xxi, 8-13.—**La Motte** (W. O.) Indications for operating in ectopic gestation. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1910-11, vii, 459-462.—**Le Filliatre**. À propos d'un cas de grossesse extra-utérine avec inondation péritonéale. *J. de méd. de Par.*, 1911, xxiii, 97.—**Lewers** (A. H. N.) A case of interstitial gestation at the third or fourth month where the sac was removed unruptured with the body of the uterus by abdominal hysterectomy. *Lancet*, Lond., 1911, i, 9-11.—**Yakobson** (V. L.) [Vaginal laparotomy in extra-uterine pregnancy.] *Novoye v Med.*, S.-Peterb., 1910, iv, 1211-1218.

Diseases of the Placenta.

Novak (J.) & **Ranzel** (F.) Beitrag zur Kenntnis der Placentartuberkulose. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1910, lxxvii, 719-751.—**Plauchu**. Lésions habituelles du placenta albuminurique sans albuminurie chez la mère. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 468-470.—**Santi** (E.) Zur Rückbildung der Luteincystome nach Blasenmole. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1910, lxxvii, 667-684.—**Tissier** (L.) Thrombus intracotylédonaire. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1910, xiii, 409.

Complicated Labor.

Barnsby & **Gallet**. Accouchement dystocique d'un monstre double xyphopage. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1910, xiii, 429-432.—**Boquel** (A.) L'œuvre obstétricale de Farabeuf et la question de la dystocie opératoire. *Arch. méd. d'Angers*, 1910, xiv, 393-408.—**Caiger** (H.) Notes on a case of prolapse of the funis. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1910, viii, 322-324.—**Couëtoux**. Un cas d'ileus artério-mésentérique après accouchement, guérison. *Arch. méd. d'Angers*, 1911, xv, 24-27.—**Graham** (C. T.) Lacerations following labor. *Med. Century*, Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xviii, 8-10.—**Guffey** (D. C.) A modification of the usual technique in the delivery of the first arm in podalic version or breech presentation. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 85.—**Harrison** (S. G.) Living child and dead infant. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 252.—

Hendrie (A. S.) Case of prolapse of the inverted uterus during labor. *Ibid.*, 190.—**Ingraham** (C. B.) An analysis of the course of labor in 100 occiput posterior presentations. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1911, xxii, 5-7.—**Mañueco Villapadierna** (E.) Intervenciones por estrecheces pelvicas en la maternidad de Madrid durante el año actual. *Siglo méd.*, Madrid, 1910, lvii, 838-840.—**—**. Juicio comparativo acerca de la pubiotomía y cesárea en las estrecheces moderadas de la pelvis. *An. de la Acad. de obst.* [etc.], Madrid, 1910, iii, 466-476.—**O'Ferrall** (E. F.) Meningocele of skull causing difficulty in delivery. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 135.—**Plauchu**. Un nouveau cas de bassin oblique ovalaire de Nægelé. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1910, xiii, 443-448.—**Salatch** (P. B.) The advisability of immediate repair of the cervix after delivery. *N. Orl. M. & S. J.*, 1910-11, lxxiii, 571-573.—**Schauenstein** (W.) Ueber spätere Geburten nach Hebosteotomie. *Gynaek. Rundschau*, Berl. u. Wien, 1910, iv, 889-902.—**Summers** (D. C.) An obstetrical experience. *Med. Era*, St. Louis, 1910, xix, 504.—**Willson** (P.) Kidney displacements, congenital and acquired, as etiological factors in dystocia; report of a case due to movable kidney. [Abstr.] *Wash. M. Ann.*, 1910-11, ix, 436-438.

Cæsarean Section.

Bacon (C. S.) Legal aspects of postmortem Cæsarean section. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 168-177.—**Beckmann** (W.) Ein Fall von Kaiserschnitt nach Fritsch wegen im Becken eingekeilter Ovarialcyste. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1911, xxxv, 144-148.—**Colombet**. Césarienne; post-mortem. *Lyon méd.*, 1910, cxv, 1102-1104.—**Commandeur**. Opération césarienne pour cancer du rectum à 8 mois et demi de grossesse. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1910, xiii, 469-473.—**Dickinson** (R. L.) Cæsarean section for impassable contraction ring. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, Phila., 1910, xxxv, 511-543, 1 pl.—**Döderlein** (A.) Ueber extraperitonealen Kaiserschnitt und Hebosteotomie. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1911, xxxiii, 1-22.—**Fernández** (F.) Cesarea vaginal ó colpohisterotomía de Dührssen. *Rev. Ibero-Am. de cien. med.*, Madrid, 1910, xxiv, 344-346.—**Holden** (T. C.) Cæsarean section for contraction ring. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxxiii, 317.—**Humpstone** (C. P.) Vaginal Cæsarean section in the treatment of eclampsia. *Kansas City M. Index-Lancet*, 1910, xxxiii, 388-390.—**Kouwer** (B.-J.) La section césarienne classique et la section extrapéritonéale suprasymphysaire. *Obstétrique*, Par., 1911, n. s., iv, 24-55.—**McMurtry** (L. C.) Cæsarean section with special reference to the time of operation and its technique. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 181.—**Massini** (J. C. L.) Vaginaler Kaiserschnitt nach Dührssen wegen hyperakuten Lungenödems. *Zentralbl.*

f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 103-106. — **Peterson (R.)** The indications for and technic of vaginal Cesarean section in eclampsia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1-5. — **Prince (E. M.)** Cesarean section, report of seven cases without loss of mother or child. Alabama M. J., Birmingham, 1910-11, xlii, 685-694. — **Reinhardt (J. C.)** Bericht über zehn suprasymphysäre Kaiserschnitte. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1910, iv, 903-912. — **Routh (A.)** Cesarean section for dystocia due to ventrifixation of the uterus. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 189. — **Swahlen (P.)** Report of a Cesarean section. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 20. — **Turenne (A.)** Dos operaciones cesáreas abdominales. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1910, xlii, 355-364. — **Venus (E.)** Zur Kasuistik der plötzlichen Todesfälle während der Geburt. Sectio caesarea in mortua. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 61-63.

Symphysiotomy and Pubiotomy.

Fabre & Trillat. Pubiotomie dans un bassin généralement rétréci. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1910, xlii, 462-466. — **Mayer (A.)** Ueber den Einfluss der Beinhaltung auf das Klaffen des durchsägten Beckens und ihre Bedeutung für die Weichteilverletzungen bei Hebosteotomie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 97-100. — **Stroganoff.** Ueber die Pubiotomie. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1911, v, 39-54.

PUERPERAL STATE AND COMPLICATIONS.

de Bovis (R.) Le lever précoce des nouvelles accouchées. Semaine méd., Par., 1911, xxxi, 13. — **Burton (R. H.)** Inversion of the uterus as an obstetrical complication. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1911, vii, 44. — **Fromme (F.)** Ueber Nachgeburtsblutungen und ihre Therapie. Frauenarzt, Leipz., 1911, xxvi, 4-14. — **Jolly (P.)** Zur Prognose der Puerperalpsychosen. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 130-133. — **Leavitt (F.)** The management of the puerperium. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, n. s., xxxi, 60-62. — **Lequeux (P.)** Hémorrhagie rétroplacentaire. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1910, xlii, 411-420. — **Lozard (E. M.)** Some of the more unusual causes of disturbed puerperium. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1911, vii, 41-44. — **Michaelis (H.)** Prodromalerscheinungen der puerperalen und postoperativen Thrombose und Embolie. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 73-76. — **Miller (C. J.)** A successful case of ligation of the ovarian vein for thrombophlebitis of puerperal origin. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 583-590, 1 pl. — **Pierra (L.)** De la mobilisation précoce des accouchées et en particulier, de son influence sur l'involution et sur la statique de l'utérus. Rev. d. mal. de la nutrition, Par., 1910, 2. s., viii, 549-560. — **Schockaert (R.)** Rapports des maladies du foie avec la puerpéralité. Rev.

méd. de Louvain, 1910, 342-348. — **Wells (W. H.)** Fatal case of post-partum hemorrhage of obscure origin. Richmond J. Pract., 1910, xxiv, 241-252.

Puerperal Convulsions.

See, also, Cesarean Section.

Abderhalden (E.), Freund (R.) & Pincus-sohn (L.) Serologische Untersuchungen mit Hilfe der optischen Methode während der Schwangerschaft und speziell bei Eklampsie. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1910, ii, 367-375. — **Alexander (W.)** Puerperal convulsions, or eclampsia, at the Liverpool Workhouse Hospital. Lancet, Lond., 1911, i, 217-219. — **Cragin (E. B.) & Hull (E. T.)** The treatment of eclampsia including a comparison of the dangers of chloroform and ether in this condition. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 5-11. — **Heinze (H.)** Ein Beitrag zur Therapie der Eklampsie. Arch. f. Gynaek., Berl., 1911, xciii, 151-187. — **Hirst (B. C.)** The treatment of eclampsia. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1910, xxxv, 502-510. — **Martin (E.)** Die mammäre Theorie über die Entstehung des Eklampsiegiftes. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 54. — **Santi (E.)** Zu Sellheim's Mitteilung: Die mammäre Theorie über Entstehung des Eklampsiegiftes. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 55-58. — **Murray (H. L.)** Puerperal eclampsia; a comparison with venom poisoning and a suggestion for treatment following therefrom. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 185-187. — **Reinhardt (J. C.)** Ein durch Nierenentkapselung geheilter Fall von puerperaler Eklampsie. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 107-109. — **Roth (F.)** Weitere Erfahrungen über die Eklampsiebehandlung nach Stroganoff. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 247-250. — **Semon (M.)** Eklampsie und Wassermann-Reaktion. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1910, lxvii, 773-785. — **Williams (U. V.)** Puerperal eclampsia. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 165. — **Zinke (E. G.)** A brief analysis of ninety cases of puerperal eclampsia and a critical review of the treatment of this disease. Am. J. Obstet., N. Y., 1911, lxiii, 217-230.

Puerperal Septicæmia.

See, also, Excision of the Uterus.

Lea (Arnold William Warrington). Puerperal infection. Lond., 1910, H. Frowde. 400 p. 35 pl. 4°.

Del Vasto (G.) Ricerche batteriologiche sul liquido amniotico nei casi di febbre in travaglio di parto. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1910, liii, 385; 460. — **French (H.)** A case of acute fatal staphylococcal septicæmia. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1910, lxiv, 343-345. — **Hamand.** Épithélioma développé sur des lésions syphilitiques du membre su-

périeur. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 979-983. — **Lemaître** (L.) Septicémie staphylococcique post partum. Clinique, Par., 1911, vi, 57. — **Monagan** (C. A.) The treatment of infection following abortion, miscarriage and labor. Proc. Conn. M. Soc., N. Haven, 1910, 177-183. — **Montgomery** (E. E.) Treatment of puerperal sepsis. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1910, xxxv, 215-222. — **Olshausen**. Zur Kenntnis des Fiebers bei puerperaler Pyämie. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1910, lxxvii, 559-571. — **Resinelli**. Sulla cura chirurgica della piemia puerperale. Ginecologia, Firenze, 1910, vii, 560-579. — **Vineberg** (H. N.) The surgical treatment of septic infection. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1910, xxxv, 237-281.

DERMATOLOGY.

Mracek (Franz). Atlas und Grundriss der Hautkrankheiten. 3. Aufl. Herausgegeben von Albert Jesionek. München, 1911, J. F. Lehmann. 438 p. 109 pl. 8°.

Pusey (William Allen). The principles and practise of dermatology, designed for students and practitioners. 2. ed. N. Y. & Lond., 1911, D. Appleton & Co. 1109 p. 6 pl. 4°.

Rainforth (S. I.) The stereoscopic skin clinic; an atlas of diseases of the skin [etc.]. N. Y., 1911, Med. Art Pub. Co. 128 stereos.

Abraham (P. S.) A lecture on dermatological cases. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 273-279. — **Beddoes** (T. P.) Comedo extractor. Lancet, Lond., 1911, i, 312. — **Bruck** (C.) Ueber die Anwendung von Adersal und Kochsalzinfusion bei der Behandlung von Hautkrankheiten. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 108-111. — **Colombo** (G. L.) Ricerche sperimentali ed anatomopatologiche sulle ghiandole sudoripare. Folia clin., chim. et micros., Salsomaggiore, 1910-11, iii, 19-43. — **Fiala** (K.) [Treatment by carbon dioxide snow in dermatology.] Časop. lék. česk., v Praze, 1910, xlix, 1430-1434. — **Fischel**. Apparat zur Behandlung mit CO₂-Schnee. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 72. — **Fründ** (H.) Zur Technik der Kohlensäureschnee-Behandlung. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 29. — **Gutachten** betreffend die Frage, ob Bor- und Zinksalbe als kosmetische Mittel gelten können. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 121-123. — **Hübner**. Die stereoskopische Photographie der Hautoberfläche. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 24-26, 1 pl. — **Kreibich**. Ueber die Entstehung des melanotischen Hautpigments. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 117. — **Pautrier** (L.-M.) Doit-on traiter toutes les dermatoses? La question des alternances morbides. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 61-66. — **Peyri**. Nuestros estudios experimentales y clínicos con la lámpara de Kromayer

en dermatologia. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1910, xxiv, 331-349, 1 pl. — **Plako** (E.) The treatment of skin diseases with solid carbon dioxide snow and demonstration of the method. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 215-217. — **Pollack** (W.) Beiträge zur Behandlung Hautkranker. Arch. f. phys. diätet. Therap., Frankf. a. O., 1910, xli, 362-364. — **Sibley** (W. K.) The treatment of skin diseases by hyperæmia (Bier's system). Lancet, Lond., 1911, i, 298. — **Snoy** (F.) Natrium hyposulfurosum als Jodabwaschmittel. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 165. — **Strauss** (A.) Die Technik der Kohlensäureschneebehandlung bei Hautkrankheiten. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 27-29. — **Unna** (P. G.) & **Unna** (P.), jr. Unguentum glycerini. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 95-98. — **Vignolo-Lutati** (K.) Beitrag zum Studium der Cutis verticis gyrata Jadassohn-Unna. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1910, civ, 421-432, 1 pl. — **Weidenfeld** (S.) Eine ökonomische Modifikation des elektrolytischen Epilationsverfahrens. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 94.

DISEASES OF THE SKIN.

See, also, Syphilis; Drug Eruptions; Diseases, etc., of the Nose.

Adamson (H. G.) Pemphigus foliaceus of sixteen years. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 15-17. — Case of hyperkeratosis of the palms and soles. *Ibid.*, 18. — Skin affections of the beard region due to micro-organisms, and their treatment. Hospital, Lond., 1910-11, xlix, 553-556. — **Arndt** (G.) Demonstration eines Falles von Lichen nitidus mit histologischen Präparaten. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 51; 62. — **Bockhart** (M.) Die antiparasitäre Alkoholbehandlung des Ekzems. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, lii, 1-7. — **Bogroff** (S. L.) Sluchať parapsoriasis en plaques (Brocq). Russk. J. Kozhn. i Ven. Boliezn., Kharkov, 1910, xx, 293-300. — **Bohač** (C.) Ueber Leukoplakie und Kraurosis der Schleimhaut und der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien. u. Leipz., 1911, cv, 179-210, 1 pl. — **Bonnet**. Sclérodémie progressive. Lyon méd., 1910, cxv, 1098-1101. — **Bukovský** (J.) Benigni miliární lupoid (Boeck). Časop. lék. česk., v Praze, 1910, xlix, 1427; 1473; 1499, 2 pl. — **Bulkley** (L. D.) Personal experience with a very restricted diet (rice), in acute inflammatory disease of the skin. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 139-142. — **Bunch** (J. L.) Itching diseases of the skin and their treatment. Polyclin., Lond., 1911, xv, 5-9. — **Cruchet** (R.) Zona infantile par contagion. Paris méd., 1910-11, 102. — **De Beurmann**, **Birch** & **Heuyer**. Pityriasis rubra pilaris familial. Ann. de dermat. et syph., Par., 1910, 5. s., i, 609-619. — **Dohl**. [Ein Fall von echter Impetigo contagiosa.] Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 147. — **Etscherich**. Anwendung

des Perhydrols bei der Folliculitis und Pyodermie der Kinder. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 3. — **Fischel**. Ein Fall von Keratosis pilaris rubra. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 65-67. — **Furtado** (A.) Erythema pellagroides. Med. contemp., Lisb., 1910, xxviii, 405. — **Galloway** (J.) Morphœa affecting right frontal region and orbit. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, lv, Clin. Sect., 27. — **Grindon** (J.) The cutaneous accidents of puberty. St. Louis M. Rev., 1911, n. s., v, 6-8. — **Herzheimer** (K.) & **Schmidt** (W.) Ueber strangförmige Neubildung bei Acrodermatitis chronica atrophicans nebst kurzer Zusammenfassung der Histopathologie der Dermatitis chronica atrophicans. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cv, 145-168. — **Hess** (O.) Ein Fall von Hyperkeratosis mit ausgedehnter Borkenbildung nach Anwendung eines Einreibmittels. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 163. — **Ibrahim** (J.) Ueber eine Soormykose der Haut im frühen Säuglingsalter. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1910-11, lv, 91-101. — **Isaac** (H.) Vorstellung eines Falles von Dermatitis herpetiformis. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 49. — **Kimball** (H. W.) Scabies. Providence M. J., 1911, xii, 38-42. — **Kuznitsky** (E.) Ueber das Erythema induratum Bazin und seinen Zusammenhang mit Tuberkulose. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1910, civ, 227-232. — **Kyrle** (J.) Hyperkeratose und Hyperpigmentation. *Ibid.*, 413-420. — **La Mensa** (N.) Ein Fall von Lichen planus annularis mit vorhergehenden Pigmentflecken bei einem Psoriatiker. *Ibid.*, 1911, cv, 234-238, 1 pl. — **Linser**. Ueber einige mit Serum geheilte Fälle von Urtikaria. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 136. — **Lipschütz**. [Ein papulonekrotisches Tuberkulid.] Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 149. — **Löwy** (M.) Aetiologische und therapeutische Erfahrungen über Vitiligo (Dyshumorale Genese und Organotherapie der Flecken). Prag. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 31. — **Low** (R. C.) Fungus infection of the finger nails. Edinb. M. J., 1911, n. s., vi, 121-128, 6 pl. — **Menage** (H. E.) An interesting neurodermatological case. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 383-387. [Discussion], 419-421, 2 pl. — **Oulman** (L.) Blastomykose. N. Yorker med. Monatschr., 1909-10, xxi, 358. — **Paldrock** (A.) Lichen hypertrophicus. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 673-675. — **Rott**. Urticaria pigmentosa. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 86. — **Roubier** (C.) & **Lacassagne** (A.) Un cas de sclérodémie progressive avec quelques réflexions sur la pathogénie. Lyon méd., 1911, cxvi, 97-110. — **Schindler** (O.) Ueber Behandlung des Xanthelasma mit Radium. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxv, 62-67. — **Schlegel**. Ueber otogene Pyämie. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 153. — **Sedgwick** (R. F.) Note on a case of sclerema neonatorum. Lancet, Lond., 1911, i, 301. — **Splethoff** (B.) Lichen planus bei perniziöser Anämie. Arch. f. Dermat. u. Syph.,

Wien. u. Leipz., 1911, cv, 169-178. — **Strassberg** (M.) Ueber heterotope Knochenbildungen in der Haut. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, cciii, 131-157. — **Thibierge** (G.) Sur l'éruption provoquée chez l'homme par la gale du chat. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 163-166. — **Thibierge** (G.) & **Weissenback** (R.-J.) Altérations unguéales de la main droite chez un ancien saturnin atteint d'hyperkératose palmaire de la même main. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 350-353. — **Werther**. Ein Fall von hysterischer Hautnekrose. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1911, xxix, 83. — **Wile** (W. J.) Granuloma pyogenicum. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1910, xxviii, 662-674, 1 pl.

Diseases of the Scalp.

Du Bois. Réaction de Wassermann chez les peladiques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1910, 5. s., i, 554-559. — **Fischer** (F.) Demonstration von Kulturen des Trichophyton cerebriforme. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 58-61. — **Fox** (H.) Alopecia areata or syphilitic alopecia. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1910, xxviii, 612-614. — **Nikolski** (S. M.) [Pavement-cell cancer of the scalp.] Kharkov M. J., 1910, x, 404-407. — **Pinkus** (F.) Erkrankungen der Haarfollikel. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 113. — **Sabouraud** (R.) Nouvelles recherches sur l'étiologie de la pelade. Ann. de dermat. et syph., Par., 1910, 5. s., i, 545-553. — **Vas Nunes** (E. H.) Zijn de sporen van Malassez de oorzaak van pityriasis capitis? Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, xlv, 2. pt., 2177. — **Vaysière**. Fibro-sarcome fusocellulaire télangiectasique du cuir chevelu. Marseille méd., 1911, xlviii, 37-39.

Lupus.

Arndt (G.) Ueber die Kombination von Lupus miliaris disseminatus faciei mit Acnitis und den Nachweis des Tuberkulosevirus im Schnitt und im Antiforminsediment bei dieser Affektion. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 53-57. — **Arndt**. Fall von Lupus miliaris disseminatus faciei mit Demonstration histologischer Präparate. *Ibid.*, 63. — **Barcat**. Lupus tuberculeux traité par le radium. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 325-328. — **Feuerstein** (L.) Ueber die Wassermannsche Reaktion bei Lupus erythematosus acutus. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1910, civ, 233-238. — **Jeanselme** & **Gastou**. Maladie de Breda ou lupus atypique des muqueuses. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1910, xxi, 328-334. — **Khitrovo** (A. A.) Lupus pernio. Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1204-1207. — **Löwenburg** (M.) Ueber Lupus follicularis disseminatus faciei. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1910, civ, 260-284, 1 pl. — **Pautrier** (L.-M.) & **Gouin**. Traitement du lupus érythémateux par la neige carbonique. Bull. méd., Par., 1911,

xxv, 33-35. — **Senator (M.)** Die Behandlung des Schleimhautlupus. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1911, xxxvii, 204-207. — **Strandberg (O.)** Die Behandlung des Lupus cavi nasi mittelst Jodnatrium und Wasserstoffsperoxyd nach der Methode von S. A. Pfannestiel. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 166-169. — **Stümpke (G.)** Die Quarzlampe in der Therapie des Lupus vulgaris. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 9-24. — **Thibaut (A.)** Traitement du lupus. Ann. de la Policlin. de Par., 1911, xxi, 13-21.

Tumors of the Skin.

See, also, Cancer.

Fox (T. C.) Generalized eruption, probably mycosis fungoides in a man aged 63. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 20. — **Halberstaedter.** Boeckisches Sarcoid. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 45. — **Hayn (F.)** Zur Kenntnis der destruierenden Myome der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cv, 211-234. — **Kawashima (K.)** Ueber einen Fall von multiplen Hautfibromen mit Nebennierengeschwulst. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, cciii, 68-75, 1 pl. — **Little (E. G. G.)** Sarcomatosis of the "Perin" type in a man aged 25. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 22. — **Loeb (L.)** Etiology of cancer of the skin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, lv, 1607-1611. — **Morris (Sir M.)** Case for diagnosis [probably "benign sarcoid of Boeck"]. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 25. — **Paschikis (H.)** Die Behandlung gutartiger Hautgeschwülste. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1911, xxxvii, 193-196. — **Sprinzels.** Ein Naevus anaemicus [Demonstration]. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1891.

DISEASES AND HYGIENE OF CHILDREN.

See, also, under general and local diseases.

Burgess (Mildred M.) The care of infants and young children in health. Lond., 1910, H. K. Lewis. 80 p. 8°.

Hoag (Ernest Bryant). The health index of children; with prefatory note by Frank F. Bunker. San Francisco, 1910, Whitaker & Ray-Wiggen Co. 188 p. 1 pl. 8°.

Kaiser (Otto). Die junge Mutter; zur Hilfe für die, welche es werden sollen und wollen. Dresd., 1910, von Zahn & Jaensch. 81 p. 8°.

Kassowitz (Max). Praktische Kinderheilkunde. Berl., 1910, J. Springer. 665 p. 1 pl. roy. 8°.

Lapage (Charles Paget). Feeble-mindedness in children of school-age. Manchester, 1911, Univ. Press. 371 p. 11 pl. 8°.

Anderson (P.) Mental hygiene in the young. Bull. N. Car. Bd. Health, Raleigh, 1910, xxv, 375-383. — **Birk (W.) & Edelstein (F.)** Beiträge zur Physiologie des neugeborenen Kindes II. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Berl., 1910, ix, Orig., 505-513. — **Bruck (A.)** Die Kinderheilstätten vom Roten Kreuz in Hohenlychen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 165-169. — **Bruère (R. W.)** A plan for the reduction of infant mortality. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 251-263. — **Buttermilch (W.)** Ueber den Wert einer zentralisierten kommunalen Säuglingsfürsorge. Med. Reform [etc.], Berl., 1911, xix, 23-27. — **Chapin (H. D.)** The proper management of foundlings and neglected infants. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 283-288. [Discussion], 323-326. — **Coblner (S.)** Blutzuckeruntersuchungen bei Säuglingen. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1910, i, 207-216. — **Conservation (The)** of child life in Pennsylvania. Penn. Health Bull., Harrisburg, 1910, No. 14, 1-12. — **Czerny (A.)** Strassburgs neue Kinderklinik. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1911, n. F., lxxiii, 1-8. — **Darlington (E.)** The reduction of infant mortality in New York City. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 612-620. — **Ehrenfest (H.)** The physiology and hygiene of puberty. St. Louis M. Rev., 1911, n. s., v, 1-3. — **Ehrenfest (H.), Marx (Ella) [et al.]** Symposium on puberty. *Ibid.*, 1-9. — **Forster (T. F.)** Hemorrhage of the newborn. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1260. — **Gagnon.** Comment diminuer la mortalité infantile. Union méd. du Canada, Montréal, 1911, xl, 2-9. — **Gerstenberger (H. J.)** The three years' experience of the Babies Dispensary and Hospital of Cleveland in the education of the mothers. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 621-636. — **Gomet.** Grand danger de l'emploi des préparations mentholées chez les nourrissons. Rev. méd. de la Franche-Comte, Besançon, 1911, xix, 1. — **Grinnan (G. T.)** The value of exercise in infancy. South. M. & S., Chattanooga, 1910, xiv, 172-175. — **Gunn (S. M.)** An outline for the study and prevention of infantile mortality for Boards of Health of small cities. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 637-654. — **Herrman (C.)** A scale pan for simultaneously weighing and measuring infants. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 49. — **Hutchinson (W.)** Results of the philanthropic experiments in increasing and decreasing infant mortality. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 287-294. — **Kindererholungsheim** der Stadt Schönberg in Boldixum auf Föhr. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1911, xxiv, 32-41. — **Kleinschmidt (H.)** Der Einfluss der Hitze auf den Säuglingsorganismus. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1910, ix, Orig., 455; 548. — **Klotz.** Praktische Ergebnisse aus dem Gebiete der Kinderheilkunde. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2202. — **Knox (J. H. M.), jr.** The prevention of infant mortality. Pediatrics, N. Y., 1911, xxiii, 10-14. — **Koelzer (W.)** Die

staatlichen, städtischen und privaten Wohlfahrtseinrichtungen zur Bekämpfung der hohen Säuglingssterblichkeit. Monatsbl. f. öff. Gsundtsppfl., Brnschw., 1910, xxxiii, 97-114. — **Mayo (E.)** The conservation of the child. Outlook, N. Y., 1911, 893-903. — **Nobécourt (P.) & Tixier (L.)** Percussion des régions sternale et parasternale supérieures chez le nourrisson. Med. inf., Par., 1910, vii, 265-268. Also: Rev. d'obst. et de gynec., Par., 1910, 360-362. — **Paul-Boncour (G.)** Sur la nature et le pronostic des terreurs nocturnes. Progrès méd., Par., 1910, 3. s., xxvi, 689. — **Perler & Gaujoux.** De l'examen des enfants malades. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, 43-69. — **Pies (W.)** Zur Physiologie des Neugeborenen. Ueber die Dauer, die Grösse und den Verlauf der physiologischen Abnahme. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1910, ix, Orig., 514-543. — **Putnam (C. P.)** The care of infants apart from their mothers. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 353-361. — **Roberts (S. R.)** Conditions producing the nervous child. St. Louis M. Rev., 1911, n. s., v, 10-12. — **Sedgwick (W. T.)** The foundations of prevention. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 692-704. — **Sill (E. M.)** Studies of diet, nutrition, and growth in childhood. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 67-71. — **Stamm (C.)** Jothion in der Kinderheilkunde. Therap. Monatsh., Berl., 1910, xxiv, 679-681. — **Taylor (J. M.)** Motor education for the child. Pop. Sc. Month., N. Y., 1911, lxxviii, 268-272. — **Tugendreich (G.)** Die Fürsorge für Kleinkinder (im Alter von 2-6 Jahren). Arch. f. soz. Hyg. [etc.], Leipz., 1910-11, vi, 195-211. — **Upshur (J. N.)** Practical remarks on the care of the infant. Pediatrics, N. Y., 1911, xxiii, 6-10. — **Winalow (C.-E. A.)** The parent; the strategic point of the present. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 609-611. — **Wolf (W. M.)** Säuglingsfürsorge. Reichs.-Med.-Anz., Leipz., 1910, xxxv, 408-414.

Nutrition of Infants.

See, also, Milk and Milk-products.

Abt (I. A.) Indications and directions for the use of albumin milk. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 121. — **Baughman (G.)** The modification of mother's milk. South. M. & S., Chattanooga, 1910, xiv, 175-178. — **Cooley (T. B.)** Some points in the management of breast feeding. Pediatrics, N. Y., 1910, xxii, 833-840. — **Coolidge (E. L.)** The care of infants who must be separated from their mothers because of some especial need on the part of the child. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 362-370. — **Cotton (A. C.)** Disturbances of lactation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 322-326. — **Elgood (Olive M.)** Human milk and breast feeding. Pediatrics, N. Y., 1910, xxii, 824-833. — **Engel (S.) & Turnau (L.)** Ueber eine Reaktion des Urins von Brustkindern. Berl.

klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 18. — **Finizio (G.)** L'adisiomastia in rapporto alla quantità del latte. Pediatria, Napoli, 1910, 2. s., viii, 789-816. — **——** Sull'igiama galattogena; note cliniche. Ibid., 843-852. — **Fromm (E.)** Ergebnisse einer Stillstatistik bei Gelegenheit der öffentlichen Impfungen. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 219. — **Grosser (P.)** Beitrag zur Bewertung des Albumingehaltes der Frauenmilch. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1910, n. F., lxxiii, 101-107. — **Gurnie (G. W.)** Chronic intestinal indigestion in infants and young children. Cleveland M. & S. Reporter, 1911, xix, 35-44. — **Halberstadt (R.)** Ueber Idiosynkrasie der Säuglinge gegen Kuhmilch. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1910-11, lv, 105-121. — **Hanauer (W.)** Stillenqueten und Stillpropaganda. Klin. therap. Wehnschr., Berl., 1911, xviii, 11; 39. — **Hein (P.) & John (K.)** Das alimentäre Fieber. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1910-11, i, 398-421. — **Herrman (C.)** A simple apparatus for drawing breast milk. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 47. — **Japha (A.)** Ernährungsstörungen des Säuglings. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1911, xv, 20-29. — **Jaschke (R. T.)** Zur Frage der anatomisch begründeten Stillunfähigkeit. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 58-61. — **Kingsley (S. C.)** The responsibilities of general relief agencies in the prevention of infant mortality. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 279-286. — **Leo-Wolf (C. G.)** Some old truths about infant feeding worth repeating. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 29-32. — **Menschikoff (N.)** Zur Frage der Buttermilchernährung des Säuglings. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1910, ix, Orig., 493-504. — **Pechstein (H.)** Ueber die Ausscheidung der Maginfermente im Säuglingsharn. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1910-11, i, 356-397. — **Pfaundler (M.)** Einiges über die Ernährung des gesunden Säuglings. Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, n. F., lii, 9-13. — **Rees (J. M.)** Acute gastro-enteric infection in infants. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 130-132. — **Ritter (J.) & Buttermilch (W.)** Säuglingsernährung bei akuten alimentären Störungen. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2185-2190. — **Roberson (C.)** A study of the curds in infant stools. N. Albany M. Herald, 1911, xxix, 3. — **Siegert.** Idiosynkrasie des Kindes gegen Kuhmilch. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 24. — **Tito (O.)** Le qualità fisiche e morali di una balia. Ann. di Ippocrate, Milano, 1910-11, v, 30-33. — **Tint (L. J.) & Breskman (L.)** Malnutrition in infancy and its relation to gastric digestion; functional activity of the stomach in children under one year of age; a, without gastro-intestinal disturbance; b, with gastro-intestinal disturbance. Proc. Path. Soc. Phila., 1910, n. s., xii, 260-263. — **Walcher (G.)** Auf welche Weise vermögen wir den Frauen ihre Stillfähigkeit wieder zurückzuerobern? Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. u. Gynäk., Wiesb., 1910, ii, 347-354. — **Winalow (N.)** Infant feeding. Hosp.

Bull. Univ. Maryland, Balt., 1910, vi, 167; 188; 209.

OPHTHALMOLOGY.

Haab (O.) Atlas der äusserlich sichtbaren Erkrankungen des Auges nebst Grundriss ihrer Pathologie und Therapie. München, 1910, J. F. Lehmann. 272 p. 47 pl. 8°.

Fuchs (Ernst). Lehrbuch der Augenheilkunde. 12. Aufl. Leipz. u. Wien, 1910, F. Deuticke. 1042 p. 8°.

Römer (Paul). Lehrbuch der Augenheilkunde, in der Form klinischer Besprechungen. Berl. & Wien, 1910, Urban & Schwarzenberg. 1052 p. 13 pl. 4°.

Abelsdorff (G.) Augenhintergrund und peripherische Sehstörungen. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 860-890. — **Abelsdorff (G.) & Piper (H.)** Vergleichende Messungen der Weite der direkt und der konsensuell reagierenden Pupille. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1904-5, li, 366; Berichtigung, 1910-11, lxxviii, 196. — **Addario (C.), jr.** Perizia giudiziaria; paresi traumatica del retto superiore, simulata diminuzione del visus, deformazione della lacuna lagrimarum. Progresso oftal., Palermo, 1909-10, v, 176-181. — **Attias (G.)** Sull' arco senile corneale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 309-316. — **Baker (F.)** Strabismus in infancy. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1910, xxv, 559-561. — **Banister (J. M.)** Convergence insufficiency; its importance to the general practitioner, and its successful modern treatment. Med. Herald, St. Joseph, 1911, n. s., xxx, 65-72. — **Barck (C.)** Intracocular cysticercus, with presentation of a specimen and a case. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 232-240. — **Bartels (M.)** Ueber Regulierung der Augenstellung durch den Ohrapparat. III. Kurven des Spannungszustandes einzelner Augenmuskeln durch Ohrreflexe. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxviii, 129-182. — **Becker (H. M.)** Orbital edema, with proptosis, resulting from auto-intoxication; a case. Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 18-23. — **Bendix (K.)** Ueber den diagnostischen Wert der Wassermann'schen Reaktion für die Augenheilkunde. Deutsche med. Presse, Berl., 1911, xv, 13. — **Bérard.** L'aristol dans les affections des paupières, de la conjonctive et de la cornée. Gaz. d. hôp. de Lyon, 1910, xi, 163-165. — **Berger (H.)** Beiträge zur Theorie des simulanten Farbenkontrastes. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910-11, lxxviii, 182-189. — **Bergmeister (O.)** Knotensyphilid der Lidhaut, Gumma periostale am unteren Orbitalrand und Scleritis gummosa. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 145. — **Best (F.)** Die Bedeutung der Hemianopsie für die Untersuchung des optischen Raumsinnes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 248-262. — **Bielschowsky (A.)** Ueber einseitige bzw. nichtassozierte Innervationen der

Augenmuskeln. *Ibid.*, 658-691. — **Birch-Hirschfeld (A.) & Inouye (N.)** Weitere Versuche über die Wirkung des ultravioletten Lichtes auf die Netzhaut. *Ibid.*, 595-609. — **Bourgeois (A.)** Pemphigus oculaire. Union méd. du nord-est, Reims, 1911, xxxv, 13-19. — **Brown (E. V. L.)** Recent contributions to our knowledge concerning sympathetic ophthalmia. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1911, v, 35-40. — **Brückner (A.)** Ueber die Sichtbarkeit des blinden Fleckes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 610-657. — **Caillaud.** Contribution à l'étude de la pathogénie des amblyopies ex anopsia et du strabisme. Ann. d'ocul., Par., 1910, cxliv, 385-413. — **del Castillo y Quartiellers (R.)** La oftalmologia en tiempo de los Griegos. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1910, lxxxix, 329-343. — **Catapano (E.)** Mydriatische Wirkung von Organextrakten und Flüssigkeiten. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 221. — **Chauveau (A.)** Phénomènes d'inhibition visuelle qui peuvent accompagner la réassociation des deux images rétiniennes par les prismes du stéréoscope. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 481-487. — **Coover.** Intracocular hemorrhage. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 228. — **Cords (R.)** Die bisherigen Erfolge mit Salvarsan in der Augenheilkunde. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxv, 87-102. — **Curtis (A.)** À propos de deux cas d'ophtalmie métastatique simulant un gliome de la rétine. Rev. gén. d'opht., Par., 1910, xxix, 529-534. — **Delwarde.** Paralysie oculaire suite de cellulite rétrobulbaire. Arch. méd. belges, Brux., 1910, 4. s., xxxv, 389-397. — **Deutschmann (R.)** Ueber einige aussergewöhnliche Reflexphänomene. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1910, Hft. lxxv, 2-7. — **Eberhardt.** Cryptophthalmia. Ophth. Rec., Chicago, 1911, xx, 4-6. — **Enrique Graus.** Valor terapéutico de las inyecciones subconjuntivales. An. de oftal., México, 1910-11, xiii, 177-194. — **Fellows (C. G.)** X-ray flashes in eye diseases. Clinique, Chicago, 1910, xxxi, 637-640. — **Filehne (W.)** Ueber die Betrachtung der Gestirne mittels Rauchgläser und über die verkleinernde Wirkung der Blickerhebung. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, 523-530. — **Fischer (O.)** Ueber die Abbe'sche Sinusbedingung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 162-184. — **Gertz (H.)** Gibt elektrische Reizung phototrope Netzhautreaktion bei Abramis brama? Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxviii, 224-226. — **Gordon (A.)** Optic nerve changes associated with cranial malformations: apropos of a case of oxycephaly. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 7-9. — **Gualta (L.)** Prove del rosso-scarlatto in oftalmoiatria. Ann. di ottal., Pavia, 1910, xxxiv, 782-791. — **Hansell (H. F.)** Ocular signs frequently associated with vaso-motor disturbances. Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 44-50. — **Heller (S.)** Prophylaktische Massnahmen für später Erblindende. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxv, 67-71. — **Henschen (S. E.)** Zentrale Sehstörungen.

- Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 891-918. — **Hess** (C.) Ueber Fluorescenz an den Augen von Insekten und Krebsen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxvii, 339-349. — **Höeg** (N.) Die gruppierte Pigmentation des Augengrundes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 49-77. — **Hofmann** (F. B.) Ueber den Einfluss schräger Konturen auf die optische Lokalisation bei seitlicher Kopfneigung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 724-740. — **Inouye** (N.) Ueber die Geschwindigkeit der positiven und negativen Konvergenzbewegungen. Arch. f. Ophth., Leipz., 1910, lxxvii, 500-517. — **Klein** (F.) Druckbilder der Netzhaut. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910, 531-550, 5 pl. — **Koelsch**. Augenschädigungen durch intensive Belichtung. Soz. Med. u. Hyg., Hamb., 1910, v, 591-594. — **Koerber**. Lymphorrhagie im Fundus bei Schädelbruch. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1910, xxxiv, 355. — **Kutznaki**. Fall von Rindenblindheit. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 89. — **Levinsohn** (G.) Die Syphilis des Auges. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 38-43. — **MacDermott** (W. R.) Notes on vision. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 406; 507: 1911, xci, 87. — **Menacho** (D. M.) Causas de la ceguera y su prevención. Gac. méd. catal., Barcel., 1910, xxxvi, 393-401. — **Miloslavich** (E.) Ueber springende Mydriasis [abwechselnde Pupillenerweiterung]. Wien. klin. Rundschau, 1911, xxv, 6-9. — **Minor** (J. L.) Some impressions of certain eye affections of the negro, as compared with the white man. Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 36-38. — **Moretti** (E.) L'ambliopia tossica alcoolico nicotinic. Osp. magg. Riv. scient.-prat. d. di Milano, 1910, v, 2; 71; 188; 230; 371; 429. — **O'Connor** (R. P.) The relation of the eyes to rifle-shooting. J. Mil. Serv. Inst. U. S., Governor's Island, N. Y. H., 1911, xlviii, 21-44. — **Oliver** (C. A.) A critical study of the ocular asymmetry of the Formosan savage. Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 32-35. — **Orloff** (K.) [Pathological anatomy and pathogenesis of congenital microphthalmos with cysts of the eyelids.] Vestnik. oftalmol., Mosk., 1910, xxvii, 966-985. — **Ovio** (G.) La formula dell'ingrandimento dato dal foro stenopeico e leggi relative. Ann. di ottal., Pavia, 1910, xxxix, 711-745. — —. Sulla proiezione delle immagini. *Ibid.*, 746-766. — —. Sull'angolo visivo. *Ibid.*, 767-781. — **Pick** (A.) Zur Psychologie des konzentrisch eingeengten Gesichtsfeldes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 101-106. — **Pick** (L.) Ueber die Euchssche Maculaerkrankung bei Myopie. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxv, 54-62. — **Pichler** (A.) Tränennasengang und schräge Gesichtsspalte. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910-11, lxviii, 172-181. — —. Ueber die Ursachen des Flimmerskotoms und seine Behandlung. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 51-57. — **Polack & Chevallereau** (J.) Défaute de parallélisme entre les méridiens principaux de l'astigmatisme cornéen et ceux de l'astigmatisme. Ann. d'ocul., Par., 1910, cxliv, 413-418. — **Prüfer** (C.) & **Meyerhof** (M.) Die angebliche Augenheilkunde des Tábit ibn Qurra. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1911, xxxv, 4-8. — **Quirin**. Ein neuer augenärztlicher Behandlungsstuhl für die Sprechstunde. Wehnschr. f. Therap. d. Hyg. d. Auges, Dresd., 1910-11, xiv, 101. — **Rhoads** (J. N.) A device and method for developing the art of writing without the use of the eyes. Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 28-31. — **Richter** (P. V.) Ueber intraorbitale Blutung bei Exophthalmus intermittens. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2767. — **Riggs** (C. E.) Ophthalmic migraine. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1911, xiii, 9-27. — **Risley** (S. D.) Ocular disease in hereditary syphilis. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 483-489. — **Rönne** (H.) Aetiologie und Pathogenese des sekundären Strabismus divergens. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxviii, 49-81. — **Sachs** (M.) Zum Nachweis der hemiopischen Papillarreaktion. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910, cxxxvi, 402-410. — **Schneider** (R.) Pubertät und Auge. Arzt als Erzieher, München, 1911, vii, 1-5. — **Schwab** (S. I.) Functional abducens paralysis, with a consideration of hysterical ocular dissociation phenomena. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 43-45. — **von Sicherer** (O.) Untersuchungen über die Refraktion der Augen der Süsswasserfische. Arch. f. vergleich. Ophthalmol., Leipz., 1909-10, i, 481-488. — **Sisson** (E. O.) Recollections of a visit to Prof. Herman Snellen with a brief biographical sketch of his life. Ophth. Rec., Chicago, 1911, xx, 16-20. — **Stern** (C.) Ein weiterer Fall von Augenmuskellähmung nach Salvarsan. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1911, xxxvii, 15. — **Stilling** (J.) Ueber den Mechanismus der Akkommodation. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxv, 15-27, 1 pl. — **Stock** (W.) Ueber metastatische Erkrankungen des Auges bei Infektionskrankheiten. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1910, xxix, 535-541. — **Stockard** (C. R.) The experimental production of various eye abnormalities and an analysis of the development of the primary parts of the eye. Arch. f. vergleich. Ophthalmol., Leipz., 1909-10, i, 453-480. — **Tammamsheff** (K. M.) [Paradoxical movements of the upper eyelid in paralysis of the oculomotor nerve; pseudo-Graefe symptom.] Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1910-11, xlvii, 70-73. — **Tobias** (G.) Ein Beitrag zur Wirkung von Ehrlich-Hata 606 bei Augenkranken. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 87-90. — **Valude** (E.) Les troubles oculaires chez la femme. Bull. méd., Par., 1910, xxiv, 1185-1187. — **Van Duyse** (M.) Colobome palpébral et dermoïde épibulbaire bilatéral et symétrique avec désorganisation des yeux. Belgique méd., Gand, 1911, xviii, 51-53. — **Veasey** (C. A.) Metastatic panophthalmitis from a pelvic abscess. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 84. — **Ward** (G. H.) The

nasal accessory sinuses and the eye. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1910-11, vii, 439-444. — **Weill** (N. J.) Influence of syphilis in penetration of eyeball. *Med. World*, Phila., 1911, xxix, 15. — **Weiss** (O.) Der intraokulare Flüssigkeitswechsel. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1911, xxv, 1-14. — **Wiener** (M.) Functional abducens paralysis. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1911, v, 43. — **Wiener** (O.) Ueber die Möglichkeit einer stereoskopischen Projektion ohne Ablenkungsprismen mit weissen Teilbildern. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1910, cxxxvi, 564-571. — **Young** (H. B.) A case of sudden blindness with obscure etiology. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, xx, 221. — **Zeeman** (W. P. C.) Linsenmessungen und Emmetropisation. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1911, lxxviii, 93-128, 4 pl. — **Zirm**. Alkohol- und Salbenfleckverband am Auge. *Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges*, Dresd., 1910-11, xiv, 102.

DISEASES OF THE CHOROID.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE CONJUNCTIVA.

Addario (C.), jr. Sulla presenza dei corpuscoli di Prowazek ed Halberstädter nella congiuntiva normale dell'uomo e della scimmia; nota preventiva. *Progresso oftal.*, Palermo, 1909-10, v, 165-175. Also, *transl.*: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1911, xl, 10-18. — **Calhoun** (J. G.) A peculiar case of membranous conjunctivitis. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1911, xxviii, 5-8. — **Colin**. Le trachome dans la région de Nice. *Ann. d'ocul.*, Par., 1910, cxliv, 420-427. — **Cosmettatos** (G. F.) Ueber eine atypische Form von Frühjahrs- katarrh. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1910-11, lxxviii, 190-193. — **Demaria** (E. B.) Estudio sobre las conjuntivitis catarrales epidémicas, la conjuntivitis granulosa y la conjuntivitis de los recién nacidos. *Arch. de oftal. Hispano-Am.*, Barcel., 1910, x, 577; 677. — **Dimmer** (F.) Prophylaxe der Blenorrhoe der Neugeborenen. *Med. Bl.*, Wien, 1911, xxxiii, 1; 13. — **Fibatoff** (V. P.) [Gummata of the transition fold of the conjunctiva.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolfezn. S.-Peterb.*, 1910, xx, 253-259. — **Kelper** (G. F.) Parinaud's conjunctivitis; with report of a case. *Ophth. Rec.*, Chicago, 1911, xx, 6-15. — **Leber** (A.) & von Prowazek (S.) Ueber eine neue infektiöse Bindehauterkrankung. (Epitheliosis desquamativa conjunctivae.) *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 217-221. — **Noguchi** (H.) & Cohen (M.) The relationship of the so-called trachoma bodies to conjunctival affections. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1911, xl, 1-9, 2 pl. — **Perl** (A.) Di una congiuntivite propria dei cavatori delle miniere dell' Elba. *Ramazzini*, Firenze, 1910, iv, 599-607. — **Polot** (W.) & Rahlson. Ueber Aalblutconjunctivitis. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1911, lxxviii, 183-194. — **Schallt** (M. A.) Hæmorrhagic conjunctivitis. *Austral. M. J.*, Melbourne,

1910, xv, 600-602. — **Stock**. Ueber die Diagnose und Behandlung der Konjunktivitis. *Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen*, Weimer, 1910, xxxix, 503-507. — **Wandless** (H. W.) Lymphoid degeneration of the conjunctiva: a non-specific theory of trachoma. *N. York M. J. [etc.]*, 1911, xciii, 11-15. — **Wyler** (J. S.) Soft fibroma of the conjunctiva. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1911, cv, 144.

Diseases of the Cornea.

Fuchs (E.) Ueber Dellen in der Hornhaut. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1911, lxxviii, 82-92. — **Galezowski** (J.) Kératite interstitielle et choroidite hérédosyphilitiques, considérations cliniques et thérapeutiques. *Rec. d'opht.*, Par., 1910, 4. s., xxxii, 317-323. — **Gebb** (H.) Die Wirkung des Bacillus suisepicus auf die Cornea. *Centralbl. f. Bakteriol. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 346-351. — **González** (J. de J.) Influencia del traumatismo en la aparición de la queratitis intersticial. *An. de oftal.*, México, 1910-11, xiii, 133-138. — **Heilbrun** (K.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Neubildungen am Limbus corneae. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1910, lxxvii, 541-555, 1 pl. — **Knapp** (P.) Zur Behandlung der Keratitis dentritica. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1911, xlix, 81-83. — **Mohr** (T.) Kongenitale Hornhauttrübung mit vorderer Synechie, Persistenz der Pupillarmembran und kongenitaler Aphakie bei einem Schwein. *Arch. f. vergleich. Ophthalmol.*, Leipz., 1909-10, i, 444-451. — **Morax** (V.) Ulceration of the conjunctiva with adenopathy simulating sporotrichosis. *Am. J. Ophth.*, St. Louis, 1911, xxviii, 9-11. — **Nance** (W. O.) A note on the use of scarlet red in corneal diseases. *J. Ophth. & Oto-Laryngol.*, Chicago, 1911, v, 41. — **Steiger** (A.) Sind Hornhauttrübungen eine Ursache der Myopie? *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1911, xxv, 41-48. — **Stephenson** (S.) On sloughing cornea in infants; an account based upon the records of thirty-one cases. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, xx, 1-64. — **Thierfelder** (M. U.) Ueber einen Fall von Phakokele bei Hornhauttuberkulose nebst anatomischem Befund. *Beitr. z. Augenh.*, Hamb. u. Leipz., 1910, Hft. lxxv, 75-92, 2 pl. — **Veasey** (C. A.) Papilloma of the corneal limbus. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, xx, 81. — **Velhagen**. Ein Fall von Embolie des Randschlingen-Netzes der Hornhaut. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1910, xxxiv, 353-355. — **Zentmayer** (W.) Marginal degeneration of the cornea. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, xx, 90; 218.

DISEASES AND SURGERY OF THE EYELIDS.

Adamyuk (V. Ye.) [Atypical form of cancer of the eyelids, especially on primary cancer of the Meibomian glands.] *Vestnik. oftalmol.*, Mosk., 1910, xxvii, 986-995. — **Burnett** (T. C.) A case of twitching of the orbi-

cularis palpebrarum successfully treated with calcium chlorid. *J. Ophth. & Oto-Laryngol.*, Chicago, 1911, v, 1-3. — **Freund** (C. S.) Hysterischer Blepharospasmus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 43. — **Lamb** (R. S.) A case of blepharospasm; information wanted. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 366. — **del Monte** (A.) Contributo allo studio della degenerazione amiloide della congiuntiva e delle palpebre con speciale riguardo a taluni reperti non ancora conosciuti. *Arch. di ottal.*, Napoli, 1910-11, xviii, 59; 161; 249. — **Olsho** (S.) Symmetrical tumors of the eyelids allied to dermoids. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, xx, 212-214.

DISEASES OF THE IRIS.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE LACHRYMAL APPARATUS.

Blaauw (E. E.) Facts, old and new, about the lacrimal apparatus. *Ophthalmol.*, Seattle, 1909-10, vi, 604-632. — **Churchill** (S.) A case of fistula of the lachrymal sac. *Lancet*, Lond., 1911, i, 24. — **Jocqs** (R.) Sur le traitement des troubles excréteurs des voies lacrymales. *Clin. opht.*, Par., 1911, xvii, 1-11. — **Swan** (C. J.) Hypertrophy of tarsus. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, xx, 226.

DISEASES OF THE LENS AND CAPSULE.

Cataract.

Chance (B.) Glaucoma after the extraction of cataract. *Ophthalmol.*, Seattle, 1909-10, vi, 565-569. — **Dor** (L.) Le traitement abortif de la cataracte commencante. *Clin. opht.*, Par., 1911, xvii, 11-16. — **Elschnig** (A.) Zur Morphologie der Katarakta senilis. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1911, xlix, 38-43. — **Fink** (G. H.) The expression of the lens in its capsule. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 55. — **Goldberg** (H. G.) Glaucoma following cataract extraction. *Ophthalmol.*, Seattle, 1909-10, vi, 570. — **Levinsohn** (G.) Ueber die Reklination des grauen Stars. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 252-254. — **McKeehnle** (W. E.) Cataract operations and the preparation of the surgeon. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1911, xl, 19-29. — **Risley** (S. D.) Glaucoma after cataract extraction. *Ophthalmol.*, Seattle, 1909-10, vi, 572-574. — **Valois** (G.) Extraction d'une cataracte luxée dans la chambre antérieure et le corps. *Rec. d'opht.*, Par., 1910, 4. s., xxxii, 324-329.

DISEASES OF THE UVEA, RETINA, OPTIC NERVE.

Bahn (C. A.) A rare anomaly of the inferior central vein of the retina. *Ophthalmol.*, Seattle, 1909-10, vi, 646. — **Behr** (C.) Die Entstehung der Sehnervenveränderungen beim Turmschädel. Ein Beitrag zur Theorie

der Stauungspapille. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1911, xxx, 66-79. — **Bergmeister** (R.) Ein Beitrag zur Histologie der Stauungspapille. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1911, xxv, 49-54, 1 pl. — **Campbell** (C.) Tuberculosis of the optic nerve. *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1911, xxxvi, 11-14. — **Carbone** (A.) Contributo alla neurite retrobulbare. *Clin. ocul.*, Palermo, 1910, xi, 402-405. — **Fujita** (H.) Ueber die Cystenbildung in der Netzhaut. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1910-11, lxviii, 162-171, 2 pl. — **Gamble** (W. E.) Optic neuritis treated by tuberculin. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, xx, 220. — **Jessop** (W.) Les aspects ophtalmoscopiques de la tuberculose chronique de la choroïde. *J. méd. de Brux.*, 1911, xvi, 1-5. — **Koller** (C.) Recurrent tubercular choroiditis. *Ophthalmol.*, Seattle, 1910-11, vii, 1-10, 1 pl. — **Libby**. Obstruction of central artery of retina. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, xx, 229. — **Mathewson** (G. H.) A case of miliary tuberculosis of the chorioid. *Montreal M. J.*, 1910, xxxix, 815-817. — **Mügge**. Hereditäre Neuritis optica. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., 1910, xxxvi, 2366. — **Murray** (G. D.) A case of sarcoma of the optic disk. *Ophthalmol.*, Seattle, 1910-11, vii, 11-13. — **Schleck** (F.) Beiträge zur Kenntnis der Genese der Stauungspapille. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1911, lxxviii, 1-48, 4 pl. — **de Schweinitz** (G. E.) & **Saxon** (G. J.) Experimental iris tuberculosis. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, xx, 205. — **de Schweinitz** (G. E.) & **Shumway** (E. A.) A case of syphilitic iritis (iritis papulosa) treated with a single injection of Ehrlich's "606." *Ibid.*, 210-212. — **Turner** (J. B.) Double optic atrophy. *Ibid.*, 212. — **Van der Hoeve** (J.) Enlargement of the blind spot, an early symptom in the diagnosis of optic-nerve affections, due to disease of the posterior nasal accessory sinuses. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1911, xl, 30-59, 3 pl. — **Vazquez-Barrière** (A.) Bemerkenswerter Fall von Melanosarkom der Papille. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1911, xlix, 43-48. — **Veasey** (C. A.) Sarcoma of the chorioid with marked orbital cellulitis. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, xx, 83. — **Vossius** (A.) Bericht über einen Fall von infektiöser Neuritis optica nach Rötela und nach Influenza. *Beitr. z. Augenh.*, Hamb. u. Leipz., 1910, Hft. lxxv, 8-17.

FUNCTIONAL DISORDERS, EXPLORATION.

Alger (E. M.) [Reflex] disturbances dependent on eye-strain. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxiv, 142-144. — **Barrett** (J. W.) & **Orr** (W. F.) Sympathetic ophthalmitis. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1910, xv, 595-600. — **Bjerke** (K.) Ein Diploskopdeviometer. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1910, lxxvii, 518-530, 1 pl. — **Connor** (L.) The economic value of family physician refracting. *Bull. Am. Acad. M.*, Easton, Pa., 1910, xi, 386-395. — **Contino** (A.) Sulla misura della profondità della camera anteriore. *Clin. ocul.*, Palermo,

1910, xi, 877-401. — **Dimitry** (T. J.) The ciliary muscle and accommodation. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 390-396. — **Edridge-Green** (F. W.) The Hunterian lectures on colour vision and colour blindness. Lancet, Lond., 1911, i, 285; 358. Also, [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1911, i, 299-301. — **Farrell** (T. H.) The relation of the general practitioner to refraction of the eye. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 40. — **Fitz** (G. W.) A shadow pupillometer for the accurate study of pupillary reactions. Proc. Am. Physiol. Soc., Bost., 1911, xxvii, p. xiv. — The constants of pupillary reaction. (A preliminary report of experimentation with the shadow pupillometer.) *Ibid.*, p. xxviii. — **George** (E. J.) Abnormalities of the eyes and their correction. Clinique, Chicago, 1910, xxxi, 651-654. — **Gomez** (V.) Lentes de tinte ametista. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1910, xvi, 318-321. — **Gonin** (J.) De la non-vision dans l'hémianopsie. Rev. méd. de la Suisse-Rom., Genève, 1910, xxx, 1031-1036. — **González** (J. de J.) Breve nota acerca de la visibilidad relativa de las letras escritas con tinta, con lápiz y con pizarra. An. de oftal., México, 1910-11, xiii, 195-200. — **Gullstrand** (A.) Die reflexlose Ophthalmoskopie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910-11, lxviii, 101-144. — **Haab** (O.) Ueber die ophthalmoskopische Untersuchung im aufrechten Bilde mit indirekter Beleuchtung. Beitr. z. Augenh., Hamb. u. Leipz., 1910, Hft. lxxv, 57-74. — **Howe** (L.) On the different prism tests with presentation of a series of prisms arranged on a circular disc. Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 24-27. — **Hunter** (D. W.) Some phases of asthenopia: a study of eye strain. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 122-127. — **Löhlein** (W.) & **Gebb** (H.) Erweiterung auf den Artikel von E. Landolt: Noch einmal die Sehprüfung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910-11, lxviii, 193-195. — **Mayer** (E.) Sur la notation des verres sphéro-cylindriques. Clin. opt., Par., 1911, xvii, 17-20. — **Rhoads** (J. N.) An iris diaphragm retinoscope with white amethyst, smoked, or yellow mirror: especially adapted for presbyopia with or without cocaine. Am. J. Ophth., St. Louis, 1911, xxviii, 1-4. — **Spengler**. Tableau international pour examiner la réfraction dans un miroir à dix mètres. Clin. opt., Par., 1911, xvii, 20-22. — **Talbot** (C. W.) Effect of optometry laws on optical schools. Optic. J. & Rev. Optom., N. Y., 1911, xxvii, 247-249. — **Thomson** (E.) Experience with Buchanan's corneal microscope. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 17. — **Veasey** (C. A.) Reading with the lines placed vertically. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 80. — **Vásquez** (J.) Observación indirecta de la oftalmoscópica invertida. An. de oftal., México, 1910-11, xiii, 242-247.

GLAUCOMA.

Borthen (J.) Iridotaxis antiglaucomatosa. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910-11, lxviii,

145-162. — **Chance** (B.) Spontaneous rupture of a glaucomatous eyeball. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 214. — **Denig** (R.) A suggestion for an operation for chronic glaucoma with presentation of a case. Ophthalmol., Seattle, 1909-10, vi, 559-564. — **Gould** (G. M.) The prevention of glaucoma. Buffalo M. J., 1910-11, lxvi, 371-373. — **Ohm** (J.) Die Vibrationsmassage bei Sekundärglaukom infolge von Linsenquellung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1911, xxxv, 8-10. — **Walter** (O.) Zur Kasuistik der operativen Behandlung des Glaucoma haemorrhagicum. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1910-11, xiv, 93. — **Wolffberg**. Dionin bei Glaucoma haemorrhagicum. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1910-11, xiv, 103.

SURGERY OF THE EYE.

System (A) of ophthalmic operations, being a complete treatise on the operative conduct of ocular diseases and some extraocular conditions causing eye symptoms. Edited by Casey A. Wood. 2 v. Chicago, 1911, Cleveland Press. 1824 p. roy. 8°.

Bettremieux. Résultat éloigné dans un décollement de la rétine traité par la sclérectomie. Ann. d'ocul., Par., 1910, cxliv, 427-430. Also: Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 31-33. — **Claiborne** (J. H.) Some things that have happened to me in my operative career. Ophthalmol., Seattle, 1909-10, vi, 575-599. — **Harman** (N. B.) Twin scissors for sclerotomy (Herbert's operation). Brit. M. J., Lond., 1911, i, 144. — **Koyle** (F. H.) Repair of the cornea. Ophthalmol., Seattle, 1909-10, vi, 640-645, 1 pl. — **Santos Fernández** (J.) Tratamiento del triquiasis y distiquiasis levantando el borde palpebral merced a un colgajo de piel de la sien. Crón. méd. quir. de la Habana, 1911, xxxvii, 67-71. — **Thorington** (J.) Report of a case of leukosarcoma of the iris successfully removed by iridectomy and useful vision retained. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 86-89, 1 pl.

TUMORS OF THE EYE AND ORBIT.

Bradburne (A. A.) Combined tarsal cyst knife and curette. Lancet, Lond., 1911, i, 174. — **Dujardin**. Ostéome sous-conjonctival de forme dentaire. Ann. d'ocul., Par., 1910, cxliv, 418-420. — **Odintsoff** (V. P.) [Inclusion of epithelium and formation of epithelial cysts within the eye and the sclera.] Vestnik. oftalmol., Mosk., 1910, xxvii, 996-1026. — **Randolph** (R. L.) The difficulty sometimes met with in the diagnosis of a subretinal mass. Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 14-16, 1 pl. — **Santos Fernández** (J.) Sarcoma de la orbita de origen ocular detenido largo tiempo por el cinamato de sosa. Crón. méd. quir. de la Habana, 1911, xxxvii, 37-39. — **de Schweinitz** (G. E.) & **Crampton** (G. S.) Cyst of the corneoscleral junction

communicating with the vitreous. *Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 216.* — **Veasey** (C. A.) Report of a case of epibulbar sarcoma. *Ophthalmol., Seattle, 1909-10, vi, 648-651.* — **Weidler** (W. B.) Small round cell sarcoma of the orbital cellular tissues. *Ophth. Rec., Chicago, 1911, xx, 1-4.*

WOUNDS AND INJURIES OF THE EYE.

Elschnig (A.) Die Pathologie und Therapie der Verletzungen des Auges. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1911, xxxvii, 1 4. — Zur Therapie der Eisensplitter in der Linse. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 35-37.* — **Fisher** (W. A.) Unusual magnet cases. *Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 221.* — **Hall** (G. O.) Clinical remarks on 348 cases of injury to the eyes. *Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 51-80.* — **Hirschberg** (J.) Ein glückhaft'Schuss in's Schwarze des Auges. *Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1910, xxxiv, 328.* — **Jones** (L. W.) Congenital dislocation of the lachrymal gland. *Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 17.* — **Kerry** (R.) Notes on some cases of trauma of the eye. *Ibid., 1909-10, vi, 637-639.* — **Kipp** (C. J.) Injury to the eye from burns, scalds and chemicals. *J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1910-11, vii, 444-447.* — **Percival** (A. S.) Injuries to the eye. *Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1208.* — **Schuster** (M. P.) [Right eye burned with a burning stick of wood.] *Bulletin El Paso County M. Soc., 1911, iii, 30.* — **Strickler** (D. A.) Penetrating wound of cornea and lens. *Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 231.*

OTOLOGY AND DISEASES OF THE NOSE AND THROAT.

Brünings. Berichts über die Anwendung der Tracheobronchoskopie und der Oesophagoskopie in der oto-laryngologischen Universitätsklinik zu Jena. *Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1910, lxii, 180-197.* — **Bryant** (W. S.) Reflexes and reflex neuroses from the upper air tract (including the nose and pharynx). *Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 144-147.* — **Gerber.** Ueber das Sklerom, insbesondere in Ostpreussen im Jahre 1910. *Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1910, iv, 106-114.* — **Tan-turri** (D.) Sull' uso del faringoscopia in alcune diagnosi difficili (corpo estraneo della laringe, stridore laringeo congenito, sinusite gommosa sfenoidale). *Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 938-943.* — **Urbantschitsch** (V.) Ueber den Einfluss von Schallempfindungen auf die Sprache. *Med. Klin., Berl., 1911, vii, 118.*

OTOLOGY.

Barnhill (John F.) & **Wales** (Ernest de Wolfe). Principles and practice of modern otology. 2. ed. Phila. & Lond., 1911, W. B. Saunders Co. 598 p. roy. 8°.

Barth (Ernst Alfred Max). Therapeutisches Taschenbuch der Ohrenheilkunde. Berl., 1911, Fischer's med. Buchhandl. 146 p. 8°.

Castex (A.) & **Berruyer** (G.) Les malformations de l'oreille. *Bull. d'oto-rhinolaryngol., Par., 1911, xiv, 10-23.* — **Dahmer.** Zur Missbildung des Gehörganges. *Klin. therap. Wchnschr., Berl., 1910, xvii, 1312-1316.* — **Eiselt** (J.) Ein Berufsunfall durch Fremdkörperverletzung der rechten Paukenhöhle infolge Eindringens eines Reisigzweiges. *Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xl, 27-30.* — **Forna.** Historia contemporánea de la otología en España. *Rev. espec. med., Madrid, 1910, xiii, 369; 393.* — **Gellé** (G.) & **Hennebert** (C.) Mesure de l'acuité auditive chez les écoliers; valeur pratique des différents procédés usuels ou spéciaux d'acoumétrie: montre, parole, diapason, phonographe, sonomètre, etc. *Cong. internat. d'hyg. scol., Par., 1910, i, 655-674.* — **Girard** (L.) Essai d'anatomie topographique du labyrinthe d'après des dissections pratiquées par la voie chirurgicale. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 941-962.* — **Haenlein** (O.) Ueber Störungen des musikalischen Gehörs. *Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1910, iv, 49-61.* — **Marum** (A.) Beiträge zur Bedeutung der Wassermannschen Reaktion in der Otologie. *Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1910, xlv, 1383-1387.* — **Milligan** (W.) Discussion on aural tuberculosis in children. *Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1693-1698.* — **Page** (J. R.) Reflex disturbances referable to the ear. *Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 147-149.* — **Passow** (A.) Die Ohrenheilkunde in Berlin. *Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 121.* — **Peyser** (A.) Die gewerblichen Erkrankungen und Verletzungen des Gehörs bei den Industriearbeitern, mit besonderer Berücksichtigung der Schädigungen durch Betriebslärm. *Arch. f. soz. Hyg. [etc.], Leipz., 1910-11, vi, 143-164.* — **Spira** (R.) Ueber die gegenseitige physiologischen und pathologischen Beziehungen zwischen dem Nervus facialis und dem Gehörorgane. *Heilkunde, Berl., 1910, 437-450.* — **Yates** (D.) Objective aural tinnitus associated with hyperthyroidism. *J. Ophth. & Oto-laryngol., Chicago, 1911, v, 47.*

Deafness and Deaf-mutism.

Böhmig. Hörstumme Kinder in einer gesunden Familie. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1911, xxix, 88.* — **Fröschels.** Ueber Taubstumme und Hörstumme. *Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl., 1910, xlv, 1241; 1388.* — **Gutzmann.** Ueber die Stimme und Sprache der Taubstummen. *Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1910, xlv [Discussion], 1364.* — **Stern** (H.) Fortschritte in der Ausbildung und Fortbildung der Taubstummen. *Med.-pädagog. Monatschr., Berl., 1910, xx, 293; 325.* — **Yeareley**

(M.) Eugenics and congenital deaf-mutism. *Eugenics Rev.*, Lond., 1910-11, ii, 299-312.

Diseases of the External Ear.

Steiner (L.) Ueber Keloide der Ohrläppchen bei den Javanen. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1911, xv, 13-15.

Diseases of the Internal Ear.

Bárány (R.) Die nervösen Störungen des Cochlear- und Vestibularapparates. *Handb. d. Neurol.*, Berl., 1910, i, 919-958. — **Grünberg (K.)** Zur Pathologie tiefliegender epiduraler Abszesse und ihre Beziehung zur Labyrinthentzündung. *Ztschr. f. Ohrenh.* [etc.], Wiesb., 1910, lxii, 241-252.

Diseases of the Middle Ear.

See, also, Diseases of the Brain.

Borgoni (R.) Otite media suppurata a sinistra mastoidite; tromboflebite del seno laterale di sinistra; svuotamento e drenaggio del seno senza la legatura della giugulare; guarigione. *Gior. ital. di laringol., otol. e rinol.*, Napoli, 1909, ix, 6. — **Brühl (G.)** Zur knöchernen Stapesankylose oder Otosklerose. *Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres* [etc.], Berl., 1910, iv, 71-87, 4 pl. — **Fernandez (R.)** Un cas de mastoidite de Bezold avec extension sous-occipitale. *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1910, x, 401-404. — **Kutvirt (O.)** [Treatment of otitis by oxygenating substances; ozon, hydrogen peroxide, ectogan, sodium perborate, pergenol.] *Časop. lék. česk. v Praze*, 1910, xlix, 1367; 1403; 1442. — **McKenzie (D.)** [Acute suppuration of the middle ear.] *Clin. J.*, Lond., 1910-11, xxxvii, 189. — **Mahu (G.)** Partial petro-mastoid excavation with preservation of the tympanic membrane and ossicles. *J. Laryngol.*, Lond., 1911, xxvi, 1-11. — **Mercer (W. F.)** Mastoiditis; report of the past year's work, with conclusions. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1910-11, xv, 493-498. — **Page (J. R.)** The treatment of otitis media purulenta and mastoiditis in infants. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciii, 271-273. — **Palen (G. J.)** Bezold's mastoiditis; a series of cases. *Hahneman. Month.*, Phila., 1911, xlv, 1-12. — **Preobraschenski (S. S.)** Die Bedeutung der Behandlung der Eustachischen Röhre bei chronischer und rezidivierender Otorrhoe. *Ztschr. f. Ohrenh.* [etc.], Wiesb., 1910, lxii, 135-143. — **Scheibe.** Vier Fälle von chronischer Mittelohreiterung mit Vernarbung einer wandständigen Perforation und zeitweise auftretendem rostbraunem Ausfluss. *Monatsschr. f. Ohrenh.* [etc.], Berl., 1910, xlv, 1353. — Fall von chronischer Mittelohreiterung mit Labyrinthentzündung und auffallendem Missverhältniss des Gehörs für Stimmgabel a und Sprache. *Ibid.*, 1354-1358. — **Stevenson (M. D.)** The use of cylindrical gauze and cotton drains in discharging ears. *J.*

Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 262. — **Stucky (J. A.)** Mastoiditis with extensive bone destruction and large epidural abscess in middle cerebral fossa; perisinus abscess extending into cerebellar fossa. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1911, xlv, 36.

Surgery of the Ear and Mastoid Process.

Beck (Joseph C.) Operation for mastoid disease. [Troy, N. Y., 1910, Southworth Co.] 77 p. 45 stereos. 4°.

In: *Stereo-Clinic*, Troy, N. Y., 1910, Sect. xlv.

Doyen. Technique générale de l'abord des cellules mastoïdiennes par le procédé de Doyen. *Arch. de Doyen, Par.*, 1910-11, i, 57-67. — **Houlié (R.)** La blessure du facial au cours de l'extirpation de l'enclume. *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1910, xxx, 775-777. — **McKenzie (D.)** [Radical mastoid operation on both ears.] *Clin. J.*, Lond., 1910-11, xxxvii, 189. — **Tsitovich (M. F.)** [Indications for trephining the mastoid process in acute otitis media.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 2088-2092.

DISEASES AND SURGERY OF THE NOSE AND SINUSES.

Birkett (H. S.) Discussion on vasomotor rhinitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1708-1710. — **Bulovic (Lj.)** [Diseases of the ethmoid bone.] *Srpski arh. za celok. lek.*, Beograd, 1910, xvi, 367; 406; 457. — **Chambers (T. R.)** The accessory sinuses. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1910-11, vii, 447-451. — **Claude & Martin (F.)** Die Behandlung der Nasenbrücke und der Missbildungen der Nasenscheidewand. [Uebersetzungen von M. Carow.] *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1910, xxviii, 897-928. — **Coakley (C. G.)** The association of suppurative disease of the nasal accessory sinuses and acute otitis media in adults. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1911, cxli, 242-247. — **Davis (H. J.)** A case of unilateral optic neuritis and complete ophthalmoplegia externa resulting from acute sphenoidal sinusitis; operation; patient well. [Abstr.] *J. Laryngol.*, Lond., 1911, xxvi, 33. — Empyema of antrum; mucous polypi in both nostrils; operation; disease now malignant; sarcoma; man, aged seventy-one. [Abstr.] *Ibid.*, 34. — **Donelan (J.)** Large fistulous opening into anterior wall of left maxillary antrum. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 18. — **Doyen.** Technique générale de l'évidement des sinus de la face. *Arch. de Doyen, Par.*, 1910-11, i, 123-129. — **Fletcher (J. R.)** Cysts of the antrum of Highmore. *J. Ophth. & Oto-Laryngol.*, Chicago, 1911, v, 6-14. — **Fraser (J. S.)** Congenital atresia of the choanæ. *Brit. M. J.*, Lond., 1910, ii, 1698-1701. — **Fröschels (E.)** Ueber die verschiedenen Formen des Näsels mit besonderer Berücksichtigung der Indikationsstellung für

Nasenoperationen. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 197-199. — **Grant** (D.) Operation for sphenoidal sinusitis. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 652. — **Green** (N. W.) Epithelioma of the nose operated on under intratracheal insufflation anæsthesia. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 291. — **Gutberlet** (W.) Ein neuer Nasenspüler. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 259. — **Halle**. Die endonasale Eröffnung und Behandlung chronisch kranker Stirnhöhlen. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 137-141. — **Hanausek** (J.) [Case of congenital atresia of the nasal fossa, its pathological significance, etiology, and treatment.] Časop. lékař. česk., v Praze, 1910, xlix, 1307; 1346. — **Heimendinger** (A.) Ueber Endotheliome der Nasenscheidewand. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1910, lxii, 143-157, 2 pl. — **Horn** (H.) A method for the determination of the pus in diseases of the accessory cavities of the nose. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 61-65. — **Kerr** (Isabelle D.) Report of a successful case of cartilage transplantation for the prevention of perforation in submucous resection. Woman's M. J., Cincin., 1911, xxi, 7. — **Lagarde**. Prothèse nasale. Gaz. méd. de Par., 1911, 9. — **Landgraf**. Fall von schwerem Nasenbluten bei chronischer Entzündung der Nase. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 38. — **Lange** (W.) Ueber die Heilungsvorgänge nach Antrumoperationen. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1910, iv, 1-25, 2 pl. — **Lautenschläger** (A.) Plastischer Verschluss der radikal operierten Kieferhöhle. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1910, lxii, 218-220. — **Lautmann**. Zur Anästhesie bei der Adenotomie. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1910, iii, 357-367. — **Leggart** (A. C.) Mucocoele of frontal sinus. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 21. — **Luchmanoff**. Einige Mitteilungen über Schnupfenbehandlung mit Coryfin. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1910, lxxix, 668. — **Lutz** (S. H.) Empyema of the maxillary antrum, symptomatology, pathology and treatment. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 1-6. — **McCullough** (C. C.) Nasal polypi. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 18-21. — **McDavitt** (T.) Sinus inflammation and its effect on the eyes. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, xxxi, 5-8. — **McKenzie** (D.) [Antrum suppuration.] Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 191. — [Polypi from frontal sinus suppuration.] *Ibid.*, 192. — **McMillan** (A. L.) A case of ethmoidal mucocoele. Ophth. Rev., Lond., 1911, xxx, 15-17. — **Marquis** (G. P. L.) Non-suppurative ethmoiditis. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 12-17. — **Martin** (C.) & **Martin** (F.) Deux cas de résultats éloignés de rhinoplastie sur charpente métallique. Bull. d'oto-rhino-laryngol., Par., 1911, xiv, 55-57. — **Pels-Leusden**. Die Behandlung des Rhinophymys. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 16-20. — **Prendergrast** (D. A.) & **Abbott** (W. J.) Fibrous nasal polypi. Cleveland M. J., 1911, x, 44-46. — **Preysing**. Spongiosierung der Stirnhöhlen. Ztschr. f. Laryn-

gol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1910, iii, 349-355. — **Razemon** (H.) Le bain nasal et nasopharyngien. Bull. d'oto-rhino-laryngol., Par., 1911, xiv, 37-47. — **Scheler**. Zur Untersuchung der Keilbeinhöhle mittels Röntgenstrahlen. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 37. — **Waggett** (E. B.) Paroxysmal rhinorrhœa and its allies. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1710-1713. — **West**. Fensterresektion des Ductus naso-lacimalis in Fällen von Stenose. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 36.

Adenoid Vegetations.

Hobson (Sarah M.) Tonsillar and adenoid hypertrophy; the pre-adenoid stage. Clinique, Chicago, 1910, xxxi, 654-656. — **McBean** (G.) The adenoid stage. *Ibid.*, 657-659. — **Nadoleczny**. Adenotomie und Sprachstörungen. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1910, xlv, 1358. — **Paine** (A. H.) Importance of recognition and treatment of adenoids. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 38-40.

DISEASES AND SURGERY OF THE THROAT.

See, also, Surgery of the Neck.

Barnes (H. A.) Hemorrhage after tonsillectomy. Boston M. & S. J., 1914, clxiv, 119-121. [Discussion], 122. — **Calvo** (I.) & **Fernandez** (F.) Contribucion al estudio de las anginas membranosas. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1910, iv, 266-270; 271-274; 275-279. — **Cange** (A.) Un cas de polype extra-pharyngien. Provence méd., Par., 1911, xxii, 53-56. — **Caven** (W. P.) The diseased tonsil and its effect upon the general system. Dominion M. Month., Toronto, 1911, xxxvi, 1-5. — **Griffith** (D. M.) Diseased tonsils and their complete removal by tonsillectomy. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 167-170. — **Hett** (G. S.) The anatomy of the capsule and its clinical significance. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1621-1623. — **Jones** (H. E.) An improved and simplified aseptic Mackenzie guillotine. *Ibid.*, 1911, i, 208. — **King** (G. L.) An improved tonsil-knife. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 346. — **Knott** (J.) Tonsillar abscess; a historical note. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., cx, 651. — **Pende** (N.) Die Hypophysis pharyngea, ihre Struktur und ihre pathologische Bedeutung. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1910, xlix, 437-456. — **Ritter**. Ungewöhnlicher Verlauf eines Retropharyngealabscesses. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 38. — **Roblee** (W. W.) Submaxillary infection: Ludwig's angina. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1911, xxvi, 1-4. — **Rosenheim** (S.) The faucial tonsil; its relation to systemic disease and results of its removal. Maryland M. J., Balt., 1911, liv, 7; 56. — **Schilling** (F.) Der Rachenkatarrh. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1911, 25-28. — **Schubiger**. Pharyn-

gitis lateralis. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 70. — **Shea** (W. E.) Vincent's pseudomembranous angina; with report of a case and its treatment. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1911, 3. s., xxvii, 93. — **Spicer** (R. H. S.) Cancer of the throat. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1717. — **Sturmann**. Die totale Ausschälung der Rachenmandeln. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 213-215. — **Thomasson** (W. J.) The finger as an aid in the complete enucleation of the tonsil. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 142-144. — **Voyachek** (V. I.) [Tracheal diaphragm treated endoscopically.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 1959-1961.

Diseases of the Larynx.

See, also, Surgery of the Neck; Tracheotomy, etc.

Della-Vedova (T.) Il medico pratico ed il cancro laringeo. Corriere san., Milano, 1910, xxi, 811-814. — **Ferguson** (A. R.) Peculiar cyst of larynx. In: Cat. Pathol. Mus., Cairo, 1910, 30. — **McKenzie** (D.) [Multiple papillomatous warts in the larynx.] Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 192. — **Pollaczek**. Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1910, xlv, 1369. — **Portela** (J.) Curabilidad y tratamiento de la tuberculosis laringea. Bol. de laringol., otol. y rinol., Madrid, 1910, x, 161-179. — **Roos**. Myxochondroma laryngis subglotticum. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1910, lxii, 228-230. — **Wilkinson** (W. C.) Tuberculin in laryngeal tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1705-1708.

Laryngology.

Aikin (William Arthur). The voice; an introduction to practical phonology. Lond., 1910, Longmans, Green & Co. 168 p. 1 tab. 8°.

Aronsohn (O.) Zur Psychologie und Therapie des Stotterns. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 170-174. — **Biggs** (G. N.) Improved laryngeal forceps. Lancet, Lond., 1910, ii, 1286. — **Brochaert**. Ueber die Recurrensparese cerebralen und bulbären Ursprunges. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1910, xlv, 1359. — **Chiari** (O.) Angeborene Lappenbildung an den Wrisberg'schen Knorpeln. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 21-24. — **Compaired** (C.) La fotografia de la voz. Siglo méd., Madrid, 1910, lvii, 755. — **Faustino Barbera**. Abscesos perillaringeos. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1910, xii, 298-305. — **Haenlein** (O.) Erkrankungen der Stimme (Phonasthenie) und auf Stimmbildung bezügliche Untersuchungen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 108-111. — **Katzenstein**. Ueber Phonationszentren. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1910, xlv, 1360. — **Koenig** (C. J.) Treatment of singers' nodules or of other excrescences of the vocal cords by galvanocauterization: a new protected cautery.

N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 276. — **Korner** (O.) Ueber bulbäre Kehlkopflähmungen. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1910, lxii, 198-217. — **Llorente**. Nuevo aparato de intubación. Arch. de rinol., laringol., otol., Barcel., 1910, xxi, 383. — **Neumayer**. Ueber dynamometrische Untersuchungen am Kehlkopf. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1910, xlv, 1349. — **Pedro Roca**. Tratamiento de los tubardos. Arch. de rinol., laringol., otol., Barcel., 1910, xxi, 357-363. — **Peters** (E. A.) Cases illustrating results of removing nodules from the cords by means of galvano-cautery (by the indirect method). [Abstr.] J. Laryngol., Lond., 1911, xxvi, 41. — **Schleifstein** (J. D.) Laryngostomie bei Sklerom. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1910, xlv, 1341-1349. — **Scripture** (E. B.) The cause and treatment of defective mutation of the voice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 420. — **Shukowsky** (W. P.) Stridor laryngeus (inspiratorius) congenitus. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 697-702. — **Stern**. Die Beziehungen der Laryngologie zu den Sprachstörungen. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1910, xlv, 1365. — **Villar Urbano** (A.) Estenosis de la laringe. Arch. de rinol., laringol., otol., Barcel., 1910, xxi, 377-382.

DISEASES OF THE TEETH.

See, also, Anæsthetics; Diseases and Hygiene of Children; Hygiene of Schools.

Zambelli (G.) Patologia della dentizione. Padova, 1910. 383 p. 8°.

Aeyräpää (M.) Ueber die Prophylaxe im Gebiete der Odontologie. Schweiz. Vrtlj-schr. f. Zahnh., Zürich, 1910, xx, 256-272. — **Brodbeck** (A.) Licht- und Schattenseiten der Injektionstherapie in der Zahnheilkunde. *Ibid.*, 243-247. — **Colyer** (J. F.) The treatment of extensive caries in children by extraction. Lancet, Lond., 1911, i, 293. — **Davie** (T. W.) The treatment of pyorrhæa alveolaris. Brit. Dent. J., Lond., 1911, xxxii, 1-10. — **Fischer** (G.) Beiträge zur speziellen Pathologie der Zähne unter Berücksichtigung experimenteller Forschungen. Ergebn. d. ges. Zahnh., Wiesb., 1910, i, 501-706, 2 pl. — **Fletcher** (H. M.) Repair of cementum in relation to the treatment of alveolitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 109-113. — **Frey** (L.) Essai de terminologie des malpositions dento-maxillaires. Odontologie, Par., 1910, xlv, 529-533. — **Kantorowicz** (A.) Histologische Befunde an retinierten Zähnen. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1910, xxviii, 809-825. — **Kirk** (E. C.) A consideration of the question of susceptibility and immunity to dental caries. Dental Digest, N. Y., 1910, xvi, 724; 786. — **Köhler** (O.) Das Deutschmann-Serum in der Zahnheilkunde. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1911, xxix, 44-49. — **Lichtwitz** (A.) Beiträge zum Gebrauche des Perhydrols. *Ibid.*, 49-53. —

Masloff (G. A.) Caries alveolaris specifica; alveolyarnaya 'piorreya. [Pyorrhoea alveolaris.] Kharkov. M. J., 1910, x, 317-335. — **Michel** (A.) Karies, Zahnhygiene, Zahnpflege in Schule, Heer und Krankenhaus. Ergebn. d. ges. Zahnh., Wiesb., 1910, i, 353-460. — **Montigel** (T.) Das Röntgenbild in der Zahnheilkunde. Schweiz. Vrtljschr. f. Zahnh., Zürich, 1910, xx, 247-255. — **Pailliotin**. La pyorrhée alvéolaire: son traitement par le fluoram. Odontologie, Par., 1910, xlv, 534-541. — **Rhiha** (F. G.) Ueber eine zapfenzahnartige Umformung des Tuberculum dentale und dadurch vorgetäuschte Zwillingszahnbildung. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1911, xxix, 40-44. — **Torres Casanovas** (R.) Curioso caso de quiste dentario de origen traumático y desarrollado 22 años despues del traumatismo. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1910, xxiv, 350-354. — **Underwood** (A. S.) On the influence of micro-organisms in the production of caries. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1911, liv, 11-24. [Discussion], 63. — **Warner** (N. S. H.) A new method for administering nitrous oxide with or without oxygen for prolonged dental operations. Lancet, Lond., 1911, i, 371-373. — **Williger** (F.) Allgemeine Pathologie der Mundhöhle, Alveolarpyorrhoe. Ergebn. d. ges. Zahnh., Wiesb., 1910, i, 461-500.

STATE MEDICINE.

(Including Medical Legislation.)

See, also, Vaccinia, etc.

Beerwald (K.) Das Gesetz gegen Missstände im Heilgewerbe. Bl. f. Volksge sundtspf., München. u. Berl., 1911, xi, 1-5. — **Bogart** (G. H.) Sterilization of the unfit; the law in Indiana, Connecticut, California, Utah, Oregon and Ontario, Canada. Texas M. J., Austin, 1910-11, xxvi, 279-286. — **Bylaw** (A.) enforcing cleanliness. Lancet, Lond., 1911, i, 266. — **Fetter** (F. A.) Witzwil, a successful penal farm. Survey, N. Y., 1910-11, xxv, 761-766. — **Griffiths** (J.) The proposed Coroners' Bill. Brit. M. J., Lond., 1911, 193-195. — **von Hippel** (R.) Bettel, Landstreicherei, Arbeitsscheu und Arbeitshaus im Vorentwurf. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelberg., 1910, vii, 449-470. — **Hurd** (H. M.) A history of institutional care of the insane in the United States and Canada. Am. J. Insan., Balt., 1910-11, lxxvii, 587-592. — **Jayle** (F.) Les causes de la dépopulation de la France; le remède: l'impôt du sang transmis. Méd. mod., Par., 1910, xxi, 417-420. — **Jeffers** (B. B.) State health laws to govern marriage. Med. Council, Phila., 1910, xv, 423-425. — **Menzler**. Kinder von Verlobten. Sex.-Problem, Frankf. a. M., 1911, vii, 1-10. — **Meyer von Schauensee** (P.) Todesstrafe und Strafrechtseinheit in der Schweiz. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelberg., 1910-11, vii, 601-606. — **Neff** (I. H.) State care of the inebriate. N. Eng. M. Month., Bost., 1910, xxix, 441-451. —

Perry (M. L.) State care of epileptics. Kansas City M. Index-Lancet, 1910, xxxiii, 156-160. — **Poor** Law outdoor relief orders. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 152. — **Pope** (C.) State care of the insane. Kentucky M. J., Bowling Green, 1909-10, viii, 2080-2090. — **Punton** (J.) A plea for state provision for nervous invalids. Kansas City M. Index-Lancet, 1910, xxxiii, 283-291. — **Roberts** (H.) Consumption and the Poor Law. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 39-41. — **Schauffler** (E. W.) What shall we do with the tuberculous insane? Kansas City M. Index-Lancet, 1910, xxxiii, 300-302. — **Schwalbe** (J.) Entwurf eines Gesetzes gegen Missstände im Heilgewerbe. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2251; 2299. — **Vedity** (C. W. A.) Child-labor legislation in Europe. Bull. Bureau Labor, Wash., 1910, No. 89, 1-413. — **Verkehr** mit Arzneimitteln und Giften. Medizinalarch. f. d. Deutsche Reich, Berl., 1910, i, 522-553. — **Virshubaki** (A. M.) [Psychiatric aid to the Jewish population of the Government of Vilna.] Yevr. Med. Golos, Odessa, 1910, iii, 1-36.

CONDITION OF MEDICINE, MEDICAL ETHICS.

Barnesby (Norman). Medical chaos and crime. Lond. & N. Y., 1910, Mitchell Kennerley. 384 p. 8°.

Vaughan (Fred Watkins). A complete expose of the doctor drumming evil at Hot Springs, Arkansas. [Little Rock, Ark.] 1910. 48 p. 8°.

Absolute ("An) system of medicine." Brit. M. J., Lond., 1911, i, 145-147. — **Annus** (The) medicus 1910. Lancet, Lond., 1910, ii, 1884-1934. — **Bachem** (C.) Der Arzt und das neue deutsche Arzneibuch. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 91-93. — **Cumpston** (J. H. L.) The tendency towards nationalisation of medicine. Australas. M. Gaz., Sydney, 1910, xxix, 648-652. — **Faguet** (C.) Exercice illégal de la médecine: condamnation d'un rebouteur malgré l'intervention d'un maire et de deux conseillers municipaux. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 16. — **Harlan** (H.) State boards and high entrance requirements. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 727-732. — **Nagel** (W.) Aerztliche Reisebilder aus Amerika. I. Rochester (Minnesota). Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 223. — **Neumeister**. Bedeutung und Aufgaben des Provinzial-Medizinalkollegiums in Vergangenheit und Zukunft. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 124-134. — **One** trial for illegally practising medicine not a bar to another. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 295. — **Ritchie** (J.), jr. What medical societies can do for the health of the people." Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 857-863. — **Robinson** (W. J.) Scientific medicine versus quackery; should ignorant lay-

men be permitted to treat the sick. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1911, xviii, 157-165. — **Secret** (The) commission evil; report of the committee appointed by the Erie County (N. Y.) Medical Society to investigate the division of fees and its causes and remedies. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 59-62. — **Shvartzman** (M.) [Jewish public medicine.] *Yevr. Med. Golos*, Odessa, 1910, iii, 49-64. — **Teleky** (L.) Eine sozialmedizinische Kongressreise. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1911, xxiv, 21; 66. — **Virshubski** (A. M.), *Mushkat* (A. M.) [et al.] [Jewish public medicine in Vilna.] *Yevr. Med. Golos*, Odessa, 1910, iii, 100-135. — **Webster** (A. E.), *Dowd* (J. W.) [et al.] Status of dentistry. *Dominion Dent. J.*, Toronto, 1910, xxii, 570-600. — **Wende** (G. W.) Mutual relations of physician and layman. *Buffalo M. J.*, 1910-11, lxvi, 349-357. — **Witsch** (H.) Einige kritische Bemerkungen über den Verkehr mit pharmazeutischen. Spezialitäten. *Amtsarzt.*, Leipz. u. Wien, 1910, ii, 559-565.

HYGIENE, PUBLIC HYGIENE.

See, also, Antiseptics, etc.

Kenwood (Henry R.) Public health laboratory work; the part dealing with public health bacteriological work is contributed by W. G. Savage. 5. ed. Lond., 1911, H. K. Lewis. 446 p. 4 pl. 8°.

Moore (Benjamin). The dawn of the health age. Lond. & Liverpool, 1911, J. & A. Churchill. 204 p. 8°.

Parkes (Louis Coltman) & **Kenwood** (Henry Richard). Hygiene and public health. 4. ed. Lond., 1911, H. K. Lewis. 702 p. 8°.

Bankerville (C.) City sanitation. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiii, 16-21. — **Benedict** (A. L.) The mutual obligations of the private practitioner and the sanitary official in regard to the public health. *Kansas City M. Index-Lancet*, 1910, xxxiii, 364-366. — **Bertarelli** (E.) La ventilazione sulle navi e il sistema a Termotank. *Riv. di ingegner. san.*, Torino, 1910, vi, 277-281. — **Chamberlain** (R.) Railway station drainage. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1910-11, xxi, 498-502. — **Cramer** (K.) Ueber Krüppelfürsorge. *Centralbl. f. allg. Gsundhspflg.*, Bonn, 1911, xxix, 433-443. — **Crowder** (T. R.) A study of the ventilation of sleeping-cars. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1911, vii, 85-133. — **Duryee** (C. C.) Public health and the municipal authorities from the standpoint of the municipal officer. *Albany M. Ann.*, 1911, xxxii, 11-15. — **Erlandsen** (A.) & **Schwarz** (L.) Experimentelle Untersuchungen über Luftzonisierung. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1910, lxvii, 391-428. — **Gerould** (J. T.) Some next steps in sanitation. *J. Minn. M. Ass.* [etc.], Minneap., 1911, n. s., xxxi, 35. — **Grassberger** (R.) Die Ausbildung der Amtsärzte.

Oesterr. Vrtljschr. f. Gsundhspflg., Wien, 1910, i, 365-379. — **Haeger** (E. F.) Bäder und Badewesen der alten Römer. *Ztschr. f. Balneol., Klimat.* [etc.], Berl., 1910-11, iii, 542-545. — **Hanne** (R.) Der Hamburger Formalin-Vakuum-Desinfektionsapparat. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1910, xxxiii, 925-928. — **Herkt** (A.) Ueber die Desinfektion der Eisenbahnpersonenwagen im Vacuumapparat. *Ztschr. f. Bahn-u. Bahnkassenärzte, Mel-sungen*, 1911, vi, 15-19. — **Howe** (F. C.) The American city of to-morrow. *Hampton's Mag.*, N. Y., 1911, xxvi, 573-583. — **Hüne**. Ueber Prüfungstechnik der Formaldehyd-Raumdesinfektion. *Desinfektion*, Berl., 1911, iv, 1-16. — **Imhoff & Saville** (C.) Die Desinfektion von Trinkwasser mit Chlorkalk in Nordamerika. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1911, xxxiv, 46-48. — **Lenormant** (C.) De la non-observance de certaines règles de l'hygiène dans les salles publiques. *Bull. méd. de Québec*, 1911, xii, 241-255. — **Liebetrau**. Ueber Hygiene auf dem Lande. *Soz. Med. u. Hyg.*, Hamb., 1910, v, 511; 578. — **McCarthy** (F. P.) A review of sanitation in Panama. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxiv, 49-53. — **McClintic** (T. B.) Disinfectants, their use and application in the prevention of communicable diseases. *Treas. Dep. Pub. Health & Mar. Hosp.-Serv. Bull.* No. 42, Wash., 1911, 1-46. — **Mervilleux**. Notes sur la situation sanitaire du Sénégal pendant l'année 1909. (Morbidity et mortalité, mouvement de la population, etc.) *Ann. d'hyg. et de méd. colon.*, Par., 1910, xiii, 676-704. — **Olmsted** (F. L.) The Pittsburgh city plan: thoroughfares, civic center and water front. *Survey*, N. Y., 1910-11, xxv, 733-753. — **Oschmann**. Desinfektionsanstalt und Desinfektionswesen in mittleren Städten. *Desinfektion*, Berl., 1911, iv, 17-24. — **Porter** (E. H.) The fight against preventable diseases. *N. Am. J. Homœop.*, N. Y., 1911, lix, 75-87. — —. Public health and municipal authorities: what a health department expects from municipal authorities. *Albany M. Ann.*, 1911, xxxii, 1-10. — **Rathmann**. Die Abführungspflicht der amtsärztlichen Gebühren und einige andere strittige Punkte der Gebührenordnung für Medizinalbeamte. *Ztschr. f. Med.-Beamte*, Berl., 1911, xxiv, 13-19. — **Sen** (H.) The health of Bengal District. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1911, xlv, 14-16. — **Swayze** (G. B. H.) Sanitary social clearance. *Med. Times*, N. Y., 1911, xxxix, 33-36. — **Valenzuela** (J.) Algunas consideraciones generales acerca de las principales causas de la insalubridad en la ciudad de México. *Escuela de la med.*, México, 1911, xxvi, 3-5. — **Vincent** (H.) Sur la déclaration obligatoire ou facultative des maladies infectieuses en Algérie. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1911, 3. s., lxxv, 12-19. — **Willoughby** (W. G.) The duties of the Medical Officer of Health. *Pub. Health*, Lond., 1910-11, xxiv, 42-49. — **Wynn** (F. B.) Public health exhibits under the supervision of the American Medical Association. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 294.

Construction and Management of Hospitals.

Bresler (Johannes). Deutsche Heil- und Pflegeanstalten für Psychischkranke in Wort und Bild. Halle a. S., 1910, C. Marhold. 672 p. 4°.

Zeidler (B.) Handbuch für Bau, Einrichtung, wirtschaftlichen Betrieb, Organisation und Verwaltung von Kranken- und Pflegeanstalten. Leipz., 1911, F. Leineweber. 335 p. 8°.

Barnesby (N.) Hospital abuses. Internat. Hosp. Rec., Detroit, 1910-11, xiv, No. 5, 17; 25. — **Chrobak** (R.) Die Geschichte des Neubaues der Frauenkliniken in Wien. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1911, v, Beilage, 1-36. — **Cook** (H.) My reminiscences of St. Mary's in the past fifties. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1910, xvi, 123-126. — **Eitel**. Geschichtlicher Ueberblick der Entwicklung des Krankenhauswesens. Ztschr. f. Krankenanst., Leipz., 1910, vi, 556-564. — **Kastor** (Anna). Dr. Weickers Krankenhaus in Görbersdorf i. Schl. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1910, xxxii, 365-370. — **Lenoir** (H.) L'hôpital du bagne à l'île Nou (Nouvelle Calédonie), 1902-3. Caducée, Par., 1910, x, 317; 1911, xi, 8. — **Old time** (An) hospital Christmas. Hospital, Lond., 1909-10, xlvii, 8-10. — **Richardson** (D. L.) Modern methods of hospital isolation. Providence M. J., 1911, xii, 25-30. — **Schauta** (F.) Beschreibung des Baues der neuen Frauenkliniken und ihrer inneren Einrichtungen. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1911, v, Beilage, 37-80. — **Schönbauer** (F.) Das Krankenhaus Lillienfeld. Ein Beitrag zur Frage der Regelung des Krankenhauswesens auf dem flachen Lande. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 169-172. — **Snell** (A. S.) Some notes on fever hospitals. J. Roy. San. Inst., Lond., 1910-11, xxxi, 542-550. — **Sternberg** (W.) Die Verwendung von Gas in der Küche. Heilanstalt, Leipz., 1911, vi, 3. — **Well** (A) planned cottage hospital. Lancet, Lond., 1911, i, 50. — **West** (A. W.) The economical construction of sanatoria. Pub. Health, Lond., 1910-11, xxiv, 61-63.

Hygiene of Habitations.

Cabrerisio (Fr.) Las prisiones de Londres y las nuestras. Madrid, 1911. 219 p. 8°.

Brabbée (R.) & Berlowitz (M.) Auswahl von Ventilatoren für Lüftungsanlagen. Gesundheits-Ingenieur, München, 1911, xxxiv, 44-46. — **Cohen** (H.) House quarantine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1910, iv, 2143-2148. — **Ferrari** (P.) Il casellario sanitario delle case e l'ufficio dell'abitazione della città di Milano. Tubercolosi, Milano, 1910-11, iii, 33-52. — **Fleisch**. Hygienische Ergebnisse der Aktienbaugesellschaft für kleine Wohnungen in Frankfurt a. M. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 90. *Also*: Med. Reform, Berl.,

1911, xix, 1-6. — **Heating and ventilating plant** installed in Portland Masonic Temple, Portland, Ore. Engin. Rev., N. Y., 1911, xxi, No. 2, 41-43. — **Krauss** (H.) Zur Wohnungshygiene. Soz. Med. u. Hyg., Hamb., 1910, v, 571-578. — **Krell** (O.), sr. Direkte Nadelventil-Hochdruckdampfheizung. Gesundheits-Ingenieur, München, 1911, xxxiv, 23-30. — **Reichenbach** (H.) Ueber Ventilation und Heizung. Centralbl. f. allg. Gesundheitspflg., Bonn, 1911, xxix, 443-462. — **Ohmes** (A. K.) Einiges über die Heizungs-Ventilations- und Maschine-Anlagen der Gebäude der Metropolitan-Lebensversicherungs-Gesellschaft in New York City. Gesundheits-Ingenieur, München, 1911, xxxiv, 17-23. — **Seligmann** (E.) Ueber Salubra-Wandbelag. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1910-11, iii, 541.

Hygiene of Occupations.

Bellon (P.) Assainissement des atmosphères confinées dans le travail des textiles. Ann. d'hyg., Par., 1911, 4. s., xv, 45-83. — **Corozzi** (L.) Contributo allo studio delle condizioni igienico-sanitarie nella trattura della seta. Ramazzini, Firenze, 1910, iv, 612-625. — **Chengulidzé** (W. W.) Sur les mesures à prendre pour protéger la vie des enfants de la classe ouvrière en Russie. Arch. de méd. d. enf., Par., 1911, xiv, 203-212. — **Clark** (Sue Ainslie) & Wyatt (Edith). Women laundry workers in New York. McClure's Mag., N. Y., 1910-11, xxxvi, 401-414. — **Koelsch** (F.) Gewerbehygienische Uebersicht. Ztschr. f. Gewerbe-Hyg. [etc.], Wien, 1910, xvii, 490; 511; 538. — **Lommel**. [Untersuchungen an Glasbläsern, Einfluss starker chronischer Expirationsanstrengung auf die Entstehung des Lungenemphysems.] Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1910, xxix, 554. — **Pagliani** (P.) Accidenti e malattie professionali nell'industria; misure preventive. Riv. di ingegner san., Torino, 1910, vi, 281-283. — **Pieraccini** (G.) & Casagli (F.) Di una particolare lesione delle dita dei tipografi compositori. Ramazzini, Firenze, 1910, iv, 608-611. — **Shuttle-kissing**. Lancet, Lond., 1911, i, 42.

Hygiene of Person.

Carreño (Genaro González). La educación sexual. Madrid, 1910, Sáenz de Jubera hermanos. 444 p. 8°.

Kallmeyer (H.) Künstliche Gymnastik. Harmonische Körperkultur nach dem amerikanischen System Stebbins-Kallmeyer. Buchtext von E. Kallmeyer. Berl., 1910. 194 p. 8°.

Cruet. De l'importance de l'hygiène buccale et dentaire pour la préservation de la santé générale des enfants et des adolescents. Cong. internat. d'hyg. scol., Par., 1910, i, 714-725. — **Dearbörn** (G. V. N.) Success in

athletic sports. Boston M. & S. J., 1910, clxiii, 787. — **Goldscheider**. Ueber Gymnastik in der häuslichen Praxis. Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, n. F., lii, 1-6. — **Hall** (W. S.) Adolescence and the sex problem. Bull. Am. Acad. M., Easton Pa., 1910, xi, 455-464. — **Hallwachs** (W.) Ueber den prophylaktischen Nutzen des Gurgelns. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1910, lxvii, 373-386. — **Kelley** (H. A.) Oral prophylaxis. Dominion Dent. J., Toronto, 1910, xxii, 563-570. — **Rohleder** (H.) Zur Frage der Gefahren der Sexualabstinenz. Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh., Leipz., 1910-11, xi, 263-272. — **Sforza** (C.) Sopra un mezzo semplicissimo di difesa contro le malattie che si contraggono con la respirazione dell'aria attraverso le cavità nasali. Gior. di med. mil., Roma, 1911, lix, 44-46.

Hygiene of Schools.

Baur. Der schulärztliche Gesundheitsbogen, ein wichtiges Aktenstück. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1910, lxxx, 1073-1076. — **Comenge** (L.) Colonias escolares. Gac. méd. catal., Barcel., 1910, xxxvi, 377-393. — **Delemontey**. L'hygiène dentaire dans les écoles. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1910, xxi, 701-710. — **Frenkel** (H.) Les affections oculaires externes dans leurs rapports avec la scolarité primaire (ophtalmies scolaires). Cong. internat. d'hyg. scol., Par., 1910, i, 626; 645. — **Gagnière** (G.) Rapport sur l'organisation de l'inspection médicale dans les écoles de campagne. Cong. internat. d'hyg. scol., Par., 1910, i, 148-158. — **Gillet** (H.) Des moyens de protéger les familles contre les maladies contagieuses d'origine scolaire. *Ibid.*, 240-247. — **Hodge** (C. F.) Instruction in social hygiene in the public schools. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 506-523. — **Jeanselme** (E.) Sur les maladies parasitaires des téguments à l'école; diagnostic et prophylaxie. Cong. internat. d'hyg. scol., Par., 1910, i, 221-232. — **Kemmler**. Aufstellung und Einrichtung von Normalstundenplänen für die verschiedenen Altersstufen der Schüler. *Ibid.*, 477-492. — **Kypke-Burchard**. Schulhygienische Rundschau. Vrtlj-schr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 200-204. — **Macalister** (C. J.) The effect of environment on the physical and mental development of school children. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1911, xix, 14-28. — **McHenry** (J. H.) Medical inspection of schools. Ohio M. J., Columbus, 1910, vi, 641-645. — **Oebbecke**. Soll sich die allgemeine ärztliche Untersuchung der Schulkinder auch auf Spezialgebiete erstrecken oder sollen Spezialärzte zugezogen werden. Cong. internat. d'hyg. scol., Par., 1910, i, 178-187. — **Palancar** (J.) Ensayo de un análisis psíquico del problema de la fatiga escolar. Rev. espec. méd., Madrid, 1911, xiv, 1-12. — **Pányrek** (D.) [Epilepsy in school.] Lék. rozhledy, Praha, 1910, xviii, 183; 220. — **Perkins** (J.) The fresh-air school. Boston

M. & S. J., 1911, clxiv, 10-13. — **Pototsky** (C.) Nervöse Schüler. Ztschr. f. Schulgesundheitspflg., Hamb., 1911, xxiv, 28-32. — **Rolland** (L.) Conservation de l'œil normal de la première lecture à la fin des études. Bull. d'ocul., Toulouse, 1910, 3. s., xxiv, 103; 115. — **School-deak** (The) question. Scient., Am., N. Y., 1911, civ, 64. — **Selter** (H.) Der Stand der Schularztfrage. Vrtlj-schr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 191-199. — **Sprawson** (E.) Methods of recording dental operations in residential and elementary schools. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1911, liv, 1-10. — **Steinhaus** (F.) Bericht über die schulärztliche Tätigkeit an den Volksschulen der Stadt Dortmund. Centralbl. f. allg. Gsundheitspflg., Bonn, 1911, xxix, 476-506. — **Van Lint**. Le lavage obligatoire des mains à l'école. Ann. méd.-chir., Dours, 1910, xviii, 202-204. — **Whitten** (H. W.) Die Veränderlichkeit der Betriebsbedingungen in Schulräumen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1911, xxxiv, 43. — **Wile** (I. S.) The social plagues and the public schools. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 496-505. — **Zilkens**. Ueber Schulzahnpflege. Centralbl. f. allg. Gsundheitspflg., Bonn, 1910, xxix, 426-433.

Inspection of Food and Drugs.

Duncan (R. K.) Bread. Harper's Month. Mag., N. Y., 1911, cxxii, 852-859. — **von Fellenberg** (T.) Ueber den Jamaikarum und seine höhern Alkohole. Mitt. a. d. Geb. d. Lebensmittelunt. u. Hyg., Bern, 1910, i, 352-357. — **Fincke** (H.) Beiträge zur Bestimmung der Ameisensäure in Nahrungsmitteln. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1911, xxi, 1-15. — **Hanus** (J.) & Thian (J.) Ueber die Bestimmung von Palmfetten in Schweineschmalz mittels der Aethylesterzahl. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1910, xx, 745-749. — **Irwell** (L.) The digestibility and nutritive value of foods. Med.-Pharm. Critic, N. Y., 1911, xiv, 32-36. — **Leonhard** (A.) Eine unerwartete Folgeerscheinung des neuen Weingesetzes. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1911, xxi, 16-23. — **Maurel** (E.) Note sur l'existence et la survivance des micro-organismes à la surface des pâtes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxix, 473-476. — **Rosenberger** (R. C.) Eggs: a study of eggs offered for sale as pure food. N. York M. J. [etc.], 1910, xcii, 1313-1316. — **Saserath** (E. A.) Marokkanisches Olivenöl. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1910, xx, 749. — **Stimmich**. Über die Bestimmung der Gesamtfettsäure. Mitt. a. d. Geb. d. Lebensmittelunt. u. Hyg., Bern, 1911, xxi, 39-44. — **Thöni** (J.) Studien über den Keimgehalt von Limonaden. Mitt. a. d. Geb. d. Lebensmittelunt. u. Hyg., Bern, 1910, i, 357-390. — **Virchow** (C.) Stoffwechselversuch mit Riba. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2246-2248. — **Williams** (D. L.) Food infection at Wrexham. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1910, xviii, 725-736.

Meat.

Ostertag (Robert). Handbuch der Fleischbeschau für Tierärzte, Aerzte und Richter. 6. Aufl. 1. Bd. Stuttg., 1910, F. Enke. 484 p. roy. 8°.

———. Leitfaden für Fleischbeschauer. 11. Aufl. Berl., 1910, R. Schoetz. 302 p. roy. 8°.

Barrier (G.) Conditions générales et spéciales d'autorisation à imposer aux abattoirs d'articultiers. Rec. de méd. vét., Par., 1910, lxxxvii, 778-784. — **Glaser** (E.) Zur Frage der Paratyphusinfektion durch Fleischwaren, zugleich ein Beitrag zur bakteriologischen Fleischuntersuchung. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1910, lxvii, 459-511. — **Grindley** (H. S.) & **Ross** (E. L.) The determination of inorganic and organic phosphorus in meats. J. Biol. Chem., Balt., 1910, viii, 483-493. — **Maurel** (E.) De l'existence de certains micro-organismes dans l'intérieur du cervelas et de la saucisse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 306-309. — **Moricinski**. Die Verbrennungsanstalt zur Vernichtung der Abfälle und Konfiskate auf dem Schlachthofe der Stadt Frankfurt a. M. Gesundh.-Ingenieur, München, 1911, xxxiv, 1-8.

Milk and Milk-products.

See, also, Nutrition of Infants.

Douglas (Loudon M.) The bacillus of long life. A manual of the preparation and souring of milk for dietary purposes [etc.]. Lond., 1911, T. C. & C. E. Jack. 172 p. 59 pl. 8°.

Mezger (Otto). Anleitung zur Durchführung einer wirksamen Milchkontrolle in Stadt- und Landgemeinden. Stuttg., 1910, F. Enke. 130 p. 8°.

Auzinger (A.) Ueber die Alkoholprobe der Milch und die Verwendung von Brennschmelze zur Ausführung derselben. Molkerei-Ztg., Berl., 1911, xxi, 37. — **Bacteriology** of milk. Rep. Gov. Bur. Microbiol. 1909, Sydney, 1910, 107-126. — **Binaghi**. La conducibilità elettrica del latte e sua applicazione per svelare l'annacquamento e la possibile aggiunta di elettroliti. Biochim. e terap. sper., Milano, 1910, ii, 398-421. — **Bosworth** (A. W.) & **Prucha** (M. J.) The fermentation of citric acid in milk. J. Biol. Chem., Balt., 1910, viii, 479-482. — **Dunbar** (W. P.) Verwendung gesundheitsschädlicher Stoffe in der Margarinefabrikation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 53-57. — **Fetheroff** (G. R.) The souring of milk. Am. Vet. Rev., N. Y., 1910-11, xxxviii, 593-603. — **Ishibashi** (S.) The action of milk on the heart of *Rana esculenta* and *Bufo vulgaris*. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1911, xxx, 1-10. — **Kempkens** (J.) Milchuntersuchungsergebnisse. Ztschr. f. Säuglingsfürsorge, Leipz., 1910-11, iv, 246-

249. — **Macewen** (H. A.) Milk and tuberculosis. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 35-38. — **Mai** (C.) & **Rothenfusser** (S.) Zur Refraktometrie des Chlorcalciumserums der Milch einzelner Kühe. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1911, xxi, 23-37. — **Ostertag** (R.) Zur forensischen Begutachtung der Verfälschung von Milch durch Wasserzusatz. Molkerei-Ztg., Berl., 1911, xxi, 14. — **Reinsch** (A.) Ueber die Konstanten des sogen. Cardamonöls und des Fettes der damit hergestellten Margarine-sorten. Apoth.-Ztg., Berl., 1911, xxvi, 73. — **von Reuss** (A.) Ueber Eiweissmilch. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 4-6. — **Richmond** (H. D.) The degree of accuracy with which proteins can be estimated in milk by aldehyde titration. Analyst, Lond., 1911, xxxvi, 9-12. — **Schreiber** (G.) Le lait albumineux. Presse méd., Par., 1910, xviii, 979. — **Spindler** (F.) Beiträge zur Kenntnis der Milchkatalase. Biochem. Ztschr., Berl., 1909-10, xxx, 384-412. — **Tillmanns** (J.) Ueber den Nachweis und die quantitative Bestimmung von Salpetersäure in der Milch mit Diphenylamin-Schwefelsäure. Molkerei-Ztg., Berl., 1911, xxi, 16; 26. — **Urbina** (M. M.) La leche que se toma en la ciudad de México. Bol. de cien. méd., México, 1910, i, 265-277. — **Weber** (E.) Ist die Feststellung des Frischmilchendeins der Haustiere durch die Untersuchung des Eutersekretes möglich? Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1910, xviii, 773; 789. — **Wile** (I. S.) Educational responsibilities of a milk depot. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 264-278.

Sewerage, Drainage, Water Supply.

Easdale (W. C.) Sewage disposal works, their design and construction. Lond., 1910, E. & F. N. Ipon. 264 p. 8°.

Mitchell (John Pearce). A study of the normal constituents of the potable water of the San Francisco peninsula. San Francisco, 1910, Stanford Univ. 70 p. 1 map. 8°.

Schmeitzner (J. B.) Clarification of sewage. Lond., 1911. 8°.

Bonjean (E.) Les eaux d'alimentation publique; observations générales sur leur rôle épidémiologique; leur choix; état actuel de l'épuration. Rev. scient., Par., 1911, i, 138-146. — **Braun**. Desinfektion von Abwässern. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1910, xxlii, 881-885. — **Calvo** (I.) & **Fernandez** (F.) Analisis bacteriologico de las aguas de la ciudad de la Habana; germen patogenos evidenciados en ellas. San. y benefic. Bol. ofc., Habana, 1910, iv, 249-254. [English text], 255-259. [French text], 260-265. — **Halley** (G.) The disposal of city sewage and refuse. Kansas City M. Index-Lancet, 1910, xxxiii, 319-324. — **Hecker** (H.) Ueber biologische Kläranlagen. Ztschr. f. Med.-

Beamte, Berl., 1910, xxiii, 865-881. — **Henry-Thierry**. L'inondation de 1910, et l'infiltration des caves et soussols par l'eau d'égouts. Hygiène gén. et appliq., Par., 1910, v, 705-707. — **Imhoff**. Die Bedeutung des Gasgehalts bei der Zersetzung und Trocknung von Schlamm. Gesundh.-Ingenieur, München, 1910, xxxiii, 880-883. — **von Kratschmer**. Zur Eröffnung der zweiten Hochquellenleitung. II. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 24-27. — **Priester** (G.) Schmutzwassermenagen in städtischen Strassenkanälen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1911, xxxiv, 41-43. — **Pudor** (H.) Die Bedeutung des Wassers für Landschaft und Städtebau. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1911, xv, 29-32. — **Reaimes** (J.) Memoria descriptiva de un nuevo sistema de depuración de los guarapos, basados en la sedimentación centrífuga seguida o no de filtración posterior. An. Acad. de cien. med. de la Habana, 1910-11, xlvii, 416-434, 2 pl. — **Rofe** (H.) Economy in water supply. J. Roy. San. Inst., Lond., 1910-11, xxxi, 453-456. — **Silber** (J. M.) Kritische Bewertung einiger Methoden zur Bestimmung der Härte des in der Natur vorkommenden Wassers. Die Wartha-Pfeiffersche Methode und ihre Modifikation. Arch. f. Hyg., München. u. Berl., 1910-11, lxxiii, 171-182. — **Smith** (C. C.) Economy in sewage disposal. J. Roy. San. Inst., Lond., 1910, xxxi, 485-491. — **Walker** (L. C.) The effect of chlorine upon the micro-organisms of a river water. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1911, xix, 29-39.

MEDICAL CHARITIES.

Libansky (J.) Vergangenheit und Zukunft der Blindenfürsorge. Ztschr. f. Kinderschutz [etc.], Wien, 1910, ii, 333-340. — **Mason** (Mary R.) Providing situation for, and otherwise assisting, homeless mothers with their infants. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 338-352.

MEDICAL EDUCATION AND SCHOOLS.

Bäumler (C.) Medical education in the United States and Canada. The Carnegie Foundation for the advancement of teaching. [Besprechung.] Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1911, xxxvii, 26-29. — **Baker** (A. R.) Teaching ophthalmology. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 733-738. — **Chiari** (H.) Ueber den Unterricht in der Pathologie in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 260-262. — **Christian** (H. A.) The concentration plan of teaching medicine. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 705-719. — **Garrigou** (F.) L'enseignement de l'hydrologie. Gaz. d. eaux, Par., 1911, liv, 29-32. — **Gerhardt**. Zur Frage der Neuordnung der medizinischen Prüfungen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 62-66. — **von Herff**. [Zur Frage der Neuordnung der medizinischen Prüfungen.] *Ibid.*, 66-68. — **Hoxie** (G. H.) Principles of medical educa-

tion. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 225-237. — **Linthicum** (G. M.) The advancement of medical education. *Ibid.*, 524-538. — **Moore** (B.) The progress of medical science and the future of the medical profession. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 3-10. — **Morris** (Sir H.) Speech on the report by the education committee presented to the general council. Lancet, Lond., 1911, i, 1-3. — **Müller** (F.) Rede bei der Eröffnung des neuen Poliklinikgebäudes in München. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 31-35. — **Oaler** (W.) An address on the hospital unit in university work. Lancet, Lond., 1911, i, 211-213. — **Thomson** (D. C.) On the teaching of psychiatry. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1247-1249. — **Waugh** (W. F.) The teaching of therapeutics. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xi, 591-594. — **Welch** (W. H.) The medical curriculum. *Ibid.*, 720-726. — **White** (S. M.) Some problems of medical education in Minnesota. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, n. s., xxxi, 53-60. — **Wile** (I. S.) Do medical schools adequately train students for the prevention of infant mortality? N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 112-115. — **Yates** (J. L.) A surgical aspect of medical education. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910-11, ix, 445-450.

MEDICAL JURISPRUDENCE.

Knocker (William Douglas). Accidents in their medico-legal aspect by leading medical and surgical authorities. Lond., 1910, Butterworth & Co. [etc.] 1282 p. 5 pl. 8°.

Ajello (S.) Relazione di perizia medico-legale sulle condizioni somatiche e psichiche del detenuto Messina Ferdinando. Gazz. med. sicil., Catania, 1910, xiii, 289; 313; 337; 361; 385; 409. — **Berliner** (K.) Zur Begutachtung paranoischer Geistesstörungen nach Unfällen. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1910, v, 224-231. — **Baudouin** (M.) Responsabilité des chirurgiens en cas de compresses laissées dans la poche d'un kyste ovarien au moment de son nettoyage et de sa résection. Arch. prov. de chir., Par., 1910, xix, 717-726. — **Bernacchi** (L.) L'edema duro traumatico di Secretan e la cellulite dermite da auto-contusione negli operai assicurati. Ramazzini, Firenze, 1910, iv, 533-598, 2 pl. — **Birnbaum** (K.) Einige wichtigere Gesichtspunkte für die strafrechtliche Beurteilung konstitutionellpsychopathischer Personen. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1910-11, vii, 606-610. — **Bruce** (Sir D.) Malingering. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1721. — **Cevidalli** (A.) & Leoncini (F.) Ulteriore contributo allo studio della docimasia surrenale. Sperimentale Arch. di biol., Firenze, 1910, lxiv, 683-700. — **Fenning** (F. A.) The discharge of lunatics by habeas corpus proceedings. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 489-492. — **Frank** (P.) Kratzen mit dem Fingernagel mit nachfolgender Hautentzündung: ist kein

entschädigungspflichtiger Unfall im Sinne der Privatversicherung. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 117. — Beckenabszess als Unfallsfolge; Versagung der Rente. *Ibid.*, 151. — **Galceran Granés** (A.) Abstracción hecha de la locura fímica, ¿ hasta qué grado modifican el psiquismo consciente y libre del tuberculoso, la tristeza, la apatía, la abulia en unos casos y el optimismo y la euforia en otros? tales trastornos originados todos por la enfermedad, ¿ pueden considerarse como causas de incapacidad para todos ó para alguno de los derechos civiles? *Rev. frenopat. expan.*, Barcel., 1910, viii, 326-332. — **Gewerbemissiger** (Em.) Versicherungsbe-trüger. *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1910, xvi, 432-434. — **Gordon** (A.) Mental disturbances following traumatism; medico-legal considerations. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxviii, 1179-1185. — **Gumprecht**. Eine neue Theorie vom Mechanismus des Erhängungstodes. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1911, 3. F., xli, 1-20, 2 pl. — **Hahn** (R.) Beitrag zur Wertung des Charakters bei der forensischen Begutachtung eines Geistes-kranken. *Aerzt. Sachverst.-Ztg.*, Berl., 1911, xvii, 29-31. — **Harster** (T.) Der Erkennungsdienst der Kgl. Polizeidirektion München. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1910-11, xl, 116-137. — **Hellich**. [Incendiary (28 fires); a girl 14 years old; hystero-epilepsy; mental disease.] *Soud. lék. posud.* [etc.], Praha, 1909, 33-39. — [Lèse majesté; alcoholism; psy-chosis.] *Ibid.*, 1910, 58-62. — **Hellich & Kuffner**. [Incendiary; abnormal mental state of a woman criminal for 14½ years.] *Ibid.*, 1909, 8-15. — [An impostor; traumatism; psychosis.] *Ibid.*, 22-28. — **von Jauregg** (W.) Der Zurechnungsunfähigkeits-Paragraph im Strafgesetzentwurfe. *Wien. med. Wehnschr.*, 1911, lxi, 177; 256. — **Julliard** (C.) L'estimation des incapacités de travail. *Rev. méd. de la Suisse Rom.*, Genève, 1911, xxxi, 5-24. — **Lawrence** (G. A.) Alcoholism in women in some of its medico-legal aspects. *Post-Graduate*, N. Y., 1911, xxvi, 53-63. — **Leers** (O.) Reduzierte Teichmannsche Kristalle. *Aerzt. Sach-verst.-Ztg.*, Berl., 1911, xvii, 6, 1 pl. — **Lochte** (T.) Ueber aerztliche Atteste. *Ibid.*, 21-24. — **McDermott** (E. J.) Expert testimony. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1909-10, viii, 2097-2100. — **Mason** (R. D.) The medico-legal aspects of the Röntgen rays from the standpoint of the surgeon. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxv, 53-56. — **Mecklenburg** (W.) Aus der Werkstatt des Gerichtschemikers. *Natur*, Leipz., 1910-11, i, 113-118. — **Mehta** (D. H.) Power of speech in cut-throat. *Lancet*, Lond., 1911, i, 228. — **Ménard** (M.) & **Piot** (J.) Rôle du médecin radiologiste en médecine légale. *Soc. de méd. lég. de France Bull.*, Par., 1910, xlii, 255-268. — **Morales Pérez** (A.) ¿ Deben considerarse las hernias como accidentes del trabajo? *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1910, lxxxix, 449-454. — **Niché** (A.) Schluckbe-schwerden als Folgen eines Betriebsunfalles.

Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1910, xvii, 517-527. — **Obrastsoff** (V. N.) [Forensic psychiatrics as a subject of instruction in the faculty of jurisprudence.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 1913-1916. — **Peyré** (J.) Las dermatitis quirúrgicas y el peritaje médico-legal. *Rev. españ. de dermat. y síf.*, Madrid, 1910, xii, 481-485. — **Picque**. De l'état antérieur dans les accidents du travail. *J. de méd. de Par.*, 1911, 2. s., xxiii, 9. — **Punton** (J.) The medico-legal aspects of criminology. *Kansas City M. Index-Lancet*, 1910, xxxiii, 247-252. — **Rayaky**. Experimenteller Beitrag zur Chloroformwirkung auf Mutter und Fötus. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1911, 3. F., xli, 71-117. — **Richardson** (W. W.) Traumatic amnesia: a case of medico-legal interest. *Med. Progress*, Louisville, 1910, xxvi, 270; 274. — **Riddell** (W. R.) The medical man as a witness. [Abstr.] *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1911, xxxvi, 15-28. — **Robertson** (H. E.) Death certificates; a review of the subject as viewed from the post-mortem room. *J. Minn. M. Ass.* [etc.], Minneap., 1911, n. s., xxxi, 62-65. — **Sadikoff** (J.) Ueber gerichts-ärztliche Sectionen mit besonderer Berücksichtigung der neuen Vorschriften des Ministers des Inneren vom 6. October 1909. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1910, xxxv, 702-704. — **Schönfeld** (R.) Zuckerkrankheit und Lungentuberkulose nach Verbrennung. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1910, xvii, 527-530. — **Simon**. Unzurechnungsfähigkeit, geminderte Zurechnungsfähigkeit, Trunksucht in einem künftigen Strafgesetzbuch. *Monatschr. f. Krim.-Psychol.* [etc.], Heidelb., 1910-11, vii, 593-601. — **Stockis**. L'examen médico-legal des taches de sang. *Gaz. d. hôp. de Lyon*, 1910, xi, 165-170. — **Syr**. Algo sobre el alcoholismo, bajo el punto de vista médico legal. *Bol. de cien. méd.*, Mexico, 1910, i, 262-265. — **Weiss** (K.) Eine schwierige Leichen-Identifizierung. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1910-11, xl, 138-145. — **Weygandt** (W.) Ein Schwachsinn-Prüfungskasten. *Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn*, Jena, 1910, iv, 363-367. — **Zingerle** (H.) Ueber das Greisenalter in forensischer Beziehung. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1910-11, xl, 1-54.

Criminal Abortion.

Barbat (J. H.) Criminal abortion. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1911, ix, 69. — **Blumm** (R.) Abortus, Strafgesetz, Rassenhygiene. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lviii, 2771. — **Reinberg**. [Criminal abortion, or traumatism?] *Soud. lék. posud.* [etc.], Praha, 1910, 52-58.

Infanticide.

Vaillant (C.) Nouvelle méthode permettant de constater par la radiographie si un enfant, déclaré né mort, a vécu, ou n'a ré-

ellement pas vécu. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1911, clii, 220-223.

Sexual Perversions and Crimes.

Barberio (M.) Neuer Beitrag zu meiner Spermareaktion. *Deutsche med. Wehnschr., Berl.*, 1911, xxxvii, 214-217. — **Fronza (R.)** Un caso di degenerazione con pervertimenti sessuali. *Manicomio, Nocera*, 1910, xxvi, 111-116. — **Goodell (C. E.)** Sexual perversion, its effects and its treatment. *Med. Era, St. Louis*, 1910, xix, 499-502. — **Morde** an Homosexuellen. *Vrtljhrsb. d. wissensch.-humanit. Kom., Leipz.*, 1910-11, ii, 142-194. — **Roloff**. Tödliche Verletzung durch Masturbation per rectum. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 30. — **Stier (E.)** Ueber sexuelle Hyperhedonien im frühen Kindesalter. *Charité-Ann., Berl.*, 1910, xxxix, 319-356. — **Wallner (O.)** Der Nachweis der Samenflecke. *Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg*, 1911, lxii, 20-25.

Suicide.

Crocq (J.) Le suicide. *Progrès méd. belge, Brux.*, 1911, xiii, 1-3. — **Dufour**. Suicide pour ouverture de la gorge à l'aide d'un instrument tranchant. *Marseille méd.*, 1911, xlviii, 57-62. — **Reinsberg (J.)** [Suicide by drowning or murder.] *Soud. lék. posid. [etc.], Praha*, 1909, 16-21. — **Rieger (E.)** Selbstmordversuch mit Bromural. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 257.

Toxicology.

See, also, Anæsthetics; Drug Exanthems.

Tanner (Thomas Hawkes). Memoranda on poisons. 11. ed. *Phila.*, 1911, P. Blakiston's Son & Co. 167 p. 16°.

Blumer (G.) Food intoxication (bromatoxismus) and poisoning by reptiles and insects. *Handb. Pract. Treat.* [Musser & Kelly], *Phila. & Lond.*, 1911, i, 736-770. — **Bretau (P.)** Méthode de destruction complète des matières organiques pour la recherche des poisons minéraux. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1911, clii, 109. — **Brooks (H.)** A case of fatal sodium chloride poisoning, with a brief study of the effects of the excessive administration of salt on the tissues. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila.*, 1910, xxv, 320-331. — **Bruhats (J.)** Les intoxications alimentaires. *J. d'hyg., Par.*, 1910, xxxvi, 77; 93. — **Cevdalli (A.) & Leoncini (F.)** Le capsule soprarrenali nell'avvelenamento acuto, subacuto e cronico da sublimato corrosivo; ricerche sperimentali. *Arch. di farmacol. sper., Roma*, 1910, x, 373-418. — **Cram (M. P.) & Meserve (P. W.)** The persistence of strychnine in a corpse. *J. Biol. Chem., Balt.*, 1910, viii, 495. — **Dürck**. Ein Fall von medikamentöser Quecksilbervergiftung. *Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena*, 1910, xxix, 552. — **Edwards**

(E. R.) Poisoning of poultry by common salt. *J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond.*, 1910, xiii, 358. — **Fleischman**. Zum biologischen Nachweis kleinster Atropinmengen. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 135. — **Fröhner (E.)** Terpentingölvergiftung (Nephritis) beim Pferd. *Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg.*, 1910-11, xxii, 152-154. — **Garnier (L.)** Une cause d'erreur dans la recherche toxicologique des dérivés mercuriels. *J. de pharm. et de chim., Par.*, 1911, 7. s., iii, 13-15. — **Empoisonnement criminel par le cyanure de mercure et tentative par le sublimé corrosif.** *Ann. d'hyg., Par.*, 1911, 4. s., xv, 83-88. — **Glaser (C.)** Investigation into several cases of poisoning by vapors of "C. P." benzol. *Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt.*, 1911, xxii, 8. — **Inglis (T.)** A case of aconite poisoning. *Lancet, Lond.*, 1911, i, 162. — **Kirschheim**. Ueber die Giftigkeit von Trypsinpräparaten und ihre Wirkung auf lebendes Gewebe. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb.*, 1910, xxvii, 596-604. — **Köster (G.)** Beiträge zur Lehre von der chronischen Atoxylvergiftung. *Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn*, 1910, cxxxvi, 1-64, 2 pl. — **Lewin (L.)** Comment se produisent les empoisonnements par les produits chimiques et comment on les combat. *Rev. scient., Par.*, 1911, i, 33-40. — **Die Giftwirkung des Methylalkohols.** *Apoth.-Ztg., Berl.*, 1911, xxvi, 54. — **Loeschke**. Beiträge zur Histologie und Pathogenese der Nitritvergiftungen. *Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena*, 1910, xlix, 457-475, 1 pl. — **Maier (G.)** Ein Fall von Paraldehydvergiftung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 176. — **Mounier (F.)** Intoxication tardives dues au bromure d'éthyle. *Bull. d'oto-rhino-laryngol., Par.*, 1911, xiv, 29-33. — **Patris de Broé**. Intoxication iodique mortelle consécutive à l'emploi de la teinture d'iode pour la stérilisation pré-opératoire de la peau. *Arch. de méd. et pharm. mil., Par.*, 1911, lvii, 96-107. — **Pick (F.)** Ueber chronische Tabakvergiftung. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb.*, 1910, xxvii, 559-565. — **Ptomaine poisoning.** *Rep. Gov. Bur. Microbiol.* 1909, Sydney, 1910, 105-107. — **Roger (H.)** Toxicité des extraits pulmonaires. *Arch. de méd. expér. d'anat. path., Par.*, 1911, xxiii, 37-63. — **Rösale**. Drei tödliche Vergiftungen durch Dermatol. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 279. — **Schwerste Quecksilbervergiftung.** *Ibid.*, 280. — **Tödliche Kollargolvergiftung.** *Ibid.*, 280. — **Schmincke (A.) & Fleury (F.)** Ueber das Verhalten der Erythrocyten bei chronischer Oelsäurevergiftung. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz.*, 1910-11, lxiv, 126-140. — **Schwartz (L. E.)** Method of decolorizing the conjunctiva in argyrosis. *Ann. Ophth., St. Louis*, 1911, xx, 223-225. — **Slavík (V.)** [Criminal poisoning with arsenic, or natural death?] *Časop. lék. čes., v. Praze*, 1910, xlix, 1026; 1056. — [What is poison? Is metallic mercury a poison in the eyes of the penal code?] *Ibid.*,

1543-1550. — **Stiller** (B.) Ein Wort über den Wismutnagen. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 121. — **Tidy** (H. L.) The relation of acute phosphorus poisoning to acidosis. Lancet, Lond., 1911, i, 19. — **Vegetable** (The) alkaloids. Brit. M. J., Lond., 1910, ii, 1451. — **Wengler** (J.) Bleivergiftung durch irdenes Topfgeschirr. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 86. — —. Bleivergiftung durch bleihaltige Glasuren. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1910, xvi, 485-487. — **Zander** (P.) Angina pectoris als Folge einer als Betriebsunfall angesehenen Leuchtgasvergiftung. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 71. — **Zwintz** (J.) Ein Beitrag zur Aetiologie der Bleiintoxikation. Amtsarzt., Leipz.-u. Wien, 1910, ii, 588.

Venoms and Poisonous Bites.

Bang (I.) Zur Frage des Cobralecithids. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910-11, Orig., viii, 202-209. — —. Die Kobragiftintoxikation. Ergebn. d. wissensch. Med., Leipz., 1910-11, ii, 109-126. — **Maass** (T. A.) Tierische Gifte. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, iii, 1. Teil, 742-775. — **Pini** (O.) Ricerche sul veleno del ragno volterrano (Ladrodectes terdecim guttatus), sua azione emolitica e alterazioni istologiche indotte sul sistema nervoso centrale. Cesalpino, Arezzo, 1910, vi, 154; 221; 258; 307. — **Sachs** (H.) Zur Frage des Cobralecithids, Bemerkungen zur Arbeit von Ivar Bang. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910-11, Orig., viii, 210-217. — **Tahara** (Y.) Ueber das Tetrodongift. Biochem. Ztschr., Berl., 1910-11, xxx, 255-275.

PROSTITUTION.

Hessen (Robert). Die Prostitution in Deutschland. München, 1910, A. Langen. 240 p. 8°.

Hund (John). The physician and the social evil; a study of the development of the medical science under religious influence, with special reference to the social evil. Milwaukee, 1911, Enterprise Ptg. Co. 44 p. 8°.

Morrow (P. A.) The sanitary supervision of prostitutes. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 98-108. — **Robinson** (W. J.) What to do with the prostitute and how to abolish venereal disease. Med.-Pharm. Critic, N. Y., 1911, xiv, 17-26. — **Rohleder** (H.) Die Prostitution während der Weltausstellung in Brüssel. Sex.-Problem, Frankf. a. M., 1911, vii, 27-38. — **Wilson** (H. M.) A note on the relation of prostitution to alcoholism. Brit. J. Ineb., Lond., 1910-11, viii, 143-145.

MILITARY AND NAVAL MEDICINE.

See, also, Tropical Medicine; Gunshot Wounds.

Elder (A. Vavasour). The ship-surgeon's handbook. 2. ed. Lond., 1911, Baillière, Tindall & Cox. 399 p. 8°.

Japan. Navy Department. History of the naval war of 1904-5. v. iv: Sanitary and medical part. [In Japanese.] Tokyo, 1910. pl. maps.

Adam. Les maladies mentales dans l'armée. Ann. méd.-psychol., Par., 1910, 9. s., xii, 409; 1911, 9. s., xiii, 59. — **Allen** (S. G.) The etiology of soldier's heart. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 167. — **Andrew** (M.) El futuro Hospital militar de Valladolid. Rev. san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1910, iv, 664; 732. — **Antelo** (N.) Tincture of iodine in the surgery of war. Mil. Surgeon, Wash., 1910, xxviii, 600-613. — **Calvo-Flores** (A.) Algunas impresiones sanitarias de la última campaña de Melilla. Rev. san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1910, iv, 727; 761. — **France.** Instruction du sous-secrétaire d'état relative à la prophylaxie de la fièvre typhoïde. Arch. de méd. nav., Par., 1911, xcv, 60-71. — **Gaïde & Jouveau-Dubreul.** Notes médicales sur les opérations militaires contre le Dé-Tham au cours de l'année 1909. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1910, xiii, 599-618. — **Gatti** (T.) Nota sulla carne refrigerata e sui refrigeranti dei piroscafi. Piroscavo "Indiana" 20 ottobre 1910. Ann. di med. nav., Roma, 1910, xvi, 633-636. — **Glaser** (E.) Ueber den gegenwärtigen Stand der Militärhygiene in Oesterreich-Ungarn. Oesterr. Vrtljschr. f. Gsndhtspfl., Wien, 1910, i, 328-358. — **Gutsch** (L.) Ueber transportable Kriegs-Lazaretteneinrichtungen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz., 1911, xxxvii, 25. — **Hoff** (J. van R.) The soldier nurse. Am. J. Nursing, Phila., 1910-11, xi, 342-346, 2 pl. — **Jaehne** (A.) Untersuchungen über Hörstörungen bei Fussartilleristen. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1910, lxii, 111-134. — **Lanteaume** (C.) Contribution à l'étude de la démence précoce chez les militaires traités à l'asile Saint-Pierre de Marseille, en 1910. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1911, lvii, 161-206. — **L'Herminier.** Les blessés, de la guerre du Tigré; bataille de Quorram, 9 octobre 1909. Ann. d'hyg. et de méd. colon., Par., 1910, xiii, 705-723. — **Livi** (R.) Ueber den Nutzen anthropometrischer Grenzwerte für die Assentierung. Militärarzt, Wien, 1911, xlv, 3-10. — **Morison** (R.) Transport des blessés en haute montagne; le brancard-ski. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1911, lvii, 40-50. — **Mufiz Barreto de Aragao** (J.) Como se debe alimentar al soldado en la paz y en la guerra. Bol. de san. mil., Buenos Aires, 1910, ix, 599-611. — **Pactet.** L'armée et les aliénés. Caducée, Par., 1911, xi, 5. — **Pollack** (C. E.) Malingering. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 50-63. [Discussion], 70. — **Ruotte.** New instrument case of the French Army. Mil. Surgeon, Wash., 1910, xxvii, 634. — **Silvado** (J.) O "Clayton" nas desinfeções navaes. Tribuna med., Rio de Jan., 1910, xvi, 355; 373. — **Simpson** (R. J. S.) The soldier's heart. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1910, xv, 712-717. — **Skinner** (B.) Incineration of human excreta: fur-

ther observations. *Ibid.*, 1911, xvi, 41-43. — **Stephens** (G. A.) The lack of calcium salts in the food of troops on active service as a predisposing cause of enteric fever and dysentery. *Hospital, Lond.*, 1910-11, xlix, 557.

VETERINARY MEDICINE.

See, also, Anthrax; Glanders; Hydrophobia; Tuberculosis, etc.

Spohr. Die Bein- und Hufleiden der Pferde, ihre Entstehung, Verhütung und arzneilose Heilung. 8. Aufl. Leipz., 1910, A. Strauch. 221 p. 8°.

Abderhalden (E.) & **Buchal** (W.) Weiterer Beitrag zur Feststellung der perniziösen Anämie der Pferde. *Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Tierh., Berl.*, 1910-11, xxxvii, 309-313. — **Alleaux & Blanchard.** Au sujet du diagnostic des tubercules du poulain du cheval. *Hyg. de la viande [etc.]*, Evreux, 1911, v, 1-5, 1 pl. — **Battenburg** (J. H.) Modern obstetrics of animals. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1910-11, xxxviii, 625-633. — **Dzhunkovski** (Ye. P.) ["606" in cattle-plague.] *Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh.*, Tiflis, 1910-11, xlvii, 133. — **Fischer** (H.) Die Höhenkrankheit der Pferde. *Berl. tierärztl. Wchnschr.*, 1910, xxvi, 1049. — **Fleischhauer** (T.) Ueber Behandlungsmethoden der Rindertuberkulose mit besonderer Berücksichtigung des Tuberkulosan-Burrow. *Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Tierh., Berl.*, 1910-11, xxxvii, 243-270. — **Fröhner** (E.) Ein weiterer Fall von Gelenkrheumatismus beim Pferd. *Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg.*, 1910-11, xxii, 145-148. — **Gallier** (A.) *Jurisprudence commerciale; le non-emploi du sérum antitétanique, à titre préventif, dans le cas de castration, est-il une cause génératrice de responsabilité si le tétanos survient dans un délai de un mois à cinq semaines.* *Rev. de méd. vét., Par.*, 1910, lxxxvii, 785-792. — **Haring** (C. M.) Bovine tuberculosis investigations at the University of California farm. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1910-11, xxxviii, 615-624. — **Hobday** (F.) A report upon 112 horses satisfactorily treated by the new operation for "roaring" or "whistling." *Vet. J., Lond.*, 1911, lxxvii, 4-22. — **Kettner.** Ueber die Ergebnisse des perforierenden Nadelbrennens bei Pferden des westfälischen Ulanen-Regiments Nr. 6. *Ztschr. f. Veterinärk., Berl.*, 1911, xxiii, 21-26. — **Klimmer** (M.) Bemerkungen zu den staatlichen Versuchen über Immunisierung der Rinder gegen Tuberkulose von Edelmann. *Ztschr. f. Tiermed., Jena*, 1910, xiv, 417-438. — Die Impfung gegen die Tuberkulose der Rinder. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb.*, 1910, xvii, 169-197. — **Kracht-Paléjeff.** Zur Anatomie und pathologischen Anatomie der Prostata des Hundes. *Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Tierh., Berl.*, 1910-11, xxxvii, 299-308. — **von Magyary-Kossa** (J.) Ueber die Folgen der Nierenexstirpation. *Monatsh. f. prakt.*

Tierh., Stuttg., 1910-11, xxii, 168-172. — **Pécus.** Le désencerclement du sabot contre les ostéomyélites infectieuses et traumatiques des extrémités phalangiennes chez le cheval. *J. de méd. vét. et zootech., Lyon*, 1910, 5. s., xiv, 708-722. — **Perkuhn.** Versagen der diagnostischen Tuberkulinimpfung bei einem tuberkulösen Pferde? *Ztschr. f. Veterinärk., Berl.*, 1911, xxiii, 28-31. — **Riebe** (W.) Der Rothlauf der Schweine und seine Wechselbeziehungen zur Schweineseuche. *Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Tierh., Berl.*, 1910-11, xxxvii, 187-242. — **Stange** (C. H.) Forage poisoning or cryptogamic poisoning; also called enzootic cerebritis, epizootic cerebro-spinal meningitis, leuco-encephalitis, etc. *Am. Vet. Rev.*, N. Y., 1910-11, xxxviii, 473-488. — **Stockman** (S.) Some points in the epizootiology of sheep scab in relation to eradication. *J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond.*, 1910, xxiii, 303-314. — **Stolnikoff** (V. I.) [New experiments with serum in cattle-plague.] *Vestnik. obsh. vet., St. Petersburg*, 1910, xxii, 461-466. — [On the obligatory inoculations against epizootic pneumonia of cattle.] *Ibid.*, 686; 737; 779. — **Straube** (A.) Auf welche Weise lässt sich beim Truppenpferde der Verschlag (Rehe) am sichersten heilen und verhüten? *Ztschr. f. Veterinärk., Berl.*, 1911, xxiii, 13-21. — **Thiede.** Ein Fall von Aderlassfistel mit anschliessender embolischer Lungenentzündung bei einem Pferde des braunschweigischen Husaren-Regiments Nr. 17. *Ibid.*, 32-35. — **Toth** (A. V.) Epidemische Euterkrankheit beim Borstenvieh. *Berl. tierärztl. Wchnschr.*, 1911, xxvii, 58. — **Ventilation of stables.** *Engin. Rev.*, N. Y., 1911, xxi, No. 2, 46-49.

MISCELLANEOUS.

Ostwald (Wilhelm). *Natural philosophy*, translated by Thomas Seltzer. N. Y., 1910, H. Holt & Co. 202 p. 8°.

Cannon (W. B.) Some characteristics of antivivisection literature. *Med.-Pharm. Critic*, N. Y., 1911, xiv, 59-68. — **Emerson** (B. K.) *Helix chemica; a study of the periodic relations of the elements and their graphic representation.* *Am. Chem. J., Balt.*, 1911, xlv, 160-210, 13 pl. — **Minot** (C. S.) *The method of science.* *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xxxiii, 119-131. — **Ochorowicz** (J.) Les rayons rigides et les rayons X⁺. *Ann. d. sc. psych., Par.*, 1910, xx, 97; 129; 225; 257; 295; 357. — **Rathenau.** *Medizin und Erfinderrecht.* *Medizinalarch. f. d. Deutsche Reich.*, Berl., 1910, i, 481-492.

Life Insurance.

Brodtmann (H.) Diabetes und Lebensversicherung. *Ztschr. f. Versicherungsmed.*, Leipz., 1911, iv, 5-11. — **Linger.** Wichtige Entscheidungen des Reichs-Versicherungsamts. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1910, xvii, 530-537. — **Procházka**

(F.) [Actinomyces from the viewpoint of accident insurance.] Lék. rozhledy, Praha, 1910, xviii, 181-183.

Nurses and Nursing.

Boyd (Louie Croft). State registration for nurses. Phila. & Lond., 1911, W. B. Saunders Co. 48 p. 8°.

Hawes (Alfred Taylor). Care of the patient; a book for nurses. Phila., 1911, P. Blakiston's Son & Co. 180 p. 8°.

Wilson (James Cornelius). Fever-nursing: designed for the use of professional and other nurses, and especially as a text-book for nurses in training. 6. ed. Phila. & Lond., 1910, J. B. Lippincott Co. 259 p. 8°.

Bijlma (R.) Uit en voor de verpleging. Geneesk. Courant., Amst., 1910, lxiv, 345-347. — **Cauer** (Marie). Zur Regelung des Zeugniswesens im Pflegeberuf. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1910, xxxii, 353-359. — **Hofmohl** (E.) Krankenfürsorge und Rettungswesen. Oesterr. Vrtljschr. f. Gsundheitsspf., Wien, 1910, i, 380-392. — **Karll** (Agnes). Die dunkle Periode der Krankenpflege. Illustr. Monatschr. d. ärztl. Polytch., Berl., 1910, xxxii, 359-365. Also: Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1910, xxxii, 359-365. — **Nightingale** number. Am. J. Nursing, Phila., 1910-11, vi, 331-414, port., 4 pl. — **Streiter** (G.) Einiges über den Krankenpflegeberuf in ausserdeutschen Ländern. Ztschr. f. Krankenpfl., Berl., 1910, xxxii, 370-376. — **Winckler** (Martha). Psychische Unterstützung des Kranken. *Ibid.*, 1911, xxxi, 379-383.

Index Medicus

VOL. IX, 2d Ser.]

MAY, 1911

[No. 5

NOTICE.—The classification adopted in the SECOND SERIES of the INDEX MEDICUS is based as far as possible upon the latest accepted views in medicine. Nevertheless it is to be remembered that the bibliographer has to deal with all the matter which comes to his hand, some of which may be unassignable under a strict classification.

Letters relating to the editorial department should be addressed:
EDITORS INDEX MEDICUS,

WASHINGTON, D. C.

TABLE OF CONTENTS

	Page		Page
Bibliography, History, Literature	413	Varicella	444
Biography	413	Veneral Diseases	444
Periodicals, Transactions, Reports	414	Gonorrhea	444
Biology	415	Whooping-cough	445
Anthropology	416	Yellow Fever	445
Craniology	417	Diathetic Diseases	445
Psychology	417	Cancer	445
Anatomy	419	Diabetes	446
Embryology	419	Gout	447
Histology	420	Obesity	447
Microscopy	421	Rheumatic Affections	447
Morphology	421	Rickets	447
Abnormalities	422	Diseases Due to Parasites	448
Monsters	423	Filariasis	449
Physiology	423	Hookworm Infection	449
Physiology of the Circulatory System	424	Kala Azar	449
Physiology of the Digestive System	424	Piroplasmiasis	449
Physiology of the Genito-Urinary System	425	Sporotrichosis	449
Physiology of the Motor and Locomotor Systems	425	Syphilis	449
Physiology of the Nervous System	425	"606"	451
Physiology of the Respiratory System	426	Trichiniasis	454
Physiological Chemistry	426	Trypanosomiasis	454
Medicine	428	Sleeping Sickness	454
Pathology, Pathological Anatomy	428	Diseases of the Blood, Lymphatics, Ductless Glands	454
Vegetable Pathology	429	Addison's Disease	454
Micro-organisms	429	Anæmia	454
Bacteriology	429	Diseases of the Lymphatics	455
Toxins, Antitoxins, Immunity	429	Diseases of the Spleen	455
Anaphylaxis	430	Diseases of the Suprarenal Bodies	455
Practice of Medicine	430	Diseases of the Thymus Gland	455
Diagnosis, Semiology, Clinical Medicine	430	Diseases of the Thyroid Gland	455
Examination of Urine	430	Goitre	455
Diseases Due to Specific Infection	432	Myxædema	456
Anthrax	433	Hæmophilia	456
Beri-Beri	433	Leukæmia	456
Cerebro-spinal Fever	433	Purpura	456
Cholera Asiatica	433	Scurvy	456
Dengue	434	Barlow's Disease	456
Diphtheria	434	Diseases of the Circulatory System	456
Dysentery	434	Aneurism	457
Erysipelas	435	Diseases of the Blood-vessels	457
Glanders	435	Arteriosclerosis	457
Hydrophobia	435	Diseases of the Heart	457
Influenza	435	Embolism and Thrombosis	459
Leprosy	435	Diseases of the Digestive System	459
Malarial Fever	436	Diarrhœal Diseases	460
Measles	436	Diseases of the Mouth, Tongue, Oesophagus,	
Parotitis	436	Salivary Glands	460
Pellagra	436	Diseases of the Stomach	460
Plague	437	Diseases of the Intestines	460
Pneumonia	437	Diseases of the Rectum	460
Rheumatic Fever	437	Diseases of the Liver	460
Scarlatina	438	Biliary Calculus	463
Septicæmia, Pyæmia	438	Jaundice	463
Smallpox	438	Diseases of the Pancreas	463
Tetanus	438	Diseases of the Peritonæum	464
Tuberculosis	439	Diseases of the Genito-urinary System (Male)	464
— (Pulmonary)	441	Diseases of the Bladder	465
Typhoid Fever	441	Diseases of the Kidneys	465
Typhus Fever	443	Diseases of the Prostate	466
Undulant Fever	443	Diseases of the Locomotive System	466
Vaccinia, Vaccination	443	Diseases of the Bones and Joints	466
		Diseases of the Muscles	467
		Diseases of the Nervous System	468
		Alcoholism and Narcotic Habit	469

	Page		Page
Chorea and Choreiform Affections	469	Tumors of the Uterus	511
Diseases of the Brain	470	Diseases of the Vulva and Vagina	512
Aphasia and Amnesia	471	Disorders of Menstruation	512
Diseases of the Spinal Cord	471	Ovarian (or Adnexal) Diseases	514
Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems	471	Obstetrics	512
Epilepsy	472	Pregnancy and Complications	512
General Paralysis	472	Extra-Uterine Pregnancy	513
Hysteria	472	Diseases of the Placenta	514
Insanity	473	Complicated Labor	514
Locomotor Ataxia	474	Caesarean Section	514
Muscular Atrophy	474	Symphysiotomy and Pubiotomy	515
Neuralgia	474	Puerperal State and Complications	515
Neurasthenia, Psychasthenia	474	Puerperal Convulsions	515
Neuritis	475	Puerperal Septicæmia	515
Neuroses	475	Dermatology	506
Paralysis	475	Diseases of the Skin	506
Poliomyelitis	476	Diseases of the Scalp	506
Tetany	476	Lupus	506
Diseases of the Respiratory System	476	Tumors of the Skin	508
Asthma	477	Diseases and Hygiene of Children	511
Diseases of the Bronchi	477	Nutrition of Infants	511
Diseases of the Lungs	477	Ophthalmology	510
Diseases of the Pleura	477	Diseases of the Choroid	510
Medical Geography, Climatology	478	Diseases of the Conjunctiva	512
Tropical Medicine	478	Diseases of the Cornea	513
Medical Statistics	478	Diseases and Surgery of the Eyelids	513
Therapeutics, Materia Medica	478	Diseases of the Iris	513
Therapeutics	478	Diseases of the Lachrymal Apparatus	513
Anæsthetics	479	Diseases of the Lens and Capsule	513
Animal Extracts	480	Cataract	513
Antiseptics, Disinfectants	480	Diseases of the Uvea, Retina, Optic Nerve	514
Artificial Hyperæmia	480	Functional Disorders, Exploration	514
Dietetics	480	Glaucoma	514
Drug-Exanthems	481	Surgery of the Eye	515
Electrotherapy	481	Tumors of the Eye and Orbit	515
Hydrotherapy	481	Wounds, etc., of the Eye	515
Hypnotics and Sedatives	481	Otology and Diseases of the Nose and Throat	515
Hypnotism, Psychotherapy	482	Otology	515
Massage and Physiotherapy	482	Deafness and Deaf-mutism	515
Phototherapy, Radiotherapy	482	Diseases of the Internal Ear	516
Serotherapy and Vaccinotherapy	483	Diseases of the Middle Ear	516
Transfusion and Injection	483	Surgery of the Ear and Mastoid Process	517
Pharmacology, Materia Medica	483	Diseases and Surgery of the Nose and Sinuses	517
Surgery	484	Adenoid Vegetations	518
General Surgery	484	Diseases and Surgery of the Throat	518
Aseptic and Antiseptic Surgery	484	Laryngology	519
Operative Surgery and Surgical Anatomy	485	Diseases of the Larynx	519
Surgical Instruments and Apparatus	485	Diseases of the Teeth	519
Surgery of the Vascular System	485	State Medicine	520
Surgery of the Head	486	Condition of Medicine, Medical Ethics	521
Surgery of the Neck	487	Hygiene, Public Hygiene	521
Surgery of the Chest	487	Construction, etc., of Hospitals	522
Surgery of the Abdomen	488	Disposal of Dead	522
Surgery of the Stomach and Intestines	488	Hygiene of Habitations	522
Diseases and Surgery of the Appendix	489	Hygiene of Occupations	523
Hernia	490	Hygiene of Person	523
Obstruction of the Intestines	490	Hygiene of Schools	523
Surgery of the Rectum	491	Inspection of Food and Drugs	524
Surgery of the Biliary System	491	Meat	524
Surgery of the Motor and Locomotor Systems	491	Milk and Milk-Products	524
Surgery of the Extremities	492	Sewerage, Drainage, Water Supply	525
Amputations and Excisions	492	Medical Charities	526
Diseases and Deformities of the Spine	492	Medical Education and Schools	526
Orthopædic Surgery	492	Medical Jurisprudence	527
Surgery of the Genito-urinary Organs (Male)	493	Criminal Abortion	527
Surgery of the Bladder	494	Sexual Perversions and Crimes	527
Lithotomy, Lithotripsy	494	Suicide	527
Surgery of the Kidneys	494	Toxicology	528
Surgery of the Prostate	494	Lead Poisoning	528
Surgery of the Urethra	495	Venoms and Poisonous Bites	528
Wounds, Injuries, Accidents	495	Military and Naval Medicine	529
Foreign Bodies	496	Prostitution	529
Dislocations	496	Veterinary Medicine	530
Fractures	497	Miscellaneous	530
Gunshot Wounds	498	Life Insurance	530
Tumors	498	Nurses and Nursing	530
Ulcers, Abscesses, Fistulæ, Contractions	499		
Gynecology	499		
Diseases and Tumors of the Female Breast	500		
Diseases of the Uterus	501		
Diseases of the Cervix Uteri	501		
Displacements of the Uterus	501		
Excision of the Uterus	501		

Index Medicus.

BIBLIOGRAPHY, HISTORY, LITERATURE.

Ruediger (E.) Ueber Ordnung, Aufstellung und Katalogisierung medicinischer Bibliotheken; mit einer bibliographischen Einleitung. Marburg, 1910, N. G. Elwert. 74 p. roy. 8°.

Preuss (Jul.) Biblisch-talmudische Medizin Beiträge zur Geschichte der Heilkunde und der Kultur überhaupt. Berl., 1911. 743 p. 8°.

Strunz (Franz). Geschichte der Naturwissenschaften im Mittelalter. Stuttg., 1910, F. Enke. 128 p. roy. 8°.

Arnott (A.) Récit de la dernière maladie, du décès et de l'autopsie de Napoléon Bonaparte. Chron. méd., Par., 1910, xvii, 801; 1911, xviii, 2; 33. — **Biedl** (A.) Die geschichtliche Entwicklung der Kenntnisse über die Nebenniere bis Addison (1855). Janus, Haarlem, 1910, xv, 193-294. — **Billings** (J. S.) The New York Public Library. Century, N. Y., 1910-11, lxxxi, 839-852. — **Bradshaw** (T. R.) An address on the life, work and influence of Thomas Sydenham. Liverpool M.-Chir. J., 1911, xxxi, 1-22, 1 pl. — **Clemen** (O.) Der Zwickauer Stadtarzt Sixtus Kolbenschlag. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1911, xxxvii, 363. — **Cook** (G. W.) Edward Jenner. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1911, xii, 1-18. — **Comrie** (J. D.) Pre-Hippocratic medicine. Jeffersonian, Phila., 1910, xi, 1911, xii, No. 94, 6; No. 95, 11; No. 96, 6. — **Corrigan's disease**. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 477. — **Derniers** (Les) moments de Molière. Chron. méd., Par., 1910, xvii, 728. — **Doctors** in parliaments. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlvii, 71-74. — **Gaffky** (G.) Gedächtnisrede auf Robert Koch. Tuberculosis, Berl., 1911, x, 1-12. — **von Gyory** (T.) L'unification de la terminologie médicale du point de vue de l'histoire de la médecine. Janus, Haarlem, 1911, xvi, 48-52. — **Hamburger** (H. J.) Fünf und zwanzig Jahre "osmotischer Druck" in den medizinischen Wissenschaften. *Ibid.*, 1910, xv, 787-797. — **Helme** (F.) Les grandes luttes de la Faculté de médecine de Paris au XVII^e siècle, et son doyen Guy Patin. Presse méd., Par., 1911, xix, 169-174. — **Hutton** (D. M.) The medical language of the Third Gospel. Lancet, Lond., 1911, i, 331. — **Keith** (A.) Charles Bell and the motor and sensory functions of spinal nerves. *Ibid.*, 542. — **Knott** (J.) Phrenology and its

founder: the claims of Franz Joseph Gall on the homage of scientific posterity. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 305; 372; 419; 470. — **Koch** (R.) Zahnärztliche Motive in der bildenden Kunst. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1911, xxix, 63-70. — **Medicine** in the Encyclopædia Britannica. Lancet, Lond., 1911, i, 530; 609; 692. — **Moore** (B.) In memory of Sidney Ringer: Some account of the fundamental discoveries of the great pioneer of the bio-chemistry of crystalloids in living cells. Bio-Chem. J., Liverp., 1910-11, v, pp. i-xix. — **Nass** (L.) Encore Goya. Corresp. méd., Par., 1910, xvii, No. 381, 7-10. — **Owen** (E.) The Hunterian oration on John Hunter and his Museum. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 341-347. Also: Lancet, Lond., 1911, i, 417-422. — **Pagel** (J.) Zum 70. Geburtstage von Julius Petersen, Kopenhagen. Janus, Haarlem, 1910, xv, 785, port. — **Schelenz** (C.) Leopold Auenbrugger: Inventum novum. 1761-1911. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2409. — **Scourfield** (D. J.) A sketch of Mendel's life and work. Mendel J., Lond., 1911, 15-34, port. — **Sudhoff** (K.) Die Heilwunder von Menuthis. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1909, Leipz., 1910, lxxxi, 2. Teil, 2. Hft., 98. — **Swift** (W. B.) Ray, mond: his life and example. J. Abnorm. Psychol., Bost., 1910-11, v, 354. — **Waller** (A. D.) Charles Bell and the motor and sensory functions of spinal nerves. Lancet, Lond., 1911, i, 470; 614. — **Wickersheimer** (E.) Les thèses françaises d'histoire de lamédecine de 1904, à 1909. Janus, Haarlem, 1911, xvi, 53-65. — **von Wiesner** (T.) Gregor Mendel: An article on the eve of the unveiling of the statue erected to his memory. Mendel J., Lond., 1911, 3-13, port., 1 pl. — **Wyeth** (J. A.) Memorial address on the late Robert Koch. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 482-484. Also: Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 95.

BIOGRAPHY.

Ashmead (Albert Sydney). [1851-1911.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 758. — **Ballou** (Charles Olney). [1830-1911.] Obituary. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 136. — **Benson** (Christopher). [1860-1911.] Obituary. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 603. — **Bowditch** (Henry Pickering). [1841-1911.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 831. — **von Braun** (Gustav). [1829-1911.] Nekrolog von Peters. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 227. — **Brinkerhoff** (Walter Remsen). [1875-1911.] Obituary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 758. —

Colvin (Darwin). [1823-1911.] Obituary. *Ibid.*, - 208. — **Cunningham** (Daniel John). [1850-1909.] Obituary. *Proc. Roy. Soc. Edinb.*, 1909-10, xxx, Pt. vii, 569-579. — **Currie** (Daniel Augustus). [1841-1911.] Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 831. — **Edmunds** (James). [1831-1911.] Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 470. *Also*: *Lancet*, Lond., 1911, i, 551. — **Escherich** (Theodor). [1857-1911.] Nekrolog von F. Hamburger. *Wien. med. Wchnschr.*, 1911, lxi, 599. — —. Nekrolog von Zapert. *Ibid.*, 497-500. — —. Nekrolog von F. Hamburger. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1911, xxiv, 263-266. — —. Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 472. *Also*: *Lancet*, Lond., 1911, i, 626. — **Fuller** (Horace Smith). [1835-1910.] Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 208. — **Galtton** (Sir Francis). [1822-1911.] Obituary. *J. Roy. Statist. Soc.*, Lond., 1910-11, lxxiv, 314-320, port. — —. Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 157. — **Ganne** (Georges). [1868-1910.] [Nécrologie par A. Siredy.] *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 956-964. — **Hensman** (Frank Henry). [1841-1911.] Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 471. — **Jackson** (Arthur Frame). [1885-1911.] Obituary. *Lancet*, Lond., 1911, i, 707. — **Joris** (Hermann). [1876-1910.] Nécrologie par V. Cocq. *Clinique. Brux.*, 1910, xxiv, 441-443. — **Kelly** (Aloysius Oliver Joseph). [1870-1911.] Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 683. *Also*: *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciii, 432. — **Kennedy** (Duncan Sinclair). [1851-1911.] Obituary. *Glasgow M. J.*, 1911, lxxv, 197. — **Kerr** (James). [1849-1911.] Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 603. — **Kipp** (Charles John). [1839-1911.] Obituary. *Ibid.*, 208. — **King** (Gordon). [1877-1911.] Biography by O. Dowling. *N. Orl. M. & S. J.*, 1910-11, lxiii, 629-633. — **MacMunn** (Charles Alexander). [1852-1911.] Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 531. *Also*: *Lancet*, Lond., 1911, i, 551. — **Mayo** (William Werrall). [1820-1911.] Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 758. — **Melland** (Frederick). [1818-1911.] Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 409. — **Messer** (Thomas John Fordyce). [1841-1911.] Obituary. *Glasgow M. J.*, 1911, lxxv, 196. — **Mosler** (Friedrich). [— 1911.] Nekrolog von Peiper. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 247. — **Mya** (Giuseppe). [1857-1911.] Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 471. *Also*: *Lancet*, Lond., 1911, i, 551. — **Patrick** (William). [1836-1911.] Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 409. — —. Obituary. *Glasgow M. J.*, 1911, lxxv, 195. — **Patterson** (Horace Wilbur). [1873-1911.] Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 603. — **Röttger** (Hermann). [1853-1910.] Nekrolog von Medicus. *Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs-u. Genussmittel*, Berl., 1911, xxi, 81. — **Seessel** (Albert). [— 1910.] Nekrolog von A. Froiep. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xxxviii, 350. — **Smith** (Joseph Rowe). [1832-1911.] Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911,

lvi, 603. — **Street** (Alfred William Frederick). [1853-1911.] Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 410. — **Wellford** (John Spottswood). [1825-1911.] Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 208. *Also*: *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1910-11, xv, 455. — **Williams** (William). [1857-1911.] Obituary. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 470. — **Wingate** (Uranus Owen Brackett). [1849-1911.] Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 603.

PERIODICALS, TRANSACTIONS, REPORTS.

American (The) *Midland Naturalist*. Edited by J. A. Nieuwland. *Notre Dame, Ind.*, 1909-10. v. 1. 8°.

Archives de Doyen, revue médico-chirurgicale illustrée. *Par.*, 1910. v. 1. 4°.

Biologica; revue scientifique du médecin. *Par.*, 1911. v. 1. 4°.

Institution (The) *Quarterly*. Edited by Frederick Howard Wines. *Springfield, Ill.*, 1910. v. 1. 4°.

Journal of Genetics. Edited by W. Bateson and R. C. Punnett. *Cambridge*, 1910. v. 1. 8°.

Kongress für experimentelle Psychologie. Bericht über den iv . . . in Innsbruck, 19. bis 22. April, 1910. *Leipz.*, 1911, J. A. Barth. 342 p. 8°.

[**Polish neurology**; a bimonthly devoted to neuro-pathology, psychiatrics, and experimental psychology.] *Warszawa*, 1910. v. 1. 8°.

Praktische Ergebnisse auf dem Gebiete der Haut- und Geschlechtskrankheiten. 1. Jahrg. *Wiesb.*, 1910, J. F. Bergmann. 4°.

[**Review of neuropsychopathology, therapy, public hygiene, and social medicine.**] [Monthly.] 1911, viii, No. 1. 8°. *Praha*
Continuation of: *Revue v neurologii, psychiatrii, fysikální a diatetické therapii*.

Revista internacional de ciencias medicas y naturales. *Revista mensual*. *Revue mensuelle*. *Monatsschrift*. Director. Dr. Arenz de Plandolit. *Barcelona*, 1910. v. 1. 4°.

Revue internationale de la vaccine. Red. in chef: Dr. Kuhn & Belin. *Tours*, 1910. v. 1. 8°.

Therapie (Die) der täglichen Praxis. v. 1. *Leipz.*, 1910, G. Thieme. 423 p. roy. 8°.

Zentralblatt für Psycho-analyse. Medizinische Monatschrift für Seelenkunde. Hrsg.

Prof. Dr. Sigm. Freud. Wiesb., 1910.
v. 1. 8°.

BIOLOGY.

See, also, Micro-organisms.

Hoernes (R.) Das Aussterben der Arten und Gattungen sowie der grösseren Gruppen des Tier- und Pflanzenreichs. Festschrift [etc.] Graz, 1911. 263 p. 8°.

Kruse (Walther). Allgemeine Mikrobiologie, die Lehre vom Stoff- und Kraftwechsel der Kleinwesen, für Aerzte und Naturforscher dargestellt. Leipz., 1910, F. C. W. Vogel. 1194 p. 8°.

Wettstein (H.) The teleo-mechanics of nature, or the source, nature and functions of the subconscious (biologic) minds. Fitzgerald, Ga., 1911, Fitzgerald Pub. Co. 293 p. 8°.

Bancroft (W. V.) A universal law. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1911, xxxiii, 91-120. Also: Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiii, 159-179. — **Billon (L.)** Causes déterminant les sexes. J. de méd. de Par., 1911, xxiii, 73-75. — **Boissard (A.)** De la télégonie ou imprégnation maternelle. Méd. inf., Par., 1911, viii, 1-7. — **Bouman (L.)** Erfelijkheidproblemen. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1911, xv, 28-56. — **Browne (Ethel N.)** The relation between chromosome number and species in Notonecta. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1911-12, xx, 19-26, 5 pl. — **Brownlee (J.)** The inheritance of complex growth forms such as stature, on Mendel's theory. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1910-11, xxxi, 251-256. — **Bunsow (R.)** Inheritance in race horses: coat colour. Mendel J., Lond., 1911, 74-102. — **Butcher (W. D.)** Osmotic growths: the mechanism of life. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1910-11, xv, 364; 379; 381, 2 pl. — **Carracido (J. R.)** El criterio fisicoquímico en la biología. Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1911, xxix, 25-30. — **Chatton (E.)** Pleodorima californica à Banyuls-sur-Mer, son cycle évolutif et sa signification phylogénique. Bull. scient. de la France et de la Belg., Par., 1910-11, iv, 309-331. — **Child (C. M.)** Further experiments on adventitious reproduction and polarity in Harenactis. Biol. Bull., Woods Holl, Mass., 1911-12, xx, 1-13. — **Dakin (W. J.)** Notes on the biology of fish, eggs and larvæ. Internat. Rev. d. ges. Hydrobiol. u. Hydrograph., Leipz., 1910-11, iii, 487-496. — **Dantan (J.-L.)** La fécondation chez le Paracentrotus lividus (Lam.) et le Psammechinus miliaris (Müll.). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 468-471. — **Drouin de Bouville.** Sur un essai d'élevage de l'écrevisse à pattes rouges. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 646-651. — **East (E. M.)** The genotype hypothesis and hybridization. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1911, xlv, 160-174. — **Fabre (G.)** Effets de l'activation de l'atmosphère par l'émanation de radium sur la germination et la poussée de divers organ-

ismes végétaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 187. — **Fauré-Fremiet (E.)** Le rôle des mitochondries dans l'élimination du fer chez les rhizopodes arénacés. *Ibid.*, 119. — **Franz (V.)** Ueber die Bedingungen der Phototaxis bei freibeweglichen Tieren. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1910, xxiv, 833-837. — **Ueber Hoch und Niedrig im Reiche der Lebewesen.** Deutsche Rev., Stuttg. u. Leipz., 1911, i, 177-188. — **Guilleminot (H.)** Sur l'efficacité biologique des radiations nouvelles. Arch. d'électricité méd., Bordeaux, 1911, xix, 145-149. — **Guillermond (A.)** Sur la reproduction du Debaryomyces globosus et sur quelques phénomènes de rétrogradation de la sexualité observés chez les levures. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 448-450. — **Hatai (S.)** The Mendelian ratio and blended inheritance. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1911, xlv, 99-106. — **Jennings (H. S.)** Pure lines in the study of genetics in lower organisms. *Ibid.*, 79-89. — **Shorter articles and discussion; computing correlation in cases where symmetrical tables are commonly used.** *Ibid.*, 123-128. — **Johannsen (W.)** The genotype conception of heredity. *Ibid.*, 129-159. — **Jordan (D. S.)** A theory of sex determination. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xxiii, 428. — **Judd (J. W.)** The inheritance of acquired characters. Nature, Lond., 1910-11, lxxxv, 405. — **Keeble (F.) & Pellew (Miss C.)** White flowered varieties of Primula sinensis. J. Genetics, Cambridge, 1910-11, i, 1-5. — **The mode of inheritance of stature and of time of flowering in peas (Pisum sativum).** *Ibid.*, 47-56. — **Le Dantec (F.)** Le problème de l'origine des espèces. Biologica, Par., 1911, i, 51-53. — **Leduc.** L'évolution et les générations spontanées. *Ibid.*, 37-45. — **Lutz (A.)** Segunda contribuição para o conhecimento das espécies brasileiras do genero "Simulium." [Text Portuguese-German.] Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1910, ii, 213-267, 4 pl. — **McClendon (J. F.)** On the dynamics of cell division. I. The electric charge on colloids in living cells in the root tips of plants. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1910-11, xxxi, 80-90, 1 pl. — **McDermott (F. A.)** Some considerations concerning the photogenic functions in marine organisms. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1911, xlv, 18-122. — **MacDougal (D. T.)** Environment and heredity: modern studies in experimental evolution. Scient. Am. Suppl., N. Y., 1911, lxxi, 122. — **Micheels (H.) & De Heen (P.)** A propos de l'action du courant alternatif sur la germination. Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc. Brux., 1910, 665-668. — **Morgan (T. H.)** The application of the conception of pure lines to sex-limited inheritance and to sexual dimorphism. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1911, xlv, 65-78. — **Müller (R.)** Die Förderung der Biologie durch das tierzüchterische Experiment. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipz. u. Berl., 1910, vii, 669-677. — **Neiva (A.)** Informaçõ sobre a biologia do

Conorhinus megistus Burm. [Text Portuguese-German.] Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1910, ii, 206-212. — **Papillault** (G.) Galton et la biosociologie. Rev. de l'Ecole d'anthrop., Par., 1911, xxi, 56-65. — **Pavlovski** (Ye N.) [Crossing and hybrids in connection with Mendel's law.] Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1910, xxi, 327-351. — **Pearl** (R.) Methods and results; a note regarding variation in the single combs of fowls. Mendel J., Lond., 1911, No. 2, 189-201. — **Piersol** (G. A.) A self-made naturalist. [Joseph Leidy.] Anat. Record, Phila., 1911, v, 71-86. — **Plateau**. Recherches expérimentales sur les fleurs entomophiles peu visitées par les insectes rendues attractives au moyen de liquides sucrés odorants. Acad. roy. de Belg. Cl. d. sc. Mém. [Collect. in 8°], Brux., 1910, 2. s., ii, fasc. 7, 1-55. — **Pocock** (R. I.) On tabby cats; and some features in the inheritance of their coat patterns and colour. Mendel J., Lond., 1911, 53-73. — **Salaman** (R. N.) The inheritance of colour and other characters in the potato. J. Genetics, Cambridge, 1910-11, i, 7-46, 29 pl. — **Saunders** (E. R.) Studies in the inheritance of doubleness in flowers. I. *Petunia*. *Ibid.*, 57-69. — **Shull** (A. F.) Studies in the life-cycle of *Ilydatina senta*. II. The rôle of temperature of the chemical composition of the medium, and of internal factors upon the ratio of parthenogenetic to sexual forms. J. Exper. Zool., Phila., 1911, x, 117-166. — **Socor** (E. G.) Action de la chaleur sur les vertébrés inférieurs dans des milieux de diverses concentrations salines. Bull. Soc. de méd. et nat. de Jassy, 1910, xxiv, 250-262. — **Sommer**. Zur Theorie der Verwandtenehe und des Ahnenverlustes bei Menschen und Tieren. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1910, v, 291-296. — **Spaulding** (E. G.) Professor Brook's philosophy. Pop. Sc. Month., N. Y., 1911, lxxviii, 120-127. — **Stebbing** (T. R. R.) The transference of names in zoology. Nature, Lond., 1911, lxxxvi, 43. — **Sumner** (F. B.) Some effects of temperature upon growing mice and the persistence of such effects in a subsequent generation. Am. Naturalist, Lancaster, Pa., 1911, xlv, 90-98. — **Wichmann** (P.) Ueber Analogie und Antagonismus in der biologischen Strahlenwirkung. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 727-734. — **Widemann** (M.) Ueber Färbungsveränderungen bei *Salamandra maculosa* Laur unter dem Einfluss dunkler Bodenfarbe und Feuchtigkeit. Zool. Anz., Leipz., 1911, xxxvii, 179.

ANTHROPOLOGY.

Bertillon (J.) La dépopulation de la France; ses conséquences; ses causes. Par., 1911. 8°.

Kraemer (H.) Der Mensch und die Erde. Die Entstehung, Gewinnung und Verwertung der Schätze der Erde als Grundlagen der Kultur. 7 Bd. Berl., 1911. 480 p. 8°.

Maurer (Lena M.) Pre-determination of sex; from an astrological standpoint. Rochester, N. Y., 1910, Wabron's Occult Pub. Co. 22 p. 8°.

Montessori (M.) Antropologia pedagogica. Milano, 1911. 433 p. 16°.

Niceforo (Alfredo). Antropologia delle classi povere. Milano, 1910, F. Vallardi. 288 p. 8°.

Thomson (J. A.) Darwinism and human life. N. Y., 1911. 246 p. 8°.

Amrain (K.) Hypertrichie im Volksmund. Anthropophyteia, Leipz., 1910, vii, 251. — Beiträge zur Volksliedforschung; Le Trimazos. *Ibid.*, 338-341. — **Appleton** (A. B.) Descriptions of two brains of natives of India. J. Anat. & Physiol., Lond., 1911-12, xlv, 85-116. — **Berry** (R. J. A.) & Robertson (A. W. D.) The place in nature of the Tasmanian aboriginals as deduced from a study of his calvarium. Part I. His relations to the anthropoid apes *Pithecanthropus*, *Homo primigenius*, *Homo fossilis*, and *Homo sapiens*. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1910-11, xxxi, Pt. I, 41-69. — **Berry** (R. J. A.), Robertson (A. W. D.) & Cross (K. S.) A biometrical study of the relative degree of purity of race of the Tasmanian, Australian and Papuan. *Ibid.*, 17-40. — **Bieber** (F. J.) Neue Forschungen über das Geschlechtsleben in Aethiopien. Anthropophyteia, Leipz., 1910, vii, 227-232. — **Bolamoreau** (E.) Coutumes médicales et superstitions populaires du bocage vendéen. France méd., Par., 1910, lvii, 365; 387; 407; 430; 1911, lviii, 12; 24; 47. — **Bruning** (H. E.) Beitrag zum Studium des Geschlechtslebens der alten Indianer Perus. Anthropophyteia, Leipz., 1910, vii, 206-211. — **Butler** (G. F.) Survivals of folk-lore. Alienist & Neurol., St. Louis, 1911, xxxii, 127-140. — **Dobbett** (L.) Biological iconoclasm, Mendelian inheritance and human society. A plea for the operation of a more virile sentiment in human affairs: A criticism. [A rejoinder by G. P. Mudge.] Mendel J., Lond., 1911, 103-130. — **Crooke** (W.) Rājputs and Mahrattas. J. Roy. Anthropol. Inst. Gr. Brit. & Ireland, Lond., 1910, xl, 39-48. — **Drinkwater** (H.) The inheritance of "thumb-fingeriness" in a short-fingered family: a case of Mendelian inheritance in man. Mendel J., Lond., 1911, 35-52. — **Duplication** (The) of ancestors. Inst. Quart., Springfield, Ill., 1910-11, i, 87-91. — **Flinker** (A.) Ueber Körperproportionen der Kietinen. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 196-198. — **Goderlück** (W.), Krauss (F. S.) [et al.] Liebeszauber der Völker. Anthropophyteia, Leipz., 1910, vii, 274-281. — **H.** (T. Le.) The Galton bequest. Nature, Lond., 1911-12, lxxxvi, 92. — **Icard** (S.) Procédé pour marquer d'un signe indélébile et non infamant les professionnels du crime. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1911, xxvi, 30-34. — **Krauss** (F. S.) & Kostial (J.) Nacktheitzauber. Anthropophyteia, Leipz., 1910,

vii, 287-289. — **Krauss** (F. S.) Mitronić (A.) & Berliner (F. W.) Geschlechtliche Krankheiten. *Ibid.*, 269-273. — **Laloy** (L.) Le revêtement pileux dans l'espèce humaine. *Biologica, Par.*, 1911, i, 45-50. — **Luquet** (G. H.) Sur la survivance des caractères du dessin en fautin dans des graffiti à indications sexuelles. *Anthropophyteia, Leipz.*, 1910, vii, 196-202. — —. Sur un cas d'homonymie graphique: Sexe et visage humain. *Ibid.*, 202-206. — **Matthew** (J.) The origin of the Australian phratries and explanations of some of the phratry names. *J. Roy. Anthropol. Inst. Gr. Brit. & Ireland, Lond.*, 1910, xi, 165-170. — **Mönkemöller**. Zur Kriminalität des Kindesalters. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist, Leipz.*, 1910-11, xi, 246-319. — **Polzer** (W.) Ueber Fussspuren. *Ibid.*, 342-345. — **von Reitzenstein** (F. F.) Eine Erklärung zu den altperuanischen Grabvasen. *Anthropophyteia, Leipz.*, 1910, vii, 232-234. — **Rémond** (A.) & Voivenel (P.) Considérations sur la criminalité infantile. *Progrès méd., Par.*, 1911, 3. s., xxvii, 82-85. — **Rotch** (T. M.) & Smith (H. W.) A study of the development of the epiphyses of the hand and wrist for the purpose of classifying the cadets at Annapolis. *Tr. Ass. Am. Physicians, Phila.*, 1910, xxv, 200-211, 7 pl. — **Rutot** (A.) Essai sur les origines et sur le développement de l'humanité primitive. *Rev. de l'Univ. de Brux.*, 1910-11, xvi, 241-276. — **Schultz** (P.) Die Einwanderer und ihre Nachkommen in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. *Polit.-anthrop. Rev., Hildburgh.*, 1910-11, ix, 579-597. — **Simons** (R.) L'école positive et ses adversaires. *Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par.*, 1911, xxvi, 81-101. — **Sobotta** (J.) Die neuesten Ergebnisse der Paläontologie des Menschen und das Abstammungsproblem der heutigen Menschenrassen. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1911, n. F., xli, 1-32. — **Stadler** (E.) Arbeiten über Rassen- und Gesellschaftsbiologie. *Med. Klin., Berl.*, 1911, vii, 191. — **Vogt** (J. G.) Malthus und der Kampf ums Dasein. *Polit.-anthrop. Rev., Hildburgh.*, 1910-11, ix, 553-570. — **Walter** (H.) Die Möglichkeit einen Rassenauslese durch Säuglingssterblichkeit. *Soziale Med. u. Hyg., Hamb.*, 1911, vi, 15-22. — **Wilser** (L.) Der Zug des Lebens. *Polit.-anthrop. Rev., Hildburgh.*, 1910-11, ix, 570-579. — **Wodehouse** (Miss H. M.) Biological iconoclasm, Mendelian inheritance and human society: a plea for the operation of a more virile sentiment in human affairs. A criticism. [a rejoinder by G. P. Mudge.] *Mendel J., Lond.*, 1911, 131-187.

Craniology.

de Terra (Paul). Vergleichende Anatomie des menschlichen Gebisses und der Zähne der Vertebraten. *Jena*, 1911, G. Fischer. 465 p. 4°.

Cross (K. S.) On a numerical determination of the relative positions of certain bio-

logical types in the evolutionary scale and of the relative values of various cranial measurements and indices as criteria. *Proc. Roy. Soc. Edinb.*, 1910-11, xxxi, Pt. I, 70-84. — **Duckworth** (W. L. H.) On a human cranium with an osseous tumour of the frontal region and a shallow pituitary fossa. *J. Anat. & Physiol., Lond.*, 1911-12, xlv, 140-143. — **Francis** (L. M.) & Gibson (J. A.) The anatomical relation between the sphenoidal sinus and the orbit; observations upon 100 skulls. *Ophthalmoscope, Lond.*, 1911, ix, 172-177. — **Friedmann** (M.) Vorlage eines Gipsabgusses des Schädeldaches von *Diprotomiplatensis* Ameghino. *Ztschr. f. Ethnol., Berl.*, 1910, xlii, 929-938. — **Gaupp** (E.) Säugerpterygoid und Echidnapterygoid nebst Bemerkungen über das Säuger-Palatium und den Processus basipterygoideus. *Anat. Hefte, Wiesb.*, 1910, xlii, 311-431. — **Heubner** (O.) Ueber Turmschädel. *Charité-Ann., Berl.*, 1910, xxxiv, 259-265. — **Klaatsch** (H.) Der Schädelausguss des *Homo aurignacensis* Hauseri verglichen mit dem der *Neandertal-Calotte*. *Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz.*, 1910, xxi, 519-559. — **Lubosch** (W.) Allgemeine und spezielle Bemerkungen über Methode, Inhalt und Wert der Kritik, die Fuchs an meinen Untersuchungen über das Kiefergelenk der Säugetiere geübt hat. *Anat. Anz., Jena*, 1911, xxxviii, 311-333. — **Robertson** (A. W. D.) Craniological observations on the lengths, breadths and heights of a hundred Australian aboriginal crania. *Proc. Roy. Soc. Edinb.*, 1910-11, xxxi, Pt. I, 1-16. — **Rosanoff** (A. J.) & Wiseman (J. I.) A new method for the estimation of cranial capacity at autopsy. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1910-11, n. s., x, 109-119. — **Smith** (A. H.) A remarkable case of suppression and redundancy of the mandibular permanent canine. *Brit. Dent. J., Lond.*, 1911, xxxii, 133, 1 pl. — **Voit** (M.) Ein neues Schädelmodell (*Lepus cuniculus*). *Anat. Anz., Jena*, 1911, xxxviii, 241.

Psychology.

Including Comparative and Morbid Psychology.

See, also, Physiology of the Nervous System.

Formiggini-Santamaria (Emilia). La psicologia del fanciullo normale ed anormale con speciale riguardo alla educazione. *Modena*, 1910, A. F. Formiggini. 393 p. roy. 8°.

Michel (Karl). Die Sprache des Körpers. *Leipz.*, 1910, J. J. Weber. 208 p. 4°.

Rodríguez García (G.) Compendio elemental de pedagogia. *Madrid*, 1911. 368 p. 8°.

Stekel (W.) Die Sprache des Traumes, Ein Darstellung der Symbolik und Deutung des Traumes in ihren Beziehungen zur kranken und gesunden Seele für Aerzte und Psychologen. *Wiesb.*, 1911. 547 p. 8°.

- Vold** (John Mourly). Ueber den Traum. v. 1. Leipz., 1910, J. A. Barth. 449 p. 1 port. 8°.
- Wundt** (W.) Probleme der Völkerpsychologie. Leipz., 1911. 127 p. 8°.
- Ach** (N.) Willensakt und Temperament. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1911, lviii, 1. Abt., 263-276. — **Balfour** (G. W.) Professor Pigeon on cross-correspondences. Proc. Soc. Psych. Research, Glasgow, 1911, xxv, 38-56. — **Bauer** (J.) Untersuchungen über die Schwereempfindung. Wien. klin. Rundschau, 1911, xxv, 117-120. — **de Bertha** (A.) Les Tsiganes; étude de psychologie ethnographique. Bull. de l'Inst. gén. psychol., Par., 1910, x, 419-441. — **Berze** (J.) Zur Psychologie und Pathologie der Affektion. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 299-303. — **Bleuler**. Die Psychoanalyse Freuds. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopath. Forsch., Leipz. u. Wien, 1910, ii, 623-730. — **Bloch** (I.), Krauss (F.S.) & Waldheim. Der Geruchssinn in der Vita sexualis. Anthropophyteia, Leipz., vii, 289. — **Diego Ruiz**. Una página de la historia medicopsicológica de los "sucesos de julio" en Cataluña. Protoc. med.-forense, Teruel, 1910, xii, 153-158. — **Drewitt** (J. A. J.) On the distinction between waking and dreaming. Mind, Lond. & Edinb., 1911, n. s., xx, 67-73. — **Elliott** (R. M.) The psychology of "Princess Olivia." Neurographs, Brooklyn, 1911, i, No. 3, 165-172. — **Felding** (E.) & Marriott (W.) Report on a further series of sittings with Eusapia Palladino at Naples. Proc. Soc. Psych. Research, Glasg., 1911, xxv, 57-69. — **Franken** (A.) Instinkt und Intelligenz eines Hundes. Ztschr. f. ang. Psychol. [etc.], Leipz., 1910-11, iv, 1; 399. — **Freud** (S.) Beiträge zur Psychologie des Liebeslebens. I. Ueber einen besonderen Typus der Objektwahl beim Manne. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopath. Forsch., Leipz. u. Wien, 1910, ii, 389-397. — —. Typisches Beispiel eines verkappten Oedipustraumes. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1910, i, 44. — —. Ueber wilde Psychoanalyse. *Ibid.*, 91-95. — **Goett** (T.) Assoziationsversuche an Kindern. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1910-11, i, 241; 315. — **Hatschek** (R.) Zur vergleichenden Psychologie des Angstaffektes. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1911, xli, 204-212. — **Hermes** (W. B.) The photic reactions of sarcophagid flies, especially *Lucilia caesar* Linn. and *Calliphora vomitoria* Linn. J. Exper. Zool., Phila., 1911, x, 167-226. — **Hoche**. Pathologie und Therapie der nervösen Angstzustände. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1911, xli, 194-204. — **Hollingworth** (H. L.) The psychology of drowsiness; an introspective and analytical study. Am. J. Psychol., Worcester, 1911, xxii, 99-111. — **Huther** (A.) Probleme zur Charakter- und Begabungslehre. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1911, xii, 23-36. — **Isserlin** (M.) Ueber den Ablauf einfacher willkürlicher Bewegungen. Psychol. Arb., Leipz., 1910, vi, 1-195, 1 tab., 8 pl. — **Jeffrey** (R.) On the mechanism of mental processes, with special reference to emotional control. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 85-93. — **Jones** (E.) Beitrag zur Symbolik im Alltag. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1910, i, 90-98. — **Jung** (C. G.) Ein Beitrag zur Psychologie des Gerüchtes. *Ibid.*, 81-90. — **Kostyleff**. Les méthodes et l'avenir de la psychologie expérimentale. Arch. de neurol., Par., 1910, i, 34; 189. — **Lang** (A.) Open letter to Dr. Stanley Hall. Proc. Soc. Psych. Research, Glasg., 1911, xxv, 90-101. — **Lapicque** (L.) Essai d'une nouvelle théorie physiologique de l'émotion. J. de psychol. norm. et path., Par., 1911, viii, 1-8. — **Leclère** (A.) Le mécanisme de la psychothérapie. Rev. phil., Par., 1911, lxxi, 128-163. — **Lem** (M. H.) Kinderaufsätze und Zuverlässigkeit der Zeugenaussagen. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipz., 1910-11, iv, 348-363. — **Lobaien** (M.) Korrelationen zwischen Zahlengedächtnis und Rechenleistung. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1911, xii, 54-60. — **McGinnis** (Mary O.) Reactions of *Branchipus serratus* to light, heat and gravity. J. Exper. Zool., Phila., 1911, x, 226-240. — **Meumann** (E.) Experimentelle Pädagogik und Schulreform. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1911, xii, 1-13. — —. Ueber Bekanntheits- und Unbekanntheitsqualität. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1911, xx, 36-44. — —. Ueber den kombinatorischen Faktor bei Vorstellungstypen. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1911, xii, 115-120. — **Michotte** (A.) & Prüm (E.) Étude expérimentale sur le choix volontaire et ses antécédents immédiats. Arch. de psychol., Genève, 1910-11, x, 113-320. — **Münch** (W.) Schülertypen. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1911, xii, 14-23. — **Näcke** (P.) Die diagnostische und prognostische Brauchbarkeit der sexuellen Träume. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1911, xvii, 24-29. — **Norris** (Ehel L.), Twiss (Alice G.) & Washburn (M. F.) An effect of fatigue on judgments of the affective value of colors. Am. J. Psychol., Worcester, 1911, xxii, 112-114. — **Perseveration**. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1911, i, 38. — **Piéron** (H.) Les variations physiologiques comme phénomène d'expression des émotions. Rev. de psychiat., Par., 1910, xiv, 486-506. — **Plasmann**. Zur Messung von Vertikalwinkeln. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipz., 1910-11, iv, 346. — **Poppelreuter** (W.) Beiträge zur Raumpsychologie. I. Mathematische Theorie des Wahrnehmungsraumes. Quantitativer Vergleich der binokularen und monokularen empirischen Raumwahrnehmung. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1911, lviii, 1. Abt., 200-262. — **Rank** (O.) Ein Traum, der sich selbst deutet. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopath. Forsch., Leipz. u. Wien, 1910, ii, 465-540. — **Rignano** (E.) Ueber die mnemonische Entstehung und die mnemonische Natur affektiver Neigungen. Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz., 1911, xx, 1-33. — **Robitzek**

(A.) Die Analyse von Egmonts Traum. *Jahrb. f. psychoanal. u. psychopath. Forsch.*, Leipz. u. Wien, 1910, ii, 451-464. — **Schaefer** (M.) Die Linkshänder in den Berliner Gemeindeschulen. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 295-300. — **Schlesinger** (A.) Die Methode der historisch-völkerpsychologischen Begriffsanalyse. *Arch. f. d. ges. Psychol.*, Leipz., 1911, xx, 150-185. — **Semon** (R.) Assoziation als Teilerscheinung der mnemischen Grundgesetzlichkeit. *J. f. Psychol. u. Neurol.*, Leipz., 1910-11, xvii, 364-368. — **Shadow** (The) of a dream. *Lancet*, Lond., 1911, i, 251. — **Shepherd** (W. T.) The discrimination of articulate sounds by raccoons. *Am. J. Psychol.*, Worcester, 1911, xxii, 116-119. — **Sidgwick** (Mrs. Henry). Frank Podmore and psychical research. *Proc. Soc. Psych. Research*, Glasg., 1911, xxv, 5-10. — **Silberer** (H.) Phantasie und Mythos. *Jahrb. d. psychoanal. u. psychopath. Forsch.*, Leipz. u. Wien, 1910, ii, 541-622. — **Stekel** (W.) Ein Beispiel von Versprechen (ei; bei; brei; blei). *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1910, i, 40-43. — —. Zur Symbolik der Mutterleibphantasie. *Ibid.*, 102. — **Urban** (F. M.) Eine Bemerkung über die Methode der ebenmerklichen Unterschiede. *Arch. f. d. ges. Psychol.*, Leipz., 1911, xx, 45-51. — **Witmer** (L.) Courses in psychology at the summer school of the University of Pennsylvania. *Psychol. Clin.*, Phila., 1910-11, iv, 245-275.

ANATOMY.

See, also, Craniology.

Monrad-Krohn (G. H.) Den atrio-ventriculære muskelforbindelse i menneskehjertet (fasciculus atrio-ventricularis). *Kristiania*, 1911, Steen. 65 p. 11 pl. 8°.

Anthony (R.) À propos de l'enseignement de l'anatomie à l'École d'anthropologie. *Rev. de l'École d'anthrop.*, Par., 1911, xxi, 45-55. — **Baldwin** (W. M.) Duodenal diverticulum in man. *Anat. Rec.*, Phila., 1911, v, 121-140, 4 pl. — **Bygone** (A.) anatomist of St. Thomas's: Johannes Browne. *St. Thomas's Hosp. Gaz.*, Lond., 1911, xxi, 55-62, 3 pl. — **Citelli**. L'ipofisi faringea nella prima e seconda infanzia, suoi rapporti colla mucosa faringea e coll' ipofisi centrale. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xxxviii, 242; 279; 334. — **Doyen**. Scissure de Sylvius; région para-sylvienne. *Arch. de Doyen*, Par., 1910-11, i, 117-122. — **Fawcett** (E.) Some notes on the epiphyses of the ribs. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1911-12, xlv, 172-178. — **Houck** (E. O.) The support of the pelvic viscera. *Cleveland M. J.*, 1911, x, 129-136. — **Jeldell** (Helmina). A note on the source and character of the early blood vessels of the kidney. *Anat. Record*, Phila., 1911, v, 47-54. — **Keith** (A.) An address on the position of Sir Charles Bell amongst anatomists. *Lancet*, Lond., 1911, i, 290-293. — **Klaatsch** (H.) Ueber eine dem Tenuissimus ähnliche Variation am Biceps

femoris des Menschen. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xxxviii, 305-310. — **Lebedinsky** (N. G.) Ueber den Rest der Epiphysenscheiben im Epistrophus der jungen Säugetiere. *Ibid.*, 265-275. — **Mall** (F. P.) On the muscular architecture of the ventricles of the human heart. *Am. J. Anat.*, Phila., 1911, xi, 211-278. — **Mouchet** (A.) Lymphatiques de l'amygdale pharyngienne. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 331-333. — **Piersol** (G. A.) An incinerator for anatomical refuse. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21. s., i, 174-176, 2 pl. — **Rhein** (J. H. W.) An anatomic study of the fasciculus occipito-frontalis and the tapetum. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 65-87. — **Robertson** (A. W. D.) The anatomy of the sino-ventricular connecting system of the heart. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1911, xvi, 21-24, 2 pl. — **Sargent** (P.) Some points in the anatomy of the intra-cranial blood-sinuses. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1911-12, xlv, 69-72. — **Tollemache** (L. A.) The story of Sir Richard Owen and the negro's head; known as Owen's ghost story. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 33. — **Whitnall** (S. E.) On a ligament acting as a check to the action of the levator palpebræ superioris muscle. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1911-12, xlv, 131-139.

Embryology.

See, also, Monsters.

von Scharfenberg (U.) Studien und Experimente über die Eibildung und den Generationszyklus von *Daphnia magna*. *Leipz.*, 1911, W. Klinkhardt. 44 p. 2 pl. 4°.

Tur (I. Ya.) [Experiments on the influence of radium-rays on the development of the initial plates of the nervous system in the embryos of vertebrates.] 10 p. 8°. [Varshava, 1910.] *In*: Varshav. Univ., Izv'est., 1910. — **Ancel** (P.) & Bouin (P.) Recherches sur les fonctions du corps jaune gestatif. 2. Sur le déterminisme du développement de la glande mammaire au cours de la gestation. *J. de physiol. et de path. gén.*, Par., 1911, xlii, 31-41, 1 pl. — **Bonnevie** (Kristine). Chromosomenstudien III. Chromatinreifung in *Allium cepa* (s). *Arch. f. Zellforsch.*, Leipz., 1910-11, vi, 190-253, 4 pl. — **Caullery** (M.) & Pelseneer (P.) Sur la fente et le développement du vignot (Littorina littorea). *Bull. scient. de la France et de la Belg.*, Par., 1910-11, iv, 357-360, 1 pl. — **Doncaster** (L.) & Marshall (F. H. A.) The effects of one-sided ovariectomy on the sex of the offspring. *J. Genetics*, Cambridge, 1910-11, i, 70-72. — **Georgi** (W.) Zur Genese des Chordaepithels. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xxxviii, 176-187. — **Girgolauff** (S. S.) Kompressionsversuche am befruchteten Ei von *Ascaris megalocephala*. *Arch. f. mikr. Anat.*, Bonn, 1910-11, lxxvi, 770-796. — **Goodale** (H. W.) On blastophore closure in amphibia. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xxxviii, 275-279. — **Granier** (J.) & Boule (L.) Sur le

phénomène de conjugaison des chromosomes à la prophase de la première cinèse réductrice. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1911, clii, 393-396. — **Haswell** (W. A.) The development of the Temnocephalæ. *Quart. J. Micr. Sc., Lond.*, 1909-10, liv, 415-441, 3 pl. — **van Herwerden** (M. A.) Ueber den Kernfaden und den Nucleolus in den Speicheldrüsenkernen der Chironomuslarve. *Anat. Anz., Jena*, 1911, xxxviii, 387-393. — **Hill** (J. P.) The early development of the Marsupialia, with special reference to the native cat (*Dasyurus Viverrinus*). *Quart. J. Micr. Sc., Lond.*, 1910-11, lvi, 1-134, 9 pl. — **Krüger** (P.) Beiträge zur Kenntnis der Oogenese bei Harpacticiden, nebst biologischen Beobachtungen. *Arch. f. Zellforsch., Leipz.*, 1910-11, vi, 165-189, 3 pl. — **Lams** (H.) Recherches sur l'œuf d'Arion empiricorum (accroissement, maturation, fécondation, segmentation). *Acad. roy. de Belg. Cl. d. sc. Mém. [Collect. in 4°]*, Brux., 1910, ii, fasc. 4, 1-144, 9 pl. — **Loeb** (J.) Das Wesen der Entwicklungserregung des tierischen Eies. *Ztschr. f. phys. Chemie, Leipz.*, 1910, lxx, 220-229. — **Loeb** (J.) & **Wasteneys** (H.) Weitere Bemerkungen über den Zusammenhang zwischen Oxydationsgrösse und Cytolyse der Seeigelleier. *Biochem. Ztschr., Berl.*, 1911, xxxi, 168. — **McIlroy** (A. Louise). The development of the germ cells in the mammalian ovary, with special reference to the early phases of maturation. *Proc. Roy. Soc., Edinb.*, 1910-11, xxxi, Pt. I, 151-175, 6 pl. — **Martinoff** (W.) Zur Frage über das Amnion-epithel. *Internat. Monatschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz.*, 1911, xxviii, 196-207, 1 pl. — **Meves** (F.) Ueber die Beteiligung der Plastochondrien an der Befruchtung des Eies von *Ascaris megalocephala*. *Arch. f. mikr. Anat., Bonn*, 1910-11, lxxvi, 683-713, 3 pl. — **Meyer** (R.) Ueber Corpus luteum-Bildung beim Menschen. *Arch. f. Gynaek., Berl.*, 1911, xciii, 354-404, 2 pl. — **Montgomery** (T. H.), jr. The cellular basis of the determination of sex. *Internat. Clin., Phila.*, 1911, 21, s., i, 177-185. — **Moore** (A. R.) The temperature coefficient of cytolysis in the case of the unfertilised egg of the sea-urchin, *Strongylocentrotus purpuratus*. *Quart. J. Exper. Physiol., Lond.*, 1910, iii, 257-260. — **Perroncito** (A.) Sui mitocondri della cellula'uovo. *Anat. Anz., Jena*, 1911, xxxviii, 395-398. — **Reid** (D. G.) Studies of the intestine and peritoneum in the human foetus. *J. Anat. Physiol., Lond.*, 1911-12, xlv, 73-84. — **Rosenberg** (F. T.) Beiträge zur Entwicklungsgeschichte und Biologie der Colymbidae. *Ztschr. f. wissensch. Zool., Leipz.*, 1910-11, xcvi, 199-217, 1 pl. — **Schaeffer** (J. P.) The sinus maxillaris and its relations in the embryo, child and adult man. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis*, 1910, xix, 815-884. — **Shorey** (Marian L.) A study of the differentiation of neuroblasts in artificial culture media. *J. Exper. Zool., Phila.*, 1911, x, 85-93. — **Sobotta** (J.) & **Burckhard** (G.) Reifung und Befruchtung des Eies der weissen Ratte. *Anat. Hefte, Wiesb.*, 1910, xlii,

433-497, 4 pl. — **Stevens** (N. M.) Further studies on heterochromosomes in mosquitoes. *Biol. Bull., Woods Holl, Mass.*, 1911-12, xx, 109-120. — Preliminary note on heterochromosomes in the guinea pig. *Ibid.*, 121. — **Thomson** (E.) Die Differenzierung des Geschlechts und das Verhältnis der Geschlechter beim Hühnchen. *Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz.*, 1910-11, xxxi, 512-530, 2 pl. — **Tschaschin** (S.) Ueber die Chondriosomen der Urgeschlechtszellen bei Vögelebryonen. *Anat. Anz., Jena*, 1910, xxxvii, 597; 621. — **Wassermann** (F.) Ueber den makro- und mikrochemischen Eisennachweis im Dotter des Hühnereies. *Anat. Hefte, Wiesb.*, 1910, xlii, 181-310, 1 pl.

Histology.

Aguilar (E.) A note on the method of insertion of the fibres of the zonule of Zinn into the anterior capsule of the crystalline lens. *Ophthalmoscope, Lond.*, 1911, ix, 188-190. — **Anitschkow** (N. N.) Zur Lehre der feinsten Struktur der epidermalen Zellen der menschlichen Haut im normalen und pathologischen Zustande. *Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb.*, 1910-11, vi, 335-351, 1 pl. — **Balthazard & Lebrun**. Les canaux de Havers de l'os humain aux différentes ages. *Ann. d'hyg., Par.*, 1911, 4. s., xv, 144-152. — **Ditlevsen** (C.) Ueber Kernknospung im verhornten Plattenepithel beim Meerschweinchen. *Anat. Anz., Jena*, 1911, xxxviii, 208-217. — **Giemsa** (G.) Ueber eine Schnellfärbung mit meiner Azureosinlösung. *München. med. Wehnschr.*, 1910, lvii, 2476. — **Golodetz** (L.) Ueber Färbungen mit Nichtfarbstoffen. *Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz.*, 1910, xx, 472-482. — **Granier** (J.) & **Boule** (L.) Sur les cinèses somatiques chez *Endymion nutans*. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1911, clii, 153. — **Guieysse-Féllissier** (A.) Etude des mitochondries de l'organe entérique des crustacés décapodes. *Bibliog. anat., Par. & Nancy*, 1910-11, xx, 18-24. — **Hermann** (A.) Zur Frage der Epithelmetaplasie. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 168. — **Jolly** (J.) & **Chevallier** (P.) Sur la structure des sinus veineux de la rate. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxx, 262-264. — **Laguesse** (E.) & **Marchand** (R.) Sur les pores du poumon humaine. *Ibid.*, 178-180. — **Larrabee** (R. C.) The volume index of the red corpuscles. *J. Med. Research, Bost.*, 1911, xxiv, 15-41. — **Loginoff** (W. J.) Zur Morphologie der Flimmerzellen des Trachealepithels einiger Haus-säugetiere. *Anat. Anz., Jena*, 1911, xxxviii, 353-361, 1 pl. — **Mazzetti** (L.) I caratteri sessuali secondari e le cellule interstiziali del testicolo. *Ibid.*, 361-387. — **Miller** (W. S.) The distribution of lymphoid tissue in the lung. *Anat. Rec., Phila.*, 1911, v, 99-119. — **Neumann** (E.) Die Spindelzellen des Amphibienblutes (Hayem's Hämatoblasten). *Arch. f. mikr. Anat., Bonn*, 1910-11, lxxvi, 725-744. — **Pappenheim** (A.) Drei neue Färbemethoden für Paraffinschnitte. *Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz.*, 1910, xxi, 305-308.

— **Pasini** (A.) Sulla struttura della epidermide allo stato normale e patologico, con speciale riguardo alla sua filamentazione. *Ibid.*, xx, 226-250. — **Ponomarewa** (J.), *Frl.* Ueber den Zusammenhang zwischen Sarkolemm und Muskelfaser und dem Streifen z. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxviii, 141-154. — **Retterer** (E.) & **Lelièvre** (A.) Structure et évolution de la muqueuse utérine. *Obstétrique*, Par., 1911, n. s., iv, 121-164. — **Romels** (B.) Die Architektur des Knorpels vor der Osteogenese und in der ersten Zeit derselben. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1910-11, xxxi, 387-422, 2 pl. — **Rost** (F.) Neue Methoden zur Darstellung des Verlaufs der Blutgefäße bei Amphibienlarven und Hühnerkeimscheiben. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1910-11, lxxvi, 714-724, 2 pl. — **Schäfer** (E. A.) The structure of the protoplasm of the white blood-cell. *Quart. J. Exper. Physiol.*, Lond., 1910, iii, 285-288, 2 pl. — **Schilling** (V.) Der Säugetiererythrozyt als vollständige Zelle und seine Beziehung zum Blutplättchen. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 445-449. — **Schreiber** (L.) Die Bedeutung der sog. Marchi-Reaktion der Marksheiden. Nach Untersuchungen am Sehnerven. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 386-391. — **Schultze** (O.) Ueber die Genese der Granula in den Drüsenzellen. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xxxviii, 257-265, 2 pl. — **Unna** (K.), jr. Die Membran der Stachelzelle. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 638-642. — **Weigl** (R.) Ueber den Golgi-Kopschen Apparat in den Ganglienzellen der Cephalopoden. *Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie*, 1910, s. B., 691-710, 4 pl. — **Zawarzin** (A.) Histologische Studien über Insekten. I. Das Herz der Aeschnalarven. *Ztschr. f. wissensch. Zool.*, Leipz., 1910-11, xcvi, 481-510, 2 pl.

Microscopy.

See, also, Histology; Pathology; Bacteriology.

Sizatu. Microscopic methods of examination. [Japanese text.] Tokyo, 1910. 504 p. 4 pl. 8°.

Gemmill (J. F.) Adaptation of ordinary paraffin baths for vacuum embedding. *J. Roy. Micr. Soc.*, Lond., 1911, 26-28. — **Horine** (E. F.) Microscopical findings and review of literature. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 191-193. — **Lecerle**. Les ultramicroscopes. *Montpel. méd.*, 1911, xxxii, 108-204.

Morphology.

See, also, Craniology.

Bütschli (Otto). Vorlesungen über vergleichende Anatomie. I. Leipz., 1910, W. Engelmann. 409 p. roy. 8°.

Lubosch (Wilhelm). Bau und Entstehung der Wirbeltiergelenke. Jena, 1910, G. Fischer. 366 p. 10 pl. roy. 8°.

Argaud. Sur la valvule pylorique des ophiidiens. *Bibliog. anat.*, Par. & Nancy, 1910-11, xx, 15-17. — **Averseng & Mouchet** (A.) Lymphatiques superficiels du rein chez lechien. *Ibid.*, 25-28. — **Beigel** (C.) Zur Regeneration des Kiemendeckels und der Flossen der Teleostier. *Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie*, 1910, s. B., 655-690, 4 pl. — **Calkins** (G. N.) Regeneration and cell division in *Urotychia*. *J. Exper. Zool.*, Phila., 1911, x, 95-116. — **Cohn** (A. E.) The conducting system of the heart; its normal anatomy in man and certain other mammals. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1910-11, n. s., x, 126. — **Danois** (E.) Recherches sur l'anatomie de la tête de *kogia breviceps* Blaino. *Arch. de zool. exper. et gén.*, Par., 1910-11, xlv, 149-174, 4 pl. — **Evatt** (E. J.) A contribution to the development of the prostate gland in the human female, and a study of the homologies of the urethra and vagina of the sexes. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1911-12, xlv, 122-130. — **Fuse** (G.) Die Topographie, die feinere Architektur und die zentralen Verbindungen des Abduzenskerns bei einzelnen Repräsentanten der Säuger. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1911, xxx, 178-184. — **Grochmalicki** (J.) Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des Gefäßsystems bei den Knochenfischen. *Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie*, 1910, s. B., 646-654. — **Gudernatsch** (J. F.) The thyroid gland of the Teleosts. *J. Morphol.*, Phila., 1910, xxi [suppl. Feb., 1911], 709-782, 5 pl. — **Johnas** (W.) Das Facettenauge der Lepidopteren. *Ztschr. f. wissensch. Zool.*, Leipz., 1910-11, xcvi, 218-261, 3 pl. — **Koelitz** (W.) Morphologische und experimentelle Untersuchungen an *Hydria*. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1910-11, xxxi, 423-455, 3 pl. — **Landacre** (F. L.) The theory of nerve components and the fore brain vesicle of vertebrates. *Tr. Am. Micr. Soc.*, Decatur, Ill., 1911, xxx, 57-66. — **von Lenhossék** (M.) Das Ganglion ciliare der Vogel. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1910-11, lxxvi, 745-769. — **Luna** (E.) Ricerche istologiche sopra un nucleo riscontrato nel romboencefalo di *Sus scropha*. *Folia neuro-biol.*, Leipz., 1911, v, 31-41, 1 pl. — **Morgulis** (S.) Contributions to the physiology of regeneration. V. Regeneration of isolated segments and of small pieces of worms. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1911, xxvii, 415-426. — **Peebles** (Florence). On the interchange of the limbs of the chick by transplantation. *Biol. Bull.*, Woods Holl, Mass., 1911-12, xx, 14-18. — **Pisakunoff** (N. N.) Zwei Fragen nach den Ganglien in den Herzkammern von Vögeln. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xxxviii, 394. — **de Rouville** (E.) Le système nerveux de l'*Ascaris*. Arch. de zool. exper. et gén., Notes et Rev., Par., 1910, lxxxi, 1910-11, xlv, p. xx. — **Share-Jones** (J.) Comparative anatomy of supernumerary digits in certain ungulates as evidence of the interrelationship existing between the various species. *Vet. J.*, Lond., 1911, lxxvii, 145. — **Stieglbauer** (F.) Zur Entwicklung der Vogelextremität. *Ztschr. f. wissensch. Zool.*,

Leipz., 1910-11, xcvi, 262-313, 2 pl. — **Tretjakoff** (D.) Die Nervenendigungen an den Sinushaaren des Rindes. *Ibid.*, 314-416, 4 pl. — **Willem** (V.) Recherches sur les néphrides. Acad. roy. de Belg. Cl. d. sc. mem., Brux. [Collect. in 4°], 1910, 2. s., ii, fasc. 5, 1-67, 4 pl. — **Wilson** (J. G.) Some points in the comparative anatomy of the larynx in the anthropoidea. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 951-982. — **Zarnik** (B.) Ueber den Bau der Reptilieniere. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellschaft zu Würzb., 1910, 2-4.

ABNORMALITIES.

See, also, Gynecology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

Algyogyi (H.) Eine seltener Fall von Missbildung einer Oberextremität. Brachydaktylie mit Pero- und Ektrodaktylie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1910-11, xvi, 286-290. — **Barclay Smith** (E.) Multiple anomaly in a vertebral column. J. Anat. & Physiol., Lond., 1911-12, xlv, 144-171. — **Barfurth** (D.) Experimentelle Untersuchung über die Vererbung der Hyperdaktylie bei Hühnern. III. Kontrollversuche und Versuche am Landhuhn. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1910-11, xxxi, 479-511. — **Bert** (P.) & **Fischer** (B.) Ueber Nebenlungen und versprengte Lungenkeime. Frankfurt. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910-11, vi, 27-64. — **Bibergeil** (E.) Ueber Spalthand. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 762-768. — **Bushyeff** (V. F.) Situs viscerum inversus s. heterotaxia. Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, ccxxx, med.-spec. pt., 254-263. — **Chadzynski** (J.) Sur un cas unique de malformation congénitale de l'urètre découverte à l'endoscope. Ann. de mal. d. org. génito-urin., Par., 1911, i, 214-217, 2 pl. — **Chevallière** (P.) La brachymélie métapodiale congénitale et quelques autres malformations digitales. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1910, xxiii, 233, 3 pl.; 429; 571; 685, 6 pl. — **Cutore** (G.) Rene unico ectopico ed altre anomalie di sviluppo nel cadavere di una bambina. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1910-11, xx, 35-45. — **Dieulafoy** (L.) Absence congénitale du péroné. Obstétrique, Par., 1911, n. s., iv, 71-76. — **Dixon** (A. F.) Supernumerary kidney; the occurrence of three kidneys in an adult male subject. J. Anat. & Physiol., Lond., 1911-12, xlv, 117-121. — **Duckworth** (W. L. H.) Report of an abnormal first thoracic vertebra. *Ibid.*, 65-68. — **Ebstein** (E.) Ueber angeborene, familiär auftretende Missbildungen an den Händen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910-11, xxii, 606-622. — **von Eggeling**. Demonstration eines Falles von Hermaphroditismus. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1910, xxix, 549. — **de Gaulejac**. Anomalies congénitales originales chez un nourrisson. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, 145. — **Gilford** (H.) Case of asexual ateliosis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 34-

36. — **Goffon** (E.) Case of congenital double club-hand of the radio-palmar variety, with other deformities. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1910, xviii, 173. — **Graham** (A. B.) Malformations of the anus and rectum; report of four cases. Tr. Am. Proctol. Soc., St. Louis, 1910, 34-40. — **Greig** (D. M.) On congenital high scapula: a consideration of four cases, in one of which were absence and defect of ribs and a lumbosacral hypertrichosis. Edinb. M. J., 1911, n. s., vi, 242-253, 3 pl. — **Gudernatsch** (J. F.) Hermaphroditismus verus in man. Am. J. Anat., Phila., 1911, xi, 267-278, 3 pl. — **Isaya** (A.) Rein surnuméraire constaté pendant la vie. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1911, i, 225-236. — **Jossierand** (M.) À propos de l'infantilisme reversif. Lyon méd., 1911, cxvi, 75-77. — **Kerr** (A. T.) Complete double ureter in man. Anat. Record, Phila., 1911, v, 55-69. — **Kingsley** (C. R.) A case of congenital deformities (patent ductus Botalli; absence of left kidney and chronic peripheral oedema). Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 56, 1 pl. — **Kirvull** (E.) Ueber Situs viscerum inversus totalis mit Demonstration einer Patientin und ihres Röntgenbildes. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 6-8. — **Lerat** (P.) Note sur un cas de triorchidie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1910, 4. s., xxiv, 932-964, 1 pl. [Rap.], 858-860. — **MacDonald** (N. S.) Spina bifida. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1911, x, 73-77. — **Maclaure & Séjournet** (P.) Duplicité incomplète de l'urètre droit. Bull. et mém. Soc. Anat. de Par., 1910, lxxxv, 963-965. — **Mouchet** (A.) Persistance du segment sous-rénal de la veine cardinale gauche. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1910-11, xx, 29-34. — **Nageotte-Wilbouchewitch**. Elévation congénitale de l'omoplate chez un enfant atteint de malformations multiples; diagnostic, pathogénie. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1910, xii, 522-526. — **Pollnow & Levy-Dorn**. Angeborene Verwachsung von Radius und Ulna (Synostosis radio-ulnaris). Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 427-429. — **Prieur** (G.) Un cas de pouce surnuméraire. Rev. d'orthop., Par., 1911, 3. s., ii, 125-128. — **Pritchard** (H.) A case of transposition of viscera. West. Lond. M. J., 1911, xvi, 38. — **Pürckhauer** (R.) Zur Lehre vom Pectoralisdefekt und Schulterhochstand. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 410. — **Ramallo** (A.) Dextrocardia por cavernização e retração fibrosa do pulmão direito. Med. mod., Porto, 1911, xvii, v. vi, 265-269, 1 pl. — **Schilder** (P.) Ueber Missbildungen der Schilddrüse. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, cciii, 246-282, 1 pl. — **Scholz** (L.) Ein Beitrag zur Kenntnis der Hernia diaphragmatica congenita. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 339-341. — **Seletski** (V. V.) Anomalies des orteils; à propos des stigmates de la dégénérescence. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1911, xxiii, 695-703. — **Sommer**. Bemerkungen zu einem Fall von vererbter Sechsfingerigkeit. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh., Halle a. S., 1910,

v, 197-308. — **Sternberg** (C.) Ein Fall von Fissura abdominalis vesico-intestinalis mit vollständiger Umkehrung des Beckens (Pelvis inversa). *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1911, xxii, 101-106. — **Stoerk** (E.) Ein Beitrag zur Frage der Dextrocardie. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh.* in Wien, 1911, x, 12-17. *Also*: *Wien. med. Wehnschr.*, 1911, lxi, 520. — **Téchoueyres & Hermann.** Malformations congénitales chez un nouveau-né. *Union méd. du nord-est*, Reims, 1911, xxxv, 29-35. — **Weijl-Snuij** (R.), *Mrs.* Een abnormale opening in den ductus hepaticus van een zuigeling. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1911, i, 489-492. — **Wilder** (B. G.) Exhibition of, and preliminary note upon a brain of about one-half the average size from a white man of ordinary weight and intelligence. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 95-97. — **William** (N.) & **Abrikossoff** (A.) Ein Herz mit linkem Doppelvorhof. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1911, cciii, 404-413, 1 pl. — **Winkler** (H.) Eine angeborene Zwerchfellhernie mit bemerkenswerten Mesenterialverhältnissen und anderen Besonderheiten. *Frankf. Ztschr. f. Path.*, Wiesb., 1910-11, vi, 370-397. — **Young** (W. G.) Two appendices in one person. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 195.

Monsters.

Knott (J.) Monstrous and multiplex births. *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1911, xxxvi, 69-85. — **Ledón Urine** (O.) & **Arteaga** (J. F.) Ciclocefalos rinocefalicos. *Rev. de med. y cirug. de la Habana*, 1911, xvi, 93-100. — **Rosenthal** (T.) Intra-uterine in Pseudarthrose geheilte Humerusfraktur und Anencephalus. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1911, xxxiii, 184-192. — **Vidal** (L.) D'un accouchement prématuré gémellaire: un garçon vivant et un monstre fille du genre soit noto, soit provencéphalien. *Anjou méd.*, Angers, 1911, xviii, 8-11.

PHYSIOLOGY.

See, also. *Biology; Gynecology; Dermatology; Ophthalmology; Otolaryngology.*

Müller (Ernest [Wilhelm]). Untersuchungen über die normalen Tagestemperaturen der Haustiere. *Giessen*, 1910, O. Kindt. 120 p. 11. 8°. *

Bálint (R.) & **Molnar** (B.) Experimentelle Untersuchungen über gegenseitige Wechselwirkungen innerer Sekretionsprodukte. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 289-292. — **Barratt** (J. O. W.) The action of the radiation from radium bromide upon the skin of the ear of the rabbit. *Quart. J. Exper. Physiol.*, Lond., 1910, iii, 261-270. — **Bayer** (G.) & **Peter** (L.) Zur Kenntnis des Neurochemismus der Hypophyse. *Arch. r. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1910-11, lxiv, 204-213. — **Beebe** (S. P.) Present knowledge of thyroid function. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 658-660. — **Bishop** (L. F.) Muscular

fatigue as an antidote to high blood pressure in certain cases. *Am. J. Physiol. Therap.*, Chicago, 1910-11, i, 415-417. — **Borât** (M.) Ueber experimentelle Epithelwucherungen. *Sitzungsbd. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1910, 26. — **Brugsch** (T.) & **Kawashima** (K.) Der Einfluss von Hämatoporphyrin, Hämin und Urobilin auf die Gallenfarbstoffbildung. (Zur Frage des Gallenfarbstoff-Stoffwechsels.) II. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1910-11, viii, 645-648. — **Carrel** (A.) & **Burrows** (M. T.) Cultivation of tissues in vitro and its technique. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiii, 387-396, 9 pl. — **Chittenden** (R. H.) General chemical aspect of internal secretion. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 652-655. — **Christen** (T.) Zur Arbeitsberechnung am Quecksilbermanometer. (Mit Bemerkung von Otto Frank.) *Ztschr. f. Biol.*, München. u. Berl., 1910-11, lv, 460-465. — **von Cyon** (E.) Methodologische Aufklärungen zur Physiologie der Schilddrüse. I. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1911, cxxxviii, 575-600. — **Deutmann** (L.) Radium und Stoffwechsel. *Monatschr. f. prakt. Wasserh.*, München, 1910, xvii, 25-44. — **Enderlen**, **Flörcken** & **Hotz.** Versuche über die Parabiose. *Sitzungsbd. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1910, 32-38. — **Fleig** (C.) Sur la survie d'éléments et de systèmes cellulaires en particulier des vaisseaux, après conservation prolongée hors de l'organisme. *Bull. mens. de l'Acad. d. sc. . . . de Montpellier*, 1911, 83-87. — **Foster** (N. B.) & **Fisher** (H. L.) Creatinine and creatin metabolism in dogs with Eck fistula. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1910-11, viii, 33. — **von Frisch** (K.) Beiträge zur Physiologie der Pigmentzellen in der Fischhaut. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1911, cxxxviii, 319-387, 2 pl. — **Gaudier.** À propos d'un cas de thymectomie, suivie de mort. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 175-178. — **Geddes** (A. C.) Abnormal bone growth in the absence of functioning testicles. *Proc. Roy. Soc. Edinb.*, 1910-11, xxxi, Pt. I, 100-150, 3 pl. — **de Haan** (J.) Over den dood. *Natuurk. Tijdschr. v. Nederl.-Indie*, Weltevreden, 1905, lxxv, 61-73. — **Hoskins** (R. G.) The interrelation of the organs of internal secretion. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1911, cxli, 374-385. — **Huber** (J. B.) The man-machine: the remarkable perfection of the human system as a mechanism. *Scient. Am.*, N. Y., 1911, civ, 60. — **Koch** (W.) & **Williams** (A. W.) The relation of brain phosphatids to tissue metabolism. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1910-11, ii, 253-264. — **Levene** (P. A.) & **Medigreceanu** (F.) On nuclein metabolism in the dog. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1911, xxvii, 438-445. — **Loew** (O.) Zur Theorie der Enzymwirkung. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxi, 159-167. — **Lohmann** (A.) & **Rinck** (M.) Ein zu Demonstrationszwecken geeignetes Kymographion mit ebener Schreibfläche. *Ztschr. f. Biol.*, München u. Berl., 1910-11, lv, 466-468. — **Meyer** (O. E.)

- Zur Theorie des Kymographions. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxviii, 292-318. — **Minkowski** (E.) Zur Müllerschen Lehre von den spezifischen Sinnesenergien. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1911, xlv, 2. Abt., 129-152. — **Putter** (A.) Aktive Oberfläche und Organfunktion. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1911, xli, 125-214. — **Romanoff** (M.) Experimente über Beziehungen zwischen Atmung und Kreislauf. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1910-11, lxiv, 183-203. — **Schwarz** (E.) Eosinophilie und Sekretion. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 501; 572. — **Tait** (J.) The relation between refractory phase and electrical change. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1910, iii, 221-232. — **Ure** (Edith). Suspended animation for two hours. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 30. — **Viguer** (G.) Modifications histologiques subies par les parathyroïdes et l'hypophyse dans la thyroïdectomie. Bull. méd. de l'Algérie. Alger, 1911, xxii, 50-64. — —. Modifications des parathyroïdes après thyroïdectomie chez un lézard (*Uromastix acanthinurus* Bell). Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 186. — **Warburg** (O.) Untersuchungen über den Oxydationsprozess in Zellen. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 289-293. — **Widmark** (E. M. P.) Untersuchungen über die chemischen Bedingungen für das Beibehalten der normalen Struktur der Zellen. III. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910-11, xxiv, 339-344. — **Wolf** (C. G. L.) & **Sachs** (E.) Metabolism after hypophysectomy. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910-11, viii, 36.

Physiology of the Circulatory System.

- Bornstein** (Adele). Ueber den Einfluss der komprimierten Luft auf die Blutbildung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxviii, 609-616. — **Cameron** (P. D.) Physiological and pharmacological studies on cardiac tonicity in mammals. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1911, xvi, 549-670. — **Champeaux** (M.) Histoire simple du leucocyte. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 97-100. — **Cohn** (A. E.) & **Kessel** (L.) The function of the sino-auricular node. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, vii, 226-229. — **Eppinger** (H.) & **Rothberger** (C. J.) Beitrag zur Frage des Elektrogramms der beiden Kammern des Säugetierherzens. Zentralbl. f. Physiol., Leipz., 1910-11, xxiv, 1053-1055. — —. Ueber die Sukzession der Kontraktion der beiden Herzkammern, insbesondere nach einseitiger Blockierung der Erregungsüberleitung. *Ibid.*, 1055-1061. — **Fedde** (N.) A blood pressure apparatus with pith-ball attachment indicating diastolic pressure. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910-11, viii, 35. — **Heubner**. Einige Beobachtungen über die chemische Natur des Blutfarbstoffs. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 478. — **Lyttkens** (H.) & **Sandgren** (J.) Ueber die Verteilung der reduzierenden Substanzen im Menschenblut. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxi, 153-158. — **Magnus-Aaleben** (E.) Ueber die Entstehung der Herzreize in den Vorhöfen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1910-11, lxiv, 228-243. — **Meyer** (O. B.) Ueber rhythmische Spontankontraktionen der Arterien. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellschaft zu Würzb., 1910, 59. — **Michallow** (S.) Die Nerven des Myokardiums und experimentelle Untersuchungen an vagotomierten Tiere. Folia neuro-biol., Leipz., 1911, v, 1-30, 2 pl. — **Wacker**. Das Glykogen und die Kohlenhydrate des Blutes. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellschaft zu Würzb., 1910, 11-14.

Physiology of the Digestive System.

See, also, Dietetics.

- Bayeux** (R.) Expériences faites au Mont Blanc en 1910 sur la sécrétion gastrique à la très haute altitude. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 396-398. — **Castex** (M.-P.) Sur la présence des corps aminés dans le contenu gastrique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 192-194. — **Doyon**, **Morel** & **Policard**. Substance anticoagulante du foie; entraînement de cette substance par une solution. *Ibid.*, 115. — **Fleig** (C.) Sur les caractères et propriétés physiologiques des sucs d'hypersécrétion pancréatique. Bull. mens. de l'Acad. d. sc. . . . de Montpellier, 1911, 88-93. — **Fofanow** (L.) Die Verdauung und Resorption roher Stärke verschiedener Herkunft bei normaler und krankhaft veränderter Tätigkeit des Magen-Darmkanals. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxii, 257-270. — **Hall** (W. S.) Recent advances in our knowledge of nutrition. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., i, 162-173. — **Hawk** (P. B.) Fasting studies. II. On the catalase content of tissues and organs after prolonged fasting. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1911, xxxiii, 425-434. — **Hertz** (A. F.), **Cork** (F.), [et al.] The sensibility of the alimentary canal. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1910, lxiv, 393-405. — **Janosik** (J.) Sur les rapports du conduit cholédoque et des conduits pancréatiques chez l'homme. Rev. de méd. tchèque, Prague, 1911, iii, 35-45, 3 pl. — **Leané** (E.) & **Dreyfus** (L.) Sur la réalité de l'anaphylaxie par les voies digestives; rôle de l'acide chlorhydrique, du suc gastrique et du suc pancréatique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 136-138. — **Lusk** (G.) On the question whether dextrose arises from cellulose in digestion. Am. J. Physiol., Bost., 1911, xxvii, 467. — **Macallum** (W. G.) The internal secretion of the pancreas. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 655-658. — **Mangold** (E.) Die Magenbewegungen der Krähe und Dohle und ihre Beeinflussung vom Vagus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxviii, 1-13. — **Mosenthal** (H. O.) Observations on the nitrogen content of the succus entericus. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910-11, viii, 40. — —. Observations on the

succus entericus. J. Exper. M., Lancaster, Pa. & N. Y., 1911, xiii, 319-327. — **Rinaldini** (T.) Sulla digestione di vari amidi per opera dei secreti salivare, enterico e pancreatico. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh., Berl., 1910, ii, 350-359, 1 pl. — **Schmidt** (A.) Ueber Gemüseverdauung bei Gesunden und Kranken und über die zerkleinernde Funktion des Magens. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 435-438. [Discussion], 474. — **Schöndorff** (B.) & **Suckrow** (F.) Ueber den Einfluss des Phloridzins auf die Glykogenbildung in der Leber. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxviii, 538-546. — **Sternberg** (W.) Die physiologische Grundlage des Hungergefühls. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1911, xlv, 2. Abt., 71-86.

Physiology of the Genito-urinary System.

Birley (J. L.) Some points in the physiology of mammalian reproduction. St. Thomas's Hosp. Gaz., Lond., 1911, xxi, 63-65. — **Burton-Opitz** (R.) & **Lucas** (D. R.) The blood supply of the kidney. V. The influence of the vagus nerve upon the vascularity of the left organ. J. Exper. M., Lancaster, Pa. & N. Y., 1911, xiii, 308-313. — **De Giacomo** (A.) Sull' ipertrofia compensatoria e sui fenomeni cellulari nei reni dopo la legatura di un uretere. Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1911, xxviii, 208-232, 1 pl. — **von Fürth** (O.) & **Schwarz** (C.) Ueber die Hemmung der Suprarenin-glucosurie und der sekretorischen Nierenleistung durch peritoneale Reize. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxi, 113-134. — **Hanes** (F. M.) The relations of the interstitial cells of Leydig to the production of an internal secretion by the mammalian testis. J. Exper. M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiii, 368-354, 7 pl. — **Leriche** (R.) & **Cotte** (G.) Troubles consécutifs à la castration bilatérale chez un homme adulte. Lyon méd., 1911, cxvi, 290-292. — **Regaud** (C.) & **Nogier** (T.) Stérilisation röntgénienne, totale et définitive, sans radiodermite, des testicules du bélier adulte; conditions de sa réalisation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 202. — **Romieu** (M.) La spermiogénèse chez l'*Ascaris megalocephala*. Arch. f. Zellforsch., Leipz., 1910-11, vi, 254-325, 4 pl. — **Walker** (G.) The effect on breeding of the removal of the prostate gland or of the vesiculæ seminales, or of both; together with observations on the condition of the testes after such operations on white rats. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1911, xvi, 223-255.

Physiology of the Motor and Locomotor Systems.

See, also, Physiology of the Nervous System.

Auer (J.) & **Meltzer** (S. J.) On absorption from intra-muscular tissue. J. Exper.

M., Lancaster, Pa., & N. Y., 1911, xiii, 328-337. — **Berg** (F.) Einige Untersuchungen über Ermüdung und Restitution des überlebenden *M. Sartorius* beim Frosch. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910-11, xxiv, 345-366. — **Broemser** (P.) Ueber Summation von Zuckungen bei verschiedenen starken Reizen. Ztschr. f. Biol., München. u. Berl., 1910-11, lv, 491-504. — **von Fürth** (O.) & **Schwarz** (C.) Ueber die Verteilung des Extraktivstickstoffes im Säugetiermuskel. Biochem. Ztschr., Berl., 1910-11, xxx, 413-432. — **Gerhartz** (H.) Experimentelle Studien über den aufrechten Gang. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxviii, 19-84. — **McGill** (Caroline). Studies on smooth muscle. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1910, iii, 240-255, 3 pl. — **Veley** (V. H.) The toxic action of compounds on isolated muscle regarded as a chemical change. Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1910, iii, 233-240.

Physiology of the Nervous System.

See, also, Psychology.

von Monakow (Constantin). Ueber Lokalisation der Hirnfunktionen. Wiesb., 1910, J. F. Bergmaan. 34 p. 1 pl. 4°.

Abel (Williamina) & **Brown** (T. G.) Studies in the reflexes of the guinea-pig. IV. Some morphological changes associated with Brown-Séquard's "epilepsy." Quart. J. Exper. Physiol., Lond., 1910, iii, 271-284. — **Beck** (A.) & **Bikeles** (G.) [Enlargement of the reflex arch of the spinal, cord stimulated by the functional current.] Lwow. tygodn. lek., 1910, v, 680: 1911, vi, 51. — **Chiari** (R.) & **Fröhlich** (A.) Erregbarkeitsänderung des vegetativen Nervensystems durch Kalkentziehung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1910-11, lxiv, 214-227. — **Cohn** (P.) Vom Zentrum der Nervenkraft im Körper. Deutsche med. Presse, Berl., 1910, xiv, 192. — **Crafts** (L. M.) Mechanism and significance of the reflexes. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1911, xiii, 117-128. — **Crile** (G. W.), **Sloan** (H. G.) & **Austin** (J. B.) Phylogenetic association in relation to certain medical problems. Cleveland M. J., 1911, x, 1-35. — **Fisher** (E. D.) What is the meaning of reflex? Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 149. — **Frans** (S. I.) On the function of the post-central cerebral convolutions. J. Comp. Neurol., Phila., 1911, xxi, 115-127. — **von Frey** (M.) Zur Theorie der mechanischen Nervenregung. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1910, 5-9. — **Fröhlich** (A.) Das vegetative (sympathische und autonome) Nervensystem. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 305-307. — **Herlitzka** (A.) Versuche am künstlich durchbluteten zentralen Nervensystem beim Hunde. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxviii, 185-216. — **Hopp** (H.) Studien über antagonistische Nerven. VII. Ue-

ber den hemmenden und erregenden Einfluss des Vagus auf den Magen des Frosches. Ztschr. f. Biol., München. u. Berl., 1910-11, lv, 409-459. — **Joseph** (D. R.) & **Meltzer** (S. J.) The influence of calcium and of sodium in N/10 solution upon the conductivity in nerve trunks. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910-14, viii, 37-39. — **Löwy** (R.) Zur Lokalisation im Kleinhirn. Neurol. Centralbl., Leipz., 1911, xxx, 184. — **Margulies** (A.) Ueber eine Stichverletzung des Tractus opticus. Prag. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 97. — **Matula** (J.) Untersuchungen über die Funktionen des Zentralnervensystems bei Insekten. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxviii, 388-456. — **Minkowski** (M.) Zur Physiologie der corticalen Sehsphäre. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911, xli, 109-118. — **Moore** (A. R.) On the nervous mechanism of the righting movements of the star fish. Am. J. Physiol., Bost., 1910-11, xxvii, 207-211. — **Müller** (L. R.) Ueber das Vagusproblem. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 428-430. — **Noiszweski** (K.) [Cortical retina.] Post. okul., Kraków, 1911, xiii, 1-10. — **Reichardt** (M.) Hirn und Körper. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1910, 15-24. — **Rothmann** (M.) Zur Funktion des Kleinhirns. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911, xli, 105-108. — **Schwartz** (A.) Ueber die Beeinflussung der primären Färbbarkeit und der Leitungsfähigkeit des polarisierten Nerven durch die den Strom zuführenden Ionen Einfluss der Kationen Ca^{++} , Na^{+} , K^{+} auf die anodische Strecke. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxviii, 487-524. — **Vogt** (O.) La nouvelle division myélo-architecturale de l'écorce cérébrale et ses rapports avec la physiologie et la psychologie. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1910-11, xvii, 369-377.

Physiology of the Respiratory System.

Courtade (L.) L'air expiré n'est pas pur, mais contient, au contraire de nombreux corpuscles mobiles. Clinique prat. méd.-chir. de path. [etc.], Par., 1911, vii, 1-7. — **Hofbauer** (L.) Beziehungen zwischen Blutdruck und Atmung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxviii, 133-140. — **Regen** (J.) Untersuchungen über die Atmung von Insekten unter Anwendung der graphischen Methode. *Ibid.*, 547-574. — **Robinson** (R.) Sur les logettes aponevrotiques des muscles intercostaux et leur signification en physiologie et en médecine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 219. — **Sonne** (C.) Ueber Registrierung der Respirationsphasen und Studien über deren gegenseitige Längenverhältnisse. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910-11, xxiv, 367-382. — **Warburg** (O.) Ueber Beeinflussung der Sauerstoffatmung. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910-11, lxx, 413-432, 2 pl. — **Wesenberg-Lund** Ue-

ber die Respirationsverhältnisse bei unter dem Eise überwinternden, luftatmenden Wasserinsekten, besonders der Wasserkäfer und Wasserwanzen. Internat. Rev. d. ges. Hydrobiol. u. Hydrograph., Leipz., 1910-11, iii, 467-486. — **Widmark** (E. M. P.) Ueber die Handhabung des Thunberg-Wintersteinschen Mikrosespirometers nebst einigen damit ausführbaren Versuchen für das physiologische Praktikum. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1910-11, xxiv, 321-338. — **Winterstein** (H.) Die automatische Tätigkeit der Atemzentren. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxviii, 159-166, 3 pl. — Die Regulierung der Atmung durch das Blut. *Ibid.*, 167-184.

Physiological Chemistry.

See, also, Examination of Urine.

Fränkel (Sigmund). Dynamische Biochemie; Chemie der Lebensvorgänge. Wiesb., 1910, J. F. Bergmann. 614 p. 4°.

Heiduschka (Alfred) & **Pfizenmaier** (Karl). Beiträge zur Chemie und Analyse der Fette. München, 1910, O. Schönhuth. 50 p. 4°.

Lambling (Eugène). Précis de biochimie. Par., 1911, Masson & Cie. 623 p. 8°.

Lefèvre (Jules). Chaleur animale et bio-énergétique. Préface de A. Dastre. Paris, 1911, Masson & Cie. 1123 p. roy. 8°.

Lehmann (O.) Die neue Welt der flüssigen Kristalle und deren Bedeutung für Physik, Chemie, Technik und Biologie. Leipz., 1911. 393 p. 8°.

Ley (Heinrich). Die Beziehungen zwischen Farbe und Konstitution bei organischen Verbindungen. Leipz., 1911, S. Hirzel. 254 p. 2 pl. 8°.

Agulhon (H.) Action des rayons ultraviolets sur les diastases. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 398-401. — **Aynaud**. Le globulin de l'homme. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, xxv, 56-78. — **Bassett** (H. P.) & **Thompson** (F.) The preparation and properties of an oxidase occurring in fruits. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1911, xxxiii, 416-423. — **Benedict** (S. R.) A method for the estimation of reducing sugars. J. Biol. Chem., Balt., 1911, ix, 57-59. — **Bertrand** (G.) & **Veillon** (R.) Action du ferment bulgare sur les acides monobasiques dérivés des sucres réducteurs. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 330-332. — **Buglia** (G.) Ueber die Ersetzbarkeit des Kalziums in den sog. physiologischen Flüssigkeiten. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1910-11, lv, 343-359. — **Cameron** (F. K.) & **Patten** (H. E.) The solubility of lime in aqueous solutions of sugar and of glycerol. J. Phys. Chem., Ithaca, 1911, xv, 67-72. — **Cederberg** (I. W.)

- Sur la tension superficielle des solutions de sels dans l'alcool. *J. de chim. phys.*, Genève & Par., 1911, ix, 3-14. — **Chiari** (R.) Reply to the paper of Benson and Wells, "the study of autolysis by physico-chemical methods, 11." *J. Biol. Chem.*, Balt., 1911, ix, 61-63. — **Clunet** (J.) & **Jonnesco** (V.) Le pigment du lobe postérieur de l'hypophyse chez l'homme. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxxix, 626. — **Dangeard** (P.-A.) Sur la détermination des rayons actifs dans la synthèse chlorophyllienne. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, clii, 277-279. — —. L'action de la lumière sur la chlorophylle. *Ibid.*, 1910, cli, 1386-1388. — **Emde** (H.) & **Schellbach** (H.) Aufbau gemischter tertiärer Amine. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1911, ccxlix, 111-117. — **Euler** (H.) & **af Ugglas** (B.) Untersuchungen über die chemische Zusammensetzung und Bildung der Enzyme. II. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1910-11, lxx, 279-290. — **Fischer** (H. W.) Gefrieren und Erfrieren, eine physicochemische Studie. *Beitr. z. Biol. d. Pflanz.*, Bresl., 1911, x, 133-234. — **Forschbach** & **Severin**. Ueber calorimetrische Blutzuckerbestimmungen. I. Die Bestimmung der Kohlehydrate des Blutes nach Wacker. *Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs.*, Berl. u. Wien, 1911, n. F., vi, 54-58. — **Fromherz** (K.) Ueber das Verhalten der p-Oxyphenylaminoessigsäure im Tierkörper. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1910-11, lxx, 351-359. — **Gerber** (C.) Action des sels des métaux du groupe aurique sur la saccharification de l'emploi d'amidon par les ferments amylolytiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 139-145. — **Grimbert** (L.) Note sur l'urobilin et son chromogène. *Ibid.*, 314-316. — **Grüter** (R.) & **Pohl** (H.) Ueber die Sauerstoffentwicklung aus verschiedenen Wasserstoffsuperoxydösungen mittels Katalase (Blut). *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 301. — **Hanes** (F. M.) & **Rosenbloom** (J.) A histological and chemical study of the fatty matter of normal and cryptorchid testis. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa. & N. Y., 1911, xiii, 355-364, 1 pl. — **Hatschek** (E.) Die Viskosität der Dispersoide. *Zentralbl. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide*, Dresd., 1911, viii, 34-39. — **Höber** (R.) Physiologische Neutralsalzwirkungen. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipz., 1910, lxx, 128-145. — **Holmberg** (B.) Ueber den amphoteren Charakter der Kakodylsäure. *Ibid.*, 153-157. — **Hudson** (C. S.) The stereochemical configurations of the sugars fucose and rhodose. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1911, xxxiii, 405-410. — **Jackson** (C. L.) & **Clarke** (L.) Curcumin. *Am. Chem. J.*, Balt., 1911, xlv, 48-58. — **Jonker** (W. P. A.) Kolloidchemie und Phasenlehre. I. *Zentralbl. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide*, Dresd., 1911, viii, 15-18. — **Jorissen** (W. P.) & **Woudstra** (H. W.) Ueber die Wirkung von Radiumstrahlen auf Kolloide. *Ibid.*, 8-11. — **Koch** (W.) Recent studies on lipoids. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 799-801. — **Kossel** (A.) Ueber die chemische Beschaffenheit des Zellkerns. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 65-69. — **Kreider** (H. R.) & **Jones** (H. C.) The dissociation of electrolytes in nonaqueous solvents as determined by the conductivity and boiling-point methods. *Am. Chem. J.*, Balt., 1911, xlv, 282-324. — **Lattes** (L.) Contributo alla conoscenza dell'origine dell'adipocera. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1910, x, 367-372. — **Leccerle**. Colloïdes, liquides colloïdaux ou solutions colloïdales. *Montpel. méd.*, 1911, xxxii, 121-128. — **Levene** (P. A.) & **Medigreanu** (F.) On nucleases. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1911, ix, 65-83. — **Levites** (S.) Studien über organische Kolloide. *Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide*, Dresd., 1911, viii, 4-8. — **Lisbonne** (M.) Sur le rôle des électrolytes dans la saccharification de l'amidon par les amylases salivaire et pancréatique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 132-134. — **Löb** (W.) Beiträge zur Frage der Glykolyse. I. Ueber die oxydative Zuckerzerstörung unter der Einwirkung von Organpräparaten. Von Walther Löb und Georg Pulvermacher. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxix, 316. — **McCoy** (H. N.) & **Moore** (W. C.) Organic amalgams; substances with metallic properties composed in part of non-metallic elements. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1911, xxxiii, 273-292. — **McDermott** (F. A.) Luciferescence, the fluorescent material present in certain luminous insects. *Ibid.*, 410-416. — **Mathews** (A. P.) & **Glenn** (T. H.) The composition of invertase. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1911, ix, 29-56. — **Metchnikov**. Ueber die Neutralisierung von Spermatoxinen und Alkaloiden durch Extrakte des Hodens und des Nebenhodens. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn; 1911, cxxxviii, 14-18. — **Michaelis** (L.) & **Davidsohn** (H.) Trypsin und Pankreasnucleoproteid. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910-11, xxx, 481-504. — **Morse** (H. N.), **Holland** (W. W.) & **Carpenter** (J. L.) The relation of osmotic pressure to temperature. *Am. Chem. J.*, Balt., 1911, xlv, 81, 6 pl.; 237, 8 pl. — **Neubauer** (O.) & **Fromherz** (K.) Ueber den Abbau der Aminosäuren bei der Hefegärung. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1910-11, lxx, 326-350. — **Neuberg** (C.) Ueber die Erkennung von enzymatischer Nucleinsäurespaltung durch Polarisation. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910-11, xxx, 505. — **Oechauer** (W.) Action de quelques réactifs hydratants sur l'amidon. *Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc.*, Brux., 1910, 586. — —. Contribution à l'étude des celluloses. *Ibid.*, 587-589. — —. Quelques observations sur la dextrine. *Ibid.*, 846-849. — —. Action des hydracides sur l'amidon. *Ibid.*, 848-883. — **Osterhout** (W. J. V.) On the penetration of inorganic salts into living protoplasm. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipz., 1910, lxx, 408-413. — **Pfeiffer** (H.) Zur Kenntnis der photodynamischen Wirkungen fluoreszierender Stoffe. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 1-3. — **Procter** (H. R.) Ueber die Einwirkung verdünnter Säuren und Salzlösungen auf Gelatine. *Kolloidchem. Beihfte.*, Dresd., 1910-11, ii, 243-284. — **Ramacci** (A.) Sul quantitativo in calcio nel cervello nel

primo anno di vita. *Pediatrics*, Napoli, 1910, 2. s., viii, 869-885. — **Ramberg** (Marie). Beobachtungen über Glykogen in der Thyreoida. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1911, cciii, 348-352, 1 pl. — **Riggs** (L. W.) Dosage de l'iode dans les combinaisons protéiques. *Monit. scient.*, Par., 1911, xxv, 88-95. — **Robertson** (T. B.) Studies in the electrochemistry of the proteins. IV. The dissociation in solutions of the globulins of the alkaline earths. *J. Phys. Chem.*, Ithaca, 1911, xv, 166-177. — —. Studies in the electrochemistry of the proteins. V. The electrochemical equivalent of casein and its relation to the combining-and-molecular-weights of casein. *Ibid.*, 178-196. — **Rollett** (A.) Nochmals die Linolensäure und das Leinöl. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1910-11, lxx, 404-407. — **van Romburgh** (P.) Ueber das einfachste Fett, das Glycerintriformiat. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipz., 1910, lxx, 459-461. — **Rosenthaler** (L.) Ueber die stereochemische Spezifität der Katalysatoren. *Ibid.*, lxxiii, 760. — **Samsonoff** (V. V.) [Origin of oxalic acid in the organism.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 2032-2037. — **Scaffidi** (V.) Untersuchungen über den Purinstoffwechsel. V. Ueber das Verhalten der Purinbasen der Muskeln während der Arbeit. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910-11, xxx, 473-480. — **Schöndorff** (B.) & Grebe (F.) Zur Frage der Entstehung von Glykogen aus Formaldehyd. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1911, cxxviii, 525-537. — **Schreiner** (O.) & Shorey (E. C.) Soil organic matter as material for bio-chemical investigation. *J. Frankl. Inst.*, Phila., 1911, clxxi, 295-300. — **Smith** (W. G.) Solid solutions and crystalline liquids. *Dublin J. M. Sc.*, 1911, cxxx, 81-101. — **Stendel** (H.) & Brigl (P.) Ueber die Thyminsäure. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1910-11, lxx, 398-403. — **Stoklasa** (J.) & Zdobnický (W.) Photochemische Synthese der Kohlenhydrate aus Kohlensäureanhydrid und Wasserstoff in Abwesenheit von Chlorophyll. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910-11, xxx, 433-456, 1 pl. — **Taylor** (A. E.) The source of error in the Folin methods for the estimation of creatinine. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1911, ix, 19-28. — **Tchougaeff** (L.) & Serbin (E.) Sur des sels complexes de certains amino-acides. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1910, cli, 1361-1366. — **Totani** (G.) Ueber die basischen Bestandteile der Rambusschöslinge. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1910-11, lxx, 388-390. — **Van Laer** (H.) Nouvelles recherches sur la vitesse de saccharification de l'amidon. *Acad. roy. d. Belg. Bull. de la cl. d. sc.*, Brux., 1910, 611; 707. — **Völtz** (W.) & Baudrexel (A.) Die Verwertung der Hefe im menschlichen Organismus. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1910-11, xxx, 457-472. — —. Ueber die vom tierischen Organismus unter verschiedenen Bedingungen ausgeschiedenen Alkoholgengen. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1911, cxxviii, 85-133. — **Wiegner** (G.) Ueber Emulsionskolloide (Emulsoide) nebst Bemerkungen zur Methodik der ultramikros-

kopischen Teilchenbestimmung. *Kolloidchem. Beihfte.*, Dresd., 1910-11, ii, 213-242. — **Wright** (J.) A contribution to the study of fats and lipoids in animal tissue. II. Soap and cholesterin in the tonsils. *N. York M. J. [etc.]*, 1911, xciii, 354-358.

MEDICINE.

Butler (G. B.) Twilight talks with the doctor. *N. York M. J. [etc.]*, 1911, xciii, 303-305. — **de Haan** (J.) De geneeskunde als natuurwetenschap. *Natuurk. Tijdschr. v. Nederl.-Indie*, Weltevreden, 1904, lxiii, 61-72. — **Kaplan** (E.) The relation of the science of chemistry to medicine. *Jeffersonian*, Phila., 1910-11, xii, No. 95, 4-10. — **Küster** (K.) Die Stützen der medizinischen Wissenschaft. *Deutsche med. Presse*, Berl., 1910, xiv, 191. — **Watkins** (W. W.) Similia similibus curantur. *Alienist & Neurol.*, St. Louis, 1911, xxxii, 117-126.

PATHOLOGY, PATHOLOGICAL ANATOMY.

See also, Tumors, Ulcers, etc.

Boas (K.) Materialien zu einer Pathologie der Zeugnisfähigkeit. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1910-11, xl, 216-224. — **Chiari** (H.) The importance of the autopsy and other pathologic-anatomic examinations. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 729-731. — **Crile** (G. W.) Note on the neuropathological cytology of anemia, infections, Graves' disease, and surgical shock. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1910, xxviii, 553-559. — **Dickinson** (Mary E.) Suboxidation a factor in the cause of disease. *Woman's M. J.*, Cincin., 1911, xxi, 4-6. — **Fabian** (E.) Die Lymphogranulomatosis (Palttauf-Sternberg). *Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat.*, Jena, 1911, xxii, 145-186. — **Fursenko** (B.) Ueber die Granulafärbung mit x-Napthol-Dimethyl-p-Phenylendiamin. *Ibid.*, 97-101. — **Kawamura** (R.) Beiträge zur Frage der Epithelmetaplasie. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1911, cciii, 420-434, 1 pl. — **King** (R. W.) The erythrocytic nuclei of normal human blood. *J. Med. Research*, Bost., 1911, xxiv, 91-95. — **Laignel-Lavastine**. Enclavement post-mortem de l'amygdale cérébelleuse dans le canal rachidien. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 52. — **Lépine** & Boulud. Influence de l'hyperthermie simple et de l'infection fébrile sur la glycémie. *Bull. Soc. méd. d. hóp. de Lyon*, 1910, ix, 353-356. — **Margulies** (M.) O leikotsitozie Achard'a. *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 114. — **Orth** (J.) Bericht über das Leichenhaus des Charité-Krankenhauses für das Jahr 1909. *Charité-Ann.*, Berl., 1910, xxxiv, 357-465. — **Poujol** (G.) Les troubles de nutrition; la nécrose. *Bull. méd. de l'Algérie, Alger*, 1911, xxii, 5-20. —

Roque (G.) Leçon d'ouverture de la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. *Provence méd.*, Par., 1911, xxii, 109-114. — **Thomas (J. J.)** Alimentary toxicoses and intoxication. *Ohio M. J.*, Columbus, 1911, vii, 82-87. — **Weber (E.)** Die Vererbung von Krankheiten, Fehlern und Gebrechen im Lichte der neueren Forschung. *Deutsche tierärztl. Wehnschr.*, Hannov., 1911, xix, 1; 18.

Vegetable Pathology.

Massee (George [Edward]). Diseases of cultivated plants and trees. Lond., 1910, Duckworth & Co. 614 p. 8°.

Feist (K.) Nachweis einer Schädigung von Fichten durch Röstgase. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1911, cclxix, 7-9. — **Schwartz (M.)** Nematodenkrankheiten der Pflanzen. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 265-267.

MICRO-ORGANISMS.

See, also, Diseases Due to Parasites.

Lafar (Fr.) Technical mycology. v. 2. Eumycetic fermentation. Lond., 1911 568 p. 8°.

Ambrož (A.) Ueber das Phänomen der Thermobiose bei den Mikroorganismen. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, xlviii, Ref., 257; 289. — **Hilton (A. E.)** The life-phases of Mycetozoa. *J. Quekett Micr. Club*, Lond., 1910, s. 2., xi, 55-60. — **Neuberg (C.)** & **Hildesheimer (A.)** Ueber zuckerfreie Hefegärungen. I. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxi, 170-176. — **Schütze (A.)** Zur Frage der Differenzierung einzelner Hefearten auf dem Wege der Komplementbindung. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910-11, Orig., viii, 611-615.

Bacteriology.

See, also, Milk and Milk-products; Sewage, etc.

Alsberg (C. L.) The formation of d-gluconic acid by *Bacterium Savastanoi* Smith. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1911, ix, 1-7. — **De Gasperi (F.)** Flore intestinale des rats blancs au régime ordinaire et au régime carné. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lvii, Orig., 519-522. — **Duclaux (J.)** & **Hamelin (A.)** Observations sur l'emploi des filtres de collodion. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1911, xxv, 145-149. — **von Feilitzen (H.)** Azotogen, Nitragin oder Naturimpferde? Impfversuche zu verschiedenen Leguminosen auf neukultiviertem Hoochmoorboden. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxix, 198-205, 4 pl. — **Gjorgjevic (G.)** Beitrag zur Kenntnis der Streptothrix-Erkrankungen des Menschen. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 198-205. — **Graham (E. A.)** The influence of ether and ether anesthesia on bacteriolysis, agglutination, and phagocytosis. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1911, viii,

147-175. — **Jackson (D. D.)** Classification of the *B. coli* group. *Ibid.*, 241-251. — **Janceó (N.)** & **Elfer (A.)** Vergleichende Untersuchungen mit den praktisch wichtigeren säurefesten Bazillen. *Beitr. z. Klin. d. Tuberk.*, Würzb., 1910, xviii, 175-302. — **Kramsztyk (S.)** [The quantity of bacteria in the stools of infants.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 95; 125; 151. — **Mächtle (H.)** Zur Differenzierung der hämolytischen Streptokokken mittels Lezithinbouillon. *Zentralbl. f. Gynaek.*, Leipz., 1911, xxxv, 388-392. — **Mencl (E.)** Nachträge zu den Kernstrukturen und Kernäquivalenten bei Bakterien. *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1910-11, xxi, 255-262, 1 pl. — **Moore (V. A.)** Bacteriology in general education. *Science*, N. Y., & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiii, 277-284. — **Permin (C.)** Neue selbstsaugende Pipette. *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lvii, Orig., 575. — **Sachs-Mücke.** Untersuchungen über das Vorkommen von Meningokokken und Pseudomeningokokken im Nasenrachenraum Gesunder. *Klin. Jahrb.*, Jena, 1911, xxiv, 425-450. — Weitere Untersuchungen über das Vorkommen von Meningokokken und Pseudomeningokokken im Nasenrachenraum Gesunder, sowie über die Differentialdiagnose dieser Bakterien. *Ibid.*, 451-468. — **Spilka & Lang.** (*Bacterium pyocyaneophilum crocogenes.*) *Sborn. lék. v Praze*, 1911, xii, 87-94. — **von Szendeffy (A.)** & **Augustin (B.)** Weitere Versuche über die bakterizide Eigenschaft radioaktiver Substanzen. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1910, xlv, 233. — **Truche (C.)** & **Gosset.** Sur la morphologie du pneumocoque. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 127. — **Vallet (G.)** De l'action bactéricide des rayons ultraviolets. *Montpel. méd.*, 1911, liv, 1-11. — **von Wahl (A.)** Die Bakterien der normalen männlichen Harnröhre. Ein Beitrag zur Gonokokkendiagnostik. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. & Leipz., 1911, v, 175-213, 3 tab.

Toxins, Antitoxins, Immunity.

See, also, Serotherapy.

Braun (H.) Beitrag zur Kenntnis des Komplementes. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxi, 65-112. — **Carr (W. P.)** Remarks on immunity; simplicity of the theory. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1910-11, xv, 536-538. — **Dunin-Borkowski (J.)** Sur l'absorption des substances hémostatiques et agglutinantes. *Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie*, 1910, s. B., 608-617. — **Fernald (W. J.)** An overlooked factor in immunity. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1911, iv, 73-76. — **Finger (E.)** Ueber Immunität und Reinfektion. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 31-40. — **Fränkel (E.)** Ergebnisse bei der Spaltung des hämolytischen Komplementes in Mittel- und Endstück. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910-11, Orig., viii, 781-800. — **Gay (F. P.)** Immunology; a medical science developed

through animal experimentation. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 578-583. — **Glaessner** (K.) Ueber die entgiftende Funktion der Leber. *Ergebn. d. wissensch. Med.*, Leipz., 1910-11, ii, 156-175. — **Hartoch** (O.) & **Sirenski** (N.) Ueber die Beeinflussung des opsonischen Index durch subkutane Seruminjektionen. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910-11, Orig., viii, 602-610. — **Kawashima** (K.) Zur Kenntnis der Bindungsweise hämolytischer Amboceptoren. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxi, 135-141. — **Kentzler** (J.) Die Wirkung des Serums kachektischer Kranken auf die Sublimithämolyse. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 336-338. — **Lamar** (R. V.) Chemo-immunological studies on localized infections; second paper; lysis of the pneumococcus and hemolysis by certain fatty acids and their alkali soaps. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa. & N. Y., 1911, xiii, 380-386. — **Müller** (L.) Recherches sur le lieu et le mode d'origine des cytolysines naturelles (alexines et ambocepteurs normaux) et les moyens d'en provoquer l'hypersécrétion. *Centralbl. f. Bakteriologie* [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, 577-586. — **Müller** (P. T.) Ueber Avidität und Aviditätsbestimmung bei Antigenen und Antikörpern. *Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch.*, Jena, 1911, *Ergänzungsbd.* i, 1-26. — **Nicollé** (M.) & **Loiseau** (G.) Les facteurs de toxicité des bactéries. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1911, xxv, 150-166. — **Petrie** (G. F.) & **O'Brien** (R. A.) The experimental production of the carrier-state by feeding. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Path. Sect., 70-72. — **Raubitschek** (H.) Hämagglutinine pflanzlicher Provenienz und ihre Antikörper. *Handb. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch.*, Jena, 1911, *Ergänzungsbd.* i, 625-630. — **Truche** (C.) & **Alilaire** (E.) Immunité héréditaire de la chèvre vis-à-vis de la ricine. *Ann. de l'Inst. Pasteur*, Par., 1911, xxv, 190-192. — **Ungermann** (E.) Ueber die Ursachen der natürlichen Pneumokokkenimmunität. *Arb. a. d. k. Gsndtsamte*, Berl., 1911, xxxvi, 341-357. — **Well** (E.) Ueber extrazelluläre Leukozytenwirkung (Aphagozydie). *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxv, 229-231.

Anaphylaxis.

von Pirquet (Clemens [Peter]), *Freiherr*. *Allergie*. Berl., 1910, J. Springer. 96 p. 4°.

Clough (P. W.) Beiträge zur Frage der Anaphylaxie. *Arb. a. d. k. Gsndtsamte*, Berl., 1911, xxxi, 431-445. — **Dewitzky** (W.) Contribution à l'étude de l'anaphylaxie. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 134-136. — **Grossmann** (M.) Der Lungenbefund bei der Anaphylaxie. *Wien. med. Wehnschr.*, 1910, lx, 2473. 1911, lxi, 561. — **Lisovakaya** (S. N.) [Serumantianaphylaxis.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 148-151. — **Malooz** (E.) La défense de l'organisme

contre les microbes; immunité et anaphylaxie. *Scalpel*, Liège, 1910-11, lxlii, 421; 437. — **Manwaring** (W. H.) Serophysiological Studien. II. Mitteilung über die Beziehungen zwischen dem anaphylaktischen Shock und dem Peptonshock bei Hunden. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910-11, Orig., viii, 589-591. — **Minet** (J.) & **Leclercq** (J.) Fragilité du poison anaphylactique; nouveau moyen d'éviter les accidents anaphylactiques. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 227-229. — **Perrin** (M.) Anaphylaxie sérique en poussées subintrantes. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1911, xliii, 97-101. — **von Pirquet** (C. E.) *Allergy*. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1911, vii, 259; 383. — **Schultz** (W. H.) Physiological studies in anaphylaxis. II. Reaction of smooth muscle from guinea-pigs rendered tolerant to large doses of serum. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1910-11, ii, 221-229. — **Studzinski** (J.) Contribution à l'étude sur l'anaphylaxie microbienne. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 173-175.

PRACTICE OF MEDICINE.

Billings (Frank) & **Salisbury** (Jerome Henry). *General medicine*. Chicago, 1911, Year Book Publishers. 406 p. 7 pl. 8°.

Neissl (Wilhelm M.) *Vademecum for the practising physician*. St. Louis, 1911, W. M. Neissl. 362 p. 16°.

Nouvelle pratique médico-chirurgicale illustrée, chirurgie, médecine, obstétrique [etc.]. Directeurs: E. Brissaud, A. Pinard, P. Reclus; secrétaire général, Henry Meige. v. 1 & 2. Paris, 1911, Masson & Cie. 1024 p. & 1056 p. roy. 8°.

Batten (G. B.) Some methods of using the alternating current mains for Röntgen-ray work. *J. Röntg. Soc.*, Lond., 1910, vi, 70-80. — **Ott** (L.) The business career of the physician and some suggestions as to safe investments. *Penn. M. J.*, Athens, 1910-11, xiv, 376-381. — **Tousey** (S.) Protection of patient and operator in radiography and radiotherapy. *Am. J. Physiol. Therap.*, Chicago, 1910-11, i, 283-289. — **Vaughan** (Mrs.) The patient. *Mag. Lond. [Roy. Free Hosp.] School Med. f. Women*, Lond., 1900-11, vii, 350-358.

Diagnosis, Semiology, Clinical Medicine.

Battle (William Henry). *Clinical lecture on the acute abdomen*. Lond., 1911, Constable & Co. 119 p. 8°.

Harvard Medical School, Boston. *Outlines of medical diagnosis; prepared at the . . .* 6. ed. Bost., 1911. F. H. Thomas Co. 37 p. 8°.

Pick (Alois) & **Hecht** (Adolph). *Clinical symptomatology with special reference to*

life-threatening symptoms and their treatment. N. Y. & Lond., 1911, D. Appleton & Co. 846 p. 8°.

Alexander (A.) Technisches zur Wassermannschen Reaktion. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 184-186. — **Balfour (A.)** X-bodies in human blood. Lancet, Lond., 1911, i, 295. — **Bruce (E. T.)** Some points in diagnosis as revealed by the X-ray. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 183-187. — **Bruntz (L.)** & **Spillmann (L.)** Sur la signification physiologique des réactions leucocytaires des infections et des intoxications. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 288. — **Bybee (A.)** & **Lorenz (W. F.)** A report of fifty examinations of cerebrospinal fluid with special reference to the cell-count. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, vii, 38-51. — **Christian (H. A.)** The contribution of animal experimentation to clinical medicine. Charlotte [N. C.] M. J., 1910, lxi, 233-239. — **Comas (C.)** & **Prió (A.)** De l'emploi des rayons Röntgen dans l'examen du segment abdominal. An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . de Catalunya, Barcel., 1910, iv, 676; 712; 845. — **Conner (L. A.)** Biot's breathing. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 350-360. — **Crispin (A. M.)** Síntomas abdominales engañosos. Crón. méd. quir. de la Habana, 1911, xxxvii, 71-77. — **Czernecki (W.)** [Quantitative analysis of the oxyproteinic acid in the serous fluids of the cavities of the body, also in the blood of healthy and sick people.] Lwow. tygodn. lek., 1911, vi, 1; 23; 37. — **De Kraft (F.)** The electric modalities and their influence on high blood pressure. Am. J. Physiol. Therap., Chicago, 1910-11, i, 403-405. — **Dervieux (F.)** De la valeur comparative de certaines réactions microchimiques dans la recherche du sang et du sperme. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 33. — **Ewens (J.)** Simulated disease occurring in persons of hysterical or neurotic temperament. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 358. — **Friedberg (S. A.)** Bronchoscopy and esophagoscopy. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 315-323. — **von Fürth (O.)** & **Charnas (D.)** Demonstration eines Milchsäurebestimmungsverfahrens. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 118. — **Gantz (M.)** & **Hertz (R.)** Ueber die Eiweisreaktion im Sputum und ihre praktische Bedeutung. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 285-289. — **Gibson (G. A.)** Arterial pressure. Edinb. M. J., 1911, n. s., vi, 197-227. — **Gilmour (W.)** The Wassermann reaction; a more reliable technique. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 28-34. — **Groedel (F. M.)** Röntgenkinematographische Studien über den Einfluss der normalen Respiration auf Herzgrösse und Herzlage. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxii, 310-319, 1 pl. — **Harpel (W. F.)** The value of histology in a correct diagnosis. Clinique, Chicago, 1911, xxxii, 1-4. — **Harsha (W. M.)** Pain in abdominal disease. South. M. J., Nashville, 1910-11, iii, 43-46. — **Hawthorne (C. O.)** The sphygmomanometer and the sphygmo-

graph; in relation to the measurement of arterial blood pressures. Lancet, Lond., 1911, i, 424-428. — **Hirayama (K.)** Ueber den Gehalt der Fäces an tryptischem und diastatischem Ferment bei normaler Verdauung, im Fieber und im diarrhoischen Stuhl. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910-11, viii, 624-628. — **Humphris (F. H.)** The significance of sphygmomanometric readings. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 334-336. — **Hunter (W. K.)** The Dr. James Watson lectures on recent advances in hæmatology. Glasgow M. J., 1910, lxxiv, 401; 1911, lxxv, 15, 1 pl.; 90; 166. — **Huyberechts (T.)** Les insuffisances organiques. Presse méd. belge, Brux., 1911, lxiii, 67-73. — **Jacobaeus (H. C.)** Die störende Einwirkung der im Menschen Serum enthaltenen natürlichen Ambozeptoren bei Wassermanns Reaktion. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910-11, Orig., viii, 615-625. — **Janeway (T. C.)** When should the general practitioner measure the blood pressure? Albany M. Ann., 1911, xxxii, 159-168. — **Kemp (S.)** Recherches cliniques sur la fonction évacuatrice de l'estomac dans des conditions normales et pathologiques. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1911, v, 49-75. — **Knaggs (H. V.)** The new hæmatology as a method of diagnosis; with observations on the technique. Med. Times, Lond., 1911, xxxix, 56-60. — **Kniaskof.** Platten für die Trypsinprobe. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 108. — **Knox (R.)** Recent improvements in radiographic technique. J. Röntg. Soc., Lond., 1910, vi, 110-113, 1 pl. — **Laméris (H. J.)** Ontstekingsgezwel van den buikwand. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 318-320. — **Lüdke (H.)** Die klinische Verwertung der Agglutination und der Komplementbindung. Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1911, Ergänzungsbd. i, 518-559. — **McKittrick (P.)** The clinical significance of high blood pressure, its causes and treatment. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910-11, ix, 532-539. — **Martinet (A.)** Représentation graphique des tensions artérielles. Presse méd., Par., 1911, xix, 131. — **Merkel (H.)** Das Klinoskop, ein neues Universal-Untersuchungsgerät. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1910-11, xvi, 258-262. — **Miramond de Laroquette.** Les frottements sous scapulaires; étude clinique. Arch. gén. de méd., 1910, 705-734. — **Mitchell (W.)** Presidential address on X-ray diagnosis. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 65-71. — **Müller (J.)** Ueber Tönen der Haut. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 273-275. — **Polugorodnik (W.)** Die Vorzüge der Pikrin- und der Antiforminmethode in der mikroskopischen Sputumuntersuchung. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xviii, 169-173. — **Schabert (A.)** Ein Beitrag zur klinischen Bedeutung exacter Blutdruckmessung. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 37-40. — **Schmincke.** Das Phonoskioskop. Verhandl. d. deutsch.

Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 688. — **Schumm** (O.) Zur Technik spektroskopischer Untersuchungen. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., Hamb. u. Leipz., 1910, xiv, 2. Teil, 349-355. — **Schumm** (O.) & **Sauerland** (F.) Der Nachweis von Blutfarbstoff in Fäces durch Ueberführung in Hämo-chromogen. *Ibid.*, 359-362. — **Scott** (S.) Vertigo. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 248. — **Solger** (F. B.) Entwurf einer Farbenskala zur Bestimmung physiologischer und pathologischer Pigmentierung. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 354. — **Sutton** (W. S.) A handy pocket case for blood pipettes and solutions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 737. — **Triboulet** (H.) Physiologie digestive et coprologie; critères d'une selle normale. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 27-45. — **Turlais**. Remarques sur la pression artérielle de l'homme. Arch. méd. d'Angers, 1911, xv, 33-39. — **Wackers**. Eine wesentliche Vereinfachung und Verschärfung der van Deen-schen Blutprobe. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 197. — **Wejnert** (B.) [Value and comparative sensitiveness of Weber's and Teichman's tests.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1911, xlvi, 58; 87. — **Wilkes** (G. A.) On blood pressure. Midland M. J., Birmingham., 1911, 17; 33. — **Winslow** (J. R.) The importance of direct endoscopy in general medical practice. Maryland M. J., Balt., 1911, liv, 35; 72.

Examination of Urine.

See, also, Diseases of the Kidneys.

Neubauer (Carl) & **Huppert** (Carl Hugo). Analyse des Harns. 11. Aufl. 1. Hlfte. Wiesb., 1910, C. W. Kreidel. 696 p. 8°.

Adams (C. F.) Some points in urinalysis. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1911, lix, 180-184. — **Américo Mola**. Estudio sobre la diazoreacción de Ehrlich y su utilidad en la práctica. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1910, xiii, 365-382. — **Beneslavski** (I. P.) [The clinical value of determining the colloids of the urine by Salkowski's method.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 2037-2040. — **Chambers** (G.) Observations on the urines of Marathon runners. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 490. — **Charles** (J. R.) Infection of the urinary tract with bacillus coli. Med. Press & Circ., Lond., 1910, n. s., xc, 510-513. — **Erdman** (H. B.) A method of staining granular casts and other tube products. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 812. — **French** (H.) A clinical lecture on the differential diagnosis in cases of albuminuria. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 417-423. — **Gérard** (E.) La question de l'urobilinurie au point de vue séméiologique. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 101-104. — **Harrower** (H. R.) Indican from the standpoint of the general practitioner. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 23-28. — —. The urinary ammonia in routine work. Med.

Council, Phila., 1911, xvi, 19-22. — **de Jager** (L.) Ueber den Gehalt des Harns an Ammoniak und Aminosäuren. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Pathol. d. Stoffwechs., Berl. u. Wien, 1911, n. F., vi, 81-89. — **Katzenstein** (M. B.) A simple method for the detection of minute quantities of albumin in urine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 662. — **Labbé** (H.) Recherches sur la contribution de l'azote ammoniacal à la formation de l'urée dans l'organisme. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, 106-150. — **Lade** (O.) Studien über die Acidität des Urins mit experimentellen Beiträgen aus dem Säuglingsalter. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1910-11, lv, 161-199. — **Mayerhofer** (E.) Die klinische Bedeutung der G. Goldschmiedtschen Glukuronsäure-reaktion für den Säuglingsharn. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910-11, lxx, 391-397. — **von Moraczewski** (W.) Ueber das Harnindikan. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1911, xvii, 23-34. — **Posner** (C.) Harnfilamente und Harnzylinder. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 251-263, 1 pl. — **Ryffel** (J. H.) Examination of urine. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1911, xxv, 63; 82. — **Schippers** (J. C.) Ueber die antitryptische Wirkung pathologischer Harne. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910-11, ci, 543-556. — **Schumm** (O.) Ueber die Bedeutung von Emil Fischer's Zuckerprobe mit Phenylhydrazin. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., Hamb. u. Leipz., 1910, xiv, 2. Teil, 355-357. — **Shpolyanski** (Ye. G.) Determination of adrenalin in the urine. Izvest. Imp. Voenno-Med. Akad., S.-Peterb., 1910, xxi, 352-360. — **Smith** (J. B.) New points in urine analysis. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 9; 85; 117; 170.

DISEASES DUE TO SPECIFIC INFECTION.

See, also, Diseases Due to Parasites.

Shipley (Arthur E.) Grouse disease. Cambridge, 1911, Univ. Press. 27 p. 4°.

Bedu. Résumé d'une conférence sur les porteurs de germes. Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon, 1911, xix, 20-25. — **Craig** (C. F.) On the nature of the virus of yellow fever, dengue and pappataci fever. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 360-369. — **Define** (G.) Sulla patogenesi dell'elefantiasi; nota clinica con ricerche istologiche e batteriologiche. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 1068-1083. — **Erben** (F.) Ueber eine Gruppenerkrankung durch den Genuss der Eingeweide pestkranker Schweine. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 299. — **Lyman** (C. B.) Colon bacillus infection of the urinary tract. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 31-34. — **Miorcec**, **Morlaix** & **Laplanche**. La fièvre "de trois jours." Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1911, v, 128; 134. — **Pease** (H. D.) The relation of flies to the transmission of infectious diseases. Long Island M. J., Brook-

lyn, 1910, iv, 469-480. — **Poncet** (A.) À propos du traitement de l'actinomycose humaine. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxxv, 130-134. — **Rolleston** (J. D.) Concurrent scarlet fever and chickenpox. Pediatrics, N. Y., 1911, xxiii, 94-98. — **Rudolph** (M.) Weisse Pocken. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 295-298. — **Schleissner** (F.) Adenoiditis acuta; ein Beitrag zur Lehr vom Drüsenfieber. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 310-312. — **Schubert** (A.) & **Kuhn** (P.) Ueber die Uebertragung von Krankheiten durch einheimische stechende Insekten. I. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1911, xxxi, 377-393. — **Tedeschi** (A.) & **Napolitani** (M.) Experimentelle Untersuchungen über die Aetiologie des Sommerfiebers. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 208-211. — **Theiler** (A.) The susceptibility of the dog to African horse-sickness, with note by Sir John M'Fadjean. J. Comp. Path. & Therap., Edinb. & Lond., 1910, xxiii, 315-328.

Anthrax.

Ascoli (A.) Biologische Milzbranddiagnose mittels der Präzipitinmethode. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1911, xxxvii, 353. Also, transl.: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 194-196. — **Brezovsky** (E.) Mit Serum behandelte Anthraxfälle. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 30. — **Diedrichs**. Zur Rauschbrandfrage beim Pferde. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1911, xix, 97-99. — **Kitt** (T.) Die Rauschbrandschutzimpfungen in Bayern. Ztschr. f. Infektionskr. . . . d. Haustiere, Berl., 1911, ix, 99-119. — **Möller** (O.) Glykogen und seine Spaltprodukte in Beziehung zum Rauschbrand. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1911, xxvii, 117-119. — **Okamura** (T.) Ueber einen Fall von Milzbrand. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 452-457. — **Sobernheim** (G.) Milzbrandserum. Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1911, Ergnznsgsbd. i, 105-116. — **Valade** (P.) Un nouveau cas de charbon bactérien. Rec. de méd. vét., Par., 1911, lxxxviii, 10-13.

Beri-beri.

Glogner (Max). Die Aetiologie der Beri-beri und die Stellung dieser Krankheit im nosologischen System. Leipz., 1910, J. A. Barth. 81 p. 1 map. roy. 8°.

Barbézieux (G.) Considérations sur le bérubéri; pathogénie et traitement. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, 81-105. — **Bréaudat** & **Denier**. Du son de paddy dans le traitement préventif et curatif du bérubéri. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, xxv, 167-189. — **Bruto da Costa** (B.) Casos de beriberi em S. Thome. Arch. hyg. path. exot., Lisboa, 1911, iii, 79-87. — **Salvador Ifigo**. Estudio clínico y teórico del beriberi. Rev. méd. de Sevilla, 1910, lv, 353-361. — **Sorel** (F.) Quel-

ques notes sur une épidémie de bérubéri à la Côte d'Ivoire. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 742-745.

Cerebrospinal Fever.

Baecher (S.) Meningokokkenserum. Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1911, Ergnznsgsbd. i, 80-104. — **Chase** (W. S.) Three years of serum therapy in epidemic cerebrospinal meningitis. Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 21-25. — **Kelsch**. De la méningite cérébro-spinale épidémique; étude critique de sa pathogénie. Rev. d'hyg., Par., 1911, xxxii, 1-55. — **Mayer** (G.) Keimträger bei Genickstarre. München med. Wchnschr., 1910, lvii, 2778. — **Messing** (Z.) (Meningitis cysticercosa.) Gaz. lek., Warszawa, 1910, 2. s., xxx, 1056-1060, 1 pl. — **Moussous** (A.) Diagnostic différentiel de la méningite cérébro-spinale, et de la poliomyélite épidémique, de la paralysie infantile et de l'encéphalite de l'enfance. Arch. de méd. d. enf., Par., 1911, xiv, 1-14. — **Taschenburg** (E. W.) Ueber einige atypische Fälle von übertragbarer Genickstarre. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 426-455. — **Triboulet** (H.) Les séquelles encéphaliques de la méningite cérébro-spinale; leur traitement préventif possible par la ponction et par l'injection de sérum intra-ventriculaires. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 65-68. — **Van den Branden**. Méningite cérébro-spinale provoquée par un streptocoque. J. de méd. int., Par., 1911, xv, 12-14. — **Voisin** (R.) & **Paisseau** (G.) Sur 25 cas de méningite cérébro-spinale. Arch. gén. de méd., 1910, 743-746.

Cholera Asiatica.

Almagia (M.) Ueber den Verlauf der Choleraepidemie in Italien. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 358. — **Baerthlein**. Ueber mutationsartige Wachstumserscheinungen bei Cholerastämmen. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlvi, 373-375. — **Bucco** (M.) Ricerche intorno alla morfologia del vibrione del colera asiatico. Gior. internaz. d. sc. Med., Napoli, 1910, n. s., xxxiii, 11-14. — **Candela** & **Pla** (M.) El cólera morbo asiático; la moción de los inspectores de sanidad sobre sueros y vacunas. Rev. espec. méd., Madrid, 1911, xiv, 47-52. — **Chantemesse** & **Borel**. L'extension du choléra pendant l'année 1910. et le rôle de l'émigration. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxxv, 113-118. Also: J. de méd. int., Par., 1911, xv, 40-44. — **Cholera** in Russia. Lancet, Lond., 1911, i, 395. — **de Haan** (J.) De cholera in Indie. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl.-Indie, Weltevreden, lxii, 1903, 149-168. — **Jorge** (R.) A defeza contra o cholera. Med. contemp., Lisb., 1910, xxviii, 266; 278; 282; 308; 314; 331; 334; 354; 386; 394. — **Pollaci** (G.) Zur Technik der bakteriologischen Schnelldiagnose der Cholera asiatica. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1911, xxxvii, 354-356. — **Raynaud** (L.)

Nociones sobre el cólera según los últimos trabajos. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1911, x, 18; 57. — **Salimbini** (A. T.) Choleratoxine und Antitoxine. *Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch.*, Jena, 1911, *Ergznzgsbd.* i, 64-79. — **Slevers** (B.) Wie Finnland das Eindringen der Cholera aus Russland verhindert hat. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 411. — **Stevens** (H.) The cholera in Madeira. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 171. — **Stokvis** (C. S.) Enkele opmerkingen omtrent de epidemiologie der cholera asiatica. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1911, i, 93-112. — **Tezyakoff** (N. I.) [Cholera epidemic in the Government of Saratov in 1910, in connection with the epidemic of 1904-9.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1911, xviii, 177-181.

Dengue.

Legendre (J.) Dengue et stegomyia. *Bull. Soc. Path. exot.*, Par., 1911, iv, 26-30.

Diphtheria.

Aviragnet (E.-C.), **Bloch-Michel** (L.) & **Dorlencourt** (H.) Les poisons endocellulaires du bacille diphtérique. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 325. — **Blumenau** (N. R.) [Active antidiphtheritic immunization of children by Dzerzhgooski's method.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 151-154. — **Butler** (T. H.) Some unusual manifestations of infection with the Klebs-Löffler bacillus. *Ophthalmoscope*, Lond., 1911, ix, 95-97. — **Clothier** (J.) Postdiphtheritic paralysis of the accommodation. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciii, 322. — **Everall** (B. C.) Abdominal diphtheria. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 199. — **Fally** (V.) Le microbe de la diphtérie des poules. *Ann. de méd. vét.*, Brux., 1911, lx, 91-98. — **Fraenkel**. Demonstration farbiger Mikrophotogramme von Herzfleischerkrankungen bei Diphtherie. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 223. — **von Gerlőczy** (S.) Die Ergebnisse der Serumtherapie bei Diphtherie im Skt.-Ladissausspital der Haupt- und Residenzstadt Budapest, in Jahre 1908. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1910, xlvi, 153; 162; 170. — **Gudzent**. Ein Fall von postdiphtherischer Blasen- und Darmlähmung. *Charité-Ann.*, Berl., 1910, xxxiv, 237-239. — **Hale** (D.) Diphtheria antitoxin by the mouth. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 494. — **Halpré** (A.) & **Tregouet**. Croup dans la varicelle; croup diphtérique; tubage; guérison; varicelle huit jours plus tard; croup varicelleux, tubage, guérison. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1911, 41-45. — **Hardwicke** (G.) Points connected with the serum treatment of diphtheria. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 494. — The value of diphtheria antitoxin as a prophylactic agent. *Ibid.*, 598. — **Le-maire** (A.) Sur la pathogénie de la diphtérie du chien. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1910, 4. s., xxiv, 1011-1039. — **Lesieur** (C.) Sur les diphtéries mé-

connues et leurs séquelles. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 488-501. — **Pechère** (V.) Les inconvénients et les avantages du sérum antidiphtérique. *Presse méd. belge*, Brux., 1911, lxiii, 155-171. — **Pfaff** (E. K.) Diphtheria antitoxin; case report. *Indianapolis M. J.*, 1911, xiv, 60. — **Pruszyński** (J.) [Physiological action of diphtheritic poison.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 5; 42. — **Rappin** & **Vanney** (A.) Sur l'identité des diphtéries aviaires et humaines. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 102. — **Schick** (B.) Ueber die intrakutane Wertbestimmung des Diphtherieantitoxins. *Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch.*, Jena, 1911, *Ergznzgsbd.* i, 42-48. — **Schweitzer** (Ada E.) Epidemiology of diphtheria. *Indianapolis M. J.*, 1911, xiv, 119-127. — **Simonds** (J. P.) Diphtheria in its relation to public health. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 37. — **de Stella** (H.) Antidiphteritische seruminspuitingen. *Geneesk. Tijdschr. v. België*, Antw., 1911, ii, 49-52. — **Terrien** (E.) Les diphtéries méconnues de l'enfance. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1911, xv, 149-155. — **Timmermans** (U.) [Sudden death in diphtheria.] *Geneesk. Tijdschr. v. België*, Antw., 1911, ii, 17-21. — **Toler** (E. M.) Diphtheria in children. *N. Orl. M. & S. J.*, 1910-11, lxiii, 646-652. — **Willard** (G. F. B.) An epidemic of diphtheria at Vermont Industrial School. *Vermont M. Month.*, Burlington, 1911, xvii, 27-30.

Dysentery.

Axtell (W. H.) Amebic dysentery contracted in the arctics of Alaska; report of a case. *Northwest Med.*, Seattle, 1911, n. s., iii, 51. — **Beauduin** (P.) Absès de la face convexe du foie d'origine dysentérique. *J. de méd. de Par.*, 1911, xxiii, 117-119. — **Craig** (C. F.) *Entamoeba tetragena* as a cause of dysentery in the Philippine Islands. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1911, vii, 362-366. — **Doerr** (R.) Dysenterie-Toxin und Antitoxin. *Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch.*, Jena, 1911, *Ergznzgsbd.* i, 47-63. — **Frank**. Amœbendysenterie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 480. — **Garin** (C.) La dysenterie amibienne autochtone. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1910, ix, 420-426. — **Jacob** (O.) Deux cas d'abcès du cerveau d'origine amibienne consécutifs à des abcès du foie dysentériques. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 119-134. — **Karlin** (V. I.) [Noma following dysentery in a boy 14 years old; recovery.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1910, lxxiv, 1052-1054. — **Kendall** (A. I.) Bacillary dysentery; its bacteriology, biochemistry and their relation to treatment. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxiv, 288-294. — **Kendall** (A. I.) & **Walker** (A. W.) The associated flora of bacillary dysentery. *Ibid.*, 301-304. — **Kuennen**. Die Aetiologie und Diagnose der Amœbiasis. *Janus*, Amst., 1909, xiv, 542. — **Kuhn** (P.), **Gildemeister** (E.) & **Woithe**. Ueber bakteriologische Beobachtungen bei

Irren-Ruhr insbesondere über die Erscheinung der Paragglutination. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1911, xxxi, 394-430. — **Moses (A.)** Soro antidizenterico; metodos de dozajem. [Portuguese and German text.] Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1911, li, 268-285. — **Pachnio.** Ueber einige aus Russland eingeschleppte Fälle bazillärer Ruhr. Klin. Jahrb., Jena, 1911, xxiv, 489-503. — **Perdrau (J. R.)** Clinical aspect and treatment of asylum dysentery. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 93-97. — **Rosmarin (H.)** [Treatment of dysentery by serum.] Lwow. tygodn. lek., 1911, vi, 21-23. — **Schreiber (J.)** Dysenterische Erscheinungen bei Askarideninfektion. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1911, xv, 127.

Erysipelas.

Milhit & Stévenin (H.) Erysipèle des nourissons. Progrès méd., Par., 1911, xxvii, 41-43. — **Reiche (F.)** Bakteriologische Beobachtungen beim Erysipel. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 506-509.

Glanders.

Bullows (J. G. M.) Report of a case of glanders. Merck's Arch., N. Y., 1911, xiii, 40-43. — **Costa (S.) & Fayet (A.)** Sur le précipito-diagnostic de la morve; action précipitante du sérum des chevaux malleinés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 147. — **Martini.** Ueber ein dem heimischen Rotzbakterium ähnliches Stäbchen bei einem unter den Zeichen chronischen Rotzes erkrankten Menschen. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxxviii, 85-88. — **Müller (M.), Gaetgens (W.) & Aoki (K.)** Vergleichende Untersuchungen zur Auswertung der diagnostischen Methoden bei Rotz (Ophthalmo-Cutimalleinreaktion, Agglutination, bei Hunden). Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910-11, Orig., viii, 589-591. — — — — — Vergleichende Untersuchungen zur Auswertung der diagnostischen Methoden bei Rotz (Ophthalmo-, Cutimalleinreaktion, Agglutination, Präzipitation, Komplementbindung, Oponischer Index). *Ibid.*, 626-664. — **Wladimiroff (A.)** Die Malleusdiagnose mit Hilfe der neueren Immunitätsreaktionen. Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1911, Ergänzungsbd. i, 394-436.

Hydrophobia.

Black (S. P.) Relation of rabies to public health. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1911, xxvi, 77-79. — **Kozewaloff (S.)** Untersuchungen über die Infektiösität des Strassenvirus für weisse Mäuse bei subkutaner Applikation. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 397-402. — **Kypke-Burchardl.** Ueber den gegenwärtigen Stand der Diagnose und der Bekämpfung der Lyssa. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 1. Suppl.-Hft., 128-142.

— **Vidal (A.) & Tranchant (L.)** Deux décès par rage après morsure des membres supérieurs; un cas à évolution rapide sans traitement; un cas à évolution retardée par le traitement. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1911, xxii, 41-49. — **Webb (E. C.)** Rabies and its control in India. Vet. J., Lond., 1911, lxxvii, 93; 157. — **Weston (O.)** Report of case of rabies at Camp Overton, Mindanao, P. I. Mil. Surgeon. Wash., 1911, xxviii, 331-334. — **Zwick & Zeller.** Untersuchungen über die sogenannte Pseudowut. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1911, xxxvi, 382-408.

Influenza.

Bacaloghi (C.) La grippe pulmonaire pseudophimique. Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1910, xxiv, 129-144. — **Bahri (I.)** Un cas de thyroïdite aiguë suppurée post-grippale. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1911, i, 129-133. — **Clarke (J. F.)** Influenza. Dublin J. M. Sc., 1911, cxxxi, 184-192. — **Ghedini (G.) & Breccia (G.)** Die Wirkung des Influenza-Endotoxins und des Serums von mit demselben vergifteten Tieren auf die isolierten Arterien und Venen. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, Orig., lvii, 567-575. — **Hollister (O. C.)** Gastro-intestinal influenza. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1911, xix, 109-111. — **Le Gendre.** La grippe. Progrès méd., Par., 1911, xxvii, 53-56. *Also:* Bull. méd. de Québec, 1911, xli, 203-215. — **Parsons (S.)** Post-operative grippal infection. Clin. Reporter St. Louis, 1911, xxiv, 41-44. — **Sayce (O. A.)** Meningitis associated with a bacterium of the influenza group. Austral. M. J., Melbourne, 1911, xvi, 25-30. — **Simon (G.)** Zur Influenzameningitis. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1910-11, Orig., ix, 549-554. — **Trumpp (J.)** Influenza? München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 501-503.

Leprosy.

Alderson (H. E.) Artificial cultivation of the lepra bacillus in Hawaii. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 109. — **Armstrong (J. M.)** Two cases of leprosy. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1911, xiii, 129-132. — **Bertarelli (E.) & Paranhos (U.)** Ueber die Verbreitung des Aussatzes durch die Acariden. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lvii, Orig., 490-493. — **Bertrand, Broquet [et al.]** Prophylaxie de la lèpre en France. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 73-88. — **Blehl.** Bericht über das Rigasche Leprosorium. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 40-42. — **Bloch (I.)** Das erste Auftreten des Aussatzes im alten Germanien nebst Bemerkungen über den Zusammenhang zwischen antiker und mittelalterlicher Lepra. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 146-153. — **Boeck (C.)** Ueber das Herkommen und das weitere Schicksal der mit den Faeces entleerten Leprabazillen. *Ibid.*, 436-441. — **Dekeyser (L.)** Quelques

- considérations sur la lèpre aux îles Hawaï. *J. méd. de Brux.*, 1911, xvi, 31; 49; 64; 75; 83.
- **Duval** (C. W.) The cultivation of the leprosy bacillus from the human tissues with special reference to the amino-acids as culture media. *J. Exper. M.*, Lancaster, Pa. & N. Y., 1911, xiii, 365-373. —. The experimental production of leprosy in the monkey (*Macacus rhesus*). *Ibid.*, 374-379. Also: *Univ. Penn. M. Bull.*, Phila., 1910-11, xxiii, 665-670. — **Duval** (C. W.) & **Gurd** (F. B.) Studies on the biology of and immunity against the bacillus of leprosy; with a consideration of the possibility of specific treatment and prophylaxis. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1911, vii, 230-245. — **Legende** (J.) Sur un cas de lèpre à forme anormale. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1911, iv, 24-26. — **Lie** (H. P.) *Lepra tuberosa* in den Handflächen, den Fusssohlen und am behaarten Teil des Kopfes. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 383-400. — **Marchoux** (E.) Culture d'un bacille acido-résistant provenant du mucus nasal des lépreux. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1911, iv, 89-91. — **Merian** (L.) & **Solano** (C.) Zur Frage der Ausschleuderung von Leprabazillen bei Erkrankung der Respirationswege. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 379-382. — **Montel** (L.-R.) Notes de thérapeutiques sur la lèpre. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1911, iv, 48-56. — **Montesanto** (D. E.) Der Einfluss des Salvarsan auf die Leprabazillen. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 511. — **Mora Guarnido** (A.) Las lesiones nerviosas de la lepra. *Gac. méd. d. Sur de España*, Granada, 1911, xxix, 13; 37. — **Peiper** (O.) Third report on the treatment of lepers with nartin B 1 and B 2. *Therapist*, Lond., 1911, xxi, 2-4. — **Sherwell**, *Lepra* (?) *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1911, xxix, 94. — **Twort** (F. W.) A method for isolating and growing the lepra bacillus of man and the bacillus of John's disease in cattle. (Preliminary note.) *Vet. J.*, Lond., 1911, lxvii, 118-120. — **Unna** (P. G.) Kann man das Absterben der Leprabazillen im menschlichen Körper nachweisen? *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 363-365. —. Zur Mikrochemie des Leprabazillus. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 283-299. — **Unterberger** (S.) Ueber Haus-Leptosorien im Kampf mit der Lepra. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1911, xxxvi, 29.
- gitis following malignant tertian malaria. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1911, xxi, 310. — **Mayer** (O.) Ueber Malaria. *Klin. therap. Wehnschr.*, Berl., 1911, xviii, 133-144. — **Minchin** (E. A.) The prevention of malaria. *Science Progr.* 20. Cent., Lond., 1910-11, v, 489-495. — **Mühlens** (P.) Jahresbericht über die Malaria bekämpfung in Wilhelmshaven und Umgegend in der Zeit vom April 1909, bis 31. März 1910. *Klin. Jahrb.*, Jena, 1911, xxiv, 413-424. — **de Oliveira Serrão de Azevedo** (J.) Prophylaxia antipalustre em Lourenço Marques. *Arch. hyg. path. exot.*, Lisboa, 1911, iii, 19-43. — **O'Zoux** (L.) Cinquante-quatre cas de bilieuse hémogloburique à St. Denis de la Réunion. traitement et mortalité. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1911, iv, 118-121. — **Palmore** (E. L.) Remittent fever. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 213. — **Pepper** (W.) Malaria. *Univ. Penn. M. Bull.*, Phila., 1910-11, xxiii, 657-664. — **Phillips** (E. H.) Malaria: some aspects of the recent epidemic in the Orange River Valley; from the point of view of the general practitioner. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1911, ix, 2-8. — **Rodenwaldt**. Motorische Aphasie bei Malaria tropica. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1911, xv, 125. — **Schilling** (V.) Malaria parasiten und Polychromasie, vitale Netzstruktur, basophile Punktierung der Erythrocyten. *Ibid.*, 126. — **Schweitzer** (Ada E.) Malaria in Indiana. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1911, iv, 70-73. — **Skinner** (B.) & **Carson** (H. W.) Curative influence of Röntgen rays in malaria. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 431. — **Steudel** (E.) Vorschlag zu einer neuen Methode von Malaria bekämpfung. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1911, xv, 121-123. — **Thomson** (D.) The curative influence of Röntgen rays in malaria. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 600. — **Werner** (H.) Ueber die Behandlung der Malaria mit Ehrlich-Hata 606 und über Chininresistenz bei Malaria. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1911, xv, 141-156.

Measles.

- Biehler** (Matylda). [On Koplik's spots.] *Medycyna i Kron. lek.*, Warszawa, 1911, xlv, 84; 112; 131. Also, *transl.*: *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1911, xiv, 15-23. — **Couper** (A. J.) An unusual complication of measles. *Glasgow M. J.*, 1911, lxxv, 191-194.

Parotitis.

- Bretschneider** (A.) Die primäre eitrige Parotitis des frühen Säuglingsalters. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1910-11, lv, 199-214. — **Torpey** (J. F.) Primary orchitis with secondary parotitis; the reverse of metastatic mumps. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 742.

Pellagra.

- Caccini** (A.) Pellagra as we see it in Italy; old and new theories; with report of

Malarial Fever.

- Brem** (W.) Studies of malaria in Panama. II. Treatment of blackwater fever; pernicious malaria with hemoglobinuria and erythrolytic hemoglobinuria. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1911, vii, 153-181. — **Byam** (W.) Malaria in Kassala, 1909. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1911, xvi, 269-280. — **Clark** (C. M.) Malaria in Utah. *Northwest Med.*, Seattle, 1911, n. s., iii, 74-76. — **Fleck-seder**. Traitement de l'infection malarienne par l'énésol et le dioxydiamidoarsénobenzol d'Ehrlich. *Clinique*, Brux., 1910, xxiv, 861-874. — **Galvey** (W. R.) Tubercular menin-

cases seen in New York City. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 421-430. — **Dearborn** (F. M.) Pellagra and its recent manifestations. *Tr. Homœop. M. Soc.*, N. Y., 1910, liv, 155-162. — **Eggleston** (E. L.) Pellagra. *J. Mich. M. Soc.*, Battle Creek, 1911, x, 169-173. — **Galloway** (D. H.) Pellagra in New Mexico, report of a case. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 40. — **Herter** (C. A.) Note on the effects of feeding fermented corn to monkeys. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1910, xxv, 542. — **Lavinder** (C. H.) Pellagra and its possible relation to maize according to some recent views; a review. *Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv.*, Wash., 1911, xxvi, 199-208. — **Le Conte** (J. N.) Digestive symptoms of pellagra. *Atlanta Jour.-Rec. Med.*, 1910-11, lvi, 502-507. — **Voivenel & Fontaine** (L.) Notes sur 20 cas de pellagre observés dans les asiles d'Auch (Gers) et de Saint-Lizier (Ariège). *J. de neurol.*, Par., 1911, xvi, 1-14. — **Wallace** (J. W.) Clinical phenomenon of pellagra. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1911, lxiii, 91. — **Zeller** (G. A.) The spread of pellagra throughout the United States. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21. s., i, 1-9, 3 pl.

Plague.

Aspland (W. H. G.) Plague in Harbin. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 590. — **Bubonic** (The) plague and Chinese remedies. *Hospital*, Lond., 1910-11, xlix, 656. — **Chantemesse & Borel**. La peste de Wettianka (1878) et celle de Mandchourie (1910). *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1911, 3. s., lxv, 260-269. — **Jackson** (R. W. H.) A trip to India during the plague season. *Dublin J. M. Sc.*, 1911, cxxx, 101-113. — **McCoy** (G. W.) Some features of the squirrel plague problem. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1911, ix, 105-109. — **Manteufel**. Beobachtungen bei einer Pest-epidemie in Deutsch-Ostafrika. *Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg.*, Leipz., 1911, xv, 114-120. — **Mulowney** (J. J.) The plague in North China. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 737. — **Parisot** (E.) La peste d'Égypte en 1830: une lettre inédite. *Chron. méd.*, Par., 1910, xvii, 722-724. — **Plague** in Odessa. *Lancet*, Lond., 1911, i, 534. — **Rist** (E.) La pneumonie pesteuse. *Presse méd.*, Par., 1911, xix, 129-131. — **Salimbeni**. La pneumonie pesteuse. *Paris méd.*, 1910-11, i, 293-298. — **Sandwith** (F. M.) Some historical notes of plague. *Clin. J.*, Lond., 1910-11, xxxvii, 325-333. — Modern discoveries regarding plague. *Ibid.*, 341-348. — **Siegfried Figueroa**. La peste bubonica. *Rev. med. de Yucatan*, Merida, 1910, v, 179; 201; 1910, vi, 22. — **Trautmann**. Die Bedeutung des Pestausbruchs in der Mandchurie für Europa, insonderheit für Deutschland. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1911, xxxvii, 359-361. — **Vierhuff** (W.) Die chinesische Pest [in der Mandchurie]. *Ibid.*, 365. — **Vogel** (C. W.) The eradication of plague

from large cities. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciii, 468-470.

Pneumonia.

See, also, Diseases of the Respiratory System.

Beck (H. G.) The present status of pneumonia. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1911, xviii, 298-306. — **Boggess** (W. F.) Atypical pneumonia. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 262-272. — **Elliott** (J. H.) The treatment of pneumonia, historically considered. *Canada Lancet*, Toronto, 1910-11, xlv, 492-503. — **Eshner** (A. A.) Diagnosis of pneumonia. *Arch. Diagn.*, N. Y., 1911, iv, 56-61. — **Foscue** (G. B.) Pneumonia; its symptomatology and diagnosis. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1910-11, vi, 246-249. — **Lees** (D. B.) The treatment of pneumonia. *Lancet*, Lond., 1911, i, 492-495. — **Mercur** (W. H.) A case of progressive universal pneumonia with recovery presenting some very unusual features. *Penn. M. J.*, Athens, 1910-11, xiv, 371. — **Newlin** (A.) Medical treatment of pneumonia. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1911, xii, 64-70. — **Norman** (W. G.) Some thoughts on catarrhal pneumonia. *J. Kansas M. Soc.*, Kansas City, Kan., 1911, xi, 18-24. — **Norris** (G. W.) Remarks on the treatment of croupous pneumonia. *Penn. M. J.*, Athens, 1910-11, xiv, 362-369. — **Patton** (J. M.) The treatment of delayed resolution of pneumonia. *Illinois M. J.*, Springfield, 1911, xix, 300-305. — **Powell** (A. J.) Epidemic pneumonia. *Dublin J. M. Sc.*, 1911, cxxxi, 170-179. — **Radin** (H. T.) A study of lobar pneumonia. *Med. Times*, N. Y., 1911, xxxix, 70-74. — **Robinson** (B.) Treatment of pneumonia with creosote inhalations. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciii, 273. — **Rosenhauch** (E.) Pneumokokkenkonjunktivitis bei Pneumonie mit histologischer Untersuchung. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1911, xlix, 197-201. — **Smith** (J. W.) Some points in the diagnosis and treatment of pneumonia. *Univ. Durham Coll. Med. Gaz.*, Newcastle, 1910-11, xi, 75-82. — **Spaull** (P. W.) Four cases of infective pneumonia. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 554. — **White** (W. C.) Public and private aspects of the pneumonia question. *Penn. M. J.*, Athens, 1910-11, xiv, 369-371. — **Zander** (P.) Lungenentzündung und Unfall. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 350.

Rheumatic Fever.

See, also, Diseases of the Bones and Joints.

Bauer (F.) Ein Fall von Polyneuritis und akutem Gelenkrheumatismus. *Mitt. d. Gesellschaft. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1911, x, 37. — **Ockley** (F. A.) Report of cases of arthritis of gonorrhœal origin, and the use of gonococcic vaccine. *Ohio M. J.*, Columbus, 1911, vii, 25-27. — **Seibert** (A.) Hypodermic injections of salicylates in rheumatism. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 432.

Scarlatina.

Bauer (J.) Die Scharlachthyreoiditis. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1910-11, Orig., ix, 560-562. — **Benfey**. Zur Frage der Scharlachimmunität. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 272. — **Buffet-Delmas**. Scarlatine. Poitou méd., Poitiers, 1910, xxv, 268-272. — Scarlatine maternelle et nourrissons. Arch. de méd. d. enf., Par., 1911, xiv, 124-129. — **Daiber** (A.) Jodlpeinspritzungen bei Scharlach. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 376-378. — **Eschbach** (H.) Pleurésie purulente au décours d'une scarlatine. Paris méd., 1910-11, 275-278. — **Gilbert** (A.) Néphrite scarlatineuse chronique. *Ibid.*, 151-159. — **Herzog**. [Epidemic of scarlatina in Port Alexander III during 1908-9.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg., 1910, pt. 2, 378-390. — **Hunting** (W.) Scarlet fever in relation to cow's milk. J. Roy. San. Inst., Lond., 1911-12, xxxii, 62-72. — **Hutinel** (V.) Septicémie et altérations glandulaires dans la scarlatine. Arch. de méd. d. enf., Par., 1911, xiv, 161-171. — **Langovoi** (N. I.) [Recent observations on Gabruevski's vaccine.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxv, 18-32. — **Langstein** (L.) & **Benfey** (A.) Skarlatina. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 344-446. — **Milne** (R.) A treatment of scarlet fever which renders isolation unnecessary. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 11-19. — **Montefusco** (A.) Il siero Marpmann nella cura della scarlattina. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 817-828. — **Pastia** (C.) Le signe du pli du coude dans la scarlatine. Arch. de méd. d. enf., Par., 1911, xiv, 130-132. Also, *transl.*: Tribune méd., Am. ed., N. Y., 1911, vii, 61. — **Prophylaxis** of scarlet fever. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 667-669. — **Thomas** (M.) La fièvre scarlatine et son origine streptococcique. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, 159-164. — **Touraine** (A.) & **Fenestre** (H.) À propos des complications péritonéales de la scarlatine. *Ibid.*, 18-23. — **Tuizans y Pedragosa** (J.) Formas clinicas de escarlatina maligna. Gac. méd. catal., Barcel., 1911, xxxviii, 5-9.

Septicæmia, Pyæmia.

Aronson (E. A.) & **Olsan** (H.) Pneumococcemia; bilateral empyema; recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 738-740. — **Cordier** & **Francillon**. Septicémie à tétragène; contagiosité; hospitalière du tétragène. Lyon méd., 1911, cxvi, 230-233. — **García del Diestro** (J.) Abscesos múltiples de la piel en un recién nacido; perforación del esternón; septicemia y muerte. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1910, xxiv, 428-434. — **Sainton** (P.) Septicémie d'origine dentaire. J. de méd. et chir., Par., 1911, lxxxii, 85-87. — **Sainton** (P.) & **Debertrand** (J.) Septicémie d'origine dentaire à forme prolongée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 135-140. — **Turck** (F. B.) The diag-

nosis of toxemias due to the bacillus coli communis. Arch. Diagn., N. Y., 1911, iv, 38-41.

Smallpox.

See, also, Vaccinia, etc.

Rabinowitsch (Marcus). Zur Frage über den Erreger der echten und Schutzpocken. Wiesb., 1910, J. F. Bergmann. 28 p. 6 pl. roy. 8°.

Abel (R.) Ueber Impfpflicht und Pockenschutz. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 1. Suppl.-Hft., 83-104. — **Armstrong** (J. M.) A further note on the diagnosis of smallpox. Arch. Diagn., N. Y., 1911, iv, 19. — **Camus** (L.) Considérations sur l'emploi thérapeutique du 606 d'après son action sur la vaccine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 254-257. — **Carini** (A.) À propos d'une épidémie très bénigne de variole. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 35-39. — **Delamare** (G.) Épidémie de variole du XVIII^e arrondissement à Paris en 1910. Ann. d'hyg., Par., 1911, 4. s., xv, 97-108. — **Heisser** (V. G.) Small-pox and vaccination in the Philippine Islands. Pub. Health. Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1911, xxvi, 277-280. — **Kermorgant**. La lutte contre la variole dans nos grandes colonies d'Afrique et d'Indo-Chine. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxi, 323-334. — **Smallpox** (The) epidemic in London. Lancet, Lond., 1911, i, 687.

Tetanus.

Begbie (F. W.) A case of tetanus. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 311-314. — **Bosquette**. Tétanos céphalique avec trismus et dysphagie, chez un vieillard de 73 ans; mort; autopsie. Dauphiné méd., Grenoble, 1910, xxxiv, 259-262. — **Courmont** (J.) & **Cordier** (V.) Deux tétanos chez le même sujet à cinq ans de distance; tétanos céphalique avec paralysie et contracture consécutives des mêmes muscles; anaphylaxie grave par deux cures sérothérapiques à cinq ans d'intervalle. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 363-377. — **von Elsler** (M.) Tetanus-Toxin und Antitoxin. Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1911, Ergänzungsbd. i, 27-41. — **Fedden** (W. F.) A clinical lecture on facial tetanus. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 356-362. — **Holman** (C. J.) Magnesium sulphate in tetanus. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, xxxi, 103-106. — **Humann**. Zwei Fälle von Tetanus beim Pferde. München. tierärztl. Wchnschr., 1911, lv, 26. — **Kramarsynski** (A.) [Treatment of traumatic tetanus by hypodermic injections of brain emulsion.] Przegl. lek., Kraków, 1911, li, 61-63. — **Llamas** (R.) A case of tetanus from "fuentes." Bull. Manila M. Soc., 1911, iii, 6. — **McCall** (A. C.) Tetanus. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1911-12, vii, 8-12.

Tuberculosis.

See, also, Lupus.

van Calcar (R. P.) Tuberkulose und Immunität. Leiden, 1910, S. C. van Doesburgh. 264 p. 4°.

Agnew (J. H.) History of tuberculosis from the eighteenth century to the time of Koch in France, Holland, Spain and Italy. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1910, xxxii, 339-345. — Atkinson (J. P.) & Fitzpatrick (C. B.) The relation of the adrenals to tuberculin poisoning. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910-11, viii, 41-43. — Aviragnet & Tixier. Formes curables de la tuberculose aiguë chez l'enfant. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, 11. — Bay (P.) Ipersensibilità e diagnosi di tubercolosi. Tubercolosi, Milano, 1910-11, iii, 167-173. — Beijers (P.) Ervaringen uit de praktijk bij de behandeling van verschillende vormen van tuberculose met inspuiting van tuberculine. Med. Weekbl., Amst., 1910-11, xvii, 505-509. — Bielefeldt (A.) Die Heilbehandlung der Tuberkulose nach der Statistik des Reichsversicherungsamtes für die Jahre 1905-1909. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 75-78. — Borrás (P.) Valor clínico de la rino-reacción en el diagnóstico de la tuberculosis. An. de med. Butl. mens. de l'Acad. xxx de Catalunya, Barcel., 1910, iv, 802-806. — Broadbent (W.) The tuberculous child. J. Roy. San. Inst., Lond., 1911-12, xxxii, 148-152. — Calatraveno. La "Cruz Roja" en la lucha antituberculosa. Rev. valenc. de cien. méd., Valencia, 1911, xiii, 3-8. — Calmette (A.) Importance relative des bacilles tuberculeux d'origines bovine et humaine dans la contamination de l'homme. Bull. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, ix, 97-105. — Cleland (J. B.) Some aspects of tuberculosis in man and animals. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 26-29. — Crandall (G. C.) Tuberculin therapy. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1910-11, vii, 257-263. — De Witt (L. H. S.) History of tuberculosis: France during the fifteenth, sixteenth and seventeenth centuries. Physician & Surg., Detroit & Ann Arbor, 1910, xxxii, 337-339. — Diethen (H.) Behandlung des Leichentuberkels mit Röntgenstrahlen. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 20. — Dobbie (W. J.) The hygienic, dietetic and medicinal treatment of tuberculosis. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1911, xxxvi, 152-164. — Duquaire. Vaccination antituberculeuse chez l'homme. Provence méd., 1911, xxii, 83-85. — Effler. Prophylaktische und therapeutische Tuberkulose-Bekämpfung. Tuberculosis, Berl., 1910, ix, 537-542. — Echerich (T.) Ueber Tuberkulinbehandlung im Kindesalter. Beibl. d. Mittell. d. Gesellsch. f. phys. Med., Wien, 1910, iii, 46-56. — Fetherolf (C. W.) The tuberculosis campaign as conducted by the State Department. Albany M. Ann., 1911, xxxii, 78-84. — Flemming (C. E. S.) Tuberculin and tuberculin dispensaries. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 466. —

Fraser (A. M.) Tuberculin and tuberculin dispensaries. *Ibid.*, 526. — Friedberger (E.) & Schütze (A.) Ueber das akut wirkende Gift (Anaphylatoxin) aus Tuberkelbacillen. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 369-373. — Fur (E.) Ueber den Wert der kutanen und konjunktivalen Tuberkulinprobe beim Kinde und über das Wesen der Skrofulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xviii, 117-130. — Gabrilowitsch. Bemerkungen über das Endotin, die spezifische Substanz des Kochschen Alttuberkulins. [Mit Entgegnung von Jochmann und Möllers.] Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 126. — Garson (J. G.) Tuberculin and sanatorium treatment. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 402. — Geszti (J.) Was geschieht mit dem im Körper produzierten Tuberkulin? Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 292-294. — Gordon (O.) Ueber das albumosenfreie Tuberkulin Endotin und über die Tuberkulin-Herdreaktion. *Ibid.*, 386. — de Greck (C.) Ueber die Verbreitung der Tuberkulose in der Stadt Posen in den Jahren 1901-1908 mit besonderer Berücksichtigung der Wohnungsfrage. Klin. Jahrb., Jena, 1911, xxiv, 467-488. — Haller (A.) Zur Tuberkulosebekämpfung. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 685-687. — Hamburger (F.) & Toyofuku (T.) Ueber Immunität tuberkulöser Tiere gegen tuberkulöse Inhalationsinfektion. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xviii, 163-167. — Hart (C.) & Lessing (O.) Untersuchungen über den Wert der Antiforminmethode für den Tuberkelbazillennachweis im Gewebe. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 303-306. — Hell (F.) Interne Tuberkulindarreichung zu diagnostischen Zwecken. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xviii, 137-144. — Herzheimer (K.) & Altmann (K.) Ueber eine Reaktion tuberkulöser Prozesse nach Salvarsaninjektion. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 441-443. — Horand (R.) & Martin (J. F.) Double hygroma tuberculeux de la région ischiatique. Rev. d'orthop., Par., 1911, 3. s., ii, 109-115. — Huber (E.) Ueber die Verwendbarkeit der subkutanen Tuberkulinprobe zur Diagnose der Meerschweinchentuberkulose. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1910-11, xxi, 172-175. — Jacob (P.) Die Uebertragung der Tuberkulose durch Fliegen. Rothe Kreuz, Berl., 1911, No. 1, 5. — Jochmann. Ueber die Behandlung der örtlichen chirurgischen Tuberkulose mit Trypsin. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 69-71. — Joest (E.) Untersuchungen über den Fettgehalt tuberkulöser Herde. Zugleich ein Beitrag zur Frage der nekrobiotischen Fettinfiltration. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, cciii, 451-463, 1 pl. — Kawai (M.) Neuere Methoden zum Nachweis von Tuberkelbazillen im Sputum und in pathologischen Sekreten und Geweben. Med. klin., Berl., 1911, vii, 142; 186. — Kienbock (R.) Die Radiotherapie der tuberkulösen Lymphome. Arch. f. phys. Med. u. med. Techn., Leipz., 1910-11, v, 246-261. — Knopf

- (S. A.) Licht- und Schattenseiten antituberkulöser Bestrebungen in den Vereinigten Staaten. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1910, xvii, 27-35. — **Köhler** (G.) The relation of tuberculosis in cattle to human beings. Clinique, Chicago, 1911, xxxii, 10-24. — **Kotula** (D.) [Tuberculin treatment of tuberculosis.] *Ἱατρικὴ πρόδος*, 'Εν Σύρῳ, 1910, xv, 387-390. — **Kramer** (R.) Vienna clinical lecture on angina in tuberculin treatment. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 164-166. — **Kraus** (R.), **Löwenstein** (E.) & **Volk** (R.) Zur Frage des Mechanismus der Tuberkulinreaktion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 389-391. — **Lateinorówna** (Matylda). [Bacteriological and histological investigations of the so-called papular tubercles of infants. [Lwow. tygodn. lek., 1911, vi, 35; 55; 65. — **Laub** (M.) Tuberkulindiagnostik und ambulatorische Tuberkulinbehandlung. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 10-12. — **Ledermann** (K.) Der Stand der Tuberkulosebekämpfung im Kreise Saarlouis. Vrtljschr. f. gericht. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 1. Suppl.-Hft., 53-82, 2 pl. — **Loewenstein** (E.) Ueber Antikörper bei Tuberkulose. Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1911, Ergnznsgbd. i, 560-591. — **Löwenstein** (E.) & **Pick** (E. P.) Studien über Antigenbildung in eiweissfreien Nährmedien. I. Beiträge zur Kenntnis des Tuberkulins. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxi, 142-152. — **Lüdke**. Serodiagnostik der Tuberkulose. Sitzungsbd. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1910, 60. — **du Magny** (M.) Contribution à l'étude du traitement de la tuberculose par le sérum de Marmorek. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 110-113. — **Marxer** (A.) Experimentelle Tuberkulosestudien. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1911, xxvii, 115-117. — **Mirauer** (W.) Ueber die kutane Tuberkulinreaktion, insbesondere die Ergebnisse von Impfungen mit abgestuften Tuberkulinkonzentrationen. Beitr. z. klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xviii, 51-79. — **Möller** (S.) Ueber kutane und intrakutane Tuberkulinimpfung unter Verwendung abgestufter Dosen und ihre Bedeutung für die Diagnose der Tuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 294-298. — **Montenegro** (J. V.) Idée actuelle de l'infection tuberculeuse. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, 85-89. — **Moore** (S. G.) Some observations and heterodox views on tuberculosis. Pub. Health, Lond., 1910-11, xxiv, 179-183. — **Much** (H.) Welche Erkenntnisse wurden durch die Entdeckung der granulären Form des Tuberkulosevirus bisher gewonnen? Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 95-121. — **Nelson** (W. H.) A report on the comparison of the routine, antiformin and doppel method of Ellermann and Erlandsen methods for the detection of tubercle bacilli in sputum, etc. Canada Lancet, Toronto, 1910-11, xlv, 503-506. — **Nesfield** (V.) A method of serum diagnosis for tubercle. Lancet, Lond., 1911, i, 470. — **Pawlowaky** (A. D.) Ueber die Immunisierung gegen die Tuberkulose und ihre Serumbehandlung. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 1-26. — **Pedersen** (J.) Two cases of renovesical tuberculosis treated with the bacillus emulsion. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 371. — **Pfannenstill** (S. A.) Einige allgemeine Bemerkungen und Versuche betreffend die Behandlungsmethode lokalinfektöser Prozesse nam. Lupus und Tuberkulose mittelst Jodnatrium und Ozon oder Wasserstoffsuperoxyd. Prag. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 71-74. — **Philip** (R. W.) Tuberculin and the prevention of tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 466; 591. — **Philippe** (P.) De quelques altérations du foie chez les tuberculeux et de l'influence de ces lésions sur l'évolution et le pronostic de l'infection. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xix, 90-98. — **Pieret** (R.) Les urines des tuberculeux renferment-elles des précipitines? *Ibid.*, 126-129. — **von Pirquet** (C.) Die lokalen Tuberkulinreaktionen. Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1911, Ergnznsgbd. i, 191-208. — **Poncet** (A.) Tuberculose inflammatoire à forme néoplasique. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 317. — **Preisach** (K.) Tuberkulose im Säuglings- und Kindesalter. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 190; 261; 318. — **Queraltó** (J.) Aspecto social de la lucha contra la tuberculosis. Rev. méd. españ. y bol. de hig. y salub., Madrid, 1910, ii, 333; 365. — **Raw** (N.) Drug therapy in tuberculosis. Therap. Med., N. Y., 1911, xxxv (v), 20-22. — **Reichel** (J.) & **Deubler** (E. S.) An examination of the feces of forty cattle for tubercle bacilli and conclusions. J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv, 5-14. — **Ribera y Sans** (J.) Primer Congreso español internacional de la tuberculosis. Rev. de med. y cirurg. práct., Madrid, 1911, xc, 5; 49; 89; 129. — **Rodenacker** (G.) Beitrag zur Tuberkulinbehandlung mit besonderer Berücksichtigung der sensibilisierten Tuberkelbazillenemulsion Höchst. Klin. Jahrb., Jena, 1911, xxiv, 459-466. — **Rollier**. La cure solaire de la tuberculose chirurgicale. Paris méd., 1910-11, 140-147. — **Rothe**. Untersuchungen über tuberkulöse Infektion im Kindesalter. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1911, xxxvii, 343-345. — **Sachs** (T. B.) The diagnostic value of local tuberculin reactions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 181-186. — **Sariels** (C.) Ueber Heilstätten für tuberkulöse Kinder. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 687-689. — **Sorgo** (J.) & **Suess** (E.) Erfahrungen über Tuberkulinbehandlung. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 3-10. — **Sarvonat** & **Rebattu**. Action de la tuberculose sur la minéralisation du cobaye. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1910, xii, 934-941. — **Schüz**. Haben die Bestrebungen zur Bekämpfung der Tuberkulose in Württemberg schon einen nachweisbaren Erfolg aufzuweisen und nach welcher Richtung sollten sie ausgebaut werden? Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttgart, 1910, lxxx, 905; 929. — **Stoll** (H. F.) The duties of the State in the prevention of

- tuberculosis. Yale M. J., N. Haven, 1910-11, xvii, 253-259. — **Styles** (R. C.) Spengler's differential staining methods for tubercle bacilli. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvi, 420-428. — **von Szendeffy** (A.) Die heutige Kenntnis der Tuberkulose und die Wirkung radioaktiver (strahlender) Substanzen gegen diese Erkrankung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlv, 274-278. — **Tixier** (L.) Tuberculose et hypotrophie infantile. Rev. de la tuberculose, Par., 1911, 2. s., viii, 20-39. — **Treherne** (F. H.) The value of tuberculin. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 251-268. — **Trofimoff** (V.) [Struggle with surgical tuberculosis.] Khirurgia, Mosk., 1911, xxix, 3-12. — **Veit** (K. E.) Ueber die Ergebnisse der Kutanreaktion nach von Pirquet. Jahrb. d. Hamb. Staatkrankenanst., Hamb. u. Leipz., 1910, xiv, 2. Teil, 247-278. — **Vilat6** (J.) Nota sobre la vitalidad del bacilo coma de Koch en las pacas de tropas. Gac. med. catal., Barcel., 1911, xxxviii, 50. — **Voorsanger** (W. C.) The use and abuse of tuberculin. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 307-313. — **Wallerstein** (P. S.) Ueber den diagnostischen Wert der v. Pirquetschen Reaktion und die Behandlung der Tuberkulose mit Tuberkulin-Cutanimpfungen. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 426. — **Warthin** (A. S.) The occurrence of icterus in tuberculosis. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., i, 89-93. — **Webb** (G. B.) & **Williams** (W. W.) Immunity in tuberculosis; a further report on its production by the inoculation of increasing numbers of bacilli. J. M. Research, Bost., 1911, xxiv, 1-4. — **White** (W. C.) & **Zeublin** (E.) The influence of fresh and autolyzed organ extracts on experimental tuberculosis. J. Infect. Dis., Chicago, 1911, viii, 176-189. — **Wilkinson** (W. C.) Tuberculin and tuberculin dispensaries. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 403. — —. The use of tuberculin in anti-tuberculous dispensaries. Pub. Health, Lond., 1910-11, xxiv, 184-192. — **Wolf-Eisner** (A.) Bericht über die Ergebnisse der Konjunktivalreaktion mit Tuberkulin, sowie über die lokalen Tuberkulinreaktionen bei Tieren, speziell beim Rinde. Ztschr. f. Tiermed., Jena, 1911, xv, 1-49.
- ganta y nariz, Barcel., 1910, vi, 270-287. — **Deming** (D. B.) The treatment of pulmonary tuberculosis outside the sanatorium. Yale M. J., N. Haven, 1910-11, xvii, 227-239. — **Dieupart**. Quel est le meilleur mode de zomothérapie? Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xix, 118-125. — **Dumarest** (F.) Le traitement de la tuberculose pulmonaire par la méthode de Forlanini. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 396-400. — **Ferrari** (P.) Che cosa sono i sanatori popolari per gli ammalati di petto. Tubercolosi, Milano, 1910-11, iii, 149-166. — **Fraser** (A. M.) Report on the sanatorium treatment of consumption v. tuberculin dispensaries. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 104-112. — **Gaertner** (F.) Experimental investigation; "acute lung tuberculosis"; a contagious sero-lymph disease; "aerogenous." Lancet-Clinic, Cin., 1911, cv, 180-187. — **Geeraerd**. La surveillance à domicile des tuberculeux. Tuberculosis, Berl., 1910, ix, 531-536. — **Gleitsmann** (J. W.) From the annual report of the sanatoria for tuberculosis in the United States of America and Canada. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 1088-1099. — **Gordon-Smith** (H.) Sanatorium treatment and the selection of suitable cases. Pub. Health, Lond., 1910-11, xxiv, 173-179. — **Habershon** (S. H.) Continuous antiseptic inhalation in pulmonary tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 525. — **Hultgen** (J. F.) The leukocytes in the diagnosis, classification and prognosis of pulmonary tuberculosis. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 166-174. — **Jacobi** (A.) Tuberkulose in der Sprechstunde. N. Yorker med. Wchnschr., 1909-10, xxi, 365-378. — **Jacoby** (E.) Zu meiner Methode der Hyperämiebehandlung der Lungentuberkulose. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1911, xxxvii, 345-348. — **Karwacki** (L.) Fréquence des streptotrichées dans les crachats tuberculeux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 180. — **Knobel** (W. B.) X-rays in the diagnosis of phthisis. Birmingham. M. Rev., 1911, lxix, 69-76. — **Lecloux**. L'albumino-réaction des crachats. Rev. méd. de la Franche-Comté, Bésançon, 1911, xix, 17-20. — **Lister** (T. D.) A clinical lecture on prognosis in phthisis. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 138-140. — **Möller** (B.) Ueber den Typus der Tuberkelbazillen im Auswurf der Phthisiker. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1911, xxxvii, 341-343. — **Molle** (J.) Influence de l'hérédité familiale sur la localisation initiale et la distribution géographique des lésions dans la tuberculose pulmonaire commune. Presse méd., Par., 1911, xix, 167-169. — —. Quelques considérations sur les phénomènes réactionnels (douleur toux), provoqués par l'exploration manuelle (palpation, pression, percussion) pratiquée au niveau des sommets, dans la tuberculose pulmonaire chronique. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1911, xxv, 85-88. — **N.** (F.) Recalcification et tuberculose pulmonaire. Gaz. méd. de Nantes, 1911, xxix, 41-48. — **Newton** (R. J.) A tuberculosis platform.

Tuberculosis (Pulmonary).

Bullock (William). The problem of pulmonary tuberculosis considered from the standpoint of infection. Lond., 1911, School Press. 19 p. 8°.

Barlett (W. B.) Results in sanatorium treatment of the tuberculous. Yale M. J., N. Haven, 1910-11, xvii, 281-289. — **Bezançon** (F.) & **de Serbonnes** (H.) Les poussées évolutives de la tuberculose pulmonaire. Paris méd., 1910-11, 133-140. — **Caulfield** (A. H.) Investigations on pulmonary tuberculosis. J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv, 101-213. — **Coll y Bofill** (J.) Influencia de las amígdalas en el desarrollo de la tuberculosis. Rev. barcel. de enferm. de oído, gar-

J. Outdoor Life, N. Y., 1911, viii, 86. — **Nöhring** (R.) Ein Fortschritt in der Liegekur der Lungenkranken. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 262. — **Œuvre** (L.) Grancher. Corresp. méd., Par., 1910, xvii, No. 381, 3-7. — **Oppenheim** (R.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par la tuberculine. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 87-89. — **Orton** (G. H.) Some points in the X-ray diagnosis of early pulmonary tuberculosis. Arch. Röntg. Ray, Lond., 1910-11, xv, 323-327. — **Parmentier** (H.) Traitement de la tuberculose pulmonaire par les extraits hépatiques totaux. Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1911, clxi, 218-220. — **Pasinetti** (C.) Ricerche sulla pressione arteriosa nei tubercolotici in rapporto allo stato delle capsule surrenali e dell'ipofisi. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1910, liii, 529. — **Pettit** (J. W.) Brief report of a work done at Ottawa Tent Colony with suggestions for improvement. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 189-197. — **Pettit** (R. T.) The opsonic index in the diagnosis of mixed infection in pulmonary tuberculosis. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, vii, 357-361. — **Pfannenstiel** (S. A.) Ein neues Heilverfahren bei der Tuberkulose und dem Lupus der obersten Luftwege. Zentralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1911, xxix, 1; 57. — **Plá y Armengol** (R.) Diagnóstico precoz de la tuberculosis pulmonar. An. de med. Butll. mens. de l'Acad. . . Catalunya, Barcel., 1910, iv, 451; 504; 554; 635; 733; 807. — L'acidés urinaria y sa persistencia en el diagnóstico y en el pronóstico de la tuberculosis pulmonar. *Ibid.*, 701-705. — **Rénon** (L.) Le traitement de la tuberculose pulmonaire par les sérums. Paris méd., 1910-11, 122-128. — L'héliothérapie de la tuberculose pulmonaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 849-853. — **Ribierre** (P.) & **Merle** (E.) Ictère infectieux bénin et hémoptysies chez un tuberculeux latent; rôle de l'hypertension pulmonaire. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 25. — **Robertson** (W.) A scheme for the municipal control of pulmonary tuberculosis. Pub. Health, Lond., 1910-11, xxiv, 164-173. — **Rohardt**. Ueber Nachtkuren in Walderhohlungsstätten (night-camps). Tuberculosis, Berl., 1910, ix, 524-530. — **Rubel** (A. N.) Zur Kenntnis der Wirkung funktioneller Ruhe der Lunge auf die Ausbreitung und Verlauf der Lungentuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xviii, 145-162. — **Ruediger** (E.) Zur Kollapstherapie der Lungentuberkulose. *Ibid.*, 131-135. — **Shaw** (Helen). Kyoomba Sanatorium for the treatment of tuberculosis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 24-26. — **Smith** (F. C.) Cough during auscultation in the diagnosis of pulmonary tuberculosis; a plea for its routine employment to elicit fine râles; technic and convenient signal. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 245. — **Stoll** (H. F.) The relative value of symptoms, physical signs, tuberculin and the X-ray, in the diagnosis of tuberculosis. Proc. Conn. M. Soc., N. Haven, 1910, 293-304. —

Strandgaard (N. J.) Vererbung der Disposition zur Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 54-74. — **Talley** (D. D.), jr. The Röntgen ray in the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Charlotte [N. C.] M. J., 1911, lxiii, 83-85. — **Tyson** (J.) Niemeyer's pill. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 211. — **Ure** (Edith). A plea for the early diagnosis and treatment of incipient phthisis by tuberculin. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 20-24. — **Wolff** (F.) Ueber den Einfluss des Klimas auf den Verlauf der Lungen-Tuberkulose. Klin.-therap. Wchnschr., Berl., 1911, xviii, 106-114.

Typhoid Fever.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Baginsky (A.) Das Typhoid (Abdominaltyphus) der Kinder und seine Behandlung. Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, lii, 49-59. — **Bell** (A. J.) Typhoid fever in infancy. Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 63-69. — **Bernard** (P.) La sérothérapie antityphique. Méd. orient., Par., 1911, xv, 35-40. — **Boyé** (J.) La réfrigération systématique de l'abdomen dans le traitement de la fièvre typhoïde. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1911, lvii, 210-219. — **Bradley** (B.) The identification of bacillus typhosus (Eberth Gaffky) and bacillus dysenteriae (Flexner). Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 13-19. — **Buxbaum** (B.) Die Bäderbehandlung des Typhus abdominalis. Allg. Wien. med. Ztg., 1911, lvi, 1. — Zur Typhusbehandlung ohne Bäder. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 331. — **Chamberlain** (W. P.), **Bloombergh** (H. D.) & **Kilbourne** (E. D.) Epidemic of typhoid fever among natives at San Fernando Union. P. I. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 187-191. — Vidal reactions performed with blood of healthy Filipino scouts. *Ibid.*, 191. — **Coughlin** (R. E.) Report of a case of typhoid fever complicated by double parotiditis. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 176. — **Cummings** (S. L.) Blood-culture in typhoid fever. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 164-166. — **Davies** (D. S.) "Carriers" in disease with special reference to "typhoid carriers." J. Roy. San. Inst., Lond., 1911-12, xxxii, 6-16. — **Discussion** sur la vaccination antityphique. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxxv, 135; 200; 269. — **Dutoit** (A.) Die Typho-Bazilliose. Aerzt. Rundschau, München, 1911, xxi, 73-75. — **Elmer** (W. G.) Typhoid infection involving only the gall bladder. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 159. — **Foster** (N. B.) Creatin and creatinine metabolism during convalescence after typhoid fever. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910-11, viii, 30-32. — **Grim** (R. M.) The typhoid bacillus carrier; a review. Pub. Health Rep. U. S. Mar.-Hosp. Serv., Wash., 1911, xxvi, 313-327. — **Haller** (E.) & **Rimpau** (W.) Versuche über Abtötung von Typhusbazillen im Organismus. 1. Anwendung von Halogensubstitutionspro-

dukten der Methanreihe. Arb. a. d. k. Gsndhtsamt, Berl., 1911, xxxvi, 409-417. — **Hesse** (E.) Ueber Wechselbeziehungen des Abdominaltyphus und der akuten Appendicitis. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910-11, xxii, 771-786. — **Horrocks** (W. H.) On the viability and possible variation of the bacillus typhosus. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 225-250. — **Janowski** (W.) [Typhoid fever with unusual involvement of the liver and bile ducts.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 19-22. — **Keefer** (F. R.) The prevention of typhoid fever. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 288-294. — **Kohn** (S.) Typhus chronicus. Prag. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 585. — **Kühnemann** (G.) Ueber Kapselbildung beim Typhusbazillus. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lvii, Orig., 497-499, 1 pl. — **Kühnemann** (G.) Neuere Erfahrungen über Epidemiologie und Bekämpfung des Typhus. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1911, xxiv, 81-89. — **Landouzy** (L.) Des raisons d'employer la vaccination antityphique. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxxv, 161-175. Also: Presse méd., Par., 1911, xix, 97-99. — **Lénard** (W.) Studien über die Wirkung des Typhusimmunserums bei der intraperitonealen Typhusinfektion des Meerschweinchens. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipzig, 1911, lxxviii, 89-104. — **Lorey** (A.) Ueber einen unter dem klinischen Bilde des Typhus abdominalis verlaufenden Krankheitsfall, hervorgerufen durch ein anscheinend der Gruppe der Bakterien der Septicaemia haemorrhagica angehörendes Stäbchen. Ibid., 49-62, 1 pl. — **Lüdke** (H.) Untersuchungen über Wesen, Frühdiagnose und spezifische Therapie des Abdominaltyphus. Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1910, 9. — **May** (A.) The isolation of a paratyphoid bacillus from a drinking-water supply. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1911, xiv, 1-5. — **Melchior** (E.) Ueber Hirnabscesse und sonstige umschriebene intrakranielle Eiterungen im Verlauf und Gefolge des Typhus abdominalis. Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911, xiv, 1; 49. — **Mori** (I.) On a typhoid case with Landry's paralytic symptoms. Sei-i-Kwai M. J., Tôkyô, 1911, No. 2, Feb., 10. — **Nam-mack** (C. E.) Diet in typhoid fever. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 211. — **Nordman**. Un cas de pleurésie éberthienne. Loire méd., St. Étienne, 1910, xxix, 525-527. — **Olivier** & **Boïdard**. Délires d'incubation à forme maniaque dans la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 318-321. — **Orudschiew** (D.) Kurzer Ueberblick über die geschichtliche Entwicklung der Lehre vom Typhus abdominalis und vom Bacterium typhi. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 87-89. — **Parker** (H. P.) & **Hazen** (H. H.) Erythema multiforme iris during the course of typhoid fever. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 79-82. — **Perkins** (R. G.) Typhoid fever in Cleveland in relation to pollutions of Lake Erie. Cleve-

land M. J., 1911, x, 81-97. — **Pick** (L.) Ueber die Genese der Infektion des Urins mit Typhusbazillen beim Abdominaltyphus und über akute typhöse Prostatitis und Spermatocystitis. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 674-713, 1 pl. — **Rodet**. La fièvre typhoïde traitée par le sérum. Montpel. méd., 1911, xxxii, 169-178. Also: Lyon méd., 1911, cxvi, 409-418. — **Smith** (F.) & **Quick** (C. F. H.) The sedimenting effects of the sera of horses and sheep on bacillus typhosus and bacillus coli. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 196. — **Stallard** (H. H.) Typhoid fever and its proper treatment. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 244-246. — **Yellott** (R. E.) The alkaline treatment in typhoid fever. J. South Car. M. Ass., Charleston, S. C., 1911, vii, 14-16.

Typhus Fever.

Escalona (Genaro). El conmemorativo en el tabardillo. México, 1911, de Murguía. 15 p. 8°.

———. Datos sobre la etiología del tabardillo. México, 1911, de Murguía. 14 p. 8°.

Ulrich (Ernesto). El estado anatómico de los músculos estriados en el tifo exantemático en México, D. F. México, 1911, de Murguía. 14 p. 1 pl. 8°.

Goldzieher (M.) Ueber pathologisch-anatomische Befunde bei Typhus-exanthematicus. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlv, 196. — **Nicollé** (C.) Recherches expérimentales sur le typhus exanthématique entreprises à l'Institut Pasteur de Tunis pendant l'année 1910. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1910, xxv, 1; 97.

Undulant Fever.

du Bourguet (J.-H.) La fièvre de Malte en Corse. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 773-785. — **Calmette** (A.) La fièvre ondulante ou méditerranéenne. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 73-77. — **Cazeneuve** (H.-J.) Les troubles rénaux dans la fièvre méditerranéenne; crises d'hématuries à la période critique de l'affection. Bull. soc. path. exot., Par., 1911, iv, 94-98. — **Clement** (H.) Un cas de fièvre de Malte dans le canton de Rumilly (Haute-Savoie). Lyon méd., 1911, cxvi, 213. — **Conor** (A.) Fièvre de Malte. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1911, v, 31-36.

Vaccinia, Vaccination.

Abel (R.) Ueber Impfpflicht und Pockenschutz. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 1-22. — **Anderson** (W.) Our University town on vaccination. Pacific M. J., San Fran., 1911, liv, 75-83. — **Belin**. Deux

appareils et un dispositif permettant d'assurer une asepsie rigoureuse dans le broyage et l'entubage de la pulpe vaccinale. *Rev. internat. de la vaccine*, Par., 1910-11, i, 345-354, 2 pl. — **Bergasse**. Contribution à l'étude et à la prophylaxie des dermatoses vaccinales. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme* [etc.], Valence, 1910, xi, 347; 1911, xii, 18. — **Bluzet** (A.) Services départementaux de vaccination et de désinfection. *Rev. prat. d'hyg. municip.* [etc.], Par., 1910, vi, 530-585. — **Camus** (L.) Le 606 agit-il sur la vaccine? *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 158-160. — **Čech** (G.) [Vaccination in an unusual place.] *Časop. lék. česk.*, v Prazě, 1911, i, 72-74. — **Félix** (E.) Note sur le triturateur Félix. *Rev. internat. de la vaccine*, Par., 1910-11, i, 325-344, 2 pl. — **Gibney** (V. P.) & **Bennett** (G. E.) The results of autogenous vaccines in the hospital for ruptured and crippled. *Am. J. Orthop. Surg.*, Phila., 1910-11, viii, 578-582. — **Henseval** (M.) & **Convent** (A.) Contribution à l'étude de la vaccine expérimentale: l'injection de vaccin dans le testicule. *Rev. internat. de la vaccine*, Par., 1910-11, i, 359-373. — **Huon** (E.) Recherches sur la vaccination jennérienne; régénération du vaccin par le passage sur l'âne (asino-vaccine). *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1910, ix, 434-448. — **Kuhn** (A.) Ueber Züchtung animaler Lymph. *Strassb. med. Ztg.*, 1911, viii, 1-9. — **Naegeli-Akerblom** (H.) Contribution à l'histoire de la vaccination dans les Antilles espagnoles. *Rev. internat. de la vaccine*, Par., 1910-11, i, 355-358. — **Olesen** (R.) Vaccination in the Philippine Islands. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 390-394. — **Paschen** (E.) Ueber den Erreger der Variola-vaccine. *Immunitätsverhältnisse bei Variolavaccine*. *Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch.*, Jena, 1911, Ergänzungsbd. i, 465-517, 2 pl. — **Schwalbe** (J.) Die Impffrage im Reichstag. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1911, xxxvii, 366. — **Staple** (J. D.) A case of so-called "insusceptibility to vaccination." *Lancet*, Lond., 1911, i, 505.

Varicella.

Knowles (F. C.) Hæmorrhagic and gangrenous varicella, ending fatally, in a child of two and one-half years. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1911, xxix, 32.

Venereal Diseases.

See, also, Prostitution.

Andry (C.) Sur la structure du bubon chronique. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 95-97. — **Ernat**. Jugendliches Siechtum und Mindervertigkeit als Folge von Geschlechtskrankheiten. *Ztschr. f. Krüppelfürsorge*, Hamb. u. Leipz., 1911, iv, 23-28. — **Fyle** (J. W.) Venereal diseases and their control. *Elect. M. J.*, Cincin., 1911, lxxi, 113-118. — **Hamilton** (Alice). Venereal diseases in institutions for women and girls.

Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1910, xxxvii, 53-56. — **Jaffé** (K.) Geschlechtskrankheiten und Strafrecht. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 121-132. — **Krzyżtalowicz** (F.) Die Gestalt der Plasmome bei Ulcus molle und syphilitischer Initialsklerose. *Ibid.*, 154-160 pl. — **Petges** (G.) Note sur le traitement du chancre mou. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1911, xxxii, 87. — **Prohach** (J. K.) Geschichte der Geschlechtskrankheiten. *Handb. d. Geschlechtskr.*, Wien u. Leipz., 1910, i, 1-140. — **Tschumakow**. Zur Frage des versteckten Schankers (Ulcus molle fossae navicularis urethrae). *Ztschr. f. Urol.*, Berl. & Leipz., 1911, v, 217-220. — **Wilson** (W. H.) Report of venereal disease at Camp Stotsenburg, Pampanga, R. I. *Mil. Surg.*, Wash., 1911, xxviii, 162-169.

Gonorrhœa.

See, also, Diseases of the Conjunctiva; Gynecology.

Baumgarten (Samuel). Die durch Gonokokken verursachten Krankheiten des Mannes. Wien, 1910, A. Hölder. 415 p. 8°.

Asch (P.) Die Abortivbehandlung der gonorrhöischen Epididymitis. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. u. Leipz., 1911, v, 87-94. — **Buka** (A. J.) Bacterial derivatives in the treatment of chronic gonococcal infections. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1911, xv, 72. — **Carle**. Du traitement abortif de la blennorrhagie par les sels d'argent. *Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin.*, Par., 1910-11, vii, 445-449. — **Cronquist** (C.) Kurze Mitteilung über Kteinokapseln, ein neues Antigonorrhöicum zum inneren Gebrauch. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 387. — **Dufour** (E.) Quand peut-on proclamer la guérison et la contagiosité d'une uréthrite blennorrhagique? *Clinique*, Brux., 1910, xxiv, 401-404. — **Ehrlich** (W. S.) Gonorrhœa, the problem. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1911, cv, 234-236. — **Erdős** (A.) Die Behandlung der Gonorrhoe mit inneren Medikamenten. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1910, xlvi, 114. — **Friedlander** (W.) & **Reiter** (H.) Berlin clinical lecture on the vaccination treatment of gonorrhœal complications. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xci, 110-112. — **Gefter** (A. A.) [Gonorrhœal fistulae.] *Russk. J. Kozhn. i Ven. Bollezn.*, Kharkov, 1910, xx, 394-396. — **Goldner** (V.) Staphylokokkencystitis nach Blenorrhoea der Harnröhre. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1910, xlvi, 411. — **Handley** (J. W.) Complications following deep urethral inflammation, specific and otherwise. *South. Pract.*, Nashville, 1911, xxxiii, 120-124. — **Jacquet** (L.) Sur la keratose arthroblennorrhagique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. d. Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 233-235. — **von Karwowski** (A.) Para-urethrale, im Anschluss an einen gonorrhöischen Abscess hervorgetretene Cyste. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1911, lii, 157-174. — **Leede**. Zur Frage der gonorrhöischen Allgemeininfektion. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 466. — **Marshall**

(C. F.) The modern treatment of gonorrhœa. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 115; 145. — **Merkuriev** (W. A.) Serumi-diagnose der Gonorrhoe. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1911, xviii, 198-203. — **Merkuriev** (V. A.) & **Zilberg** (S. M.) [Gonococcic vaccine in gonorrhœa.] Russk. Vrach., S.-Péterb., 1911, x, 193-198. — **Miekley**. Die Behandlung der Gonorrhoea des Mannes. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 696-712. — **Palmer** (F. A.) Stock vaccines in acute gonorrhœa. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 337. — **Philippson** (A.) Argentum kalium cyanatum als bewährtes Mittel bei chronischer Gonorrhoe empfohlen. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 468. — **Rost** (G.) Seltene Komplikationen der Gonorrhoe: Hyperkeratotische Exantheme und universelle, ankylosierende Arthritis. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 233-245, 2 pl. — **Spencer** (J. C.) Treatment of acute gonorrhœal epididymitis; conservative contrasted with surgical methods. Am. J. Urol., N. Y., 1911, vii, 22-27. — **Tojbin** (R.) Versuche mit Xerose bei Fluor albus und Proctitis gonorrhœica. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 378. — **Tomaszewski** (E.) Ueber Abortivbehandlung der Gonorrhoe des Mannes. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 728-737. — **Townsend** (T. M.) & **Valentine** (J. J.) Gonococcal toxemia, with report of a case. Tr. Am. Urol. Ass. 1910, Brookline, 1911, iv, 18-24. — **Walson** (C. M.) Acute gonorrhœal epididymitis; report of one hundred cases treated in the venereal clinic of the St. Louis Hospital Department. Weekly Bull., St. Louis, M. Soc., 1911, v, 93-95. — **Willard** (W. P.) Systemic gonorrhœal infection. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 100. — **Wolbarst** (A. L.) Gonococcic urethritis in male children. Tr. Am. Urol. Ass., 1910, Brookline, 1911, iv, 52-61. — **Wolf** (A. S.) Undetected acute gonorrhœal prostatitis as a source of relapse. Tr. Am. Urol. Ass. 1910, Brookline, 1911, iv, 62-78.

Whooping-cough.

Delcourt (A.) Le diagnostic de la coqueluche fruste par la réaction de Bordet-Gengou. Arch. de méd. d. enf., Par., 1911, xiv, 30-35. — **Gengou** (O.) & **Brunard** (A.) A propos du diagnostic de la coqueluche chez l'adulte. Clinique, Brux., 1910, xxiv, 541-544. — **Golovinaki** (I. V.) [Chinin and euchinin in whooping-cough.] Russk. Vrach., S.-Péterb., 1911, x, 162-164. — **Kolmer** (J. A.) The diagnostic value of a blood examination in pertussis. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 157. — **Savini** (E.) & **Savini-Castano** (Therese). Beitrag zur experimentellen Biologie des z-Bazillus und seiner Beziehungen zum Keuchhusten. Centralbl. f. Bakteriologie, etc., 1. Abt., Jena., 1911, lvii, Orig., 499-519.

Yellow Fever.

Boyce (Sir R.) The distribution and prevalence of yellow fever in West Africa. Tr. Soc.

Trop. M. Hyg., Lond., 1910-11, iv, 33; 65; 107, 1 pl. — Note upon yellow fever, bilious remittent and remittent fevers in West Africa. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 161-163. — **Sorel** (F.) Les voies de propagation de la fièvre jaune. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 103-105.

DIATHETIC DISEASES (DISORDERS OF METABOLISM).

Bassler (A.) Some laboratory findings in diseases of metabolism which question that these are primarily of metabolic origin: the role of chronic intestinal disorders in the production of some of these. J. Advanc. Therap., N. Y., 1911, xxix, 73-80. — **Déel** (H.) Présence d'un ferment glycolytique dans le liquide d'ascite. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 146. — **Hart** (T. S.) The acidosis index; a clinical measure of the degree of acidosis. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, vii, 367-375. — **His** (W.) Die Behandlung von Gicht und Rheumatismus mit Radium. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 204. — **Johnson** (F. E.) Report of a case of dystrophia adiposo-genitalis or hyposecretion of the pituitary gland (pituitary tumor). Yale M. J., N. Haven, 1910-11, xvii, 260-263, 2 pl. — **Labbé** (M.) & **Furet** (L.) Excretion urique et alimentation. Rev. de méd., Par., 1911, xxxi, 177-208. — **Lichtwitz** (L.) Ein Beitrag zur Therapie der Acidose. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 81-83. — **Mezernitski** (P. G.) [Application of emanation of radium in uric acid diathesis.] Russk. Vrach., S.-Péterb., 1910, ix, 2023-2028. — **Morawitz** (P.) Pathologie des Wasser- und Mineralstoffwechsels. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, iv, 2. Hft., 238-333. — **Oswald** (A.) Ueber Alkaptonurie. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 102-104. — **Smetánka** (F.) Zur Herkunft der Harnsäure beim Menschen. Ein Beitrag zur Physiologie der Drüsen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxviii, 217-274. — **Stevens** (Hannah) & **May** (C. E.) The decomposition of uric acid by organic alkaline solvents. J. Am. Chem. Soc., Easton, Pa., 1911, xxxiii, 434-447. — **Stoerk** (E.) Beitrag zur Klinik des Lymphatismus. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 28. — **Vander Hoof** (D.) Acid intoxications and their therapeutic indications. Charlotte [N. C.] M. J., 1910, lxii, 257-259.

Cancer.

See, also, under organs.

Green (C. E.) The cancer problem; a statistical study. Edinb., 1911, W. Green & Sons. 98 p. 8°.

Bagge (I.) Eine kombinierte biologisch-radiologische Methode der Cancerbehandlung. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1910-11, x, 251-266, 18 pl. — **Bailey** (C. F.) Radium in cancer. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 596. —

Bashford (E. F.) The obligation imposed upon the general practitioner by the development of the experimental investigation of cancer. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvi, 337-347. — **Beck** (M.) Versuche über Mäusekrebs. *Ztschr. f. Krebsforsch.*, Berl., 1910-11, x, 149-154. — **Béclère**. Le traitement du cancer par la radiothérapie. *Paris méd.*, 1910-11, 219-229. — **Bell** (R.) The cancer scourge and how to destroy it. *Med. Times*, Lond., 1911, xxxix, 100; 119. — **Bevan** (A. D.) The cure of cancer and cancer cures. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., xxviii, 414-435. — **Blumenthal** (F.) & **Neuberg** (C.) Zur Kenntnis der proteolytischen Fermente der Krebszelle. *Ztschr. f. Krebsforsch.*, Berl., 1910-11, x, 246. — **Borat** (M.) Die Kerngrösse der Krebszellen. *Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1910, 24-26. — **Bruhn** (F.) Antituman. *Therap. Neuheiten*, Leipz., 1910, v, 357. — **De Gaetano** (L.) Valore diagnostico delle reazioni emolitiche del siero dei cancerosi. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1910, n. s., xxxii, 1009-1017. — **Engel** (C. S.) Ueber Komplexbindingversuche mit dem Blute Krebskranker. *Ztschr. f. Krebsforsch.*, Berl., 1910-11, x, 248-250. — **Freytag** (Katharine). Ueber das Mäusecarcinom. *Ibid.*, 155-167. — **Goldberger** (J.) Hämolyse mit normalem und karzinomatösem Mäuseblut. *Pest. Med.-chir. Presse*, Budapest, 1911, xlvii, 43-45. — **Gould** (Sir A. P.) Cancer and the general practitioner. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvi, 333-336. — **Jones** (E. H.) Thyroid extract in carcinoma. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 432-434. — **Keating-Hart**. Sur la régression spontanée ou provoquée du cancer et ses causes. *Rev. d. mal. de la nutrition*, Par., 1910, 2. s., viii, 537-548. — **Lapowski**. Epithelioma of the forearm. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1911, xxix, 102. — **Leigh** (S.) The importance of educating the public in regard to cancer. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxv, 10-13. — **Levin** (I.) The study of the etiology of cancer based on clinical statistics. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1910, xxviii, 374-389. — **Levin** (I.) & **Sittenfeld** (M. J.) Studies in heredity in cancer of the white rat. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1910-11, n. s., x, 119-126. — **Loeb** (F.) Verzeichnis der Universitätsschriften betr. Krebsleiden usw., welche an den deutschen, französischen und schweizerischen Universitäten in den Jahren 1907-8 und 1909-9 erschienen sind. *Ztschr. f. Krebsforsch.*, Berl., 1910-11, x, 327-341. — **Mariffo** (E.) Die Krebssterblichkeit in Buenos Aires während der letzten 20 Jahre. *Ibid.*, 277-279. — **Morton** (C. J.) Radium in cancer. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 429-431. — **Nobiling** (H.) Statistik der bösartigen Geschwülste aus dem Sektionsmaterial des pathologischen Instituts des Krankenhauses München r. d. I. in den Jahren 1908 und 1909. *Ztschr. f. Krebsforsch.*, Berl., 1910-11, x, 288-316. — **Pisko**. Epithelioma involving the entire right side of the malar region; markedly improved by applications of solid

carbon dioxide. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1911, xxix, 111. — **Pólya** (E.) Methoden und Resultate der modernen Krebsbehandlung. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1910, xlvii, 123; 131; 139; 146; 155; 163; 171; 179; 186; 195; 204; 211; 218; 225; 235; 242; 251. — **Roberts** (W. O.) Multiple adenocarcinoma: report of a case. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1910-11, xvii, 398. — **Schoppler** (H.) Einmaliges Trauma und Carcinom. *Ztschr. f. Krebsforsch.*, Berl., 1910-11, x, 219-223. — **Stahr**. Ueber Beziehungen zwischen Tumorform und angewandter Technik beim transplantablen Mäusekarzinom. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 200. — **Theilhaber** (F. A.) Ergebnisse der Krebsstatistik des Königreiches Bayern im Jahre 1909. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 409. — **Walker** (N.) On the treatment of lupus carcinoma. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 403-413. — **Weinberg** (W.) Die Aufgaben der Krebsstatistik. *Ztschr. f. Krebsforsch.*, Berl., 1910-11, x, 280-285. — **Wernicke**. Ueber bösartige Geschwülste bei Hühnern. *Ibid.*, 168-189, 4 pl. — **White** (G. D.) Is cancer contagious? A report of five cases with four deaths. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 341. — **Wickham** (L.) & **Degrais**. Le radium dans le traitement du cancer. *Paris méd.*, 1910-11, 231-237.

Diabetes.

Abt (I. A.) & **Strouse** (S.) Observations on traumatic diabetes in children. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1911, cxli, 338-350. — **Brunet**. Diabète bronzé. *Poitou méd.*, Poitiers, 1911, xxvi, 3-6. — **Claude**. Polyneurite diabétique. *Clinique*, Par., 1911, vi, 113-115. — **Erfurth** (F.) Zuckerharnruhr und Unfall. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1911, xviii, 20-26. — **Foulkes** (T. H.) A speculation on diabetes mellitus; preliminary note. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1911, xlv, 44-47, 3 ch. — **Frank** (E.) & **Isaac** (S.) Beiträge zur Theorie experimenteller Diabetesformen (im Anschluss an Untersuchungen mit Hilfe der Phosphorvergiftung). *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipz., 1910-11, lxiv, 293-328. — **Friedländer**. Psychoneurose und Diabetes insipidus. *Deutsche Ztschr. f. Nervenheilk.*, Leipz., 1911, xli, 215-226. — **Froment** (J.) & **Santy**. Convulsions épileptiformes chez un diabétique acétonémique. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1910, ix, 407-409. — **Klotz**. Studien über Mehlabbau. I. Experimentelle Untersuchungen am Phlorizinhund, zugleich ein Beitrag zur Theorie der Hafermehlkrur bei Diabetes. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1910-11, viii, 601-616. — **Kollisch**. Kohlehydratkuren bei Diabetes. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 365-368. — **Krause** (R. A.) The excretion of creatin in diabetes. *Quart. J. Exper. Physiol.*, Lond., 1910, iii, 289-296. — **Labbé** (M.) Les pommes de terre dans l'alimentation des diabétiques. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s.,

xxxi, 187-191. — **Le Clerc** (R.) Du diabète sucré; à propos de 27 observations. Normandie méd., Rouen, 1911, xxvii, 26; 53. — **Le Gendre** (P.) Sur le traitement du diabète; dosage clinique du sucre. J. de méd. et chir. prat., Par., 1911, lxxxii, 172-177. — **Liebermann** (J. M.) Diabetes mellitus; a sympathetic neurosis rationally treated with electricity. Charlotte [N. C.] M. J., 1910, lxii, 250-255. — **Magnus-Levy** (A.) On diabetic acidosis. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 46-53. — **Morton** (C. A.) Surgical aspect of glycosuria and on diabetic gangrene, with record of three cases in which amputation was performed for gangrene in diabetics under spinal anæsthesia. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 194-196. — **Pel** (P.-K.) Die Glykosurie bei Diabetes und diabetische Intoxikation ohne Glykosurie. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs. u. Verdauungskrankh., Berl., 1910, ii, 413-426. — **Rathery**. Le coma diabétique: signes et diagnostic. Clinique, Par., 1911, vi, 118-120. — Les pommes de terre dans l'alimentation du diabétique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 160-173. — **Rosendorff** & **Unna**. Zur Differentialdiagnose und Therapie des Diabetes insipidus. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 377-381. — **Saunders** (A.) A case of juvenile diabetes. West Lond. M. J., 1911, xvi, 39. — **Tirard** (N.) The general management of diabetes mellitus. Folia Therap., Lond., 1911, v, 5-10. — **Walterhöfer** (G.) Ueber den Einfluss des Santonins auf die Zuckerausscheidung bei Diabetes mellitus. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 421-423. — **Weichselbaum** (A.) Ueber die Veränderungen des Pankreas bei Diabetes mellitus. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 153-159.

Gout.

See, also, Chronic Rheumatism.

Cohn (S.) Experimentelle Beiträge zur Pathogenese und Therapie der Gicht. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 455-457. — **Falkenstein**. Serologische Beobachtungen in betreff der Gicht. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 383; 399; 434. Also: Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 425. — **His** (W.) Le traitement de la goutte et du rhumatisme par le radium. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 97-106. — **Ratner** (Ye. A.) [Irritation of the kidneys in uric acid diathesis.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 2022.

Obesity.

Di Rocco (J.) The treatment of obesity. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 376. — **Engländer** (M.) Zur Therapie der Fettleibigkeit. Beibl. d. Mitteil. d. Gesellsch. f. phys. Med., Wien, 1910, iii, 44. — **Pariser** (C.) Die Behandlung der konstitutionellen Fettsucht mit Schilddrüsenpräparaten. Ztschr. f.

ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 134-140. — **Robin**. Le traitement de l'obésité. Clinique, Par., 1911, vi, 87-89. — **Schütz** (J.) Bemerkungen zur Pathologie und Therapie der Fettleibigkeit. Beibl. d. Mitteil. d. Gesellsch. f. phys. Med., Wien, 1910, iii, 41-43. — **Sperling** (F. J. E.) Obesity. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1911, lix, 170-175. — **Weinstein** (J. W.), **Wolf** (H. F.), [et al.] How do you treat obesity? N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 377; 423; 473.

Rheumatic Affections.

See, also, Gout; Rheumatic Fever; Diseases and Deformities of the Spine.

Peckham (Frank E.) The classification and treatment of diseases commonly known as rheumatism. Providence, 1910, Snow & Farnham. 76 p. 16 pl. 8°.

Briscoe (J. C.) Rheumatoid arthritis. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 544-546. — **Daniel** (G.) Injections hypodermiques de salol contre les douleurs rhumatismales. Clinique, Brux., 1910, xxiv, 641-644. — **Finck** (C.) De l'emploi des bains de lumière et de chaleur électrique dans le traitement des diverses formes du rhumatisme chronique. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1911, xliii, 72-79. — **Guinard** (A.) Sigmöidite rhumatismale avec complications périvésicales; guérison. Du rôle possible de la sigmöidite dans la pathogénie de certaines suppurations de la cavité de Retzius. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 112-119. — **Jones** (Eleanor C.) Arthritis deformans in children; report of a case of Still's disease. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 135-141. [Discussion], 155-157. — **Mauclair**. Les arthrites blennorrhagiques. Clinique, Par., 1911, vi, 83-85. — **Menzer**. Vorstellung eines Falles von Rheumatismus tuberculosus Poncet. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 221. — **Packard** (M.) So-called "chronic rheumatism." Merck's Arch., N. Y., 1911, xiii, 43-46. — **Raschkow** (H.) Zur Behandlung rheumatischer Affektionen mit Spirosal. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2396. — **Shepherd** (I. M.) The cause of arthritis deformans. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 50-55. — **Telling** (W. H. M.) "Nodular" fibromyositis, an every day affection, and its identity with so-called chronic muscular rheumatism. Lancet, Lond., 1911, i, 154-158. — **Weil** (L.) Zweckmässige Anwendungsweise des Mesotan. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 469.

Rickets.

Zybell (Fritz). Die Entwicklung der Rachitisfrage im letzten Jahrzehnt. Beihefte z. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 331-360.

MacCallum (W. G.) Rickets. Proc. N. York Path. Soc., 1910-11, n. s., x, 170-174. — **Marfan** (A.-B.) Le rachitisme tardif; rachitisme des grands enfants et des adolescents. Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1911, xiii, 1-6.

DISEASES DUE TO PARASITES (ANIMAL AND VEGETABLE).

See, also, Actinomycosis; Dysentery; Malarial Fever; Relapsing Fever; Syphilis.

Guiart (Jules). Les parasites inoculateurs de maladies. Paris, 1911, E. Flammarion. 362 p. 8°.

Alexeieff (A.) Sur les flagellés intestinaux des poissons marins; note préliminaire. Arch. de zool. exper. et gén., Par., Notes et rev., 1910-11, xlv, pp. v-xx. — **Ascaris lumbricoides**; round worm. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, xvi, 813-815. — **Bosanquet (W. C.)** Brief notes on the structure and development of *Spirochæta anodontæ* Keysseltz. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1911, lvi, 387-393, 1 pl. — **Brumpt (E.)** Le diagnostic des épizooties parasitaires par l'examen microscopique des déjections. Rev. gén. d. sc. pures et appl., Par., 1911, xxii, 123-127. — **Chagas (C.)** Estudos de citologia em nova especie de coccidio, "*Adelea hartmanni*," do intestino do *Dysdercus ruficollis* L. [Text Portuguese-German.] Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1910, ii, 168-185, 5 pl. — **Conor (A.)** Bilharziose et 606. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 45-47. — **Darling (S. T.)** Autochthonous Oriental sore in Panama. Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1910-11, iv, 60-63. — **Davis (B. F.)** The immunological reactions of oidiomycosis (blastomycosis) in the guinea pig. J. Infect. Dis., Chicago, 1911, viii, 190-240, 1 pl. — **Dock (G.) & Lyons (R.)** Experiments and clinical observations on the effects of ipecac on amebæ. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 515-527. — **Flu (P. C.)** Studien über die im Darm der Stubenfliege, *Musca domestica*, vorkommenden protozoären Gebilde. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lvii, Orig., 522-533, 2 pl. — **Fülleborn (F.)** Madurafuss aus Deutsch-Südwestafrika. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1911, xv, 131-133. — **Gonder (R.)** Theileria parva und Babesia mutans Küstenfieberparasit und Pseudoküstenfieberparasit. I. Arch. f. Protistenk., Jena, 1910-11, xxi, 222-231, 4 pl. — **Gough (L. H.)** A monograph of the tape-worm of the sub-family Avitellinæ, being a revision of the genus *Stilesia* and an account of the histology of *Avitellina contripunctata* (Riv.). Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1911, lvi, 317-385, 3 pl. — **Gószony (L.)** Die Infektionswege und natürliche Immunität bei Spirochätosen. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lvii, Orig., 533-548. — **Greffier.** Quelques considérations sur des parasites phthiriasiques et acariasiques provoquant chez leur hôte en état de maigreur ou de cachexie motivant la saisie. Hyg. de la viande [etc.], Évreux, 1911, v, 65-74. — **Guerrini (G.)** Ueber die sogenannte Toxizität der Cestoden. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lvii, Orig., 548-566. — **Hartmann (M.) & Chagas (C.)** Sobre a divisão nuclear da amoeba *hyalina* Dang. [Text Portuguese-German.] Mem. do

Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1910, ii, 159-167, 1 pl. — **Hehr (P.)** Remarks on ascariasis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlv, 75. — **Herring (L. J.)** Texas tick fever and Brahma cattle. Am. Vet. Rev., N. Y., 1910-11, xxxviii, 756-761. — **Hirschler (J.)** Cytologische Untersuchungen an Ascaridenzillen. Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1910, s. B., 638-845. — **Hosemann.** durch Experimentelle Erzeugung des Echinococcus Keimprophung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxii, 170-213. — **Kardamatis (I. P.)** [On piroplasmiasis in Greece and oriental ulcer.] *Ἱατρικὴ πρόβος, Ἐν Σύρῳ*, 1911, xvi, 5-15. — **Letulle (M.) & Nattan-Larrier.** Étude histologique du bubon climatérique. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 755-759, 1 pl. — **Lindsay (J. W.)** Treatment of peenash. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 362. — **Mailard (C.-H.)** Lombricose et perforation intestinale. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1911, lvii, 219-223. — **Mayer (M.)** Ueber ein Halteridium und Leukocytocoon des Waldkauzes und deren Weiterentwicklung in Stechmücken. Arch. f. Protistenk., Jena, 1910-11, xxi, 232-254, 2 pl. — **Moussu (G.)** La mortalité de moutons par distomatose. Rec. de méd. vét., Par., 1911, lxxxviii, 1-10. — **Nattan-Larriere (L.)** L'hérédité-contagion des spirilloles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 266-268. — **Spirillose héréditaire et immunité congénitale.** *Ibid.*, 335-337. — **Onchocerciasis.** Lancet, Lond., 1911, i, 317. — **Poenaru (J.)** Muguet du porc et saccharomycose oïdienne expérimentale. Rec. de méd. vét., Par., 1910, lxxxvii, 601-605. — **Potherat (E.)** Abscess amibien du foie et du poumon; métastase cérébrale ayant entraîné la mort. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 150-156. — **von Prowazek (S.)** Contribuição para o conhecimento da fauna de protozoários do Brazil. [Text Portuguese-German.] Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1910, ii, 149-158. — **Raillet (G.)** Sur les parasites de l'appendice malade. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 310. — **Rosenheck (C.) & Rohdenburg (G. L.)** Chyluria containing the cercomonas hominis; report of a case. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 372. — **Sarabia y Pardo.** Solitaria en un niño de cinco meses de edad. Med. de los niños, Barcel., 1910, xi, 377. — **Simancas Sefian (J. de D.)** La sarna. Gac. med. d. Sur de España, Granada, 1911, xxix, 16; 42. — **Stiles (C. W.) & Goldberger (J.)** A study of the anatomy of *Watsonius (n. g.) watsoni* of man, and of nineteen allied species of mammalian trematode worms of the superfamily paramphistomoidea. Treas. Dep. Pub. Health & Mar.-Hosp. Serv. U. S., Hyg. Bull. No. 60, Wash., 1910, 1-264. — **Uhlenhuth.** Die Chemotherapie der Spirillosen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 175-179. — **Vaney (C.)** Recherches sur le développement de l'hypoderme du bœuf. (Hypoderma bovis de Geer.) Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 283-286. — **Verdun (P.)** À propos des piqûres de puces.

Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 61-65. — **Wæde** (B. N.) A case of enteritis from trichocephalus dispar. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 743. — **Wall** (F.) Sandfly fever in Chitral. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlv, 41-44, 1 ch. — **Weinberg** (M.) & **Julien** (A.) Substances toxiques de l'*Ascaris megalocephala*. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 337-339. — **Zarnik** (B.) Ueber den Entwicklungszyklus von *Dicrocoelium lanceatum* (*Distomum lanceolatum*). Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1910, 27-31. — **Zweifel** (E.) Blutuntersuchungen bei *Bilharzia haematobia*. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1911, xv, 73-80.

Filariasis.

Blanchard (R.) Les troupes noires en Algérie et la filariose. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxiv, 180. — **Low** (G. C.) *Filaria loa*. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1911, xiv, 5-8. — **Mitter** (S. N.) Cutaneous filariasis in a dog. Vet. J., Lond., 1910, lxxvi, 668-670. — **Pilcher** (P. M.) & **Pilcher** (J. F.) Unilateral chyluria caused by the *filaria sanguinis hominis* treated by 606. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 434. — **Stokes** (C. F.) The surgical aspects of filariasis. *Ibid.*, 142-145. — **Werner** (H.) Salvarsan bei Filarienerkrankung. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1911, xv, 129.

Hookworm Infection.

Arnold (W. F.) Hookworm disease in the south; its neglect. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 227-229. — **Bruns** (H.) Ueber Ankylostomiasis. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig, u. Berl., 1911, xxxvii, 397-401. — **de Faria** (G.) Contribuição para a sistematica helmintologica brasileira. III. *Ancylostomum braziliense* n. sp. Parazito dos gatos e cães. [Text Portuguese-English.] Mem. do Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Jan., 1910, ii, 286-293. — **Gunn** (H.) Hookworm disease in mines of California. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 259. — **Nicol** (B.) Hook-worm infection and disease in Natal. [Abstr.] J. Trop. M. [etc.], Lond., 1911, xiv, 24. — **Robins** (V.) The presence of hook-worm in Kentucky people. Am. Pract. & News, Louisville, 1911, xlv, 60-64. — **Rodenwaldt**. *Necator americanus* in Togo. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipzig, 1911, xv, 130. — **Secor** (W. L.) The treatment of anemia by hydrotherapy; with special reference to the anemia of hook-worm disease. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1910-11, lvi, 507-509.

Kala-azar.

Alvares (D.) & **Pereira da Silva** (E.) Um novo caso de kala-azar em Portugal. Med. contemp., Lisboa, 1911, xxix, 5. — **Chrestomanos** (A. A.) [A case of kala-azar in Greece.] *Ἱατρικὴ πρόοδος, Ἐν Σύρω*, 1911, xvi, 1-5. — **Gallé**. Is ponos kala-azar? Profes-

sor Gallé's discovery? J. Trop. M. [etc.], Lond., 1911, xiv, 9. — **Muir** (E.) Treatment of kala-azar by the hypodermic injection of a solution of quinine sulphate. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlv, 58-60.

Piroplasmosis.

Dzhunkovski (Ye. P.) ["606" in piroplasmosis of cattle.] Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1910-11, xlvii, 135-140. — **Kowalewsky** (J.) Sur les déviations et particularités du tableau anatomopathologique de la piroplasmose. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1911, 5. s., xv, 12-26.

Sporotrichosis.

Gross (G.) & **Heully** (L.) Note sur un cas de sporotrichose. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1911, xliii, 65-72. — **Pinoy** (E.) Forme du *Sporotrichum Beurmanni* dans les lésions humaines; sa fructification à l'intérieur des capillaires. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 286-288. — **Sutton** (R. L.) Sporotrichosis in man and in the horse. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 179. — **von Openheim** (E.) Sporotrichosis. Lancet, Lond., 1911, i, 659.

Syphilis.

See, also, *infra*, "606."

Abraham (P. S.) & **Davis** (H.) The affections of the skin in syphilis. Syst. Syph. (Power & Murphy), Lond., 1910, v, 1-179, 30 pl. — **Behaegel**. Le traitement local du chancre syphilitique. Clinique, Brux., 1910, xxiv, 421-429. — **Bjalokur** (F.) Ueber fieberhafte Erscheinungen in den späten Syphilis-stadien. Allg. Wien. med. Ztg., 1911, lvi, 49; 59. — **Burns**. Gumma of the cheek. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 35. — **Buschke** (A.) & **Eichhorn**. Ueber den Einfluss des Lichts auf das Leucoderma syphiliticum und über Cutis marmorata pigmentosa. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 109-117. — **Caffrey** (A. J.) Sodium cacodylate in syphilis; a second note. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 641. — **Calmette** (A.), **Breton** (M.) & **Couvreux** (E.) Application pratique de la réaction de Wassermann au diagnostic de la syphilis chez les nouveau-nés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 238-241. — **Cheatle** (A. H.) A case of nerve deafness in a syphilitic of thirty years' standing. Lancet, Lond., 1911, i, 161. — **Corner** (E. M.) Syphilis in consulting practice. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 294. — **Daniells** (R. P.) & **Dachtler** (H. W.) Pulmonary manifestations of syphilis, with report of cases. Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 114-118. — **Dève** (F.) Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par l'hectine et l'hectargyre. Méd. orient., Par., 1911, xv, 107-110. Also: Gaz. méd. de Nantes, 1911, xxix, 108-111. — **Dujardin**. La syphilis et ses traitements nouveaux. Clin-

- ique, Brux., 1910, xxiv, 781-788. — **Fabre**. Syphilis héréditaire; broncho-pneumonie; guérison par l'injection sous-cutanée d'essence de térébenthine. Lyon méd., 1911, cxvi, 361-363. — **Page & Le Blaye**. Recherches sur le traitement local du chancre syphilitique. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 28-37. — **Fordyce** (J. A.) The modern treatment of syphilis, with reference to the recent synthetic preparations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 186-192. — **French** (H. C.) Diagnosis and treatment of syphilis. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 592. — **Fuss**. Syphilis. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1911, xxvii, 27-36. — **Gaucher & Guggenheim**. L'arsenic organique dans le traitement de syphilis crée-t-il une accoutumance? Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 174-185. — **Gaucher, Levy-Franckel & Dubose**. Deux cas de chancres extra-génitaux. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 16. — **Glaser**. Ueber Anogon, ein neues Mittel der Hg-Therapie der Syphilis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 257-259. — **Goldreich** (A.) Kinder aus Familien mit latenter Lues hereditaria. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 31-34. — **Gotthell**. Scrofuloderma and heredo-syphilis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 104. — **Graves** (W. W.) Scapula scaphoidea, eine häufig vorkommende Anomalie des Schulterblattes. Ihr Zusammenhang mit Syphilis in der Aszendenz. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 298-301. — **Grünfeld** (R. L.) Zur Frühbehandlung der Syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cv, 457-474. — **Gudger** (E. W.) Further early notes on the transmission by flies of the disease called yaws. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiii, 427. — **Guiard** (F. P.) L'hectine dans le traitement de la syphilis; action curative et action abortive; effets locaux et généraux. Ann. d. mal. vén., Par., 1911, vi, 81-129. — **Hallion & Bauer**. Sur certaines causes de divergence dans les résultats du séro-diagnostic de la syphilis par la méthode de Wassermann et ses dérivées. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 200-210. — **Hallopeau** (H.) Sur un accident survenu fortuitement dans notre traitement abortif de la syphilis. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 271-276. — **Hallion**. Nouvelles considérations sur le traitement abortif local de la syphilis par les injections sous-cutanées d'hectine. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 2. — **Hallion**. Le traitement abortif de la syphilis. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1911, cxi, 193-201. — **Hamonic** (P.) Syphilomes péniens et rétrécissements syphilitiques de l'urèthre. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1911, xvii, 1-10. — **Harrison** (L. W.) Pathology and micro-biology of syphilis as applied to the public services. Syst. Syph. (Power & Murphy), Lond., 1910, vi, 109-204, 4 pl. — **Häslund** (P.) Sur un cas de syphilis contractée au moment même de la naissance; transmission de mère à l'enfant. Ann. de dermat. et syph., Par., 1911, 5. s., ii, 1-10. — **Hayn** (F.) & **Schmitte** (A.) Ueber die praktische Brauchbarkeit der Wassermannschen Reaktion mit besonderer Berücksichtigung der Sternschen Modifikation. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 246-263. — **Herzfeld** (A.) Arsenic in syphilis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 588. — **Hesse** (E.) Jodival in der Luestherapie. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 444. — **Hoffmann** (K. F.) Zur Injektionstherapie der Lues. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cv, 475-514. — **Huber** (O.) Luetisches Leberfieber. Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, lii, 59-61. — **Idigo Nougés** (M.) El agente casual de la sífilis. Clin. mod., Zaragoza, 1911, x, 10; 44, 1 pl. — **Ivanyi** (E.) Ein hundert sieben und fünfzig neuere Fälle von extragenitaler Syphilis-Infektion. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlv, 185. — **Kisaska** (M.) [Anti-syphilitic arsenical treatment.] Časop. česk. lékařn., v Praze, 1911, xxx, 2; 28; 46. — **Lechtman** (J.) Zur Therapie der Syphilis mit Mergal und Pflege der Mundhöhle mit Givasan. Prakt. Arzt, Leipz., 1911, li, 25-29. — **Ledermann** (R.) Ueber krankhafte Veränderungen der Nieren bei Quecksilberkuren und Syphilis. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1910, iii, 339; 359. — **Lesser** (E.) Die Behandlung der Syphilis. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 683-697. — **Lipp**. Die Bedeutung der Spirochaete pallida und der Wassermannschen Komplementbindung für die Bekämpfung der Syphilis vom Standpunkt der öffentlichen Gesundheitspflege. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 1. Suppl.-Hft., 105-127. — **Mefford** (W. T.) The Wassermann test and its value to the physician. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1911, iv, 66-69. — **Melville** (C. H.) The history and epidemiology of syphilis in the more important armies. Syst. Syph. (Power & Murphy), Lond., 1910, vi, 1-107, 2 pl. — **Merklen** (P.) Sclérose et leucoplasie hérédito-syphilitiques de la langue chez deux frères. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 13-20. — **Monroe** (G. J.) A plain case of lues. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 178. — **Mouton** (J. M. C.) De reactie van Wassermann en de medicus practicus. Med. Weekbl., Amst., 1910-11, xvii, 577-580. — **Müller** (R.) & **Hough** (H. H.) Vergleichende Globulinmessungen an luetischen Seris. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 167. — **Neuber** (E.) Beeinflusst die Quecksilberbehandlung die Schutzstoffe des Organismus? Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cv, 431-456. — **Newman** (E. D.) Syphilis as a non-venereal disease. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 67-71. — **Nicolas, Favre [et al.]** Réactions de syphilitiques aux injections sous-cutanées de tuberculine. Lyon méd., 1911, cxvi, 275-284. — **O'Kelly** (W. D.) Advances in the treatment of syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 192-194. — **Orth** (J.) Ein Beitrag zur Kenntnis der

congenitalen Syphilis. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 1-12. — **Pope** (C.) The hydrotherapeutic treatment of syphilis. *Am. J. Physiol. Therap.*, Chicago, 1910-11, i, 271-273. — **Prophylaxis** de la syphilis. *Bull. de l'Office internat. d'hyg. pub.*, Par., 1910, ii, 2094-2121. — **Ravold** (A.) Hered-syphilitics and their detection. *Illinois M. J.*, Springfield, 1911, xix, 269-280. — **Richter** (E.) Die Wirkung von Injektionen metallischen Quecksilbers. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 2390-2395. — **Rille**. Zur Frage der Wirksamkeit des Hermophenyl bei Syphilis. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 364-390. — **Rush** (J. O.) The Wassermann reaction. *South. M. J.*, Nashville, 1910-11, iii, 90-95. — **Schlasberg** (H. J.) Zur Kenntnis von späten sekundären Rezidiven bei Syphilis. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1911, xviii, 133-137. — **Schmitt** (A.) Zur Statistik der Verbreitung der venerischen Erkrankungen, insbesondere der Syphilis in der Stadt Würzburg. *Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh.*, Leipz., 1910-11, xi, 245; 277. — **Sée** (M.) Ostéite syphilitique du front. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1911, xxii, 14-16. — **Selenew** (F.) Zwei Fälle von Resuperinfektion. *Dermat. Centralbl.*, Berl., 1910-11, xiv, 98-102. — **Stone** (T. W.) Acquired syphilis; a clinical history. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21. s., i, 85-88. — **Stroscher**. Die Therapie der kongenitalen Syphilis. *Charité-Ann.*, Berl., 1910, xxxiv, 713-727. — **Suggett** (O. L.) A preliminary report on the use of cacodylate of sodium in the treatment of syphilis; with report of ten cases. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1911, v, 91-93. — **Treguboff** (S. L.) [Pathological fractures in hereditary syphilis.] *Kharkov. M. J.*, 1910, x, 451-469, 5 pl. — **Treiter** (V.) [Cure of ulcerated cutaneous syphilide by sodium cacodylate.] *Novoye v Med.*, S.-Peterb., 1911, v, 74. — **Tromner** (E.) Nervensyphilis der Frühperiode. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1911, xxi, 339-347. — **Tweedy**. Syphilitic elephantiasis. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl.*, 1910, xxviii, 318. — **Uhlenhuth & Mulzer**. Ueberexperimentelle Kaninchensyphilis. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 414-420. — **Volk** (M. L.) Report of a case of syphilis inoculated by a dentist. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxiv, 49. — **White** (C. J.) & **Tyzer** (E. E.) A case of frambœsia. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1911, xxix, 138-146, 2 pl. — **Winkler** (F.) Experimentelle Beiträge zur Kenntnis des Leukoderma syphiliticum. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 104-112. — **Yetts** (W. P.) The value of Justu's test in the diagnosis of syphilis. *Syst. Syph.* (Power & Murphy), Lond., 1910, vi, 497-505.

"606."

Bresler (Johannes). Die Syphilisbehandlung mit dem Ehrlich-Hataschen Mittel. 2. Aufl. Halle a. S., 1910, C. Marhold. 65 p. 2 port. 8°.

Kenner (Fritz). Syphilis und ihre Heilung durch Ehrlich-Hata 606; nebst einer Darstellung der Erscheinungen, der Ansteckungsweise, sowie der Verhütung der Syphilis. Leipz.-Connewitz, 1911, O. Steiniger. 81 p. 8°.

von Stokar (Kurt). Die Syphilis-Behandlung mit Salvarsan (Ehrlich-Hata 606) nebst einer systematischen Zusammenfassung der bisher veröffentlichten Literatur. Münch., 1911, J. F. Lehmann. 40 p. 8°.

Adam (L.) Sur l'action du 606 dans les hôpitaux de Frankfort a.M. *Ann. Soc. méd. de Gand*, 1911, n. s., ii, 23-45. — **Adame** (M. D.) Contribución al estudio del "dioxido-amidoarsenobenzol" y su aplicación al tratamiento de la sífilis. *Rev. méd. de Sevilla*, 1911, lvi, 33-39. — **Agadzhanoff** (M. G.) [Case of syphilis treated with "606."] *Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh.*, Tiflis, 1910-11, xlvii, 152-155. — **Alorda y Servera** (A.) El nuevo tratamiento específico de la sífilis; historia clínica. *Rev. balear. de cien. med.*; Palma de Mallorca, 1911, xxvii, 2-8. — **Alston** (H.) The curative effect of salvarsan ("606") in cases of frambesia. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 360. — **Ashcraft** (L. T.) Personal experience with the Ehrlich-Hata preparation, paradiamidodioxarsenobenzol. *Hahneman. Month.*, Phila., 1911, xlv, 45-54. — **Baly** (H. W.) The intravenous method of treatment of syphilis with salvarsan ("606"), with a convenient apparatus for such administration. *Lancet*, Lond., 1911, i, 153. — **Bayet** (A.) A consideration of the Ehrlich-Hata preparation in syphilis. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1911, xv, 57-62. — **Behægel** (T.) De techniek der salvarsan-inspuitingen. *Geneesk. Tijdschr. v. België, Antw.*, 1910, i, 408-412. — **Benario** (J.) Zur Technik der Salvarsaninjektionen. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 397. — **Bettmann**. Ueber kutane Frührezidive der Syphilis nach Salvarsanbehandlung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 438-441. — **Boehm** (J. L.) An improved gravity apparatus for the intravenous injection of salvarsan. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 732. — **Boehncke** (K. E.) Ein Universal-Injektionsbesteck für Salvarsan. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1911, xl, 173. — **Brauss** (W.) Zur Technik der intravenösen Injektion von Salvarsan. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 180. — **Brocq** (L.) & **Le Blaye**. Deux cas de syphilis traités par le 606. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1911, xxii, 3-11. — **Chamberlain** (W. P.), **Bloombergh** (H. D.) & **Kilbourne** (E. D.) Dr. Strong's case of yaws treated with Ehrlich's "606." *Mil. Surgeon*, Wash., 1911, xxviii, 195. — **Charlton** (F. R.) What becomes of the spirochetes in the secretions? a query suggested by Ehrlich's "606" and offered as a subject for investigation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 194. — **Chetwood** (C. H.) Preliminary report of cases treated by the Ehrlich-Hata "606" injection.

- Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 327-333. — **Colgin** (M. W.) Treatment of syphilis with Ehrlich Hata salvarsan ("606"). Texas State J. M., Fort Worth, 1910-11, vi, 252. — **Corbus** (B. C.) Observations on twenty-eight patients treated with the Ehrlich-Hata remedy (salvarsan). J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 566-573. — **Darier** (A.) Le 606 et les progrès récents en syphilithérapie. Clin. opht., Par., 1911, xvii, 57-62. — **Diasamidze** (A. N.) [Presentation of a case treated with "606."] Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1910-11, xlvii, 156. — **Dolgopolo** (N. M.) ["606" in the Municipal Alexander Hospital.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolfezn., Kharkov, 1910, xx, 373-384. — **Ehlers** (E.) Brief summary of arsenic treatment of syphilis antedating the modern Ehrlich-Hata 606. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 101-105. — **Ehrlich** (P.) Report of the meeting of the "German Naturalists and Physicians" held at Koenigsberg, Prussia, Sept. 20th, 1910, Department of Dermatology and Syphilis. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 197-205. — Permanent action of Ehrlich's new remedy 606. *Ibid.*, 206-209. — **Engman** (M. F.), Mook (W. H.) & Marchildon (J. W.) Report of sixteen syphilitic patients treated with Ehrlich's salvarsan (606). J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1910-11, vii, 251-255. — **Ffrench** (E. G.) A report on the three cases treated with Ehrlich's specific for syphilis. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 361. — **Flemming**, Die Wirkung von 606 auf das Auge; auf Grund von 165 Fällen von Lues, darunter 68 spezifische Augenerkrankungen. Med. klin., Berl., 1911, vii, 203. — **Fox** (H.) & Trimble (W. B.) The clinical results from the use of salvarsan. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 453-456. — Experience with salvarsan; Ehrlich-Hata's 606 in the New York Skin and Cancer Hospital. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 650-652. — **Freund** (E.) Ueber 60 mit Salvarsan ambulatorisch behandelte Fälle. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 302-305. — **Fulton** (F. T.) Ehrlich's new remedy for syphilis. Providence M. J., 1911, xii, 73-76. — **Gennerich**, Beitrag zur Salvarsanbehandlung. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 179. — **Georgiyevski** (K. N.) [Action of arsenobenzol.] Kharkov. M. J., 1910, x, 478. — **Gordon-Hall** (H.) Notes on twelve cases of syphilis treated with "606" in the Military Hospital, Glasgow. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 194-196. — **Gotthelf** (W. S.) Experiences with arsenobenzol. Albany M. Ann., 1911, xxxii, 125-159. — **Gröll**, À propos du 606; 1^{re} note additionnelle du 8 novembre 1910. Dauphiné méd., Grenoble, 1910, xxxiv, 249-253. — **Gutmann** (C.) Der Einfluss dreifacher intravenöser Salvarsaninjektion auf die Wassermann'sche Reaktion. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlvi, 381-383. — **H.** Versuche ungarischer Aerzte mit Ehrlich 606. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xli, 321. — **Hahn** (J.) Zur Applikationsweise des Salvarsan. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 240. — **Hallopeau**, Balzer [et al.]. Conclusion de la commission nommée pour donner son avis sur le traitement abortif de la syphilis à sa première période. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxxv, 187-189. — **Hausmann**, Ein Fall von gummösem Magentumor, geheilt durch Salvarsanbehandlung. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 511. — **Heiduschka** (A.) & Biéchy (T.) Bestimmung des Arsens im Harn nach Anwendung von Salvarsan. Apoth.-Ztg., Berl., 1911, xxvi, 146. — **Heuck** (W.) & Jaffé (J.) Weitere Mitteilungen über das Ehrliche Dioxidyamidoarsenobenzol (Salvarsan). Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 251-257. — **Hochsinger** (K.) Zwei mit Salvarsan behandelteluetische Säuglinge. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 29. — **Holland** (E. D.) Salvarsan in three rebellious cases of syphilis. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 326-329. — **Igersheimer**, Ueber Wirkungen des Ehrlichschen Präparates 606 am Auge. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 76. — **Instrucciones** redactadas por la Sección de sanidad militar, para la aplicación del "salvarsan" ó "606" en los hospitales, con arreglo á las enviadas por el Profesor Ehrlich y á las aceptadas por los clinicos de mayor autoridad. Rev. san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1911, v, 69-75. — **Istamanoff** (S. S.) [Three cases of syphilis treated by "606."] Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1910-11, xlvii, 160-164. — **Iversen** (J.) Technik der intravenösen Salvarsaninfusion. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 396. — **Janovský** (V.) O technice injekcí se salvarsanem. Časop. lék. česk., v Praze, 1911, i, 161-163. — **Joannidès** (N. Z.) Zur Behandlung der Syphilis mit Salvarsan. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1911, xxxvii, 356-358. — **Jordan** (A. P.) [Brief report of sixty-four cases where salvarsan was applied.] Terap. Obozr., Odessa, 1911, iv, 71-73. — **Jorgensen** (A.) Ein Fall tödlicher Arsenikvergiftung bei Behandlung von Gehirnsyphilis (Dementia parietica) mit Ehrlich-Hata 606. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 372-374. — **Karminski** (C.) Un caso de lues terciaria; tratamiento con el preparado de Ehrlich (salvarsán). Rev. méd. de Sevilla, 1911, lvi, 39-43. — **Klyucheff** (Ye. L.) ["606" in syphilis of the central nervous system.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, x, 124-127. — **Kruger**, Armand Gautier et l'arsenic organique. Écho méd. d. Cévennes, Nîmes, 1911, xii, 248-258. — **de Lapersonne** (F.) & Léri (A.) Le 606 et les maladies des yeux. Arch. d'opht., Par., 1911, xxxi, 2-12. — **Lenzmann**, Zur Methode der Anwendung des Salvarsans in der ärztlichen Praxis. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 221. — **Leonard** (T. B.) Ehrlich-Hata preparation of "606." Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 443-445. — **Leredde**, Les indications de l'arsénobenzol dans le traitement de la syphilis. Gaz. méd. de Nantes, 1911, xxix,

- 101-108. — **Löhe**. [Acht mit Salvarsaninjektionen behandelte Fälle; post mortem.] Med. Klin., Berl., 1911, vii, 78. — **McDonagh** (J. E. R.) Practical experience with Ehrlich's new specific for syphilis. West Lond. M. J., 1911, xvi, 1-19. — **Magat** (I. S.) [Alterations in the urine and in the blood in persons treated with "606."] Kharkov. M. J., 1910, x, 480-485. — **Malinowski** (F.) [Further contributions on Ehrlich's preparation "606."] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1911, xlv, 14-20. Also, transl.: Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, lii, 101-108. — **Marie**. Note sur l'application de l'arsénobenzol au traitement des troubles nerveux et cérébraux dans la syphilis et surtout de la parasyphilis. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 13. — **Marshall** (C. F.) Remarks on the treatment of syphilis with dioxydiamido-arsenobenzol ("606"). Lancet, Lond., 1911, i, 501. — **Marshall** (M.) A report of six cases of syphilis treated with salvarsan. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 177-179. — **Meltzer** (S. J.) Ueber die beschleunigte Resorption aus den Lendenmuskeln und die Verwendbarkeit dieser Muskeln zur Injektion von Salvarsan (Ehrlich). Berl. für klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 413-418. — **Mercier**. Syphilis tertiaire, guérison par le 606. Union méd. du Canada, Montréal, 1911, xl, 130-133. — **Michaelis** (L.) Ehrlich-Hatas Heilmittel in der inneren Medizin. Med. Klin., Berl., 1911, vii. [Discussion], 78. — **Millan**. Les doses de 606; la méthode de quatre injections. Paris méd., 1910-11, i, 300-302. — **Montgomery** (D. W.) The administration of salvarsan. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 501-503. — **Morales Pérez** (A.) Ulcera sifilitica en el labio superior; inyección del "606"; curación. Rev. méd. de Sevilla, 1911, lvi, 5-10. — **Morelle** (A.) Quelles sont les indications du nouveau remède d'Ehrlich dans la syphilis. Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1911, xviii, 17-31. — **Nagy** (A.) Ehrlich 606 in der ambulanten Praxis. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 304. — **Neuber** (E.) Influence exercée par quelques produits antisypilitiques (sublimé, calomel, 606) sur la phagocytose. Ann. de dermat. et syph., Par., 1911, 5. s., ii, 41-50. — **Olmedo-Villalobos** (R.) Varios casos de sífilis tratados por el "606." Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1911, xxix, 10-13. — **Petroni** (G.) Sifilide e "606." Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1910, 3. s., iii, 441-447. — **Pinkus** (F.) Salvarsan. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 273-275. — **Pollitzer** (S.) Oily suspensions of salvarsan; the technique of the method. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 403-405. — **Porpeta** (F.) Algunos antecedentes, técnica y aplicaciones de la nueva medicación de Ehrlich "606." Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1911, xxix, 49-56. — **Pusey** (W. A.) The situation as regards salvarsan (606). J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 118-120. — **Racimowski** (A.) [Action of "606."] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 38; 68; 99. — **Rémi** (S.) Zur Anwendungsweise von Ehrlich-Hata 606. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 314. — **Reiss** (W.) & Krzyształowicz (F.) Zur therapeutischen Bedeutung des Arsenobenzols (606). Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 234-240. — **Reize** (G.) [Persistent gumma treated by arsenobenzol.] Russk. J. Rozhn. i Ven. Bollezn., Kharkov, 1910, xx, 385-388. — **Rosenberg** (J.) [Treatment with "606" up to date.] Now. lek., Poznań, 1911, xxiii, 72-76. — **Rytina** (A. G.) Report on the treatment of syphilis by intravenous injections of salvarsan. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 401-403. — **Sabrazès** (J.) & Dubourg (E.) Syphilis primaire et secondaire, résistant au mercure, traitée avec succès par le dioxydiamidoarsénobenzol (606 d'Ehrlich). Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 99-103. — **Sack** (A.) Kasuistische Beiträge zur Salvaranbehandlung. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 456-459. — **Safranek** (J.) Ehrlich-Hatas Arsenobenzol bei syphilitischen Erkrankungen der oberen Luftwege. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1910-11, iii, 503-516. — **Salas & Ribas**. Influencia del 606 en oftalmología. Rev. med. de Sevilla, 1911, lvi, 23. — **Sasakawa** (M.) On the new treatment of syphilis with No. 606. Sei-i-Kwai M. J., Tōkyō, 1911, xxx, 11-18. — **Schindler** (C.) Ueber eine genau gedachte Spritze zur Injektion des 40 proz. Dioxydiamidoarsenobenzolöls. (Joha). Berl. Klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 346. — **Schober** (P.) Zur Technik der Salvarsaninjektionen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 443. — **Siebert** (F.) Wie wurde das neue Ehrliche Heilmittel entdeckt? Natur, Leipz., 1910-11, i, 139; 150. — **Spiethoff**. Ehrlich-Hata 606 bei Syphilis. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1910, xxix, 542-548. — **Strong** (R. P.) Die spezifische Behandlung von Frambösie mit Salvarsan. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 398. — **Stuckey** (J. A.) Preliminary report of a case of syphilis (advanced) treated with salvarsan. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 234. — **Taylor** (S.) & Mackenna (R. W.) Salvarsan; "606" (Ehrlich-Hata). Liverpool M.-Chir. J., 1911, xxxi, 23-45. — **Tetradze** (A. N.) [Demonstration of syphilitic patients treated with "606."] Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1910-11, xlvii, 158. — **von Torday** (F.) Die Arsenobenzol-Behandlung der kongenitalen Syphilis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 9; 19. — —. Die mit Salvarsan erreichten Resultate. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 294. — **Treupel** (G.) & **Levi** (A.) Die klinische Prüfung des Dioxydiamidoarsenobenzol, Salvarsan genannt. Nach eigener einjähriger Beobachtung und Erfahrung. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 237; 305. — **Tryb** (A.) Zur Umfrage über die Massage unmittelbar nach Injektion des Arsenobenzols. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 313. — **Watrasszewski**. [Action of dioxydiamido-arsenobenzol in syphilis.] Medycyna i Kron. lek., Warszawa, 1911, xlv, 1-14. — **Weller**. Ueber die Behandlung der Syphilis mit Ehrlich-Hata 606. Med. Klin.

Berl., 1911, vii, 76. — **Werther**. Ueber die Neurorezidive nach Salvarsan, über Abortivheilung und weitere Erfahrungen. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 505-509. — **von Zeissl** (M.) Welche Aussichten eröffnen unsere bisherigen Erfahrungen auf eine Dauerheilung der Syphilis durch 606? Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 438.

Trichiniasis.

Clurea (J.) Trichinosis bei der Katze. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1910-11, xxi, 171. — **Melvin** (A. D.) Danger of trichinosis from pork. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 687. — **Romanovitch**. Recherches sur la trichinose. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 257; 339.

Trypanosomiasis.

Bevan (L. E. W.) Notes on the human trypanosome of Northern Rhodesia. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1911, xiv, 19-22. — **Bruce** (Sir D.) Cattle trypanosomiasis. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 624. — **Bruce** (Sir D.), Hamerton (A. E.) [et al.] Trypanosome diseases of domestic animals in Uganda. IV. Trypanosoma uniforme, sp. nov. V. Trypanosoma nanum (Laveran). Proc. Roy. Soc., Lond., 1911, s. B., lxxxiii, 176, 1 pl.; 180, 2 pl. Also: J. Trop. M. [etc.], Lond., 1911, xiv, 17; 33. — **Castellani** (A.) Remarks on the possible plurality of species of the trypanosomes affecting man in Africa. *Ibid.*, 17. — **Fantham** (H. B.) The life history of trypanosoma gambiense and trypanosoma rhodesiense as seen in rats and guinea pigs. Proc. Roy. Soc. Lond., 1911, s. B., lxxxiii, 212-227, 1 pl. — **Fantham** (H. B.) & **Thomson** (J. G.) Enumerative studies on Trypanosoma gambiense and trypanosoma rhodesiense in rats, guinea-pigs and rabbits; periodic variations disclosed. (Preliminary note.) *Ibid.*, 208-211. — **Kleine** (F. K.) & **Taute** (M.) Ergänzungen zu unseren Trypanosomenstudien. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1911, xxxi, 321-376, 5 pl. — **Knuth** (P.) & **Behn** (P.) Bedeutung der in deutschen Rindern vorkommenden Trypanosomen für die Impfungen gegen die Hämoglobinurie. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1911, xxvii, 97. — **Laveran** (A.) Au sujet de trypanosoma pecorum Bruce. Bull. Soc. path. exot., Par., 1910, iii, 718-721. — **Laveran** (A.) & **Pettit** (A.) Des trypanotoxines. *Ibid.*, 1911, iv, 42-145. — **Levaditi** (C.) & **Muter-milch**. Diagnostic des trypanosomiasés par le phénomène de l'attachement. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1910, lxi, 635-637. — **Mott** (F. W.) Note upon the examination, with negative results, of the central nervous system in a case of cured human trypanosomiasis. Proc. Roy. Soc. Lond., 1911, s. B., lxxxlii, 235-238. Also: Lancet, Lond., 1911, i, 500. — **Pettit** (A.) Sur la transformation lymphoïde du foie au cours des trypanosomiasés. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 165-168. — **Ross** (R.) &

Thomson (J. G.) Experiments on the treatment of animals infected with trypanosomes, by means of atoxyl, vaccines, cold, X-rays, and leucocytic extract; enumerative methods employed. (Preliminary note.) Proc. Roy. Soc. Lond., 1911, s. B., lxxxiii, 227-234. — **Schein** (H.) Prophylaxie du surra en Indochine. Bull. Soc. path. exot., Par., 1911, iv, 56-63. — **Swingle** (L. D.) The transmission of Trypanosoma lewisi by rat fleas (Ceratophyllus sp. and Pulex sp.) with short descriptions of three new herpetomonads. J. Infect. Dis., Chicago, 1911, viii, 125-146, 4 pl.

Sleeping Sickness.

Anderson (R. G.) Final report of the Sudan Sleeping-sickness Commission, 1908-9. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 200-207, 1 pl., 2 ch. — **Bruce** (Sir D.), Hamerton (A. E.) [et al.] Experiments to ascertain if cattle may act as a reservoir of the virus of sleeping sickness (trypanosoma gambiense). Vet. J., Lond., 1911, lxxvii, 87-92. — **Ross** (R.) & **Thomson** (D.) A case of sleeping sickness studied by precise enumerative methods; further observations. Proc. Roy. Soc. Lond., 1911, s. B., lxxxiii, 187-205.

DISEASES OF THE BLOOD, LYMPHATICS, DUCTLESS GLANDS.

Senator (Hermann). Polyzythämie und Plethora. Berl., 1911, A. Hirschwald. 87 p. 8°.

Cordier (V.) & **Francillon** (G.) Un cas d'infantilisme de type réversible avec syndrome pluriglandulaire. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 427-431. — **Dock** (G.) Diseases of the ductless glands. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, i, 834-854. — **Lyonnet** & **Lacassagne**. Syndrome hypophysaire adipo-génital. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 431-434. — **Orowski** (W.) Przyczynek do nauki o polycythaemia rubra. Przegl. lek., Kraków, 1911, li, 3-7. — **Strada** (F.) Beiträge zur Kenntnis der Hypophyse und der Hypophysengegend. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, cciii, 1-165, 1 pl. — **Thayer** (W. S.) The ameboid activity of megaloblasts. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, vii, 223-225, 1 pl.

Addison's Disease.

Chace (A. F.) Report of a case of Addison's disease. Post-Graduate, N. Y., 1911, xxvi, 188-191.

Anæmia.

Bovalrd (D.), jr. Transfusion of blood in three cases of pernicious anæmia. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 239-243. — **Jones** (E. T.) The treatment of a case of pernicious anæmia. Lancet, Lond., 1911, i, 617. — **Lüdke** & **Schüller**. Ueber die Wirkungen experimenteller Anämien auf die Herzgrösse.

Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., xxxvii, 431. Also: München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2778. — **Mann** (G.) Ueber Behandlung schwerer Anämien mit Blutinjektionen. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 579.

Diseases of the Lymphatics.

Coley (W. B.) & **Ewing** (J.) Acute lymphatic tuberculosis with purpura hemorrhagica. Proc. N. York Path. Soc., 1910-11, n. s., x, 145-157. — **Dubreuilh** & **Bonnin**. Cancer ganglionnaire sans tumeur primitive appréciable. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 93. — **Laignel-Lavastine** & **Boudon**. Hémorragie méningée au cours d'une granulie. J. de méd. de Par., 1911, xxiii, 71. — **Low** (T. C.) X-ray treatment of Hodgkin's disease. J. Am. Inst. Homœop., Cleveland, 1910-11, iii, 697-706. — **Mitchel** (O. W. H.) Primary tumor of lymph vessels and typical lymph-adenoid tissue. J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv, 97-99, 1 pl. — **Vysušíl** (F.) [Latent adeniae.] Časop. lék. česk., v Praze, 1911, i, 33-37. — **Warrington** (W. B.) A case of lymphadenoma terminating in paraplegia. Liverpool M.-Chir. J., 1911, xxxi, 53-57. — **White** (C. J.) Hodgkin's disease. J. Cutan. Dis. Incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 33.

Diseases of the Spleen.

See, also, Anæmia; Surgery of the Abdomen.

Ball (L.) Anæmia with enlargement of the spleen in two children of the same family. Birmingham. M. Rev., 1911, lxi, 77-80. — **Castagnary** (E.) Diagnostic des splénomégales. Gaz. méd. de Nantes, 1910, 2. s., xxviii, 1054; 1089. — **Coenen** (H.) Ueber polycystische Milzdegeneration. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910, lxx, 539-549, 1 pl.

Diseases of the Suprarenal Bodies.

See, also, Addison's Disease.

Apert. Dystrophies en relation avec des lésions de capsules surrénales, hirsutisme et progeria. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1910, xii, 501-518. Also: Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, 115-127. — **Glynn** (E. E.) & **Dun** (R. C.) The association of suprarenal tumours with precocity in children, and the description of a new case. Liverpool M.-Chir. J., 1911, xxxi, 116-134, 2 pl. — **Josué**. Le syndrome surréno-vasculaire. Paris méd., 1910-11, i, 287-293. — **Platt** (A. H.) A case of sarcoma of the supra-renal body, with secondary involvement of the vault of the skull and orbits. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 107. — **Waterhouse** (R.) A case of suprarenal apoplexy. Lancet, Lond., 1911, i, 577.

Diseases of the Thymus Gland.

Dürck. [Zwei Fälle von Mors thymica.] München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 484.

— **Giliberti** (E.) Sulla esistenza di un siero timotossico e sull'azione di esso sul timo. Pediatria, Napoli, 1910, 2. s., viii, 886-897. — **d'Oelanitz**. Les signes cliniques de l'hypertrophie du thymus. Arch. de méd. d. enf., Par., 1911, xiv, 189-202. — **Ott** (I.) & **Scott** (J. C.) The galactagogue action of the thymus and corpus luteum. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910-11, viii, 40.

Diseases of the Thyroid Gland.

See, also, Surgery of the Neck.

Chavannaz (G.) & **Nadal** (P.) Les tumeurs mixtes du corps thyroïde. Rev. de chir., Par., 1911, xliii, 317-338. — **Halpenny** (J.) The para-thyroid glands. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 109-113. — **Hédin**. Au sujet des lésions du corps thyroïde chez les animaux de boucherie. Hyg. de la viande [etc.], Evreux, 1911, v, 6-15. — **Lavizzari** (G. B.) La formula ematologica nelle affezioni della tiroide. Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1910, 3. s., iii, 373-382. — **Munro** (J. C.) & **Rhea** (L. J.) Thyroid gland tumor, with giant cell formation around colloid material. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1910, xxviii, 637-643.

Goitre.

Bristow (A. T.) The diagnosis and treatment of Graves' disease. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 43-51. — **Broeckaert** (J.) Goitres et cancers cervicaux emophtalmiques. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1910, ii, 785-791. — **Falta** (W.) Ueber Fettstühle bei morbus Basedowii. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 346-351. — **Foerster** (E.) Ein Fall von Kompressionsmyelitis durch Wirbelmetastasen einer scheinbar benignen Struma. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 527. — **George** (E. J.) Lycopus virginicus as a remedy for exophthalmic goitre: report of the cure of a few cases. J. Ophth. Otol. & Laryngol., N. Y., 1911, xvii, 94-96. — **Horand** (R.) Examen à l'ultra-microscope du liquide d'un goitre kystique; présence d'un parasite. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 71. — **Kappis** (M.) Ueber Gehirnnervenschwächen bei der Basedowschen Krankheit. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910-11, xxii, 657-674. — **Kocher** (T.) Ueber Jodbasedow. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1910, xxxix, 2. Teil, 396-423. — **Kraus** (C.) Zur Klinik des Morbus Basedowii und seines Grenzgebietes. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 171-173. — **Levison** (L. A.) The vaso-motor and cutaneous manifestations of Basedow's disease. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 74. — **Ohlemann**. Zur Jodbehandlung bei der Basedow'schen Krankheit. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 385. — **Peterson** (E. W.) A case of congenital goitre. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 142. — **Rebello** (S.) Bocio exophthalmico e serotherapie thyrotoxa. Med. contemp., Lisb.,

1911, xxix, 37-40. — **Rininger** (E. M.) The present status of the treatment of goitre. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 44-46. — **Sharpe** (N. W.) Report and analysis of goitre with marked intrathoracic extension. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 314-325. — **Stewart** (G.) A case of exophthalmic goitre and syringomyelia. West. Lond. M. J., 1911, xvi, 36-38.

Myxœdema.

Pasanis. Algunas consideraciones acerca de dos casos de misedema espontaneo. Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 2-4. — **Pépy**. [Une malade atteinte de myxœdème]. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 19. — **Willige**. Ueber Myxœdem und Hypophysentumor. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2777.

Hæmophilia.

Delbet (P.) Un cas d'hémophilie. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 50. — **Grüneberg**. [Zur Aetiologie der hämorrhagischen Diathese.] München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 430. — **Ridder**. Beitrag zur Serumbehandlung der Hämophilie. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 249-258. — **Vincent** (F. W.) Hæmorrhagic disease of the newborn. Bull. Manila M. Soc., 1911, iii, 3-5.

Leukæmia.

Bayer (R.) Ergänzendes über den Eisenstoffwechsel bei der myeloischen Leukämie vor und nach Röntgenbestrahlung. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910-11, xxii, 532-541. — **Bushuyeff** (V. F.) Leukæmia cum erythræmia. Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, ccxxx, med.-spec. pt., 265-267. — **Hoel** (J.) Traitement radiothérapique de la leucémie myéloïde. Union méd. du nord-est, Reims, 1911, xxxv, 1; 35. — **King** (J. M.) Acute lymphatic leukæmia: report of a case. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 110-112. — **Knauer** (G.) Case of spleno-myelogenous leukæmia. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1910-11, viii, 519. — **Selezneff** (A. V.) [Origin of alloxurin bodies in the urine in leukæmic patients.] Russk. Vrach., S. Petersburg, 1910, ix, 2028-2032. — **Strobell** (C. W.) Report of a case of splenic leucæmia successfully treated by modern methods. J. Advanc. Therap., N. Y., 1911, xxix, 24-27. — **Vessie** (P. R.) A case of myelogenous leucæmia. Clin. Reporter, St. Louis, 1911, xxiv, 78.

Purpura.

Deléarde (A.) & **Monnier**. La néphrite, complication du purpura rhumatoïde. Écho méd. du nord, Lille, xv, 1-4. — **Gourgerot** (H.) & **Salin** (H.) Purpura localisé de l'avant-bras à topographie nerveuse, provoqué par une constriction des nerfs, près du coude,

chez un tuberculeux; diathèse purpurique révélée par une cause traumatique occasionnelle. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1911, iv, 86-90. — **Metcalfe** (J.) Rheumatic purpura and peliosis rheumatica. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 525. — **Miller** (R.) Rheumatic purpura and peliosis rheumatica. *Ibid.*, 596. — **Peck** (C. W.) Purpura hemorrhagica. Vermont M. Month., Burlington, 1911, xvii, 33. — **Poynton** (F. J.) Rheumatic purpura and peliosis rheumatica. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 399. — **Schmey** (F.) Ueber einen eigenartigen Fall von Purpura mit tödlicher Gehirnblutung in Kindesalter. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 307.

Scurvy.

Jett (N. A.) Scorbutus. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 234-236.

Barlow's Disease.

Leenhardt (E.) Maladie de Barlow. Ann. de méd. et chir., inf., Par., 1911, xv, 147-149. — **Steindorff** (K.) Ueber Barlowsche Krankheit mit besonderer Berücksichtigung der dabei beobachteten Augenerscheinungen. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxv, 180-185.

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.

Hasebroek (Karl). Die Blutdrucksteigerung vom aetiologischen und therapeutischen Standpunkt. Wiesb., 1910, J. F. Bergmann. 163 p. 8°.

Baruch (S.) Hydrotherapy in hypertension. Am. J. Physiol. Therap., Chicago, 1910-11, i, 398-402. — **Beitzke** (H.) Ueber einen Fall von kaverneröser Umwandlung der Pfortader. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 466-477. — **Bishop** (L. F.) Diet in heart disease and arteriosclerosis. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 405-407. — On the treatment of the kidney element in cardiovascular disease. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 63-66. — **Blackburn** (J. H.) Syphilis of the circulatory system. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., i, 79-84. — **Brown** (A. G.) jr. Syphilis and nicotine as factors in cardiovascular disease. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 436-440. — **Hare** (H. A.) The bearing of old and new facts upon our conceptions of cardio-vascular disease. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 277-287. — **Hörder** (A.) Ueber Polyzythämie mit besonderer Berücksichtigung grösserer Aderlässe. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 301-304. — **Kisch** (E. H.) Ueber plötzliche Todesfälle in den Kurorten. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 30-34. — **Kraus** (F.) Ueber einige Untersuchungsmethoden des Kreislaufs, welche für die Balneologie von Interesse sind. *Ibid.*, 13-22. — **Sadler** (W. S.) The influence of the oxygen bath on blood pressure. Am. J.

Physiol. Therap., Chicago, 1910-11, i, 417-420. — **Schlesinger** (H.) Zur Klinik des intermittierenden Hinkens. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911, xli, 231-236. — **Tashdjoglou** (I. S.) Deux cas d'acrocyanoose et le corps thyroïde. Grèce méd., Syra, 1910, xii, 49-51. — **Taught** (F. A.) The value of physical measures in the treatment of hypertension. Am. J. Physiol. Therap., Chicago, 1910-11, i, 410-414.

Aneurism.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Betts (J. B.) A case of aneurysm of the heart. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxxix, 335-337. — **Geipel** (P.) Zwei Fälle von perforierenden Aortenaneurysmen in die Lungenarterie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910-11, ci, 557-570. — **Jullien**. Coexistence sur la même artère d'un anévrysme artériel et d'un anévrysme artérioso-veineux. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 104-106. — **Lamb** (D. S.) Aneurysms in the Army Medical Museum, Washington, D. C. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 119-133. — **Laporte & Bellocq.** Anévrysme de l'aorte et signe d'Argyll-Robertson. Toulouse méd., 1910, xii, 428. — **Le Dentu.** Anévrysme de l'artère axillaire gauche traité par les injections sous-cutanées de sérum gelatiné; considérations sur l'application de cette méthode aux anévrysmes des membres. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 190-197. — **Margarit** (F.) Caso de aneurisma de la radial complicado con la atrofia numérica de la región. Gac. méd. catal., Barcel., 1911, xxxviii, 41-44. — **Marvin** (J. B.) Innominate aneurism. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., i, 100-102. — **von Navratil** (D.) Ueber die Diagnose des Aortenaneurysmas mittelst Tracheoskopie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlii, 117. — **Przygode** (P.) Ueber die Rückwirkung der Aortenaneurysmen aufs Herz. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., Hamb. u. Leipz., 1910, xiv, 2. Teil, 291-338, 2 pl. — **Versé.** Demonstration eines in die Substanz des Kleinhirns eingebetteten Aneurysma serpentinum et sacciforme der Art. cerebri post. sin. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 544. — **von Winiwarter** (A.) Anévrysme de la crosse de l'aorte; introduction d'un corps étranger; effets du traitement. Scalpel, Liège, 1910-11, lxiii, 497; 513. — **Zimmer.** Aortenaneurysma nach Gelenkrheumatismus. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 480.

Diseases of the Blood Vessels.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Ameseder (M. Ph. F.) Ueber die Zusammensetzung der Einlagerungen in verkalkten Aorten. Ztschr. f. physiol. Chemie, Strassb.,

1910-11, lxx, 458-463. — **Bennett** (Sir W.) A case of varix of the abdomen. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 291. — **Deneke** (T.) Zur Klinik der Aortitis luetica. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 348-363. — **Monod** (C.) & Vanverts (J.) Du traitement des hématomes artériels et artérioveineux. Rev. de chir., Par., 1911, xliii, 46; 196. — **Nobécourt & Paiseau** (G.) Artérite oblitérante d'un membre inférieur et parotidite suppurée terminée par la guérison chez une enfant de 5 ans. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 45-50. — **Selig** (A.) Chemische Untersuchung atheromatöser Aorten. Ztschr. f. physiol. Chemie, Strassb., 1910-11, lxx, 451-457.

Arteriosclerosis.

See, also, Diseases of the Brain.

Arthur (H. M.) Arteriosclerosis and its treatment. Therap. Med., N. Y., 1910, iv, 431-437. — **Hirschfeld** (R. B.) [Treatment of arteriosclerosis and similar diseases by iodine combined with theobromine.] Novoye v Med., S.-Peterb., 1911, v, 70-74. — **Matthew** (E.) Iodides in high blood-pressure and arteriosclerosis. Edinb. M. J., 1911, n. s., vi, 228-241. — **Ortner** (N.) Medikamentöse und physikalische Therapie der Arteriosklerose. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1911, 37-57. — **Otto** (C.) Ueber Arteriosklerose bei Tieren und ihr Verhältnis zur menschlichen Arteriosklerose. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, cciii, 352-404, 1 pl. — **Rohde.** Zur Kenntnis arteriosklerotischer Schmerzen und der Behandlung. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 74. — **Sanchez-Herrero** (A.) Una arteriosclerosis. Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 23. — **Veasey** (C. A.) The ocular manifestations of arteriosclerosis and their diagnostic and prognostic significance. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 34-37.

Diseases of the Heart.

Hoffmann (August). Funktionelle Diagnostik und Therapie der Erkrankungen des Herzens und der Gefässe. Wiesb., 1911, J. F. Bergmann. 496 p. roy. 8°.

Abrahams (R.) Four cases with heart lesions. Post Graduate, N. Y., 1911, xxvi, 185-188. — **Abrikossoff** (A.) Aneurysma des linken Herzventrikels mit abnormer Abgangsstelle der linken Koronararterie von der Pulmonalis bei einem fünfmonatlichen Kinde. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, cciii, 413-420. — **Baranoff** (A. I.) [Two cases of congenital heart disease.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxv, 37-47. — **Bernheim.** De la dyspnée dans les maladies du cœur et spécialement de l'asthme cardiaque ou aortique. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1911, xxv, 81-84. — **Blach** (P.) & **Chilalditi** (D.) Herzgeräusch und Herzgrösse. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv

- 366-368. — **Bickel** (A.) Ueber die praktische Durchführung der Kontrolle eines Digitalis- und Strophantuspräparates im Hinblick auf die Gleichmässigkeit seiner kardialen Wirkung. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 333. — **Boxwell**. Encysted hæmato-pericardium. *Tr. Roy. Acad. M., Ireland*, 1910, xxviii, 392. — Abscess of heart. *Ibid.*, 396. — **Brown** (O. W.) Myocarditis. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 230. — **Bushuyeff** (V. F.) Vitium cordis congenitum. *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1911, ccxxx, med-spec. pt., 250-253. — **Chapman** (C. W.) On the insidious development of aortic valvular disease in cases of atheroma. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvi, 386-391. — **von Chtapowski** (F.) Ueber die Wirkung des Magnesiumoxyds und Hyperoxyds bei stenokardischen Anfällen. *Veröffentl. d. balneol. Gesellsch.* in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 189-196. — **Crémer** (M.) & **Mathes** (M.) Die Registrierung der kardiopneumatischen Bewegung als Untersuchungsmethode. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1910, xxvii, 267-272. — **Eppinger** (H.) & **Stoerk** (O.) Zur Pathologie des Aschoff-Tawaraschen Reizleitungssystems. *Ibid.*, 636-642. — **Fortesque-Brickdale** (J. M.) The action of certain drugs on the heart, with notes on their preparation and practical application. *Hospital*, Lond., 1910-11, xlix, 979-982. — **Fox** (G. H.) The clinical significance of transitory delirium cordis. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1910, xxv, 490-503. — **Gelbart** (M.) Ueber den Einfluss der Digitalis auf frisch entstandene Klappenfehler. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipz., 1910-11, lxiv, 167-182. — **Gill** (J. M.) The presystolic murmur. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1911, xxx, 1-9. — **Goodhart** (F. J.), **Douglas** (Sir R.), [et al.] On dilatation of the heart and heart-strain. *Clin. J.*, Lond., 1910-11, xxxvii, 257; 279. — **Grosh** (L. C.) Report of two cases of heart block. *Ohio M. J.*, Columbus, 1911, vii, 55-57. — **Guilleaume**. Les cardiaques aux bains de Spa. *Ann. de méd. phys.*, Anvers, 1910, vii, 295-310. — **Hawthorne** (C. O.) Some cases of infective endocarditis. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvi, 374-385, 1 pl. — **Hay** (J.) The senile heart; prognosis and treatment. *Liverpool M. Chir. J.*, 1911, xxxi, 46-53. — **Henrijean** (F.) Contribution à l'étude expérimentale des analeptiques du cœur. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1910, 4. s., xxiv, 958-986. — **Henry** (S. A.) On vaccine treatment of a case of malignant endocarditis (or pneumococcic septicæmia). *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvi, 401-412. — **Hering** (H. E.) Die Reizleitungsstörungen des Herzens und ihre Erkennung in der Praxis. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1910, vii, 747-751. — **Herz** (M.) Schlafstörungen der Herzkranken. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1910, xlvi, 313. — **Hirtz** (E.) La position genu-pectorale, signe pathognomonique des péricardites à gros épanchement. *Tribune méd.*, Par., 1911, n. s., xlv, 1-5. — **Hopkins** (S. M.) Endocarditis, Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 215. — **Huchard** (H.) Enfermedades del corazón curas hidrominerales. *Arch. de ginecop.* [etc.], Barcel., 1910, xxiii, 420; 441. — **Kraus** (F.) Ein Fall von congenitalem Vitium. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* 1909, Berl., 1910, xl, 2. Teil, 483-494. [Diskussion], 1. Teil, 218. — **Kretschmer** (W.) Pericarditis fibrino-purulenta subacuta. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 74. — **Lafon** (G.) & **Bru** (P.) Un cas d'ectopie du cœur chez un veau avec observations cardiographiques. *Toulouse méd.*, 1910, xii, 421-427. — **Lépine** (R.) Sur la coexistence d'un rétrécissement du trou occipital et du syndrome d'Adams-Stokes. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1910, ix, 404-407. — **Lewis** (T.) Congenital heart-block. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 593. — **Long** (E. H.) Heart nutrition. *Buffalo M. J.*, 1910-11, lxvi, 407-414. — **Lowaley** (O. S.) The effects of various forms of exercise on systolic, diastolic, and pulse pressures and pulse rate. *Am. J. Physiol.*, Bost., 1911, xxvii, 446-466. — **MacKenzie**. Rythme nodal; irrégularité continue du cœur; tachycardie paroxystique. *J. de méd. int.*, 1911, xv, 51-55. — **Maisons**. Les bradycardies. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1911, lxxxiv, 331-341. — **von Marenholtz**, *Frhr.* Myocarditis acuta diffusa interstitialis. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1911, xl, 128-130. — **Marvin** (J. B.) Double aortic murmur. *Internat. Clin. Phila.*, 1911, 21. s., i, 94-100. — **Mouisset** (F.) & **Chalier** (J.) Endocardite infectieuse des sigmoïdes aortiques, avec anévrysme perforant d'un sinus de Valsalva au cours d'un rhumatisme blennorragique; ictère terminal. *Arch. d. mal. du cœur* [etc.], Par., 1911, iv, 91-107. — **Musser** (J. H.) The myogenic doctrine of the cardiac activity and its relation to arrhythmia. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1911, cxli, 360-374. — **Nobécourt** (P.) & **Voisin** (R.) La matité précordiale dans les cardiopathies infantiles. *Arch. d. mal. du cœur* [etc.], Par., 1911, iv, 65-85. — **Norris** (C.) A case of pulmonary stenosis. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1910-11, n. s., x, 128. — **Ortner** (N.) Ueber Herzschmerz und Schmerzen in der Herzgegend. *Jahresk. f. ärztl. Fortbild.*, München, 1911, 3-36. — **Pappenheimer** (A. M.) Calcification of the heart muscle fibres. *Proc. N. York Path. Soc.*, 1910-11, n. s., x, 129-134. — **Petit** (A.) À propos d'un cas de maladie de Roger. *Progrès méd.*, Par., 1911, xxvii, 43. — **Radončić** (K.) Das Krankheitsbild der chronischen fibrösen Mediastinitis nebst Beiträgen zur Klinik der Mediastino-Pericarditis und Concretio pericardii cum corde. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 449-455. — **Raimann** (E.) Herzstörungen bei Neurosen. *Deutsche Ztschr. f. Nervenhe.*, Leipz., 1911, xli, 260. — **Robin** (A.) L'angine de poitrine d'origine gastrique. *Corresp. méd.*, Par., 1911, xviii, 4. — **Sandberg** (L.) Étude du mouvement au point de vue physiologique et clinique dans le traitement des cardiopathies. *J. méd. de Brux.*, 1911, xvi, 69-75.

— **Scheidemantel**. Erkrankung an Endocarditis lentis. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 77. — **Stawell** (R. R.) A review of recent clinical methods in the investigation of cardio-vascular disorders. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1911, xvi, 1-15. — **Steinitz** (W.) Ueber Indikationsstellung in der Herztherapie. *Deutsche med. Presse*, Berl., 1911, xv, 29-32. — **Teissier** (J.) La percussion dorsale du cœur et son application à l'interprétation du phénomène de Grocco. *Semaine méd.*, Par., 1911, xxxi, 97-101. — **Thayer** (W. S.) On the commoner types of functional cardiac murmurs. [Abstr.] *Med. Mag.*, Lond., 1910, xix, 740; 1911, xx, 117. — **Thayer** (W. S.) & **Peabody** (F. W.) Adams-Stokes' syndrome; partial and complete auriculoventricular dissociation without essential lengthening of the a-c time; striking relief of certain phases of partial block of atropin; recovery. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1911, vii, 289-322. — **Adams-Stokes' syndrome**; chronic myocarditis; hypertrophy and dilatation of the heart; partial and complete auriculoventricular dissociation with prolonged a-c intervals amounting, sometimes, to over 0.5 seconds; audible sound and visible and palpable impulse at cardiac apex with auricular systole; acceleration of cardiac rate with alternating pulse following atropin; development of 2 to 1 and 3 to 1 rhythm, following pressure on vagus, without essential change in auricular rate; improvement. *Ibid.*, 322-347. — **Treupel** (G.) Diagnosis and treatment of neuroses of the heart. *Post-Graduate*, N. Y., 1911, xxvi, 139-145. — **Vaquez** (H.) Pronostic et traitement des arythmies. *Arch. d. mal. du cœur*, Par., 1911, iv, 3-23. — **Verdon** (H. W.) The gastric origin of angina pectoris. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 613. — **Warthin** (A. S.) Congenital syphilis of the heart. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1911, cxli, 398-411. — **Weber** (F. P.) & **Dorner** (G.) A case of congenital pulmonary stenosis, with special consideration of the nature of the secondary blood changes. *Lancet*, Lond., 1911, i, 150-153. — **Weissenbach** (R. J.) Cyanose congénitale paroxystique et malformations cardiaques. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxxv, 1015-1020. — **Windle** (J. D.) Clinical observations on the use of digitalis in heart disease and dropsy with fibrillation of the auricles (nodal rhythm). *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 423-429. — **Woolley** (P. G.) Acute tuberculous endocarditis. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1911, xxii, 82-84, 1 pl. — **van Zwaluwenburg** (J. G.) & **Warren** (L. F.) The diagnostic value of the ortho-diagram in heart disease. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1911, vii, 137-152.

Embolism and Thrombosis.

See, also, Diseases of the Brain; Diseases of the Lungs.

Bolognesi (G.) Der Verschluss der Mesenterialgefäße. *Virchow's Arch. f. path.*

Anat., Berl., 1911, cciii, 213-240, 2 pl. — **Burgess** (J.) A case of thrombosis of the superior mesenteric vein. *Dublin J. M. Sc.*, 1911, cxxx, 114-121. [Discussion], 145. — **Fuchs**. Ueber Todesfälle durch Fetteembolie. *Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xiv, 2. Teil, 179-184. — **Pleasants** (J. H.) Obstruction of the inferior vena cava with a report of eighteen cases. *Johns Hopkins Hosp. Rep.*, Balt., 1911, xvi, 333-348.

DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.

See, also, Diseases Due to Parasites; Appendicitis; Obstruction of the Intestines; Nutrition of Infants.

Arany (S. A.) Contributions to the physiology and pathology of the assimilation of albumin. *Lancet*, Lond., 1911, i, 502-505. — **Benl-Barde**. Des applications de l'hydrothérapie dans les diverses formes de la dyspepsie. *Gaz. d. eaux*, Par., 1911, liv, 53; 77. — **Buckmaster** (F.) The ulcer type of indigestion and its treatment. *Gen. Practitioner*, East St. Louis, 1911, xxiv, 102-111. — **Carroll** (A. H.) A partial analysis of 500 gastrointestinal cases and reports on two of them. *Hosp. Bull. Univ. Maryland*, Balt., 1910-11, vi, 205-209. — **ChilaIditi**. L'hépatoptose avec interposition de viscères entre le foie et la coupole diaphragmatique. *Presse méd.*, Par., 1911, xix, 53-55. — **Citron** (H.) Untersuchungen an den Se- und Exkreten des Verdauungstraktus mit Hilfe der biologischen Methoden. *Arb. a. d. k. Gsndtsamte*, Berl., 1911, xxxvi, 358-371. — **Cohnheim** (P.) Die Heftpflaster- und Bandagenbehandlung der Splanchnoptose. *Deutsche med. Presse*, Berl., 1911, xv, 1-3. — **Die Körperkonstitution beim Krebs der Verdauungsorgane**. *Ztschr. f. Krebsforsch.*, Berl., 1910-11, x, 317-326. — **Emous** (W. F.) Kreatinine en kreative bij enkele maag-en leverziekten. *Nederl. Tidschr. v. Geneesk.*, Amst., 1911, i, 607-618. — **Fenwick** (W. S.) The relation of indigestion to latent diseases of the appendix and gall-bladder. *Med. Mag.*, Lond., 1911, xx, 20-28. — **Flinder**. [Patient, wegen Unmöglichkeit zu schlucken behandelt.] *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 136. — **Glénard** (F.) Anatomie et radiologie de l'entéroptose. *Rev. d. mal. de la nutrition*, Par., 1911, 2. s., ix, 5-28. — **Goldschmidt** (A.) Umfangreiche carcinomatöse Magen-Colon fistel. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1911, x, 26. — **Hemmeter** (J. C.) Anthropometric studies of the osseous proportions of the human body, with a view to obtaining a mathematic expression for enteroptosis. The position of the thoracic organs in enteroptosis. *Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.- u. Verdauungskrrnh.*, Berl., 1910, ii, 299-320. — **Masuda** (N.) Ueber die Ausscheidung verfütterter Aminosäuren bei Leber- und Stoffwechselkrankheiten. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1910-11,

viii, 629-638. — **Meltzer** (S. J.) & Joseph (D. R.) Inhibition of gastro-intestinal peristalsis by Epsom salts. Bull. Manila M. Soc., 1911, iii, 18. — **Prym** (O.) Neue Versuche zur Kritik des Sahli-Seiler'schen Probefrühstücks. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910-11, ci, 589-608. — **Pugnat** (A.) Des parasthésies pharyngées symptomatiques de tumeur des voies digestives. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxii, 7-10. — **Rosewater** (N.) Preventive and non-operative treatment of the prolapsed stomach and other abdominal viscera. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1911, cv, 204-211. — **Roux** (J.-C.) Les dyspepsies nerveuses. Paris méd., 1910-11, 252-256. — **Saar**. Zur Diagnose der Fistula gastro-colica. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 240-248. — **Saenger** (M.) Ueber nervöse Atmungs- und Herzbeschwerden als Folgen gastro-intestinaler Reizzustände. Münchener med. Wchnschr., 1911, lviii, 449-452. — **Straschesko** (N. D.) Ueber Coecum mobile. Arch. f. Verdauungskr., Berl., 1911, xvii, 11-22.

Diarrhoeal Diseases.

Bowditch (H.) Infectious diarrhea; its treatment with especial reference to the biochemical and bacteriological standpoint. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 294-297. — **Ezekiel** (G. A.) Chronic diarrhea: diagnosis and treatment. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1911, xii, 70-75. — **Jacobs** (A. G.) Prevention of infantile diarrhea. Memphis M. Month., 1911, xxxi, 13-18. — **Kendall** (A. I.) & Smith (R. M.) Diarrhea in infants associated with the gas bacillus in the stools. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 306-308. — **Smith** (R. M.) Silver nitrate irrigations in the treatment of infectious diarrhea in infants. *Ibid.*, 298. — **Tibbles** (W.) Infantile diarrhoea. Lancet, Lond., 1911, i, 580-582. — **Young** (J. H.) An analysis of one hundred and seventy-eight cases of infectious diarrhea in infants. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 299-301.

Diseases of the Mouth, Tongue, Oesophagus, Salivary Glands.

See, also, Surgery of the Head; Surgery of the Neck; Diseases, etc., of the Throat.

Comby (J.) & Schreiber (G.) Syphilome lingual chez une fillette de 6 ans. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1910, xii, 533-536. — **Elliot** (R. H.) & Ingram (A. C.) A case of Mickulicz's disease. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 90-95. — **Fairbank** (H. A. T.) A case of endothelioma of the gum. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1911, liv, 110. — **Frese** (O.) Ueber eine eigenartige Erkrankung der Mund- und Rachenschleimhaut. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1910-11, iii, 455-466. — **Gabriel**. Zur Frage der Oesophagusdilatation. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 222-236. — **Gellé** (E.) Les tumeurs solides thyroïdiennes de la base de la langue. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 301-304. — **Goad-**

by (K.-W.) Le traitement de certaines maladies infectieuses d'origine buccale par les vaccins spécifiques. Rev. de stomatol., Par., 1911, xviii, 67-74. — **Guillermo** (M. J.) Un caso de sub-maxilitis aguda por lithiasis salivar. Rev. med. de Yucatan, Merida, 1910, v, 19-21. — **Howe** (P. R.) Indicators in salivary analysis. Dental Cosmos, Phila., 1911, liii, 320-323. — **Kisel** (A. A.) [Severe case of noma in a girl 6 years 9 months old, ending in recovery; on noma in children.] Med. Obozr., Mosk., 1910, lxxiv, 1045-1051. — **Kissel**. Quelle est la gravité réelle du noma et comment doit-on traiter cette affection? Semaine méd., Par., 1911, xxxi, 39. — **Lintz** (W.) Von Mikulicz disease. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 67-76, 2 pl. — **Moorhead**. Carcinoma of the oesophagus. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1910, xxviii, 384. — **Moreau** (J.) Les fistules salivaires. Clinique, Brux., 1910, xxiv, 965-968. — **Pautrier** (L.-M.) Conduite à tenir en face d'une lésion de la langue de diagnostic indéterminé; utilité et nécessité de la biopsie. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 133-137. — **Ploch** (F.) Heilung einer Oesophagusstriktur mit Fibrolysin. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1911, xxxvii, 358. — **Plummer** (H. S.) The technic of the examination of esophageal lesions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 560-564. — **Spies** (W. F.) Practical oral prophylaxis. Dental Digest, N. Y., 1911, xvii, 61-67, 1 pl. — **Spokes** (S.) A case of pneumococcal stomatitis. Brit. J. Dent. Sc., Lond., 1911, liv, 108-110. — **Sutton** (R. L.) Cheilitis glandularis apostematosa. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 611-620. — **Ten Sande** (A.) [Aphthous stomatitis.] Tijdschr. v. veeartsenijkunde, Utrecht, 1909-10, xxxvii, 883-915.

Diseases of the Stomach.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Abrams (A.) Clinical physiology of the stomach. Am. J. Physiol. Therap., Chicago, 1910-11, i, 273-283. — **Arnell** (J. R.) Cancer of the stomach; with a report of cases. Colorado Med., Denver, 1911, viii, 94-103. — **Aubourg** (P.) Radiographies de quelques estomacs pathologiques. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1911, lii, 21-35. — **Beck** (C.) Kardiospasmus im Säuglingsalter. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1910-11, Orig., ix, 555-559. — **Benedict** (A. L.) The effervescence test for gastric acidity. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 466-468. — **de Beule** (F.) Over maagbløden. Geneesk. Tijdschr. v. België, Antw., 1911, iv, 25-29. — **Bönniger** (M.) Ueber die Bestimmung der Azidität des Magensafts. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 295-297. — **Boyer** (B. S.) & Barefoot (M. L.) A case of gastralgia. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1910-11, vi, 222. — **Brewster** (R. C.) A case of tetany in pyloric obstruction. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 440. — **Briggs** (I. E. R. H.) A blood-crisis occurring with prim-

- ary sarcoma of the stomach. *Arch. Int. Med.*, Chicago, 1911, vii, 246-251, 1 pl. — **Cahill** (F. K.) Gas in the stomach; its causation and treatment. *Hospital*, Lond., 1910-11, xlix, 629-631. — **Canney** (J. R. C.) Carcinoma of the stomach in a youth of nineteen. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 248. — **Cheney** (W. F.) Hyperchlorhydria. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1911, ix, 48-51. — **Cole** (L. G.) & **Einhorn** (M.) Ueber Radiogramme des Verdauungstraktes nach Lufteinblasung. *Klin. therap. Wehnschr.*, Berl., 1911, xviii, 101-106. — **Crämer**. Ueber die Veränderungen der Magenschleimhaut beim *Ulcus ventriculi rotundum*. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1911, xvii, 1-10, 2 pl. — **De Craene**. Cancer gastrique avec métastases intestinales (cæcale et rectale). *Clinique*, Brux., 1910, xxiv, 1016-1020. — **Desternes**. Un cas de dilatation d'estomac avec spasme médio-gastrique et ptose du duodénum. *Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par.*, 1911, iii, 36-43. — **Einhorn** (M.) On pylorospasm. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 97-101. — **Engelsmann** (R.) Ueber Magen-erosionen. *Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xiv, 2. Teil, 223-246. — **von Tabora** (D.) Die Diagnose und Behandlung der Sekretionsstörungen des Magens. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 241-247. — **Fievez** (R.) Contribution à l'étude des auto-intoxications d'origine gastrique. *Scalpel*, Liège, 1910-11, lxiii, 500. — **Fischer** (O.) Der Einfluss des Appetits auf die Magentätigkeit und seine Bedeutung für die funktionelle Magendiagnostik. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 345-348. — **Fuld** (E.) Ueber den klinischen Wert der Magenfermentproben. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1911, xvii, 47-52. — **Haudek** (M.) Radiologische Beiträge zur Diagnostik des *Ulcus* und *Carcinoma ventriculi*. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 399-404. — —. Die Röntgen-Diagnose eines callösen *Ulcus ventriculi* mit sekundärer eitriger Perigastritis. *Wien. med. Wehnschr.*, 1911, lxi, 515. — **Herschell** (G.) Hyperchlorhydria and its complications. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 167. — **Hertz** (A. F.) An address on dilated stomach. *Ibid.*, 477-482. — **Hoffmann** (K.) Röntgenologische Größenbestimmung des Magens. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1910-11, xvi, 263-273. — **Holmgren** (I.) Eine neue Methode zur Bestimmung der freien Salzsäure im Magensaft. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 247. — **Holz-knecht** (G.) Zum Haudekschen Symptomenkomplex des penetrierenden *Ulcus*. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 314. — **Indemans** (J. W. M.) Het onderzoek der maagfunctie met behulp van bicarbonas natrius en edestine. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1911, i, 175-190. — **Jarotzky** (A.) Ueber die diätetische Behandlung des runden Magengeschwürs. *St. Petersb. Med. Wehnschr.*, 1911, xxxvi, 13-16. — **Jonas** (S.) Ueber die Störung der Magenmotilität bei *Ulcus ad pylorum* und die spastische Pylorusstenose. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1911, xvii, 35-42. — **Junghans** (P.) Versuche mit dem Einhorn'schen Eimerchen. *Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs.*, Berl. u. Wien, 1911, n. F., vi, 49-54. — **Leven** (G.) La douleur-signal procédé clinique pour délimiter l'estomac. *Bull. gén. de therap. [etc.]*, Par., 1911, clxi, 231-233. — **Meredith** (T. O.) Chronic gastritis. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 246-249. — **Moren** (J. J.) Syphilis of the stomach; report of case. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1910-11, xvii, 300. — **Morgan** (W. G.) The diagnosis of and the feeding in gastric ulcer. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 381-386. — **Mühlfelder** (S.) Ueber Volvulus des Magens. Nebst einem Beitrag: Röntgenbeobachtung des Magens beim Brechakt. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1911, xvii, 53-81. — **Pechstein** (H.) Ueber den diagnostischen Wert der Glycyltryptophanprobe bei Magencarcinom. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 375-377. — **Pron**. Charbon et flatulence. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1910, xxiv, 840. — **Roussin** (E.) La gastrite septique d'origine buccodentaire. *Méd. orient.*, Par., 1911, xv, 99-106. — **Ryffel** (J. H.) Examination of gastric contents. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1911, xxv, 83. — **Schlegmann** (A.) Ueber Febris gastrica. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 299-301. — **Schlesinger** (A.) Ueber akute Magenatonie. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 448. — **Schlesinger** (E.) & **Nathanblut** (J.) Ueber Erfolge und Aussichten einer konservativen Therapie des Sanduhrmagens, nebst Beiträgen zur röntgenologischen Diagnostik desselben. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1910-11, xxii, 787-794. — **Schmincke**. Ueber experimentelle Erzeugung sog. peptischer Erosionen des Magens beim Kaninchen durch Reizungen des Plexus coeliacus. *Sitzungsbd. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1910, 48-59. — **Schoemaker** (J.) Over maagbloedingen. *Geneesk. Tijdschr. v. België*, Antw., 1911, ii, 22-25. — **Schüle** & **Walthers** (P.) Ein Fall von Achsendrehung der Pyloruschälfte eines angeborenen Sanduhrmagens. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1911, xvii, 82-88. — **Schüller** (L.) Klinische und experimentelle Untersuchungen über die Funktion des Magens nach Gastroenterostomie und Pylorusresektion. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1910-11, xxii, 715-770. — **Seiler** (F.) Die Untersuchung der Magenfunctionen der Kinder mittels Probefrühstück. *Arch. f. Kinderh.*, Stuttg., 1910-11, lv, 256-268. — **Stiller** (B.) Magengeschwür und Lungentuberkulose. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 325-328. — **Strube** (C.) Ein neuer Sterilisator für Magenschläuche (und Katheter). *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 415. — —. Ein Beitrag zur Erleichterung der Magenspülung. *Ibid.*, 514. — **Tankin** (H. J.) & **Douglas** (L. D.) A case of gastric hyperacidity. *Hosp. Bull. Univ. Maryland*, Balt., 1910-11, vi, 221. — **Vires** (J.) Traitement de l'ulcère de l'estomac. *Rev. gén. de clin. et de therap.*, Par., 1911, xxv, 4-8. —

Waldvogel. Vom Gastropasmus. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 69-71.—**Wells (J. G.) & Levy (L. H.)** The use of electricity in chronic disorders of the stomach: with a report of six selected cases. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 193-198.—**Zung (E.)** Recherche sur l'azote titrable dans le contenu stomacal par la méthode de Sørensen au formol. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.- u. Verdauungskrankh., Berl., 1910, ii, 372-412.

Diseases of the Intestines.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Baumann (J.) Lavage et masso-lavage du colon; technique et indications. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1911, v, 38-41.—**Bloch (W.)** Antiperistaltik des Dickdarms beim Menschen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 219-221.—**Cantlie (J.)** Lactobacilline (Metchnikoff) in the treatment of tropical intestinal ailments. J. Trop. M., Lond., 1910, xiii, 248.—**Cheney (W. F.)** The diagnosis of duodenal ulcer. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 328-338.—**Chilaiditi (D.)** Les ptoses du duodénum. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1911, iii, 43-50.—**Ciechanowski (S.)** Ueber Darmemphysem. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, cciii, 170-213.—**Delore (X.) & Lambert (L.)** Sigmoidite et cancer. Lyon chirurg., 1911, v, 150-156.—**Durand.** L'ulcère du duodénum; son syndrome caractéristique, son traitement. Lyon méd., 1911, cxvi, 253-262.—**Gayet (G.) & Patel (M.)** Le traitement du mégacolon chez l'adulte. Lyon chirurg., 1911, v, 209-249.—**Graves (W. P.)** Diverticulitis of the sigmoid. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 372-381.—**Gross (M.)** The duodenal tube. Arch. Diagn., N. Y., 1911, iv, 63-66.—**Kanellis (S. I.)** [Contribution on the causes and treatment of muco-membranous colitis.] *Ἱατρικὴ πρόβος, Ἐν Σόφει*, 1911, xvi, 16-20.—**Kolisch (R.)** Behandlung des chronischen Darmkatarrhs. Med. Klin., Berl., 1910, vii, 249-254.—**Liddell (J.)** The nervous phenomena occurring in chronic mucous colitis. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvi, 413-419.—**Loeper.** Contre les traitements systématiques de l'entérite muco-membraneuse et des mucorrhées. Bull. méd. de Québec, 1911, xii, 193-202.—**Mathieu.** Les cancers du cæcum et de la valvule de Bauhin. Clinique, Par., 1911, vi, 85-87.—**Mathieu (A.)** L'ulcère vrai et invétéré du duodénum. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1910, xxiv, 837.—**Medowikow (P. S.)** Zur Frage von der Verminderung der bactericiden Kraft des Dünndarms unter Einwirkung einiger innerer und äusserer Agentien. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1910-11, lv, 214-250.—**Moore (E. C.)** The diagnosis of duodenal ulcer. South Calif. Pract., Los Angeles, 1911, xxvi, 61-66.—**Péhu.** Note sur la typographie

périvasculaire de la tuberculose intestinale. Arch. de méd. d. enf., Par., 1911, xiv, 24-29.—**Peple (W. L.)** A case of diverticulitis of the sigmoid. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 448.—**Roux (J.)** Étiologie de la colite aiguë; le rôle pathologique du streptocoque. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1910, xii, 560.—**Schlössmann.** Die Darminfektionen in Säuglingsalter. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 125-134.—**Schnitzler (J.)** Ueber Darmkarzinom. Wien. klin. Rundschau, 1911, xxv, 2; 24.—**Sorel (A. L.)** Differential diagnosis between tumors located in the colon and tumors located in the mesocolon. Arch. Diagn., N. Y., 1911, iv, 62.—**Stern (H.)** Technic of colonoscopy. *Ibid.*, 42-56.—**Teachnor (W.)** Mucous colitis and the treatment. Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 118-121.

Diseases of the Rectum.

See, also, Surgery of the Rectum.

Beer (E.) Direct inspection of the rectum and sigmoid colon. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 243-247.—**Bird (M. D.)** Apparatus for proctoclysis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 114.—**Combs (G. W.)** Multiple adenomata. Tr. Am. Proctol. Soc., St. Louis, 1910, 116-119.—**Dorsewagen (P.)** Zur Aetiologie, Diagnose und Therapie der tiefsitzenden Mastdarmstrikturen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 333-335.—**Drueck (C. J.)** The diagnosis of cancer of the rectum. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 357-366.—**Earle (S. T.)** A report of proctologic literature from March, 1909, to March, 1910. Tr. Am. Proctol. Soc., St. Louis, 1910, 19-33.—**Haas (W.) & Delbanco (E.)** Analdiphtherie. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 630-645.—**Krouse (L. J.)** The significance of rectal hæmorrhage. Tr. Am. Proctol. Soc., St. Louis, 1910, 68-73.—**Martin (C. F.)** The tuberculin reaction in cases of peri-rectal infection. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1911-12, xxx, 20.—**Mummery (J. P. L.)** A lecture on diagnosis in diseases of the rectum and anus. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 296-302.—**Murray (D. H.)** President's address; undergraduate proctology. Tr. Am. Proctol. Soc., St. Louis, 1910, 9-18.—**Schlesinger (E.)** Pneumopessar für Hæmorrhoiden und Analprolapse. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 265.—**Teirlinck (A.)** Les progrès réalisés en proctologie; l'Association américaine de proctologie. Ann. et Bull. Soc. méd. de Gand, 1910, n. s., i, 166-178.—**Zobel (A. J.)** Ano-rectal affections of infancy and childhood. Tr. Am. Proctol. Soc., St. Louis, 1910, 73-80.

Diseases of the Liver.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Béclère. Sur l'hépatoptose. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1911, iii,

18 20. — **Fette** (H.) Ueber akute Lebercirrhose. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., Hamb. u. Leipz., 1910, xiv, 2. Teil, 89-100. — **Gerovaki** (R. Yu.) [Malignant granuloma of the liver.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1910, ix, 2014-2016. — **Glaessner** (K.) Zur Funktionsprüfung der Leber. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 506-508. — **Hammesfahr**. Erkrankungen und Verletzung der Gallenwege. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2364. — **Hedén** (G.) Die Aetiologie der Angiomatosis der Rindsleber (Teleangiectasia hepatis disseminata des Verfassers). Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Tierh., Berl., 1910-11, xxxvii, 271-298, 1 pl. — **Kerr** (W. W.) "Acute cholecystitis." Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 96-99. — **Kretschmer** (W.) Echinococcus hydatidus der Leber. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 74. — **Mallory** (F. B.) Cirrhosis of the liver: five different types of lesions from which it may arise. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 69-75, 3 pl. — **Mon-gour** (C.) Cure d'oignons; guérison d'une ascite cirrhotique. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 104. — **Novak** (E.) & **Whitney** (E. L.) Acute yellow atrophy of the liver; report of two cases. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, vii, 376-382. — **O'Neill** (E. D.) Case of melanotic alveolar sarcoma of liver, characterised by rapidity of growth and abnormal weight. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 112-116, 1 pl. — **Opie** (E. L.), **Barker** (Bertha I.) & **Dochez** (A. R.) Changes in the proteolytic enzymes, anti-enzymes, of the blood serum produced by substances (chloroform and phosphorus) with degenerative changes in the liver. Tr. Ass. Am. Physicians, Phila., 1910, xxv, 600-613. — **Quinby** (W. C.) A note on the symptomatology of abscess of the liver. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 267. — **Rogers** (L.) Gleanings from the Calcutta post-mortem records. IV. Cirrhosis of the liver. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlv, 47-57. — **Schultz** (J. H.) Serodiagnostische Untersuchungen an einem Falle von Cystadenoma hepatis. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 284. — **Slavtsoff** (B. I.) [Chemical changes in the liver after phosphorus poisoning.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 109-111. — **Symonds** (C. J.) Some cases of acute inflammation of the gall-bladder. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1911, xxv, 90-94. — **Thayer** (W. S.) On the presence of a venous hum in the epigastrium in cirrhosis of the liver. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 313-327. — **Thomas** (C. P.) Diseases of the gall-bladder and its ducts, with their treatment. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1911, xxvi, 73-77. — **Warfield** (L. M.) On enlargements of the liver. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910-11, ix, 503-516. — **Weill**, **Gardère** & **Magnet**. Un cas de cirrhose atrophique chez un enfant de neuf ans, d'origine hérédico-syphilitique probable. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 410-420. — **Zelenski** (V. D.) [Two cases of fatal hæmatemesis in atrophic cirrhosis of the liver.] Terap. Obozr., Odessa, 1911, iv, 47-50.

Biliary Calculus.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Biernacki (E.) [Diagnosis and pathogenesis of biliary calculus.] Gaz. lek., Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 15; 48. — **Klinkert**. Ueber experimentelle Gallensteinbildung. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 335. — **Schürmayer** (C. B.) Kritische Beobachtungen auf dem Gebiete der Cholelithiasis. IV. Physiologische Chemie und pathologische Anatomie in Beziehung zum Wesen der Cholelithiasis und zur Behandlung Cholelithiasiskranker. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1911, lxxx, 15; 30; 44; 57; 71; 85; 99; 113. — **Weber**. Ueber Aetiologie, Diagnose und Therapie der Cholelithiasis. Vereinsbl. d. pälz. Aerzte, Frankenthal, 1911, xxvii, 7-18.

Jaundice.

Hijmans van den Bergh (A. A.) Hæmolytische icterus met anæmie en aanvallen van hæmoglobinurie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 81-93. — **Cambridge** (P. J.) The diagnosis of the commoner causes of chronic jaundice. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 486-490. — —. Differential diagnosis of the commoner causes of chronic jaundice. *Ibid.*, 495. — **Martineck**. Urobilinikterus nach Sandelölgebrauch. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 197-212. — **Thayer** (W. S.) On hæmolytic jaundice. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 174-189. — **Thayer** (W. S.) & **Morris** (R. S.) Two cases of congenital hæmolytic jaundice with splenomegaly; observations on hæmolytic jaundice. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 85-96. — **Tileston** (W.) & **Griffin** (W. A.) Chronic family jaundice. Yale M. J., N. Haven, 1910-11, xvii, 252-284.

Diseases of the Pancreas.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Albu (A.) Beiträge zur Diagnostik der inneren und chirurgischen Pankreaserkrankungen. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechsel Krankh., Halle a. S., 1911, iii, 1-98. — **Cecil** (R. L.) A case of tumor of the pancreas. Proc. N. York Path. Soc., 1910-11, n. s., x, 135. — **Durand** (G.) Le dosage de l'amylase des fèces. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1911, v, 76. — **Heiberg** (K. A.) Bemerkungen über einige vermeintliche, durch Intoxication und Leberleiden hervorgerufene Veränderungen der Langerhans'schen Inseln. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910-11, viii, 660-665. — **Laignel-Lavastine** & **Cawadias**. Pancréatite suppurée terminée par thrombose mésentérique. Bull. et mém. Soc. méd. de hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 146-153. — **Raimiste** (J.-M.) Sur les mouvements associés du membre inférieur malade chez les hémiplégies organiques. Rev. neurol., Par., 1911, xix, 71-81. — **Reinecke**. [Ein Fall von Pankreasfettnekrose.] Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., Hamb. u. Leipz., 1910,

xiv, 1. Teil, 134. — **Robin** (A.) Traitement local de l'hémiplégie par les agents physiques. Bull. méd. de Québec, 1911, xii, 277-279. — **Roper** (J. C.) & **Stillman** (R. G.) A study of the technic of the Cammidge reaction and of the substance giving rise to the so-called typical crystals. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, vii, 252-258. — **Rosenbach** (F.) Akute Pankreaserkrankungen. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 507-518. — **Schumm** (O.), **Hegler** (C.) & **Meyer-Wedell** (L.), *Fraut.* Ueber die Brauchbarkeit der sogenannten Pankreasreaction nach Cammidge. II. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., Hamb. u. Leipz., 1910, xiv, 2. Teil, 185-222, 2 pl. — **Stadtmüller** (N.) The diagnosis of chronic pancreatic disease. Arch. Diagn., N. Y., 1911, iv, 20-37. — **Stern** (F.) Ueber die spezifische Bedeutung der Harnreaktion mit Liquor Bellostii bei Paralyse. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 467. — **Suhrawardy** (O. G. H.) Pancreatic cysts. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlvii, 58. — **Thévenot**. Pancréatite hémorragique. Lyon méd., 1911, cxvi, 482-485. — **Tilton** (B. F.) Acute hæmorrhagic pancreatitis. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 432-436.

Diseases of the Peritoneum.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Arnaud (L.) Deux cas de péritonite aiguë en voie de généralisation traités par l'injection intra-péritonéale d'huile camphrée; laé tposition demi-assise et l'injection intrarectal continue et goutte à goutte de sérum artificiel. Lyon méd., 1911, cxvi, 323-332. — **Bentley** (P. B.) Case of tubercular peritonitis treated by tuberculin injections. Middlesex Hosp. J., Lond., 1910-11, xiv, 217. — **Brade**. Drei Fälle von Perforationsperitonitis. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 406. — **Crisler** (J. A.) Our relation toward the peritonitides. Memphis M. Month., 1911, xxxi, 1-7. — **Hedges** (E. W.) Prevention of peritonitis. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1910-11, vii, 504-507. — **Jacobson** (N.) Tuberculous peritonitis. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 53-56. — **Rosenbach** (O.) Ueber primären Gallertkrebs des Bauchfells. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1910-11, x, 205-209. — **Roubier** (C.) & **Crémieux** (R.) Péritonite généralisée par perforation du colon ilio-pelvien au cours de la tuberculose du gros intestin. Arch. d. mal. de l'appar. digest. [etc.], Par., 1911, v, 1-13. — **Vignard** (P.) & **Arnaud** (L.) L'injection intrapéritonéale d'huile camphrée dans le traitement des péritonites diffuses aiguës. Lyon chirurg., 1911, v, 45-54.

DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM (MALE).

See, also, Surgery of the Genito-urinary Organs (Male).

Posner (Carl). Vorlesungen über Harnkrankheiten. Berl., 1911, A. Hirschwald. 353 p. 8°.

Arcelin. La radiographie instantanée appliquée à l'examen des voies urinaires. Lyon méd., 1911, cxvi, 217-220, 1 pl. — **Beer** (E.) Cystoscopy and ureteral catheterization in young children. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 79-81. — **Bremnerman** (L. W.) Some clinical aspects of urogenital tuberculosis. Med. Fortnightly, St. Louis, 1911, xxxix, 71-75. Also: Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 105. — **Brennemann** (J.) Purulent infections of the urinary tract in infancy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 631-634. — **Bruckner** (M.) Ueber paroxysmale Kältehemoglobinurie. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1911, n. F., lxxiii, 131-141. — **Bury** (G. W.) Notes on a case of retention of urine. Lancet, Lond., 1911, i, 580. — **Cathelin** (F.) Le syndrome uréthro-prostato-cervical. Monde méd., Par., 1910, xx, 1065-1069. — **Connellan** (J. J.) Indicanuria, its etiology, symptoms and treatment. Merck's Arch., N. Y., 1911, xiii, 37-40. — **Cruchet** (R.) & **Carles** (F.) Traitement de l'incontinence d'urine infantile, dite essentielle par les injections épidurales de sérum de Hayem. Progrès méd., Par., 1911, xxvii, 106-108. — **De Keersmaecker** (J.) Les bacilles de Koch des organes génito-urinaires. Clinique, Brux., 1910, xxiv, 481-497. — **Eisendrath** (D. N.) The diagnosis of renal and ureteral calculi. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 305-315. — **Ewing** (J.) Teratoma testis and its derivatives. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 230-261. — **Franke** (C.) Aetiologisches zur Coliinfektion der Harnwege. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910-11, xxii, 623-629. — **Froin** (G.) & **Pignot** (J.) Cancer du testicule avec métastases dans les viscères et les corps caverneux du pénis. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 975-979. — **Garceau** (E.) Cystoscopes pour les sondes urétérales à large diamètre. Presse méd., Par., 1911, xix, 90. — **Goldenberg**. Fall von Bakteriurie. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 77. — **Hamonic** (P.) La maladie kystique de l'épididyme. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1911, xvii, 10-16. — **Hartwell** (H. F.) & **Streeter** (E. C.) The treatment of infections of the urinary tract with bacterial vaccines. Pub. Mass. Gen. Hosp., Bost., 1910, iii, 176-193. — **Hörder** (A.) Reflektorische Anurie durch plötzliche Abkühlung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 457. — **Kallionzes** (E.) [Acute gangrene of the prepuce of the penis.] 'Γατρική πρόβος, 'Εν Σύμφ., 1910, xv, 385-387. — **Konrádl** (D.) Die Organotherapie der Enuresis nocturna. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlvii, 409; 1911, xlvii, 1. — **Lachance** (F.) A case of lipoma of the scrotum. West. Canada M. J., Winnipeg, 1911, v, 63. — **Lapointe** (A.) À propos de l'orchite traumatique. Clinique, Par., 1911, vi, 109-112. — **Marion**. Sopra alcuni casi di anuria. Med. Ital., Napoli, 1910, viii, 678-680. — **Mark** (E. G.) A preliminary report of bacterin therapy in urethral and prostate infections. Tr. Am. Urol. Ass. 1910. Brook-

line, 1911, iv, 25-39. — **Messa** (F.) Sul l'atrofia sclerosa idiopatica del prepuzio. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 532-552. — **Monro** (T. K.) & **Borland** (H. H.) Hæmatoporphyrinuria not due to drugs, in a patient whose urine contained at times hæmoglobin and at times sugar. *Glasgow M. J.*, 1911, lxxv, 88-90. — **Morton** (E. R.) X-ray examination of the urinary system. *West. Lond. M. J.*, 1911, xvi, 20-28, 2 pl. — **Necker** (F.) & **Gagstatter** (K.) Klinik und Therapie der Steine im Beckenteile des Ureters. *Wien. klin. Wchnsehr.*, 1911, xxiv, 268-279. — **Paling** (A.) Ureteral calculus. *West. Canada M. J.*, Winnipeg, 1911, v, 52-62. — **Pedersen** (J.) A case of colon bacilluria in a twelve year old girl. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciii, 465. — **Pelagatti** (M.) Endotelioma dei corpi cavernosi del pene dell' uretra. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 312-332. — **Seifert**. Beitrag zur Tuberkulose der äusseren Genitalien des Mannes. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 113-120. — **Simmonds** (M.) Ueber Hodenblutungen. *Ibid.*, 524-531. — **Thomas** (B. A.) Kidneys demonstrating (1) So-called essential hematuria; (2) Hemorrhagic nephritis, and (3) Acute hematogenous unilateral suppurative nephritis. *Proc. Path. Soc. Phila.*, 1910, n. s., xiii, 256. — **Vorster** (C. E.) Vesicaes an bei Erkrankungen der Nieren und Blase und bei Gonorrhoe. *Dermat. Centralbl.*, Berl., 1910-11, xiv, 131-134. — **Walker** (G.) Studies in the experimental production of tuberculosis in the genito-urinary organs. *Johns Hopkins Hosp. Rep.*, Balt., 1911, xvi, 1-222. — **Wolfenden** (H. F.) On the similarity between the signs of hæmatocele and early malignant disease of the testicle. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1911, xxxi, 77-81.

Diseases of the Bladder.

See, also, Surgery of the Bladder.

Breton. Recherches expérimentales sur la tuberculose vésicale. *Écho méd. du nord, Lille*, 1911, xv, 77-80. — **Bryant** (W. C.) Ulceration of the male bladder. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21. s., i, 125-128, 1 pl. — **Heitz-Boyer & Doré**. Tumeurs musculaires lisses de la vessie. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1910, ii, 2062; 2115; 2226. — **Moreau** (J.) Calcul vésical enclavé au méat urétral. *Clinique, Brux.*, 1910, xxiv, 341-343. — **Nicaise** (V.) À propos de quelques observations rares de kystes hydatiques de la vessie. *Repert. de méd.*, Par., 1911, i, No. 2, 5-8. — **Orlison**. De l'anurie au cours de l'évolution des néoplasmes vésicaux. *Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin.*, Par., 1910-11, vii, 401-410. — **Remete** (E.) Technische Fortschritte der Zystoskopie und klinische Bedeutung. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1910. xlv, 193; 202. — **Ryffel** (J. H.) Examination of urinary calculi. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1911, xxv,

84. — **Schmidt** (L. E.) A series of unusual cases with pathological conditions outside of the bladder causing marked vesical symptoms. *Tr. Am. Urol. Ass.* 1910, Brookline, 1911, iv, 145-152. [Discussion], 162-170. — **Willems** (C.) Contribution au traitement des formes graves de la tuberculose vésicale. *Clinique, Brux.*, 1910, xxiv, 607-614.

Diseases of the Kidneys.

See, also, Surgery of the Kidneys

Anderson (H. B.) Clinical points relating to Bright's disease. *Canad. J. M. & S.*, Toronto, 1911, xxix, 63-77. — **Beneke** (R.) & **Namba** (K.) Ein Fall von traumatisch bedingtem Nierentumor, mit Bemerkungen zur Pathologie des infiltrierenden Nierenkrebses. *Virchow's Arch. f. path. Anat.* [etc.], Berl., 1911, ccii, 463-480, 1 pl. — **Blumer** (G.) Report of a case of long-standing chronic nephritis in a boy. *Yale M. J.*, N. Haven, 1910-11, xvii, 293. — **Braasch** (W. F.) Recent developments in pyelography. *Tr. Am. Urol. Ass.* 1910, Brookline, 1911, iv, 195-202, 8 pl. [Discussion], 214-216. — **Brewer** (G. E.) A rare type of unilateral hæmatogenous infection of the kidney. *Yale M. J.*, N. Haven, 1910-11, xvii, 237-252. — **Cumston** (C. G.) Diagnosis and differential diagnosis of the pathologic processes causing enlargement of the kidney. *Tr. Am. Urol. Ass.* 1910, Brookline, 1911, iv, 229-249. — **Dickson** (E. C.) Edema formation in guinea-pigs in chronic experimental uranium nephritis. *Proc. Soc. Exper. Biol. & Med.*, N. Y., 1910-11, viii, 46-48. — **Foustanos** (I. A.) [Auto-observations on renal colic and some interesting observations on the treatment of renal colic and uric acid diathesis.] *Ἱατρικὴ πρόβος*, 'Εν Σύρρῳ, 1911, xv, 20-24. — **Goodman** (C.) & **Kristeller** (L.) The value of phenolsulphonaphthalein in estimating the functional efficiency of the kidneys. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 56-63. — **Gunn** (L. G.) Pyonephrotic kidney. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl.*, 1910, xxviii, 387. — **Holding** (A.) Röntgenological examinations of the kidneys. *Am. J. Urol.*, N. Y., 1911, vii, 18-21. — **Holland** (C. T.) Three points in the X-ray examination of renal calculus. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1911, xxxi, 140-148, 5 pl. — **Kretschmer** (W.) Fall von angeborener, einseitiger sogenannter Klappenhydronephrose. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 74. — **Lamalle**. Deux cas de pyélonéphrite chez des nourrissons. *Scalpel, Liège*, 1910-11, lxiii, 467. — **Leguen**. Das Verhalten der Blase bei renaler Tuberkulose. *Allg. Wien. med.-Ztg.*, 1911, lvi, 26; 38. — **Lorch** (O.) On percussion and on percussion of the kidneys. *Med. Rec.*, N. Y., 1910, lxxix, 201-204. — **Lewis** (B.) & **Crandall** (G. C.) A case of embryoma of the kidney with interesting features; fibrinuria, and disappearance of vesical tumor (?). *Tr. Am. Urol. Ass.* 1910,

Brookline, 1911, iv, 157-170, 1 pl. — **Lombardi** (A.) Ulteriori ricerche sul regime declorurato nella nefriti. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1910, n. s., xxxii, 829-840. — **Makaroff** (G. A.) [On the action of sodium-chloride upon the diseased kidney.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 2018-2022. — **Mazel**. À propos d'un cas de néphrite aiguë urémigène d'apparence primitive. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 475-480. — **Mills** (H. B.) Congenital cystic degeneration of the kidney. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1911, xxviii, 158. — **Mitchell** (O. W. H.) Experimental chronic nephritis with exophthalmos in the rabbit. *J. Med. Research*, Bost., 1911, xxiv, 69-72. — **Moser** (E.) Die ersten Veränderungen der Nierentuberkulose bei den Schlacht-Rindern. *Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.]*, Berl., 1911, cciii, 434-451. — **Papin** (E.) & Christian. Kystes des reins kystiques; notes sur les kystes rénaux et péri-rénaux. *Rev. de gynéc. et de chir. abd.*, Par., 1911, xvi, 111-142. — **Parvu** & Douay. Tumor of the right kidney simulating a suppurated hydatid cyst of the liver. *Tribune med.*, Am. ed., N. Y., 1911, vii, 57-61. — **Pilcher** (P. M.) Injuries to the kidneys, with end results. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxv, 81-84. — **Pousson** (A.) Sur un cas de néoplasme du rein. *J. de méd. de Bordeaux*, 1911, xli, 101-104. — **Reynaldo dos Santos**. Kysto hydatidico do rim simulando uma hidronephrose traumática; observação da clinica cirurgica do Professor Feijão. *Med. contemp.*, Lisb., 1911, xix, 9-14. — **Rowntree** (L. G.) & Geraghty (J. T.) Étude expérimentale et clinique de l'activité fonctionnelle des reins à l'aide de la phénolsulfonephthaléine. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1911, i, 289; 414. — **Senator** (H.) Ueber die Beziehungen des Nierenkreislaufs zum arteriellen Blutdruck und über die Ursachen der Herzhypertrophie bei Nierenkrankheiten. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1911, lxxii, 189-202. — **Tanaka** (T.) Bestimmung zur Indigokarminreaktion für die funktionelle Nierendagnostik. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. & Leipz., 1911, v, 82-86. — **Thomas** (B. A.) The relative value of the various methods for the determination of functional kidney sufficiency. *Penn. M. J.*, Athens, 1910-11, xiv, 333-342. — **Wilson** (L. B.) A comparative study of the histology of the so-called hypernephromata and the embryology of the nephridial and adrenal tissues. *J. Med. Research*, Bost., 1911, xxiv, 73-90, 5 pl.

Diseases of the Prostate.

See, also, Surgery of the Prostate.

Bronner (H.) Chronic prostatitis. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 272-278. — **Chute** (A. L.) The small fibrous prostate. *Tr. Am. Urol. Ass.* 1910, Brookline, 1911, iv, 101-115. — **Gardner** (D. S.) The management of prostatic hypertrophy. *Cleveland M. J.*, 1911, x, 136-141. — **Goldzieher** (M.) Fall von Prostatakarcinom mit

osteoplastischen Metastasen. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1910, xlvii, 414. — **Heyse**. Ueber steife Seidenkatheter, zum Gebrauch bei Prostatavergrößerung. *Ztschr. f. Urol.*, Berl. & Leipz., 1911, v, 214-216. — **Hyde** (L. W.) Non-specific prostatic hypertrophy. *Northwest Med.*, Seattle, 1911, n. s., iii, 38. — **Krauss** (J.) The prostatic problem. *J. Am. Inst. Homœop.*, Cleveland, 1910-11, iii, 723-732. — **Marquis** (E.) Origine de l'hypertrophie de la prostate. *Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin.*, Par., 1910-11, vii, 411-434. — **Miller** (A. G.) Further note on the treatment of residual urine in connection with enlarged prostate. *Edinb. M. J.*, 1911, n. s., vi, 25. — **Papin**. Diagnostic du cancer de la prostate. *Paris méd.*, 1910-11, i, 299. — **Yale** (A. W.) A plea for the use of electricity in prostatic disease. *Am. J. Physiol. Therap.*, Chicago, 1910-11, i, 289-294.

DISEASES OF THE LOCOMOTIVE SYSTEM.

See, also, Surgery of the Locomotive System.

Ducroquet (C.) La thérapeutique ligamentaire. *Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.]*, Par., 1910, ix, 472-481. — **Hanns** & Hamant. Phénomène du doigt à ressort généralisé à tous les doigts. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1911, xliii, 103-108, 2 pl.

Diseases of the Bones and Joints.

See, also, Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems; Surgery of the Extremities; Orthopaedic Surgery.

Axhausen (G.) Ueber den Begriff der Hallsterese und über die Knochendystrophie. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1911, xciv, 281-296. — Ueber die durchbohrenden Gefässcanäle des Knochengewebes (Volkmann'sche Canäle). *Ibid.*, 296-331. — **de Ahna**. Caries der Symphyse. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 430. — **Berggruen** (P.) Osteomyelitis des Gesichtskelletes im Zusammenhange mit dem Epithelstrang der Gaumenraphe eines Neugeborenen. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 442-451. — **Bloodgood** (J. C.) Benign bone cysts, otitis fibrosa, giant-cell sarcoma and bone aneurysm of the long pipe bones; a clinical and pathological study with the conclusion that conservative treatment is justifiable. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1910, xxviii, 116-191. — **Broca** (A.) Ostéo-arthritis tuberculeuses procédées de typho-bacilliose; tuberculose osseuse à foyers multiples. *Rev. de la tuberculose*, Par., 1911, 2. s., viii, 1-19. — **Charrier** (A.) Résultats éloignés du traitement des tumeurs blanches du genou par les injections profondes de chlorure de zinc. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1911, xxxii, 75. — **Cramer** (H.) Ueber Wesen und Behandlung der Osteomalazie. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 405-407. — **De Knop** (V.) Traitement des tumeurs blan-

ches; procédé personnel. Clinique, Brux., 1910, xxiv, 841-844. — **Duclaux** (H.) & **Schützenberger** (J.) Le bain d'air chaud dans le traitement des ankyloses. Médecin prat., Par., 1911, vii, 5. — **Ducuing** (J.) Contribution à l'étude de l'anatomie et de la pathologie de la rotule; diagnostic, pronostic et traitement de l'ostéomyélite primitive de la rotule. Provence méd., Par., 1911, xxii, 98-105. — **Duroux**. De l'exostosis bursata. *Ibid.*, 75. — **Ehringhaus** (O.) Zur Aetiologie der Knochenatrophie bei tuberkulöser Koxitis. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 755-761. — **Fisher** (R. H.) Report of a case of epiphysitis. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 48-50. — **French** (E. G.) A case of osteoma growing from the upper end of the humerus. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 199. — **Friberg** (A. H.) & **Woolley** (P. G.) Osteochondritis dissecans; concerning its nature and relation to formation of joint mice. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1910-11, viii, 477-494. — **Fritsch** (K.) Ueber Gelenkerkrankungen bei Scharlach und Märsen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxii, 101-124. — **Fügner** (H.) Enchondroma multiplex digiti medii manus dextrae. Časop. lékař. česk., v Praze, 1911, i, 103-107. — **Garré** (C.) Zur Aetiologie des rezidivierenden Gelenkhydrops der Gelenkneuralgie. München. med. Wchnschr., 1910, lvii, 2451-2453. — **Genty** (M.) Le relachement sacro-iliaque dans ses rapports avec les douleurs sciatiques et lombaires. Clinique, Par., 1910, v, 790. — **Grenet** (H.) L'adénopathie trachéobronchique chez l'enfant. Paris méd., 1910-11, 267-274. — **Griffith** (J. D.) Osteophytes of the os calcis. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1910-11, viii, 501-506. — **Hagenbach** (E.) Osteogenesis imperfecta tarda. (Osteogenesis imperfecta tarda und Hypophysentumor am gleichen Individuum.) Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910-11, vi, 398-460. — **Hamand**. Lipome de la loge temporale. Bull. et mem. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 934. — **Harvey** (W. G.) Sarcoma of the femur. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 390. — **Heyd** (C. G.) Occipital cyst causing amaurosis, evacuation of contents with partial recovery of eyesight. Post-Graduate, N. Y., 1911, xxvi, 178-183. — **Hoffmann** (R.) Klinische und pathologische Beiträge zu den Erkrankungen der oberen Luftwege. II. Zur Pathologie der Kieferzysten. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1910-11, iii, 467-475, 3 pl. — **Immelmann**. Ueber die Periarthritis humero-scapularis. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 446. — **Joachimsthal**. Die Fürsorge der Stadt Paris für Kinder mit Knochen- und Gelenktuberkulose. *Ibid.*, 342-346. [Discussion], 359. — **Jouon** (E.) Pièces de tuberculose osseuse. Gaz. méd. de Nantes, 1911, xxix, 33. — **Leonard** (C. L.) Roentgen diagnosis of hydrocephalus. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1910-11, xv, 336, 2 pl. — **Lipschütz** (A.) Ueber idiopathische Osteopsathyrose. Wien. klin. Rundschau, 1911, xxv, 37; 55; 69; 87; 105. — **Mathews**. Double acute non-

tuberculous coxitis. Ann. Surg., Phila., 1911, lili, 426. — **de Munter** (L.) De l'ankylose articulaire. Scalpel, Liège, 1910-11, lxiii, 451-454. — **Nauwerck** (C.) Leontiasis ossea und Syphilis. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 621-630. — **Novak** (J.) Zur Adrenalinbehandlung der Osteomalacie. Arch. f. Gynaek., Berl., 1911, xciii, 219-240. — **Painter** (C. F.) The uses and limitations of vaccine therapy in the management of arthritis. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1910-11, viii, 538-564. — **Plummer** (W. W.) The vaccines in operative treatment of tuberculous joints. *Ibid.*, 525-537. — **Ridlon** (J.) Investigations as to the value of tuberculin in the treatment of tuberculous diseases. *Ibid.*, 565-577. — **Schwahn**. Ueber das Krankheitsbild der schnellenden Hüfte. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xl, 123-127. — **Schwartz** (A.) Examen clinique d'une arthropathie du genou. Paris méd., 1910-11, 278. — **Sever** (J. W.) Overgrowth of the epiphysis of the lower end of the femur with an obliteration of the epiphyseal line. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 186-188, 1 pl. — **Silberberg**. Ein Fall von sogenannter Hyperostose des Oberkiefers. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 407. — **Slocker**. Un caso de osteoma frontal. Rev. de med. y cirug. pract., Madrid, 1911, xc, 144-146. — **Smith** (E.) A case of congenital syphilis of elbow-joint. West Lond. M. J., 1911, xvi, 44. — **Trèves** (A.) & **Schreiber** (G.) Tuberculose verruqueuse et rupiacée de tout un membre inférieur, consécutive à une lésion osseuse du premier métatarsien. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 57-64. — **Willard** (de F.) & **Thomas** (B. A.) Therapy by bacterins and tuberculins in mixed suppurative bone and joint disease. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1910, xxviii, 359-373, 3 ch.

Diseases of the Muscles.

See, also, Muscular Atrophy.

Babonneix (L.) & **Lemaire** (J.) Un cas de maladie de Thomsen chez une fillette de 10 ans. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1910, xii, 537-541. Also: Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, 164-167. — **Barandon**. Sur un cas de torticollis par habitude. Toulouse méd., 1910, xii, 436-439. — **Chatelin** (C.) Un cas d'atonie musculaire congénitale (maladie d'Oppenheim). Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, 109-115. — **Cibulski** (N.) Ueber die Oberflächen- und Aktionsströme der Muskeln. Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie, 1910, s. B., 555-592. — **Couvelaire** (A.) Hématomes du sternomastoidien et torticollis par myopathie congénitale. Rev. d'orthop., Par., 1911, 8. s., ii, 1-20. — **Edsall** (D. L.) Some observations upon metabolism in relation to muscular disorders. Bull. Manila M. Soc., 1911, iii, 17. — **Folley**. Traitement des hématomes intramusculaires des membres. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1911, v, 146-148. — **Kellock** (T. H.) Torticollis. Arch. Middlesex Hosp., Lond.,

1910, xx, 13-22. — **Reiss** (E.) Ein neues Symptom der elektrischen Entartungsreaktion. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 536-538.

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM.

See, also, Sexual Perversions and Crimes.

Alzheimer (A.) Ueber eigenartige Krankheitsfälle des späteren Alters. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 356-385, 2 pl. — **Bacaloglu** (C.) Tratamenul mercurial in affectiunile parasifilitice (Tabes si parali si generala). Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1910, xxiv, 155-194. — **Bauer** (J.) Untersuchungen über die Abschätzung von Gewichten unter physiologischen und pathologischen Verhältnissen. Ein Beitrag zur Kenntnis der Rechts- und Linkshändigkeit. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 290-326. — **Belletrud** (M.) & **Froissart** (P.) Fugues et vagabondage chez un enfant. Rev. de psychiat., Par., 1911, xiv, 507-514. — **Binswanger**. Syphilis des Zentralnervensystems. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1910, xxix, 542. — **Bitot** (E.) & **Montalier** (C.) Ponction lombaire au cours d'une méningite tuberculeuse à évolution rapide; bacilles de Koch dans le liquide céphalo-rachidien. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 123-125. — **Booth** (D. S.) The railway surgeon and his work, from the standpoint of the neurologist. Railway Surg. J., Chicago, 1910-11, xvii, 210-214. — **Bristow** (J. H.) Tubercular meningitis. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 78-81. — **de Brun** (H.) Un nouveau mode de recherche du réflexe rotulien. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1910, xxiv, 856. — **Castaigne** (J.) & **Gouraud** (F.-X.) L'insomnie et les médicaments hypnotiques. J. méd. franç., Par., 1911, v, 86-92. — **Choroschko** (W. K.) Ueber familiäre Erkrankungen des Nervensystems. Russ. med. Rundschau, Berl., 1911, ix, 1-19. — **Claude** (O.) & **Chabrol** (E.) Les sarcomes du bulbe. Arch. gén. de méd., 1910, 734-742. — **Fernández Sanz** (E.) Traumatismos de los nervios perifericos. Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 18-20. — **Galcerán Gaspar** (A.) Preceptos higienicos para evitar las neuropatias en la infancia. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1910, xxiii, 33, 64, 130, 184, 225, 379, 455. — **Gordon** (A.) A case of asymbolia without astereognosis and other sensory disturbances. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 102-109. — The diagnostic value of the paradoxical reflex; an additional anatomic proof of its practical importance. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 805-807. — **Gottschalk** (A.) De l'influence du régime alimentaire au point de vue de la prophylaxie et de la genèse des accidents convulsifs. Arch. de

neurol., Par., 1911, i, 158-178. — **Hartenberg** (P.) Le base organique de l'éreuthophobie et son traitement. Presse méd., Par., 1911, xix, 140. — **Heilig**. Ueber Pigmenterythrozytose der Cerebrospinalflüssigkeit. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1911, xxix, 95-115. — **Hobhouse** (E.) Nervous affections of childhood in relation to general disease. J. Roy. San. Inst., Lond., 1911-12, xxxii, 153-158. — **Horsley** (Sir V.) Operative versus expectant treatment in diseases of the nervous system. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911, xli, 91-99. — **Kalischer** (S.) Ueber funktionelle Nervenkrankheiten bei Kindern und deren Behandlung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 71-75. — **Lambert** (L.) Tumeurs royales en gibecière de la région lombo-fessière dans la neurofibromatose généralisée. Rev. d'orthop., Par., 1911, 3. s., ii, 117-124. — **Legendre** (R.) & **Piéron** (H.) Du développement, au cours de l'insomnie expérimentale, de propriétés hypnotiques des humeurs en relation avec le besoin croissant de sommeil. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 190-192. — **Lewandowsky** (M.) Die zentralen Bewegungsstörungen. Handb. d. Neurol., Berl., 1910, i, 685-772. — **Maas** (O.) Zur Kenntnis familiärer Nervenkrankheiten. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911, xli, 236-245. — **Merle** (P.) & **Pastine** (C.) Lésions épendymaires et sous-épendymaires dans la sclérose en plaques. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1910, xxiii, 613-621, 1 pl. — **Miller** (J. L.) Meralgia paresthetica due to pressure of the corset. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, vii, 182. — **Modena** (G.) & **Cavara** (V.) Polyneuritis und Poliomyelitis. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1911, xxix, 129-146, 2 pl. — **New** (C. F.) Migraine. J. Indiana M. Ass., Ft. Wayne, 1911, iv, 59-66. — **Newmark** (L.) A case which exhibited thermomonesthesia, a perversion of thermal sensation. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 88-94. — **Nikitin** (M. P.) Klonus stopi funkcionalnavoprosikhodezhemija. [Clonus of the foot of functional origin.] Obozr. psychiat., nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1910, xv, 596-617, 1 diag. — **Nouët** (H.) La presbyophrénie de Wernicke et les psychopolynévrites. Encéphale, Par., 1911, vi, 141-152, 1 pl. — **Offergeld** (H.) Die multiple Sklerose und das Geschlechtsleben der Frau in ihren Wechselbeziehungen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1911, xciii, 241-284. Also, (Abstr.); Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 478. — **Oppenheim**. Pathologie und Therapie der nervösen Angstzustände. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911, xli, 173-194. — **Peck** (R. E.) A purin free diet in certain functional nervous affections. Am. J. Physiol. Therap., Chicago, 1910-11, i, 294-297. — **Pickenbach**. Peripheres Trauma und multiple Sklerose. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 278. — **von Rad**. Traumatische Erkrankung der Medulla oblongata. *Ibid.*, 77. — **Ravenna** (F.) Sulla sarcomatosi meningea. Riv. veneta di sc.

med., Venezia, 1911, liv, 3-25. — **Reefschläger**. Ueber einen Fall von Neurofibrom. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 446. — **Schultze** (E.) Die Erkennung und Behandlung der multiplen Sklerose in ihren frühen Stadien. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 337; 385; 433. — **Scottin** (W. R.) Phosphorarmut der Rindenzentren Ursache der Migräne, Heilung durch Phosphorlecithin-Oel. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 339-341. — **Sébilleau** (J.) Des meningitis sans microbes. Gaz. méd. de Nantes, 1911, xxix, 81-87. — **Séglas** (J.) & Logre. Délire hypochondriaque, torticolis mental, tics multiples. Rev. neurol., Par., 1911, xix, 1-7. — **Skinner** (C.) Headache or migraine; hemicrania. Louisville Month. J. M. & S., 1910-11, xvii, 289-295. — **Spira** (R.) Zur Frage der Seekrankheit. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 35-37. — **Stewart** (P.) A clinical demonstration of a case of spasmodic torticollis. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 353. — **Thomson** (H. C.) On headaches. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 72-76. — **Tournier** (E.) Considérations sur un cas de syndrome de Recklinghausen. Arch. méd. de Toulouse, 1910, xvii, 495-502. — **Trembur** (F.) Die Quinckesche Lumbalpunktion bei der Erkennung der Meningitis tuberculosa unter besonderer Berücksichtigung eines Anreicherungsverfahrens zum Tuberkelbazillen in der Punktionsflüssigkeit. Klin. Jahrb., Jena, 1911, xxiv, 359-380, 1 pl. — **Trimble** (W. B.) Remarks on neurofibromatosis (fibroma molluscum or von Recklinghausen's disease). N. York M. J. [etc.], 1911, xciii. — **Trömmner** (E.) Motorische Schlafstörungen. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1911, xli, 257-260. — **Wechselmann** (W.) Ueber osteomalacische Veränderungen bei Neurofibromatose. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 133-145. — **Yanischevski** (A. Ye.) [The Ehrlich-Hata remedies in the treatment of nervous diseases.] Terap. Obozr., Odessa, 1911, iv, 33-37.

Alcoholism and Narcotic Habit.

See, also, Neuritis.

Belletrud & Froissart (P.) L'alcool et l'aliénation mentale dans le Var; statistique de l'asile de Pierrefeu. Ann. d'hyg., Par., 1911, 4. s., xv, 118-134. — **Carter** (De L.) Inebriety: its common sense consideration with a view of eliciting its cure, prevention, suppression and final eradication. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 247-249. — **Cramer** (A.) Ueber die Ursachen des Alkoholismus. Alkoholfrage, Dresd., 1911, n. F., vii, 97-110. — **Crothers** (T. D.) Symptoms and conditions following the subsidence of the alcoholic disease. Texas M. J., Austin, 1910-11, xxvi, 321-327. — **Duhem** (P.) The treatment of heroinomania and morphinomania. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 196-198. — **Fels** (R.) Die Wigert'schen Untersuchungen über die Frequenz des Delirium tremens

in Stockholm während des Alkoholverbotes August-September 1909. Internat. Monatschr. z. Erforsch. d. Alkoholismus [etc.], Basel, 1911, xxi, 58-60. — **Fransen** (F.) Drankzucht en hare verpleging. Geneesk. Tijdschr. v. België, Antw., 1911, ii, 39-44. — **Higier** (H.) Beitrag zur Klinik der psychischen Störungen bei chronischem Kokainismus. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 503. — **Holitscher** (A.) Alkoholismus und Nachkommenschaft. Prag. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 85-89. — **Jenniags**. Étude psychologique sur l'habitude de la morphine et son traitement. Clinique, Brux., 1910, xxiv, 741-748. — **Keynes** (J. M.) Influence of parental alcoholism. J. Roy. Statist. Soc., Lond., 1910-11, lxxiv, 339-345. — **Lambert** (A.) The treatment of drug addiction. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 503. — **Maier** (H. W.) Zur Frage der Alkoholordnation. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 126. — **Miller** (H. C.) The treatment of morphinomania by the combined method. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 595. — **Minor** (L.) Zahlen und Beobachtungen aus dem Gebiete des Alkoholismus. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 588-616. — **Minovici** (M.) Les effets de l'intervention légale dans la lutte contre l'alcoolisme en Roumaine. Alkoholfrage, Dresd., 1911, n. F., vii, 127-136. — **Morel-Lavallée** (A.) Sevrage brusque et sevrage progressive des morphinomanes. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 238-241. — **Moony** (E.) & Saint-Girons. Syndrome méningée aigu avec polynucléose céphalo-rachidienne surabondante et fugace chez une alcoolique. *Ibid.*, 153-159. — **Rosenberg** (M.) Ueber Delirium tremens nach Trauma. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 217-227. — **Rudolf** (F.) Die Prohibition in Amerika. Ihre Erfolge und ihre Grenzen. II. Internat. Monatschr. z. Erforsch. d. Alkoholismus [etc.], Basel, 1911, xxi, 41-53. — **Schroeder** (P.) Zur Behandlung der Morphinisten. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 281-284. — **Solbrig** (O.) Staatliche und städtische Massnahmen gegen den Alkoholismus. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 1. Suppl.-Hft., 1-52.

Chorea and Choreiform Affections.

Aulde (J.) Chorea (St. Vitus' dance). Med. Times, N. Y., 1911, xxxix, 77. — **Conos** (B.) À propos d'un cas d'hémichorée post-hémiplégique gauche avec lésion homolatérale du noyau lenticulaire. Encéphale, Par., 1911, vi, 153-160. — **De Nigris** (E.) Un raro caso di corea di Huntington. Cron. d. manic. di Teramo, 1910, xviii, 4-6. — **Eichhorst** (H.) Ueber Chorea senilis. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 289-293. — **von Grabe**. [Fünf Fälle von Huntingtonscher Chorea.] Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., Hamb.

u. Leipz., 1910, xiv, 1. Teil, 136. — **Jaffe** (A.) Die Behandlung der Chorea minor mit Nervenmassage. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 825-828. — **Stheeman** (H. T.) Een geval van chorea bij een zuigeling na mazelen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 618-621.

Diseases of the Brain.

See, also, Surgery of the Head.

Henschen (Folke). Ueber Geschwülste der hinteren Schädelgrube, insbesondere des Kleinhirnbrückenwinkels. Jena, 1910, G. Fischer. 289 p. 9 pl. roy. 8°.

Archambault (L.) Contribution à l'anatomie et à la pathogénie de la soi-disant agénésie du corps calleux. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1910, xxiii, 505; 630, 5 pl. — **Bárány** (R.) Ein Fall von Auslösung cerebellarer Erscheinungen durch Fernwirkung eines Tumors der inneren Kapsel. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 524. — Ein Fall von Cysticercus des IV. Ventrikels mit Verschluss des Foramen Magendi und Hydrocephalus internus. *Ibid.*, 525. — **Barck** (C.) A case of brain abscess with rare ocular symptoms. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 1100-1106. — **Bertein** (P.) Tumeur latente du cerveau, mort en 18 heures. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 973-975. — **Biehl**. Totale transitorische Amaurose als Begleiterscheinung einer Meningoencephalitis serosa ex otitide. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 311-313. — **Bing** (R.) Die Meningitis cystica serosa der hinteren Schädelgrube. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 207-211. — **Bourgeois**. Sarcome du 3^me ventricule. Union méd. du Canada, Montréal, 1911, xl, 134-139. — **Brandt** (G.) Zur Kasuistik der Hirnsyphilis. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 417-425. — **Carroll** (J. J.) A case of purulent pachymeningitis with extracerebral abscess, subdural abscess, and septic thrombosis of the lateral sinus, complicating chronic suppurative middle ear disease. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 1080-1087. — **Farnell** (F. J.) An extracerebral tumor in the region of the hypophysis. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 462-465. — **Hay** (J.) Case of tumour of the hypophysis cerebri. Liverpool M.-Chir. J., 1911, xxxi, 57-62, 1 pl. — **Hecht** (B.) Ein Lipom der Pia mater cerebri. Virchow's Arch. f. path. Anat., Berl., 1911, cciii, 165-169. — **Hynek** (K.) Adipositas cerebri. Rev. de méd. tchèque, Prague, 1911, iii, 60. — **Johnson** (A. K.) A case of cerebral hemorrhage. Pacific Coast J. Homœop., San Fran., 1911, xxii, 47. — **Karpas** (M. J.) A case of cerebral syphilis. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 38. — **Kohn** (S.) Meningitis serosa; Hydrocephalus chronicus recid. Prag. med. Wchnschr., 1910, xxxv, 580. — **Kramer** (S. P.) The

function of the chorioid plexuses of the cerebral ventricles and its relation to that of the pituitary gland. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 265-268. — **Laignel-Lavastine** & Bloch (R.) Hémorragie sous-arachnoidienne avec inondation ventriculaire au cours d'une néphrite subaiguë. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 967-970. — **Maxey** (E. E.) Advantages of lumbar puncture in the diagnosis and treatment of meningitis of otitic origin. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1911, xix, 101-105. — **Melville** (E. J.) Cerebral hemorrhage, its diagnosis and surgical treatment, with report of two cases. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 33-37. — **Mondschein** (I.) Zur Casuistik der Cholesteatomtumoren der hinteren Schädelgrube. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 576-579. — **Mouret** (J.) Encore un mot sur la voie lymphatique dans la propagation de l'infection otique dans l'intérieur du crâne. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxi, 39-44. — **Moure** (E. J.) Sur deux nouveaux cas d'abcès du cerveau (hémisphère gauche) d'origine otique. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1911, i, 33; 65. — **Moussous** (A.) Hydrocéphalie acquise, épendymite aiguë séro-purulente. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 117-120. — **Neff** (F. G.) Presentation of a case of localized meningitis. Kansas City M. Index-Lancet, 1910, xxxiii, 154. — **Nelson** (J. R.) Was it an abscess of the temporal lobe? Memphis M. Month., 1911, xxxi, 22. — **Norris** (C.) Presentation of a case of cysticercus cellulosa (?) of the fourth ventricle. Proc. N. York Path. Soc., 1910-11, n. s., x, 157-160. — **Northrup** (W. P.) New reflex signs in meningitis diagnosis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 114. — **Pap** (N.) Ein geheilter Fall von idiopathischem Hydrocephalus acutus internus mit Erblindung beider Augen. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 508. — **Perrens**. Hallucinations volontaires de la vue. Encéphale, Par., 1911, vi, 161-166. — **Pesina** (M.) Cysticercosis des IV. Ventrikels. Rev. de méd. tchèque, Prague, 1911, iii, 67. — **Pokorný** (J.) [Acquired hydrocephalus.] Časop. lék. čes., v. Praze, 1911, i, 69-71. — **Preobrazhenskii** (P. A.) [Acute encephalitis.] Med. Obozr., Mosk., 1910, lxxiv, 1059-1074. — **Pusateri** (S.) Ascesso cerebellare otitico. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1911, xxix, 1-7, 1 pl. — **Renz**. Demonstration eines fast billardkugelgrossen Solitartuberkels des linken Parietallappens. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 335. — **Rogers** (C. C.) Intracranial surgical lesions in children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 644-649. — **Rosenbluth** (B.) A case of cerebral spasm. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 165. — **Salazar de Sousa**. Polyencephalite inferior. Med. contemp., Lisb., 1911, xxix, 17. — **Saenger**. Die Genese der Stauungspapille. Deutsche Ztschr. f. Nervenh., Leipz., 1911, xli, 99. — [Tumor der Hypophyse.] Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., Hamb. u. Leipz., 1910,

xiv, 1. Teil, 134. — **Schwartz** (T.) Zur Casuistik der Kleinhirnbrückenwinkeltumoren. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 1-5. — **Stephenson** (S.) On the oculo-motor type of polio-encephalitis. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 164-168. — **Stewart** (P.) A clinical demonstration of a case of cerebellar tumour. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 355. — **Vincent** (C.) De quelques causes d'erreur dans le diagnostic des syndromes d'hypertension intracranienne et dans celui de la localisation des tumeurs cérébrales. Rev. neurol., Par., 1911, xix, 209-217. — **Vincent** (C. C.) & **Levi-Valensi** (J.) Épendymite subaiguë avec hydrocéphalie et cavités médullaires du type syringomyélique. Presse méd., Par., 1911, xix, 110-112. — **Warrington** (W. B.) The after later effects of head injuries. Med. Chron., Manchester, 1910-11, liii, 273-302. — **Weygandt**. [Lues cerebri im Kindesalter; weiterer Verlauf.] Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., Hamb. u. Leipz., 1910, xiv, 1. Teil, 139. — **Wilson** (J. E.) The symptomatology of cranial tumor. J. Am. Inst. Homœop., Cleveland, 1910-11, iii, 605-611. — **Wright** (G. M.) Mal-formed bones of the face as a cause of brain inaction. Items Interest, N. Y., 1911, xxxiii, 190-205. — **Ziemicki** (W.) [Tumor of the pituitary body.] Lwow. tygodn. lek., 1911, vi, 49; 67. — **Zuckermann** (H.) Ueber ein knochenhaltiges Lipom am Tuber cinereum. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, cciii, 157-165.

Aphasia and Amnesia.

Campbell (C. MacF.) Agraphia in a case of frontal tumor. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 168. — **Dagnan-Bouveret** (J.) Quelques remarques sur l'aphasie motrice sous-corticale (anarthrie de Pierre Marie). J. de psychol. norm. et path., Par., 1911, viii, 9-34. — **Folz** (C.) Les troubles sensitifs au cours de l'hémiplégie-aphasie. Rev. neurol., Par., 1911, xix, 61-71. — **Hesnard**. Un cas d'aphasie de nature émotive. J. de psychol. norm. et path., Par., 1911, viii, 35-46. — **Mahain** (A.) Un cas d'aphasie motrice guérie, suivie d'autopsie; lésion de la troisième circonvolution frontale, intégrité de la zone lenticulaire. Bull. Acad. roy. de Méd. de Belg., Brux., 1910, 4. s., xxiv, 943-957, 3 pl. — **Pritchard** (E.) Intermittent word blindness. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 171. — **Saundby** (R.) An address on aphasia. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 605-608.

Diseases of the Spinal Cord.

See, also, Diseases, etc., of the Spine.

Allen (A. R.) Disturbance of sensation in a case of syringomyelia. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 27-36. — **Bernhardt** (M.) Ueber einen atypischen, durch psychische Erkrankung komplizierten Fall von Syringomyelie. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1911, xxix, 115-125.

— **Bouman** (K. H.) Ein Fall von Sarkom des Rückenmarks mit Syringomyelie. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1911, xv, 9-27. — **Elsberg** (C. A.) The removal of intramedullary tumors of the spinal cord; a report of two operations, with remarks upon the extrusion of intraspinal tumors. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 169-173. — **Foerster** (O.) Traumatische Rückenmarksaffectationen. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 404. — **Galwey** (W. R.) A case of incomplete myelitis following upon an apparently trivial injury. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 308. — **Kennedy** (F.) Subluxation of an intervertebral disc in the lower dorsal region; consequent spinal compression with secondary hemorrhage, producing signs of cauda equina involvement. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 166. — **Lafond**. Hémorragie méningée traitée par des ponctions lombaires; mort. Loire méd., St. Étienne, 1911, xxx, 19-22. — **Lessynsky** (W. M.) Report of a case of meningomyelitis with complete recovery. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 353. — **Morass** (B.) Myelites syphiliticas. Med. contemp., Lisb., 1911, xxix, 1-5. — **Van Gehuchten** (A.) La radicotomie postérieure dans les affections nerveuses spasmodiques (modification de l'opération de Foerster). Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1910, 4. s., xxiv, 860-901, 7 pl. — **Warrington** (W. B.) Traumatic myelitis. Med. Chron., Manchester, 1911, liii, 350-357.

Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems.

See, also, Diseases of the Skin.

Abbe (T.) Two cases of ainhum. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 478-480. — **Beck** (C.) Symmetrical gangrene (Raynaud's disease) of both feet; lateral anastomosis of femoral artery and vein; double amputation; cure; resection of stomach for carcinoma of the pylorus; inoperable carcinoma of the thyroid; carcinoma of the neck; carcinoma of the pharynx; inguinal hernia, double fracture of the humerus; brain tumor; tuberculosis of the cervical glands. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., i, 129-138. — **Geist**. Ein Fall von halbseitiger Unterentwicklung. Neurol. Centralbl., Leipz., 1911, xxx, 122-127. — **Higbee** (W. S.) & **Ellis** (A. G.) A case of osteitis deformans. J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv, 43-68, 2 pl. — **Hobohm**. [Akromegalie.] Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., Hamb. u. Leipz., 1910, xiv, 1. Teil, 138. — **Moleen** (G. A.) Facial hemiatrophy. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 152-157. — **Phelps** (E.) Bisher wenig beachtete trophische Störungen an den Knochen. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1911, xlviii, 21-29. — **Saenger** (A.) Ueber symmetrische Gangrän. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 276-282.

Epilepsy.

See, also, Surgery of the Head.

Becker (W. H.) Eine ungewöhnlich starke Reaktion auf Anwendung der Methode nach Toulouse-Richet bei einem alten Epilepsiefall. *Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.]*, Berl., 1911, lxxviii, 256-261. — **Bratz**. Die affekt-epileptischen Anfälle der Neuropathen und Psychopathen. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1911, xxix, 45; 162. — **Chartier**. Épilepsie avec bradycardie paroxystique, d'origine cérébrale. *Encéphale*, Par., 1911, vi, 177-184. — **Daunic**. Emphysème sous-cutané au cours d'une crise d'épilepsie. *Arch. méd. de Toulouse*, 1910, xvii, 488-494. — **Doumer**. Epilepsie et constipation. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1910, cli, 1403-1407. — **de Faria** (A.) Contribucion al estudio de la epilepsia; etiologia y patogenia. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1910, xxxvi, 431, 1 pl.; 443, 1 pl.; 462. — **di Gaperio**. Ueber die konservative Therapie der Epilepsie. *Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, Graz, 1911, xlviii, 47-56. — **Herring** (W. C.) Case of epilepsy. *Post-Graduate*, N. Y., 1911, xxvi, 294. — **Kohn** (S.) Erysipelas corporis totius e omphalite; sanata. *Prag. med. Wehnschr.*, 1910, xxxv, 586. — **Márer** (J.) Eklampsie oder Epilepsie? bei einem Manne. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1910, xlv, 257. — **Mörchen** (F.) Epileptische Abortivfälle ohne Bewusstseinsstörung. *Klin.-therap. Wehnschr.*, Berl., 1911, xviii, 193-198. — —. Ueber eine seltene Form von Epilepsia minor. *Deutsche Ztschr. f. Nerven.*, Leipzig, 1911, xli, 260-266. — **Thirolloix** (J.) & Bretonville (P.) Mal épileptique pleural; étude expérimentale de la sensibilité pleurale au froid; reproduction du syndrome. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 97-104.

General Paralysis.

Bertelsen (E.) & Bisgaard (A.) Resultate objektiver Ausmessung der biologischen, cytologischen und chemischen Reaktionen in der Cerebrospinalflüssigkeit, besonders bei Paralytikern; sowie Beschreibung einer neuen chemischen Reaktion in der Spinalflüssigkeit. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 327-355. — **Diller** (T.) Report of a juvenile case of paresis. *Cleveland M. J.*, 1911, x, 221. — **Fischer** (O.) Ueber die Aussichten einer therapeutischen Beeinflussung der progressiven Paralyse. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 482-493. — **Hermann** (J. S.) Ueber linksseitigen kontinuierlichen Krampf des Zwerchfells im letzten Stadium der progressiven Paralyse, begleitet von konvulsiven Zuckungen der ganzen linken Seite. *Ibid.*, 392-398. — **Jüngen**. Ein Fall von progressiver Paralyse in Anschluss an Unfall unter den Anfangerscheinungen der Hysterie.

Neurol. Centralbl., Leipz., 1911, xxx, 241-243. — **Klieneberger** (O. L.) Die Behandlung der progressiven Paralyse mit Natrium nucleicum. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 330-333. — **Laignel-Lavastine** & Pitulesco (P.) La déformation globuleuse homogène de certains éléments nerveux dans le vermis des paralytiques généraux. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 215. [Discussion], 217. — **Landsbergen** (F.) Lues cerebri und progressive Paralyse, ein klinischer und anatomischer Beitrag. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1911, xxix, 147-161. — **Nonne** (M.) Zur Frühdiagnose der Dementia paralytica. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 51-69. — **Pappenheim** (M.) Ueber die Polynucleose im Liquor cerebrospinalis, insbesondere bei der progressiven Paralyse (mit einem Beitrag zur Kasuistik der Strangulationspsychosen). *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 267-289. — **Pilcz** (A.) Zur Prognose und Therapie der Paralysis progressiva. *Ibid.*, 457-481. — **Rousset** & Puillet (P.) Un cas d'hypothermie prolongée chez un paralytique général. *Rev. neurol.*, Par., 1911, xix, 167-172. — **Yawger** (N. S.) Colloid bodies in the central nervous system; their presence after severe traumatism in a case of dementia paralytica. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 158-163.

Hysteria.

Burr (C. W.) A case of hysteric hemiplegia immediately following a dream and due to auto-suggestion arising from numbness of the arm caused by pressure. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 89-93. — **Diller** (T.), Wright (G. J.) & McLay (S. M.) A remarkable case of hysteria; characterized by insane conduct, somnambulism, disordered personality, dream-like states and amnesia. *West Virg. M. J.*, Wheeling, 1910-11, v, 293-301. — **Friedländer** (A.) Hysteria and modern psycho-analysis. *J. Abnorm. Psychol.*, Bost., 1910-11, v, 297-319. — **Kohn** (S.) Hysteria rara (Morbus Korsakoff?). *Prag. med. Wehnschr.*, 1910, xxxv, 586. — **Kohnstamm** (O.) Zum Wesen der Hysterie. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1911, lii, 68-72. — **Kostyleff** (M.) Les derniers travaux de Freud et le problème de l'hystérie. *Arch. internat. de neurol.*, Par., 1911, i, 17; 75. — **Kuehnert** (E.) [Errors of diagnosis in hysterical women.] *Medycyna i Kron. lek.*, Warszawa, 1911, xlv, 39-41. — **Middlemiss** (J. E.) Two cases of hysteria, treated by suggestion, with an account of some experiments in hypnotism. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1911, lvii, 116-124. — **Pfister** (O.) Zur Psychologie des hysterischen Madonnenkultus. *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1910, i, 30-37. — **Roques** (F.) Observation d'une maladie hystérique à l'hôpital de Limoges. *Limousin méd.*, Limoges, 1910, xxxiv, 161-171. — **Sadger** (J.)

Zum Verständnis der Hypnose und des hysterischen Delirs. Zentralbl. f. Psychonal., Wiesb., 1910, i, 98-102. — **Stertz.** Hysterisches Stottern bei einem Unfallkranken. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 478. — **Tumiatl** (C.) Syndrome demenziale in isterica. Note e riv. di psichiati., Pesaro, 1910, 3. s., iii, 383-393.

Insanity.

See, also, Psychology; Epilepsy; Paralysis; State Medicine; Medical Jurisprudence.

Bailey (C. L.) Insanity of pubescence. Tr. Homœop. M. Soc., N. Y., 1910, liv, 36-40. — **Ballet** (G.) Diagnostic différentiel, clinique et nosologique de la mélancholie. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 157; 169. — **Barr** (M. W.) Some causes of the increase of feeble-mindedness. Alienist & Neurol., St. Louis, 1911, xxxii, 10-17. — **Bauer, Eitel & Steigleder.** Charlottenbau des Karl-Olga-Krankenhaus, Stuttgart. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1911, lxxxi, 21-25. — **Ehrens.** Der Wachdienst in einer Irrenanstalt. Deutsche Krankenpflg.-Ztg., Berl., 1911, xiv, 1-6. — **Bernstein** (A. N.) [Experimental psychological schemes for the intellectual disturbances in mental diseases.] Sovrem. Psichiat., Mosk., 1910, iv, 529-540. — **Berndt.** [Dementia præcox mit psychischem Feminismus.] Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., Hamb. u. Leipz., 1910, xiv, 1. Teil, 141. — **Bone** (H. D.) Paranoia. Vermont M. Month., Burlington, 1911, xvii, 30-33. — **Briggs** (L. V.) Recent researches in mental medicine, especially in the etiology and treatment of dementia præcox and general paralysis. Hahneman. Month., Phila., 1911, xlvii, 30-44. — **Cole** (S. J.) The comparative anatomy of the frontal lobe and its bearing upon the pathology of insanity. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 52-55. — **Craig** (M.) What is meant by insanity? Hospital. Lond., 1910-11, xlix, 603-605. — **Crothers** (T. D.) The insanity and inebriety of J. Wilkes Booth. Alienist & Neurol., St. Louis, 1911, xxxii, 40-57. — **Damaye** (H.) L'évolution des maladies mentales. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 4-7. — **Dobrick.** Ketzer-gedanken eines Psychiaters. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1910-11, xii, 383; 393. — **Drysdale** (H. H.) The mental hospital of the future. Cleveland M. J., 1911, x, 186-197. — **Dupré & Devaux.** La mélancholie du peintre Hugo Vanderdoes. J. de neurol., Par., 1911, xvi, 21-27. — **Farrar** (C. B.) Documented delirium; an autopathography. Am. J. Insan., Balt., 1910-11, lxvii, 571-586. — **George** (J. C.) The rôle of functional conditions in psychiatry. Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 78-82. — **Halberstadt.** Hallucinations lilliputiennes dans un cas de démence précoce au début. Arch. internat. de neurol., Par., 1911, i, 69-74. — **Hammer** (W.) Seelenkundliche Bemerkungen zur Fürsorgeerziehung mit Berücksichtigung der Cramerschen Auffassungen. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1911, 9; 59. — **Har-**

ington (A. H.) Dementia præcox. Providence M. J., 1911, xii, 52-66. — **Hughes** (C. H.) Tranquilizer for maniacs. Alienist & Neurol., St. Louis, 1911, xxxii, 163-166. 1 pl. — **Jelliffe** (S. E.) Predementia præcox; the hereditary and constitutional features of the dementia præcox makeup. J. Nerv. & Dis., Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 1-26. — **Kauffmann** (M.) Ueber die Nachteile der Arbeitstherapie bei akuter Geisteskrankheit. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1911, lxviii, 250-255. — **Koch** (W.) Chemical study of the brain in cases of dementia præcox. J. Exper. M., Lancaster, Pa. & N. Y., 1911, xiii, 301-307. — **Ladd** (J. H.) Concerning feeble mindedness. Providence M. J., 1911, xii, 76-85. — **Lépine** (J.) Considérations sur la nature et le traitement des folies périodiques. Lyon méd., 1911, cxvi, 285-287. — **McPhail** (H. D.) A case of moral insanity with pyromania. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 124-126. — **Marie** (A.) Faits relatifs à l'étude anatomo-clinique des hallucinations latéralisées. Arch. internat. de neurol., Par., 1911, i, 86-94. — **Marie** (A.) & **MacAuliffe.** Mensurations comparées d'individus des deux sexes appartenant à la population des asiles d'aliénés, d'hommes et femmes dits normaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 332-336. — **Marshall** (R. M.) Periodic attacks of excitement and depression in the chronic insane. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 74-85. — **Meehan** (J. W.) An interesting case of confusional insanity. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 179. — **Mönkemöller.** Das Zucht- und Tollhaus zu Celle. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1911, lxviii, 155-208. — **Morton** (H.) Biochemical examination of the cerebro-spinal fluid in cases of mental disease; essay for which was awarded the bronze medal of the Medico-Psychological Association, 1910. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 1-18. — **Münzer** (A.) Psychische Epidemien. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 79-82. — **Nichols** (J. R.) Some reasons why the care and treatment of mental diseases in Texas State Hospitals are not ideal. Texas State J. M., Fort Worth, 1910-11, vi, 243. — **Noble** (C. P.) The treatment of acute mania. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 433. — **Norbury** (F. P.) A clinical service in our state hospitals. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 136-145. — **Nordman.** Des hallucinations dans la manie délirante. Loire méd., St. Étienne, 1911, xxx, 16-18. — **Petroni** (G.) Una osservazione sperimentale sul tono muscolare nella demenza precoce. Note e riv. di psichiati., Pesaro, 1910, 3. s., iii, 394-398, 2 pl. — **Pilcz.** Klinik der arteriosklerotischen Geisteserkrankungen. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 305; 382; 443; 509. — **Plaskuda** (W.) Ueber Stereotypien und sonstige katatonische Erscheinungen bei Idioten. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 399-416. — **Rehm** (O.) Ein Fall von Dementia præcox in der Kindheit. Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn., Dresd., 1911, xxxi,

19; 25. — **Remond** (A.) & Voivenel (P.) Essai sur le rôle de la ménopause en pathologie mentale. *Encéphale*, Par., 1911, vi, 113-126. — **Rinne** (E.) Ein Beitrag zur Geschichte des Jugendirreseins. *Wien. klin. Rundschau*, 1911, xxv, 39; 53; 71; 89. — **Roubinovitch** (J.) & Paillard (H.) Le liquide céphalo-rachidien dans les maladies mentales. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1911, lxxxiv, 237; 285. Also, *transl.*: *Allenist & Neurol.*, St. Louis, 1911, xxxii, 1-9. — **Rudin** (E.) Ueber den Zusammenhang zwischen Geisteskrankheit und Kultur. *Arch. f. Rassen-u. Gesellsch. Biol.*, Leipz. u. Berl., 1910, vii, 722-748. — **Sanborn** (B. P.) Some data in reference to insanity in the rural districts. *Med. Progress*, Louisville, 1911, xxvi, 55-58. — **Sánchez-Herrero**. Un deprimido melancólico. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1911, xc, 66. — **Savage** (G. H.) On insanity and marriage. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1911, lvii, 97-112. — **Séglias** (J.) & Collin (A.) Emotion-choc; psychose confusionnelle. *Presse méd.*, Par., 1911, xix, 81. — **Sommer**. Psychiatrie und Soziologie. *Klin. f. psych. u. nerv. Krankh.*, Halle a. S., 1910, v, 377-379. — **Stansfield** (T. E. K.) Heredity and insanity. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1911, lvii, 55-63. — **Stevens** (J. W.) Manic-depressive insanity. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1910-11, iii, 261-270. — **Stransky**. Myopathie und Psychose. *Deutsche Ztschr. f. Nervenh.*, Leipz., 1911, xli, 215. — **Tamburini** (A.) Ueber den Zusammenhang zwischen Zivilisation und Geisteskrankheiten. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 211-216. — **Tomaschny**. Ueber die Anwendung des Pantopon in der Psychiatrie. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1911, xxx, 127-131. — **Travaglimo** (P. H. M.) Glycosurie bij krankzinnigheid. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1911, i, 481-489. — **Tredgold** (A. F.) The feeble-minded child. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1911-12, en xxxii, 137-147. — **Weber** (L. W.) Lässt sich eine Zunahme der Geisteskrankheiten feststellen? *Arch. f. Rassen-u. Gesellsch. Biol.*, Leipz. u. Berl., 1910, vii, 704-721. — **Ziehen** (T.) Zur Lehre von den psychopathischen Konstitutionen. *Charité-Ann.*, Berl., 1910, xxxiv, 273-284.

Locomotor Ataxia.

Claude (H.) & Schaeffer (H.) Le syndrome d'ataxie aiguë dans ses rapports avec les infections diffuses du système nerveux. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 192-200. — **Elaschnig**. Ueber tabische Sehnervenatrophie. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 327-331. — **Ehner** (A. A.) A case of tabes dorsalis without ataxia. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 194. — **Frey** (E.) Die Wassermann'sche Reaktion und ihr Wert bei der Diagnose der Tabes. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1910, xlvi, 116. — **Guillain** (G.) & Laroche (G.) Un cas, d'ataxie aiguë avec guérison rapide. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 235-237. — **Leredde**. Le traitement

du tabès par l'arsénobenzol et sa technique. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1911, clxi, 252-259. — **Redlich** (E.) Die Quecksilberbehandlung der Tabes sowie über die Erfolge der Ehrlich-Hata-Behandlung in Wien. [Discussion.] *Wien. med. Wchnschr.*, 1911, lxi, 63-69. — **Strasser** (A.) Quecksilberbehandlung der Tabes dorsalis. *Wien. med. Wchnschr.*, 1911, lxi, 373-376. — **Thomayer** (J.) [Marriage in tabes.] *Časop. lékař. česk.* v Praze, 1911, l, 1-3. — **Tinel** (J.) Méningites et tabes. *Presse méd.*, Par., 1911, xix, 137-140.

Muscular Atrophy.

Skinner (E. H.) Atrophy of disuse. *Kansas City M. Index-Lancet*, 1910, xxxiii, 329. — **Welch** (K. St. V.) A curious case of muscular atrophy. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1911, xxx, 30.

Neuralgia.

Adler (A.) Die psychische Behandlung der Trigeminusneuralgie. *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1910, i, 10-29. — **Bolton** (G. C.) Over Morton's vorm van metatarsalgie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1911, i, 547-564. — **Broeckært** (J.) Nasale neuralgie. *Geneesk. Tijdschr. v. België*, Antw., 1911, ii, 5-8. — **Bünger**. Ueber Ischias. *Charité-Ann.*, Berl., 1910, xxxiv, 829-833. — **Dollinger** (J.) Behandlung schwerer Gesichtsnervenschmerzen mittelst Alkoholinjektionen. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1910, xlvi, 414. — **Fransen** (J. W. P.) Over de techniek der inspuitingen in de trigeminus-takken en het ganglion Gasseri. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1911, i, 597-607. — **Glimm** (P.) Zur Behandlung der Ischias mit epiduralen Injektionen. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 408. — **Kennedy** (F.) Tumor producing trigeminal pain of nuclear origin. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 167. — **Monahan** (R.) Trifacial neuralgia. *Dominion Dent. J.*, Toronto, 1911, xxiii, 99-109. — **Riggs** (H. C.) Metatarsalgia. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxv, 56-59. — **Schulhof** (W.) Beitrag zur Therapie der Ischias, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Behandlung im Thermalbad Héviz. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1910, xlvi, 147.

Neurasthenia, Psychasthenia.

Carito (D.) La neurastenia universitaria, un contributo clinico. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1911, n. s., xxxiii, 1-10. — **Gilberti** (L.) La neurastenia nel suo momento etiologico sociale. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1910, n. s., xxxii, 455-466. — **Kelly** (H. A.) Movable kidney and neurasthenia. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1910, xxviii, 513-524. — **Kurkova** (I. P.) [The influence of hydrotherapy upon blood-pressure and the rapidity of the blood current in neurasthenia.] *Izvest. Imp. Voenno-Med.*

Akad., S.-Peterb., 1910, xxi, 3; 153; 267; 361. — **Metcalfe** (J.) Electricity in neurasthenia. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 357. — **Stoddart** (W. H. B.) Nervous exhaustion. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 321-325. — **Swan** (J. M.) & **Sutton** (C. C.) The organic basis of neurasthenia. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 109-112.

Neuritis.

See, also, Berl.-Berl.

Bentele (Elizabeth). The Cornelius treatment for peripheral nerve disease with report of a case. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 81. — **Chamberlain** (W. P.), **Bloombergh** (H. D.) & **Kilbourne** (E. D.) Polyneuritis in fowls due to inanition. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 195. — **Katz** (H.) Ein Fall von akuter Polyneuritis. Wien. med. Wehnschr., 1910, lx, 3102-3105. — **Kohn** (S.) Polyneuritis acuta post gastroenterostomiam. Prag. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 584.

Neuroses.

Barker (L. F.) On the management of children predisposed to nervousness. Bull. Med. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1911, iii, 113-121. — **Bernheim** (M.) Différenciation clinique de la neurasthénie et des psychonévroses y comprise l'hystérie. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1910-11, xvii, 317-323. — **Freud** (S.) Die zukünftigen Chancen der psychoanalytischen Therapie. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1910, i, 1-9. — Beispiele des Verrats pathogener Phantasien bei Neurotikern. *Ibid.*, 43. — **Hammond** (G. M.) Traumatic epilepsy and traumatic insanity. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 90-93. — **Hughes** (C. H.) Preventable neuroses. Alienist & Neurol., St. Louis, 1911, xxxii, 58-65. — **Lévy** (M. P. E.) Les névroses sont des maladies totales. L'éducation de la volonté, traitement des névroses. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1910-11, xvii, 432. — **Lhermitte** (J.) Les narcolepsies des affections glandulaires. J. méd. franç., Par., 1911, v, 73-79. — **Pilcz** (A.) Ueber psychopathische Grenzzustände bei Kindern. Oesterr. Vrtljschr. f. Gsndhtspfl., Wien, 1910, i, 359-364. — **Rosenstein** (G.) Die Theorien der Organminderwertigkeit und der Bisexualität in ihren Beziehungen zur Neurosenlehre. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopath. Forsch., Leipz. u. Wien, 1910, ii, 398-409. — **Seif** (L.) Ueber den Wert und die Bedeutung der psychoanalytischen Methode für die Diagnose und Therapie der Neurosen. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1910-11, xvii, 401-419. — **Stekel** (W.) Der Neurotiker als Schauspieler. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1910, i, 38-40. — Zur Differentialdiagnose organischer und psychogener Erkrankungen. *Ibid.*, 45-47. — **von Szentgyörgy** (F. J.) Der Spasmus der

Flexura sigmoidea, als Symptom einer funktionellen Neurose. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlvii, 105; 113. — **Tico** (F.) Phthisiophobia. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 345-354.

Paralysis.

See, also, General Paralysis; Surgery of the Locomotive System.

Dilling (Walter J.) Atlas der Kristallformen und der Absorptionsbänder der Hämochromogene. [Also, an English translation. Atlas of the crystals and spectrum of hæmochromogen.] Stuttg., 1910, F. Enke. 80 p. & 80 p. 34 pl. fol.

Babinski (J.) Paraplégie spasmodique organique avec contracture en flexion et contractions musculaires involontaires. Rev. méd., Par., 1911, xxi, 80-84. — **Bernhardt**. Rechtsseitige peripherische Facialislähmung. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 87. — **Brassert** (H.) Spätlähmung des Ulnaris und Unfall. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1911, xviii, 13. — **Flinder** (G.) Rekurrenslähmung bei Tabes und gleichzeitigem Aortenaneurysma. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910-11, xxiv, 312-316. — **Friedjung** (J. K.) Little'sche Lähmung infolge eines encephalitischen syphilitischen Prozesses. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 34. — **Good** (R. H.) A case of chronic progressive bulbar paralysis. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 100. — **Hazen** (C. M.) Physiological action of certain electrical currents. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 517-519. — **Kouindjy** (P.) Contribution à l'étude de l'action physiologique et thérapeutique de la rééducation des mouvements. J. de physiothérap., Par., 1911, ix, 2-17. — **Mazzitelli** (M.) La malattia dell'Erb; contributo critico ed anatomo-patologico. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 2-7. — **Pallasse** & **Espenel**. Plaie de la moelle cervicale par coup de couteau; syndrome de Brown-Séquard. Lyon méd., 1911, cxvi, 227-230. — **Palmer** (F. S.) A case of asthenic bulbar paralysis (myasthenia gravis). West Lond. M. J., 1911, xvi, 40. — **Plange** (W.) Heilversuche bei Paralytikern. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1911, lxxviii, 223-249. — **Flexa** (V.) [Painful paralysis of children.] Časop. lék. česk., v Praze, 1910, xlix, 1257-1261. — **Rejtő** (A.) Geheilte Fall einer nach Katheterisierung der Ohrtrumpete entstandenen Facialislähmung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 30. — **Roussy** (G.) & **Rossi** (I.) Un cas de myasthénie grave progressive d'Erb-Goldflam; étude anatomo-clinique avec présentation de coupes histologiques. Rev. neurol., Par., 1911, xix, 149-167. — **Schönhals** (P.) Ueber atypischen Ausfall der Wassermann-Reaktion bei einem Falle von anatomisch-pathologisch sicherer Paralyse. Monatschr. f.

Psychiat. u. Neurol., Berl., 1911, xxix, 125-128.

Poliomyelitis.

Acute poliomyelitis. Bull. Illinois Bd. Health, Springfield, 1910, vi, 263-338. — **Anderson (J. F.) & Frost (W. H.)** Abortive cases of poliomyelitis; an experimental demonstration of specific immune bodies in their blood-serum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 663-667. — **Baer (A. W.)** Infantile paralysis. J. Advanc. Therap., N. Y., 1911, xxix, 81-86. — **van Breeman.** L'exercice dans l'orthopédie; traitement de la paralysie des enfants. Ann. de méd. phys., Anvers, 1910, vii, 291-294. — **Climenko (H.)** An atypical case of anterior poliomyelitis. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 37. — **Feiss (H. O.)** Address on infantile paralysis. Cleveland M. J., 1911, x, 119-129. — **Flexner (S.) & Clark (P. F.)** Experimental poliomyelitis in monkeys; ninth note; immunity principles; effects of hexamethylenamin (urotropin); early diagnosis; virus-carriers. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 585-587. — **Frissell (L. S.)** Report of a case of epidemic anterior poliomyelitis; diagnosis in preparalytic stage by lumbar puncture. *Ibid.*, 661. — **Gillette (A. J.)** The orthopedic treatment of infantile paralysis. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, xxxi, 77-85. — **Hernaman-Johnson (F.)** The treatment of the chronic stage of infantile spinal paralysis in general practice. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 112-114. — **Landsteiner (K.)** Technik der Untersuchungen über Poliomyelitis acuta (Heine-Medinische Krankheit). Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1911, Ergänzungsbd. i, 458-464. — **Leach (G. A.)** Report of case of infantile paralysis with recovery. Clinique, Chicago, 1911, xxxii, 87. — **Levaditi (C.), Froin (G.) & Pignot (J.)** Sur un cas parisien de poliomyélite aiguë (maladie de Heine-Medin); transmission de l'infection au singe. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 90-97. — **Mayer (E. E.)** Epidemic poliomyelitis. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 299-302. — **Mettler (L. H.)** The diagnosis of acute anterior poliomyelitis. Arch. Diagn., N. Y., 1911, iv, 7-18. — **Acute poliomyelitis.** Bull. Illinois Bd. Health, Springfield, 1910, vi, 536-541. — **Netter (A.)** La maladie de Landry au cours de l'épidémie actuelle de paralysie infantile. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, 92-98. — **Orr (H. W.)** The 1909 epidemic of acute anterior poliomyelitis (epidemic spinal paralysis) in Nebraska. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1910-11, viii, 594-601. — **Palmer (A. B.)** Anterior poliomyelitis (commonly called infantile paralysis). Pacific Coast J. Homœop., San Fran., 1911, xxii, 8-12. — **Poliomyelitis** in the United States. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1911, xxvi, 242. — **Stewart (G. N.)** Comparison of the blood-flow in the hands in a case with lesion of

upper motor neurones (birth palsy) and in a case with lesion of lower motor neurones (infantile paralysis). Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910-11, viii, 43-46. — **Stintzing.** Ueber Kinderlähmungen, insbesondere über die epidemische Form. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1911, xl, 5-9. — **Tinel (J.)** Les lésions de la poliomyélite épidémique. Encéphale, Par., 1911, vi, 127-140, 3 pl. — **Vipond (A. E.)** Etiology of poliomyelitis. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 612. — **Willard (de F.)** Surgical aspects of infantile spinal paralysis. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 342-347. — **Williams (T. A.)** A discussion of new facts concerning poliomyelitis; its etiology, early diagnosis and treatment. Old Dominion J. M. & S., Richmond, 1911, xii, 75-85. — **Treatment of the pains of acute anterior poliomyelitis.** J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 192.

Tetany.

Guleke. Experimentelle Untersuchungen über Tetanie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xciv, 496-532. — **Haberfeld (W.)** Die Epithelkörperchen bei Tetanie und bei einigen anderen Erkrankungen. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, cciii, 282-348. — **Haskins (H. D.) & Gerstenberger (H. J.)** Calcium metabolism in a case of infantile tetany. J. Exper. M., Lancaster, Pa. & N. Y., 1911, xiii, 314-318. — **Krabbel (M.)** Zur Behandlung der Tetania parathyreopriva mit Ueberpflanzung von Epithelkörperchen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxii, 505-531. — **Pool (E. H.)** Das Bein- und Armpfänomen bei Tetanie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1911, xxx, 131. — **von Verebely (T.)** Die postoperative Tetanie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlvi, 305; 314. — **Weber (F. P. W.)** A note on "sensory tetany," "vasomotor tetany," acroparesthesia, and Raynaud's symptoms. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 434.

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.

See, also, Diseases of the Nose; Diseases of the Throat; Surgery of the Chest.

Bach (H.) Ueber das Vorkommen des spontanen Pneumothorax bei Emphysem. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xviii, 21-49. — **Bryce (G.)** A case of pneumothorax. Midland M. J., Birmingham, 1911, x, 21. — **Glück (T.)** Ueber Inhalations-Therapie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlvi, 209-211. — **Hochhaus (H.)** Ueber den Pektoralfremitus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1910-11, ci, 571-588. — **Huber (J. B.)** Bronchopneumonia. Merck's Arch., N. Y., 1911, xiii, 69-73. — **Kahler (O.)** Ueber Divertikel des Tracheo-Bronchialbaumes. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 86-92. — **Kidd (P.)** An address on some mediastinal affections. Lancet, Lond., 1911, i, 561-563. —

Laurens (G.) Coryza chronique. Clinique, Par., 1911, vi, 70-73. — **Moskovitz (I.)** Ueber die rationelle Behandlung der Nasen-Rachenkatarrhe. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xvi, 249. — **Nitsch (G.)** Die schwachen Stellen des Mediastinums und ihre klinische Bedeutung bei pleuritischen Exsudat und Pneumothorax. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xviii, 1-20, 3 pl. — **Roch (M.)** Le signe de D'Espine dans le diagnostic de l'adénopathie trachéo-bronchique de l'adulte. Semaine méd., Par., 1911, xxxi, 85-87. — **Romeo (A.)** Tratamientos modernos de la broncopneumonia en la primera infancia. An. de la Acad. de obst. [etc.], Madrid, 1911, iv, 19-24. — **Sonne (C.)** Ueber die Sauerstoffmangelpolyptnoe und deren Bedeutung für den Organismus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxii, 320-331. — **Thomson (St. C.)** Syphilis in the upper air passages. Syst. Syph. (Power & Murphy), Lond., 1910, v, 289-348, 8 pl. — **Triboulet (H.)** Méfions-nous du menthol. Clinique, Par., 1911, vi, 23. — **Vogt (H.)** Zur Bakteriologie der Respirationserkrankungen im Kindesalter. I. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1911, n. F., lxxiii, 142-158. — **Zuelzer (G.)** Die Behandlung akuter Katarrhe der oberen Luftwege durch Inhalation von Nebennierenpräparaten. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 285.

Asthma.

Barach (J. H.) Asthma and anaphylaxis. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 117-119. — **Pescatore.** Zur Theorie der physikalischen Asthmatherapie. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 224. — **Betrachtungen über Asthma bronchiale.** Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1911, xxxvii, 351-353. — **Pick.** Ueber die Wirkung von Nebennierenpräparaten bei Asthma bronchiale. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 175. — **Friedeberg (J.)** Beitrag zur medikamentösen Behandlung des Asthma bronchiale. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 265.

Diseases of the Bronchi.

Hutinel. Les petites dilatations des bronches chez les enfants. Presse méd., Par., 1911, xix, 121-125. — **Reye (E.)** Ueber akute diffuse nekrotisierende Tracheo-Bronchitis. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., Hamb. u. Leipz., 1910, xiv, 2. Teil, 279-290. — **Sippel (P.)** Ueber Knochenbildung in Bronchiektasen. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910-11, vi, 461-475. — **Traitement de la bronchite diffuse aiguë, des crises pseudo-asthmatisques, de l'emphysème pulmonaire et du catarrhe chronique des bronches.** Bull. gén. de thérap. [etc.], Par., 1911, clxi, 1-26.

Diseases of the Lungs.

See, also, Pneumonia; Tuberculosis (Pulmonary).

Adams (E.) Hernia of the lung, with report of a case of spontaneous hernia of the

right lung. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 41-43. — **Albers-Schönberg (H.)** Beitrag zur Kasuistik des Lungen-Echinokokkus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1910-11, xvi, 280, 1 pl. — **Barnes (W. S.)** Ichthyol in pulmonary diseases. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 109. — **Bruns (O.)** Zur Pathologie und Therapie des Emphysems. Jahresk. f. ärztl. Fortbild., München, 1911, 58-66. — **Erkes (F.)** Beitrag zur Röntgendiagnose traumatischer Lungenaffektionen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1910-11, xvi, 282. — **Fürbinger.** Ueber die Behandlung der Lungenentzündungen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 197. — **von Hansemann (D.)** Ungewöhnlicher Fall von Lungensyphilis. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 67. — **Hirtz (E.)** L'indice respiratoire dans l'emphysème pulmonaire. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 49. — **Jacob (L.)** Beiträge zur Kenntnis der Pneumomykosen. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., Hamb. u. Leipz., 1910, xiv, 2. Teil, 47-88. — **Sacquépée.** Injections sous-cutanées d'oxygène dans les maladies aiguës du poumon; leur efficacité thérapeutique. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1911, v, 66-69. — **Schultze (F.)** & **Stursberg.** Chronischer Luftröhrenkatarrh und Lungenerweiterung als Unfallfolge anerkannt. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 196. — **Stuver (E.)** Pulmonary embolism. Denver M. Times & Utah M. J., 1910-11, xxx, 348-350.

Diseases of the Pleura.

See, also, Surgery of the Chest.

Girard-Mangin. Variations de la toxicité d'un épanchement pleural cancéreux. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1911, iii, 37-42. — **Glass (A. M.)** Empyema treated without rib-resection. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 232-234. — **David (A.)** Épanchement pleural chyliforme. J. d. sc. méd. de Lille, 1911, i, 129-131. — **Inclán (C.)** Pleuresias purulentas a neumococo. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1911, xvi, 62-70. — **Lambrior (A. A.)** Autosérothérapie et pleurésie sérofibrineuse tuberculeuse. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xix, 99-115. — **van Lelyveld.** Verkalkt empyeem. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 315-318. — **Miller (D. J. M.)** The diagnosis of pleuritic effusions in infancy. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 28-35. — **Mosca.** Pleurésie métapneumonique chez un cardiaque. Provence méd., Par., 1911, xxii, 115. — **Redman (J. L.)** The diagnosis of pleuritic affections in childhood. Hahneman. Month., Phila., 1911, xvi, 128-133. — **Schreiber (G.)** Zona pectoral pendant la convalescence d'une pleurésie tuberculeuse avec épanchement. Arch. de méd. d. enf., Par., 1911, xiv, 40-45. — **Whipham (T. R.)** A clinical lecture on empyema. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 190-192.

MEDICAL GEOGRAPHY, CLIMATOLOGY.

(Including Health-Resorts.)

Tetens (Otto) & Linke (Karl Wilhelm Franz). Das Klima von Samoa. Berl., 1910, Weidmann'sche Buchhandl. 120 p. 3 pl. roy. 4°.

Bories. La Côte d'Azur; caractères et indications de son climat. J. méd. de Brux., 1911, xvi, 55-64. — **Mackintosh (J. S.)** The climatic adaptation of the immigrant. Lancet, Lond., 1911, i, 540. — **Nascimento Gurgel.** Os campos do Jordão. Tribuna med., Rio de Jan., 1910, xvi, 407-410.

Tropical Medicine.

See, also, Berl-berl: Dengue; Dysentery; Leprosy; Yellow Fever; Diseases Due to Parasites; Ulcers, etc.

Chamberlain (W. P.), Bloombergh (H. D.) & Kilbourn (E. D.) Report of the board for the study of tropical diseases in the Philippine Islands, quarter ending Sept. 30, 1910. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 180-186.

———. Preliminary report on Arneith's nuclear classification of the neutrophils as affected by tropical residence. *Ibid.*, 192-195. — **Fehlinger (H.)** Zur Frage der Akklimatisation der Europäer in den Tropen. Polit.-anthrop. Rev., Hildburgh, 1910-11, ix, 597-601. — **Jones (R. F.)** Tropical diseases in British New Guinea. Tr. Soc. Trop. M. & Hyg., Lond., 1910-11, iv, 93-105. — **Le Prince (J. A.)** Mosquito work in the Canal Zone. Internat. Clin., Phila., 1911, 21, s., i, 186-198, 7 pl. — **Löhlein (M.)** Ueber eine eigentümliche Pigmentierung der inneren Organe von Küstennegern Kameruns. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 305.

MEDICAL STATISTICS.

(Including Hospital Reports.)

Bille (H.) Untersuchung über den Einfluss des Alters und des Geschlechtes auf die Morbilität u. s. w. Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1911, vi, 1; 58. — **Birmie (C. W.)** The influence of environment and race on diseases. J. Nat. M. Ass., Tuskegee, Ala., 1910, ii, 243-251. — **Brownlee (J.)** The mathematical theory of random migration and epidemic distribution. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1910-11, xxxi, 262-288. — **Butler (G. F.)** Race suicide or race improvement? Med.-Pharm. Critic, N. Y., 1911, xiv, 68-72. — **Drnek (B.)** [Influence of the atmospheric temperature upon mortality.] Časop. lék. česk., v Praze, 1911, 1, 37-47. — **Findlay (L.)** What are we doing to combat infant mortality? Glasgow M. J., 1911, lxxv, 161-166. — **Jayle (F.)** La dépopulation de la France; l'impôt du sang transmis. Presse méd., Par., 1911, xix, 141-146. — **Klauber (O.)** Zahl und Verteilung der Aerzte in Oesterreich. Wien.

klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 315-317. — **Lurton (F. E.)** Retardation statistics from the small or Minnesota towns. Psychol. Clin., Phila., 1911-12, v, 13-19. — **Phelps (F. B.)** A statistical survey of infant mortality's urgent call for action. Pub. Am. Statist. Ass., Bost., 1910, xii, n. s., 341-359. — **Rosenfeld (S.)** Berufliche Morbiditäts- und Mortalitätsstatistik. Wien. klin. Wchnschr., 1910, xxiii, 1206-1236. — **Shipley (A. E.)** Infant mortality in Greater New York. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 60-66. — **Stolte (K.)** Ueber das frühzeitige Sterben zahlreicher Kinder einer Familie. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1911, n. F., lxxiii, 164-178. — **Turner (A. L.) & Gardiner (W. T.)** Statistical tables [affections of the nose, ear and throat]. J. Laryngol., Lond., 1911, xxvi, 114-123. — **Webster (G. W.)** Vital statistics in Illinois. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 149-163.

THERAPEUTICS, MATERIA MEDICA.

THERAPEUTICS.

For Surgical Therapeutics see Surgery.

Leftwich (Ralph Winnington). A pocket-book of treatment. Lond., 1910, E. Arnold. 365 p. 8°.

Bruhn (F.) Eubilein. Therap. Neuheiten, Leipz., 1910, v, 359-362. — **Bürgi (E.)** Allgemeine Bemerkungen zu meinen die Wirkung von Arzneicompositionen betreffenden Arbeiten. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910-11, viii, 523-535. — **Butler (G. F.)** Informal chat on therapeutics. Med. Brief, St. Louis, 1911, xxxix, 139-144. — **De Walsche (P.)** Iode, iodures, iodisme. Clinique, Brux., 1910, xxiv, 1025-1036. — **Ebstein (W.)** Zur Geschichte der Krankenbehandlung durch Handauflegen und verwandte Manipulationen. Janus, Haarlem, 1911, xvi, 99-101. — **Fassin (Louise) & Foucart (G.)** De l'iode dans les affections aiguës. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1910, 4. a., xxiv, 920-231. — **Friedlaender (M.)** Zur internen Arsenmedikation. Deutsche Aerzte-Ztg., Berl., 1911, 78-81. — **Gilbert (A.)** Principes généraux de thérapeutique. Paris méd., 1910-11, 247-251. — **Graham (C.)** Idiosyncrasy to aspirin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 261. — **Grüter (R.)** Ueber festes Wasserstoffsuperoxyd und Pergeol. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 459. — **Hard (A. D.)** Thiosinamine in senility. Med. Times, N. Y., 1911, xxxix, 80. — **Harrington (C. H.) & Abbott (A. C.)** Preventive treatment. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, i, 34-77. — **Herzenberg (R.)** Weitere Untersuchungen über die Wirkungen von Narcotica-Antipyretica-Combinationen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910-11, viii, 576-585. — **Hubbard (S. D.)** Scarlatina measles, rubella, varicella and variola. In. Hare (H. A.) & Landis (H. R. M.) Modern

treatment, Phila., 1910, i, 639-684. — **Jones** (E.) The therapeutic effect of suggestion. *Canad. J. M. & S.*, Toronto, 1911, xxix, 78-87. — **Jungbluth**. Ueber Guajakose. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 264. — **Krehl** (L.) Rat zur Vorsicht bei Gebrauch des Jods. *München. med. Wchnschr.*, 1910, lvii, 2449. — **Langes**. Beitrag zur Wirkung des Fibrolytins. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1911, xxv, 104. — **Lépine** (R.) La fièvre est-elle curatrice? *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1910, ix, 356-360. — **Linke**. Höllenstein. *Therap. Neuheiten*, Leipzig, 1910, v, 367. — **Lipowski**. Ueber neuere Arzneimittel und deren Bedeutung für die moderne Therapie. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 358-360. — **Lombard** (A.) Les limites de la thérapeutique. *Clin. prat. méd.-chir. de path. [etc.]*, Par., 1911, vii, 25-32. — **Lomonosoff** (Sophie). Ueber die Beeinflussung der Wirkung narcotischer Medicamente durch Antipyretica. *Ztschr. f. exper. Path. u. Therap.*, Berl., 1910-11, viii, 566-575. — **Magnus-Levy**. Karkellkur, Vertekur, Widalkur, ihre Prinzipien und ihre Anwendung. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 114. — **Meriggio** (G.) Su di un nuovo iododerivato organico in terapia. *Glor. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1910, n. s., xxxii, 433-442. — **Posternak** (S.) Contribution à l'étude de la médication par les acides gras iodés. *Rev. de therap. méd.-chir.*, Par., 1911, lxxviii, 73-79. — **Reissig** (C.) Ueber Missstände im Heilgewerbe. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 2173; 2220; 2267. — **Riviere** (C.) The rôle of auto-inoculation in medicine; a plea for its rational extension. *Lancet*, Lond., 1911, i, 220-222. — **Roth** (E.) Kola und Kolaverwendung. *Reichs-Med. Anz.*, Leipzig, 1911, xxxvi, 106-108. — **Schröter** (F.) Zur Methodik der quantitativen Bestimmung des Hexamethylentetramins (Urotropins) im Harn. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipzig, 1910-11, lxix, 161-166. — **Sewall** (H.) Artificial aërotherapy. *Handl. Pract. Treat.* [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, i, 590-599. — **Snow** (W. B.) The treatment of inflammation not complicated or caused by infection. *J. Advanc. Therap.*, N. Y., 1911, xxix, 12-23. — The treatment of inflammation by electricity and radiant energy. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxiv, 50-53. — **Stumpf** (J. Ed.) De aderlating. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1911, i, 237-249. — **Tornai** (J.) Künstliche Verkleinerung des Kreislaufs als wirksame Heilmethode. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 203-206. — **Vilyamovskii** (B. I.) [Therapeutic value of iodival.] *Prakt. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 77-79. — **Winkler Prins** (J. L.) [The attitude of the physician in regard to new drugs.] *Med. Weekbl.*, Amst., 1910-11, xvii, 529; 541.

Anæsthetics.

Baros. Accidents cardiaques tardifs, dus à la cocaïne. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1911, xliii, 101-103. — **Blumfeld** (J.) Anæsthetics in cases of heart and lung disease.

Polyclin., Lond., 1911, xv, 33-36. — **Bosse** (B.) Der Dämnerschlaf oder die Skopolamin-Morphin-Mischnarkose in ihrer Anwendung bei Entbindungen und Operationen. *Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1911, xxx, 316-331. — **Braun** (C.) Chloroformum pro narcosi. *Apoth.-Ztg.*, Berl., 1911, xxvi, 166; 173. — **Brown** (G.) Two cases of death from post-anæsthetic acid intoxication. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 429. — **Brüning** (A.) Beitrag zur Venenanästhesie. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1911, xxxviii, 185. — **Castaigne** (J.) & Dujarier (C.) Les nouvelles méthodes de narcose chirurgicale. *J. méd. franç.*, Par., 1911, v, 51-57. — **Clark** (G. H.) The influence of chloroform when repeatedly administered in small doses. *Lancet*, Lond., 1911, i, 158-161. — **Coughlin** (W. T.) "Aether Rausch." *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1911, v, 117. — **Dingman** (H. W.) Anæsthesia from the anæsthetist's standpoint. *Month. Cycl. & M. Bull.*, Phila., 1911, iv, 96-99. — **Euler**. Narkose (Narkosiologie). *Ergebn. d. ges. Zahnh.*, Wiesb., 1910, i, 1057-1079. — **Green** (M.) Ethyl chlorid for general anæsthesia: why not use it? *Dental Brief*, Phila., 1911, xvi, 106-113. — **Grube** (K.) Ueber den Einfluss der Äthernarkose auf die Körpertemperatur und den Kohlehydratstoffwechsel. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1911, cxxxviii, 601-608. — **Hellman** (A. M.) General anæsthesia; some interesting cases and new developments. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 28-34. — **Jonnesco** (T.) Die allgemeine Rachianästhesie. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 393-397. — **Joss** (F.) Bemerkungen zur Arbeit von Michael Hoffmann: Ueber Abkühlung der Inspirationsluft bei der Äthernarkose; ihre Bedeutung und Verhütung. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1910-11, xxii, 528-531. — **Korff** (B.) Zehn Jahre Morphin-Skopolamin-Erfahrungen. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 63-68. — **Koumaris** (I. G.) [Anæsthesia by artificially restricted circulation.] *Ἱατρικὸς μηνόμας*. Ἀθῆναι 1911, xi, 4. — **Le Filliatre**. Remarques anatomiques sur la région et le canal lombo-sacré; technique et avantages de la rachicocainisation. *Gaz. méd. de Par.*, 1911, lxxxii, 41-43. — **Leipoldt** (C. I.) Some remarks on pantopon anæsthesia. *Lancet*, Lond., 1911, i, 368-371. — **Loosely** (C. J.) An improved ethyl chloride inhaler. *Ibid.*, 593. — **Mathews** (A. P.) The action of ether on an anærobie animal tissue. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1910-11, ii, 231-238. — **Mortimer** (J. D.) On the need for choosing the anæsthetic. *West. Lond. M. J.*, 1911, xvi, 28-33. — **Muskens** (A. L. M.) Proeve-fondervindelijke studie over den laten narcosedood. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1911, i, 534-546, 1 pl. — Klinischer und experimenteller Beitrag zur Kenntnis des Chloroformspättdodes. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1910-11, xxii, 568-605. — **Parsons** (C. G.) Helpful points in anæsthesia. *Northwest Med.*

Seattle, 1911, n. s., iii, 72-74. — **Rasche** (A.) Ueber eigentümliche Veränderungen der Herztätigkeit unter dem Einfluss von Chloroform. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1910-11, lv, 469-490. — **Rénon**. [L'anesthésie générale et l'anesthésie locale.] Poitiers méd., Poitiers, 1910, xxv, 265-268. — **Riche** (V.) Quatre-vingt-cinq cas de rachistovainisation. Montpel. méd., 1911, xxxii, 145-148. — **Rosenfeld** (M.) Das Verhalten des kalorischen Nystagmus in der Chloroform-Aethernarkose und im Morphinumskopolaminschlaf. Neurol. Centralbl., Leipzig., 1911, xxx, 238-241. — **Sabadini**. Une nouvelle série de rachianesthésies à la stovaine et la novocaïne. Bull. méd. de l'Algérie, Alger, 1911, xxii, 77-86. — **Saradschian** (A.) Ueber die gegenseitige pharmakologische Beeinflussung zweier Narcotica der Fettreihe bei intravenöser Injektion. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910-11, viii, 563-565. — **Schwerin** (H.) Zur Anwendung der kurzen Chloräthylnarkose. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 302. — **Talcu** (A.) Contribution à la simplification et au perfectionnement de la technique dans la rachianesthésie; ampoules syneses Thoma Ionescu; fioles uniques; l'isotonie en matière de rachianesthésie. Bull. Soc. de méd. et nat. de Jassy, 1910, xxiv, 263-276. — **Townsend** (J. B.) The anesthetist. J. South Car. M. Ass., Charleston, S. C., 1911, vii, 4-7. — **Wood** (N. N.) Chloroform and ether. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1911, x, 9-12. [Discussion], 17-23.

Animal Extracts.

Alexander (D. M.) The use of leucocytic extract in infective processes. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 355-357. — **Alexander** (D. M.), **Nauss** (R. W.) & **Williams** (R. S.) The use of leucocytic extracts in infective processes. Liverpool. M.-Chir. J., 1911, xxxi, 150-168. — **Bahrman**. Ueber erfolgreiche Anwendung von Hypophysispräparaten. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 223. — **Brugsch** (T.) & **Masuda** (N.) Ueber das Verhalten des Dünndarmsaftes und-Extraktes, ferner des Extraktes einiger Bacillen (Coli, Streptokokken) gegenüber Casein, Lecithin, Amylum. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910-11, viii, 617-623. — **Cannon** (W. B.) & **De la Paz** (D.) The simulation of adrenal secretion by emotional excitement. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 742. — **Choay** (E.) Sur le pouvoir catalytique des poudres de foie (extraits totaux) utilisées en opothérapie. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 196-197. — **Dieupart**. Quel est le meilleur mode de zomothérapie. Méd. orient., Par., 1911, xv, 67-73. — **Doyon** (M.), **Morel** (A.) & **Policard** (A.) Extraction directe de l'antithrombine du foie; influence de la congélation. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 341. — **Handovsky** (H.) & **Wagner** (R.) Ueber einige physikalisch-chemische Eigenschaften von Lecithinemulsionen und Lecithineiwemischungen. Biochem. Ztschr.,

Berl., 1911, xxxi, 32-45. — **Ott** (I.) & **Scott** (J. C.) The action of infundibulin upon the mammary secretion. Proc. Soc. Exper. Biol. & Med., N. Y., 1910-11, viii, 48. — **Schwarz** (O.) Ueber die Wirkung des Adrenalins auf einzellige Organismen. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 267. — **Siegel** (E.) Ueber die Beeinflussung der Suprareninwirkung durch Sauerstoff auf die Salze des Blutes. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxviii, 617-637. — **Völtz** (W.) & **Baudrexel** (A.) Ueber den Einfluss der Extraktivstoffe des Fleisches auf die Resorption der Nährstoffe. Der physiologische Nutzwert des Fleischextraktes. *Ibid.*, 275-291.

Antiseptics, Disinfectants.

Bircher (E.) Cycloform als Salbe und Pulver. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 223. — **Hailer** (E.) Versuche über die entwicklungshemmenden und keimtötenden Eigenschaften der freien schwefligen Säure, der schwefligsauren Salze und einiger komplexer Verbindungen der schwefligen Säure. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1911, xxxvi, 297-340. — **Seelig** (M. G.) & **Gould** (C. W.) Osmosis as an important factor in the action of antiseptics. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 262-270. — **Stark** (A. C.) Some clinical uses of sodium salicylate. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvi, 369-373. — **Vidal** (A.) Le collargol, ses applications thérapeutiques. Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme [etc.], Valence, 1911, xii, 33-46. — **Wolfenstein** (R.) Ueber festes Wasserstoffsperoxyd. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1911, xxxvii, 359.

Artificial Hyperæmia.

Mayer (H.) Hautblutungen am gestauten Arme. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 516. — **Schiller** (K.) Behandlung mittels Hyperämie bei Ambulanten. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xli, 281-284. — **Thompson** (G. E.) Some remarks on the hyperemic treatment, with case reports. J. South Car. M. Ass., Charleston, S. C., 1911, vii, 1-4.

Dietetics.

See, also, Nutrition of Infants.

Brugsch (Theodor). Diätetik bei inneren Erkrankungen zum praktischen Gebrauche für Aerzte und Studierende. Berl., 1911. J. Springer. 253 p. 8°.

Ashmead (A. S.) The vegetarian question. Kansas City M. Index-Lancet, 1910, xxxiii, 359-364. — **Berg** (R.) Eine Fehlerquelle bei Versuchen über Phosphorsäurestoffwechsel. Mit Erwiderung von J. Cronheim und W. Cronheim. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipzig., 1911, xv, 98-101. — **Bond** (E. D.) Common salt and fluid retention: a clinical example. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 85. — **Bornstein** (K.) Ein Bei-

trag zur Bewertung der Albumosene. Stoffwechselversuche mit Fortose. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 181-183. — **Bualik & Goldhaber.** Stoffwechselversuche mit Lecithin-Eiweiss Dr. Klopfer (Glidine). Ein Beitrag zur Frage der Zellmast. Ztschr. f. phys.-u. diätet. Therap., Leipz., 1911, xv, 93-97. — **Cecikas (J.)** Sur l'épreuve de la digestion par le régime. Rev. de méd. Par., 1911, xxxi, 152-172. — **Eustis (A.)** The importance of regulating the diet in the treatment of disease. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, xliii, 615-621. — **Gompertz (L. M.)** Some features of rectal alimentation. Yale M. J., N. Haven, 1910-11, xvi, 240-251. — **Guylits.** Les lavements nutritifs. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Brux., 1910, 254-266. — **Hawk (P. B.)** Some desirable results following water drinking with meals. Proc. Soc. Exper. Biol. P. Med., N. Y., 1910-11, viii, 36. — **Hegler (C.)** Stoffwechseluntersuchungen bei der Karellschen Milchkur. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 181-184. — **Kochmann (M.)** Der Kalkstoffwechsel in seiner Abhängigkeit von der Nahrung. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxiv, 105-110. — **Labbé (H.)** Le soja et ses usages. Rev. scient., Par., 1911, i, 171-176. — **Roepke (O.) & Sturm (J.)** Die Ernährungstherapie in der Heilstätte. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, 38-53. — **Sternberg (W.)** Diät und Küche in Chemie, Physik und Physiologie. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 18-20. — **Strasser (A.)** Diät in Kurorten und Anstalten II. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1885. — **Zhukooskaya (Ye. Yu.)** [Apparatus for hypodermic feeding.] Vrach. Gaz., St. Peterb., 1911, xviii, 155.

Drug Exanthems.

Burns. Bromide eruption. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 35. — **Gotthell.** Dermatitis medicamentosa; exanthem of the erythema multiforme type, due to mercury. *Ibid.*, 114.

Electrotherapy.

Beketoff (A. V.) [Diathermy and its therapeutic use.] Therap. Obozr., Odessa, 1911, iv, 79-84. — **Bogner (F.)** Einiges über die Behandlung mit Hochfrequenzströmen. Monatschr. f. prakt. Wasserh., München, 1911, xviii, 1-6. — **Hampson (W.)** A new form of apparatus for rhythmically varying the strength of electrical currents. J. Röntg. Soc., Lond., 1910, vi, 114. — **Laqueur (A.)** Ueber die therapeutische Verwendung von Hochfrequenzströmen. Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, lii, 72-78. — **Mosher (J. M.)** Electrotherapy. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, 600-631, 3 pl. — **Spéder (E.)** Appareil nouveau; le sélecteur d'ondes Ropiquet. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 29-38. — **Wildermuth (F.)** Experimentelle Untersuchungen über den spezifischen Leitungswiderstand und über die spezifische Wärme

der Gewebe des menschlichen Körpers als Grundlage für die Beurteilung des Weges von wärmeerregenden Hochfrequenzströmen. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910-11, xxii, 511-527. — **Zimmern (A.)** Considérations pronostiques sur le lavement électrique. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 66.

Hydrotherapy.

(Including Mineral Waters.)

Ameuille (P.) Emploi comme eaux de table des eaux qui servent à la cure de lavage. Gaz. d. eaux, Par., 1911, liv, 128-130. — **Farkas (M.)** Meine Erfahrungen über intermittierende Wasserkuren. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlvi, 234; 241. — **Félix (J.)** L'avenir des stations d'eaux minérales et climatiques. Gaz. d. eaux, Par., 1911, liv, 33. — **Garrigou.** Sur un ferment oxydasique nouveau retiré de l'eau minérale du Breuil. *Ibid.*, 81. — **von der Heide (R.)** Ueber den Kohlensäuregehalt verschiedener Formen natürlicher und künstlicher Kohlensäurebäder und der darüber lagernden Luftschichten. I. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1910-11, iii, 644-658. — **Herrmann.** Bad Mergentheim. Vereinsbl. d. pfälz. Aerzte, Frankenthal, 1911, xxvii, 18-21. — **Hinsdale (G.)** Hydrotherapy and balneotherapy. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, i, 449-526. — **Kionska (H.)** Physikalisches und Pharmakologisches über die Eisen-Arsen-Quellen von Levico-Vetriolo. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1910-11, iii, 613-620. — **Luak (G.)** The influence of cold baths on the glycogen content of man. Am. J. Physiol., Bost., 1911, xxvii, 427-437. — **Martin (A.)** Geschichtliche Bemerkungen über die Begriffe Solquelle, Mineralquelle und den therapeutischen Gebrauch der Sole. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], 1910-11, iii, 620-622. — **Rothschuh (E.)** Ueber die Verwendung der Mineralquellen zu Zwecken der sozialen Versicherungen. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl. u. Wien, 1910, 181-188. — **Siebelt.** Kur und Körpergewicht. *Ibid.*, 87-91. — **Zörkendörfer (C.) & Dietl (A.)** Die alten Marienbader Mineralquellen in Iontabellen dargestellt. Prag. med. Wchnschr., 1911, xxvi, 43-47.

Hypnotics and Sedatives.

Balassa (T.) Ueber die neuralgische und bakterizide Wirkung des Kephaldol. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 57-59. — **Campioni (V.)** Ricerche clinico-sperimentali sul "veronal-sodio." Note e riv. di psichiat., Pesaro, 1910, 3. s., iii, 403-433, 3 ch. — **Eulenberg (A.)** Ueber Adalin. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 387. — **Flatau (G.)** Ueber ein neues Sedativum und Hypnotic (Adalin). Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2425. — **Hirschfeld (H.)** Ueber Adalin, eine neues Beruhigungs- und Ein-

schlauerungsmittel. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 341. — **Jones**. The therapeutic effect of suggestion. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1910-11, xvii, 427-432. — **Linke**. Adalin. Therap. Neuheiten, Leipz., 1910, v, 353-355. — **Scheidemantel** (E.) Klinische Erfahrungen mit Adalin, einem neuen bromhaltigen Sedativum und Hypnotikum. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 407. — **Traugott** (R.) Erfahrungen mit einem neuen Hypnoticum (Adalin) in der ambulanten Praxis. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 300.

Hypnotism, Psychotherapy.

Booth (D. S.) Psychotherapy from a physiological standpoint. Alienist & Neurol., St. Louis, 1911, xxxii, 18-39. — **Briggs** (L. V.) Recent researches in mental medicine, especially in the etiology and treatment of dementia præcox and general paralysis. Hahneman. Month., Phila., 1910, xlv, 915; 1911, xlv, 30. — **Forel** (A.) La psychologie et la psychothérapie à l'université. J. F. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1910-11, xvii, 307-317. — **Hitchcock** (C. W.) Some phases of psycho-therapy. J. Mich. M. Soc., Detroit, 1911, x, 62-66. — **Janet** (P.) Les problèmes de la suggestion. J. F. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1910-11, xvii, 323-343. — **Jastrow** (J.) Malicious animal magnetism. Milwaukee M. J., 1910, xviii, 355-364. — **Mohr** (F.) Ueber die Benützung adäquater und inadäquater physikalischer und chemischer Reize in der Psychotherapie. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1910-11, xvii, 420-427. — **de Montet** (C.) Problèmes théoriques et pratiques de la psychanalyse. *Ibid.*, 377-401. — **Rieck**. Ueber Hypnose. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 237-240. — **Trömmel** (E.) Vorgänge beim Einschlafen (Hypnagoge-Phänomene). J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1910-11, xvii, 343-363.

Massage and Physiotherapy.

Albert-Weil (E.) La physiothérapie en 1911. Paris méd., 1910-11, 211-218. — **Heermann** (A.) Medico-mechanische Apparate für den praktischen Arzt. Deutsche med. Wchnschr., Leipz., 1910, xxxvi, 2428-2432. — **von Herff** (A.) Die Nervenpunktmassage und die Wiesbadener Heilfaktoren. Charité. Ann., Berl., 1910, xxxiv, 865-868. — **Hirschlauff** (L.) Ueber Ruheübungen und Ruheübungsapparate. Deutsche Ztschr. f. Nervenhe., Leipz., 1911, xli, 267. — **Lenkel** (W. D.) Die Wirkung der Luftbäder auf die Zahl der Blutkörperchen, auf den Hämoglobingehalt und auf die Viskosität des Blutes. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlv, 154. — **Parks** (Helen A.) Medico-mechanical treatment. Am. J. Nursing, Phila., 1910-11, xi, 428-430, 2 pl. — **Schlenk** (F.) Ein neuer Erschütterungs- und Massage-Apparat. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.,

1911, xxxvii, 266. — **Schlinck** (F.) Zur Einführung medico-mechanischer Apparate in Kranken-Anstalten. Ztschr. f. Krankenanst., Leipz., 1911, vii, 105-108. — **Schmidt**. Statistische Beiträge über die Poliklinik für Nervenmassage. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 818-824. — **Taendler** (J.) Ein neuer mediko-mechanischer Apparat für die Pronation und Supination des Vorderarmes. Med. klin., Berl., 1911, vii, 376. — **Weber**. Nervenmassage und Badekuren. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 838-845.

Phototherapy, Radiotherapy.

See, also, Cancer; Diseases of the Skin; Ulcers, etc.

London (Jefin Semen). Das Radium in der Biologie und Medizin. Leipz., 1911. 206 p. 8°.

Atkins (W. H. B.) & **Harrison** (F. C.) Recent observations on the therapeutic use of radium. Dominion M. Month., Toronto, 1911, xxxvi, 73-82. — *Also*: Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 221-223. — **Bach** (H.) Die Einwirkung des ultravioletten Quarzlampe Lichtes auf den Blutdruck mit Bemerkungen über seine therapeutische Verwendung bei Allgemeinerkrankungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 401-404. — **Bickel** (A.) & **Engelmann**. Demonstration eines transportablen Inhalationsapparates für Radiumemanation mit kontinuierlicher regulierbarer Emanationsspeisung. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 447. — **Christen** (T.) Einige Anwendungen der Adsorptionsgesetze auf die Röntgentherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1910-11, xvi, 273-279. — **Dominici**, **Barcat** & **Beaudoin**. Comparaison des rayons de l'ampoule de Crookes et des rayons du radium au point de vue thérapeutique. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 113-120. — **Drake** (G. W.) The uses of radium in medicine and surgery. Charlotte [N. C.] M. J., 1910, lxii, 260-264. — **Fabre** (S.) & **Fabre** (G.) Technique et outillage actuels en radiothérapie. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 121-133. — **Gardner** (H. C. T.) & **Elias** (O. A.) The therapeutic uses of radium. Pharm. J., Lond., 1911, 4. s., xxxii, 335-340. — **Heuss** (E.) Ueber moderne Radiumtherapie. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 254-275. — **Lemesle** (H.) De la lumière bleue en thérapeutique. Rev. de psychothérap., Par., 1910-11, xxv, 162-165. — **Matagne**. Les traitements au radium. Presse méd. belge, Brux., 1911, lxiii, 91-99. — **Pancoast** (H. K.) Radiotherapy. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly] Phila. & Lond., 1911, 632-670, 2 pl. — **Weiss** (E.) Ungeregelte Verhältnisse bei Bestimmung und Bewertung der Radiumemanation. Veröff. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 121-128.

Serotherapy and Vaccinotherapy.

See, also, Vaccinia, Vaccination.

Da Costa (J. C.), jr. Report of the Inoculation Department of the German Hospital, Philadelphia. *Tr. Ass. Am. Physicians*, Phila., 1910, xxv, 259-268. — **Gits** (R.) [Bad results from streptococcus serum-injection.] *Geneesk. Tijdschr. v. Belgie, Antw.*, 1911, ii, 52-55. — **Haase** (C.) Serums and vaccines. *Buffalo M. J.*, 1910-11, lxvi, 414-418. — **Hamill** (S. McC.) General considerations regarding the effects of vaccines. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1911, xxviii, 84-99. — **Lemann** (I. I.) Auto-serotherapy; the therapeutic use of the patients own serous exudates and transudates. *Interstate M. J.*, St. Louis, 1911, xvii, 288-297. — **Levaditi** (C.) Phagocytose und Opsonine. *Technik der Vaccination nach Wright*. *Handb. d. Techn. u. Methodik. d. Immunitätsforsch.*, Jena, 1911, Ergänzungsbd. i, 144-190. — **Reiter** (H.) Die Technik der Opsoninbestimmung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1910, xxxvi, 2426-2428. — **Rothschild** (D.) Weitere Erfahrungen über die polygene Bazillen-Emulsion. *Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl. u. Wien*, 1910, 208-211. — **Smirnow** (M. R.) Serum and vaccine therapy. *Yale M. J.*, N. Haven, 1910-11, xvii, 271-278.

Transfusion and Injection.

Campbell (R. A.) Normal salt solutions. *Pacific Coast J. Homœop.*, San Fran., 1911, xxii, 41-47. — **Cunningham** (A. T. R.) Some observations on direct blood transfusion, with report of a case. *Northwest Med. Seattle*, 1911, n. s., lii, 42. — **Ghosh** (A.) On the technique of hypodermic injection. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1911, xlvii, 76. — **Horsley** (J. S.) Transfusion of blood; its indications and technic. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxv, 6-10. — **Hots** (G.) Ueber Bluttransfusion beim Menschen. *Sitzungsbd. d. phys.-med. Gesellsch.*, zu Würzb., 1910, 38. — **Kuznitsky** (E.) Eine federnde Doppelkanüle für intravenöse Injektionen. *Deutsche méd. Wchnschr.*, Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 259. — **Moritz** (F.) Zur Methodik der Venenfunktion und der intravenösen Injektionen, insbesondere auch solcher von undefibriniertem Menschenblute. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 393-396.

PHARMACOLOGY, MATERIA MEDICA.

See, also, Inspection of Food and Drugs.

Spiegel (Leopold [Julius]). Einführung in die Pharmakologie, für Studierende der Medizin und der Pharmazie. München, 1911, E. Reinhardt. 201 p. 8°.

Anders (J. M.) What constitutes a useful drug, and shall the preparations of a useful drug be limited to one or two? *Month. Cycl. & M. Bull.*, Phila., 1911, iv, 82-85. — **Barbour** (H. G.) & **Abel** (J. J.) Tetanic convulsions

in frogs produced by acid fuchsin, and their relation to the problem of inhibition in the central nervous system. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1910-11, ii, 167-199. — **de Barenne** (J. G. D.) Die Strychninwirkung auf das Zentralnervensystem. II. Zur Wirkung des Strychnins bei lokaler Applikation auf das Rückenmark. *Folia neuro-biol.*, Leipzig, 1911, v, 42-58. — **Bartlett** (H. H.) The source of the drug Dioscorea, with a consideration of the Dioscorea found in the United States. *U. S. Dep. Agric. Bureau of plant indust.*, Bull. No. 189, Wash., 1910, pp. 3-29. — **Blumenthal** (F.) Ueber Atoroxyl und seine Derivate. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, [Discussion], 78. — **Bourquelot** (E.) Stérilisation et désiccation des plantes médicinales. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1911, 3. s., lxxv, 118-130. *Also: J. de pharm. et chim.*, Par., 1911, 7. s., lii, 149-161. — **de Broglie & Brizard**. Sur la radiation du sulfate de quinine, ionisation et luminescence. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, clii, 136-138. — **Bürker** (K.) Eine neue Theorie der Narkose. *Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med.*, Wiesb., 1910, xxvii, 214-217. — **Burrow** (K.) Ueber die Resorptionsverhältnisse löslicher und unlöslicher Salizylpräparate im Magendarmkanal. *Med. klin.*, Berl., 1911, vii, 341. — **Davis** (N. S.) Should the Pharmacopoeia contain only useful and efficient drugs? *Month. Cycl. & M. Bull.*, Phila., 1911, iv, 78-81. — **Dixon** (W. E.) Some considerations on the absorption and excretion of drugs. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvi, 360-368. — **Goris & Arnould**. Extraits fluides et sirops. *Bull. d. sc. pharmacol.*, Par., 1910, xvii, 697-706. — **Hale** (W.) Digitalis standardization and the variability of crude and of medicinal preparations. *Treas. Dep. Pub. Health & Mar. Hosp.-Serv. U. S. Hyg. Lab. Bull.* No. 74, Wash., 1911, 1-53, 5 ch. — **Heiduschka** (A.) & **Riffart** (H.) Ueber Bixin. *Arch. d. Pharm.*, Berl., 1911, ccxlix, 43-48. — **Helmers** (O.) Ein Beitrag zur Geschichte und Chemie der in Wasser löslichen organischen Schwefelpräparate. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipzig, 1910, xx, 301-310. — **Isaac** (S.) & **Möckel** (K.) Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkung des Saponins auf die hamatopoëtischen Organe. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1911, lxxii, 231-256, 1 pl. — **van Itallie & Kerbosch**. Contribution à l'étude de la composition de l'opium. *Bull. d. sc. pharmacol.*, Par., 1910, xvii, 691-697. — **Kakowski** (A.) Experimentelles zur Pharmakologie des Perubalsams. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1911, cv, 407-422. — **Kemp** (R. C.) Some observations on the glycerophosphate of casein. *Therap. Med.*, N. Y., 1911, xxv (v), 15-19. — **Koch** (W.) Pharmacological studies on the phosphatids: Methods for the study of their combinations with drugs and other substances. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1910-11, ii, 239-244. — **Koch** (W.) & **McLean** (F. C.) The relation of the phosphatids to Overton and Meyer's theory of narcosis. *Ibid.*, 249-252. — **Koch** (W.) & **Mostrom** (H. T.) The function

of the brain phosphatids in the physiological action of strychnin. *Ibid.*, 265-269. — **Koch** (W.) & **Pike** (F. H.) The relation of the phosphatids to the sodium and potassium of the neuron. *Ibid.*, 245-248. — **Küstenmacher** (M.) Propolis. *Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch.*, Berl., 1911, xxi, 65-92. — **Lafay** (L.) Sur la constitution et l'activité des peptones iodées. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1911, clxi, 222-231. — **Laux** (W.) Das neue Deutsche Arzneibuch. *Apoth. Ztg.*, Berl., 1911, xxvi, 178-183. — **McNider** (W. de B.) The relation of pharmacology to clinical medicine. *Clinical M. J.*, 1911, x, 198-291. — **Onaka** (M.) Ueber die Wirkung des Arsens auf die roten Blutzellen. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1910-11, lxx, 433-440. — **Piccinini** (G. M.) Contributo allo studio biochimico del manganese. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1910, x, 419-436. — **Pitini** (A.) Sull'azione dell'aspirina e di alcuni O. acetil-derivati. *Arch. di farm. e terap.*, Palermo, 1910, xvi, 221-237. — **Pitini** (A.) & **S. Ciortino** (A.) Sulla funzione perossidica del manganese in presenza di tessuti animali. *Ibid.*, 214-219. — **Sarthou** (J.) Rôle du fer dans les phénomènes d'oxydation; oxydases artificielles à base de fer. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1911, 7. s., iii, 49-55. — **Sayre** (L. E.) Gelseminine and other constituents of gelsemium. *Merck's Rep.*, N. Y., 1911, xx, 40. — **Seel** (E.) & **Friederich** (A.) Ueber Eisenpräparate. *Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch.*, Berl., 1911, xxi, 124-145. — **Spiegel** (L.) Die chemische Zusammensetzung des Hydropyrins. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 458. — **Strophanthus**. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 591-593. — **Tiffenau**. Des groupements atoniques actifs au point de vue pharmacodynamique. *Rev. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1911, cx, 81; 113. — **Tingle** (J. B.) Triphenylmethyl. *Science*, N. Y., & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiii, 306. — **Traube** (J.) Ueber die Wirkung von Giften und Arzneimitteln. [Mit Bemerkungen von B. Beckmann.] *Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch.*, Berl., 1911, xxi, 116-124. — **Underhill** (F. P.) The influence of urethane in the production of glycosuria in rabbits after the intravenous injection of adrenalin. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1911, ix, 13-18. — **Vignerona**. Contribution à l'essai des quinquinas; dosage de la quinine; dosage des alcaloïdes totaux au point de vue pratique. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1911, 7. s., iii, 103-108. — **Walsh** (J. J.) Ancient problems in modern pharmacy. *Pharm. J.*, Lond., 1911, n. s., xxxii, 238-242. — **Waterman** (N.) Ueber einige Versuche mit Pilocarpin. I. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1910-11, lxx, 441-450. — **Werelius** (A.) On the action of iodine on the tissues. *Illinois M. J.*, Springfield, 1911, xix, 355. — **Wertheimer** (E.) Action de l'adrénaline, de la nicotine, de la strychnine, sur les sécrétions pancréatique et biliaire. *Écho méd. du nord*, Lille, 1911, xv, 85-99. — **Wessely**. Scharlachrotölversuche am Affen. *Sitzungsber. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1910, 39.

SURGERY.

GENERAL SURGERY.

Lehrbuch der Chirurgie. Hrsg. von Ludwig Wullstein und Max Wilms. 2. Aufl. v. I & II. Jena, 1910, G. Fischer. 648 & 488 p. roy. 8°.

Beebe (T. C.) Liquid air in surgery. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxiv, 384. — **Deaver** (J. B.) Vaccine therapy as an adjunct to surgery. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1910, xxviii, 340-358. [Discussion], 367-373. — **Durey**. L'emploi de l'air chaud dans les affections chirurgicales. *Clinique*, Brux., 1910, xxiv, 581-586. — **Fairchild** (D. S.) The railway surgeon and his work, from the standpoint of the division surgeon. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1910-11, xvii, 190-193. — **Hofmann** (M.) Blutstillung durch Hochfrequenzströme. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1911, lxxii, 91-100. — **Littig** (L. W.) The railway surgeon and his work, from the standpoint of the local surgeon. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1910-11, xvii, 196-199. — **Michaelis** (P.) Eine neue Anwendungsart des Amidoazotoluols, des wirksamen Bestandtheiles der Scharlachrotsalbe. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 139. — **Mukhadze** (G. M.) [Ordinary spool cotton thread for surgical sutures, instead of silk.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1911, xviii, 109; 152. — **Plummer** (S. C.) & **Pierce** (F. E.) The railway surgeon and his work, from the standpoint of the chief surgeon. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1910-11, xvii, 185-189. — **Secheyron** (E.) Un chirurgien des hôpitaux de Toulouse à l'ère du xx^e siècle; esquisse d'autobiographie. *Normandie méd.*, Rouen, 1911, xxvii, 38-40. — **Terry** (M. Q.) Ethical relations of the surgeon to the profession. *Tr. Homœop. M. Soc.*, N. Y., 1910, liv, 359-367. — **White** (G. R.) Observations on eight cases of ærogenes capsulatus wound infections. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxv, 28-30.

Aseptic and Antiseptic Surgery.

See, also, Antiseptics; Treatment of Wounds.

Alexander (B.) Antiseptische Blutstillungspelotte. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 349. — **Aróztegui & Fox**. Desinfección del campo operatorio por la tintura de yodo. *Arch. de ginecop.* [etc.], Barcel., 1911, xxiv, 12-17. — **Britneff** (A. V.) [Disinfection of the skin for operations by Aladár Bogdán's method.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 198-201. — **Brown** (W. H.) A note on skin disinfection. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1911, xvi, 32. — **Brünig** (F.) Vergleichende Desinfectionsversuche mit Jodtinctur und Alkohol. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1911, xciv, 587-605. — **Budde** (T.) Ueber Jodkatgut und Sterilkatgut. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1911, xl, 121-123. — **Ekstein** (E.) Asepsis und Heizung. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1911, xxxvii, 218-220. — **Garmasheff** (V. P.) [Sterilization of silk

iodine.] *Voyenno-med. J.*, St. Petersburg, 1911, cxxx, med.-spec. pt., 242-247. — **McDonald** (E.) Eine verbesserte Methode der Sterilisierung und Aufbewahrung von Katgut. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 407. — **Reclus** (P.) La teinture d'iode et l'antisepsie. *Presse méd.*, Par., 1911, xix, 113-115. — **Zabludowski** (A.) Weitere Erfahrungen über die Desinfektion der Hände und des Operationsfeldes mittels Alkoholtannin. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 405-407.

OPERATIVE SURGERY AND SURGICAL ANATOMY.

See, also, Anæsthetics.

Alsobrook (J. W.) Surgery outside of the hospital, with reports of some interesting cases in country practice. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxv, 24-26. — **Axhausen**. Die Anwendung der Lokalanästhesie in der chirurgischen Klinik der Charité. *Charité-Ann.*, Berl., 1910, xxxiv, 519-536. — **Bakay** (M.) Momburg'sche Blutleere. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1910, xlv, 109. — **Berndt** (F.) [Verband bei Transplantationen.] *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 138. — **Bloodgood** (J. C.) Introductory remarks; division of surgical lesions; pre-operative treatment; operation. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21. s., i, 253-296. — **Bosse** (B.) Entbindungen und Operationen im Dämmer-schlaf. *Berl. Klinik*, 1911, Hft., cclxxii, 1-30. — **Bulson** (A. E.), jr. The development of operative skill on the part of the surgeon. *Syst. Ophth. Op.* (Wood), Chicago, 1911, i, 179-204. — **Casper** (M.) The surgical patient. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 177-183. — **Crossen** (H. S.) Improvements in the preparation and after-care of operative cases. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1911, v, 56-58. — **Gatch** (W. D.) Report of a case of extensive Thiersch skin graft. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1911, xxii, 84, 1 pl. — **Gerster** (A. G.) On Momburg's method of artificial anemia by supra-pelvic constriction. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1910, xxviii, 610-624. — **Goldthwait** (J. E.) A plea for greater care in arranging patients on the operating table for the prevention of the common post-operative weak back; the presentation of an apparatus for holding the lithotomy position without strain. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 642-644. — **Lanz**. Eröffnung neuer Abfuhrwege bei Stauung in Bauch und unteren Extremitäten. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1911, xxxviii, 3; 153. — **Laval** (E.) Les divers modes de suppression de la sensibilité en vue d'une intervention. *Bull. gén. de therap.* [etc.], Par., 1911, cxi, 37-55. — **Middlemiss** (J. E.) Removal of a sebaceous cyst during hypnosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 439. — **Perthes** (G.) Die Bedeutung der Gewebsverpflanzung für die Chirurgie. *Med. Cor.-Bl. d. württemb.*

ärztl. Landesver., Stuttg., 1911, lxxxi, 103; 119. — **Primrose** (A.) The untoward results of delayed operations and incomplete operations. *Cleveland M. J.*, 1911, x, 173-186. — **Reed** (C. A. L.) The time element in operations. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1911, cv, 228-234. — **Richards** (J. S.) Management of postoperative cases. *Northwest Med.*, Seattle, 1911, n. s., iii, 1-3. — **Schiele**. Fingerloses Einfädeln. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 2396. — **Sorel** (A. L.) A means of tying knots when one end of the suture is very short. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxv, 103. — **Tietze**. Demonstrationen zur Chirurgie des peripheren Nervensystems. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 404-406.

Surgical Instruments and Apparatus.

Crichton (H.) Improved forceps. *Lancet*, Lond., 1911, i, 246. — **Hartmann** (A.) Ein neuer Zangengriff. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 276. — **Ortmann**. Eine neue Venentriokautkanüle. *Ibid.*, 389. — **Smoler** (F.) Eine neue Ligaturschere. *Prag. med. Wchnschr.*, 1911, xxxvi, 6. — **Williams** (J. H.) An aspirating device. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 244.

SURGERY OF THE VASCULAR SYSTEM.

See, also, Diseases of the Chest.

Béjan (J.) & **Cohn** (M.) Sur la ligature de la veine cave inférieure; étude expérimentale. *Rev. de chir.*, Par., 1911, xliii, 302-316. — **Carrel** (A.) On the experimental surgery of the thoracic aorta and the heart. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1910, xxviii, 243-255. — **Fontoynt**. Anévrysme artérioveineux poplité; extirpation; guérison. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 267-269. — **Holyapfel** (K.) Zur Unterbindung tiefliegender Venen. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1911, xxxv, 148. — **Kelly** (R. E.) The operations for varicose veins. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1911, xxxi, 63-72. — **Lauwers**. [The surgical treatment of varix.] *Geneesk. Tijdschr. v. België*, Antw., 1911, ii, 2-5. — **Lespinasse** (V. D.), **Fisher** (G. C.) & **Wolfer** (J. A.) Some experiments on the renal artery. *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 46. — **Lumaden**. Celiac axis aneurysm treated by operation; introduction of wire tent. *Dublin J. M. Sc.*, 1911, cxxx, 142. — **Matas** (R.) Some of the problems related to the surgery of the vascular system; testing the efficiency of the collateral circulation as a preliminary to the occlusion of the great surgical arteries. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1910, xxviii, 4-54. — **Monsarrat** (K. W.) The choice of operation for varicose veins of the leg. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1911, xxxi, 72-76. — **Morales Perez** (A.) Aneurismas en las arterias poplitea derecha e izquierda; ligadura de la femoral derecha en el vértice del triángulo de Scarpa y extirpa-

ción de saco; ligadura en el lado izquierdo sin extirpar el saco aneurismático; curación. Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 66-68. — **Schnitzler** (J.) Ueber die chirurgische Behandlung der Varicen nebst Bemerkungen zur postoperativen Phlebitis. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 241; 314.

SURGERY OF THE HEAD.

See, also, Surgery of the Eye; Surgery of the Ear, etc

Avelino Gutiérrez. Tumores mixtos de la parótida; nuevo procedimiento para extirpar los tumores parotídeos. Rev. Ibero-Am. de cien. med., Madrid, 1910, xxiv, 445-453, 3 pl. — **Bárany** (R.) Ein operativ geheilter Fall von otitischem Kleinhirnsabszess der rechten Hemisphäre. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 523. — **Baum.** Kavernöses Angiom des Gehirns; mit Erfolg operiert. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 411. — **Blair** (V. P.) Operative treatment of difficult cases of palate defect after infancy. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xli, 289-294. — **Bornhaupt** (L.) Zur operativen Behandlung der Brückenwinkeltumoren. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 5. — **Cathcart** (R. S.) Operation for correcting the deformities of undeveloped lower jaw or receding chin. J. South. Car. M. Ass., Charleston, S. C., 1911, vii, 7-10. — **Codivilla** (A.) Ueber die blutige Mobilisierung des Oberkiefers bei Palatognathosthisis. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1911, xxxviii, 105-108. — **Comblat** (V.) Fistules parotidiennes après opérations sur a mastoïde. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1911, xxxvii, 14-22. — **Cushing** (H.) Brain tumors and their surgical treatment. [Abstr.] Canada Lancet, Toronto, 1910-11, xlii, 507-509. — **Dowling** (J. I.) Mastoiditis; report of a case; Bezold's type; complicating extra-dural abscess, paralysis third and sixth nerves; operation and complete recovery. Tr. Homœop. M. Soc., N. Y., 1910, liv, 40-49. — **Drenkhahn.** Die Behandlung der mit Wolfsrachen komplizierten einseitigen Hasenscharten. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 470. — **von Elselsberg** (F.) My experience about operations upon the hypophysis. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1910, xxvii, 55-72. — **Fairbank** (H. A. T.) Cyst of the jaw, the result of traumatism. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Odont. Sect., 14-17. — **Frazier** (C. H.) Cerebral decompression. Univ. Penn. M. Bull., Phila., 1910-11, xxiii, 637-655. — **Galdiz** (J.) Cinq cas de paralysie faciale suivis d'intervention. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxi, 103-126. — **Goris.** Palatoplastie à lambeau fronto palpébral (Bardenheuer) après résection des deux maxillaires supérieurs. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1910, 4. s., xxiv, 978-990, 1 pl. — **Halstead** (A. E.) Remarks upon the operative treatment of tumors of the hypophysis; with the report of two cases operated on by Bryan oronasal method. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1910,

xxviii, 73-93. — **Haynes** (I. S.) Traumatic meningocele. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 268-274, 1 pl. — **Jauquet.** Un cas d'ethmoido-sphénoïdite chronique; diagnostic précoce de complications endocraniennes; évidemment, trépanation, guérison. Clinique, Brux., 1910, xxiv, 921-925. — **Kirmisson** (E.) Absès du côté droit du cervelet consécutif à une mastoïdite apparue au cours d'une otorrhée chronique; trépanation de la fosse cérébelleuse; bout de neuf ans. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 143-150. — **Laurent** (O.) Un cas de bec-de-lièvre double compliqué. Clinique, Par., 1911, vi, 67-69. — **Kostić** (M. H.) Ueber Duraplastik mit frischem Bruchsack bei einem Fall von Jackson-Epilepsie. Wien. klin. Rundschau, 1911, xxv, 85; 103. — **Lamérís** (H. J.) Demonstration van een gescalpeerde patiente. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 300-302. — **Laurent** (O.) Arriération et trépanation. Clinique, Brux., 1910, xxv, 521-524. — **Makara** (L.) Ein durch Nervenpaarung behandelter Fall von Facialislähmung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlii, 189. — **Mathews.** Brain injury by contrecoup. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 428. — **Mixter** (S. J.) & **Quackenboss** (A.) Tumor of the hypophysis (with infantilism); operation; recovery; preliminary report. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1910, xxviii, 94-115. — **Monod** (J.) Nécrose du maxillaire inférieur d'origine spécifique; hémirésection totale; restauration fonctionnelle. Rev. de stomatol., Par., 1911, xviii, 56-67. — **Morestin** (H.) La cheiloplastie. J. de chir., Par., 1911, vi, 1-23. — **Moti** (F.) Épidémiologie de la méningite cérébro-spinale; son traitement par la trépanation. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 53-56. — **Peak** (J. H.) Head injury, lowered mentality, trephine, mental improvement. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 194. — **Picqué** (L.) Traitement des traumatismes fermés du crâne. Soc. de méd. mil. franç., Bull., Par., 1911, v, 17-31. — **Robinson** (A. A.) The treatment of trifacial neuralgia by intraneural injection of alcohol. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1910, xviii, 697-702. — **Ross** (S. J.) A case of suppurative otitis media; cerebral abscess; operation; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 119. — **Runyan** (A. C.) Calculus in Steno's duct. Dental Summary, Toledo, 1911, xxxi, 158-160. — **von Saar** (G.) Experimentelle und klinische Erfahrungen über Duraplastik. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1910, xxxix, 2. Teil, 451-464. — **Savariaud.** Ueber Duraplastik bei Jackson-Epilepsie. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1911, xlviii, 40-47. — **Savariaud.** Kyste dermoïde du plancher buccal enlevé par la voie naturelle. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxviii, 166-168. — **Sick** (C.) Das Rhinophym und seine operative Behandlung. Dermat. Stud., Hamb. & Leipz., 1910, xx, 510-517. — **von Tappeler** (F. H.) Ueber Verletzung des Nervus opticus bei Schädelfrakturen. Beitr. z. klin. Chir.,

Tübing, 1911, lxxii, 256-264. — **Todd** (F. C.) Septic thrombosis of the sigmoid and lateral sinus, complicating case of double mastoiditis. *J. Minn. M. Ass.* [etc.], Minneap., 1911, xxxi, 106-110. — **Westmoreland** (W. F.) On certain tumors of the jaw occurring most frequently in the negro. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxv, 16-20. — **Winckler**. Modifikation des Schnittes für die Trepanation der Fossa canina. *Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch.*, Jena, 1910, xix, 227-233.

SURGERY OF THE NECK.

See, also, Diseases and Surgery of the Throat.

Bartlett (W.) & **Glennon** (W. P.) Observations on the surgical treatment of exophthalmic goitre. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1910-11, vii, 266-269. — **Bell** (R. P.) The surgical aspect of goitre. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1910-11, xv, 433-436. — **Blain** (A. W.) The surgical aspect of goitre, with special reference to pressure symptoms. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxiv, 43-49. — **Broca** (A.) & **Roland** (E.) Traitement des papillomes du larynx chez l'enfant. *Rev. de chir.*, Par., 1911, xliii, 281-301. — **Brockaert** (J.) À propos du traitement chirurgical du goitre exophtalmique. *Presse oto-laryngol. belge*, Brux., 1911, x, 12-16. — **Brown** (W. H.) Parathyroid implantation in the treatment of tetania parathyreopriva. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 305-317. — **Capelle** (W.) & **Bayer** (R.) Thymektomie bei Morbus Basedow. Ein Beitrag für die Beziehungen der Thymus zur Basedow'schen Krankheit. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1911, lxxii, 214-238, 4 pl. — **Crile** (G. W.) Graves' disease; a new principle of operating based on a study of 352 operations. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 637-641, 1 pl. — **Dollinger** (J.) Totalexstirpation des karzinomatösen Larynx und der Epiglottis mit primärer Oesophagusnaht. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1911, xlvii, 30. — **Hill** (W.) The treatment of malignant stricture of the oesophagus with especial reference to intubation and to radium. *Lancet*, Lond., 1911, i, 615. — **Martin**. Partial thyroidectomy for exophthalmic goitre. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 422. — **Mayo** (C. H.) Diagnosis and surgical treatment of oesophageal diverticula; report of eight cases. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1910, xxviii, 196-203. [Discussion], 237-242. — — — Ligation and partial thyroidectomy for hyperthyroidism. *Illinois M. J.*, Springfield, 1911, xix, 145-149. — **Poncet** (A.) Résultat éloigné d'une énucléation massive pour goitre exophtalmique. *Lyon chirurg.*, 1911, v, 1-3. — **Reich** (A.) Ueber Struma retrovisceralis mit Halskyphose und über laterale Nebenkörper. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1911, lxxii, 463-490, 1 pl. — **Sudeck**. Operative Behandlung der Basedowschen Krankheit. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 56; 222; 383. — **Tisserand**. Un cas de thymectomie partielle sous-capsulaire pour acci-

dents dyspnéiques chez un enfant. *Lyon chirurg.*, 1911, v, 145-149. — **Viannay** (C.) Deux cas de strumectomie à chaud. *Loire méd.*, St. Etienne, 1911, xxx, 1-7.

SURGERY OF THE CHEST.

Eppinger (Hans) & **Hess** (Leo). Die Vagotomie. Eine klinische Studie. *Berl.*, 1910, A. Hirschwald. 98 p. 8°.

Bircher (E.) Chirurgie des Thorax. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 229-233. — **Brewster** (G. W. W.) & **Robinson** (S.) Operative treatment of wounds of the heart; with report of a recent case of bullet wound of the heart, lung, and liver. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 324-348. — **Carson** (N. B.) Removal of a tack from the left bronchus through the pleural cavity. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1910, xxviii, 192-195. — **Coley** (W. B.) Sarcoma of the clavicle; end results following total excision. *Ibid.*, 390-413. — **Courmont** (J.) Le traitement de la tuberculose pulmonaire par le pneumothorax artificiel. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1910, ix, 378-390. — **Courmont** (P.) Nouvel instrument pour pratiquer le pneumothorax artificiel dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 460-468. — **Delorme**. Sur la péricardotomie. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 292-300. — **Dumarest**. Traitement des phthisiques par le pneumothorax artificiel. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1910, ix, 401-403. — **Forlanini** (C.) Ueber die respiratorische Funktion der durch künstlichen Pneumothorax geheilten, nach der Behandlung wieder ausgedehnten Lunge. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 248-251. — **Hirschel** (G.) Die Anwendung der Lokalanästhesie bei grösseren Operationen an Brust und Thorax (Mammakarzinom, Thorakoplastik). *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 497-499. — **Lapham** (Mary E.) Artificial pneumothorax in the treatment of pulmonary tuberculosis. *Atlanta Jour.-Rec. Med.*, 1910-11, lvi, 493-502. — **Lecène**. Deux cas d'ulcère du duodénum. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 317-327. — **Leriche** (R.) & **Cotte** (G.) À propos du traitement chirurgical de la symphyse du péricarde et de la médiastino-péricardite. *Lyon chirurg.*, 1911, v, 55-62. — **Maloff** (F. I.) [Wound of the heart.] *Khirurgia*, Mosk., 1910, xxix, 28-31. — **Meyer** (W.) Some observations regarding thoracic surgery of human beings. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1910, xxviii, 204-242. — **Morat** (J. P.) À propos du pneumothorax artificiel. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 253-359. — **Pauchet** (V.) L'insufflation trachéale en chirurgie. *Clinique*, Par., 1911, vi, 120-122. — **Pelton** (O. L.), sr. Surgery of the pleura. *Illinois M. J.*, Springfield, 1911, xix, 337-345. — **Roth** (H.) Subphrenic abscess. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciii, 310-317. — **Samson**. Kurze Demonstration eines künstlichen

Pneumothorax bei Lungentuberkulose. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 400. — **Spinner** (C.) Sarcoma of the lung; report of case. Louisville Month. J. M. & S., 1910-11, xvii, 295. — **Spengler** (L.) Dauererfolge bei Behandlung schwerer einseitiger Lungentuberkulose mittelst künstlichem Pneumothorax. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 460-462. — **Teske** (H.) Handgriffe am Zwerchfell und Herzen für Thoraxoperationen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 109. — **Tuffier**. Abcès gangreneux du poulmon ouvert dans les bronches; hémoptysies répétées; opération par décollement pleuro-pariétal; greffe entre la face interne du thorax et la plèvre pariétale d'un épiploon conservé pendant cinq jours à la glacière; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 134-138. — **Traitement chirurgical de quelques emphysemes pulmonaires**. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 127-134. — **Wellmann**. Klinische Erfahrung in der Behandlung mittels künstlichen Pneumothorax. Beitr. z. Klin. d. Tuberk., Würzb., 1910, xviii, 81-116, 1 pl.

SURGERY OF THE ABDOMEN.

See, also, Gunshot Wounds.

Roosing (Thorkild). Underlivskirurgi. I. København, 1910. 438 p. 2 pl. roy. 8°.

Alsobrook (J. W.) Diffuse suppurative peritonitis. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 27. — **Blake** (J. A.) What are the end results of surgery or surgical operations for the relief of neurasthenic conditions associated with the various visceral ptoses? to what extent do they improve the neurasthenic state itself? Tr. Am. Surg., Phila., 1910, xxviii, 494-501. — **Brewer** (G. E.) Hepaticoduodenal anastomosis. *Ibid.*, 308-314. — **Finney** (J. M. T.) Resection of the pancreas; report of a case. *Ibid.*, 315-329. — **Gertsen**. [Hæmorrhagic pancreatitis cured by operation.] Med. obozr., Mosk., 1911, lxxv, 3-14. — **von Haberer** (H.) Experimenteller und kritischer Beitrag zur Frage der Mesenterialunterbindung mit und ohne Netzplastik. Verhandl. d. deutsch. Gesellschaft. f. Chir., Berl., 1910, xxxix, 2. Teil, 522-569. — **Die gestielte Nebennierentransplantation und ihre Endresultate**. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xciv, 606-656. — **Israel** (J.) Splenomegalie, linksseitige Hydronephrose und Uterocarcinom. Berl. klin. Wehnschr., 1910, xlvii, 2381-2383. — **Koch** (C. F. A.) Over zuigapparaten bij buikoperaties. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 313-315. — **MacLaren** (A.) Wandering spleen; report of a case, with twisted pedicle, producing a tumor in the pelvis. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1910, xxviii, 451-455. — **Makins** (G. H.) Retroperitoneal and mesenteric cysts of a simple nature. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 355-363, 1 pl. — **Moschowitz** (A. V.) Cellulitis of the space of Retzius. *Ibid.*, 436. — **Polk**

(W. M.) The end results of surgical operations for the relief of neurasthenia associated with the various visceral ptoses. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1910, xxviii, 507-512. — **Quénu** (E.) Kyste du pancréas, diagnostic et pathogénie, cholérhagie post-opératoire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 220-230. — **Reynolds** (E.) The etiology of the ptoses and their relation to neurasthenia. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1910, xxviii, 473-493. — **Robertson** (J. D.) A method of closing the abdominal wall; the "favor dressing" and how to use it. Am. J. Clin. M., Chicago, 1911, xviii, 279-283. — **Simon** (L.) Viskositätsbestimmungen des Blutes bei chirurgischen Bauchkrankungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxii, 125-151. — **Smith** (R. R.) What are the end results of surgery or surgical operations for the relief of neurasthenic conditions, associated with the various visceral ptoses? to what extent do they improve the neurasthenic state itself? a consideration of the various factors involved and an opinion as to what we may and should expect; the end results after two years in fifty-one cases. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1910, xxviii, 502-506. — **Thévenard** (P.) Torsion aiguë de l'épilon. Paris chirurg., 1911, iii, 38-43. — **Vick** (R. M.) Acute torsion of the great omentum. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 622. — **Wilkie** (D. P. D.) Case of implantation of the omentum in the abdominal wall for hepatic cirrhosis with ascites. Edinb. M. J., 1911, n. s., vi, 257-259. — **Yakobson** (Varvara P.) [Two cases of penetrating wounds of the abdomen, complicated by injury of the viscera.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 164.

Surgery of the Stomach and Intestines.

Armstrong (G. E.) Abnormal position of the duodenum. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1910, xxviii, 299-307. — **Arnaud** (L.) Perforation d'un ulcus gastrique après une gastro-entéro-anastomose. Lyon méd., 1911, cxvi, 474. — **Bissell** (J. B.) Remarks on the indications for gastro-enterostomy. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 77-79. — **Bogges** (W. F.) Cancer of the cecum; report of case. Louisville Month. J. M. & S., 1910-11, xvii, 298. — **Bunts** (F. E.) The separation of the colon from its mesentery; a clinical and experimental study. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1910, xxviii, 625-636. — **Burdenko** (N.) Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss der Gastroenterostomie nach vorausgegangenem Pylorusverschluss auf die Pankreassaftbildung. Internat. Beitr. z. Path. u. Therap. d. Ernährungsstör., Stoffwechs.-u. Verdauungskrankh., Berl., 1910, ii, 321-349, 2 pl. — **Clayton-Greene**. Partial gastrectomy. Med. Press. & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 172. — **Cunéo** (B.) Sarcome kystique fuso-cellulaire pédiculé de l'intestin grêle; ablation, guérison. [Rap. de Hartmann.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 181-189. — **Earle** (S.

- T.) The advantages of appendicostomy and cecostomy in ulcerations of the intestines. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1911, xv, 529-532. — **Edwards** (W. A.) The surgical treatment of duodenal ulcer. *South. Calif. Pract.*, Los Angeles, 1911, xxvi, 66-71. — **Exalto** (J.) Ulcus jejuni na gastro-enterostomie. *Nederl. Tijdschr. v. Genesck.*, Amst., 1911, i, 469-481, 1 pl. — **Frank** (L.) Gastric symptoms from the surgeon's viewpoint. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxv, 13-16. — **Gamgee** (K.) Operation for gastro-jejunosomy complicated by abnormalities in the mesenteric attachments. *Mag. Lond. (Roy. Free Hosp.) School Med. f. Women*, Lond., 1909-11, vii, 366-368. — **Gauthier** (C. L.) Ulcères du duodénum; résultats éloignés favorables de la gastro-entero-anastomose. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 221-223. — **Gibson** (C. L.) End-to-end intestinal anastomosis by the invagination method. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1910, xxviii, 262-269. [Discussion], 295-298. — **Giordano**. Pour l'intervention chirurgicale dans les péritonites typhoïdiques. *Arch. d. mal. d. l'appar. digest. [etc.]*, Par., 1911, v, 30-37. — **Goldschmidt** (A.) Umfangreiche carcinomatöse Magen-Colonfistel. *Wien. med. Wchnschr.*, 1911, lxi, 528. — **von Haffner** (H.) Die chirurgische Behandlung des Ulcus ventriculi und seiner Folgezustände. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1911, xxxvi, 18-21. — **Haines** (W. D.) Some phases of the surgical treatment of gastric ulcer. *Ohio M. J.*, Columbus, 1911, vii, 121-123. — **Halsted** (W. S.) End-to-end suture of the intestine by a bulkhead method. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1910, xxviii, 256-261. [Discussion], 295-298. — **Jerusalem** (E.) Eine Vereinfachung in der Operationstechnik der Eckschen Fistel. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1910, xxiv, 837-840. — **Kampmann** (E.) Ein Trichobezoar im Magen (Gastrotomie). *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 413-415. — **McGuire** (S.) Pylorospasm. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxv, 5. Also: *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, 188. — **Marsh** (N. P.) Pyloric stenosis in infancy. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1911, xxxi, 104-112. — **Martin** (W.) Perforated gastric ulcer; pneumococcus subphrenic abscess. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 420-422. — **Mayo** (W. J.) Diseases of the stomach and duodenum from a surgical standpoint. *Long Island M. J.*, Brooklyn, 1911, v, 37-43. — **Monsarrat** (K. W.) Stenosis of the pylorus in infancy; indications for operation. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1911, xxxi, 112-116. — **Myers** (S. J.) Pyloric stenosis in an infant. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1910-11, xvii, 296. — **Peple** (W. L.) A case of diverticulitis of the sigmoid. *Gaillard's South. Med.*, Savannah, 1910, xcii, 372. — **Poucel** (J.) Gastrectomie pour cancer. *Marseille méd.*, 1911, xlviii, 145-148. — **Roberts** (J. R.) A method of performing gastro-jejunosomy and intestinal anastomosis by a single row of sutures. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1911, xvi, 60. — **Sargnon**. Rétrécissement grave cicatriciel de l'œsophage; gastrostomie d'urgence; dilatation caoutchoutée permanente. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 266-268. — **Schoemaker** (J.) Ueber die Technik ausgedehnter Magenresektionen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1911, xciv, 541-548. — **Tavernier** (L.) Hématémèses répétées; jéjunostomie; guérison. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 427-431. — **Verbrycke** (J. R.), jr. Gastric ulcer, hemorrhage, operation, general peritonitis, vaccine therapy. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 338-340. — **Wendel**. [Vier Fälle von Magenresektion welche sämtlich ohne operative Mortalität verliefen.] *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 433.

Diseases and Surgery of the Appendix.

- Anders** (J. M.) Factors influencing mortality in appendicitis from a medical viewpoint. *Arch. diagn.*, N. Y., 1911, iv, 1-7. — **Barrow** (W.) The time element in appendicitis. *Nashville J. M. & S.*, 1911, cv, 49-53. — **Bartlett** (W.) The operative technique in acute suppurative appendicitis. *N. York M. J.*, [etc.], 1911, xciii, 414. — **Bryant** (E. R.) Diagnosis of appendicitis with the personal experience of the author. *J. Am. Inst. Homœop.*, Cleveland, 1910-11, iii, 706-723. — **Clarke** (J. J.) Two cases of abscess of the liver complicating appendicitis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xci, 198. — **Corner** (E. M.) The peculiarities of appendicitis in different periods of life: in children, young adults, the prime of life, and the old. *Polyclin.*, Lond., 1911, xv, 13; 29. — **Dickinson** (G. K.) Appendicitis and its moving pathology. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1910-11, vii, 498-504. Also: *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 386-390. — **Fromme** (A.) Beiträge zur Appendicitisfrage auf Grund der Erfahrungen der Göttinger Klinik in den letzten vierzehn Jahren. *Deutsche. Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1910-11, cviii, 429-550. — **Gockel** (M.) Ueber den Befund eines Bandwurmgliebes im entzündeten Proc. vermiformis und über das Verhältnis der Helminthen zur Appendizitis. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1911, xvii, 89-94. — **Hancock** (C. R.) Appendectomy with cocaine: analgesia; report of seven cases. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 250. — **Hofmeister** (F.) Ueber Typhlektasie. Chronische Perityphlitis. Coecum mobile. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1910-11, lxxi, 832-846. — **Kodama** (K.) A case of strangulation of the intestine by appendicitis. *Sei-i-Kwai M. J.*, Tōkyō, 1911, xxx, No. 2, Feb., 10. — **Kohl** (H.) Weitere Beobachtungen über Wert und Bedeutung der Leukocytose und des neutrophilen Blutbildes bei der Appendicitis. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1910-11, xxii, 542-567. — **Manninger** (W.) Behandlung der infolge von Appendicitis entstehenden diffusen infektiösen Peritonitis. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1910, xli, 412. — **Mantle** (A.) The cause of appendicitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 399. — **Menshikoff** (A. N.) (Gangrene of the appendix in the

hernial sac (hernial appendicitis).] *Khirurgia*, Mosk., 1910, xxviii, 773-782. — **Moore** (J. E.) How shall we treat appendicitis after the first forty-eight hours? *J. Minn. M. Ass.* [etc.], Minneap., 1911, xxi, 85-89. — **Oliver** (J. C.) The natural history of appendicitis. *Ohio M. J.*, Columbus, 1911, vii, 58-62. — **Peake** (G. H.) The cause of appendicitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 595. — **Poczobut** (J.) [The difference between internal and external temperature in appendicitis.] *Lwow. tygodn. lek.*, 1911, vi, 5-7. — **Roberts** (J. B.) Congestion of the lower lobe of the right lung an early symptom in appendicitis; a clinical note. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1910, xxviii, 331-339. — **Roeder** (C. A.) Technic for removal of appendix and fixation of cecum. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 564-566. — **Rogers** (M.) The diagnosis of obscure cases of appendicitis, with especial reference to "protective appendicitis" (Morris). *Am. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxv, 20-23. — **Romanovitch**. Étude bactériologique d'un cas d'appendicite vermineuse. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 122-124. — **Sasse** (F.) Zur Behandlung der acuten eitrigen Appendicitis mit circumscripser oder diffuser Peritonitis. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1911, xciv, 549-569. Also, [Abstr.], *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 431. — **Sergent** (E.) Appendicite chronique et tuberculose; les entéro-colites pré-tuberculeuses. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxi, 85-88. — **von Tappelner** (F. H.) Ueber die in den Jahren 1901-1910, an der Greifswalder chirurgischen Klinik beobachteten Fälle von Appendizitis. *Med. klin.*, Berl., 1911, vii, 297. — **Weltstein** (A.) Die Appendikostomie. *Ibid.*, 382-386.

Hernia.

Corwin (R. W.) Traumatic and accidental herniæ, as they affect employee and employer. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxv, 93-95. — **Dodds** (T. G.) A case of hernia in a child. *Calif. State J. M. San Fran.*, 1911, ix, 110. — **Duncker**. Prolaps des Fettlagers der Niere, eine Hernia lumbalis vortäuschend. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1911, xciv, 692-697. — **Ehrlich** (F.) Fibrolysininjektionen zur Behandlung von Nabel- und epigastrischen Hernien. *Arch. f. Verdauungskr.*, Berl., 1911, xvii, 43-46. — **Friedenthal**. Lumbalhernie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 407. — **Green** (G. R.) Herniotomy in the aged; report of cases. *Indianapolis M. J.*, 1911, xiv, 53-57. — **Hirsch** (E.) Zur Kasuistik der erkrankten Appendix im Bruchsack. *Prag. med. Wchnschr.*, 1911, xxxvi, 3; 15. — **Kirschner** (M.) Die operative Behandlung der umbilicalen und epigastrischen Hernien. *Monatsh. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1911, xxxiii, 211-216. — **Laméris** (H. J.) Behandlung der liesbreuk. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1911, i, 302-312. — **McGlannan** (A.) Certain features of the hernia operation. *Mil. Surgeon*, Wash.,

1911, xxviii, 170-174. — **Mauclair**. Hernies ombilicales congénitales. *J. de méd. int.*, Par., 1911, xv, 11. — **Müller** (L.) Hernia epigastrica (Hernien der Linea alba und ihre Bedeutung für die innere Medizin). *Centralbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1910, xiii, 849; 881. — **Perassi** (A.) Le gradazioni dell'ernia crurale. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1911, lix, 41-43. — **Pólya** (E.) Abknickung des untersten Teiles des Ileums durch den Appendix in einem rezidivierenden Nabelbruch. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1911, xlvii, 5. — **Richards** (O.) Strangulated hernia. *Hospital*, Lond., 1910-11, xlix, 653-655. — **Riedel**. Ueber den Darmwandbruch. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipzig, 1910, xxxvi, 2417-2420. — **Schrager** (V. L.) Hernial tuberculosis. *Surg. Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 270-275. [Discussion], 301-303. — **Szuman** (L.) [Results of the operative treatment of inguinal hernia of young children, performed from 1898 to June, 1909.] *Przegl. chir. i ginek.*, Warszaw., 1911, iv, 28-44. — **Wathen** (W. H.) Post-operative hernia and intestinal resection. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 190. — **White** (D.) Umbilical hernia; an unusual case. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 34. — **Wilms**. Radikale Operationen des Schenkelbruches durch Faszienplastik. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 293.

Obstruction of the Intestines.

Archer (G. J. S.) Intussusception complicated by appendicitis in an infant aged eight months. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1911, xvi, 307. — **Baradulin** (G. I.) [Volvulus of the cæcum, ascending and transverse colons.] *Khirurgia*, Mosk., 1911, xxix, 45-52. — **Chrétien**. Occlusion intestinale causée par le diverticule de Meckel; intervention, guérison. *Poitou méd.*, Poitiers, 1911, xxvi, 6-8. — **Clarke** (J.) Intestinal obstruction three years after appendicectomy. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xci, 119. — **Cumston** (C. G.) A case of duodenal stenosis with remarks on its pathology and treatment. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21. s., i, 139-147. — **Gedroits** (V. I.) [Volvulus of the intestines.] *Khirurgia*, Mosk., 1910, xxix, 32-41. — **Kehrer** (F. A.) Operative Behandlung der Stenosen. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1911, xxxviii, 37. — **McElhaney** (C. W.) Ileus paralyticus relieved by operation. *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1911, xxxix, 94-96. — **Martin** (F. H.) The significance of the Lane kink of the ileum. *Surg., Gynec. Obst.*, Chicago, 1911, xii, 34-48. — **Mayo** (C. H.) Intestinal obstruction due to kinks and adhesions of the terminal ileum. *Ibid.*, 227-230. — **Raven** (W.) Ueber Spontanheilung von Invaginationen durch Gangrän und Ausstossung des Intussusceptums. *Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xiv, 2. Teil, 1-18. — **Roger** (H.) Rôle de l'auto-intoxication dans l'occlusion intestinale. *Presse méd.*, Par., 1911, xxii, 1-4. — **Roux de Brignolles & Michel**. Occlusion

duodénale aiguë post-opératoire. Marseille méd., 1911, xlviii, 148-150. — **Samborski** (V. S.) [Relapse of volvulus of the sigmoid flexure (radical operation of volvulus).] Khirurgia, Mosk., 1911, xxix, 42-44. — **von Sohlern** (E.) *Freiherr*. Ein Fall von Invagination mit Spontanheilung durch Ausstossung des Intussusceptums, kompliziert durch Thrombose und Fremdkörper im Darm. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., Hamb. u. Leipzig, 1910, xiv, 2. Teil, 19-46. — **Thompson** (J. W.) Intussusception of the appendix. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 491. — **Tschudi**. Fall von Ileus mit ungewöhnlicher Ursache. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 106. — **Vincent** (B.) A case of intussusception. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 309. — **Wallace** (C.) Acute intussusception. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 223. — **Watts** (S. H.) Intussusception in the adult; two cases, one due to multiple adenomata of the intestine, the other to a sarcoma of the cæcum; with a discussion of adenomata of the intestine. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 408-419, 1 pl. — **Woolsey** (G.) Postoperative intestinal obstruction. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1910, xxviii, 270-298. — **Wright** (E. A.) An unusual case of intestinal obstruction. Lancet, Lond., 1911, i, 662.

Surgery of the Rectum.

Beck (E. G.) Bismuth paste in the treatment of rectal fistula. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 131-136. — **Cahn** (A.) Benigne Epithelheterotopie als Ursache eines Mastdarmtumors. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xciv, 533-540, 1 pl. — **Chittenden** (T.) The treatment of fistula in ano. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 334-336. — **Elliott** (C. C.) A case of cancer of rectum treated by abdomino-perineal operation. South African M. Rec., Cape Town, 1911, ix, 8-10. — **Hanes** (G. S.) Rectal cancer with colostomy. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 279-282. — **Hirschman** (L. J.) The use of quinine and urea hydrochloride as a local anesthetic in ano-rectal surgery. Tr. Am. Proctol. Soc., St. Louis, 1910, 40-54. — **MacBride** (A.) A anesthesia rectal pelo ether. Med. contemp. Lisb., 1911, xxix, 25-28. — **Mayo** (W. J.) Removal of the rectum for cancer; statistical report of 120 cases. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1910, xxviii, 525-536. — **Savarlaud**. Cancer du rectum guéri, depuis sept ans. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 28. — **Tsaistoff** (A.) [Transplantation of a flap of the glutæus maximus muscle in prolapse of the rectum.] Khirurgia, Mosk., 1911, xxix, 53-58. — **Venable** (C. S.) The cure of stricture of the rectum complicating fistulæ; case reports; Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 30.

Surgery of the Biliary System.

Adam (L.) Einiges über Operation der Gallenwege auf Grund von 112 Fällen. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlii, 97; 107. — **Alsobrook** (J. W.) Cholangitis fol-

lowing grippe. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 27. — **Brüning** (A.) Das Empyem der Gallenblase. Reichs. Med.-Anz., Leipzig, 1911, xxxvi, 3-8. — **Cotte** (G.) & **Arnaud** (L.) Traitement des perforations biliaires en plein péritoine au cours de la lithiase. Rev. de chir., Par., 1911, xliii, 338-378. — **Dugan** (W. C.) Hepatic abscess rupturing into pleural cavity; report of a case. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 102. — **Graham** (J.) Some difficulties and dangers in surgical operations of the biliary tract. Charlotte [N. C.] M. J., 1910, lxii, 241-243. — **Harvie** (J. B.) & **Carey** (H. W.) A rapidly fatal case of amoebiasis with abscess of the liver originating in the village of Green Island, New York. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 127. — **Long** (J. W.) The importance of preserving the gall-bladder in operations upon the gall-passages. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 349-354. — **Malepert**. [Cholécystite calculieuse.] Poitou méd., Poitiers, 1910, xxv, 272-275. — **Mathews** (F. S.) Liver abscess in a child. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 424-426. — **Navarro** (A.) Cancer de l'ampoule de Vater; extirpation; guérison. [Rap. de H. Hartmann.] Bull. et mémoires. Soc. de chir. de Par., 1910, n. s., xxxvi, 1340-1361. — **Quéni** (E.) Du traitement opératoire des angiocholécystites typhiques au cours de la maladie ou pendant la convalescence. Rev. de chir., Par., 1911, xliii, 145-162. — **Ter-Nersesoff** (G. N.) Sluchai cholecystectomy. Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1910-11, xlvii, 141-145.

SURGERY OF THE MOTOR AND LOCOMOTOR SYSTEMS.

(Including Surgery of the Extremities.)

See, also, Orthopædic Surgery.

Aitken (R. Y.) Surgical treatment of displaced semilunar cartilages of the knee. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 401. — **Bornhaupt** (L.) Durchschneidung der hinteren Rückenmarkswurzeln bei spastischen Lähmungen. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 25-27. — **Meisenbach** (R. O.) Artificial muscles in the early treatment of infantile paralysis; a new method. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 435. — **Mencières** (L.) Contribution au traitement de la hanche paralytique; paralysie flasque; greffe du tenseur du fascia lata pour suppléer les fibres antérieures du moyen fessier paralysées; paralysie spasmodique, ténotomie des fibres antérieures du moyen fessier rétractées ou contracturées. Arch. prov. de chir., Par., 1911, xx, 2-62. — **Nové-Josserand** (G.) & **Rendu** (A.) Résultats éloignés de l'oblitération des cavités osseuses et articulaires tuberculeuses par le mélange de Mosetig Moorhof. Rev. d'orthop., Par., 1911, 3. s., ii, 97-108. — **Pavloff-Silvanaki** (V. N.) [Transplantation of bone-tissue.] Khirurgia, Mosk., 1911, xxix, 13-22. — **Feltesohn** (S.) Erfahrungen mit der subcutanen Arthrodese. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 210-213.

Surgery of the Extremities.

de Ahna. Beitrag zur Extremitätenchirurgie. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 546-552. — **Barkley** (A. H.) Surgery of musculo-spiral paralysis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 215-221. — **Bergemann** (W.) Zur Behandlung der Malleolarfrakturen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1910-11, lxxi, 575-591. — **Burk** (W.) Ueber künstliche Blutleere der unteren Körperhälfte nach Momburg. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1911, xviii, 161-164. — **Escribano** (V.) Osteosarcoma del fémur, decoloración; hemostasia Ribera-Momberg. Gac. méd. d. Sur-de España, Granada, 1911, xxix, 1; 30; 60. — **Forbes** (A. M.) An operation for the relief of anterior metatarsalgia including Morton's disease. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1910-11, viii, 507-510. — **Gibson** (C. L.) Avulsion of the tubercle of the tibia. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 431. — **Gray** (A. L.) X-rays as a factor in prognosis in joint injuries. Charlotte [N. C.] M. J., 1910, lxii, 248-250. — **Moschkowitsch.** Nouveau procédé de suture des tendons des fléchisseurs des doigts de la main. Clinique, Brux., 1910, xxiv, 508. — **Peak** (J. H.) Osteoma of the humerus, operation; recovery. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 194. — **Quin** (J. F.) Conservative surgery of the hand. Railway Surg. J., Chicago, 1910-11, xvii, 265-269. — **Verdelet.** Ostéotomie du radius pour fracture vicieuse. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1911, v, 5.

Amputations and Excisions.

Pleth (V.) & **Pleth** (V. W.) The prevention of immediate post-operative pain in amputation stumps by the injection of quinine solution into the exposed nerve ends; with a note on quinine anesthesia for reducing fractures and for rectal operations. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 23. — **Zaremba** (G.) [Results of osteoplastic closure of the stump in amputation of a limb by Haffter's method.] Lwow. tygodn. lek., 1911, vi, 3-5.

Diseases and Deformities of the Spine.

Abbe (R.) Resection of the posterior roots of spinal nerves to relieve pain, pain reflex, athetosis, and spastic paralysis; Dana's operation. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 377-381. [Discussion], 418. — **Beneke.** Fall von totaler Kraniorhachischisis. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 434. — **Bennett** (Sir W.) A case of lateral bend in the spine. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 292. — **Bur-lakoff** (M. G.) [Treatment of spina bifida; case.] Kharkov. M. J., 1910, x, 470-478. — **Coyon** (A.) & **Verdun.** Spondylose rhizomélique et évolution, à début supérieur. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1910, 3. s., xxx, 881-892. — **Dyakonoff** (P. P.) [Influence of the changed conditions of the activity of the spine muscles, upon their

fate in kyphosis.] Kharkov. M. J., 1910, x, 486-501. — **Ely** (T. W.) Lumbar puncture in children; a diagnostic and therapeutic aid. J. South. Car. M. Ass., Charleston, 1911, vii, 47-49. — **Fraenkel** (E.) Ueber Wirbelgeschwülste im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1910-11, xvi, 245-257, 4 pl. — **Gauvain** (H. J.) The mechanical treatment of spinal caries. Lancet, Lond., 1911, i, 568-573. — **Gourdon** (J.) Scoliomètre à niveau d'eau. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 133-137. — **Grisel** (P.) Ostéomyélite vertébrale. Rev. d'orthop., Par., 1911, 3. s., ii, 85; 103. — **Lerat** (P.) Deux cas d'opération de Förster-Van Gehuchten pour affections médullaires spasmodiques. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1910, 4. s., xxiv, 904-909. — **Leriche** (R.) & **Cotte.** Un cas d'opération de Förster; radicotomie postérieure dorsale du tabes. Lyon méd., 1911, cxvi, 288-290. — **McCrae** (T.) Typhoid spine; with the report of two additional cases with bony changes in the vertebræ. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 75-79. — **de Martel.** Ablation d'une tumeur de la moelle cervicale. Paris chirurg., 1910, ii, 1040-1043. — **Mauclair.** Mal de Pott sous-occipital. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1910, xxiv, 838-840. — **Monod** (G.) De l'immobilisation des ostéoarthrites tuberculeuses (mal de Pott et coxalgie). Presse méd., Par., 1911, xix, 141-143. — **Peckham** (F. E.) Osteoarthritis of the spine. J. Advanc. Therap., N. Y., 1911, xxix, 62-72. — **Plesen** (L.) Die schulhygienische Bedeutung der lordotischen Albuminurie. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 12-14. — **Rödder** (C.) Traitement de la scoliose congénitale. Paris méd., 1910-11, 281. — **Taylor** (C. K.) Boys' backs. Physiol. Clin., Phila., 1910-11, 274-276. — **Van Gehuchten** (A.) La radicotomie postérieure dans les affections nerveuses spasmodiques (modification de l'opération de Förster). Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1910, 4. s., xxiv, 860-909, 5 pl.

ORTHOPÆDIC SURGERY.

Lange (Fritz) & **Spitz** (Hans). Chirurgie und Orthopädie im Kindesalter. Leipz., 1910, F. C. W. Vogel. 347 p. 21 pl. 4°.

Barbarin (P.) L'intervention chirurgicale dans les pieds bots. Paris-chirurg., 1910, ii, 1006-1013. — **Bogardus** (H. J.) Podalgia and flat feet. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1910-11, vii, 493-498. — **Bradford** (E. B.) Treatment of flat foot. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1910-11, viii, 511-524. — **Broca.** Le diagnostic de la coxalgie au début. Pédiatrie prat., Lille, 1911, ix, 1-6. — **Brown** (C. V. I.) The effect of maxillary readjustment upon the development of nasal chambers and face. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 885-932. — **Codet-Boisse** (P.) Déformation symétrique des deux poignets du type Dupuytren-Madelung.

- Rev. d'orthop., Par., 1911, 3. s., ii, 35-45. — **Cotton** (F. J.) Trigger finger. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1910-11, viii, 587-593. — **Davis** (G. T.) An operation for the treatment of anterior dislocation of the head of the radius. *Ibid.*, 583-586. — **Ducroquet** (C.) Les attitudes vicieuses de la hanche; étude fonctionnelle. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1911, x, 1-36. — **Frangenheim** (P.) Weitere Untersuchungen über die Pathologie der Coxa vara adolescentium. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxii, 239-255. — **Frœlich**. Côtes cervicales et apophysites cervicales latérales. Rev. d'orthop., Par., 1911, 3. s., ii, 25-33. — **Ghillini** (C.) Opérations exécutées aux États-Unis; chirurgie et orthopédie en Amérique. *Ibid.*, 21-24. — **Harvey** (W. G.) A case of coxa valga. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 382. — **Hibbs** (R. A.) An operation for stiffening the knee-joint; with report of cases. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 404-407, 2 pl. — **Judet**. Traitement du pied bot congénital chez l'enfant. Paris chirurg., 1911, iii, 1-12. — **Lamy** (L.) Résultat orthopédique de l'astragalectomie chez l'enfant. Rev. d'orthop., Par., 1911, 3. s., ii, 47-84. — **McDonald** (W. S.) Coxa vara. West. Canada M. J., Winnipeg, 1911, v, 68. — **Mceller**. Le pied plat est-il une maladie professionnelle? Ann. de l'Inst. chir. de Brux., 1910, xvii, 177-183. — **Moore** (R. G.) Feet. Am. Med., Burlington, Vt., & N. Y., 1911, n. s., vi, 95-97. — **Peltesohn** (S.) Ueber angeborene Einwärtsdrehung der Unterschenkel. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 744-754. — **Poulsen** (K.) Der schnellende Finger. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xciv, 657-691. — **Rugh** (T. T.) Relaxation of the annular ligament of the ankle-joint as a cause of weak and flat foot. Am. J. Orthop. Surg., Phila., 1910-11, viii, 495-500. — **Savariaud**. Coxalgie au début; forme bénigne; diagnostic et traitement. J. de méd. de Par., 1911, xxiii, 96. — **Strunsky** (M.) To avoid mistakes in the diagnosis of foot troubles. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 221. — **Taylor** (R. T.) The care and treatment of crippled children. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 513-517. — **Watkins** (J. T.) Unusual manifestations of defective feet. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 65.
- surgical treatment of undescended testicle. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 283-288. [Discussion], 299-301. — **Fabricante**. Traitement opératoire des calculs de l'urètre. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1911, i, 193-213. — **Fowler** (H. A.) Empyema of the ureter. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 378-386. — **Fuller** (E.) Post-prostatic cystotomy. Tr. Am. Urol. Ass., 1910, Brookline, 1911, iv, 7-11. [Discussion], 162-170. — **Gardner** (J. A.) Presentation of two instruments. *Ibid.*, 1910, iv, 94-96, 1 pl. — **Genouville**. Hypospadias pénio-scrotal; procédé d'intervention préparatoire à la réfection de l'urètre pénien par transplantation d'un lambeau préputial. Rev. prat. d. mal. d. org. gén.-urin., Par., 1910-11, vii, 439-411. — **Giralamo** (L. V.) Nouvelle méthode de l'opération du phimosis. *Ibid.*, 435-439. — **Heineck** (A. P.) Varicocele in the male; the presentation and discussion of a new operative procedure of the successful treatment of this condition. Med. Summary, Phila., 1910-11, xxxii, 331: 1911-12, xxxiii, 7. — **Kümmell** (H.) Die operative und spezifische Behandlung der Nieren- und Blasen-tuberkulose. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 584-608. — **Li Virghi** (G.) Nuovo processo operatorio della fimosi. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 894-898. — **McCain** (P. P.) Undescended testicle. Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt., 1910-11, vi, 227. — **Pasteau** (O.) Évolution et traitement du rétrécissement tuberculeux de l'urètre. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 135. — **Pérez-Grande** (E.) Observaciones clinicas sobre tres casos de cirugia urinaria. Rev. espec. med., Madrid, 1911, xiv, 25-35. — **Posner** (C.) Zur Pathologie und Therapie der Hydrocele. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 390. — **Risser** (A. S.), Beck (E. C.) [et al.]. How do you perform circumcision? N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 180; 227; 277. — **Rose** (C.) Ueber Tuberkulose des Penis. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxii, 152-169. — **Roth**. Ungewöhnliche Blasen- und Nierensteine. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 62-67. — **Rouquette** (P.) Procédé de fixation du pansement après l'opération du phimosis. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1911, lvii, 226-230. — **Satterthwaite** (T. E.) Electrocardiograms and their significance. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 189-193. — **Stern** (C. S.) Case of perforation of intra-mural portion of left ureter by a calculus. Tr. Am. Urol. Ass., 1910, Brookline, 1911, iv, 202. [Discussion], 214-216. — **Strauss** (A.) Ein wasserlösliches Gleitmittel für Katheter usw. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 305. — **Suggett** (O. L.) Tumors of the scrotum. Tr. Am. Urol. Ass., 1910, Brookline, 1911, iv, 138-144. — **Tadoadela** (J. A.) Infiltracion urinosa grave; operacion de urgencia, curacion. Rev. de med. y cirug. de la Habana, 1911, xvi, 77-80. — **Unterberg** (H.) Fall von Nephroureterektomie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlvi, 109. — **Walker** (J. G.) The technique for performing circumcision. N.

SURGERY OF THE GENITO-URINARY ORGANS (MALE).

Alivazatos. Sur un cas de rupture du pénis. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 217-219. — **Bennett** (Sir W.) A case of traumatic hydrocele and injury to the perinæum. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 289. — **van Blommestein** (J. H.) En geval van urethrocele. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 190-194. — **Chevassu**. De l'intervention chirurgicale dans les épидидymites aiguës blennorrhagiques. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1911, xxii, 43-45. — **Davison** (C.) The

York M. J. [etc.], 1911, xciii, 179.—**Wereltius** (A.) Ureterotubal anastomosis; a preliminary report. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 265.

SURGERY OF THE BLADDER.

Braitself (V. R.) [Hernia of the urinary bladder.] *Khirurgia*, Mosk., 1911, xxix, 59-84.—**G.** (M.) Epitelioma vesical; talla hipogástrica; extirpación; recidiva. *Rev. espec. méd.*, Madrid, 1911, xiv, 42-46.—**Hagner** (F. R.) Carcinoma of fundus of the bladder; report of case and description of new operative procedure. *Tr. Am. Urol. Ass.*, 1910, Brookline, 1911, iv, 153-158. [Discussion], 162-170.—**Pulido Martín** (A.) Traumatismos de la vejiga. *Siglo méd.*, Madrid, 1911, lviii, 34-36.—**Relihan** (H. J.) & Simon (J.) Report of a case of paralysis of the bladder; illustrating the importance of catheterization before operation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 743.—**Sinclair** (H. H.) The control of urinary drainage after cystotomy. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, lii, 387-389, 1 pl.—**Spannaus** (K.) Zur Operation der Blasenektomie bzw. zur Versorgung des Harnleiters nach Blasenextirpation. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1911, xxxviii, 225-227.—**von Zilahy** (E.) Beitrag zu den eingeklemmten Blasenbrüchen. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1910, xlv, 226.

Lithotomy, Lithotrity.

Banerji (B.) An unusual complication in lithotomy. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1911, xlv, 77.—**C.** (D. G.) Lithotomy by the "gripe" operation in 1818; operations for the stone by a native doctor. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1911, xlv, 75.—**Cathelin** (F.) Un cas de lithotritie comportant un enseignement. *Paris chirurg.*, 1910, ii, 1014-1018.—**Geijl** (A.) Enkele mededeelingen en opmerkingen over de twee oudste methoden van steensnijding. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1911, i, 280-5.—**Gould** (A. P.) A case of calculous anuria. *Arch. Middlesex Hosp.*, Lond., 1910, xx, 8-12.—**Haslam** (W. F.) The Lettsomian lectures on a review of the operations for stone in the male bladder. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 347; 435; 548. *Also*, [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1911, i, 423; 491; 650.—**Nogier** (T.) & Reynard. Un cas de calcul vésical méconnu, diagnostiqué par la radiographie; lithotritie; guérison. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 418-423, 1 pl.

Surgery of the Kidneys.

Bangs (L. B.) Bilateral nephrolithiasis; left nephrolithotomy. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 394.—**Buccheri** (R.) Deux cas de tumeurs malignes du rein chez l'enfant. *Arch. gén. de chir.*, Par., 1911, vii, 139-149.—**Cobb** (F.) & Giddings (H. G.) Super-

numerary kidney subject of cystadenoma; report of a case verified by operation. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 367-372, 1 pl.—**Crisler** (J. A.) The surgical aspect of stone in the kidney. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1910-11, iii, 270-273.—**Delcroix-De Coster**. Néphrectomie pour tuberculose. *Clinique*, Brux., 1910, xxiv, 465-474.—**Doyen**. Hyér-néphrome volumineux; ablation; péritonisation sous-hépatique. *Arch. de Doyen*, Par., 1910-11, i, 78.—**Elsendrath** (D. N.) & Strauss (D. C.) The surgical importance of accessory renal arteries. *Tr. Am. Urol. Ass.*, 1910, Brookline, 1911, iv, 171-179. [Discussion], 193.—**Elam** (W. T.) Remarks on movable kidney; explaining the use of a non-sawing suture. *Ibid.*, 182-194, 3 pl.—**Gorash** (V. A.) K voprosu o pyelolithotomia in situ. *Novoye v Med.*, S.-Peterb., 1911, v, 6-9.—**Kuznetaki** (D. P.) [Operative interference in purulent pyelonephritis.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1910, ix, 2016-2018.—**Lardennois** (H.) Observations de chirurgie rénale. *Union méd. du nord-est*, Reims, 1911, xxxv, 41-47.—**La Rouque** (G. P.) Surgical treatment of dropsy due to kidney disease. *Charlotte* [N. C.] *M. J.*, 1910, lxii, 381-385. *Also*: *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1910-11, xv, 505-509.—**Lespinasse** (V. D.) Some experience on the renal artery. *Tr. Am. Urol. Ass.*, 1910, Brookline, 1911, iv, 180-182. [Discussion], 193.—**Liek**. Zur Technik der Nephropexie. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1911, xxxviii, 127-159.—**Luyts** (G.) Calculs de l'uretère [Rap. de Legeu]. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 212-217.—**von Magyary-Kossa** (J.) Ueber die Folgen der Nierenextirpation. *Monatsh. f. prakt. Tierh.*, Stuttg., 1910-11, xxii, 168-172.—**Martin**. Nephrotomy for suppurative nephritis following lumbar ureterostomy. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 423.—**Moore** (J. E.) & Corbett (J. F.) The damage done to the kidney by operation. *Ibid.*, 373-377, 5 pl.—**Smith** (E. O.) Indications for nephrectomy. *Ohio M. J.*, Columbus, 1911, vii, 109-113.—**Ter-Nersisoff** (G. N.) [Extirpation of the kidney after spinal anesthesia.] *Trudi i Protok. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh.*, Tiflis, 1910-11, xlvii, 146-151.

Surgery of the Prostate.

Alexander (S.) The technic of median perineal prostatectomy. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 390-403.—**Barnett** (C. E.) Prostatectomy cum vesiculectomy. *Tr. Am. Urol. Ass.*, 1910, Brookline, 1911, iv, 97-100.—**Day** (G. H.) Enlarged prostate of traumatic origin. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 98-100.—**Deaver** (J. B.) The technic of suprapubic prostatectomy. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 438-443.—**De Beule** (F.) Le drainage vésical à la suite de la prostatectomie. *Ann. Soc. méd. de Gand*, 1911, n. s., ii, 15-18.—**Fielitz** (H.) Die operative Behandlung der Prostatahyper-

trophie. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 108. — **Hamilton** (W. D.) Prostatectomy. Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 14-21. — **Kammerer** (F.) Control of hemorrhage after suprapubic prostatectomy. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 429-431. — **Kayser** (P.) Erfahrungen mit der zweizeitigen Prostatektomie in Lokalanästhesie. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 328-330. — **Lumpert** (E.) Zur Frage der rezidivierenden Prostataphertrophie nach Prostatektomie. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 90-102. — **Scherck** (H. J.) The abdominal position for drainage in suprapubic prostatectomy. Med. Fortnightly, St. Louis, 1911, xxxix, 34. — Position drainage in suprapubic prostatectomy. Am. J. Urol., N. Y., 1911, vii, 27-29. — **Wishard** (W. N.) Post-operative treatment in perineal prostatectomy. Tr. Am. Urol. Ass., 1910, Brookline, 1911, iv, 116-137.

Surgery of the Urethra.

Cantas (M.) Contribution à l'étude du traitement de l'hopospadias; sur un nouveau procédé autoplastique. Lyon chirurg., 1911, v, 250-266. — **Delbanco** (E.) Primäres Carcinom der männlichen Urethra. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 657-669. — **Desnos** (E.) Dilatation électrolytique des rétrécissements de l'urètre. J. de méd. de Par., 1911, xxiii, 69-71. — **Greenburg** (G.) Abuse of urethral instrumentation. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 177-179. — **Hawkins** (J. A.) Further observations on the verumontanum. Tr. Am. Urol. Ass., 1910, Brookline, 1911, iv, 78-91, 1 pl. — **Labanowski** (E.-L.) Forme rare de rétrécissement ancien de l'urètre d'origine traumatique, devenu infranchissable; uréthrectomie suivie d'uréthroplastie; guérison. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1911, lvii, 206-209. — **Lederer** (R.) Ueber eine angeborene membranöse Verengung der pars prostatica urethrae. Virchow's Arch. f. path. Anat. [etc.], Berl., 1911, cciii, 240-246. — **Nathan** (A.) Fibrolysin bei der Behandlung von Harnröhrenstrikturen. Ztschr. f. Urol., Berl. u. Leipz., 1911, v, 95-101. — **Pedersen** (V. C.) Woven lisle-thread catheters with woven lead-core dilators, used as obturators in the combined irrigation and dilatation treatment of the male urethra. Tr. Am. Urol. Ass., 1910, Brookline, 1911, iv, 92. [Discussion], 97. — **Pedro Cifuentes**. Periurethritis flegmonosa por cálculos uretrales en un caso de estrechez congénita. Rev. espec. méd., Madrid, 1911, xiv, 40-42. — **Poross** (M.) The technique of the hyperemia treatment of the urethra by means of hot sounds. Am. J. Urol., N. Y., 1911, vii, 10-17. — **Ravogli** (A.) Urethral hemorrhages. Tr. Am. Urol. Ass., 1910, Brookline, 1911, iv, 40-51. — **Wulff** (P.) Ueber einen Harnröhrentumor bei einem dreijährigen Knaben. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 146-148.

WOUNDS, INJURIES, ACCIDENTS.

See, also, Neuroses; Tetanus; Medical Jurisprudence.

Schmidt (Ferdinand A.) Schwimmrettungstafel. Lebenstrettung bei Ertrinkenden. Leipz., 1910, B. G. Teubner. 35½" x 47".

Becker. Zur Frage der Luftintrittes in das Venensystem. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1911, xxiv, 169-176. — **Beling** (C. C.) A case of traumatic lesion of the left brachial plexus affecting its middle and lower trunks. (Klumpke's paralysis). J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 164. — **Bendick** (A. J.) An improved method of intermittent wound irrigation. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 100-102. — **Bérard** (L.) & **Stefani** (J.) Le traitement des grands traumatismes des membres inférieurs. Lyon chirurg., 1911, v, 4-28. — **Bogardus** (H. J.) Atlo-axoid dislocation with fracture of the odontoid process. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 37-40. — **Clairmont** (P.) Zur Behandlung der Luftaspiration. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1910, xxxix, 2. Teil, 356-368. — **Colle** (E. M.) Sudden death following spinal puncture for diagnosis. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 487. — **Dabney** (S. G.) Steel removed from eye with magnet. Louisville Month. J. M. & S., 1910-11, xvii, 299. — **Davis** (J. S.) Scalping accidents. Johns Hopkins Hosp. Rep., Balt., 1911, xvi, 257-362. — **Ducuing** & **Florance**. Des ruptures vasculaires dans les contusions abdominales. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., xvi, 13-34. — **Eastman** (J. R.) The approximations of widely separated wound margins. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 236. — **Föderl** (O.) Ueber subkutane Bauchverletzungen. Med. Klin., Berl., 1910, vi, 1643; 1688; 1730. — **Galliard** & **Baufle**. Hernie intermittente du poulmon gauche consécutive à un écrasement du thorax. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 105-107. — **Grunewald** (J.) Ueber Berufswechsel Unfallverletzter und Anpassungsschulen. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1911, xviii, 1-6. — **Jackson** (F. H.) Contusions of the abdomen, resulting in injury to the contained viscera; with report of cases. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 418-428. — **Jonas** (E.) & **Hewitt** (W. R.) Presentation of patient [two stab wounds in abdomen]. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 80. — **Langlois** (J.-P.) La prophylaxie des accidents dans l'air comprimé. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1911, xxii, 54-60. — **Lepoutre** (C.) Contusion de la rate; hématome intra, puis périsplénique; guérison après deux ponctions. J. d. sc. méd. de Lille, 1911, i, 145-153. — **Levy** (E.) Aetzwirkung des am Verdunstengehinderten Benzins. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 302. — **Lucas-Championnière**. Les brûlures au point de vue des accidents du travail. J. de méd. et chir. prat., Par., 1911, lxxxii, 161-171. — **Mathieu** (J.) Un cas de perforation traumatique double de l'estomac, du jéjunum et de la veine rénale gauche.

Scalpel, Liège, 1910-11, lxiii, 481-483. — **Moore** (S. B.) Injuries to the sacro-iliac joint. Virginia M. Semi-month., Richmond, 1910-11, xv, 538-540. — **Moty.** Traitement des traumatismes fermés du crâne. Soc. de méd. mil. franç., Bull., Par., 1911, v, 80-113; 141. — **Picqué** (L.) Sur les accidents éloignés dans les traumatismes crâniens. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 179-182. — **Reyt & Rio.** Brûlure de l'œsophage par ingestion d'acide chlorhydrique; rétrécissement après élimination d'une escharre de vingt centimètres; guérison par simple dilatation. Gaz. méd. de Nantes, 1911, xxix, 53-54. — **Rocher & Dumas.** Sur un cas de déchirure isolée du mésentère par contusion de l'abdomen. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 136. — **Ruth** (E. S.) Cicatrisation de plaies cutanées en dehors de l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 253. — **Sándor** (St.) Innere Verletzung des Kniegelenkes. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlvi, 125. — **Schaffer** (K.) Ein Fall von Rückenmarksverletzung. *Ibid.*, 109. — **Sherk** (H. H.) Injuries of abdominal viscera without external signs of violence. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 718-725. — **Sintenis** (E.) Die Behandlung der Strassenverletzungen. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 16-18. — **Steele** (G. M.) Burns, how are we treating them? Railway Surg. J., Chicago, 1910-11, xvii, 247-252. — **Stern** (W. G.) The borderland of sprain, fracture and periosteal inflammation after trauma. Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 124-128. — **Townley** (J. T.) Moist dressings in surgery. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 50. — **Verhaeghe** (E.) À propos d'un cas d'hématome artériel consécutif à une plaie de l'axillaire par coup de poignard. Echo méd. du nord, Lille, 1911, xv, 49-53. — **Weitzel.** Du traitement des blessures du crâne dans les formations de l'avant. Rev. de chir., Par., 1911, xliii, 163-186. — **Zaaijer** (J. H.) Intraperitoneale ureterverwonding. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 249-259.

Foreign Bodies.

Bleyer (E.) Beitrag zur Kasuistik von Fremdkörpern im Magendarmkanal. Prag. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 633. — **Botella.** Sintomas que acusan la presencia de un cuerpo extraño en la tráquea y bronquios y su importancia. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1911, xc, 146-152. — **Chilaiditi.** À propos de la tolérance bronchique vis-à-vis de corps étrangers. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1911, iii, 16. — **Clark** (J. P.) & **Richardson** (O.) Case of foreign body in the trachea: status lymphaticus; death; autopsy. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 115-117. [Discussion], 121. — **Delobel & Desplats** (R.) Tentative d'extraction d'un corps étranger de la bronche gauche; mort rapide par œdème aigu du poumon; causes de l'insuccès. J. d. sc. méd. de Lille, 1911,

i, 169-175. — **Goris.** Extraction de corps étrangers de la trachée et de la bronche gauche. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1910, 4. s., xxiv, 910-919, 1 pl. — **Guisez.** De l'état actuel de la thérapeutique des corps étrangers bronchiques et œsophagiens. Rev. gén. de clin. et de thérap., Par., 1911, xxv, 51-56. — **Labouié** (J.) Présentation d'un corps étranger de l'œsophage (Ratelier) enlevé par œsophagoscopie. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1911, i, 193-197. — **Lerche** (W.) The esophagoscope in removing sharp foreign bodies from the esophagus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 634-637. — **Levesque.** Les corps étrangers des voies aériennes. Gaz. méd. de Nantes, 1911, xxix, 121-128. — **Martin** (A.) Caillou aspiré et arrêté dans la bronche droite au niveau de sa première bifurcation; expulsion et emprisonnement dans la glotte pendant la trachéotomie préparatoire à la bronchoscopie; extraction par crico-trachéotomie. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1911, i, 161-170. — **Mummery** (P. L.) Swabs left in the intestines. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 525. — **Pels-Leusden.** Ein neues Instrument zur Entfernung von versenkten Fadennähten und Tupperresten. Therap. Monatsheft, Berl., 1911, xxv, 103. — **Remarkable cases of swallowing foreign bodies.** Lancet, Lond., 1911, i, 625. — **Sargnon.** Extraction d'un corps étranger de la bifurcation inférieure de la bronche gauche chez un enfant par bronchoscopie inférieure. Lyon Méd., 1911, cxvi, 271. — **Sebileau** (P.) La pharyngotomie rétrothyroïdienne appliquée à l'extraction des corps étrangers de l'œsophage. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 231-235. — **Tapia** (G.) Clavo de tapicero alojado en un bronquio. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1911, xc, 67-72. — **Thomas** (J. L.) Swabs left in the intestine. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 467. — **Unterberg** (H.) Fremdkörper in der Blase. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlvi, 109. — **Van den Wildenberg.** Corps étranger suffocant (écaille de noix) dans la bronche droite d'un enfant de 7 mois; extraction par la bronchoscopie. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1910, lxxii, 159-161. — **Vandivert** (A. H.) & **Mills** (H. P.) Foreign material in the stomach; report of a remarkable case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 180. — **Webber** (H. B.) Note on a case of foreign body in the urinary bladder. Lancet, Lond., 1911, i, 436. — **Whyte** (G. D.) Case of a foreign body introduced into the rectum, reaching the descending colon: removal per rectum. Edinb. M. J., 1911, n. s., vi, 255. — **Wilson** (W. E.) The disappearance of a catheter in the bladder and its subsequent spontaneous passage. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 267.

Dislocations.

Bliss (M. A.) Dislocations of the sixth cervical vertebra forward on the seventh. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1911,

xxxviii, 98-101. — **Fairbank** (H. A. T.) Congenital dislocation of the hip. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xci, 199. — **Flaschi** (T.) & **Fiaschi** (P.) Congenital dislocation of the hip, treated by Lorenz's method and its etiology. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1911, xxx, 29. — **Imbert** (L.) & **Dugas** (G.) Du pronostic éloigné des luxations de l'épaule. *Rev. de chir.*, Par., 1911, xliii, 187-195. — **Jonas** (A. F.) Old irreducible dislocations of the shoulder-joint. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1910, xxviii, 584-603. — **Laméris** (H. J.) *Luxatio humeri habitualis*. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1911, i, 295-300. — **Monks** (G. H.) Some practical points in connection with dislocation of the hip and its reduction by the method of Bigelow. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxiv, 262-264. — **Petit de la Villéon** (E.) Appareil post-opératoire de la luxation congénitale de la hanche chez le nourrisson. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1911, xxxii, 63-67. — Diagnostic chez le nourrisson de la luxation congénitale de la hanche. *Gaz. d. mal. infant. [etc.]*, Par., 1911, xiii, 187-189. — **Wagner**. Ueber ein einfaches und schonendes Verfahren der Reposition von Schultergelenksluxationen, insbesondere der frischen *Luxatio subcoracoidea*. *Berl. klin. Wchnschr.*, Berl., 1911, xlviii, 317. — **Zuppinger** (H.) Beitrag zur Mechanik der Luxation der einachsigen Gelenke. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1911, xciv, 570-586.

Fractures.

de Ahna. Fraktur des Humerus im Collum chirurgicum. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 430. — **Albee** (F. H.) Juxta-epiphyseal fracture of the upper end of femur; the importance of the use of position in its treatment. *Am. J. Orthop. Surg.*, Phila., 1910-11, viii, 602-616. — **Barksdale** (J. W.) Plaster of Paris as a primary dressing for fractures. *Memphis M. Month.*, 1911, xxi, 8-12. — **Batut** (L.) Traitement sanglant des fractures des membres. *Ann. de chir. et d'orthop.*, Par., 1911, xxiv, 6-21. — **Bennett** (Sir W.) A case of greenstick fracture. *Clin. J.*, Lond., 1910-11, xxxvii, 290. — **Bruce** (S. N.) The hyperæmia treatment of ununited fracture. *Lancet*, Lond., 1911, i, 541. — **Cotte** (G.) & **Mazet** (F.) Consolidation d'une pseudarthrose de la jambe de l'enfance. *Lyon chirurg.*, 1911, v, 267-271. — **Cotton** (F. J.) Vertebral fracture; insertion of a wire "back stay." *Surg., Gynec. & Obst.*, Chicago, 1911, xii, 295. — **Dambrin** (C.) Traitement des fractures de l'olécrane. *Arch. méd. de Toulouse*, 1910, xvii, 553-563. — **Destot**. Fracture du corps de l'astragale. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 374-377. — **Divaris** (P. N.) De la disjonction épiphysaire traumatique de l'extrémité supérieure de l'humérus. *Grèce méd.*, Lyra, 1911, xlii, 1-3. — **Drucbert**. [Fracture des deux os de la jambe.] *Echo méd. du nord*, Lille, 1911, xv, 8. — **Dupuy de Frenelle**. Fractures de l'humérus. *Méd. d. accid. du*

travail, Par., 1910, viii, 351-363. — **Erdman** (S.) Fracture of the clavicle; its diagnosis by transmission of respiratory sounds. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 740. — **Fuller** (W.) Further observations on acetabular fracture with intra-pelvic or central dislocation of the femoral head. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1911, cxli, 385-398. — **Galoway** (H. P. H.) Observations on fractures. *Canad. J. M. & S.*, Toronto, 1911, xxix, 125-133. — **Gofton** (A.) Fractures of the hip bone. *Vet. J.*, Lond., 1911, lxvii, 131-145. — **Halphen** (E.) Les fractures du labyrinthe. *Progrès méd.*, Par., 1911, 3. s., xxvii, 85-87. — **Hough** (H. T.) Unrecognized fracture of pelvis. *Milwaukee M. J.*, 1911, xix, 11. — **Hunkin** (S. J.) Operative treatment of fractures of the neck of the femur. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1911, ix, 103-105. — **Johnson** (A. E.) Transverse fractures of the patella, without separation of the fragments. *Lancet*, Lond., 1911, i, 146-150. — **Joüon** (E.) Fracture de la clavicule à double trait chez un enfant; saillie très prononcée et irréductibilité de l'extrémité sternale du fragment intermédiaire; nécessité de la résection et de la suture osseuse; résultat fonctionnel parfait. *Gaz. méd. de Nantes*, 1911, xxix, 89-91. — **Jukes** (M. A.) Case of "greenstick" fracture of patella at 29. *Mag. Lond.* [Roy. Free Hosp.] *School Med. f. Women*, Lond., 1909-11, vii, 365, 1 pl. — **Konoplyankin** (V. D.) [Fracture of the sternum.] *Voyennomed. J.*, St. Petersburg, 1911, ccxxx, med.-spec. pt., 237-241. — **Kretschmer** (W.) Querfraktur der Konvexität des Schädeldaches. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 74. — **Leale** (M.) Multiple and comminuted fractures of the metatarsal bones in a child, with skiagraph. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 486. — **Legal**. [Schienenvorrichtung, zur Behandlung der Frakturen in der Gegend des Ellenbogens.] *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 408. — **McDaniel** (S. E.) Fracture of outer third of clavicle. *Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt.*, 1911-12, vii, 12. — **Mally** (F.) & **Piollet** (P.) Fracture sus-condylienne de l'extrémité inférieure du fémur; interposition musculaire; réduction sanglante et suture osseuse. *Centre méd. et pharm.*, Gannat, 1910-11, xvi, 226-228. — **Martin** (E.) A method of overcoming the shortening in old fractures treated by the open method. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1910, xxviii, 578-583. — **Matthews** (A. A.) Some practical points regarding fractures, with special reference to internal devices and the X-ray. *Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt.*, 1911-12, vii, 1-7. — **Mouchet** (A.) Fractures du coude; résultat éloigné d'une ancienne fracture traitée par l'intervention chirurgicale. *Méd. d'accid. du travail*, Par., 1911, ix, 33-39. — Fracture isolée de la tubérosité extrême du tibia. *Paris méd.*, 1910-11, 160. — **Müller** (G.) Ueber Radiusfrakturen und ihre Schicksale. *Monatschr. f. Unfallheilk.*, Leipz., 1911, xviii, 7-13. — **Nolte** (L. G.) Fracture of the neck of the femur vs. dislocation of the head of the

femur, from a diagnostic standpoint. Milwaukee M. J., 1911, xix, 9. — **Ogilvy** (C.) The prevention of malunion of the clavicle; the Taylor (C. F.) clavicle splint. Post-Graduate, N. Y., 1911, xxvi, 183, 1 pl. — **Princeteau**. Fracture ancienne du condyle de l'humérus; cubitus varus. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 25. — **Ransohoff** (J.) Prognosis and operative treatment of fracture of the base of the skull based on an analysis of 190 cases. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1910, xxviii, 560-577. — **Romer** (F.) Bone-setting and its general principles. Lancet, Lond., 1911, i, 603. — **Sherman** (H. M.) Fracture dislocations of os innominatum. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1910, xxviii, 604-609. — **Stewart** (H.) A case of fracture of the skull. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 197-199. — **Tesson**. Fracture de l'omoplate. [Rap. de Morestin.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 209-212. — **Thomas** (C. P.) The open or surgical treatment of fractures. Internat. Clin., Phila., 1911, 21, s., i, 118-124, 2 pl. — **Van de Perre** (A.) Behandeling der beenbreuken, in't bijzonder van den voorarm, zonder voorafgaandelijke zetting(reductie), volgens de methode van Lucas-Championnière. Geneesk. Tijdschr. v. België, Antw., 1911, ii, 33-36. — **Virguier** (E.) Fracture de la rotule traitée par le cerclage; influence de l'adrénaline sur la réparation osseuse. Soc. de méd. mil. franç., Bull., Par., 1911, v, 157-112. — **Wallis** (F. C.) The modern treatment of bone injuries. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 524. — **Webster** (A. E.) Accidents to the maxilla and mandible not including fractures of the alveolus. Dominion Dent. J., Toronto, 1911, xxiii, 115-123. — **Wheeler** (W. I. de C.) The treatment of fractures by ancient and modern methods. Dublin J. M. & Sc., 1911, cxxx, 1-13.

Gunshot Wounds.

Alsbrook (J. W.) Gunshot wound of the intestine. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 26. — **——**. Gunshot wound of the liver. *Ibid.*, 27. — **Baudet** (R.) Plaie de l'estomac et du diaphragme par balle de revolver. laparotomie sous-costale gauche; section et relèvement en masse du rebord thoracique inférieur gauche; suture des plaies, stomacale et diaphragmatique; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 157-159. — **Berry** (J.) "On bullet wounds." Mag. Lond. [Roy. Free Hosp.] School Med. f. Women, Lond., 1909-11, vii, 362-364. — **Crutcher** (H.) Unusual effects from gunshot wounds of the skull. Am. Med. Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 97. — **Ewing** (A. E.) Gunshot injury of the globe and orbit; two bullets in the brain. Discussion of the neurological symptoms and results in the case. Am. J. Ophth., St. Louis, 1911, xxviii, 33-38. *Also*, [Abstr.]: Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 115-117. — **Franz** (C.) Zur Erklärung der Krönlein'schen Schädelschüsse. Verhandl. d. deutsch. Ge-

sellsch. f. Chir., Berl., 1910, xxxix, 2. Teil, 701-710. — **Hansiewicz** (O.) Die Schusswirkung der Repetierpistole M. 7 im Ver- gleiche zum Revolver M. 98 und zur schweizerischen Ordonnanzpistole M. 1900. Militär- arzt, Wien, 1911, xlv, 17; 37. — **Kohler** (A.) Schläfenschüsse mit Sehstörungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 431. — **Momm**. Ein Schuss durch Leber und Aorta, Tod nach vier Wochen in- folge Sepsis. *Ibid.*, 1910, xxxvi, 2422. — **Ter-Nersesoff** (G. N.) [Gunshot wound of the cord.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 127-129.

TUMORS.

See, also, Cancer; Tumors of the Skin.

Beco (L.) Remarques sur l'évolution des papillomes des muqueuses et sur leur traite- ment. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1911, x, 1-11. — **Benthin** (W.) Zum Thema: Erzeugung atypischer Epithelwucherungen. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1910-11, x, 227-234, 1 pl. — **Bérard**. Enorme hyperstose de l'extrémité inférieure du fémur, d'origine inflammatoire. Lyon méd., 1911, cxvi, 369-374. — **de Beule** (F.) Over de behandeling van angiomen. Geneesk. Tijdschr. v. België, Antw., 1911, ii, 20-22. — **Bloodgood** (J. C.) The medical and surgical aspects of tumors including inflammatory and neoplastic forma- tions. Maryland M. J., Balt., 1911, liv, 1; 42; 78. — **Deton** (W.) Künstliche Riesen- zellengranulome. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1910-11, x, 224-226. — **Gagnier** (L.) De l'ostéofibrome du maxillaire supérieure. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1910, xxxvi, pt. 2, 524-530. — **Gargano** (C.) Trapianti di tumori epiteliali umani nel sorcio "Musculus" e loro transforma- zione in sarcomi. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, xxxiii, 23-25. — **Hamann** (C. A.) On the simulation of neoplasms by inflammatory processes. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1910, xxviii, 436-450. — **Lambert** (R. A.) & **Hanes** (F. M.) Cultivation in vitro of rat sarcoma; a study in immunity. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 587. — **Lichten- stern** (Hermine). Fall von Lymphosarkoma- tose mit Kompression der Vena cava superior und rascher Rückbildung der Schwellungen unter Arsen-Röntgen-Behand- lung. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 519. — **Lipachutz**. [Syringozystadenom.] Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 149. — **Lohfeldt** (P.) Ueber primäre Geschwülste der Bursa omentalis. Jahrb. d. Hamb. Staatskranken- anst., Hamb. u. Leipz., 1910, xiv, 2. Teil, 165-178. — **Marie & Sorel**. Quelques remarques particulières sur le traitement des angiomes caverneux érectiles par l'électrolyse. Arch. d'électric. méd., Bordeaux., 1911, xix, 68-70. — **Meleshko** (R. F.) [Ætiology of epithelial cysts of the fingers and palm.] Russk. J. Kozhn. i Ven. Bolfezn., Kharkov, 1910, xx, 361. — **Opokin** (A. A.) Eine besondere Form des Lymphangioma der Ohrspeicheldrüse (Lymphangioma hypertrophicum nach Zieg-

ler). Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910-11, vi, 360-369. — **Piccinini** (U.) La reazione emolitica nei tumori maligni. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1910, liii, 562, 1911, liv, 37. — **Ranzi** (E.) Serumreaktionen bei malignen Tumoren. Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1911, Ergänzungsbd. i, 592-624. — **Rous** (P.) Transmission of a malignant new growth by means of a cell-free filtrate. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 198. — **Rous** (P.) & **Murphy** (J. B.) Tumor implantations in the developing embryo; experiments with a transmissible sarcoma of the fowl. *Ibid.*, 741. — **Roussy** (G.) & **Ameuille** (P.) À propos du péri-théliome; aspects périthéliaux dans les tumeurs épithéliales. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1911, iii, 29-37. — **Schlesinger** (H.) Die Bedeutung der Nabelmetastasen für die Diagnose abdomineller Neoplasmen. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 11. Also: Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 520. — **Simon** (H.) Sarkomentwicklung auf einer Narbe. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1910-11, x, 210-218. — **Sleght** (B. B.) Fibrosarcoma; a case. Critique, Denver, 1911, xviii, 81-84. — **Steinhaus**. Embryome du médiastin; rapports entre les malformations et les tumeurs. Clinique, Brux., 1910, xxiv, 885-888. — **Trinca** (A. J.) The microscopic diagnosis of tumors at the time of operation. Austral. M. J., Melbourne, 1911, xvi. — **Vogt** (L.) Ein Fall von generalisierter Sarkomatose beim Pferde. Ztschr. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1910-11, xxi, 181. — **Welch** (J. E.) A tumor of the neck showing unusual histological features. Proc. N. York Path. Soc., 1910-11, n. s., x, 161-169.

ULCERS, ABSCESES, FISTULÆ, CONTRACTIONS.

Abrahamoff. Plastische Methode der Schliessung von Fistelgängen, welche von inneren Organen kommen. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 186. — **Barrett** (J. H. P. B.) Congenital fistulæ. Dublin J. M. Sc., 1911, cxxxi, 179-184. [Discussion], 225-228. — **Cripps** (H.) Submucous anal fistula. Proctologist, St. Louis, 1911, v, 45-49. — **Diósszilágyi** (S.) Eine neue Methode der Behandlung der Unterschenkelgeschwüre. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlii, 329. — **Friend** (H. E.) & **English** (T. C.) A case of rodent ulcer of the thigh. Lancet, Lond., 1911, i, 579. — **Fülleborn** (F.) Kasuistische Beiträge zur Pathologie der Südsee-Eingeborenen (Rhinopharyngitis mutilans und anderé ulzeröse Prozesse). Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 421-434. — **Huggins** (R. H.) Suppuration in the retroperitoneal space. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 276-282. — **Lecde** (P.) Remarques sur le traitement des phlegmons graves des gaines synoviales de la main. J. de chir., Par., 1911, vi, 137-152. — **Royster** (H. A.) Melted iodoform ointment in the treatment of suppurating bubo and ischio-

rectal abscess. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 340. — **Rugh** (J. T.) Volkmann's ischemic paralysis. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 155. — **Schmid** (H. H.) Zur Behandlung chronischer Eiterungen mit Wismutpaste nach Beck. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 232-234. — **Zander** (P.) Ein Beitrag zur Prophylaxe und Behandlung der Kontrakturen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 258-262.

GYNÆCOLOGY.

Küstner (O.) Kurzes Lehrbuch der Gynäkologie. 4. Aufl. Jena, 1910, G. Fischer. 603 p. roy. 8°.

Abadie (J.) Nouveau cas de vagin artificiel par transplantation intestinale. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1911, xvi, 1-12. — **Albertin**. De l'ablation en un seul bloc de la masse recto-utéro-annexielle et du tissu cellulaire périphérique comme méthode opératoire dans le cancer du rectum chez la femme (voie abdomino-périnéale). Lyon chirurg., 1911, v, 109-113. — **Albrecht** (H.) Die epidurale Injektion bei Kreuzschmerzen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 50-53. — **Allen** (J. H.) An essay on the life of J. Marion Sims. J. South. Car. M. Ass., Charleston, 1911, vii, 43-47. — **Antikonzep-tionelle** Arzneistoffe. Heilkunde, Berl., 1910, 469-471. — **Bartel** (J.) & **Herrmann** (E.) Ueber die weibliche Keimdrüse bei Anomalie der Konstitution. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1911, xxxiii, 125-133, 2 pl. — **Boldt** (H. J.) The treatment of gonorrhea in women. Am. J. Obst. N. Y., 1911, lxiii, 485-494, 1 pl. — **Brink**. Bakteriologie des weiblichen Genitalkanals. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1911, v, 149-154. — **Chavannaz** (G.) Utérus bicorné; kyste de l'ovaire; vagin double. Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux, 1911, xxxii, 92. — **Clark** (P. S.) Methods of examination in determining diseases of the female pelvis. Clinique, 1911, xxxii, 65-75. — **Courtols-Suffit** & **Bourgeois** (F.) Deux cas de coccygodynie d'origine traumatique. Ann. d'hyg., Par., 1911, 4. s., xv, 153-167. — **Czerwenka** (K.) Ein Vorschlag zur Verhütung von Impfmetastasen im Paravaginalschnitt. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 236. — **Dalché** (P.) Hygiène des jeunes filles à la puberté. Gynécologie, Par., 1911, xv, 1-16. — **Dervaux**. Hernie inguinale de l'ovaire et du colon transverse étranglée; opération in extremis, anus iliaque, entérectomie secondaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 108-111. — **Edwards** (E. G.) Perforation of uterus and transfixion of contiguous mesentery and peritoneum by bone crochet needle. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 173. — **Fabre** & **Bender**. La radiumthérapie en gynécologie. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 107-112. — **Foster** (C. S.) Some clinical considerations of pelvic and peritoneal tuberculosis. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 475-481. — **French** (H.) Phys-

- iological or postural albuminuria in girls and young women. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 595. — **Freund** (R.) Ueber Urogenitaltuberkulose beim Weibe. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 311-313. — **García Muñoz** (C.) Dos casos de ausencia congénita de la vagina; con utero normalmente desarrollado. An. de la Acad. de obst. [etc.], Madrid, 1911, iv, 14-18. — **Girod** (C.) La torsion de l'utérus. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 207-209. — **Hamonic** (P.) De la blennorrhagie génito-urinaire de la femme. Rev. clin. d'androl. et de gynéc., Par., 1911, xvii, 33-36. — **Henkel** (M.) Ueber die Wechselbeziehung zwischen Uterus und Ovarien, ein Beitrag zur Behandlung gynäkologischer Blutungen. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 337-340. — **Hirst** (B. C.) The clinical peculiarities of gonorrhea in child bearing women. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 484. — **Jarman** (G. W.) Physiological versus anatomical results following gynecological operations. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 98-100. — **Jaugeas** (F.) La radiothérapie en gynécologie. Gynécologie, Par., 1911, xv, 21-37. — **Keiffer**. Un parasite rare du péritoine pelvien. Gynécologie. Par., 1911, xv, 17-20. — **Kelby** (H. A.) The abdominal incision; the removal of the wedge of skin and fat to facilitate intra-abdominal operations. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 364-366, 1 pl. — **Kennedy** (J. W.) The pathological era versus the physiological in the surgical treatment of intra-abdominal infections; from the clinic of Dr. Joseph Price. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 437-448. — **Krauss** (F. S.) Vom Frauenblut. Anthropophyteia, Leipz., 1910, vii, 281-286. — **Loeb** (L.) Beiträge zur Analyse des Gewebewachstums. IV. Ueber den Einfluss vom Kombinationsreizen auf das Wachstum des transplantierten Uterus des Meerschweinchens. Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ., Leipz., 1910-11, xxxi, 456-478. — **Mirabeau** (S.) Urologisch-gynäkologische Mitteilungen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1911, xxxiii, 193-199. — **Monsiorski** (Z.) [On the coexistence of diverse tumors of the female genitals; 5 personal cases.] Przegl. chir. i ginek., Warszawa, 1911, iv, 45-96. — **Mosher** (Clelia D.) Functional periodicity in women and some of the modifying factors. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 4; 55. — **Murray** (H. L.), Williams (R. S.) & Wallace (A. J.) The incidence, characters and significance of bacillus coli in urine of gynecological patients before and after major operation. Liverpool M.-Chir. J., 1911, xxxi, 95-103. — **Nammack** (C. E.) Is sterilization of the habitual criminal justifiable? Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 249. — **Narr** (P.) Schwierigkeiten in der gynäkologischen Diagnostik mit besonderer Berücksichtigung der Darmtumoren, Geschwülste vortäuschend. Prag. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 57; 74. — **Ott** (I.) & Scott (J. C.) Note on the galactagogue action of the thymus, corpus luteum, and the pineal body. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1911, iv, 99. — **Potherat** (E.) Observation de tumeur syphilitique prise cliniquement pour une salpingite et anatomiquement pour un cancer; amélioration par la laparotomie; guérison par le mercure. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 160-165. — **Rábena**. La mucosa pituitaria y el aparato genital femenino. Rev. valenc. de cien. med., Valencia, 1911, xiii, 17. — **Rhodes** (F. A.) Studies in gynecologie. Am. Med. Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 93-95. — **Sachs** (E.) Einseitiger Mangel des Ovariums mit rudimentärer Entwicklung der Tube bei normaler Ausbildung des Uterus. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1911, xxxiii, 135-140. — **Sippel** (A.) Was beabsichtigen wir mit der Bauchhöhlendrainage zu erreichen? Zugleich einige Bemerkungen zur Frage der Streptokokkenvirulenz. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 261-267. — **Taussig** (A. E.) A method of teaching vagino-abdominal examination. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 55. — **Wiener** (S.) Uterine perforation, laceration of the small intestine, resection, hysterorrhaphy. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 428-432. — **Windisch**. Fremdkörper in utero. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xli, 220.

DISEASES AND TUMORS OF THE FEMALE BREAST.

- Arnaud** (L.) Résection des vaisseaux axillaires dans une ablation de cancer du sein. Lyon méd., 1911, cxvi, 472-474. — **de Boucaud** & **Piere-Nadal**. Tumeur mixte du sein à formations malpighiennes. Bull. de l'Assoc. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1911, iii, 46-51. — **Caubet** (H.) L'hypertrophie mammaire de la puberté. Arch. de méd. d. enf., Par., 1911, xiv, 172-188. — **Clermont** & **Ducuing** (J.) Maladie de Reclus à forme douloureuse. Toulouse méd., 1910, xii, 429. — **Girard** (C.) Ueber Mastoptose und Mastopexie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1910, xxxix, 2. Teil, 200-213. — **Letulle** (M.) Contribution à l'étude des malformations embryonnaires de la glande mammaire; dysembryoplasies et dysembryoplasmomes du sein. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxxv, 287-317. — **Mintz** (W.) Chronischer Katarth der weiblichen Brustdrüse. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 187-189. Also, transl.: Semaine méd., Par., 1911, xxxi, 73. — **Munro** (J. C.) & **Rhea** (L. J.) Case of multiple adenomata of the breast. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1910, xxviii, 644-648. — **Periol** & **Bosquette**. Sur un cas de maladie de Paget du mamelon. Dauphiné méd., Grenoble, 1910, xxxiv, 256-258. — **Rigby** (H. M.) Some points in the diagnosis and treatment of cancer of the breast; 78 cases treated by operation. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvi, 348-359. — **Rodman** (W. L.) The diagnosis and treatment of benign tumors of the breast. Tr. Am. Surg. Ass., Phila., xxviii, 456-472. — **Segond**. Du traitement du cancer du sein. Semaine gynéc., Par., 1911, xvi, 57-59.

DISEASES OF THE UTERUS.

Asch (R.) A clinical lecture on the medicinal treatment of uterine haemorrhage. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 216. — **Davenport** (F. H.) The use of the uterine stem. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1910, xxxv, 130-142. — **Falk** (E.) Zur Statistik des Gebärmutterkrebses. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1910-11, x, 267-276. — **Febrea**. De l'anesthésie locale de l'utérus: métrococainisation. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1910, xiii, 432-434. — **Gardner** (W. S.) Infections of the endometrium. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 169-173. — **Risch** (J.) Metritis disseicans und Uterusabszess. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 173-175. — **Siredey** (A.) & **Lemaire** (H.) Les métrorragies virginales; étude histologique de la muqueuse utérine dans une forme particulière de métrorragie observée chez des jeunes filles. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1911, xvi, 97-110. — **Verchère**. Métrorragie syphilitique et arsénobenzol. Paris chirurg., 1910, ii, 1021-1023.

Diseases of the Cervix Uteri.

von Fellenberg (R.) Karzinombildung im Cervixstumpf. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1910, xxxv, 149-153. — **de Rouville**. La lutte contre le cancer du col de l'utérus; diagnostic précoce et intervention large. Gynécologie, Par., 1911, xv, 109-121. — **Shoemaker** (H.) The need of care in amputation of the uterine cervix; report of two cases of subsequent cancer. Charlotte [N. C.], M. J., 1911, lxiii, 85-87. — **Wathen** (W. H.) Intraligamentary myoma [arising from the cervix uteri.] Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 191.

Displacements of the Uterus.

Byford (H. T.) The treatment of ante-flexion of the uterus. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 727-729. — **Cazin** (M.) Traitement des rétrodéviations mobiles de l'utérus. Paris chirurg., 1911, iii, 34-37. — **Ciocciola** (F.) Prolasso utero-vaginale in donna vergine. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 929-937. — **Flévez** (J.) Prolapsus utérin complet; hydronéphrose et lithiase dans un rein unique; anurie; pseudo-obstruction intestinale. J. d. sc. méd. de Lille, 1911, i, 175-179. — **Goldspohn** (A.) Intraperitoneal shortening of the round ligaments for retroversion of the uterus; through the temporarily dilated inguinal canals and internal rings, with closure of the wounds by a careful hernia technic. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 573-578. — **Monson** (G. L.) Non-surgical treatment of retrodisplacements of the uterus. Denver M. Times & Utah M. J., 1910-11, xxx, 350-352. — **Schokkaert** (R.) Rétroversion-flexion utérine et maladies mentales. Belgique méd., Gand, 1911, xviii, 123-125. — **Simpson** (F. F.) Retroperitoneal shortening of the round ligaments. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi,

553-559. — **Tuffier**. Rétroflexion utérine. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1911, xxv, 33-36. — **Young** (J. van D.) Sacral suspension of the uterus. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 76-78.

Excision of the Uterus.

Ekler (R.) Karzinom des Cervixstumpfes nach supravaginaler Amputation des myomatösen Uterus. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 301-304. — **Goullioud**. De l'amputation abdomino-périnéale du rectum, avec hystérectomie concomitante. Lyon chirurg., 1911, v, 114-134. — **Löwit** (A.) Inversio uteri vesicovaginalis (Wertheim-Schauta) nach Keilresektion oder vaginaler Amputation des Uterus. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 304-307. — **Packard** (H.) Vaginal tubo-ovaro-hysterectomy in cases of sexual mania. Tr. Homœop. M. Soc., N. Y., 1910, liv, 186-196. — **Seeligmann** (L.) Beiträge zur abdominalen Radikaloperation des Gebärmutterkarzinoms. Die Totalexstirpation eines Blasen-, Uterus und Rektumkarzinoms auf abdomino-vaginalen Wege. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 298-300. — **Segond**. L'hystérectomie vaginale dans les suppurations pelviennes. Semaine gynéc., Par., 1911, xvi, 65-67. — **Tixier**. De l'hystérectomie abdominale totale systématique dans le traitement du cancer du rectum et du colon pelvien. Lyon chirurg., 1911, v, 135-144.

Tumors of the Uterus.

See, also, Excision of the Uterus; Pregnancy.

Alliance (C. E.) The Byrne operation for carcinoma of the uterus. Tr. Homœop. M. Soc., N. Y., 1910, liv, 326-329. — **Arendt**. Ueber die Wirkung der Radiumstrahlen auf inoperable Uteruscarcinome. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 333-335. — **Bergonié** (J.) & **Spéder** (E.) Contribution à la radiothérapie des fibromes. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 5-25. — **Bérix**. Traitement non-opératoire du cancer de l'utérus. Progrès méd. belge, Brux., 1910, xii, 185: 1911, xiii, 9. — **Bordier** (H.) Remarques sur le traitement radiothérapique des fibromes utérins. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 26-28. — **Gauss** (C. J.) Neue radiotherapeutische Erfahrungen in der Gynäkologie auf Grund von 100 gutartigen Blutungen und Tumoren des Uterus. Zentralbl. f. Gynaek., Leipz., 1911, xxxv, 394-406. — **Gibson**. Myomatous uterus. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 316. — **Guilleminot** (H.) Traitement des fibromes utérins par la radiothérapie. Paris méd., 1910-11, 237-240. — **Hanks** (Mary E.) Fibroid tumors. Clinique, Chicago, 1911, xxxii, 4-10. — **Howard** (C. T.) Treatment of inoperable carcinoma of the uterus. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1911, lix, 175-180. — **Ivens** (F.) Notes on twenty-three cases of uterine fibroids removed by abdominal hys-

terectomy or myomectomy. Liverpool M. Chir. J., 1911, xxxi, 82-95. — **Jones** (A. T.) Simultaneous occurrence of adenocarcinoma and sarcoma in the same uterus. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 449-459. — **von Kubinyi** (P.) Sarkomatöse Entartungen von mit Corpuskarzinom vergesellschafteten Uterusfibromen. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 39. — **Wann** können wir den Gebärmutterkrebs für nicht mehr operabel erklären? *Ibid.*, 41; 49. — **Fibrom und Karzinom in einem Uterus. *Ibid.*, 214. — **Lanphear** (E.) Treatment of inoperable cancer of uterus. Denver M. Times & Utah M. J., 1910-11, xxx, 341-343. — **Manglagalli** (L.) Traitement non-opératoire du cancer de l'utérus. Obstétrique, Par., 1910, n. s., iii, 1001-1036. — **Pezharskaya** (V. V.) [Altered composition of the blood in uterine fibromyomata.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 119-123. — **Smith** (A.) Fibroid myomata. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, & Dublin, 1910, xxviii, 319.**

Diseases of the Vulva and Vagina.

Goldschmidt (F.) Die geeignetsten Methoden zur Untersuchung des Lochialsekretes auf aerobe und anaerobe Streptokokken, ihre Resultate und klinische Bewertung. Arch. f. Gynaek., Berl., 1911, xciii, 285-311. — **Joest** (E.) Primary tuberculosis of the vulva in a cow. Vet. J., Lond., 1911, lxvii, 112. — **Ohnacker** (H.) Ueber Haematoma vulvae traumaticum. Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1911, v, 144-149.

Disorders of Menstruation.

Devloo (R.) Over dysmonorrhœa. Gaaesek. Tijdschr. v. België, Antw., 1910, i, 412-416. — **Hoover** (A. R.) & **Marden** (J. K.) Case of complete amenorrhœa, with heredity as a probable etiological factor. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 288. — **Loebel** (A.) Kritisches zur Bäderabwehr bei Menstruierenden. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1911, xvii, 144; 166; 203. — **von zur Mühlen.** Ueber die Ursachen der Amenorrhoe. St. Petersb. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 53-55. — **Theilhaber** (A.) Zur Lehre von der Entstehung der Menstruation. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 465.

Ovarian (or Adnexal) Diseases.

Including Ovariectomy and Excision of Uterine Appendages.

Bértkau. Schwere Blutung in die freie Bauchhöhle aus einem Ovarium. Charité. Ann., Berl., 1910, xxxiv, 571-577. — **Canonne.** Observation d'hydrosalpinx tordu. Anjou méd., Angers, 1911, xviii, 1-4. — **Fiedorowicz** (Z.) [Primary tuberculosis of the ovary.] Przegl. chir. i ginek., Warszawa, 1911, iv, 97-101. — **Imbert & Clément** (L.) Appendicite et annexite. Gaz. de gynéc., Par., 1911, xxvi, 17-21. — **Lolacono.** Beitrag zur Tuberkulose der weiblichen Adnexe.

Arch. f. Gynaek., Berl., 1911, xciii, 312-342. — **Lott** (H. S.) Conservative surgery of the uterine appendages. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 469-472. — **Nyström** (G.) Die Neubildungen der Eierstöcke in ihren Beziehungen zu den Lebensäusserungen der Generationsorgane. Mitt. a. d. gynaek. Klin. d. O. Engström in Helsingfors, Berl., 1911, viii, 281-389. — **Opitz** (E.) Ueber gonorrhoeische Pyosalpingen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 45-49. — **Purefoy.** Pyosalpinx. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1910, xxviii, 314. — **Rawls** (J. E.) Early celiotomy for ovarian tumors. Charlotte [N. C.] M. J., 1910, lxii, 255-257. — **Soler Juliá.** Peritonitis tuberculosa de origen anexial, su tratamiento. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1910, xxxvi, 558-570. — **Tschudi.** Appendicitis acuta bez chronica vorgetäuscht durch Ovarialblutungen. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 107. — **Tweedy** (E. H.) Pyosalpinx. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1910, xxviii, 323-325. — **Vanverts** (J.) À propos des tumeurs malignes de l'ovaire. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1911, vi, 1-27. — **Vanverts** (J.) & **Paucot** (H.) À propos des kystes rétro-péritonéaux de l'ovaire et du parovaire. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1911, 2. s., viii, 65-75. — **Veau** (V.) & **Berger** (J.) Hernie de l'ovaire, torsion de son pédicule. Arch. de méd. d. enf., Par., 1911, xiv, 36-39. — **Waldo** (R.) Pyosalpinx; intraligamentous cysts. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 15-17.

OBSTETRICS.

See, also, Embryology.

Fullerton (Anna M.) A handbook of obstetric nursing for nurses, students and mothers. 7. ed. Phila., 1911, P. Blakiston's & Co. 287 p. 8°.

Andérodias (J.) Description anatomique d'un bassin spondylolizémateux. Obstétrique, Par., 1911, n. s., iv, 235-241. — **Bar** (P.) Évolution de l'obstétrique en France; l'orientation chirurgicale de l'obstétrique; son importance; les réformes qu'elles imposent dans l'organisation des cliniques et des maternités françaises. *Ibid.*, 1-23. — **Bondi** (J.) Ueber das Fett in der Placenta. Arch. f. Gynaek., Berl., 1911, xciii, 189-218. — **Burns** (T. M.) & **Hutchison** (J. C.) The usual care of obstetric cases at Mercy Hospital. Denver M. Times & Utah M. J., 1910-11, xxx, 344-348. — **Christenbery** (H. E.) Maternal impressions. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1910-11, iii, 274-277. — **Danicic** (L. T.), **Mitrović** (A.) & **Krauss** (F. S.) Von der Niederkunft in Bräuch und Glauben der Völker. Anthropophyteia, Leipzig, 1910, vii, 258-263. — **Delle Chiage** (S.) Sur l'activité amylogénétique et amyolytique du placenta; note expérimentale. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1911, 2. s., viii, 90-96. — **Emmons** (A. B.), jr. & **Huntington** (J. L.) A

review of the midwife situation. Boston M. & S. J., 1911, cixiv, 251-262. — **Fabbricatore** (E.) Le angustie pelviche acquisite in rapporto alla legge sul lavoro. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 981-988. — **Findley** (P.) Hard rubber catheter embedded in placenta. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 482, 1 pl. — **Guéniot** (P.) L'hémotase par le procédé de Momburg en obstétrique. Obstétrique, Par., 1911, n. s., iv, 56-70. — **Hirst** (B. C.) I. A new bag for the hydrostatic dilatation of the cervix uteri in pregnant and parturient women. II. A new book for decapitation. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 296. — **Hofbauer** (J.) Hypophysenextrakt als Wehenmittel. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 137-141. — **Johnson** (J. T.) Fibroid tumors complicating pregnancy, labor and the puerperium. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 432-436. — **Keim** (G.) Les préparatifs pour l'accouchement. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 136-138. — **Kosmak** (G. W.) The radical treatment of abortion. Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 73-78. — **Laqueur** (P.) La scopolamine en obstétrique. Obstétrique, Par., 1911, n. s., iv, 165-234. — **Leclercq** (J.) & **Lefebvre** (G.) Note sur la recherche du méconium à l'aide des sérums précipitants. Rev. de méd. lég., Par., 1911, xviii, 33-37. — **March** (L.) Pour la race; infertilité et puériculture. Rev. d'hyg. et de méd. inf. [etc.], Par., 1911, x, 60-93. — **Oehlecker** (F.) Ueber den Tod der Neugeborenen durch Verblutung aus der Nabelschnur. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., Hamb. u. Leipz., 1910, xiv, 2. Teil, 101-120. — **Paddock** (C. E.) Uterine myomata and parturition. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 332-337. — **Rowland** (J. M. H.) Some mistakes in use of obstetrical forceps. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 79-81. — **Sellheim** (H.) Das Gauss'sche Prinzip vom kleinsten Zwange in der Mechanik der Geburt. Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1911, xxviii, 233-236. — **Stevens** (E. F.) The maternity service in the General Hospital. Internat. Hosp. Rec., Detroit, 1910-11, xiv, No. 5, 7-15. — **Thompson** (Miss E. M.) Married women's labour and its influence upon infantile mortality. J. Roy. San. Inst., Lond., 1911-12, xxxii, 115-119. — **Weinberg** (W.) Zur Frage des Einflusses der Stilldauer auf die Zeit zwischen zwei Geburten. [Mit Erwiderung von Marie Baum.] Ztschr. f. Säuglingsfürsorge, Leipz., 1910-11, iv, 383-388. — **Weinstock** (L.) A case of primitive obstetrics. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 812. — **Wilson** (T. G.) A case of undeveloped genitalia with pregnancy, resulting in the birth of unequal monochorial twins. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 19.

PREGNANCY AND COMPLICATIONS.

See, also, Embryology.

Boissard (A.) De la télégonie ou imprégnation maternelle. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 7-9. — **Burnier** (R.) Des troubles

oculaires au cours de l'albuminurie gravidique. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 193-199. — **Carpenter** (T. M.) & **Murlin** (J. R.) The energy metabolism of mother and child just before and just after birth. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, vii, 184-222. — **Chace** (A. E.) Pyelitis of pregnancy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 38. — **Couch** (J. K.) The diagnosis of intra-uterine pregnancy in the earlier months. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 9-13. — **De Rouville.** Une erreur de diagnostic; grossesse normale prise pour un kyste de l'ovaire; laparotomie; guérison. Montpel. méd., 1911, xxxii, 193-197. — **Ditson** (Agnes M.) Pregnancy with unruptured hymen and vaginal atresia. Denver M. Times & Utah M. J., 1910-11, xxx, 343. — **Döderlein** (T. J.) Pyelitis gravidarum. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 199. — **Fabre**, **Barjon** & **Trillat.** Radiographie du fœtus in utero sur le vivant. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1910, xviii, 1033-1038. — **Freund** (R.) Serumtherapie bei Schwangerschaftstoxikosen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 371. — **Griffin** (E. A.) A case of multiple pregnancy with eclampsia. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 342. — **Grosse** (A.) De l'importance du pouls dans les vomissements graves de la grossesse. Gaz. méd. de Nantes, 1911, xxix, 21-33. — La rétroversion de l'utérus gravide; cause et traitement. *Ibid.*, 48; 68. — **Guéniot** (P.) Diagnostic et traitement des hémorragies utérines de la grossesse. J. d. sages-femmes, Par., 1911, xxxix, 193-196. — **Hofbauer** (J.) Zur Klärung des Begriffs Schwangerschaftsleber. Arch. f. Gynaek., Berl., 1911, xciii, 405-412. — **Hundley** (J. M.) An extensive ulcer of the bladder complicating early pregnancy. Maryland M. J., Balt., 1911, liv, 69-71. — **Landau.** Uterus unicornis myomatosis gravidus. Panhysterektomie, Heilung. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 357. — **Laqueur.** Chorée gravidique. J. de méd. int., Par., 1911, xv, 21-25. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1911, xxxix, 210; 217. — **Lindsay** (J.) The pathology of the embryo in relation to abortion. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 144. — **Linsner.** Ueber Hauterkrankungen bei Schwangerschaft und deren Heilung. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 217-233. — **Lucas** (A.) Sur une série de six cas de vomissements graves du début de la grossesse dont trois nouveaux, guéris par l'application d'une vessie de glace sur le bas-ventre. Semaine gynéc., Par., 1911, xvi, 49-53. — **Mañueco.** Míoma y embarazo. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1911, xc, 109; 190. — **Mouchotte** (J.) Fibromes compliquant la grossesse et déterminant des graves accidents, hystérectomie abdominale. Ann. de gynéc. et d'obst., Par., 1911, 2. s., viii, 76-89. — **Nichols** (W. R.) Concealed ante-partum hæmorrhage. West. Canada M. J., Winnipeg, 1911, v, 65. — **Pasteau** (O.) Valeur diagnostique des hématuries au cours de la grossesse. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1911, vi, 80-88. — **Pinard** (A.) De l'hémorragie

rétroplacentaire ou hémorragie utéro-placentaire gachée se produisant pendant la deuxième moitié de la grossesse ou pendant l'accouchement. *Repert. de méd. internat.*, Par., 1911, i, 3-8. — **Pouliot** (L.) Les méningites chez la femme enceinte. *Rev. prat. d'obst. et de gynec.*, Par., 1911, 7-19. — **Prouvost**. De l'influence du régime déchloruré dans un cas de mort habituelle du fœtus. *Clinique*, Brux., 1910, xxiv, 601-603. — **Rocheblave**. De la grossesse compliquée de kyste ovarique. *Bull. Soc. méd.-chir. de la Drôme* [etc.], Valence, 1911, xii, 1-18. — **Rothschild** (J.) Beitrag zur Kenntnis des fötalen Singultus. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1911, xxxv, 100-102. — **Seige**. Graviditäts-Polyneuritis. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 450. — **Sigwart** (W.) Zur Kasuistik der Hyperemesis gravidarum. *Charité-Ann.*, Berl., 1910, xxxiv, 582-590. — **Thies** (J.) Tabes dorsalis und Schwangerschaft. *Ibid.*, 591-596. — **Volkovich-Mabel** (Ye). [Cancer of the uterus complicated by pregnancy.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1910, lxxiv, 1078-1085. — **Zöppritz** (B.) Ueber bakterielle Eigenschaften des Vaginalsekretes und des Urines Schwangerer. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1911, xxxiii, 276-297.

Extra-Uterine Pregnancy.

Center (C. D.) An unusual case of combined extra- and intrauterine pregnancy. *Illinois M. J.*, Springfield, 1911, xix, 330. — **Cranmer** (J. B.) Report of a case of tubal pregnancy. *Charlotte* [N. C.] *M. J.*, 1911, lxiii, 165. — **Curtis** (A. M.) Ectopic gestation with special reference to the operative technique. *J. Nat. M. Ass.*, Tuskegee, Ala., 1911, iii, 7-14. — **Delétréz**. Grossesse extra-utérine avec squelette fœtal. *Gaz. de gynec.*, Par., 1911, xxvi, 49-51. — **Evans** (C. A.) Case of ectopic pregnancy causing obstruction of the bowels. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1910-11, ix, 546. — **Fairfield** (W. E.) Ectopic gestation. *Ibid.*, 524-532. — **Frank** (A.) Beitrag zur wiederholten Extrauterin gravidität bei derselben Frau. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 429. — **Marshall** (V. F.) Extra-uterine pregnancy, its symptoms and diagnosis. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1910-11, ix, 517-524. — **Thiriart** (L.) Grossesse ectopique; laparotomie suivie d'ictère post-chloroformique et de dilatation aiguë de l'estomac; guérison. *Gaz. de gynec.*, Par., 1911, xxvi, 33-38. — **Tweedy** (E. H.) Ovarian pregnancy. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dubl., 1910, xxviii, 317. — **Wenczel**. Ein Fall von ektopischer Schwangerschaft. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1910, xlv, 220. — **Young** (E. B.) & **Rhea** (L. J.) Ovarian pregnancy; report of a case. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxiv, 264-266, 1 pl.

Diseases of the Placenta.

Jerie (J.) [Changes in the ovaries in hydatidiform mole and in chorionepithelio-

matous tumors; on the histogenesis of the corpus luteum in man.] *Sborn. lék.*, v Praze, 1911, xii, 1-70, 8 pl. — **Landau**. Blasenmole bei einer 52jährigen Frau. Totalexstirpation. Heilung. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 357. — **Muller** (G.) [Pathology of placenta.] *Sborn. lék.*, v Praze, 1911, xii, 71-86. — **Taussig** (F. J.) Hydatid mole of unusual type. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1911, v, 79.

COMPLICATED LABOR.

Bensley (V. C.) A case of incomplete rupture of uterus: death. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1911, ix, 11. — **Dice** (W. G.) Choice of delivery in moderately contracted pelvis. *Am. J. Obst.*, N.Y., 1911, lxiii, 459-469. — **Ebeler** (F.) Mentoposteriore Stirnlage. *Frauenarzt*, Leipz., 1911, xxvi, 55-61. — **Füth** (J.) Zur Behandlung der Placenta praevia in der Aussenpraxis und zur extra-utervären Einführung des Metreurynters. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1911, xxxv, 187-190. — **Funck-Brentano**. Il faut tenir compte des particularités propres à chaque cas dans la réparation des déchirures anciennes et complètes du périnée. *Gynécologie*, Par., 1911, xv, 38-47. — **Hüffel**. Ueber abnorm lange Plazentaretention. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 412. — **Husbands** (H. W.) Breech presentation with prolapsed hand. *Brit. M. J. Lond.*, 1911, i, 199. — **Kime** (R. R.) Obstetric and gynecologic perineal repair. *Atlanta Jour.-Rec. Med.*, 1910-11, lvi, 510-516. — **Péry** (J.) Sur un cas de présentation du front. *J. de méd. de Bordeaux*, 1911, xli, 85-87. — **Péry** (J.) & **Guyot** (J.) Sur un cas de déchirure recto-vaginale sans lésion vulvo-périnéale. *Ibid.*, 53. — **Rothschild** (J.) Die Anwendung der Naegelé'schen Kopfzange am Beckenende. *Frauenarzt*, Leipz., 1911, xxvi, 50-54. — **Roulland** (H.) Les traumatismes de l'isthme utérin. *Gynécologie*, Par., 1910, v, 520-535. — **Runge** (E.) Die Behandlung der Placenta praevia. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1910, xlvii, 2397. — **Spaidel** (E.) An unusual obstetrical case. [Version.] *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 92. — **Tatum** (J. S.) A peculiar case of dystocia. *Ibid.*, 236. — **Turnbull** (A. E.) Tear of the perineum; endocarditis; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 553.

Cæsarean Section.

Alsobrook (J. W.) Cesarean operation in a negro house. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxv, 26. — — — Cesarean operation twenty-seven miles in the country. *Ibid.*, 26. — **Bogdanovics**. Adrenalin beim Kaiserschnitt. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1910, xlv, 220. — **Botin**. Un caso de operación cesárea. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1911, xc, 27-31. — **Boyd**, (G. M.) Cesarean section; twenty-seven cases without maternal mortality. *Am. J. Obst.*, N.Y., 1911, lxiii, 408-418. — **Dolérís** (J.-A.) De l'opération césarienne. *Gynécologie*, Par., 1911, xv,

81-108.—**Frank (E.)** Zur Technik des supra-symphysären Kaiserschnittes. Zentrabl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 232-236.—**Fry (H. D.)** Vaginal Cesarean section. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 16-20.—**Gray (D. F.)** Remarks upon Cesarean section. Providence M. J., 1911, xii, 66-71.—**Klein (G.)** Sectio caesarea vaginalis als Methode der künstlichen Fehl- und Frühgeburt. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1911, xxxiii, 145-148.—**Landau.** Sectio caesarea. Supravaginale Hysterektomie des myomatösen Uterus; lebendes Kind. Heilung. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 357.—**Link, (G.)** A Cesarean section for mechanical obstruction; ovarian fibroma. Indianapolis M. J., 1911, xiv, 60-64.—**McMurtry (L. S.)** Cesarean section with special reference to the time of operation and its technic. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 709.—**McPherson (R.)** Multiple Cesarean section with the results in thirty-nine cases, done at the New York Lying-in Hospital. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 399-408.—**Metzlar (C.)** Sectio caesarea bij eclampsia puerperalis. Med. Weekbl., Amst., 1910-11, xvii, 565.—**Moreno Alvarez.** Un caso de operación cesárea. Rev. de med. y cirug. pract., Madrid, 1911, xv, 106-109.—**Rongy (A. J.)** Report of four cases of Cesarean section. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 39.—**Routh (A. J.)** The indication for and the technique of Cesarean section and its alternatives in women with contracted pelvis who have been long in labour and exposed to septic infections. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 219-221.—**Spencer (H. R.)** The late Dr. James Edmunds and Cesarean section. Lancet, Lond., 1911, i, 617.—**T. (E. O.)** Three Cesarean sections in the same patient. St. Thomas's Hosp. Gaz., Lond., 1911, xxi, 23.—**Walther** Grossesse à terme et épithélioma du col; opération de Porro; hystérectomie totale ultérieure. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 197-201.

Symphysiotomy and Pubiotomy.

Tóth. Neuere Hebosteotomien. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlvi, 221.

PUERPERAL STATE AND COMPLICATIONS.

Aichel (O.) Das Frühaufstehen der Wöchnerinnen und Operierten und die hierbei beobachteten Todesfälle. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 225-232.—**Bárony (J.)** Die Pflege des Wochenbettes. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 25; 33.—**Lolacono.** Zur Inversio uteri puerperalis bei Nephritis chronica. Arch. f. Gynäk., Berl., 1911, xviii, 343-353, 1 pl.—**Pachner (F.)** Zur Inversio uteri puerperalis. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1911, xxxiii, 140-145.—**Partridge (H. G.)** Puerperal insanity. Providence M. J., 1911,

xii, 85-89.—**van de Poll (C. N.)** Nogeens; "rust in het kraambed." Med. Weekbl., Amst., 1910-11, xvii, 253; 265; 278; 291; 302; 314; 326.—**Robinett (G.)** A case of puerperal retroperitonitis, and its treatment. Oklahoma M. News-Jour., 1911, xix, 57-64.—**Stewart (D. H.)** Puerperal tussis and its treatment. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 286-289.

Puerperal Convulsions.

See, also, Cesarean Section.

Dæls (F.) Over diazo-reaktie bij eklampsie. Geneesk. Tijdschr. v. België, Antw., 1911, ii, 8-11.—**Davis (E. P.)** & Foulkrod (C.) The etiology of eclampsia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 11-13.—**De Lee (J. B.)** The surgical treatment of eclampsia. *Ibid.*, 13-16.—**Goodall (J. R.)** Should eclamptic mothers nurse their newborn? Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 13-27.—**Hancock (J.)** Puerperal eclampsia; report of a case. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 195.—**Henkel (M.)** Ein Ueberblick über den modernen Stand der Eklampsiefrage. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1911, xl, 9-13.—**Hüffell (A.)** Ueber Pathologie und Therapie der Eklampsie. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1911, xxxiii, 199-210.—**Jardine (R.)** & Teacher (J. H.) Two cases of symmetrical necrosis of the cortex of kidneys associated with puerperal eclampsia and suppression of urine. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1910-11, xv, 137-146, 3 pl.—**Knüpffe (A.)** Ueber puerperale Eklampsie. St. Petersburg. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 55-57.—**L. (H.)** Eclampsie et albuminurie chez une primipare; guérison. J. d'accouch., Liège, 1911, xxxii, 11.—**Maguire (Katherine).** A case of eclampsia. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 142.—**Plondke (F. J.)** The treatment of puerperal eclampsia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 115-118.—**Smyly (Sir W. J.)** The treatment of puerperal eclampsia. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 140-142.

Puerperal Septicæmia.

See, also, Excision of the Uterus.

Bondy (O.) Ueber saprisches und septisches Wochenbettfieber, nebst kritischen Bemerkungen zu den Frommée'schen Verfahren zur Differenzierung der saphrophytären und pathogenen Streptokokken. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 297-301.—**Chamberlain (D. A.)** Case of severe puerperal fever cured by antistreptococcus serum. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 362.—**Semon (M.)** Bakteriologische Blutuntersuchungen bei Puerperalfieber. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1911, xxxiii, 148-161.—**Tallent (Alice W.)** A study of fever in the puerperium. Woman's M. J., Cincin., 1911, xxi, 1-4.

DERMATOLOGY.

Peyri y Rocamora (J.) Manual de dermatologia general. Barcelona, 1910, J. Espasa é hijos. 727 p. 8°.

Allen (J. H.) Therapeutics of dermatology: antimonium crude (sulphide of antimony). Critique, Denver, 1911, xviii, 73-81. — **Axmann.** Die Kältebehandlung von Hautkrankheiten. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 140-142. — **Bab (M.)** Zur Behandlung von Hautkrankheiten mit Opsoninen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxviii, 262. — **Bayet (A.)** Le radium en dermatologie. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 435-479. — **Bolam.** Cases treated with carbon dioxide snow, with a demonstration of the method. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1910, xviii, 173. — —. Some recent advances in dermatology. *Ibid.*, 207-216. — **Bruhn (F.)** Frigusin [bei Frostbeulen]. Therap. Neuherren, Leipz., 1910, v, 363-365. — **Chittick (A. G.)** Report of several cases treated with bismuth-paste. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 175-179. — **Cocks (E. L.)** The treatment of the more common diseases of the skin. Merck's Arch., N. Y., 1911, xiii, 7-11. — **Corlett (W. T.)** Ointments and their therapeutic use. Cleveland M. J., 1911, x, 202-207. — **Dandols.** Étude sur la prophylaxie et le traitement des lésions cutanées occasionnées par le froid. Rev. méd. de Louvain, 1911, 17-28. — **Dreuw.** Zementpaste. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, xviii, 109. — **Goldscheider.** Epikritische Bemerkungen zur Lehre von den Temperaturpunkten. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 41-47. — **Gradenwitz (H.)** Ueber die Herstellung und Zusammensetzung medizinischer Seifen. *Ibid.*, 585-610. — **Herz (A.)** Unnas Anteil an der bakteriologischen Erforschung der Haut. *Ibid.*, 359-382. — **Hopp (L. C.)** Ointments. Cleveland M. J., 1911, x, 208-210. — **Jamieson (W. A.)** Twenty-five years experience of Unna's method. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 98-103. — **Joseph (M.) & Kaufmann (L.)** Ueber ein neues Schwefelpräparat. *Ibid.*, 553-561. — **Knauer (G.)** Eineinfaches Ersatzmittel für den Kohlensäureschnee in der Behandlung der Hautkrankheiten. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 512. — **Kobert (R.)** Was soll der Dermatolog über Saponine wissen? Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 161-183. — **Kreuzfuchs (S.)** Herz und Magen. Med. Bl., Wien, 1910, xxxii, 501; 515. — **Kromayer.** Zur Frage der normalen Desmoplasie. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 417-422. — **Kunitzky (M.)** Tubus zur Behandlung mit Kohlensäureschnee München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 513. — **Lifschütz (J.)** Vom Lanolinum Liebreich zum Eucerinum Unna. (Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der modernen Salbentechnik.) Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 198-211. — **Merian (L.)** Die Bedeutung der Ernstschen Keratin-

granula. *Ibid.*, xxi, 184-192. — **Mibelli (V.)** Nomenclatura dermatologica. *Ibid.*, xx, 48-73. — **Paschke (H.)** Ueber Hypertrichosis. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 369; 448. — **Plaut (H. C.)** Technisches und Theoretisches über Nachweis der Hyphomyceten. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 309-325. — **Rauzier & Roger.** Un cas de sclérodactylie. Montpel. méd., 1911, xxxii, 179-181. — **Ravaut.** L'air chaud en thérapeutique dermatologique. J. de physiothérap., Par., 1910, viii, 644-654. — **Saalfeld (E.)** Zur Opsoninbehandlung bei Hautkrankheiten. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 335-337. — **Scharff (P.)** Unguentum terebinthinae compositum. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 221-225. — **Schiff (E.)** Kälteanwendung in der Dermatologie. *Ibid.*, 562-565. — **Sobotka (P.)** Zur Physiologie der pilomotorischen und der ihnen verwandten Erscheinungen beim Menschen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cv, 3; 515. — **Widmer (C.)** Die Strahlenbehandlung grosser Epitheldefekte. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 199-202.

DISEASES OF THE SKIN.

See, also, Syphilis; Drug Exanthems; Diseases, etc., of the Nose.

Abraham (P.) Cases of multiple keratosis. West Lond. M. J., 1911, xvi, 35. — **de Azúa (J.)** Iodisme aigu oedémateux et érythémateux des zones malades dans un cas d'anéto-dermie érythémateuse de Jadassohn. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 216-220. — **Balban (W.)** Erythema annulare, entstanden durch Insektenstiche. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cv, 423-430. — **Beck (S. C.)** Ueber das Erythema mycoticum infantile. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 494-505. — **Belot (J.) & Gouin (J.)** Traitements physiques de l'acné chéloïdienne de la nuque; électrothérapie, radiothérapie, méthode mixte, radiumthérapie. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 49-65. — **Bertarelli (E.) & Paranhos (U.)** Aetiologische Untersuchungen über den Pemphigus der Tropengegenden. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lvii, Orig., 493-496. — **Bogrow (S. L.)** Zur Klinik und Diagnosis der Parapsoriasis en plaques (Brocq). Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 137-146. — **Bonne (G.)** Neue Beiträge zur klinischen Würdigung des Eczema seborrhoicum Unna. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 423-429. — **Brocq (L.)** Note sur les dermatites polymorphes érythémato-vésiculo-bulleuses non douloureuses. *Ibid.*, 13-30, 1 pl. — **Broers (J.)** Ein ungewöhnlicher Fall von Lichen. *Ibid.*, xxi, 41-43. — **Bulkeley** Erythroderma perstans. J. Cutan. Dis. incl. syph., N. Y., 1911, xxix, 25. — **Burns.** Hypertrophic primary lesion of the lip. *Ibid.*, 36. — **Chambers (G.)** A case of pityriasis rubra pilaris. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1911, 165-167. — **Cocks.** Lichen planus and dermatitis herpetiformis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y.,

- 1911, xxix, 105. — **Darier** (J.) Contribution à l'étude des éruptions prémycosiques et en particulier de l'érythrodermie prémycosique. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 490-511. — **Davis**. Scleroderma in a boy of three years. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1911, xxix, 29. — Papulo-necrotic tuberculide. *Ibid.*, 31. — **Davidson** (J. M.) The treatment of X-ray dermatitis by radium. *J. Röntg. Soc. Lond.*, 1910, vi, 80-82. — **Dore** (S. E.) The present position of the X-ray treatment of ringworm. *Lancet*, Lond., 1911, i, 432-436. — **Dreuw**. White spot disease oder scleroderma circumscripta? *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 214-234. — **dalla Favera** (G. B.) Beiträge zur Kenntnis der sog. menschlichen Botryomykose. *Ibid.*, 70-87. — **Finny** (J. M.) Bronzing of skin. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dublin, 1910, xxviii, 103. — **Fisocco** (G. B.) Ueber einen Fall von Pityriasis rubra Hebrae (Erythrodermia maligna tubercularis). *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 483-493. — **Fordyce** (J. A.) Infectious eczematoid dermatitis; possible influence of anaphylaxis in skin reactions. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1911, xxix, 129-137, 6 pl. — **Fox** (G. H.) Congenital diffuse keratosis. *J. Cutan. Dis. incl. syph N. Y.*, 1911, xxix, 22, 2 pl. — Chronic eczema or mycosis fungoides (?). *Ibid.*, 23. — Scleroderma: two cases. *Ibid.*, 24. — Psoriasis. *Ibid.*, 98. — **Fraenkel** (E.) Ueber metastatische Hautaffektionen bei bakteriellen Allgemeinerkrankungen. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 74-94. — **Géber** (J.) Acanthosis nigricans (Dystrophie papillaire et pigmentaire). *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1910, xlv, 331. — **Godlewski** (C.) Un nouveau cas d'érythrodermie desquamative. *Bull. et mém. Soc. de méd. de Vaucluse*, Avignon, 1911, vii, 487-489. — **Gotthell**. Erythema multiforme gestationis. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1911, xxix, 106. — Atrophia cutis maculosa of an unusual type. *Ibid.*, 108. — Dermatitis herpetiformis, called "dhubie itch." *Ibid.*, 110. — **Guirao Gea** (M.) Formas elementales de las dermatosis. *Gac. méd. d. Sur de España*, Granada, 1911, xxix, 56-60. — **Haase** (M.) A chronic itching papular eruption of the axilla, pubes and breast. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 174-177. — Skin manifestation (clinical and histological) in a case of systemic blastomycosis. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 518-523. — **Hebb** (A.) Localized dermatitis following the use of quinine and urea as a local anæsthetic. *Tr. Am. Protol. Soc.*, St. Louis, 1910, 145-148. — **Heller** (J.) Lichen ruber hypertrophicus (non hyperkeratosus). *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 512-518. — **Herzfeld** (A.) Ein mit Oudinschem Strome geheilter Fall von Scleroderma circumscriptum. *Dermat. Centralbl.*, Berl., 1910-11, xiv, 130. — **Hodara** (M.) Sur un des cas rares et atypiques d'épidermolyse bulleuse (Köbner) ou pemphigus chronique bénin spontané et traumatique localisé exclusivement aux parties découvertes, depuis trois ans, chez un homme de 43 ans. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 609-627. — **Hoffmann**. Darier'sche Krankheit. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 87. — **Horand** (R.) Dermite ossifiante progressive, varioliforme, au cours d'une myosite ossifiante diffuse progressive. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 315-321. — **Howe**. Tinea trichophytina of the beard. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1911, xxix, 35. — **Jacquet** (L.) & Jourdanet (P.) Étude étiologique, pathogénique et thérapeutique des dermites professionnelles des mains. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1911, 5, S. ii, 11-40. — **Jordan** (A.) Ein Fall von idiopathischer Hautatrophie (Erythromelie Pick). *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 330-338. — **Kanitz** (H.) Ein Fall von Urticaria pigmentosa. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1910, xlv, 118. — **Lovejoy** (E. D.) & Hastings (T. W.) Isolation and growth of the acne bacillus. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1911, xxix, 80. — **Low** (R. C.) Onychomycosis. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 235-253. — **Lusk** (T. G.) Seborrheic dermatitis and alopecia permatuta. *Post-Graduate*, N. Y., 1911, xxvi, 174-178. — **McEwen** (E. L.) An unusual case of tinea versicolor. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1911, xxix, 19. — **MacKee**. Prurigo. *Ibid.*, 109. — Dermatitis herpetiformis. *Ibid.*, 110. — **Moro** (E.) Ueber Dermatitis fibrinosa faciei. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 298. — Ueber die Stellung der Erythrodermia desquamativa (Leiner) im Krankheitssystem. *Ibid.*, 499-501. — **Nikitoroff** (I. V.) [Multiple gangrene of the skin.] *Russk. J. Kozhn. i. Ven. Bolfezn.*, Kharkov, 1910, xx, 363-366. — **Nobl** (G.) Zur Kenntnis des Herpes zoster generalisatus. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1911, xxiv, 14-16. — **von Notthafft** (Freiherr). Lichen atypicus. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 44-50. — **Ocha**. Extensive leucoderma in a colored man. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., xxix, 111. — Seborrhoea psoriasisiformis. *Ibid.*, 118. — **Oulmann**. Dermatitis herpetiformis. *Ibid.*, 103. — **Perry** (A. P.) Keratosis follicularis. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxiv, 1911. — **Philippson**. Die Erkrankungen der kleinen Hautvenen in ihren Beziehungen zu Hautkrankheiten. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien. u. Leipz., 1911, cv, 387-406, 20 pl. — **Prager** (J. J.) Ein Fall von rezidivierendem Erythema scarlatiniforme desquamativum. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 430-435. — **Richter** (W.) Zur Impetigo herpetiformis. *Ibid.*, 189-197. — Beitrag zur Geschichte des Ekzems. *Ibid.*, 458-471. — **Rocaz**. Eczéma des nourrissons. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1911, xix, 81-112. — **Rommel** (J. C.) Acne rosacea and the sebaceous glands. *Month. Cycl. & M. Bull.*, Phila., 1911, iv, 94-96. — **Rumpel** (T.) Ueber ein grossfleckiges Exanthem bei grippeartigen Erkrankungen und schweren Darminfektionen. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 391-402. — **Schamberg** (J. F.) Generalized pruritus of three years

duration in a patient with cholæmia without discoloration of the skin. *Ibid.*, xx, 264-270. — **Schwenter-Trachaler** (W.) Ein Beitrag zur Akneätiologie. *Ibid.*, 311-317. — **Stancanelli** (P.) Singolare reperto istologico di una dermatite sicotica cheloidiena e contributo all a significazione e funzione delle plasmacellule di Unna nei processi infiammatorii cronici della cute. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1910, n. s., xxxii, 1057-1067. — **Sutton** (R. L.) Periadentitis mucosa necrotica recurrens. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1911, xxix, 65-71, 2 pl. — **Walters**. Beitrag zur Kenntnis der Urticaria perstans papulosa. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 566-584. — **Winfield** (J. M.) Some dermatological observations of interest to the general practitioner. *N. York State J. M.*, N. Y., 1911, xi, 56-60.

Diseases of the Scalp.

Brault (J.) L'alopecie séborrhéique et la pelade chez les indigènes musulmans d'Algérie. *Provence méd.*, Par., 1911, xxii, 75. — **Fox** (G. H.) Ringworm and alopecia areata. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1911, xxix, 96. — **Harding** (G. F.) Exposure to the sun as an ætiological factor in alopecia. *Ibid.*, 166-171. — **Jacquet** (L.) & Rousseau-Decelle. Sur un cas de pelade d'origine dentaire. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 480-489. — **Millan**. Pelade et syphilis. *Bull. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1911, xxii, 38-41. — **Sambalino** (L.) Lesioni del cuoio capelluto del feto. *Ginecologia*, Firenze, 1910, vii, 632-641, 1 pl. — **Savill** (Agnes F.) Vaccine treatment of seborrhœa of the scalp. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvi, 392-400.

Lupus.

Bernhardt (R.) Lupus erythematosus linearis. *Gaz. lek.*, Warszawa, 1911, 2 s., xxxi, 121-124. — **Bulkeley**. Lupus erythematosus of very long standing and great severity treated successfully with solid carbon dioxide. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1911, xxix, 26. — **Ehrmann** (S.) Was ist Chilblain-Lupus von Hutchinson und was Lupus pernio von Besnier-Tenesson? *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 574-583. — **Fox** (G. H.) Lupus erythematosus. *J. Cutan. Dis. incl. syph.*, N. Y., 1911, xxix, 95. — **Heuser** (K.) Ein Fall von Tuberculosis verrucosa cutis und tuberkulöser Lymphangitis, hervorgerufen durch Rindertuberkelbazillen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 260-262. — **MacKee**. Lupus vulgaris. *Ibid.*, 107. — **Philippson** (L.) Ueber die Tuberkulinreaktionen bei Lupus. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 184-188. — **Senator** (M.) Die Behandlung des Schleimhautlupus. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 79. — **Taylor** (S.) & Mackenna (R. W.) The

treatment of lupus vulgaris with zinc ions. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1911, xxxi, 168-174. — **Török** (L.) Klinische Beobachtungen über die embolische Hauttuberkulose. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 643-673. — **Wende** (G. W.) Nodular tuberculosis of the hypoderm. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1911, xxix, 1-7, 1 pl. — **Zieler**. Experimentelle und klinische Untersuchungen zur Frage der toxischen Tuberkulosen der Haut. *Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. su Würzb.*, 1910, 43-47.

Tumors of the Skin.

See, also, Cancer.

Barbier. Verrues planes juvéniles. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1910, xxxiv, 253-256. — **Blaschko** (A.) Das Hidrocystoma papilliferum. *Dermat. Stud.*, Hamburg u. Leipz., 1910, xxi, 560-569. — **Bolam**. A case of granuloma fungoides. *Northumberland & Durham M. J.*, Newcastle-upon-Tyne, 1910, xviii, 174. — **Dubreuilh** (W.) Xanthome en tumeurs chez un jeune enfant. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1911, xxii, 23-28. — **Fick** (J.) Ossifizierender Tumor im Corium. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 277-281. — **Adenoma hidradenoides**. *Ibid.*, 282-287. — **Harrington** (D. W.) Remarks on the surgery of moles, warts, nevi and cysts of the skin. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxv, 88-90. — **Kreibich**. Ueber die Natur der Nävuszellen. *Wien klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 283. — **Little** (E. G. G.) Case of granuloma annulare. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, *Dermat. Sect.*, 24. — **Mariani** (G.) Beitrag zur Aetiologie und Pathogenese des Molluscum contagiosum des Menschen und des Epithelioma contagiosum der Vögel. *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1910-11, xxi, 213-221, 2 pl. — **Mendes da Costa**. Ein Fall von Kaposi's Pigmentsarkom. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 212-215. — **Nobl** (G.) Zur Kenntnis des multiplen, benignen Miliumlupoid Boeck. *Ibid.*, 348-358. — **Pardee** (L. C.) & Zeit (F. R.) Mycosis fungoides. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1911, xxix, 7-19, 3 pl. — **Ravogli** (A.) Fibroma molluscum, or universal neurofibromatosis. *Ibid.*, 71-79, 2 pl. — **Royer**. Traitement actuel des nævi. *Anjou méd.*, Angers, 1911, xviii, 48. — **Strobel** (E. R.) & Hazen (H. H.) Mycosis fungoides in the negro. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1911, xxix, 147-165, 3 pl. — **Thibierge** (G.) Weissenbach & Feil (A.) Vaste nævus papillaire et pigmentaire du dos ayant à la périphérie les caractères de la dermatolyse avec dégénérescence maligne de sa partie centrale; nævi multiples très nombreux, quelques-uns mollusciformes, prêtant à la confusion avec la maladie de Recklinghausen. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1911, xxii, 42-45. — **von Veress** (F.) Ueber das Verhältnis des Cornu cutaneum zum Hautkrebs. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 401-410, 1 pl. — **Welander** (E.) Durch Quecksilberinjek-

tionen hervorgerufene Keloide. *Ibid.*, 288-300. — **Wile** (U. J.) Ueber Granuloma pyogenicum (Pseudo-Botryomykosis). *Ibid.*, 333-347, 1 pl. — **Wilson** (W. E.) A case of multiple warts. *Providence M. J.*, 1911, xii, 71.

DISEASES AND HYGIENE OF CHILDREN.

See, also, under general and local diseases.

Lapage (C. P.) Feeble-mindedness in children of school age. *N. Y.*, 1911, 367 p. 8°.

Moore (H. K.) The training of infants. *N. Y.*, 1911, 115 p. 8°.

Pratique (La) des maladies des enfants; diagnostic et thérapeutique. *Par.*, 1907-10, v, 1-3, 4°.

Ruhräh (John). A manual of the diseases of infants and children. 3. ed. *Phila.*, 1911, W. B. Saunders Co. 534 p. 8°.

Salge (Bruno). Therapeutisches Taschenbuch für die Kinderpraxis. 5. Aufl. *Berl.*, 1911, Fischer's med. Buchh. 178 p. 8°.

Achard (C.) & **Flandin** (C.). Lactescence du sérum et albuminurie chez le nourrisson. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1910, 3. s., xxx, 873-875. — **Apert** (E.) Du régime alimentaire dans la seconde enfance. *Médecin prat.*, *Par.*, 1911, vii, 10-14. — **Barbier** (H.) Dangers des linges non stérilisés dans les services de nourrissons. *Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat.*, *Par.*, 1911, vi, 73-79. — **Cassel** (J.) Ueber den Schlaf des Kindes. *Ztschr. f. Krankenpflg.*, *Berl.*, 1911, xxxiii, 33-45. — **Chapin** (H. D.) The proper management of foundlings and neglected infants. *Arch. Pediat.*, *N. Y.*, 1911, xxviii, 145-154. — **Collins** (Sir W. J.) Conference on the hygiene of childhood. *J. Roy. San. Inst.*, *Lond.*, 1911-12, xxxii, 133-136. — **Courtney** (J. W.) The youthful psychopath. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxiv, 219-222. — **Folke** (H.) The National Children's Bureau. *Proc. Nat. Confer. Char.*, *Fort Wayne*, 1910, xxxvii, 90-96. — **Friedjung** (J. K.) Die Pathologie des einigen Kindes. *Wien. med. Wchnschr.*, 1911, lxi, 376-381. — **Gowdy** (E. L.) The reduction of infant mortality, especially in rural districts. *Kentucky M. J.*, *Bowling Green*, 1911, ix, 210-213. — **Herszog**. Alcohol und Säuglingsfürsorge. *Ztschr. f. Säuglingschutz*, *Berl.*, 1911, iii, 33-39. — **Jacobi** (A.) Address at the opening session of the association for the study and prevention of infant mortality. *Arch. Pediat.*, *N. Y.*, 1911, xxviii, 4-12. — **Knox** (J. H. M.) jr. The claim of the baby. *Proc. Nat. Confer. Char.*, *Fort Wayne*, 1910, xxxvii, 116-123. — **Koehler** (G.) & **Drake** (C. S. C.) The prevention of infant mortality. *J. Am. M. Ass.*, *Chicago*, 1911, lvi, 20-26. — **Marsh** (H. S.) Some considerations in the examination of children.

J. Missouri M. Ass., *St. Louis*, 1910-11, vii, 269-272. — **Mayet** (L.) Le menthol peut occasionner la mort des enfants en bas-âge. *Provence méd.*, *Par.*, 1911, xxii, 77. — **Moxom** (P. W. T.) The physician and the mental development of the young. *N. Y. State J. M.*, *N. Y.*, 1911, xi, 81. — **Müller** (E.) Ueber Pariser Kinderspitäler. *Deutsche med. Wchnschr.*, *Leipz. u. Berl.*, 1911, xxxvii, 474. — **Newmayer** (S. W.) Erroneous ideas on infant mortality and methods of reducing it. *Pediatrics*, *N. Y.*, 1911, xxiii, 82-91. — **Ferlier & Gaujoux**. De l'examen des enfants malades. *Ann. de med. et chir. inf.*, *Par.*, 1911, xv, 1; 73. — **Pfaundler**. Ueber die häufigste Kinderkrankheit. *Med. Klin.*, *Berl.*, 1911, vii, 158. — **Plauchu & Aloin**. Le prématuré né de mère tuberculeuse. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 72-74. — **Plauchu & Devin**. Les prématurés jumeaux. *Ibid.*, 67-72. — **Rosenhaupt** (H.) Frühzeitige Zahnung. *Arch. f. Kinderh.*, *Stuttg.*, 1910-11, lv, 268-270. — **Sill** (E. M.) Dietary studies on undernourished school children in New York City. *Pediatrics*, *N. Y.*, 1911, xxiii, 91-94. — **Stockman** (R.) The clinical symptoms and treatment of chronic subcutaneous fibrosis. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1911, i, 352-355. — **Uffenheimer** (A.) Zwei Jahre offene Säuglingsfürsorge. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 308, 361. — **Vell-Picard** (Olga). La protection des nourrissons et la mortalité infantile; crèches et pouponnières. *Rev. philanthrop.*, *Par.*, 1911, xxviii, 403-428. — **Zentler** (A.) Proper development of children as influenced by oral defects: the State's duty to cope with these conditions. *Dental Cosmos*, *Phila.*, 1911, liii, 308-313.

Nutrition of Infants.

See, also, Milk and Milk-products.

Keller (Arthur). Die Lehre von der Säuglingsernährung. wissenschaftlich und populär dargestellt. *Leipz. & Wien*, 1911, F. Deuticke. 86 p. roy. 8°.

Schelble (Hans). Bakteriologische und pathologisch-anatomische Studien bei Ernährungsstörungen der Säuglinge, besonders der chronischen unter dem Bilde der Pädatrie verlaufenden Formen. *Leipz.*, 1910, G. Thieme. 79 p. 4 pl. Roy. 8°.

Alcock (N. H.) Goats' milk for infants. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1911, i, 622. — **Barolin**. Die Verwendung des Milchdippers zur Herstellung von Magermilch. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1911, x, 35-37. — **Baughman** (G.) The modification of mothers' milk. *Virginia M. Semi-Month.*, *Richmond*, 1910-11, xv, 510-513. *Also: Pediatrics*, *N. Y.*, 1911, xxiii, 98-104. — **Cattermole** (G. H.) Management of breast feeding. *Colorado Med.*, *Denver*, 1911, vii, 52-57. — **Copeland** (E. P.) The principles of infant feeding. *Virginia Semi-Month.*, *Richmond*, 1910-11, xv, 532-535. — **Cowie** (D. M.) & **Lyon** (W. D.) An experimental study on

- the food reactions in the infant's stomach compared with those in vitro. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1911, xxviii, 100-119. — **Croner** (P.) Ueber Anwendung von Nährpräparaten im frühen Kindesalter. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 337-339. — **Fay** (W. E.) Studies in intestinal disturbances in infants; 1. looking backward. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxiv, 287. — **Finkelstein** (H.) & **Meyer** (L. F.) Zur Technik und Indikation der Ernährung mit Eiweissmilch. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 340-345. — **Freund** (M. H.) Asphyxia of the new-born relieved by placenta aeration. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 250. — **Gengenbach** (F. P.) Infantile indigestion. *Colorado Med.*, Denver, 1911, viii, 61. — **Glasebrook** (F. H.) A method of dealing with ill-nourished infants. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1911, xxviii, 127-134. — **Heidemann** (M.) Ueber Gewichtsschwankungen Neugeborener mit besonderer Berücksichtigung der Resultate bei vierstündlichem Anlegen. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1911, xxxiii, 168-184. — **Koeppé** (H.) Studien zum Mineralstoffwechsel. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1911, n. F., lxxiii, 9-49. — **Ladd** (M.) The dietetics of infancy, *Handb. Pract. Treat.* [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, i, 148-195. — **Levy** (G.) Statistische Erhebungen über die Ernährungsweise bei Erstimpflingen. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1909, Leipzig, 1910, lxxxi, 2. Teil, Hlft., 297-300. — **Little** (W. T.) The present status of bottle feeding in normal infants. *Colorado Med.*, Denver, 1911, viii, 45-48. — **Lust** (F.) Ueber den Wassergehalt des Blutes und sein Verhalten bei den Ernährungsstörungen der Säuglinge. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1911, n. F., lxxiii, 85; 179. — **Marre** (F.) Contribution à l'étude de l'utilisation des sels minéraux du lait par le nourrisson. *Rev. d'hyg. et de méd. inf.* [etc.], Par., 1911, x, 37-45. — **Merklen** (P.) Étude clinique de l'hypoalimentation chez les nourrissons. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1910, xii, 541-557. Also: *J. de méd. int.*, Par., 1911, xv, 32-35. — **Myers** (A. W.) The nursing mother from a baby's standpoint. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1910-11, ix, 539-549. — **Nageotte-Wilbouchewitch**. L'hypoalimentation chez le nourrisson. *Bull. Soc. de pédiat. de Par.*, 1911, xiii, 2-12. — **Northridge** (W. A.) Conversive and adaptive infant feeding. *Pediatrics*, N. Y., 1911, xxii, 104-110. — **Ostheimer** (M.) Modern infant feeding. *Internat. Clin.*, Phila., 1911, 21. s., i, 103-117. — **Péhu & Porcher**. De l'emploi habituel du lactose dans l'alimentation du nourrisson. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1911, xiv, 113-123. — **Ramsey** (A.) Carbohydrate idiosyncrasy in infants. *Ohio M. J.*, Columbus, 1911, vii, 28-30. — **Starr** (N.) Influence of diet on weight of offspring: three cases. *Clinique*, Chicago, 1911, xxxii, 24-26. — **Talbot** (F. B.) Kasein-Gerinnel im Kinderstuhl; biologischer Nachweis ihres Ursprungs aus Kasein. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1911, n. F., lxxiii, 159-163. — **Methods of examining infants stools; their value.** *Arch. Pediat.*, N. Y., 1911, xxviii, 120-126. — **Terrien** (E.) À propos de l'emploi combiné de la bouillie de malt et du lait caillé dans les troubles digestives du premier âge. *Arch. d. mal. de l'appar. digest.* [etc.], Par., 1911, v, 14-29. — Intolérance lactée et anaphylaxie. *J. de méd. int.*, Par., 1911, xv, 31. — **Variot** (G.), **Barret & Lavalie**. Recherches sur les diverses formes cliniques de l'ectasie abdominale du nourrisson par l'exploration radiologique et l'analyse chimique; l'aérophagie et l'aérocolie dans l'hypoalimentation. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, n. s., xxxi, 211-226. — **Welde** (E.) Erfahrungen mit Eiweissmilch. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1911, xxv, 83-103. — **Whitney** (H. B.) Management of difficult cases of bottle feeding. *Colorado Med.*, Denver, 1911, viii, 49-51. — **Willey** (Florence E.) Infant feeding. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1911-12, xxxii, 111-114.

OPHTHALMOLOGY.

- Adam** (Curt). Manual de terapéutica de las enfermedades de los ojos. La Caruña, 1910. 259 p. 8°.
- Axenfeld** (Theodor). Lehrbuch der Augenheilkunde. 2 Aufl. Jena, 1910, G. Fischer. 724 p. 11 pl. 4°.
- Dahlfeld** (Carl). Bilder für stereoskopische Uebungen zum Gebrauch für Schielende. 7. Aufl. 2 Teile. Stuttg., 1910, F. Enke. 8 p. 33 pl.; 15 p. 30 pl. obl. 12°.
- Hegg** (Emil). Stereoskopenbilder für Schielende. 4. Aufl. Bern, 1911, A. Francke. 20 p., 86 pl. 12°.
- Allen** (E. E.) Eindrücke von Blindeninstituten in Deutschland und Oesterreich. *Eos*, Wien, 1911, vii, 19-51. — **von Ammon**, **Diehl** [et al.]. Ueber die notwendigen Sehleistungen eines Automobilführers. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 313. — **Ask** (F.) Fall von Entwicklungsanomalie (rinnenförmige Einsenkung des Lidrandes) im Gebiete des unteren Tränenröhrchens. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1911, xxv, 178-180. — **Axenfeld** (T.) & **Stock** (W.) Ueber die Bedeutung der Tuberkulose in der Aetologie der intraokularen Hämorrhagien und der proliferierenden Veränderungen in der Netzhaut, besonders über Periphlebitis retinalis bei Tuberkulösen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 391-393. — **Baily** (F. G.) A stereoscopic illusion. *Proc. Roy. Soc. Edinb.*, 1909-19, xxx, Pt. vii, 551-554. — **Barthel**. Die Folgezustände der periodischen Augenentzündung mit besonderer Berücksichtigung der Atrophie bulbi und der Phthisis bulbi. *Ztschr. f. Veterinärk.*, Berl., 1911, xxlii, 72-91. — **Best**. Die Sehleistung des Facettenauges. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1911, lxviii, 221-230. — **Bichon** (A.) Un cas d'ophtalmoplégie interne unilatérale. *Arch.*

- méd. d'Angers, 1911, xv, 39-47. — **Bielschowsky** (A.) Die Theorie des räumlichen Sehens. *Ergebn. d. wissenschaft. Med.*, Leipz., 1910-11, ii, 133-156. — **Bierman** (H.) Congenital blindness; with a presentation of two cases in the same family. *Hahnemann. Month.*, Phila., 1911, xlvii, 12-14. — **Bittorf** (A.) Mydriatische Wirkung von Organextrakten. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 338. — **Bouchart** (A.) Le séton de l'œil, d'après la thèse latine de C.-D. Zeller (1742). *Limousin méd.*, Limoges, 1910, xxxiv, 177-180. — **Boulai** (J.) Un cas de double collapsus de la sclérotique. *Clin. opht.*, Par., 1911, xvii, 71-75. — **Chirkovski** (V. V.) [Pfeiffer's influenza bacillus in the pathology of certain eye diseases.] *Vestnik. oftalmol.*, Mosk., 1910, xxvii, 947-965. — **Clapp** (C. A.) The autolysis of the crystalline lens; a preliminary report. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 807-809. — **Clark** (E. E.) The relation of the eye to the nervous system. *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1911, xxxix, 91-94. — **Coats** (G.) A case showing enlargement of the anastomoses about the nerve entrance. *Ophth. Rev.*, Lond., 1911, xxx, 44-48. — **Cohen** (C.) Das Schielen. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 368-371. — **Cramer** (E.) Springende Mydriasis bei einem gesunden 7 jährigen Mädchen. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1911, xlix, 201-204. — **Dufour**. Sur l'adaptation de l'œil. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1910, lxi, 652-654. — **Dutoit** (A.) Der gegenwärtige Stand in der Lehre von der sympathischen Ophthalmie. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 307-310. — **Eisenstein** (J.) Zur Behandlung der lymphatischskrofulösen Augenkrankheiten. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1910, xlv, 217. — **Elmer** (W. G.) Stereoscopic photography with a single camera; some points in optics and physiology. *N. York M. J. [etc.]*, 1911, xciii, 62-64. — **Faught** (F. A.) An improvement in audiometers. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 301. — **Freytag** (G.) Das Sehorgan des Automobilführers. *München. Med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 311-313. — **Gérard** (G.) Le nerf optique et les voies optiques. *Écho méd. du nord*, Lille, 1911, xv, 37-43. — **Goulden** (C.) Some inflammatory eye conditions due to oral sepsis. *Ophthalmoscope*, Lond., 1911, ix, 177-181. — **Greff**. Ophthalmologisches aus Aegypten. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 476. — **Grzybowski** (V.) Sur la vision monoculaire de l'espace. *Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie*, 1910, s. B., 618-628. — **Guglianetti** (L.) Sulle modificazioni del potere ossidante della retina per azione delle luci monocromatiche spettrali di uguale intensità del calore e della cocaina; ricerche sperimentali. *Arch. di ottal.*, Napoli, 1910-11, xviii, 361; 401. — **Guillery** (H.) Ueber Fermentwirkungen am Auge und ihre Beziehungen zur sympathischen Ophthalmie. *i. Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1911, lxviii, 242-289, 3 pl. — **Hallett** (G. De W.) Bleeding into the anterior chamber from capillary tufts at the base of the iris in a degenerated eye and the effect of positive galvanism. *J. Ophth. Otol. & Laryngol.*, N. Y., 1911, xvii, 97-99. — **Halstead** (A. E.) Operations on distant organs for the relief of eye symptoms. *Syst. Ophth. Op.* (Wood), Chicago, 1911, ii, 1682-1772. — **Hamlin** (F. A.) Convergent squint. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1911, ix, 71. — **Hawley** (C. W.) Anatomically misplaced puncta. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, xx, 222. — **Heilborn** (F.) Zur Bekämpfung der Schulmyopie. *Internat. Arch. f. Schulhyg.*, Leipz., 1911, vii, 14-21. — **Hirschberg** (J.) On a plagiarized text book of ophthalmology; [by William Rowley, London, 1790]. An historical investigation. *Ophthalmol.*, Seattle, 1909-10, vi, 652-664. — **Homan** (R. W.) Muscular asthenopia. *J. Ophth. Otol. & Laryngol.*, N. Y., 1911, xvii, 82-93. — **Hosford** (J. S.) A lecture on some points in the diagnosis of orbital disease. *Lancet*, Lond., 1911, i, 141-146. — **Jocqs** (R.) La sporotrichose oculaire. *Clin. opht.*, Par., 1911, xvii, 62-68. Also, *transl.*: *Ophthalmoscope*, Lond., 1911, ix, 184-187. — **Keller** (W. S.) Choroidal atrophy in myopia. *Ohio M. J.*, Columbus, 1910, vi, 601-606. — **Knappe** (E. V.) Ueber den Einfluss des Atropins und des Eserins auf den Stoffwechsel in der vorderen Augenkammer. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1910-11, xxiv, 259-320. — **Kraupa** (E.) Die sichtbare Blutströmung in den Aderhautgefäßen. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipz., 1911, xxxv, 33-38. — **Kuffler** (O.) Zur Frage der Glaskörperinfektion und des Ringabscesses. Experimentelle und kritische Untersuchungen. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1911, lxxviii, 227-267. — **Kumm** (C.) Der Bewegungsmechanismus der Augen erläutert aus der Augenmuskellähmung ohne sog. Sekundärkontraktur und an der Lähmung der Seitenwender bei erhaltener Konvergenz. *Beitr. z. Augenh.*, Hamb. u. Leipz., 1910, Hft. lxxvi, 1-80. — **Lagrange** (F.) Leçon d'ouverture. [Clinique ophthalmologique de la Faculté de Bordeaux.] *Arch. d'opht.*, Par., 1910, xxx, 721-742. — **Lamb** (R. S.) Metastatic abscess of the episclera, with report of a case. *Ophthalmoscope*, Lond., 1911, ix, 168-171. — **Langenhan**. Ergebnisse seitlicher Skleraldurchleuchtung des Auges mit starker Lichtquelle. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 204. — Nachweis angeborenen spaltförmigen Pigmentmangels des retinalen Irispigments (rudimentärste Form des Iriskoloboms). *Ibid.*, 204. — **de Lapersonne** (F.) Exophtalmie et leucémie aiguë. *Arch. d'opht.*, Par., 1911, xxxi, 65-72. — **Lebenhart** (E.) Ueber Tuberkulose der Orbita. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1911, lxviii, 231-242, 1 pl. — **von Liebermann** (P.) Verschmelzungsfrequenzen von Farbenpaaren. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1911, xlv, 2. Abt., 117-128. — **von Liebermann** (P.) & Marx (E.) Ueber die Empfindlichkeit des normalen und des protanopischen Sehorgans für Unterschiede des Farbentons. *Ibid.*, 103-108. — **Magitot** (E.) Sur la survie possible de la cornée transparente après conservation prolongée en dehors de l'organisme;

- note préliminaire. *Ann. d'ocul., Par.*, 1911, cxliv, 53-55. — **Marshall** (C. D.) Ocular syphilis. *Syst. Syph.* (Power & Murphy) Lond., 1910, v, 181-232, 14 pl. — **Marx** (E.) & **Trendelenburg** (W.) Ueber die Genauigkeit der Einstellung des Auges beim Fixieren. *Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg.*, Leipz., 1911, xlv, 2. Abt., 88-102, 1 pl. — **Marzorati** (F.) Sur l'emploi de l'acide picrique en ophtalmologie. *Clinique, Brux.*, 1910, xxiv, 945-947. — **Menacho** (D. M.) Causas de la ceguera y su prevención. *Gac. méd. catal., Barcel.*, 1910, xxxvii, 346; 393; 427. — **von Pflugk** (A.) [Taschenlampe] zur Durchleuchtung des Auges. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg.*, 1911, xlix, 216. — **Phillips** (W. L.) The treatment of congenital argam blyopia. *Ophthalmol., Seattle*, 1909-10, vi, 600-603. — **Pattfer** (C.) & **Meyerhof** (M.) Die angebliche Augenheilkunde des Tábit ibn Qurra. *Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz.*, 1911, xxxv, 4; 38. — **Report** of the special committee on optometry. *Am. M. Ass. Bull., Chicago*, 1910-11, vi, 37-61. — **Revel** (J.) Sur un cas d'ophtalmoplégie interne unilatérale. *Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par.*, 1911, v, 148-152. — **Rosenhauch** (E.) [Vaccinola of the eye.] *Przegl. lek., Kraków*, 1911, li, 45; 63. — **Ryerson** (G. S.) On the use of radium in eye diseases. *Canada Lancet, Toronto*, 1910-11, xlv, 510-514. — **Ryland** (H. S.) Optical problems in ophthalmology. *Ophthalmoscope, Lond.*, 1911, ix, 100-105. — **Schenck** (H. D.) The use of atropin in the eyes as a therapeutic agent. *J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y.*, 1911, xvii, 72-81. — **Schreiber** (L.) Experimentelle Untersuchungen über die baktericide Wirkung des Asurols am Kaninchenaugen. *Arch. f. Ophth., Leipz.*, 1911, lxxviii, 337-344. — **Schubotz** (F.) Beiträge zur Kenntnis des Sehraumes auf Grund der Erfahrung. *Arch. f. d. ges. Psychol., Leipz.*, 1911, xx, 101-149. — **Silva** (R.) Los diplobacilos en oftalmología. *An. de oftal., México*, 1910-11, xiii, 221; 265; 2 ch. — **Terlinck**. Infection du corps vitré par bacille fluorescent non liquéfiant. *Clinique, Brux.*, 1910, xxiv, 701. — **Terrien** (F.) Remarques sur le fusionnement; moyen simple de détermination des strabismes latents. *Arch. d'opht., Par.*, 1911, xxxi, 72-89. — **Le traitement adjuvant du strabismus.** *Médecin prat., Par.*, 1911, vii, 101-103. — **Tobias** (G.) Ein Beitrag zur Vererbungsmöglichkeit erworbener Augendefekte. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg.*, 1911, xlix, 212-216. — **Truc** (H.) Les évadés de la médecine; Marat oculiste. *Chron. med., Par.*, 1911, xviii, 65-72. — **Vall** (D. T.) Concerning the blind. *Lancet-Clinic, Cincin.*, 1911, cv, 211-213. — **Van Duyse** (M.) Colobome palpébral et dermoïde épibulbaire bilatéral et symétrique avec désorganisation des yeux. *Ann Soc. méd. de Gand*, 1911, n. s., ii, 46-50. — **Verrey** (A. E.) Tuberculose oculaire et sérum anti-tuberculeux de Marmorek. *Arch. d'opht., Par.*, 1911, xxxi, 34-49. — **De Waele** (H.) Sur la médication de l'amblyopie nicotinique par la lécithine. [Rap. de De Waele, 31.] *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.*, 1911, 4. s., xxv, 66-69. — **Walker** (C.) "Eye" in sport. *Brit. M. J., Lond.*, 1911, i, 49. — **Wegner** (J.) Ein weiterer Beitrag zur Tonometrie sowie Bestimmung des intraokularen Druckes am normalen Auge mit dem Tonometer von Schiötz in Bezug auf die verschiedenen Lebensalter. *Arch. f. Augenh., Wiesb.*, 1911, lxviii, 290-310. — **Wicherikiewicz**. [Novoiodin in ophthalmology.] *Przegl. lek., Kraków*, 1911, li, 15-17. — **Williams** (J. H.) Care of the eyes in children. *Lancet-Clinic, Cincin.*, 1911, cv, 214. — **Woodruff** (T. A.) Ophthalmic hospitals, hospital wards and rooms; their furnishing and equipment. *Syst. Ophth. Op. (Wood), Chicago*, 1911, i, 513-538. — **Zeeman** (W. P. C.) Plastik zur Bildung einer unteren Uebergangsfalte bei Anophthalmus. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg.*, 1911, xlix, 204-207.

DISEASES OF THE CHOROID.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE CONJUNCTIVA.

- Brav** (A.) Are we in danger of trachoma? *N. York M. J. [etc.]*, xciii, 407-411. — **Chailous** (J.) Sporotrichose conjonctivale primitive. *Ann. d'ocul., Par.*, 1911, cxliv, 47-49. — **Clapp** (A. B.) Treatment of trachoma. *J. Ophth., Otol. & Laryngol., N. Y.*, 1911, xvii, 100-103. — **Demaria** (E. B.) Répartition géographique des conjonctivites (catarrhale, granuleuse et des nouveaux-nés) dans la République Argentine. *Rec. d'opht., Par.*, 1910, xxxii, 341-352. — **Elouf, Pacha**. Un mot sur le traitement des ophtalmies à fausses membranes, appelées sans raisons conjonctivites diphtériques. *Rev. gén. d'opht., Par.*, 1911, xxx, 1. — **Green** (J.), jr. Operations and other surgical treatment for the relief and cure of trachoma. *Syst. Ophth. Op. (Wood), Chicago*, 1911, i, 881-922. — **Ishihara** (S.) Beitrag zur pathologischen Anatomie der Blepharokonjunktivitis, besonders in bezug auf deren Diplobazillenbefund und auf das Verhalten der Lidbindehaut. *Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg.*, 1911, xlix, 191-197. — **Kaz** (R.) Ein wichtiger Punkt in der Behandlung der Augeneiterung der Neugeborenen. *Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd.*, 1910-11, xiv, 145. — **Lindner** (K.) Gonoblenorrhoe, Einschlussblennorrhoe und Trachom. *Arch. f. Ophth., Leipz.*, 1911, lxxviii, 345-380. — **McKee** (S. H.) Headache associated with diplobacillary conjunctivitis. *Ophthalmoscope, Lond.*, 1911, ix, 182. — **Meyerhof** (M.) Ueber die epidemische gonorrhoeische Augenentzündung Aegyptens und ihre Beziehung zum Trachom. *Klin. Jahrb., Jena*, 1911, xxiv, 381-412. — **Nishikawa** (Y.) On a case of gummatous growth of the conjunctiva. *Sei-i-Kwai M. J., Tōkyō*, 1911, xxx, No. 2, Feb., 10. — **Prokopenko** (P. P.) [On the so-called chlamydozoa of Prowazek, or Greef's Trachomkörperchen in trachoma.] *Kharkov. M. J.*, 1910, x, 419-450, 1 pl. —

Ruchshe (W.) Zur Kasuistik der Conjunctivitis gonorrhoeica metastatica. Berl. klin. Wchnschr., 1910, xlvii, 2386-2388. — **Scipiadès**. Die Ophthalmoblenorrhoe und das Argentum aceticum. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlv, 213. — **Solomon** (H. C.) The etiology of trachoma. Tr. Am. Micr. Soc., Decatur, Ill., 1911, xxx, 41-55, 1 pl. — **Thomson** (E.) On protargolage in the treatment of trachoma. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 181. — **Wyler** (J. S.) Soft fibroma of the conjunctiva. Ophth. Rec., Chicago, 1911, xx, 60-63.

DISEASES OF THE CORNEA.

Balbuena (F.) Observaciones sobre un nuevo procedimiento de transplatacion corneal. Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1910, x, 790-793. — **Chandler** (H. B.) The surgical treatment of corneal ulcer and fistula. Syst. Ophth. Op. (Wood), Chicago, 1911, ii, 923-941. — **Define** (G.) Angiocheratoma; contributo clinico ed anatomo-patologico. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 881-893. — **Franke** (E.) Ueber Veränderungen des Epithels der Hornhaut bei oberflächlichen Hornhauterkrankungen. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 300-304. — **Gallenga** (C.) Ueber das traumatische Emphysem der Kornea. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 150-153. — **Harman** (N. B.) A case of early conical cornea. West Lond. M. J., 1911, xvi, 42. — **Hidaka** (K.) Two cases of serpiginous ulcer of the cornea. Sei-i-Kwai M. J., Tōkyō, 1911, xxx, no. 2, Feb., 10. — **Junius**. Noch eine Bemerkung zur Aetiologie der Keratitis parenchymatosa und ihrer Beziehung zu vorausgegangenen Verletzungen. Deutsche milit. ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xl, 175. — **Kuhnt**. Hyaline Degeneration der Cornea. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 478. — **Leser** (O.) Des ulcères de la cornée provoqués par les bacilles de Petit et de Nodden. Rev. de méd. tchèque, Prague, 1911, iii, 46-57, 2 pl. — **Lubowski & Sachs-Mücke**. Die Heilung des septischen Hornhautgeschwürs durch Zinkiontophorese. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 217-219. — **Stitzel** (J. W.) Corneal ulcerations. Hahneman. Month., Phila., 1911, xlv, 15-21. — **Wiedler** (W. B.) Keratitis ex acne rosacea. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 204-206.

DISEASES AND SURGERY OF THE EYELIDS.

Beard (C. H.) Varieties of blepharoplasty; operations for ectropion, canthoplasty, tarsorrhaphy and for restoration of the cul-de-sac. Syst. Ophth. Op. (Wood), Chicago, 1911, ii, 1388-1463, 1 pl. — **Lamb** (R. S.) An unusual case of foreign body in the upper eyelid. Ophth. Rec., Chicago, 1911, xx, 69. — **Pollitzer** (S.) Die Natur der Xanthomzellen beim Augenlidxanthom. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 714-726, 2 pl. — **Shepherd** (C.) A new lid holder for Kuhnt's tarsal re-

section. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 110. — **Shoemaker** (W. T.) The operative treatment of pterygium. Syst. Ophth. Op. (Wood), Chicago, 1911, i, 861-880. — **Zelenkovski** (Ya. V.) [New operative method of treating sarcomatous ectropion of the eyelid.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 111-114.

DISEASES OF THE IRIS.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE LACHRYMAL APPARATUS.

Blake (E. M.) Pneumocoele of the lachrymal sac. N. York M. J., [etc.] 1911, xciii, 221. — **Danis** (M.) Tumeurs de la caroncule lacrymale. Clinique, Brux., 1910, xxiv, 661-663. — **Dimitry** (T. J.) Extirpation of the lachrymal sac. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 622-628, 3 pl. — **Griffith** (A. H.) Some lachrymal gland cases. Ophth. Rev., Lond., 1911, xxx, 67-74. — **Morax** (V.) Sporotrichose primitive du sac lacrymal. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxliv, 49-53. Also, transl.: Am. J. Ophth., St. Louis, 1911, xxviii, 56-59. — **Poissonnier** (M.) Le larmolement chronique; ses causes; son traitement. J. d. sc. méd. de Lille, ii, 577-589.

DISEASES OF THE LENS AND CAPSULE.

Lweile (O. R.) Zwei Fälle von Tenonitis. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1910, xxxiv, 289; 322.

Cataract.

Callan (P. A.) Discussion, reclamation and maturation of cataract with some other operations on the crystalline lens. Syst. Ophth. Op. (Wood), Chicago, 1911, ii, 1280-1319. — **Clark** (C. F.) A comparison of the old cataract operation with the new. Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 5-7. — **Del Monte** (A.) Contributo allo studio della cataratta nera. Arch. di ottal., Napoli, 1910-11, xviii, 417-432. — **Dor** (L.) The abortive treatment of beginning cataract. Am. J. Ophth., St. Louis, 1911, xxviii, 52-56. — **Greene** (D. W.) The intracapsular extraction of cataract. Syst. Ophth. Op. (Wood), Chicago, 1911, ii, 1247-1288. — **von der Heydt** (R.) A case of so-called bottle-maker's cataract. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 804. — **Hill** (E.) A fatal case of dementia following cataract extraction. Ophth. Rec., Chicago, 1911, xx, 53-57. — **Mawas** (J.) Sur les lésions du corps ciliaire dans la cataracte spontanée chez le lapin. Compt. rend. Soc. térations de l'épithélium des procès ciliaires de biol., Par., 1911, lxx, 205-207. — Sur les aldans la cataracte naphthalinique expérimentale. *Ibid.*, 223-225. — **Sattler** (R.) Further observations on the joint removal of capsule and lens. (Major Smith operation.) Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 8-13. — **Schmidt** (H.)

Der einzügige Starschnitt. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxv, 28. — **Standish** (M.) Operations for after-cataract. Syst. Ophth. Op. (Wood), Chicago, 1911, ii, 1320-1347. — **Vail** (D. T.) Instruments used by Lt. Col. Henry Smith, I. M. S. and some points in technic in his methods of radical extraction of cataract. Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 1-5. — **Wood** (C. A.) Extraction of the senile type of cataract. Syst. Ophth. Op. (Wood), Chicago, 1911, ii, 1135-1246.

DISEASES OF THE UVEA, RETINA, OPTIC NERVE.

Alt (A.) On a benign epithelial growth of the iris. Am. J. Ophth., St. Louis, 1911, xxviii, 39-45. — **Buchanan** (L.) Some cases resembling atrophy of the optic nerves which recover under treatment. Glasgow M. J., 1911, lxxv, 109-112. — **Deutschmann** (R.) Die Behandlung der Netzhautablösung. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 263-265. — **Fleischer**. Iristuberculose durch Erkältung? Med. Klin., Berl., 1911, vii, 169-171. — **Gamble** (W. E.) The use of diagnostic doses of old tuberculin in determining the etiology of optic neuritis and neuro retinitis of obscure origin; the reaction is specific, definite reduction in sight. Ophth. Rec., Chicago, 1911, xx, 63-69. — **Hancock** (W. I.) & **Coats** (G.) Tubercle of the choroid in the cat. Vet. Rec., Lond., 1910-11, xxiii, 433-436, 2 pl. — **Knieper** (Clara). Ein Fall von doppelseitigem Glioma retinae mit Enucleation des einen und nunmehr fast 11jähriger Atrophie des andern Auges. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxviii, 310-330. — **Lea** (J. A.) The use of salicylate of potash in cyclitis. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 183. — **Leber** (T.) Beiträge zur Kenntnis der Struktur des Netzhautglioms. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxviii, 381-411, 3 pl. — **Magitot** (A.) Pigmentation angioide de la rétine. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxliv, 12-26. — **Okuse**. Beiträge zur Anatomie der Ectropion uveae congenitum. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 207-212. — **Rönne** (H.) Gesichtsfeldsstudien über das Verhältnis zwischen der peripheren Sehschärfe und dem Farbensinn, speziell die Bedeutung derselben für die Prognose der Sehnervenatrophie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 154-184. — **Sans Moreta**. Interpretacion patogenica de los desprendimientos retinianos. Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 36. — **Schanz** (F.) Salvarsanbehandlung und Neuritis optica. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 509-511. — **Van Duyse**. Leiomyome sarcomatode, leiomyome malin de l'iris. Arch. d'opht., Par., 1911, xxxi, 13-34, 2 pl. — **Weigelin** (S.) Retinitis albuminurica ohne nachweisbare Nierenerkrankung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1911, lxxxii, 122. — **Wittmer** (H.) Ein Beitrag zur Kenntnis der anomalen Formen der Retinitis pigmentosa. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1910-11, lxxviii, 82.

FUNCTIONAL DISORDERS, EXPLORATION.

Hartridge (Gustavus). The refraction of the eye. 15. ed. Lond., 1911, J. & A. Churchill. 287 p. 8°.

Buxton (A. St. C.) A combination test for colour vision. Lancet, Lond., 1911, i, 541. — **Campos**. Rapports entre les déviations oculaires et l'effets prismatique des lentilles. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxliv, 26-47, 1 pl. — **Castresana** (B.) L'interna oftalmológica de bolsillo del Doctor Castresana para reconocimiento oftalmoscópico. Arch. der ofal. Hispano-Am., Barcel., 1910, x, 786-790. — **Charles** (J. W.) The importance of taking the visual fields as a routine procedure in ocular examinations. Am. J. Ophth., St. Louis, 1911, xxviii, 46-50. — **Chevallereau**. La migraine ophtalmique. J. de méd. de Par., 1911, n. s., xxiii, 155-158. — **Davis** (F. W.) The adjustment of eye glasses. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 188. — **Edridge-Greene** (F. W.) The lantern test for colour blindness. Lancet, Lond., 1911, i, 616. — **Gonin** (J.) Du champ visuel aveugle dans l'hémianopsie. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxliv, 1-12. — **Gould** (G. M.) Letters to physicians: some mental, moral and social failures. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1911, xvii, 7. — **Hess** (C.) Comparative studies concerning the influence of the accommodation on the ocular tension in vertebrates. Arch. Ophth., N. Y., 1911, xl, 195-200. — **Hinshelwood** (J.) Eye strain in relation to the general health. Lancet, Lond., 1911, i, 429. — **Lobanoff** (S. V.) [Tiring of the eyes during work (asthenopia) from unknown causes.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1911, iv, 37; 49. — **Marlow** (F. W.) Note on the efficiency of one instillation of scopolamine as a cycloplegic for refraction work. Ophth. Rev., Lond., 1911, xxx, 74-80. — **Montinho** (M.) Diagnostico objetivo da refracção ocular (skiascopia). Med. contemp., Lisb., 1911, xxix, 33-37. — **O'Connor** (R. P.) A case of anisometropia. Ophth. Rec., Chicago, 1911, xx, 57. — **Pocock** (A. G. C.) Migraine and errors of refraction. Brit. M. J., Lond., 1911, 1, 198. — **Sawins** (A. H.) Imbalance of ocular muscles. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 76-78. — **Snydacker** (E. F.) A useful addition to the test-chart. Arch. Ophth., N. Y., 1911, xv, 149-155. — **Stephenson** (S.) The aftermath of eye-strain. Birmingham. M. Rev., 1911, lxix, 51-68. — **Thomson** (E.) Note on a convenient method of employing prisms on trial. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 105. — **Weekers** (L.) Recherches sur l'adaptation rétinienne des houilleurs et des nystagmiques. Arch. d'opht., Par., 1910, xxx, 743-772. — **Zentmayer** (W.) Refraction by the general practitioner. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., i, 148-161.

GLAUCOMA.

Harman (N. B.) A case of chronic glaucoma relieved by double sclerotomy.

West Lond. M. J., 1911, xvi, 43. — **Hildreth** (E. A.) Glaucoma. West Virg. M. J., Wheeling, 1910-11, v, 263-266. — **Posey** (W. C.) The operative treatment of glaucoma. Syst. Ophth. Op. (Wood), Chicago, 1911, ii, 1064-1134, 2 pl. — **Semple** (N. M.) The La Grange operation; report of a case. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 240-242. — **Thomas** (H. G.) On the relief of glaucoma by subconjunctival sodium citrate injections. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 101-103.

SURGERY OF THE EYE.

Allport (F.) Operations for enucleation of the eye and their substitutes. Syst. Ophth. Op. (Wood), Chicago, 1911, i, 539-642. — The railway surgeon and his work, from the standpoint of the oculist, some general remarks concerning the removal of eyeballs. Railway Surg. J., Chicago, 1910-11, xvii, 206-210. — **Alt** (A.) Iridectomy, iridotomy and some allied operations. Syst. Ophth. Op. (Wood), Chicago, 1911, ii, 1024-1063, 1 pl. — **Bonnefon** (G.) La pratique de l'hétéroplastie orbitaire. Arch. d'opht., Par., 1911, xxxi, 89-97. — **Byers** (W. M.) The preoperative technique of ophthalmic surgery. Syst. Ophth. Op. (Wood), Chicago, 1911, i, 205-234. — **Cange** (A.) La technique rationnelle et simplifiée de l'enucleation. Provence méd., Par., xxii, 95-97. — **Ellett** (E. C.) The after-treatment of ophthalmic operations and of their complications. Syst. Ophth. Op. (Wood), Chicago, 1911, i, 235-283. — **Gulford** (P.) The instruments used in ophthalmic surgery. *Ibid.*, 469-512. — **Harman** (N. B.) Twin scissors for sclerotomy (Herbert's operation). Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 109. Also: Lancet, Lond., 1911, i, 593. — **Hirschberg** (J.) Ein Fall von nützlicher Nervendurchschneidung. Centralbl. f. prakt. Augenhe., Leipz., 1911, xxxv, 1-3. — **Jackson** (E.) Operations on the extrinsic or orbital muscles. Syst. Ophth. Op. (Wood), Chicago, 1911, i, 649-754, 1 pl. — **Kuhnt**. Versuche, partielle Hornhautstaphylome operativ zu beseitigen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 478. — **Maddox** (E. E.) A miscellany of small contributions. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 97-100. — **Nance** (W. O.) Operations for conical cornea; keratoplasty. Syst. Ophth. Op. (Wood), Chicago, 1911, ii, 1006-1023. — **Oliver** (C. A.) Paracentesis, keratotomy, conjunctivo-plasty and some other operations on the cornea. *Ibid.*, 942-1005. — **Reber** (W.) Anesthesia, local and general in ophthalmic operations. *Ibid.*, 377-407. — **Savelyeff** (S. V.) Sluchai operatsii pri seclusio et oclusio pupillae. Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, ccxxx. med.-spec. pt., 329-331. — **Wood** (C. A.) Some remedies, appliances and procedures employed in minor ophthalmic surgery. Syst. Ophth. Op. (Wood), Chicago, 1911, i, 408-468. — Some operations on the orbital walls and contents. *Ibid.*, 813-860, 1 pl. — Operations on the retina. *Ibid.*, 1348-1397.

TUMORS OF THE EYE AND ORBIT.

Benson (A. H.) A case of orbital tumour. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1910, xxviii, 380. — **Claiborne** (J. H.) & **Oatman** (E. L.) A case of cylindroma; with remarks on the removal of orbital tumors. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 84-88. — **Derby** (G. S.) The operative treatment of epibulbar tumors. Syst. Ophth. Op. (Wood), Chicago, 1911, 643-648. — **Veasey** (C. A.) Papilloma of the lacrimal caruncle and conjunctiva; chronic retro-bulbar neuritis. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 82.

WOUNDS AND INJURIES OF THE EYE.

Beauchant. Amaurose d'origine traumatique. Poitou méd., Poitiers, 1911, xxvi, 1. — **Birch-Hirschfeld** (A.) & **Meltzer**. A contribution to the study of traumatic enophthalmus. Arch. Ophth., N. Y., 1911, xl, 180-194. — **Blaauw** (E. E.) Contusio bulbi. Ophth. Rec., Chicago, 1911, xx, 59. — **Buchanan** (Mary). First aid to the injured eye. Woman's M. J., Cincin., 1911, xxi, 28. — **Rubert** (J.) Iridochorioiditis serosa nach langjährigem Verweilen eines Eisensplitters im Auge, zugleich ein Beitrag zur Siderosis bulbi. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxviii, 268-296, 2 pl. — **Terrien** (F.) Paralysie traumatique du moteur oculaire commun. Arch. d'opht., Par., 1911, xxxi, 49-55. — **Truc** (H.) & **Fleig** (C.) Des lésions oculaires expérimentales par poussières de routes goudronnées et non goudronnées. Rev. d'hyg., Par., 1911, xxxiii, 95-134. — **Wittmer** (H.) [Fall von indirekten Aderhautrupturen durch Bulbuskontusion.] Arch. f. Augenhe., Wiesb., 1910-11, lxviii, 81. — **Würdemann** (H. V.) Surgical treatment of injuries to the visual apparatus. Syst. Ophth. Op. (Wood), Chicago, 1911, i, 755-812.

OTOLOGY AND DISEASES OF THE NOSE AND THROAT.

Ballenger (William Lincoln). Diseases of the nose, throat and ear. 2. ed. Phila. & N. Y., 1911, Lea & Febiger. 983 p. 22 pl. roy. 8°.

Fein (J.) Ehrlich 606 und Sklerom. Wien. med. Wchnschr., 1910, lx, 3097-3099. — **Fullerton** (R.) Some remarks on the position of laryngology and rhinology in medicine. Glasgow M. J., 1911, lxxv, 81-87. — **Goldmann**. The climatic indications of Egypt in otology and laryngology. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 436-438. — **Joachi** (O.) The mechanotherapy in the diseases of the ear, nose and throat. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 640-645. — **Mauldin** (L. O.) Some eye and ear troubles that pertain to general diseases. J. South Car. M. Ass., Charleston, S. C., 1911, vii, 11-14. — **Mollison** (W. M.) Report of the Arthur Durham travelling student. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1910, lxiv, 379-392. — **Tachonaki**. Deux cent soixantetreize cas de sclérome. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxx, 430; 802. 1911, xxxi, 81.

OTOLOGY.

Hasslauer (Wilhelm). Die Ohrenheilkunde des praktischen Arztes. Münch., 1911, J. F. Lehmann. 427 p. 8°.

Alcorn (J. B.) The possible abuse of the Eustachian catheter. Ohio M. J., Columbus, 1911, vii, 70-73. — **Boyer** (J.) Head noises and how one scientist studies them. Dr. Marage's wonderful machine. Scient. Am., N. Y., 1911, civ, 307. — **Bruck** (F.) Inwiefern kann man auch ohne Ohrenspiegeluntersuchung den Ohrenschmerz behandeln? Med. Klin., Berl., 1911, vii, 183. — **Brühl** (G.) Sur l'otosclérose. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxi, 1-25. — **Frey** (H.) Contribution à la mécanique de la chaîne des osselets. *Ibid.*, 145-150. — **Goebel** Ueber die Ursache der Einklangsempfindung bei Einwirkung von Tönen, die im Oktavenverhältnis zueinander stehen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1911, xlv, 2. Abt., 109-116. — **Leidler** (R.) Klinische Röntgenbefunde an Ohrkranken. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1911, lxxxv, 10-20. — **Lewis** (E. R.) Function of the vestibular apparatus. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1910-11, xvii, 378-388. — **Papanikolaou** (P.) Der Wildesche Schnitt und dessen Heilpotenz in der Ohrenheilkunde. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1911, lxxxv, 126-134. — **Passow** (A.) Weiterer Beitrag zur Diagnose und Therapie der objektiven Ohrgeräusche. Charité-Ann., Berl., 1910, xxxiv, 647-649. — **Paul-Boncour** (E.) Beitrag zur Kenntnis der frühzeitigen familiären Otosklerose. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1911, lxxxv, 21-26. — **Shambaugh** (G. E.) The development of the theory of hearing. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 356. — — The physiology of tone perception. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 983-993. — — Die Frage der Tonempfindung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxviii, 155-158. — **Sieur & Rouvillois**. Deux cas de fistules congénitales de l'hélix. Bull. d'oto-rhino-laryngol., Par., 1911, xiv, 24-28. — **West** (C. E.) Aural syphilis. Syst. Syph. (Power & Murphy), Lond., 1910, v, 233-287, 1 pl. — **Wylie** (A.) Tinnitus aurium: its treatment by hot air. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 97-103.

Deafness and Deaf-mutism.

Baerens (O. F.) Deafness; a new method of treatment. Med. Council, Phila., 1911, xvi, 17-19. — **Baldrian** (K.) Gedanken über wichtige Fragen der Taubstummtenbildung. Eos, Wien, 1911, vii, 1-14. — **Fitzwilliams** (D. C. L.) The physiology of reception. St. Mary's Hosp. Gaz., Lond., 1911, xvii, 19-25. — **Natier** (M.) Surdit  spontan e et nutrition; r  ducation m  thodique de l'oreille par des exercices acoustiques au moyen de diapasons. Clinique, Par., 1911, vi, 122-124. — **Sewell** (L.) A case of deafness arising from epidemic parotitis. Lancet, Lond.,

1911, i, 436. — **Stewart** (C. M.) Chronic progressive deafness. Canad. J. M. & S., Toronto, 1911, xxix, 88-97. — **Van Lint**. Vision des enfants sourd-muets compar  e   celle des enfants normaux. Policlin., Brux., 1911, xix, 33-36. — — Exp  riences sur la fatigue de l'acuit  visuelle chez les enfants normaux et les sourd-muets. *Ibid.*, 36-39. — **Yearaley** (M.) The classification of the deaf child. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipz., 1911, vii, 4-13. — — The education of the deaf; its present state in England, with suggestions as to its future modifications and development. Lancet, Lond., 1911, i, 495; 574; 652.

Diseases of the Internal Ear.

Buya. De la myastagmographie chez l'homme. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1911, x, 17-28. Also: J. m  d. de Brux., 1911, xvi, 37-41. — **Glogau** (O.) Acute labyrinthine suppuration, with report of a case, operation, recovery. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 37. — **Guggenheim** (L. K.) The anatomic explanation of vestibular nystagmus. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 1024-1062. — **Herzog**. Mechanik des Fistelsymptoms. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellschaft, Jena, 1910, xix, 247-256. — **Rosenfeld** (M.) Beitrag zur Theorie des calorischen Nystagmus. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 260-265. — **Scheibe**. Fistelsymptom, postoperative. Labyrinthitis und ihre Verh tung. Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellschaft, Jena, 1910, xix, 256-276. — **Stein** (C.) Beitrag zur klinischen Pathologie des Vestibularapparat. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 374-376. — **Weber**. Vestibularschwindel und eine Methode seiner objektiven Feststellung. Vrtlj-schr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 2. Suppl.-Hft., 38-47.

Diseases of the Middle Ear.

See, also, Diseases of the Brain.

Botella (E.) Consid rations sur treize cas de masto dites de Bezold. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxi, 26-34. — **Braun** (I.) Beitrag zur Kenntnis der akuten Nekrose des Warzenfortsatzes bei akuter Otitis. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 31-35. — **Br mond** (M.) Masto dite, abc s extradural et thrombophl bite de la veine jugulaire interne. Larynx, l'oreille et le nez, Marseille & Par., 1909, iv, 17-22. — **Channing-Pearce** (W. T.) Facial paralysis as a complication of acute otitis media. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1911, xxv, 62. — **Dortu** (P.) Abc s du cervelet et pyolabyrinthite chronique compliquant une otite moyenne chronique. Rev. heb . de laryngol. [etc.], Par., 1911, i, 145-149. — **Fernando Bertr n**. Polipo gigante del o do medio nota cl nica. Siglo m  d., Madrid, 1911, lviii, 73. — **Graham** (H. B.) Concerning the capsulated bacteria in the production of

acute middle ear affections. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1910, xix, 1017-1023. — **Handa** (K.) An example of pyæmia and sinus thrombosis following disease of the ear. *Sei-i-Kwai M. J.*, Tôkyô, 1911, xxx, No. 2, Feb., 10. — **Jauquet** (E.) & **Fallas** (A.) À propos d'un cas de choléstéatome compliqué de l'oreille moyenne. *Clinique, Brux.*, 1910, xxv, 525-528. — **Moure**. Traitement de l'otite moyenne aiguë supprimée. *Clinique, Par.*, 1911, vi, 81. — **Pratt** (J. A.) Treatment of sinus and middle-ear disease with the vacuum-pump. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 811. — **Rockwell** (G. H.) Recognition and treatment of acute mastoiditis. *N. York State J. M.*, N. Y., 1911, xi, 83-85. — **Turner** (A. L.) & **Reynolds** (F. E.) A clinical and bacteriological study of thirty-six cases of mastoid suppuration, including ten cases of intra-cranial complication. *J. Laryngol.*, Lond., 1911, xxvi, 57-77, 2 pl. — **Valentin**. L'otite scléreuse; son traitement par la rééducation auditive. *Nord méd.*, Lille, 1911, xviii, 45-48. — **Voss** (O.) Demonstration eines einfachen und kompendiösen Wasserstrahlgebläses. *Verhandl. d. deutsch. otol. Gesellsch.*, Jena, 1910, xix, 343. — **Welty** (C. F.) Amélioration de la technique de la greffe de Thiersch après l'opération radicale mastoïdienne. *Arch. internat. de laryngol.* [etc.], Par., 1911, xxxi, 70-80.

Surgery of the Ear and Mastoid Process.

Ballegger (W. L.) Conditions in the labyrinth requiring surgical interference. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1911, v, 103-105. — **Harper** (J.) Diffuse latent labyrinthitis; its dangers in the radical mastoid operation. *Lancet*, Lond., 1911, i, 430-432. — **Kopetzky** (S. J.) The present status of labyrinthine surgery. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1910, xix, 994-1016. — **Lavrand** (H.) Mastoïdite chez un diabétique; opération; guérison. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1910, ii, 601-606. — **Smyth** (D. C.) A modified aural speculum especially adapted for incision of the external canal. *Laryngoscope*, St. Louis, 1911, xxi, 24. — **Stein** (V. S.) On the use of the wire saw in the radical operation on the middle ear. *J. Laryngol.*, Lond., 1911, xxvi, 123-126. — **Thomson** (E. S.) Electric appliances and their use in ophthalmic surgery. *Syst. Ophth. Op.* (Wood), Chicago, 1911, i, 284-376, 4 pl.

DISEASES AND SURGERY OF THE NOSE AND SINUSES.

Alexander (L. D.) & **Gwathmey** (J. T.) Technique in adenoid and tonsil operations. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciii, 459-462. — **Alkire** (H. L.) Obstructed nasal respiration and drainage; diagnosis and effects. *J. Kansas M. Soc.*, Kansas City, Kan., 1911, xi, 14-18. — **Arrowsmith** (H.) A case of true papilloma of the nasal septum. *Laryngol.*

scope, St. Louis, 1911, xxi, 85. — **Barabascchi** (P.) Dell' agente specifico dell' ozeno; ricerche biologiche sperimentali. *Gior. internaz. d. sc. méd.*, Napoli, 1910, n. s., xxxii, 989-991. — **Black** (N. M.) Widening the dental arches in nasal stenosis; its results and possibilities. *Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol.*, St. Louis, 1910, xix, 933-950. — **Broeckaert** (J.) Névralgie nasale. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx* [etc.], Par., 1911, xxxvii, 1-13. — **Carter** (W. W.) Transplantation of bone for the correction of depressed deformities of the nose, with report of cases. [Abstracted.] *Laryngoscope*, St. Louis, 1911, xxi, 94-97. — **Denman** (G. A.) Closed ethmoiditis. *Cleveland M. & S. Reporter*, 1911, xix, 87-93. — **Eastman** (B. L.) Rhinoplasty in nose destroyed by cancer. *Med. Brief*, St. Louis, 1911, xxxix, 133-138. — **Eckstein**. Dauerheilung einer Ozaena durch Hartparaffininjektion. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 401-403. — **Erbrich** (F.) [Tonsillectomy by a new method.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1911, 2. s., xxxi, 63-67. — **Foy** (R.) Ozène et rééducation respiratoire nasale; nouvel essai thérapeutique. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx* [etc.], Par., 1910, xxxvi, 531-546. — **Freer** (O. T.) Sarcoma of the nasal wall of the maxillary antrum. *Laryngoscope*, St. Louis, 1911, xxi, 98. — **Gaertner** (G.) Die Messung der Durchgängigkeit der Nase für den Luftstrom. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 279-283. — **Galli-Valerio** (B.) L'état actuel de nos connaissances sur l'étiologie du rhino-sclérome. *Centralbl. f. Bakteriöl.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 481-490. — **Gaudier** (H.) Volumineux kyste du cornet moyen à contenu dermoïde. *Rev. hebdom. de laryngol.* [etc.], Par., 1911, i, 97-104. — **Halle**. Die intranasale Eröffnung und Behandlung der chronisch kranken Stirnhöhlen. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1910-11, xxiv, 249-265. — **Hays** (H.) Prolonged epistaxis associated with increased vascular tension; report of case with complications. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciii, 411-419. — **Heiman** (T.) [Thrombotic transverse sinusitis of oral origin; operation; recovery.] *Medycyna i Kron. lek.*, Warszawa, 1911, xlv, 107-110. — **Hildebrand** (O.) Beitrag zur Nasenplastik. *Charité-Ann.*, Berl., 1910, xxxiv, 484-493, 8 pl. — **Humblé**. Traitement de l'empyème du sinus maxillaire; opération de Caldwell-Luc. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1910, lxxii, 167-169. — **Hutter** (F.) Zur Paraffin-Therapie der Ozaena. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1910-11, xxiv, 189-198. — **Ibbotson** (W.) A new nasal bath. *Lancet*, Lond., 1911, i, 518. — **Jauquet** (E.) Signification clinique de la présence de pus dans l'antre d'Highmore. *Clinique, Brux.*, 1910, xxiv, 421-424. — **Kilian** (G.) Zur Sensibilitätsprüfung der Nasenschleimhaut. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 410. — **Kuttner** (A.) Die Syphilis der Nebenhöhlen der Nase. *Arch. f. Laryngol. u.*

Rhinol., Berl., 1911, xxiv, 266-289. — **Laurens** (G.) Syphilis nasale. Larynx, l'oreille et le nez, Marseille & Par., 1909, iv, 11-17. — **Laval** (E.) Principales affections chroniques du rhino-pharynx chez l'enfant; leur traitement. Bull. gén. de therap. [etc.], Par., 1911, cxi, 161-175. — **Marquis** (G. P.) Non-suppurative ethmoiditis. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 323-330. — **Metszenbaum** (M.) Submucous resection for the correction of septum defections with a description of the author's special instruments. Cleveland M. J., 1911, x, 112-119. Also: Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 86-93. — **Meyer** (A.) Ueber einen Röntgenbefund bei akuter Stirnhöhleenerkrankung. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 403. — **Miller** (C. M.) Acute purulent frontal sinusitis. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1911, v, 43-46. — **Morelli** (K.) Fall von Rhinosklerom und Rhinolaryngosklerom. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 69. — Zwei Fälle von Choanalfibrom. *Ibid.*, 70. — **Multanovski** (N. M.) K voprosu o parafinorinoplastike. Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1911, iv, 29; 40. — **von Navratil** (D.) Double-courant-Probefunktions-Troikart zur Spülung des Sinus maxillaris. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910-11, xxiv, 317. — **Ozaenalyt-Spray-Apparat**. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 194. — **Parmentier**. Tuberculo-se nasale. Progrès méd. belge, Brux., 1911, xiii, 17-21. Also: Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1911, x, 67-79. — **Penny** (A. F.) The causes and consequences of nasal obstruction. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 91-97. — **Polyak** (L.) Sur les principes de la chirurgie intranasale. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1910, xxx, 742-749. — **Rockenbach** (F.) Ueber Nasentuberkulome. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910-11, xxiv, 231-248. — **Rothholz**. Ueber die Bedeutung des latenten intermittierenden Nasenverschlusses für Atmung und Blutkreislauf. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 318. — **Sakai** (K.) Beitrag zur Kenntnis des Perithelioms des Antrum Highmori an der Hand zweier Fälle. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1911, lxxxv, 1-9, 2 pl. — **Scheeler**. Fall von Adenocarcinom der Nase. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 403. — **Simkó** (L.) Karzinom der unteren Nasenmuschel. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 70. — **Sobernheim** (W.) Nasennebenhöhlenerkrankung und Neuritis optica. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910-11, xxiv, 331-335. — **Sullivan** (J. J.), jr. Antrum and frontal sinus trans-illuminator. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 106-109. — **Suñé y Medán**. Apropósito d' un cas d'úlcers perforant del embá nassale deguda a la cocaína. An. de med. Butll. mens. de Acad. xxx de Catalunya, Barcel., 1910, iv, 706-711. — **Vakar** (A.) [On the healing-in of autoplasmic material in rhinoplastic surgery.] Khirurgia, Mosk., 1911, xxix, 23-27. — **Wolkowitsch** (N.) Zur Statistik und dem Vorkommen des Skleroms (Rinoskleroms) in Russland. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.],

Berl. u. Wien, 1911, xlx, 79-86. — **Ziem** (C.) De l'importance des maladies nasales dans les traumatismes de la tête. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxi, 45-53. — Injuries of the head and nasal diseases. J. Laryngol., Lond., 1911, xxvi, 127-134.

Adenoid Vegetations.

Abrand (H.) Végétations adénoïdes et syphilis. Rev. prat. d'obst. et de pædiat., Par., 1911, xxiv, 21-27. — **Delsaux** (V.) Accidents et complications post-adénectomiques. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1910, ix, 529-545. — **Fallas** (A.) & **Hicquet** (G.) À propos des complications opératoires des végétations adénoïdes. Presse méd., belge, Brux., 1911, lxiii, 131-138. — **Haden** (H. C.) The adenoid operation. Texas State J. M., Fort Worth, 1910-11, vi, 249-252. — **Jones** (J.) Adenoids. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1910, xviii, 689-692. — **Volk** (M. L.) Adenoids as a hindrance to the proper development of the child. Med. Rev. of Rev., N. Y., 1911, xvii, 8-17.

DISEASES AND SURGERY OF THE THROAT.

See, also, Surgery of the Neck.

Burack (S. M.) Kasuistik der Komplikationen nach Adeno- und Tonsillotomien. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1910-11, iii, 477-486. — **Caldera** (C.) A hook to retract the anterior faucial pillar during "morcellement" of the tonsil. Lancet, Lond., 1911, i, 452. — **Cox** (A. B.) The importance of early recognition of tonsillar and adenoid disease. Dental Cosmos, Phila., 1911, liii, 204-206. — **Erbrich** (F.) Tonsillektomie (eigene Methode). Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910-11, xxiv, 329. — **Garrison** (J. B.) The best methods for treating faucial tonsil hypertrophies. J. Ophth. Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1911, xvii, 51-54. — **Gerber**. Die nicht spezifischen ulzerösen Erkrankungen der Mundrachenhöhle und Salvarsan. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 452-456. — **Gwinn** (G. E.) Simple complete tonsillectomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 193. — **Hayes** (R. B.) An unusual case of disturbance of equilibrium occurring as a reflex manifestation of hypertrophied tonsils and adenoids. Charlotte [N. C.] M. J., 1911, lxiii, 153. — **Kelsey** (A. L.) Osteo-fibroma occupying the tonsillar fossa; probably of styloid process. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1911, xxvi, 71-73. — **Kobrak** (F.) Tonsillotomie oder Tonsillektomie? Med. Klin., Berl., 1911, vii, 263. — **Lapsley** (R. M.) Indication for removal of tonsils. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1910-11, xvii, 368-377. — **Lasarraga** (P.) La angina diftérica y la angina flemonosa. Gac. méd. d. Sur de España, Granada, 1911, xxix, 8-10. — **Levinstein** (O.) Zur Behandlung der Tonsillitis chronica und Angina habit-

ualis. (Mit besonderer Berücksichtigung der Galvanokaustik der Tonsillen.) Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910-11, xxiv, 290-311. — **Lothrop** (O. A.) A new tonsil knife. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 153. — **McCready** (J. H.) Temperature in enlarged tonsils and adenoids. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 347-349. — **MacLachlen** (A. A.) A method for removing the faucial tonsil using a soft silver-wire snare. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 349-351. — **Metzenbaum** (M.) General anesthesia in operations in the pharyngeal region, and about the neck. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 22. — **Prowse** (S. W.) "Fatal case of quinsy in an adult." *Ibid.*, 105. — **Rouvillois**. À propos de la pharyngotomie rétro-thyroidiennes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 286-291. — **Sandels** (C. C.) The indications for removal of the faucial tonsils and dangers connected with this procedure. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 303-303. — **Seifert**. Sur l'amygdalite préépiglottique phlegmoneuse. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxii, 1-7. — **Sattel** (N.) Acute amygdalitis. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 415. — **Warfield** (M.) Peri-tonsillar abscess. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 60. — **Well** (A. L.) A new method of local anesthesia in tonsillectomy. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 636-640. — **Willard** (H. S.) Hemophilia causing death after tonsillectomy. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1911, xvii, 47-50.

LARYNGOLOGY.

Walter-Hähnel (Elise). Gesunde Sprechstimme. Berl., 1910, H. Rosenberg. 132 p. roy. 8°.

Aronsohn (O.) Zur Psychologie und Therapie des Stotterns. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlvi, 88. — **Flatau**. Bedeutung und Grenzen der phonetischen Therapie. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1910, xlv, 1362-1364. — **Gignoux** (A.) Un cas de paralysie laryngée associée d'origine traumatique. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.], Par., 1910, xxxvi, pt. 2., 505-523. — **Goebel**. Ueber die tonverstärkende Wirkung des über den Stimmlippen befindlichen Ansatzrohres, über den Toncharakter der Vokale und die Verstärkung dieser Töne durch das Ansatzrohr. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910-11, xxiv, 225-230. — **Handek** (M.) & **Fröschels** (E.) Röntgenaufnahmen der Form des Ansatzrohres bei den Sprachlauten. *Ibid.*, 319-328, 3 pl. — **Hurwitz** (S.) Die Prognose bei Kehlkopfkontusionen. *Ibid.*, 199-203. — **Melchissédec** & **Fressard**. Sur le résonateur buccal. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 144-147. — **Nadoloczny**. Ueber das Naseln. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 77. — **Powell** (H. W. F.) Some affections of the larynx,

with special reference to hoarseness and loss of voice. Polyclin., Lond., 1911, xv, 17-23. — **Ritchie** (M. D.) The tonsil and the singer. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 351-353. — **Rosenberg** (A.) Das Zykloform, ein Analgeticum in der laryngologischen Praxis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 409. — **Shurly** (B. R.) An investigation of post-operative conditions five to ten years after intubation. Ann. Otol., Rhinol. & Laryngol., St. Louis, 1910, xix, 1063-1079. — **Strong** (L. W.) The preparation and use of thrombo-kinase. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 81-84.

Diseases of the Larynx.

See, also, Surgery of the Neck; Tracheotomy, etc.

Avellis (G.) Ehrlich Hata in der laryngologischen Praxis. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1910-11, iii, 496-501. — **Berini**. La tuberculosis laringea en sus relaciones con la vida de taller otras agrupaciones análogas. Rev. barcel. de enferm. de oído, garganta y nariz, Barcel., 1910, vi, 287-294. — **Botella** (E.) Dos casos de pericondritis primitiva de la laringe. Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 5-7. — **Carter** (W. W.) An unusual case of papilloma of the larynx. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 102-104. — **Dupuy** (H.) Vocal rest; formol and the galvano-cautery in the treatment of laryngeal tuberculosis. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 633-636. — **Freudenthal** (W.) Laryngite douloureuse. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxi, 92-102. — **Hunt** (J. M.) Tubercular laryngitis in an infant of seventeen months. Liverpool M.-Chir. J., 1911, xxxi, 135-139. — **Imhofer** (R.) Fortschritte der Therapie der Kehlkopftuberkulose. Prag. med. Wehnschr., 1910, xxxv, 634-637. — **Jones** (R. M.) Diagnosis of tubercular laryngitis. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1911, xvii, 44-46. — **Sack** (N.) Ein Fall von Laryngitis gummosa, mit 606 behandelt. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv 92-95. — **Sytchow** (K.) Trichloressigsäureätzungen bei Kehlkopfschwinducht. Ztschr. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Würzb., 1910-11, iii, 487-493. — **Teets** (C. E.) A case of sarcoma of the larynx and its treatment. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1911, xvii, 39-43.

DISEASES OF THE TEETH.

See, also, Anæsthetics; Diseases and Hygiene of Children; Hygiene of Schools.

Herber (Carl). Die Lehre von der Vererbung in ihrer letzten Konsequenz auf Kiefer und Zähne des Menschen. Leipz., 1910, Dyk'schen Buchhandl. 98 p. 8°.

Herbst (E.) Die Regulierung der anomalen Zahn- und Kieferstellung mit Schrauben

und Scharnieren. Leipz., 1910, G. Thieme. 29 p. roy. 8°.

Amoëdo. Le traitement de l'état général dans les cas de fluxion dentaire. Rev. trimestr. Suisse d'odont., Zürich & Genève, 1910, xx, 313-320. — **Babcock** (A. A.) Pyorrhœa alveolaris. Dominion Dent. J., Toronto, 1911, xxiii, 81-84. — **Buckley** (J. P.) The importance of a correct diagnosis before the therapeutics of diseases of the dental pulp. Dental Cosmos, Phila., 1911, liii, 178-185. [Discussion], 213-220. — **Constant** (T. E.) Dr. Ketcham and dental orthopedics. *Ibid.*, 148-150. — **Clark** (C. A.) Dental X-ray technique. J. Röntg. Soc., Lond., 1910, vi, 61-68. — **Crofton** (W. M.) The vaccine treatment of pyorrhœa alveolaris. Brit. Dent. J., Lond., 1911, xxxii, 81-88. — **Dependorf** (T.) Ueber das Auftreten von Epithelcysten in dem Zahnfleisch von Säuglingen. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 646-656. — Die Wurzelbehandlung bei erkrankter Pulpa und erkranktem periapikalen Gewebe einschliesslich der Pulpaüberkappung. Ergebn. d. ges. Zahnh., Wiesb., 1910, i, 837-1056. — **Fargin-Payolle** (P.) La pericoronarite dentaire. Rev. trimestr. Suisse d'odont., Zürich & Genève, 1910, xx, 297-313. *Also*: Rev. de stomatol., Par., 1911, xviii, 15-33. — **Federspiel** (M. N.) Orthodontia, its relation to the rhinologist. Milwaukee M. J., 1911, xix, 1-9. — **Fynaut** (E.) Arthrite alvéolo-dentaire traumatique purulente; mort par leucémie; autopsie. Clinique, Brux., 1910, xxiv, 561-565. — **Gilmer** (T. L.) A report of six cases of composite odontomes. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 165-169. — **Graham** (D. M.) The prevention and treatment of root canal infections and associated lesions. Dental Summary, Toledo, 1911, xxxi, 67; 207. *Also*: Dominion Dent. J., Toronto, 1911, xxiii, 49-59. — **Leighton** (J. W.) Electricity in dentistry. *Ibid.*, 123-135. — **Neisser** (E.) Ueber die für den Zahnarzt wichtigen Intoxikationen und ihre Behandlung. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1911, xxix, 90-108. — **Paul & Guillermin** (R.) Hémorrhagie secondaire grave après extraction dentaire. Rev. trimestr. suisse d'odont., Zürich & Genève, 1910, xx, 290-293. — **Pearson** (C. E.) Accidents to the alveolar process and dislocated teeth. Dominion Dent. J., Toronto, 1911, xxiii, 113-114. — **Perron** (H.) Anesthésie à la novocaïne par injection diploïque. Rev. trimestr. suisse d'odont., Zürich & Genève, 1910, xx, 293-297. — **Pott** (H. A.) A frequent etiological factor common to facial malformation and acute infectious diseases. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 208-213. — **Seymour** (R. J.) Nutrition and its effect on the development of teeth. Dental Summary, Toledo, 1911, xxxi, 162-168. — **Snoeck**. Rhumatisme alvéolodentaire aigu. Rev. de stomatol., Par., 1911, xviii, 34-37. — **Sogoloff** (M. I.) [Gangrene of the pulp in non-caried teeth.] Zubovrach. Vestnik, St. Petersburg, 1911, xxvii, 1-11.

STATE MEDICINE.

(Including Medical Legislation.)

See, also, Vaccinia, etc.

Würtz (Adolf). Säuglingsschutz durch Staat, Gemeinden und Private innerhalb des deutschen Sprachgebiets. Stuttgart, 1910, F. Enke. 124 p. roy. 8°.

Addams (Jane). Charity and social justice. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1911, xxxvii, 1-18. — **Allen** (S. H.) The State's guardianship over criminals. J. Am. Inst. Criminol., Chicago, 1910-11, i, 899-909. — **Barrett** (Kate W.) The unmarried mother and her child. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1910, xxxvii, 96-100. — **Bingham** (H. V.) Sterilization as a remedial measure in hereditary degeneracy. Tr. Homœop. M. Soc., N. Y., 1910, liv, 28-36. — **Burrill** (B. B.) Legal treatment of drunkenness. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1910, xxxvii, 67-81. — **Cooke** (A. B.) Safeguarding society from the unfit. South. M. J., Nashville, 1910-11, iii, 16-22. — **Deutsch** (E.) Die ungarische Kinderschutz. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 27; 36. — **Evans** (Mrs. J. H.) Child placing by volunteers. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1910, xxxvii, 131-138. — **Faulks** (E.) The sterilisation of the insane. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 63-74. — **Flexner** (B.) A decade of the juvenile court. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1910, xxxvii, 105-116. — **Fredenhagen** (E. A.) Reformation in Missouri. *Ibid.*, 50-53. — **Gaullier l'Hardy**. La dépopulation et l'impuissance des lois. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 209-211. — **Gesetzentwurf** (Der) betreffend die Dienstverhältnisse der Oberamtsärzte. Med.-Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1911, lxxi, 63; 74. — **Gottstein** (J. F.) Dringliche Fragen der heimischen Krüppelfürsorge. Ztschr. f. Kinderschutz [etc.], Wien, 1911, iii, 19; 51. — **Green** (S. M.) State aid and maintenance of the adult blind. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1910, xxxvii, 290-293. — **Haessler**. Zur neuesten Entwicklung der Arbeitslosenversicherung. Soziale Med. u. Hyg., Hamb., 1911, vi, 22-27. — **Hall** (A. H.) The duty of the law maker to the law breaker. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1910, xxxvii, 37-45. — **Herzfelder** (Henriette). Die Fürsorge für die unterstandlose Jugend in Wien. Ztschr. f. Kinderschutz [etc.], Wien, 1911, iii, 10; 47. — **Hoag** (J. C.) The relation of vasectomy to eugenics. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 280-300. — **Hudovernig** (C.) Der Entwurf des neuen ungarischen Irrengesetzes (von Otto Freiherrn von Babarczy-Schwartz). Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 494-506. — **Lovejoy** (O. R.) The national child labor movement. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1910, xxxvii, 232-235. — **Moody** (C. H.) Some prophylactic suggestions in degenera-

tive tendencies. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1910-11, vi, 243-246. — **Neumann.** Bemerkungen zum Entwurf eines Gesetzes gegen Missstände im Heilgewerbe. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 83. — **Newcomb** (R. B.) The legal duty of physicians to report venereal diseases. *Cleveland M. J.*, 1911, x, 98-104. — **Oakley** (F.) The reporting of venereal disease. *Ibid.*, 104-111. — **O'Farrell** (J. M.) Modern civilization's greatest blot; our care of the insane. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1910-11, vi, 241. — **Parmelee** (M.) A scientific basis for the treatment of problems of criminology and penology. *Proc. Nat. Confer. Char.*, Fort Wayne, 1910, xxxvii, 81-87. — **Randall** (F. L.) Duty of the law maker to the law breaker. *Ibid.*, 46-49. — **Ross** (E. A.) China's grapple with the opium evil. *Everybody's Mag.*, N. Y., 1911, xxiv, 435-446. — **Söhner** (P. A.) Die private Volksversicherung, ihr Wesen und ihr Wert und die wichtigeren Reformbestrebungen. *Arch. f. Sozialwissensch.* [etc.], Tübing., 1911, Ergänzshft. ii, 1-141. — **Umhauer** (E.) Die Bekämpfung der Schundliteratur. *Monatschr. f. Krim.-Psychol.* [etc.], Heidelb., 1910-11, vii, 585-593. — **Viruboff** (N. A.) & **Sergiyevski** (S. S.) [Internal organization of insane asylums.] *Sovrem. Psichiat.*, Mosk., 1910, iv, 555-572. — **Woodman** (R. C.) When should alcoholics be committed as insane? *Tr. Homœop. M. Soc.*, N. Y., 1910, liv, 219-223.

CONDITION OF MEDICINE, MEDICAL ETHICS.

Abott (J.) A doctor's life in Spanish Honduras. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1911, xviii, 293-295. — **Bunting** (T. L.) The average medical income. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 655. — **Cabot** (R. C.) The need of more practical examinations by State Boards of Registration in medicine. *Old Dominion J. M. & S.*, Richmond, 1911, xii, 61-63. — **Chittenden** (A. S.) The outlook: an appreciation. *N. York State J. M.*, N. Y., 1910, x, 501-504. — **Crothers** (T. D.) Forecasts of medical practice in the future? *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciii, 411-414. — **Foster** (C. W.) Conditions and medical practice in Bolivia as an American doctor finds them. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1911, xviii, 304-308. — **Goodhue** (E. S.) Doctoring in Hawaii. *Ibid.*, 299-304. — **Honour** (The) of the medical profession. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 375-377. — **Klemperer.** Das Karolinische medizinisch-chirurgische Institut in Stockholm. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 314. — **Moore** (B.) The average medical income. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 528. — **Nammack** (C. E.) The relation of the doctor to the church. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciii, 369-371. — "Nature's Creation"; a sequel. Some testimonials that have been published and some that have not. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 364-366. — **Neumann** (O. P.) Die wissenschaftliche Heil-

kunde und ihre Widersacher. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 146-149. — **Oale** (W.) Remarks on organization in the profession. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 237-239. — **Santos Fernández** (J.) La prensa, las asociaciones y los congresos medicos en Cuba. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1911, xxxvii, 102-105. — **Spiegel** (L.) Ueber falsche Deklaration von Arzneimitteln in qualitativer und quantitativer Beziehung. *Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch.*, Berl., 1911, xxi, 13-32. — **Taylor** (J. M.) What is the attitude of the medical profession toward osteopathy? *Month. Cycl. & M. Bull.*, Phila., 1911, iv, 89-93. — **Van Bysterveld** (The) Medicine Company. A fraudulent concern that makes fake diagnosis by means of farcial uranalyses. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1914, lvi, 56. — **Walsh** (D.) The suppression of quacks and quackery. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xci, 167-170. — **Williams** (C. F.) The duty of the physician to the public. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1910, lxii, 239-241.

HYGIENE, PUBLIC HYGIENE.

See, also, Antiseptics, etc.

Encyclopædia (The) of municipal and sanitary engineering. Edited by W. H. Maxwell & J. T. Brown. Lond., 1910, Constable & Co. 561 p. 4°.

Ewald (W.) *Soziale Medizin.* Ein Lehr- und Handbuch für Aerzte, Studierende, Medizinal- und Verwaltungsbeamte, Sozialpolitiker, Behörden und Kommunen. 1. Bd. Berl., 1911. 603 p. 8°.

International hygienic exhibition, Dresden, 1911. Invitation, program. [etc.], 1910.

Nikitin (A. F.) [Arten und Wege der praktischen Beobachtungen und Untersuchungen in der Hygiene ohne Instrumenten, mit einfachen Instrumenten und in kleinen Laboratorien.] *St. Petersburg.*, 1911. 566 p. 8°.

Bartolucci (A.) I portatori di bacilli e gli insetti nella lotta contro le malattie infettive. *N. Ercolani*, Pisa, 1911, xvi, 1-6. — **Brown** (R.) The Development and Road Improvement Act, 1900, from a sanitary point of view. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1911-12, xxxii, 41-46. — **Cooper** (W. G.) Conference of sanitary inspectors. *Ibid.*, 97-107. — **Cowley** (L. M.) Conferencia sobre la definición de la higiene. *Rev. méd. cubana*, Habana, 1911, xviii, 23-29. — **Danyasz** (J.) Pathogene Mikroben als Vertilgungsmittel gegen schädliche Tiere. *Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch.*, Jena, 1911, Ergänzgsbd. i, 631-643. — **Dixon** (S. G.) Pennsylvania's standing army of health. *Penn. Health Bull.*, Harrisburg, 1910, 1-5. —

Ebersole (W. G.) Public health and the dental profession. Albany M. Ann., 1911, xxxii, 84-94. — **Foster** (B.) Municipal sanitation with special reference to present conditions in St. Paul. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1911, xiii, 97-117. — **Freeman** (A. W.) Rural hygiene. Albany M. Ann., 1911, xxxii, 63-70. — **Fremantle** (F. E.) The town planning procedure regulations (England & Wales), 1910. J. Roy. San. Inst., Lond., 1911-12, xxxii, 32-40. — **Fürstenberg** (A.) Das Wasser der Schwimmbassins in hygienischer und ästhetischer Beziehung. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1910-11, iii, 555-557. — **Fuller** (C. A.) The sanitary inspection of oyster-grounds in the United States. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 733-736. — **Gastine** (G.) Sur l'emploi des saponines pour la préparation des émulsions insecticides et des liqueurs de traitements insecticides et anticyptogamiques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 532-534. — **Grandy** (C. R.) The part of medical men and medical societies in the public health movement. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 440-443. — **Hawley** (F. O.) Public sanitation. Charlotte [N. C.] M. J., 1911, lxiii, 77-79. — **Howe** (W. A.) Quarantine, isolation and disinfection. Albany M. Ann., 1911, xxxii, 70-78. — **Kerr** (J. W.) Hygienic measures: the management of epidemics and disinfection. In: Hare (H. A.) & Landis (H. R. M.) Modern treatment, Phila., 1910, i, 435-482. — **Knopf** (S. A.) The hygiene of public conveyances. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 471-475. — **Latham** (B.) The influence of underground waters on health. J. Roy. San. Inst., Lond., 1910-11, xxxi, 457-470. — **Le Bourd.** Les immondices de Paris. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 251-255. — **Lewandowski** (A.) Neue Aufgaben kommunaler Hygiene. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 387-390. — **Love** (J. W.) The earth-closet system of sanitation. J. Roy. San. Inst., Lond., 1910-11, xxxi, 503-508. — **Melvin** (A. D.) State live-stock sanitary officers. U. S. Dep. Agric., Bureau of animal indust., Cir. 164, Wash., 1910, 1-4. — **Ploetz** (A.) Ziele und Aufgaben der Rassenhygiene. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspf., Brnschw., 1911, xliii, 164-201. — **Reno** (W. W.) The sanitary officer. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 153-161. — **Roberts** (J.) The past and future of preventive medicine. Dominion Dent. J., Toronto, 1911, xxiii, 65-75. — **Rubalcava** (A. M.) El mercado de Tacón y los edificios que lo circundan; informe general medico y sanitario. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1909, ii, 480; 607; 730; 1910, iii, 97. — **Sartory** (A.) La stérilisation électrique de l'air. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 140. — **Stott** (H.) The action of the medical officer of health in dealing with milk supplies affected by outbreaks of sickness among cows. J. Roy. San. Inst., Lond., 1911-12, xxxii, 20-26. — **Voss.** Die hygienische Verbesserung alter Stadtteile. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspf., Brn-

schw., 1911, xliii, 55-74. — **Wolff** (H.) Ein Versuch der Regelung des organisierten Desinfektionsdienstes auf dem Lande. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1911, xxiii, 45-50.

Construction and Management of Hospitals.

Barry (J. H.) Historical sketch of St. John's Long Island City Hospital. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 14. — **Bliss** (M. A.) A plea for the merit system in the selection of officers and employees for the State Hospitals of Missouri. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1910-11, vii, 263-266. — **Bonscha** (H. P.) Het ziekenhuis en de maatschappij. Ziekenh. Maandbl., Amst., 1910, i, 24; 32; 53; 60. — **County** (A.) Hospital for children. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 505. — **Dillon** (W. T.) Hospital accounting. Kansas City M. Index. Lancet, 1910, xxxiii, 296-300. — **Goldstein** (S. E.) Hospital social service; principles and implications. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1910, xxxvii, 341-350. — **Grober** (J.) Die Errichtung einfacher Krankenanstalten für Leicht- und Chronischkranke. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspf., Brnschw., 1911, xliii, 10-54. — **Harrigan** (J.) Historical sketch of St. Mary's Hospital of Brooklyn. Long Island M. J., Brooklyn, 1910, v, 10-14. — **McDill** (J.) A description of several of the Philippine hospitals. Internat. Hosp. Rec., Detroit, 1910-11, xiv, no. i, 7-12. — **May** (R.) Die neue Kgl. Poliklinik in München. (Bau und innere Einrichtung.) München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 88; 142. — **Meyer** (F.) Ueber die Notwendigkeit privater Heilanstalten für Infektionskranke. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 437. — **Norfolk** (The) and Norwich Hospital. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 317. — **Pelton** (G. Isabel). The history and status of hospital social work. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1910, xxxvii, 331-341. — **Stastny** (J.) Grundsätzliche Bestimmungen (Statut) für Krankenhäuser in fremden Ländern. Ztschr. f. Krankenanst., Leipz., 1910, vi, 243; 269; 289; 313; 339; 363. — **Sternberg** (W.) Der Bäckerei-Betrieb in eigener Regie der Anstalt. Heilanstalt, Leipz., 1911, vi, 1. — **Talbot** (F. B.) Two methods of obtaining human milk for hospital use. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 304-306. — **Washburn** (F. A.) & **Howland** (J. B.) The training of hospital administrators. Internat. Hosp. Rec., Detroit, 1910-11, xiv, no. 5, 16.

Disposal of Dead.

Corin (G.) & **Stockis** (E.) La crémation des cadavres. Méd. mod., Par., 1910, xxi, p. ccccxvii. — **Progress** (The) of cremation. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 448-450.

Hygiene of Habitations.

Breckinridge (Sophonisba P.) & **Abbott** (Edith). Housing conditions in Chicago. iii: back of the yards. Am. J. Sociol., Chicago,

1910-11, xvi, 433-468, 9 pl., 1 map.—**Farreras y Munner** (M.) Construcción de casas para obreros. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1911, xxxviii, 10; 51.—**Gulick** (L. H.) The air we breathe in buildings. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiii, 326-328.—**Huber** (J. B.) Municipal housing problems. *Med. Times*, N. Y., 1911, xxxix, 74-76.—**Obrebrowicz** (K.) Generelle Temperaturregelung in Dampfheizungen und in Dampf-Warmwasserheizungen. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1911, xxxiv, 101-106.—**Searles-Wood** (H. D.) The drying of buildings, and some particulars of the Knapen process. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1910-11, xxxi, 471-479.—**Symons** (W. H.) Ventilation; the open-bay window, the double-fan window, and the baffle-plate sash window. *Ibid.*, 551.—**Thomson** (H. L.) The collection and disposal of house and trade refuse. *Ibid.*, 57-61.—**Toogood** (F. S.) The hygienic aspects of gas lighting and heating. *Med. Mag.*, Lond., 1911, xx, 77-83.—**Vedder** (L.) The National Housing Association. *Proc. Nat. Confer. Char.*, Fort Wayne, 1910, xxxvii, 222-227.—**Wierz** (M.) Die Wirtschaftlichkeit der Dampf- und Wasserheizung. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1911, xxxiv, 57-59.

Hygiene of Occupations.

Bernays (Marie). Zur Psychophysik der Textilarbeit; Uebungsfortschritt und Stetigkeitszunahme der Leistung. *Arch. f. Sozialwissensch.* [etc.], Tübing., 1911, xxxii, 99-123.—**Holtzmann**. Die ärztliche Überwachung der Arbeiter bei der Arbeit und die Grundzüge der ärztlichen Versorgung der Fabrikarbeiter in Deutschland. *Ztschr. f. Versicherungsmed.*, Leipz., 1911, iv, 1, 27.—**Koelsch** (F.) Der Augenschutz in Glashütten. *München med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 462-465.—**Langwill** (H. G.) The medical examination of employees. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s. xci, 167.—**Nieddu-Semidei** (A.) Sull'idoneità fisica al servizio di navigazione aerea. *Gior. di med. mil.*, Roma, 1911, lix, 3-27.—**Pritchard** (J. F.) Prevention of accidents. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1910-11, xvii, 239-247.—**Querton**. Les maladies professionnelles et les accidents du travail. *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1911, 21-28.—**Sacher** (J. F.) Beitrag zur Hygiene in metallverarbeitenden Betrieben. *Soz. Med. u. Hyg.*, Hamb., 1911, vi, 53-57.—**Spencer** (Anna G.) What machine-dominated industry means in relation to woman's work; the need of new training and apprenticeship for girls. *Proc. Nat. Confer. Char.*, Fort Wayne, 1910, xxxvii, 201-211.—**Talbot** (M. H.) Fighting death in mines; how science is educating the miner. *Scient. Am. Suppl.*, N. Y., 1911, lxxi, 200.—**Weidner** (C.) Occupational diseases. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 171-177.—**Weller** (H.) Die gewerblichen Anlagen zur Verarbeitung von Tierhäuten und Tierhaaren vom hygienischen Standpunkt. *Vrtljschr.*

f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F. xli, 1. Suppl. Hft., 143-170.—**Wolff** (G.) Hygiene und Automobilverkehr. *Gesundheit*, Leipz., 1911, xxxvi, 69-73.

Hygiene of Person.

Abrahams (A.) Athletics and the medical man. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvi, 429-446.—**Dufour** (C. R.) The hygiene of the eye and throat of particular value to parents. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1910-11, xv, 445-448.—**Farbach** (H. J.) Sexual education. *Am. Pract. & News*, Louisville, 1911, xlv, 120-134.—**Hoff** (N. S.) Preventive and rescue treatment of the mouth. *Dental Summary*, Toledo, 1910, xxx, 1050: 1911, xxxi, 32; 100.—**Kafemann** (R.) Die Gefahren der sexuellen Abstinenz für die Gesundheit. *Sex. Probleme*, Frankf. a. M., 1911, vii, 46-51.—**Kobrack** (E.) Respiratoren zum Schutze gegen die Einatmung infektiöser Tröpfchen und Stäubchen. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1911, lxviii, 157-168.—**Limon**. L'hygiène buccale du XV^e siècle. *Rev. méd. de la Franche-Comté*, Besançon, 1911, xix, 2-7.—**Maraschik** (H.) Zur Desinfektion von Mund, Rachen und Speiseröhre. *Wien. med. Wchnschr.*, 1911, lxi, 567-572.—**Nascher** (I. L.) Senile debility. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 105-108.—**Reboul** (A.-E.-E.) L'hygiène de la défécation. *Médecin prat.*, Par., 1911, vii, 21.—**Ullmann** (V.) Weitere Schritte in der Frage der sexualhygienischen Erziehung unserer Schuljugend. *Ztschr. f. Bekämpfung d. Geschlechtskrankh.*, Leipz., 1910-11, xi, 294; 349.

Hygiene of Schools.

Altschul (T.) Ueber die Notwendigkeit des Zusammenwirkens von Arzt und Lehrer im Dienste der Jugendwohlfahrt. *Ztschr. f. Schulgsndhtspf.*, Hamb., 1911, xxiv, 103-118.—**Baur**. Die Hygiene geistiger Arbeit der Schüler und Lehrer. *Internat. Arch. f. Schulhyg.*, Leipz., 1911, vii, 52-92, 1 pl.—**Claremont** (Mrs. A. W.) Open air education. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1911-12, xxxii, 158-160.—**Cohn** (M.) Wo erfolgt die Uebertragung von Kopfläusen bei den Volksschulmädchen? *Ztschr. f. Schulgsndhtspf.*, Hamb., 1911, xxiv, 145-154.—**Dufour** (A.) La myopie scolaire. *Bull. d'ocul.*, Toulouse, 1910, 3. s., xxiv, 127-137.—**Ensch** (N.) À propos du contrôle scolaire de la scarlatine. *Clinique*, Brux., 1910, xxiv, 621-629.—**Evans** (W. A.) Ventilation of schoolrooms. *J. Outdoor Life*, N. Y., 1911, viii, 81-85.—**Fürst** (M.) Die Beziehungen des Schularztes zur Prophylaxis der Hautkrankheiten. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 193-213.—**Gaujoux** (E.) Inspection médicale des écoles policliniques et scolaires. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1911, xv, 23-27.—**Gruss**. Das orthopädische Turnen in der Schule. *Ztschr. f. Schulgsndhtspf.*, Hamb., 1911, xxiv, 118.—**Gudden** (H.) Pu-

bertät und Schule. Arzt als Erzieher. München, 1910, vi, 137; 149. — **Harris** (A. W.) Registration and sanitary inspection of private schools. J. Roy. San. Inst., Lond., 1911-12, xxxii, 17-19. — **Hermann**. Ueber Schwachsinn und seelische Minderwertigkeit und ihre Bedeutung für Schule und Erziehung. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipz., 1911, vii, 22-51. — **Jacques** (P.) La prophylaxie de la surdité chez les écoliers. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1910, ii, 753-759. — **Keene** (C. H.) Medical inspection in schools. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, xxxi, 112-115. — **Kirby** (R. G.) The design and construction of open-air schools. J. Roy. San. Inst., Lond., 1910-11, xxxi, 519-531. [Discussion], 537-541. — **Konrádi** (D.) Schulärztliche Beobachtungen. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipz., 1911, vii, 121-128. — **Lorentz** (F.) Ueber Resultate der modernen Ermüdungsforschung und ihre Anwendung in der Schulhygiene. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1911, xxiv, 1; 85. — **Aufgaben und Ziele der Schulzahnpflege unter Berücksichtigung der schulärztlichen Stellung und Tätigkeit.** *Ibid.*, 119-123. — **Lowry** (Eleanor). Some side paths in the medical inspection of school children. Mag. Lond. (Roy. Free Hosp.) School Med. f. Women, Lond., 1909-11, vii, 358-362. — **O'Hagan** (Anne). Open-air schools. Munsey's Mag., N. Y., 1911, xlv, 70-80. — **Oker-Blom** (M.) Vergleichende Messungen der Licht- und Schattenverhältnisse bei verschiedenartiger künstlicher Beleuchtung in den Helsingforsker Volksschulen. Internat. Arch. f. Schulhyg., Leipz., 1911, vii, 93-120. — **Raudnitz**. Schulhygiene und lordotische Albuminurie. München. med. Wehnschr., 1910, lvii, 2778. — **Schilling** (H.) Ein modernes Schulbad. Gesundh. Ingenieur, München, 1911, xxxiv, 117-122. — **Stewart** (J.) Medical inspection of school children. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1910, xxxvii, 194-200. — **Van den Bergh**. Organisation du service d'inspection oculistique scolaire à Anderlecht. Clinique, Brux., 1910, xxiv, 321-329. — **Webb** (W. H.) Large public elementary schools in town districts. J. Roy. San. Inst., Lond., 1910-11, xxxi, 509-518. [Discussion], 537-541. — **Zelle**. Die Skroflose in den Volksschulen und ihre Bedeutung nach den Ergebnissen der Untersuchung im Kreise Lötzen. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1911, xxiv, 120-128.

Inspection of Food and Drugs.

Abel. Die Ueberwachung des Nahrungsmittelverkehrs. Deutsche Vrtlschr. f. öff. Gsndhtspf., Brnschw., 1911, xliii, 75-110. — **Beveridge** (W. W. O.) A report on the determination of the amount of tin in tinplate used for canning preserved food. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 140-160. — **Cook** (F. C.) A comparison of beef and yeast extracts of known origin. U. S. Dep. Agric. Bureau of chem., Cir. 62, Wash., 1910, 1-7. — **Dekker**. Minerale bestanddeelen van het

voedsel. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 71-80. — **Härtel** (F.) & **Sölling** (J.) Ueber Untersuchungsmethoden und über Zusammensetzung der Marmeladen. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs-u. Genussmittel, Berl., 1911, xxi, 168-196. — **Huss** (H.) Der Schalen- und Keimgehalt der Kakaoerzeugnisse. *Ibid.*, 94-101. — **Joanin** (A.) Les poudres de digitale du commerce et leur conservation. Bull. d. sc. pharmacol., Par., 1910, xvii, 707-717. — **Juckenack** (A.) Die Verdrängung verfälschter, nachgemachter und minderwertiger Erzeugnisse vom Nahrungsmittelmarkt als Folge intensiverer Lebensmittelüberwachung, gemessen an ihren Erfolgen an Hand statistischer Erhebungen. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs-u. Genussmittel, Berl., 1911, xxi, 33-91. — **Krasser** (J. M.) Zur Bestimmung der Phosphorsäure nach der Methode von Neumann. *Ibid.*, 198-200. — **Meyer** (J.) Zur Kenntnis der Seyschellenzimtrinde. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1911, xxxvi, 372-381. — **von Raumer** (E.) Beobachtungen über Kaffeeglasuren seit dem Inkrafttreten der Kaffeesteuer. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs-u. Genussmittel, Berl., 1911, xxi, 102-109. — **Russell** (E.) & **Hodgson** (T. R.) Note on the composition of British-wines. Analyst., Lond., 1911, xxxvi, 60. — **Schaffen** (F.) Ueber die Anwendung der Dialyse bei der Weinuntersuchung. Mitt. a. d. Geb. d. Lebensmittelunt. u. Hyg., Bern, 1911, ii, 36-40. — **Scott** (J.) The boric acid danger. San. Rec., Lond., 1911, n. s., xlvii, 119. — **Vandevelde** (A.-J.-J.) Quelques essais de stérilisation de la farine en vue de la fermentation panair. Acad. roy. d. Belg. Bull. de la cl. d. sc., Brux., 1910, 597-611.

Meat.

Ostertag (Robert). Wandtafeln zur Fleischschau. 2. Aufl. Berl., 1910. B. Schoetz 6 plates, 44" x 32".

Bitter (L.) Untersuchungen über Fischwürst. Hyg. Rundschau, Berl., 1911, xxi, 181-189. — **Gruber** (T.) Bestimmung des Fettes und des Wassers in Wurstwaren. Arch. d. Pharm., Berl., 1911, cexlix, 127-143. — **Polenske** (E.) & **Köpke** (O.) Ueber die Bestimmung von Saltpeter in Fleisch. Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl., 1911, xxxvi, 291-296. — **Ulrich** (C.) Beiträge zur Kenntnis des Fischfleisches. Arch. d. Pharm., Berl., 1911, cexlix, 68-92.

Milk and Milk-products.

See, also, Nutrition of Infants.

Ayers (S. H.) & **Johnson** (W. T.), jr. The bacteriology of commercially Pasteurized and raw market milk. U. S. Agric. Bureau of animal indust., Bull. 126, Wash., 1910, 1-98. — **Bauer** (J.) & **Engel** (S.) Ueber die chemische und biologische Differenzierung der drei Eiweisskörper in der Kuh- und

- Frauenmilch. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, **xxi**, 46-64. — **Blackham** (R. J.) Milk in India. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1911, **xvi**, 187-191. — **Bremme** (W.) Milchhandel und Sanitätspolizei. *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg.*, Berl., 1910-11, **xxi**, 33; 68; 110; 152. — **Dox** (A. W.) The occurrence of tyrosine crystals in Roquefort cheese. *J. Am. Chem. Soc.*, Easton, Pa., 1911, **xxxiii**, 423-425. — **Gordon** (W.) Prevalent rain-bearing winds and the milk supply of Manchester during the years 1896-1909. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, **i**, 482-485. — **Guérin** (C.) Le lait pauvre; les races bovines du nord et leur alimentation. *Écho méd. du nord*, Lille, 1911, **xv**, 27-31. *Also*: *Rev. méd. de Normandie*, Rouen, 1911, 29-37. — **Hinks** (E.) Note on Gorgonzola cheese. *Analyst*, Lond., 1911, **xxxvi**, 61-63. — **Höyberg** (H. M.) Eine Methode zum Nachweis von Kühen, deren Milch eine abnorme Menge von Leukozyten samt Fibrinfasern und Bakterien enthält. *Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.*, Berl., 1910-11, **xxi**, 133-147. — **Jackling** (W.) The production, storage and distribution of milk. [Abstr.] *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1911-12, **xxxii**, 108-110. — **Koehler** (G.) & Tonney (F. O.) The control of pasteurization. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, **lvi**, 713-718. — **Laroché** (G.), Richet (C.) & Saint-Girons (F.) Anaphylaxie alimentaire lactée. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, **lxx**, 169-171. — **Mellin** (A.) [Ferment and fermentation with special reference to the handling and control of milk.] *Svensk veterinärbidsk.*, Stockholm, 1910, **xvi**, 1-11. — **Philippe** (E.) Beiträge zur Frage der Verwendbarkeit der neueren Milchprüfungsmethoden. *Mitt. a. d. Geb. d. Lebensmittellunt. u. Hyg.*, Bern, 1911, **ii**, 1-30. — **Rievel** Zur Refraktometrie der Milch. *Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.*, Berl., 1910-11, **xxi**, 169-171. — **Round** (J.) Our milk supply: a plea for cleanliness. *Med. Times*, Lond., 1911, **xxxix**, 161-163. — **Schulz** (M.) Bedeutung der Wärmerückgewinnung bei der Milcherhitzung. *Molkerei-Ztg.*, Berl., 1911, **xxi**, 73-76. — **Stoll** (H.) Die Verwendung von rohem Hack- und Schabefleisch als Nahrungsmittel, vom Standpunkte der öffentlichen Gesundheitspflege. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1911, **3. F.**, **xli**, 1. Suppl.-Hft., 171-204. — **Verdächtigung** der Milch als Ursache der Margarinevergiftungen. *Molkerei-Ztg.*, Berl., 1911, **xxi**, 25. — **Young** (W. J.) The administration of the model milk clauses in Sheffield. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1911-12, **xxxii**, 73-83.
- Sewage, Drainage, Water Supply.**
- Howarth** (Frank). The Plymouth water undertaking. Lond. & Beccles, 1910, W. Claws & Sons. 18 p. 2 pl. 8°.
- Alimentation** (L') de Paris en eau potable. *Bull. de l'Office internat. d'hyg. pub.*, Par., 1910, **ii**, 2120; 1911, **iii**, 61. — **Blanchard**. Les immondices de Paris. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1911, **lxxxiv**, 269-273. — **Évacuation et traitement des eaux d'égout de la ville de Paris.** *Bull. de l'Office internat. d'hyg. pub.*, Par., 1910, **ii**, 749; 902. — **Everhardy** (J. L.) Pollution of Kansas streams. *J. Kansas M. Soc.*, Kansas City, Kan., 1911, **xi**, 1-6. — **Experiments** in sewer ventilation at Leicester. *Lancet*, Lond., 1911, **i**, 618-620. — **F.** (M.) Sterilization of water on a large scale by means of ultra-violet rays. *San. Rec.*, Lond., 1911, **n. s.**, **xlvi**, 71-73. — **Ford** (W. W.) Some observations on the bacteriology of the Baltimore City water. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1911, **xxii**, 53-56. — **Foster** (P. W.) Disposal of city wastes. *School of Mines Quart.*, N. Y., 1911-12, **xxxii**, 149-155. — **Foulds** (M.) Sterilisation of water on a large scale by means of ultra-violet rays. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1911, **xvi**, 167-177. — **Fowler** (G. J.) Arden (E.) & Lockett (W. T.) The bacterial purification of ammonia recovery liquor. *J. Soc. Chem. Indust.*, Lond., 1911, **xxx**, 174-179. — **Fowler** (G. J.) & Holton (A. L.) Experiments on the bacterial purification of ammonia recovery liquor at the gas works of the Manchester Corporation. *Ibid.*, 180. — **Fowler** (G. J.) & Shepherd (S. W.) Experiments on the bacterial purification of ammonia recovery liquor at the chemical works of the Bradford corporation. *Ibid.*, 181-184. — **Hemenway** (H. B.) The septic tank. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, **lvi**, 761. — **Hill** (J. W.) Public water supplies. *Month. Bull. Ohio State Bd. Health*, Columbus, 1911, **i**, 4-11. — **Hungerford** (C.) Water filtration for industrial purposes. *J. Frankl. Inst.*, Phila., 1911, **clxxi**, 261-276. — **Kajet** (A.) Ermittlung des voraussichtlichen Sicherheitsgrades im Betriebe biologischer Kläranlagen. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1911, **xxxiv**, 122-125. — **Knauff** (M.) Die Entwässerung von Lissa i. P. *Gesundh.-Ingenieur*, München, 1911, **xxxiv**, 82-88. — **König**. Neuere Erfahrungen über die Behandlung und Beseitigung der gewerblichen Abwasser. *Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsundhspflg.*, Brnschw., 1911, **xliii**, 111-163. — **Kruszewski** (J.) Ueber Desinfektion des Brunnenwassers mit chemischen Mitteln. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1911, **xxxvi**, 89-91. — **Lavalle** (F. P.) La purificación del agua para uso del ejército en campaña. *Bol. de san. mil.*, Buenos Aires, 1910, **ix**, 738-749. — **Newton** (E.) Some dangers of sewage pollution in the sea, and the effects connected therewith. [Abstr.] *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1910-11, **xxx**, 492-497. — **Shenton** (H. C. H.) The sterilisation of water and sewage effluents. *Ibid.*, 480-484. — **Taylor** (G. C.) Village water supplies. *Pub. Health*, Lond., 1910-11, **xxiv**, 216-220. — **Theiss** (L. E.) Bad water vs. good health. *Pearson's Mag.*, N. Y., 1911, **xxv**, 748-752. — **Watson** (J. D.) The sewage question and treatment of trade effluents. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1911-12, **xxxii**, 47-56. — **Weber** (P.) Der Trunkbrunnen in alter und neuer Zeit. *Alkoholfrage*, Dresd., 1910, **n. F.**, **vii**, 34-44.

MEDICAL CHARITIES.

Jeanbrau (E.) L'école d'apprentissage pour estropiés et accidentés de Charleroi. Méd. d. accid. du travail, Par., 1911, ix, 41-49.

MEDICAL EDUCATION AND SCHOOLS.

Goepp (Rudolph Max). State Board questions and answers. 2. ed. Phila., 1911, W. B. Saunders Co. 715 p. roy. 8°.

Anselmino (O.) Ueber das Studium der Pharmazie. Ber. d. deutsch. pharm. Gesellschaft., Berl., 1911, xxi, 101-116. — **Blaute.** De l'enseignement de la psychiatrie aux étudiants en médecine et aux étudiants en droit. Gaz. méd. de Nantes, 1911, xxix, 61-68. — **Engel (H.)** Ueber den Unterricht in der sozialmedizinischen der sozialgerichtlichen Medizin. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 245; 286. — **Garrigou.** L'enseignement de l'hydrologie à Toulouse; la création d'un institut d'hydrologie. Gaz. d. eaux, Par., 1911, liv, 101-103. — **Merk (L.)** Die Grundformen der Hautkrankheiten vom Standpunkte des Unterrichtes. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 411-416. — **Osler (W.)** An address on the hospital unit in university work. Northumberland & Durham M. J., Newcastle-upon-Tyne, 1910, xviii, 178-189. — **Payr (E.)** Grundlagen und Arbeitsrichtung der modernen Chirurgie in ihrer Bedeutung für den klinischen Unterricht. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 359-362. — **Pritchett (H. S.)** Weak medical schools as nurseries of medical genius. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 589-591. — **Wood (H. C.)** Reflections upon the teaching of therapeutics, based upon forty years' experience. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1911, 3. s., 88-92.

MEDICAL JURISPRUDENCE.

Vanverts (J.) & Levallois (P.) De la confusion des rôles du médecin-expert et du médecin-traitant dans la loi sur les accidents du travail. Incompatibilité de ces rôles. Par., 1910, Vigot frères. 41 p. 2 l. 4°.

Ahlfeld (F.) Offenbar unmöglich (§ 1717 des Bürgerlichen Gesetzbuches). Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1911, xxiv, 9-13. — **Alleged negligence of a bonesetter; Thomas v. Barker.** Brit. M. J., Lond., 1911, i, 532-535. — **Anghel.** Contributiuni la studiul rupturilor vaginale prin coit. Bull. Soc. d. med. et nat. de Jassy, 1910, xxiv, 145-154. — **Balthazard.** Deux cas de coccygodynie traumatique. Soc. de méd. lég. de France Bull., Par., 1911, 2. s., viii, 3-8. — **Birnbaum (K.)** Die strafrechtliche Beurteilung der Degenerierten. Aerztl. Sachverst. Ztg., Berl., 1911, xvii, 89-94. — **Boas (K.)** Der Begriff der traumatischen psychopathischen Konstitution (Ziehen) in der forensischen Psychiatrie. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1910-11, xl, 190-208. — **Boerschmann.** Die kriminelle Bedeutung der Luftembolie

bei Neugeborenen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 2. Suppl. Hft., 48-85. — **Boshouwers (H.)** Zur Kasuistik der Koitusverletzungen. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 153. — **Bürger.** Eine neue Methode der Alterbestimmung von Wasserleichen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 2. Suppl.-Hft., 47. — **de Cordova (A.)** El delito del loco; errores en su apreciacion y reformas que es necesario introducir en las actuaciones periciales. Rev. méd. Cubana, Habana, 1911, xviii, 6-22. — **Davidoff (A. D.)** [Medical expert testimony before the courts.] Vestnik obsh. hig., sud. i prakt. med., St. Petersburg, 1910, xlvii, 1599-1612. — **Demeter (G.)** Ueber die forensische Bedeutung der mit der 6. 35 Mm. Browning-Pistole verursachten Schutzverletzungen. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlvii, 228. — **de Dominici (A.)** Quelques particularités sur les blessures d'armes à feu déchargées de près. Rev. de méd. lég., Par., 1911, xviii, 1-4. — **Dwinell (W. G.)** The medico-legal examination of blood stains. Providence M. J., 1911, xii, 89-103. — **Eastman (Crystal).** Work accidents and employers' liability. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1910, xxxvii, 411-424. — **Eichberg.** Ueber die Verwertung daktyloskopischer Gutachten vor Gericht. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1910-11, xl, 334-341. — **von Franqué (O.)** Zur gerichtsarztlichen Beurteilung des Konzeptionstermins nach dem Entwicklungsgrade des Kindes. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 331. — **Freund (L.)** Zur Diagnostik aufgefundenen Kadaverteile. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1910-11, xl, 241-245. — **Glenn (W. F.)** Is a foetus a person? South. Pract., Nashville, 1911, xxxiii, 117-120. — **Graham (L. R.)** The physician in court. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 13-23. — **Green (J. I.)** Some remarks on the legal obligations of physicians. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 83-89. — **Heilbronner (K.)** Die forensische Diagnose der Epilepsie. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 441; 517. — **Hoeftman.** Ueber die Bedeutung der Prothesen bei Unfallverletzten und die dadurch geschaffene Sachlage für die Beurteilung der Erwerbsfähigkeit. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 2. Suppl.-Hft., 108-115, 5 pl. — **Hughes (C. H.)** Imbecility and the insanity or dementia praecox before the law: the State of Missouri vs. Benj. F. Croenbold, charged with murder in the first degree, St. Louis Criminal Court; murder by suggestion. Alienist & Neurol., St. Louis, 1911, xxxii, 68-96. — **Kalmus (E.)** Die Epimikroskopie und ihre Anwendbarkeit in der gerichtlichen Medizin. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1910-11, xl, 232-238. — **Kiernan (J. G.)** Hysteric mimicry of dramatic crimes a medico-legal study of the Sangster case. Alienist & Neurol., St. Louis, 1911, xxxii, 97-116. — **Lochte.** Beitrag zur gerichtsarztlichen Würdigung der Daktyloskopie. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.,

Leipz., 1910-11, xl, 320-333. — **Lunacy** (The) act, 1890. "In good faith and with reasonable care." Brit. M. J., Lond., 1911, i, 156; 174. — **Macdonald** (J. W.) Medical expert testimony. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1910-11, xvii, 270-277. — **Ohage** (J.) Unjust verdicts against railroad corporations. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1910-11, xvii, 231-238. — **Räuber**. Geisteskrankheit nach Entziehung der Invalidenrente. *Ztschr. f. Versicherungsmed.*, Leipz., 1911, iv, 25-27. — **Reinberg**. [Murder of a new-born infant by stepping on its head, or death due to quick labor, with infant dropping from the uterus?] *Soud. lék. posud.* [etc.], Praha, 1909-10, 75-80. — **Rhese**. Die Verwertung otologischer Untersuchungsmethoden bei der Begutachtung Kopfverletzter. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 254-258. — **Rodiet** (A.) De la responsabilité au cours des délires par intoxications. *Rev. de méd. lég.*, Par., 1910, xvii, 357-360. — **Schneickert** (H.) Unterrichtskurse für Gerichts- und Polizeiphotographie. *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1910-11, xl, 364-367. — **Schultze & Stursberg** (H.) Kleinhirnsabszess als Unfallfolge abgelehnt. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 287. — **Shastid** (T. H.) The forensic relations of the ophthalmic surgery. *Syst. Ophth. Op.* (Wood), Chicago, 1911, i, 43-177. — **Sommer**. Die Stellung der forensischen Psychiatrie. *Klin. f. psych. u. nerv. Krankh.*, Halle a. S., 1910, v, 309-345. — Vergleich der deutschen und österreichischen Strafgesetzbücher, sowie der Vorentwürfe für die neuen Strafgesetzbücher in Deutschland und Oesterreich vom psychiatrischen Standpunkt. *Ibid.*, 346-376. — **Stockis** (E.) L'extraction des taches de sang. *Rev. de méd. lég.*, Par., 1910, xvii, 353-357. — Nouvelle méthode du relevé par transfert des empreintes et des taches. *Ann. d'hyg.*, Par., 1911, 4. s., xv, 108-118. — **Strassmann**. Das Problem der Aehnlichkeit in der gerichtlichen Medizin. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1911, 3. F., xli, 2. Suppl.-Hft., 26-38. — **Tarrius**. Du témoignage des aliénés en justice. *Rev. de psychothérapie*, Par., 1910-11, xxv, 166-169. — **Terson** (A.) Investigación de la simulación y de los fraudes visuales en los accidentes del trabajo. *Arch. de oftal. Hispano-Am.*, Barcel., 1910, x, 781-786. — **Thöle**. Entstehung und Begutachtung von Leistenbrüchen. *Deutsch. mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1911, xl, 41-91. — **Thomas V. Barker**. [Edit.] *Lancet*, Lond., 1911, i, 596. — **Tripp** (A. D.) Alleged negligence of a surgeon; Abbott and wife v. Ryall. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 175-179. — **Turner** (G. R.) A lecture on surgical cases modified by insurance. *Clin. J.*, Lond., 1910-11, xxxvii, 241-247. — **Ungar**. Gerichtsärztliche Kunstfehler, deren Vermeidung und die Verhütung ihrer Folgen. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1911, 3. F., xli, 2. Suppl.-Hft., 3-26. — **Zander** (P.) Aufhebung einer Rente für den Verlust von 14 Gliedern des linken Zeigefingers ohne Rücksicht auf eine andere Verletzung derselben Hand. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 390.

Criminal Abortion.

Horch & von Franqué (Otto F. W. P.) Die Abtreibung der Leibesfrucht vom Standpunkte der lex ferenda. Halle, 1910, C. Marhold. 71 p. 8°.

Boas (K.) Legalität der Fruchtabtreibung im künftigen Strafrecht oder nicht? *Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist.*, Leipz., 1910-11, xl, 218-215. — **Krauss** (F. S.) Mitrović (A.) & Kostial (J.) Von der Fruchtabtreibung. *Anthropophyteia*, Leipz., 1910, vii, 264-269. — **Marcuse** (M.) Die antineomalthusianischen Bestimmungen in dem Entwurf eines Gesetzes gegen Missstände im Heilgewerbe. *Sex. Probleme*, Frankf. a. M., 1911, vii, 81-135. — **Repression** (De la) de la provocation à l'avortement. *Soc. de méd. lég. de France Bull.*, Par., 1911, 2. s., viii, 19-32. — **San** (J.) El aborto, el parto prematuro y la sugestión. *Bol. mens. d. Col. de méd. de Gerona*, 1911, xvi, 1-6. — **Sutherland** (M. H.) Criminal abortion. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 209.

Sexual Perversions and Crimes.

Rudert (Theodor). Neue Theorien über die geschlechtliche Liebe, die geschlechtlichen Perversionen, die Charakterschiedenheit der Geschlechter, das sexuelle Problem als Weltanschauungsfrage. Halensee-Berl., 1910. 165 p. 8°.

Amrain (K.) Sakraler Koitus. *Anthropophyteia*, Leipz., 1910, vii, 245-247. — **Bloch** (E.) Zwei Gutachten, beide das Vergehen gegen den §175 des Strafgesetzbuches für das Deutsche Reich (widernatürliche Unzucht) betreffend, von denen jedes zu einem verschiedenen Resultat kommt. *Wien. Klin. Rundschau*, 1911, xxv, 101; 120. — **de Dominicis** (A.) Encore un mot sur le sperme. *Rev. de méd. lég.*, Par., 1910, xvii, 360. — **Dräseke** (J.) Zur Psychopathia sexualis. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xx, 631-637. — **Funke** (M.) Geschlechtliche Reizmittel bei den Indonesiern. *Anthropophyteia*, Leipz., 1910, vii, 220-224. — **Licht** (H.) Der *ταύρων έρως* in der griechischen Dichtung. *Ibid.*, 128-179. — **Magnan & Pozzi**. Inversion du sens génital chez un pseudohermaphrodite féminin; sarcome de l'ovaire gauche opéré avec succès. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1911, 3. s., lxxv, 223-259. — **Prætorius** (N.) Ueber gleichgeschlechtlichen Verkehr in Algerien und Tunis. *Anthropophyteia*, Leipz., 1910, vii, 179-188. — Homosexuelle arabische Liebesgedichte. *Ibid.*, 189-195. — **Sadger** (J.) Zur Aetiologie der konträren Sexualempfindung. *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1910, i, 127. — **Stier**. Ueber Sadismus bei Kindern. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 451-454.

Suicide.

Hübner (Arthur H.) Ueber den Selbstmord. Jena, 1910. G. Fischer. 117 p. roy. 8°.

Boas (K.) Ein weiterer Fall von Suicidium menstruale. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1910-11, xl, 187-190. — **Sichel** (M.) Zur Psychopathologie des Selbstmordes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 445-449. — **Wachholz**. [Death from gun-shot wound; suicide or murder?] Przegl. lek., Kraków, 1911, l, 1; 19; 33.

Toxicology.

See, also, Anæsthetics; Drug Exanthema.

Behrendt. Tödliche Vergiftung durch amerikanische Pastillen enthaltend Methylsalizylsäure und Strychnin. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1911, xxiv, 118-120. — **Bowman** (F. B.) Poisoning from *Datura alba* seeds. Bull. Manila M. Soc., 1911, iii, 1. — **Casamajor** (L.) Bromide intolerance and bromide poisoning. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 38. — **Cleghorn** (C. D.) Suicide by poison; a plea for restriction of the sale of carbolic acid. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 7-9. — **Cohn** (F.) Ueber Vergiftung und Kaliumhypermanaganat. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 404. — **Coupin** (H.) Sur la toxicité comparée des essences végétales sur les végétaux supérieurs. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 529-531. — **Courmont** (J.), Morel & Mouriquand (G.) L'intoxication oxycarbonée lente, ses symptômes frustes; 35 observations dans le même local. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1911, lxxviii, 80; 113. — **Egdahl** (A.) A case of poisoning due to eating poison-hemlock (*Circuta maculata*) with a review of reported cases. Arch. Int. Med., Chicago, 1911, vii, 348-356. — **Ehrenhard**. Schachtelhalmvergiftung bei Pferden. München. tierärztl. Wchnschr., 1911, lv, 27. — **Felzmann** (O.) Cas de bromisme avec troubles cérébraux. Arch. de neurol., Par., 1911, i, 152-157. — **Foggie** (W. E.) Eucalyptus oil poisoning. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 359. — **Forster**. Ueber Morphinismus in strafrechtlicher Beziehung. Charité-Anh., Berl., 1910, xxxiv, 285-290. — **Frank** (E.) & Isaac (S.) Ueber Wesen des gestörten Stoffwechsels bei der Phosphorvergiftung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1910-11, lxiv, 274-292. — **Gaebel** (G. O.) Das Salvarsan beim gerichtlichen Arsennachweis. Arch. d. Pharm., Berl., 1910, ccxlix, 49-56. — **Geissler** (O.) Seltener Vergiftungen. Wien. klin. Rundschau, 1911, xxv, 57; 73. — **Gotthell**. Argyria. J. Cutan. Dis. Incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 112. — **Gray** (H.) Acute arsenical poisoning in the dog. Vet. Rec., Lond., 1910-11, xxiii, 510. — **Kanngiesser** (F.) Vergiftungen durch Tiere und tierische Stoffe. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 63-68. — **Killen** (S. J.) Poisoning after small doses of aspirin. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 476. — **Lando** (C.) Sulla tossicità del solfo-cianuro di sodio. Arch. di farm. e terap., Palermo, 1910, xvi, 259-363. — **Lemoine** (G.-H.) Les infections et intoxications alimen-

taires. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1911, xxv, 1-4. — **Matruchot** (L.) Un nouveau champignon pathogène pour l'homme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 325-327. — **Morel** (A.) & Mouriquand (G.) Etude des symptômes frustes de l'intoxication oxycarbonée lente. Lyon med., 1911, cxvi, 184-198. — **Mounier** (F.) Intoxications tardives dues au bromure d'éthyle. Arch. internat. de laryngol. [etc.], Par., 1911, xxxi, 54-57. — **Müller** (A.) Ein Vergiftungsversuch mit Bromural. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1911, xxxvii, 358. — **Nechayeva-Kostelnikova** (L. S.) [Ergot poisoning.] Vrach. Gaz., S. Peterb., 1911, xviii, 181-183. — **Ranglaret**. Intoxication par les primevères. Centre méd. et pharm., Gannat, 1910-11, xvi, 229. — **Raven** (W.) Ueber Kleesalzvergiftung. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., Hamb. u. Leipz., 1910, xiv, 2. Teil, 339-346. — **Robinson** (C. B.) Philippine contact-poisonous plants. Bull. Manila M. Soc., 1911, iii, 5. — **Samuleanu** (C.) Asupra unor intoxicatiuni cu mercur. Bull. Soc. de méd. et nat. de Jassy, 1910, xxiv, 199-227. — **Schildecker** (C. B.) Fatal mercurial poisoning due to vaginal introduction of bichloride tablets; report of three cases. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 473-475. — **Schumm** (O.) Ueber Vergiftungen mit Bismut subnitricum. Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., Hamb. u. Leipz., 1910, xiv, 2. Teil, 347-349. — —. Zur Kenntnis der Lysolvergiftung. *Ibid.*, 357-359. — —. Das Verhalten des Blutes bei Vergiftungen mit Leuchtgas bzw. Kohlenoxyd. *Ibid.*, 362. — **Silbermann** (R.) Zur Kasuistik der Essigsäurevergiftung. Ztschr. f. Med. Beamte, Berl., 1911, xxiv, 113-117. — **Simpson** (V. E.) An unusual mental condition (continued report of a case). Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 100. — **Trawick** (J. D.) A case of heroin poisoning. *Ibid.*, 187-190. — **Watkins-Pitchford** (W.) Mylabrides. South African M. Rec., Cape Town, 1910, viii, 307. — **Wintsch** (C. H.) Poisonous effects of terebinthina. Hahne-man. Month., Phila., 1911, xlv, 134-136. — **Wolfsohn** (G.) Ueber thyreotoxische Symptome nach Jodmedikation. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1911, xxxvii, 207.

Lead Poisoning.

Auerbach (F.) Die Beurteilung kosmetischer Mittel die Bleipflaster enthalten. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs. u. Genussmittel, Berl., 1911, xxi, 45-54. — **Loeper** & Pinard (M.) Méningite saturnine aigue précoce (forme méningitique complète). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. 1911, 3. s., xxxi, 226-229.

Venoms and Poisonous Bites.

Faust (E. S.) Ueber des Crotalotoxin aus dem Gifte der nordamerikanischen Klapperschlange (*Crotalus adamanteus*). Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1910-11, lxiv, 244-273. — **Krause** (M.) Ueber Lygo-

soma sundivalli. Arch. f. Schiffs-u. Tropen-Hyg., Leipz., 1911, xv, 58-60. — **Nolf** (P.) Immunité et anaphylaxie pour le venin de cobra. [Rap. de L. Fredericq.] Acad. roy. de Belg. Bull. de la cl. d. sc. Brux., 1910, 647; 689. — **Pearse** (R. A.) Insect bites. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 81. — **Ross** (C. J.) The presence in blood sera of substances which have an activating or inhibitory effect on the hæmolytic properties of cobra venom. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lviii, 34-51. — **Schnee**. Sechs an mir selbst beobachtete Skolopendrenbisse und einiges über Skorpionenstiche. Arch. f. Schiffs-u. Tropen-Hyg., Leipz., 1911, xv, 156-160.

MILITARY AND NAVAL MEDICINE.

See, also, Tropical Medicine; Gunshot Wounds.

Rieger. Aufgaben des Sanitätsdienstes bei Landungen und bei Expeditionen in tropischen und subtropischen Gegenden. Berl., 1910, E. S. Mittler & Son. 57 p. roy. 8°.

Stokes (Charles Francis) Naval surgery. (Reprinted from American practice of surgery. N. Y., 1911. W. Wood & Co. p. 97-1029. roy. 4°.

Brown (I. C.) Camp Wikoff, Montauk Point, New York, in 1898. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 270-287. — **Brunzlow**. Gehörschädigungen durch Schalleinwirkung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xl, 130-135. — **Bushe** (C. K.) The practical treatment afloat of syphilis in the Royal Navy. Syst. Syph. (Power & Murphy), Lond., 1910, vi, 437-496. — **Cambronero** (S.) La cubeta de los botiquines. Rev. san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1911, v, 108-112. — **Cornet**. Études sur les troupes noires; le recrutement des tirailleurs sénégalais. Rev. d. troupes colon., Par., 1911, i, 130-138. — **Crawford** (D. G.) The uncovenanted and subordinate medical services. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlvii, 1-8. — **Dunbar** (A. W.) The new type naval hospital. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 141-152. — **Fiske** (C. N.) Noteworthy features of syphilis in the Navy of the United States of America. Syst. Syph. (Power & Murphy), Lond., 1910, vi, 293-315, 2 pl. — **Folmer** (H.) De verpleegster in het militaire hospitaal. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1910, xiv, 175-180. — **Franck** (J.) Die württembergische Militärärzte im Feldzug 1870-71. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttgart, 1911, lxxxii, 53; 69. — **Golubintseff** (P. I.) [Examination of protesting recruits.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, ccxxx. med.-spec. pt., 293-306. — **Hauray**. Le dépistage des anormaux psychiques; étude mentale d'une catégorie de délinquants militaires; "les beaux absents." Arch. d'anthrop. crim., Lyons, Par., 1910, xxv, 458; 519. — **Health** (The) of the army in 1909. Lancet, Lond., 1911, i, 534; 607; 690. — **Howell** (H. A. L.) Robert Jackson. M.D., Inspector of hospi-

tals. . . J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 121-139, port. — **Hygiene** (The) of the French Foreign Legion. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 28. — **James** (H. E. R.) Improvised stretchers. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 255-288. — **Licht**, Batut [et al.]. Rôle du médecin militaire dans les établissements pénitentiaires. Soc. de méd. mil. franç. Bull., Par., 1911, v, 6-16. — **Maus** (L. M.) The ethics, scope and prerogative of the army medical officer. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 295-309. — **Melville** (C. H.) The load of the infantry soldier. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 289-301. — **Mourilyan** (E. P.) The epidemiology of syphilis in the Royal Navy. Syst. Syph. (Power & Murphy), Lond., 1910, vi, 317-435, 1 pl. — **Nash** (F. S.) Some elementary plans for our large naval hospitals. Mil. Surgeons, Wash., 1911, xxviii, 134-140. — **Noishevski** (K. V.) [Optic ataxia and exactness of aim; measurement of the degree of declination of the fixation line of the eyes, according to a control apparatus, in 343 artillerymen.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, ccxxx. med.-spec. pt., 318-328. — **Ohlmann**. Ueber Herzerkrankungen bei der Schutztruppe für Südwestafrika. Deutsche mil. ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xl, 105-115. — **Ott**. Das Pignetsche Verfahren bei der Aushebung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xl, 116-121. — **Pietranera** (E.) & Rivero (P. G.) Desinfeccion individual y de locales en tiempo de paz y de guerra. Bol. de san. mil., Buenos Aires, 1910, ix, 674-737. — **Pollock** (C. E.) Clinical course and treatment of syphilis in the army. Syst. Syph. (Power & Murphy), Lond., 1910, vi, 205-292, 8 pl. — **Reed** (K. H.) A modified equipment for the Royal Army Medical Corps. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 191-193. — **Rhoads** (T. L.) Blank forms for the internal administration of army general hospitals. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 235-269. — **Russell** (M. W.) Recent tendencies in the development of army medical services. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 178-186. — **Simonin** (S.) La crise excitomotrice de l'alcoolisme aigu devant la justice militaire. J. de neurol., Par., 1910, xv, 381; 410. — **Skyes** (M.) Report on a forced march. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 281-284. — **Sztanojevits** (L.) Ueber die Ursachen der während des Militärdienstes vorkommenden Geisteskrankheiten und Selbstmorde. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 59; 68. — **Thiroux**. De quelques maladies imputées aux troupes noires. Rev. d. troupes colon., Par., 1911, i, 121-129. — **Timofeyevski** (P. I.) [Tactical exercises of the medical corps of the Odessa corps.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, ccxxx. med.-spec. pt., 381-391. — **Van de Calseide** (J.) De la nécessité d'examiner et de réexaminer l'ouïe chez les marins et de tarer les appareils phoniques employés en signalisation maritime. Presse oto-laryngol. belge, Brux., 1911, x, 49-63. — **Woodside** (W. A.) The training of Territorial medical

units. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 301-307. — **Zaglukhinaki** (V. V.) [Grenadier corps manoeuvre at the mobilization of 1909, sanitary tactics of the 1st Grenadier division.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, ccxxx, med.-spec. pt., 272-292, 1 map.

PROSTITUTION.

Corsetti (A.) Von den religiösen Gefühlen der italienischen Prostituierten. Anthropophyteia, Leipz., 1910, vii, 225. — **Merlani** (A.) Sul lenocinio a fine di sfruttamento. Scuola positiva, Roma, 1910, xx, 515-520. — **Thomas** (Mrs. W. I.) The five-cent theatre. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1910, xxxvii, 145-149. — **Witting**. Prostitution und Reglementierung. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1911, xxiv, 90-94.

VETERINARY MEDICINE.

See, also, Anthrax; Glanders; Hydrophobia; Tuberculosis, etc.

Hutyra (F.) & **Marek** (J.) Spezielle Pathologie und Therapie der Haustiere. 3. Aufl. 2. Bände. Jena, 1910, G. Fischer. 1148 p., 11 pl.; 1088 p., 5 pl. 4°.

MacCabe (Frederick F.) Horse-mastership; a lecture with an appendix including some notes on the schooling of jumpers, the bacteriology of coughing, and the diseases carried by horseflies, ticks and tsetse flies. Lond., 1911, Baillière, Tindall & Cox. 81 p. 8°.

Behrens. Klinische Beobachtungen über Ursachen, Diagnose; Krankheitsverlauf und Behandlung des Pferdes. Monatschr. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1910-11, xxii, 97-123 [Nachtrag], 166. — **Dechambre**. Les veaux à croupe de poulain. Rec. de méd. vét., Par., 1911, lxxxviii, 93-98. — **Even** (V.) L'hydrisme du mouton et les maladies microbiennes et vermineuses. *Ibid.*, 56-70. — **Friese**. Ueber perforierendes Nadelbrennen. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1911, xxiii, 26-28. — **Galli** (A.) Contributo sperimentale alla conoscenza della meccanica del piede equino. N. Ercolani, Pisa, 1910, xv, 486; 501; 517; 533; 546; 563. — **Goldbeck**. Estonpräparate, neue Anwendungsformen der Tonerde in der Tierheilkunde. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1911, xxiii, 65-72. — **Hagemann** (O.) Die Ausnützung des Finalmehles. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1910-11, cxxxvii, 571-594. — **Hoare** (E. W.) Remarks on milk fever from a clinical aspect. Vet. J., Lond., 1911, lxvii, 67-72. — **Höfler** (M.) Ein Sindelsdorfer Hausmittelbuch für Tierkrankheiten. Janus, Haarlem, 1910, xv, 577; 675; 754; 834. — **Holterbach** (H.) Jodtherapie. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1910, xxvi, 795; 813; 825; 842; 868. — **Pitt** (W.) Ist mit der Kulturimpfung bei der Immunisierung gegen den Rothlauf der Schweine die Gefahr einer Weiterverbreitung dieser Seuche verbunden? *Ibid.*, 1911, xxvii, 98-103. — **Pringle** (J. N.) Equine dentistry.

Dominion Dent. J., Toronto, 1911, xxiii, 60-65. — **Reid** (H. A.) Gangrenous foot-diseases of cattle (bacterial necrosis). Vet. J., Lond., 1911, lxvii, 72-78. — **Reynolds** (M. H.) Bovine tuberculosis as a public welfare problem. Am. Vet. Rev., N. Y., 1910-11, xxxviii, 731-741. — **Ripa**. Ueber chemotherapeutische Behandlung der Brustseuche der Pferde. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1911, xxvii, 113. — **Salvarsantherapie bei der Brustseuche der Pferde**. Ztschr. f. Veterinärk., Berl., 1911, xxiii, 113-119. — **Schern** (K.) Ueber die Verwendung der Anaphylaxie zum Nachweis von Verfälschungen der Futtermittel. Berl. tierärztl. Wehnschr., 1911, xxvii, 113-115. — **Schreiber** (O.) Ueber Rotlaufimpfungen; ihre Erfolge und Misserfolge. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1909, Leipz., 1910, lxxxii, 2. Teil, 2. Hft., 305-307. — **Stamms** (H. S.) Diseases of the elephant's tusks. Lancet, Lond., 1911, i, 617. — **Todd** (J. L.) & **Wolbach** (S. B.) The swamp fever of horses. J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv, 213-242. — **Wolf** (A. V.) Rotlauf-Heil- und Notimpfung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1909, Leipz., 1910, lxxxii, 2. Teil, 2. Hft., 315-317. — **Woodruff** (H. A.) The veterinary inspection of dairy cows and cowsheds. J. Roy. San. Inst., Lond., 1911-12, xxxii, 84-93.

MISCELLANEOUS.

Antivivisectionists (The). Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxii, 429. — **Memorial meeting**, Dr. Elizabeth Blackwell and Dr. Emily Blackwell. Woman's M. J., Cincin., 1911, xxi, 21-27.

Life Insurance.

Cantlie (J.) Tropical life as it affects life assurance. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1911, xiv, 35-41. — **Frank** (P.) Syphilis ist im Sinne der Privaturfallversicherung als schwere Krankheit anzusehen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 315. — **Holt** (W. L.) The German government illness insurance or Krankenhassen. Med.-Pharm. Critic x x, N. Y., 1911, xiv, 97-101. — **Lyster** (R. A.) Sick-ness insurance and public health. Brit. M. J., Lond., 1911, 587. — **Mahillon**. Sélection médicale et assurance populaires. J. méd. de Brux., 1911, xvi, 45-49. — **Mugdan** (O.) & **Lenhoff** (R.) Krankenversicherung, Unfallversicherung Invalidenversicherung. Med. Reform, Berl., 1910, xviii, 310; 324; 340. — **Report on the organization of medical attendance on the provident or insurance principle**. Brit. M. J., Lond., 1911, i, suppl., 81-122. — **de Wilde** (P. A.) Reflexen in verband met levensverzekering. Geneesk. Courant., Amst., 1911, lxv, 1-3.

Nurses and Nursing.

Underhill (Eugene). Nursing, the heart of the art. 3. ed. Nos. 1-9. Phila., 1908-11, Ferris & Leach. 8°.

Index Medicus

VOL. IX, 2d Ser.]

JUNE, 1911

[No. 6

NOTICE.—The classification adopted in the SECOND SERIES of the INDEX MEDICUS is based as far as possible upon the latest accepted views in medicine. Nevertheless it is to be remembered that the bibliographer has to deal with all the matter which comes to his hand, some of which may be unassignable under a strict classification.

Letters relating to the editorial department should be addressed:

EDITORS INDEX MEDICUS,

WASHINGTON, D. C.

TABLE OF CONTENTS

	Page		Page
Bibliography, History, Literature	531	Varicella	568
Biography	532	Veneral Diseases	563
Periodicals, Transactions, Reports	532	Gonorrhea	563
Biology	533	Whooping-cough	563
Anthropology	534	Yellow Fever	563
Craniology	535	Diathetic Diseases	563
Psychology	535	Cancer	563
Anatomy	537	Diabetes	564
Embryology	537	Gout	565
Histology	538	Obesity	565
Microscopy	538	Rheumatic Affections	565
Morphology	538	Rickets	565
Abnormalities	539	Diseases Due to Parasites	565
Monsters	540	Filaria	567
Physiology	540	Hookworm Infection	567
Physiology of the Circulatory System	542	Hydatids	567
Physiology of the Digestive System	542	Leishmaniasis	567
Physiology of the Genito-Urinary System	543	Sporotrichosis	567
Physiology of the Motor and Locomotor Systems	543	Syphilis	567
Physiology of the Nervous System	543	"606"	570
Physiology of the Respiratory System	544	Trichiniasis	573
Physiological Chemistry	544	Trypanosomiasis	573
Medicine	545	Sleeping Sickness	573
Pathology, Pathological Anatomy	546	Diseases of the Blood, Lymphatics, Ductless Glands	573
Vegetable Pathology	546	Addison's Disease	574
Micro-organisms	546	Anæmia	574
Bacteriology	546	Diseases of the Lymphatics	574
Toxins, Antitoxins, Immunity	547	Diseases of the Spleen	574
Anaphylaxis	548	Diseases of the Suprarenal Bodies	574
Practice of Medicine	549	Diseases of the Thymus Gland	575
Diagnosis, Semeiology, Clinical Medicine	549	Diseases of the Thyroid Gland	575
Examination of Urine	550	Goitre	575
Diseases Due to Specific Infection	551	Myxedema	575
Actinomycosis	551	Hæmophilia	575
Anthrax	552	Leukæmia	575
Beri-Beri	552	Purpura	576
Cerebro-spinal Fever	552	Scurvy	576
Cholera Asiatica	552	Barlow's Disease	576
Dengue	552	Diseases of the Circulatory System	576
Diphtheria	553	Aneurism	576
Dysentery	553	Diseases of the Blood-vessels	577
Erysipelas	553	Arteriosclerosis	577
Hydrophobia	553	Diseases of the Heart	577
Influenza	553	Embolism and Thrombosis	579
Leprosy	554	Diseases of the Digestive System	579
Malarial Fever	554	Diarrhoeal Diseases	579
Measles	555	Diseases of the Mouth, Tongue, Oesophagus,	579
Parotitis	555	Salivary Glands	579
Pellagra	556	Diseases of the Stomach	580
Plague	556	Diseases of the Intestines	581
Pneumonia	556	Diseases of the Rectum	581
Rheumatic Fever	556	Diseases of the Liver	581
Scarlatina	557	Biliary Calculus	583
Septicæmia, Pyæmia	557	Jaundice	583
Smallpox	557	Diseases of the Pancreas	583
Tetanus	557	Diseases of the Peritonæum	583
Tuberculosis	557	Diseases of the Genito-urinary System (Male)	584
— (Pulmonary)	559	Diseases of the Bladder	585
Typhoid Fever	561	Diseases of the Kidneys	585
Typhus Fever	562	Diseases of the Prostate	586
Undulant Fever	562	Diseases of the Locomotive System	587
Vaccinia, Vaccination	562	Diseases of the Bones and Joints	587
		Diseases of the Muscles	588
		Diseases of the Nervous System	588
		Alcoholism and Narcotic Habit	589

	Page		Page
Chorea and Choreiform Affections	589	Diseases of the Vulva and Vagina	622
Diseases of the Brain	590	Disorders of Menstruation	622
Aphasia and Amnesia	591	Ovarian (or Adnexal) Diseases	622
Diseases of the Spinal Cord	591	Obstetrics	622
Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems	591	Pregnancy and Complications	624
Epilepsy	591	Extra-Uterine Pregnancy	624
General Paralysis	592	Diseases of the Placenta	624
Hysteria	592	Complicated Labor	624
Insanity	592	Cesarean Section	624
Locomotor Ataxia	594	Symphysiotomy and Pubiotomy	624
Muscular Atrophy	594	Puerperal State and Complications	624
Neuralgia	594	Puerperal Convulsions	624
Neurasthenia, Psychasthenia	594	Puerperal Septicæmia	624
Neuritis	594	Dermatology	624
Neuroses	594	Diseases of the Skin	624
Paralysis	595	Diseases of the Scalp	624
Poliomyelitis	595	Lupus	624
Tetany	596	Tumors of the Skin	624
Diseases of the Respiratory System	596	Diseases and Hygiene of Children	631
Asthma	597	Nutrition of Infants	631
Hay Fever	597	Ophthalmology	631
Diseases of the Bronchi	597	Diseases of the Choroid	631
Diseases of the Lungs	597	Diseases of the Conjunctiva	631
Diseases of the Pleura	597	Diseases of the Cornea	631
Medical Geography, Climatology	597	Diseases and Surgery of the Eyelids	631
Tropical Medicine	598	Diseases of the Iris	631
Medical Statistics	598	Diseases of the Lachrymal Apparatus	631
Therapeutics, Materia Medica	598	Diseases of the Lens and Capsule	631
Therapeutics	598	Cataract	631
Anæsthetics	599	Diseases of the Uvea, Retina, Optic Nerve	631
Animal Extracts	600	Functional Disorders, Exploration	631
Antiseptics, Disinfectants	600	Glaucoma	631
Dietetics	601	Surgery of the Eye	631
Drug-Exanthems	601	Tumors of the Eye and Orbit	631
Electrotherapy	601	Wounds, etc., of the Eye	631
Hydrotherapy	602	Otology and Diseases of the Nose and Throat	636
Hypnotics and Sedatives	602	Otology	636
Hypnotism, Psychotherapy	602	Deafness and Deaf-mutism	637
Massage and Physiotherapy	602	Diseases of the External Ear	637
Phototherapy, Radiotherapy	602	Diseases of the Middle Ear	637
Serotherapy and Vaccinotherapy	603	Diseases of the Internal Ear	638
Transfusion and Injection	603	Surgery of the Ear and Mastoid Process	638
Pharmacology, Materia Medica	603	Diseases and Surgery of the Throat	639
Surgery	603	Diseases and Surgery of the Nose and Sinuses	639
General Surgery	605	Adenoid Vegetations	640
Aseptic and Antiseptic Surgery	605	Ozæna	640
Operative Surgery and Surgical Anatomy	606	Laryngology	641
Surgical Instruments and Apparatus	606	Diseases of the Larynx	641
Surgery of the Vascular System	606	Diseases of the Teeth	641
Surgery of the Head	606	State Medicine	642
Surgery of the Neck	607	Condition of Medicine, Medical Ethics	643
Surgery of the Chest	607	Hygiene, Public Hygiene	643
Surgery of the Abdomen	608	Construction, etc., of Hospitals	644
Surgery of the Stomach and Intestines	608	Disposal of Dead	644
Diseases of the Appendix	609	Hygiene of Habitations	644
Hernia	610	Hygiene of Occupations	644
Obstruction of the Intestines	611	Hygiene of Person	645
Surgery of the Rectum	611	Hygiene of Schools	645
Surgery of the Biliary System	611	Inspection of Food and Drugs	646
Surgery of the Locomotor System	612	Meat	646
Surgery of the Extremities	612	Milk and Milk-Products	647
Amputations and Excisions	612	Sewerage, Drainage, Water Supply	647
Diseases and Deformities of the Spine	612	Medical Charities	647
Orthopædic Surgery	612	Medical Education and Schools	647
Surgery of the Genito-urinary Organs (Male)	613	Medical Jurisprudence	647
Surgery of the Bladder	613	Criminal Abortion	649
Lithotomy, Lithotripsy	614	Infanticide	649
Surgery of the Kidneys	614	Sexual Perversions and Crimes	649
Surgery of the Prostate	614	Suicide	649
Surgery of the Urethra	615	Toxicology	649
Wounds, Injuries, Accidents	615	Lead Poisoning	651
Foreign Bodies	616	Venoms and Poisonous Bites	651
Dislocations	616	Military and Naval Medicine	651
Fractures	617	Prostitution	651
Gunshot Wounds	618	Veterinary Medicine	651
Tumors	618	Miscellaneous	651
Ulcers, Abscesses, Fistulæ, Contractions	619	Life Insurance	651
Gynecology	619	Nurses and Nursing	651
Diseases and Tumors of the Female Breast	620		
Diseases of the Female Bladder	621		
Diseases of the Uterus	621		
Diseases of the Cervix Uteri	621		
Displacements of the Uterus	621		
Excision of the Uterus	621		
Tumors of the Uterus	621		

Index Medicus.

BIBLIOGRAPHY, HISTORY, LITERATURE.

Beaulieux (Charles). Catalogue de la réserve du XVI^e siècle (1501-40) de la Bibliothèque de l'Université de Paris. Paris, 1910, H. Champion. 328 p. 8 pl. 8°.

Bournand (François). Pages de la charité: les Chartreux; les Sœurs; les Frères de Saint-Jean de Dieu; les Dames du Calvaire. Par., 1910, A. Messein. 285 p. 8°.

Gorton (David Allyn). The history of medicine; philosophical and critical, from its origin to the twentieth century. 2 v. N. Y., 1910, G. P. Putnam's Sons. 450 p. 20 pl. & 505 p. 16 pl. 8°.

Meunier (Léon). Histoire de la médecine depuis ses origines jusqu'à nos jours. Paris, 1911, J. B. Baillière & fils. 652 p. 8°.

Ricketts (Howard Taylor). Contributions to medical science. Chicago, 1911, Univ. of Chicago Press. 506 p. port. 4°.

Smith (Grafton Elliot) & Ruffer (Marc Armand). Pott'sche Krankheit an einer ägyptischen Mumie aus der Zeit der 21. Dynastie (um 1000 v. Chr.). Giessen, 1910, A. Töpelmann. 16 p. 2 pl. 8°.

Albrecht von Graefe und Ludwig Traube. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 506. — **Atkinson** (T. G.) The original contribution and its relative value as compared with abstracts, with special reference to the best method of making abstracts. Proc. Am. Med. Editors' Ass., Phila., 1910, xli, 36-47. — **Billings** (J. S.) The New York Public Library. Century, N. Y., 1910-11, lxxxi, 839-852. — **Carvalho** (J.) Monument Marey. Trav. Assoc. de l'Inst. Marey, Par., 1910, ii, 329-335. — **Chaillé** (S. E.) Origin of the Orleans Parish and the State Medical Societies and the two chief purposes of their founders. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 781-795. — **Chassaignac** (C.) History of the Orleans Parish Medical Society. *Ibid.*, 795-800. — **Eighteenth** century materia medica. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1211. — **Gaupp** (R.) Das Pathologische in Kunst und Literatur. Deutsche Rev., Stuttg. u. Leipz., 1911, ii, 11-23. — **Geyl** (A.) Der Oporinusbrief an Johann Weyer. Arch. f. Gesch. d. Med., Leipz., 1910-11, iv, 425-430. — **Grøn** (K.) Perkussionens 150 aars jubilæum (Leopold Auen-

brugger's "Inventum novum" 1761). Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1911, 5. R., ix, 214-219, ill. — **Guthrie** (L.) Charles Bell and the motor and sensory functions of spinal nerves. Lancet, Lond., 1911, i, 697; 1032. — **von Györy** (T.) Zur einheitlichen medizinischen Terminologie. Vom Standpunkte des Historikers der Medizin. Mitt. z. Gesch. d. Med. u. d. Naturw., Hamb., 1911, x, 135-140. — **Stefan** Wessprémi, ein Vorkämpfer der prophylaktischen Immunisierung. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1910, lxxxi, 2. Teil, 2. Hft., 99. — **Heller** (J.) Modernes und Unmodernes aus assyrischen Keilschriftbriefen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 603. — **Hocart** (J.) Schopenhauer. Rev. de l'Univ. de Brux., 1910-11, xvi, 425-441. — **Hofmann** (W.) Aus der Schrift des Peter Dionis über die Erzeugung und Geburt der Menschen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 550. — **Keith** (A.) Charles Bell and the motor and sensory functions of spinal nerves. Lancet, Lond., 1911, i, 764. — **Klein** (G.) Die Geburtshilfe und Gynäkologie des Ortolf von Bayerland um das Jahr 1400. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1910, lxxxi, 2. Teil, 2. Hft., 102-104. — **Legrand** (N.) Les portraits gravés de médecins de la collection Munaret à l'Académie de médecine. France méd., Par., 1910, lvii, 384-387. — **Martínez-Núñez** (Z. P.) La Fé y las ciencias médicas. Escuela de med., México, 1911, xxvi, 34; 61; 82. — **Medical** bibliography. Lancet, Lond., 1911, i, 963. — **Medical** terms in the new English Dictionary. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 896. — **Mühsam** (E.) Zur Lehre vom Bau und der Bedeutung des menschlichen Herzens im klassischen Altertum unter besonderer Berücksichtigung der Aristotelischen Schriften. Janus, Haarlem, 1910, xv, 797-833. — **Quackery** a hundred years ago. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 895. — **Richardson** (W. D.) The lost arts of chemistry. Science, N. Y., & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiii, 513-520. — **Richter** (P.) Ueber Paracelsus und die tartarischen Krankheiten. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1910, lxxxi, 2. Teil, 2. Hft., 99. — **Schaefer** (R. J.) Aus den Anfängen der medizinischen Fakultät der alten Universität Cöln. *Ibid.*, 107-109. — **Sokolowski** (A.) [Valentine Koczorowski's foundation contribution to the history of the Warsaw Medical Society.] Pam. Towarz. Lek., Warszaw, 1910, cvi, 427-466. — **Soranus** of Ephesus. Lancet, Lond., 1911, i, 955. — **Sudhoff** (K.) Hohenheim in Salzburg. Verhandl. d. Gesellsch. deutsch.

Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1910, lxxxi, 2. Teil, 2. Hft., 100. — *Illustrierte Aderlasstexte des Mittelalters.* *Ibid.*, 104. — **Waller** (A. D.) Charles Bell and the motor and sensory functions of the spinal nerves. *Lancet*, Lond., 1911, i, 967. — **Wenckelach** (K. F.) William Harvey en de ontdekking van den bloedsomloop. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1911, i, 1444-1458. — **Williams** (O. T.) Christian A. Herter. A sketch of the life of one who championed the cause of imagination and idealism in the medical sciences. *Bio-Chem. J.*, Liverpool, 1910-11, v, p. xxi-xxxi. — **Woods** (F. A.) *Historiometry as an exact science.* *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiii, 568-574. — **Wynne** (J. D.) Dr. Johnson and the medical profession. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvi, 447-456.

BIOGRAPHY.

Arloing (S.) [1846-1911.] *Biography* par P. Courmont. *Province méd.*, Lille, 1911, xviii, 137. — **Ashley** (Edward Fiske). [1877-1911.] *Obituary.* *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 979. — **Beeson** (Hannibal A.) [1841-1911.] *In memoriam.* *N. Mexico M. J.*, Las Vegas, 1910-11, vi, 113. — **Bohr** (Christian). [1855-1911.] *Obituary* by F. Tobiesen. *Nord. Tidsskr. f. Terapi, Køberh.*, 1910-11, ix, 145-148, port. — **Bowditch** (Henry Pickering). [1840-1911.] *Obituary.* *Boston M. & S. J.*, 1911, clxiv, 438-441. — *Obituary.* *Lancet*, Lond., 1911, i, 975. — *Obituary* by C. S. Minot. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiii, 598-601. — **von Braun** (Gustav). [1829-1911.] *Nekrolog* von Schauta. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1911, xxx, 349-351. — **Currie** (Daniel A.) [1842-1911.] *Obituary.* *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1910-11, vii, 596. — **Cushing** (Edward Fitch). [1863-1911.] *Obituary.* *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 1053. — **Davalos** (Juan N.) [1857-1910.] *Necrológia* por J. Santos Fernandez. *An. Acad. de cien. med. . . de la Habana*, 1910-11, xlvii, 742-747, 1 port. — **Echerich** (Theodor). [1857-1911.] *Nekrolog* von C. Pirquet. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1910-11, i, 423-441. — *Nekrolog* von F. Hamburger. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1911, x, 43-46. — *Nekrolog* von Pfaundler. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 521-523, 1 port. — **Farbstein** (John Henry). [1883-1911.] *Obituary.* *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 910. *Also:* *Lancet*, Lond., 1911, i, 975. — **Galton** (Sir Francis). [1822-1911.] *Obituary* by J. Gray. *Man*, Lond., 1911, xi, 33, port. — **Kelsch**. [1841-1911.] *Biography* par Gaucher. *Caducée*, Par., 1911, xi, 47. — **Krönlein** (Rudolf Ulreich). [1847-1910.] *Nekrolog* von Lünig. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 632-634, port. — **Lancereaux** (Etienne). [1829-1910.] *Biographie* par A. Siredey. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 987-999. — **Legge** (William Heneage). [1858-1911.]

Obituary. *Lancet*, Lond., 1911, i, 773. — **Mackenzie** (Colin). [1855-1910.] *Obituary* *Caledon. M. J.*, Glasg., 1909-11, viii, 322-324, port. — **Mackintosh** (William A.) [1859-1911.] *Obituary.* *Ibid.*, 375-377, 1 port. — **Marston** (Jeffrey Allen). [1832-1911.] *Obituary.* *Lancet*, Lond., 1911, i, 974. — **Mencl** (Em.) [1880-1910.] *Nekrolog* von A. Mrázek. *Arch. f. Protistenk.*, Jena, 1911, xxii, 18. — **Moizard** (Paul). [1860-1910.] *Biography* par A. Siredey. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 964-972. — **Nagel** (Willibald A.) [1870-1911.] *Nekrolog* von W. Trendelenburg. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1911, xlix, 387-390. — **Paulli** (Richard August Simon). [1846-1911.] *Obituary.* *Ugesk. f. Lager. Kjøbenh.*, 1911, lxxiii, 54 (P. A. F. Just.). — **Peck** (James Milton). [1858-1911.] *Obituary.* *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 979. — **Perna y Salamo** (Luis). [1859-1910.] *Necrologia* por J. Santos Fernandez. *An. Acad. de cien. med. . . de la Habana*, 1910-11, xlvii, 670-675, 2 pl., 1 port. — **Potter** (William Warren). [1838-1911.] *Obituary.* *Boston M. & S. J.*, 1911, clxiv, 442. — *Obituary.* *Buffalo M. J.*, 1910-11, lxvi, 509-511. — **Raymond** (Fulgence). [1844-1910.] *Nécrologie* par A. Siredey. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 977-987. — **Rorie** (James). [1838-1911.] *Obituary.* *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 910. — **Schlemmer** (Georges). [1851-1911.] *Nécrologie* par G. Cany. *Gaz. d. eaux.*, Par., 1911, liv, 125. — **Schwartz** (Herman Hugo Rudolf). [1837-1910.] *Obituary* by E. Amberg. *Detroit M. J.*, 1911, xi, 92-98. — **Smart** (Andrew). [1833-1910.] *Obituary.* *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 861. — **Toupet** (Henri). [1858-1910.] *Nécrologie* par A. Siredey. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 972-976. — **Williams** (Charles Hanson Greville). [1829-1910.] *Obituary* by A. H. C. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1911, s. A., lxxxv, pp. xvii-xx.

PERIODICALS, TRANSACTIONS.
REPORTS.

Journal of Genetics. Ed. by W. Bateson & R. C. Punnett. Cambridge, 1910. v. 1. 8°.

Journal of the American Public Health Association. Continuing the American Journal of Public Hygiene. Ed. by B. R. Rickards. Columbus, 1911. v. 1. 8°.

Mitteilungen (Dr. A. Peterman's) aus Justus Perthes geographischer Anstalt. (Vereinigt mit den Zeitschriften: Ausland & Globus.) Hrg. von Paul Langhans. Gotha, 1911. v. 57. 4°.

Pensiero medico. [Amalgamation of Corriere sanitario and Italia sanitaria.] Milano, 1911. v. 1. 4°.

Psikhoterapiya; obozreniye voprosov psikhicheskavo lecheniya i prikladnoi psi-

- khologii. [Psychotherapy; review of questions of psychotherapy and applied psychology.] [Bi-monthly.] Moskva, 1910. v. 1. 8°.
- Quelle** (Die); Monatschrift für Körper und Geistespflege. Carl Feher, editor. Berl., 1911. v. 1. 8°.
- Repertoire de médecine internationale**, revue et revue des revues. Redacteur-en chef: F. Louis Hahn. Par., 1911. v. 1. 4°.
- Review** (The) of Bacteriology and General Parasitology. (Supplement to the Medical Officer.) Ed. by Alexander G. R. Foulerton. Lond., 1911. v. 1. 4°.
- Revista** (La) médica de Yucatán. Redactor en jefe: Eduard Urzáis. Yucatan, 1910. v. 5. 8°.
- Crothers** (T. D.) Medical journalism of the future. Proc. Am. Med. Editors' Ass., Phila., 1910, xli, 53-61. — **Foster** (F. P.) The weekly medical journal. *Ibid.*, 33-36. — **MacRae** (J.) The make-up of the medical journal, with reference to ease of preservation of its contents for future reference. *Ibid.*, 61-71. — **Taylor** (C. F.) Editorial individuality. *Ibid.*, 47-53. — **Wingortner** (C. A.) The value of a society journal for publishing transactions as compared with issuing proceedings in bound-volume form. *Ibid.*, 96-100. — **Young** (W. A.) Medical journalism; what is it and what should be its aims? *Ibid.*, 24-32.
- BIOLOGY.**
- See, also, Micro-organisms.*
- Bosch** (Franz). Aus der Geschichte der Zellenlehre. Festschrift zum 100. Geburtstage ihres Begründers Theodor Schwann. Düsseldorf, 1910, L. Schwann. 52 p. 1 port. 8°.
- Lüderitz** (Carl). Gedanken zur allgemeinen Energetik der Organismen. Berl., 1910, A. Hirschwald. 67 p. 8°.
- André** (G.) Conservation des matières salines chez une plante annuelle; répartition de la matière sèche, des cendres totales et de l'azote. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 777-780. — **Angelstein** (U.) Ueber die Kohlensäureassimilation submerger Wasserpflanzen in Bikarbonat- und Karbonatlösung. Beitr. z. Biol. d. Pflanz., Bressl., 1911, x, 87-117. — **Artom** (C.) La sistemática del género *Artemia* in relazione col numero dei cromosomi delle cellule sessuali e in relazione col numero e colla grandezza delle cellule somatiche. Biol. Centralbl., Erlang., 1911, xxxi, 104-108. — **Blackman** (F. F.) & **Smith** (A. M.) Experimental researches on vegetable assimilation and respiration. VIII. A new method for estimating the gaseous exchanges of submerged plant. Proc. Roy. Soc., Lond., 1910-11, s. B., lxxxlii, 374-388. — — — — — Experimental researches on vegetable assimilation and respiration. IX. On assimilation in submerged water-plants, and its relation to the concentration of carbon dioxide and other factors. *Ibid.*, 389-412. — **Christophers** (S. R.) A new anopheline: *Neocellia fouleri* n. sp. Paludism, Simla, 1911, No. 2, 64-68. — **Conte** (A.) & **Vaney** (C.) Production expérimentale de lépidoptères acéphales. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 404-406. — **Cristea** (G. M.) & **Denk** (W.) (On parabiosis.) Spitalul, Bucuresti, 1910, xxx, 629-634. — **Dale** (T. H.) Heredity. Vet. Rec., Lond., 1910-11, xxiii, 696-708. — **Díaz** (E.) Híbridos de pavo real y Guinea. An. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1910-11, xlvii, 758-762, 1 pl. — **Durham** (Florence M.) Further experiments on the inheritance of coat colour in mice. J. Genetics, Cambridge, 1910-11, i, 159-178. — **Euler** (H.) & **af Ugglas** (B.) Ueber die Ausnutzung der Gärungs- und Atmungsenergie in Pflanzen. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1911, xii, 364-378. — **Gates** (R. R.) Studies on the variability and heritability of pigmentation in *Oenothera*. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungs., Berl., 1910-11, iv, 337-372, 1 pl. — **Gross** (J.) Ueber Vererbung und Artbildung. Biol. Centralbl., Erlang., 1911, xxxi, 161; 193. — **Herrera** (A. L.) Una ciencia nueva, la plasmogenia. Bol. de cien. med., México, 1910-11, i, 309; 360. — **Herrmann** (W.) Ueber das phylogenetische Alter des mechanischen Gewebesystems bei *Setaria*. Beitr. z. Biol. d. Pflanz., Bressl., 1910, x, 1-69. — **Holmes** (C. Du V.) The effect of starvation for five successive generations on the sex-ratio in *Drosophila ampelophila*. Indiana Univ. Stud., Bloomington, 1910, viii, 16-23. — **Humbert** (E. P.) A quantitative study of variation, natural and induced, in pure lines of *Silene noctiflora*. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungs., Berl., 1910-11, iv, 161-226. — **James** (S. P.) The Indian Anophelinae. Paludism, Simla, 1911, No. 2, 52-63. — **Kammerer** (P.) Direkt induzierte Farbanpassungen und deren Vererbung. Ztschr. f. indukt. Abstammungs- u. Vererbungs., Berl., 1910-11, iv, 279-288, 3 pl. — **Koch** (W.) Ueber die Geschlechtsbildung und den Gonochorismus von *Hydra fusca*. Biol. Centralbl., Erlang., 1911, xxxi, 138-144. — **Langfeldt**. Tierfütterungsergebnisse als Analoga zur Zellen-Ernährung. Aertzt. Rundschau, München, 1911, xxi, 121-123. — **Lovejoy** (A. O.) The meaning of vitalism. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiii, 610-614. — **Moenkhaus** (W. J.) The effects of inbreeding and selection on the fertility, vigor and sex ratio of *Drosophila ampelophila*. J. Morphol., Phila., 1911, xxii, 122-154. — **Newstead** (R.) & **Carter** (H. F.) On a new genus of Culicinae from the Amazon region. Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverpool, 1910-11, iv, 553-556. — **Nogués** (P.) & **Richet** (C.) Expériences sur le vol des pigeons à

ailes rognés. Trav. Assoc. de l'Inst. Marey, Par., 1910, ii, 217-224. — **Plate** (L.) Die Erbformeln der Aglia tau-Rassen im Anschluss an die Standfusschen Züchtungen. Arch. f. Rassen- u. Gesellsch.-Biol., Leipz. u. Berl., 1910, vii, 678-683. — **Plesch** (J.) Zur biologischen Wirkung der Radiumemana-tion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 488-490. — **Pringsheim** (E.) Heliotropische Studien. III. Beitr. z. Biol. d. Pflanz., Bresl., 1910, x, 71-86. — **Ritter** (W. E.) The controversy between ma-terialism and vitalism: can it be ended? Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiii, 437-441. — **van Rijnberk** (G.) Die Bedeutung der mechanischen Beschaffenheit des Untergrundes für den reflectorischen Farbenwechsel der Pleuronectiden. Folia neuro-biol., Leipz., 1911, v, 244-247. — Die vermeintliche Bedeutung des Wassers als spezifischer Atmungsreiz bei Fischen. *Ibid.*, 247-250. — **Salisbury** (C. W.) Biology and history. Notices Proc. Roy. Inst. Gr. Brit. [1908], Lond., 1911, xix, Part I, 47-60. — **Schimbewitsch** (W.) Les feuillets em-bryonnaires et la théorie des mutations. Arch. de zool. expér. et gén., Notes et rev., Par., 1910-11, xlvii, pp. lxx-xci. — **Shull** (G. H.) The genotypes of maize. Am. Natural-ist, Lancaster, Pa., 1911, xlv, 234-252. — **Thomson** (J. A.) The president's address: the determination of sex. J. Roy. Micr. Soc., Lond., 1911, Part 2, 141-159. — **Zeijlstra** (H. H.) Oenothera nanella de Vries, eine krankhafte Pflanzenart. Biol. Centralbl., Erlang., 1911, xxxi, 129-138.

ANTHROPOLOGY.

Bessonnet-Favre (C.) La typologie; mé-thode d'observation des types humains. Par., 1910, F. Juven. 352 p. 8°.

Bluntschli (H.) Ueber die individuelle Va-riation im menschlichen Körperbau und ihre Beziehungen zur Stammesgeschichte. Leipz., 1910, Quelle & Meyer. 29 p. roy. 8°.

Davenport (Charles Benedict). Eugenics, the science of human improvement by bet-ter breeding. N. Y., 1910, H. Holt & Co. 35 p. 4 pl. 12°.

Diricq (Édouard). Maléfices et sortilèges; procès criminels de l'ancien évêché de Bâle pour faits de sorcellerie (1549-1670). Lau-sanne, 1910, Payot & Cie. 240 p. 8°.

Dugard. L'évolution contre l'éducation. Paris, 1910, Hachette & Cie. 121 p. 8°.

Ferrero (Gina Lombroso). Criminal man according to the classification of Cesare Lombroso, with an introduction by Cesare Lombroso. N. Y. & Lond., 1911, G. P. Putnam's Sons. 342 p. 8°.

Gaupp (Ernst [Wilhelm Theodor]). Die äusseren Formen des menschlichen Kör-

pers in ihrem allgemeinen Zustandekom-men. Jena, 1911, G. Fischer. 57 p. 8°.

Kurella (Hans Georg). Cesare Lombroso als Mensch und Forscher. Wiesb., 1910, J. F. Bergmann. 94 p. port. roy. 8°.

Tager (Willard É.) The Onéota. Medicine in the forest. Oneonta, 1911, Oneonta Herald. 84 p. 8°.

Wahl. Le crime devant la science. Paris, 1910, V. Giard. & E. Brière. 320 p. 8°.

Waldeyer ([Heinrich] Wilhelm [Gottfried]). Das Skelet einer Hundertjährigen. Berl., 1910, G. Reimer. p. 971-979. 1 pl. roy. 8°.

Bey (L.) Die moderne Ehe. Sex-Proble-me, Frankf. a. M., 1911, vii, 198-201. — **Biasutti** (R.) I Tasmaniani, come forma d'isolamento geografico. Arch. per l'an-trop., Firenze, 1910, xl, 108-116. — **Czekanowski**. Verwandtschaftsbeziehungen der zentralafrikanischen Pygmäen. Kor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], Brnschw., 1910, xli, 101-109. — **Del Campana** (D.) Intorno ai Sadhus dell' India inglese. Monaci mendicanti. Arch. per l'antrop., Firenze, 1910, xl, 374-380. — **Friedenthal** (H.) Die Stellung des Menschen im zoologischen System. Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1910, xlii, 989-994. — **Goddard** (H. H.) Heredity of feeble-mindedness. Eugenics Rev., Lond., 1911-12, iii, 46-60. — **Graebner** (F.) Das Problem des Totemismus. Kor.-Bl. d. deut-sch. Gesellsch. f. Anthrop., Brnschw., 1910, xli, 80. — **Grünspan** (A.) Hat der Mensch eine Paarungszeit? Arch. f. Rassen- u. Ge-sellsch.-Biol., Leipz. u. Berl., 1910, vii, 697-703. — **Guiffrida-Ruggeri** (V.) La posizione antropologica dei Maori. Arch. per l'an-trop., Firenze, 1910, xl, 13-18, 2 pl. — **Houzé** (E.) À propos d'un essai sur l'origine de l'homme. Rev. de l'Univ. de Brux., 1910-11, xvi, 551-559. — **Kassel** (C.) Genius and stat-ure. Pop. Sc. Month., N. Y., 1910, lxxvii, 579-581. — **Keith** (A.) Abstract of the Hunt-erian lectures on the anthropology of ancient British races. Lancet, Lond., 1911, i, 722-724. — **Kenealy** (Arabella). A study in de-generacy. Eugenics Rev., Lond., 1911-12, iii, 37-45. — **Klaatsch** (H.) Menschenrassen und Menschenaffen. Kor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], Brnschw., 1910, xli, 91-100. — **Koch-Grünberg** (T.) Die Miránya (Rio Yapurá, Amazonas). Ztschr. f. Ethnol., Berl., 1910, xlii, 896-914. — **Kornfeld** (H.) Tattooage. Arch. d'antrop. crim. [etc.], Torino, 1910, xxxi, 595. — **Lang-worthy** (C. F.) A strength and endurance test. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiii, 708-711. — **Lecha-Marzo** (A.) Los dibujos papilares de la palma de la mano como medio de identificación. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1911, xc, 289-297. — **Le Demany**. Quelques proportions du corps chez les nouveau-nés; différences sexuelles.

Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1910, xix, 234. — **Licorish** (R. F.) Lamarckism and callosities. *Lancet*, Lond., 1911, i, 1171. — **von Luschan** (F.) Ueber Pygmäen in Melanesien. *Ztschr. f. Ethnol.*, Berl., 1910, xlii, 939-945. — **MacDonald** (A.) Mattoids. *Med. Fortnightly*, St. Louis, 1911, xxxix, 157-161. — **Ohrt** (E.) Totengebräuche in Japan. *Mitt. d. deutsch. Gesellsch. f. Nat. u. Völkerk. Ostasiens in Tokio*, 1911, xiii, 81-121, 16 pl. — **Reibmayr** (A.) Zur Entwicklungsgeschichte der wichtigsten Charaktere und künstlerischen Anlagen der hamito-semitischen Rasse. *Polit.-anthrop. Rev.*, Hildburgh., 1910-11, ix, 609-625. — **Reminiscence** (A.) of an Irish giant. *Lancet*, Lond., 1911, i, 1149. — **Rutot** (A.) À propos des singes fossiles. *Rev. de l'Univ. de Brux.*, 1910-11, xvi, 443. — **Sergi** (G.) L'apologia del mio poligenismo. *Atti d. Soc. rom. di antrop.*, Roma, 1910, xv, 187-195. — **Shtshegloff** (A. L.) [D. A. Dril as a criminal anthropologist.] *Obozr. psichiat., nevrol. [etc.]*, S.-Peterb., 1911, xvi, 1-16. — **Shufeldt** (R. W.) Racial types of beautiful women as so considered by their people. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1911, xv, 175-180. — **Stoecklin**, Moynier de Villepoix & Pancier (F.) Un cas de momification. *Rev. d. sc. pharmacol.*, Par., 1911, xviii, 140-145. — **Tower** (W. S.) Geographic influences in the evolution of nations. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1911, lxxviii, 164-183. — **Tschetourkovsky** (E.) Zwei Haupttypen der Grossrussen, ihre geographische Verbreitung und ethnische Provenienz. *Kor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.]*, Brnschw., 1910, xli, 84. — **Turner** (G. A.) Some of the tribal marks of the South African native races. *Transvaal M. J.*, Johannesburg, 1910-11, vi, 141-153, 8 pl. — **Turtur** (A.) Die Fürsorge für die minderwertig und kriminell veranlagte Jugend. *Arzt als Erzieher*, München, 1911, vii, 13; 29. — **Uffenheimer** (A.) Ein alter Freis-Brief. *Arch. f. Gesch. d. Med.*, Leipz., 1910-11, iv, 461-463. — **Virchow** (H.) Ein Becken mit sehr stark entwickeltem Sulcus praeauricularis. *Ztschr. f. Ethnol.*, Berl., 1910, xlii, 920-923. — **Weatherly** (U. G.) The racial element in social assimilation. *Am. J. Sociol.*, Chicago, 1910-11, xvi, 593-612. — **Weeks** (J. H.) The Congo medicine-man and his black and white magic. *Folk-Lore*, Lond., 1910, xxi, 447-471. — **Wines** (F. H.) Complexity of heredity; social genesis of the individual. *Inst. Quart.*, Springfield, Ill., 1910-11, i, 29-34.

Craniology.

Cevidalli (A.) Sinostosi e asimmetria cranica nel feto. *Arch. di antrop. crim. [etc.]*, Torino, 1910, xxxi, 577-591. — **Holl** (M.) Die Kraniologie Vesals. *Arch. f. Gesch. d. Med.*, Leipz., 1910-11, iv, 431-440. — **Johnson** (A. A. H.) A case of multiple supernumerary teeth preceding a central incision. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Odont. Sect., 42-50. — **Mannucci** (E.) Crani della

Malesia. *Arch. per l'antrop.*, Firenze, 1910, xl, 145-188. — **Matiegka** (J.) [An ancient cranium, the lambdoid and sagittal sutures of which are formed by a series of Wormian bones.] *Časop. lék. česk.*, v Praze, 1910, xlix, 1583. — **Poniatowski** (S.) Ueber den Wert der Index-Klassifikationen. *Arch. f. Anthrop.*, Brnschw., 1911, n. F., xi, 50-54. — **Prideaux** (W. de C.) (1) Three cases of torus palatinus. (2) Skull from a barrow showing somewhat symmetrical mandibular exostoses. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Odont. Sect., 39. — **Puccioni** (N.) Cranii della necropoli di Simrah. *Arch. per l'antrop.*, Firenze, 1910, xl, 131-144. — **Schliiz** (A.) Schädeltypen der vorgeschichtlichen Metallzeiten. *Kor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.]*, Brnschw., 1910, xli, 89. — **Sera** (G. L.) Di alcuni caratteri importanti sinora non rilevati nel cranio di Gibraltar. *Atti d. Soc. rom. di antrop.*, Roma, 1910, xv, 197-208. — **Sergi** (S.) Sull' asimmetria dei condili occipitali nell'uomo. *Ibid.*, 173-186. — **Tilley** (H.) Plaster casts of unusual malformation of the upper jaw. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 75.

Psychology.

(Including Comparative and Morbid Psychology.)

See, also, Physiology of the Nervous System.

Anton (Gabriel). Ueber krankhafte moralische Abartung im Kindesalter und über den Heilwert der Affekte. Halle, 1910, C. Marhold. 30 p. 8°.

Friedländer (S.) Friedrich Nietzsche; eine intellektuale Biographie. Leipz., 1911, G. J. Göschen. 149 p. 8°.

Peillaube (E.) Les images; essai sur la mémoire et l'imagination. Par., 1910, M. Rivière & Cie. 521 p. 8°.

Toulouse (Édouard). Henri Poincaré. Par., 1910, E. Flammarion. 210 p. port. 8°.

Adler (A.) Beitrag zur Lehre vom Widerstand. *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1910-11, i, 214-219. — **Angell** (J. R.) Laboratory courses and equipment in psychology for colleges and universities. *Psychol. Monog.*, Balt., 1909-10, xii, 72-79. — **Methods for the determination of mental imagery.** *Ibid.*, xiii, 61-108. — **Bjerre** (P.) Om den psykoanalytiska metoden. *Svens. Läk.-Sällsk. Förhandling*, Stockholm, 1911, 20-25. — **Boirac** (E.) L'étude scientifique du spiritisme. *Rev. philos.*, Par., 1911, lxxi, 367-383. — **Bühler** (K.) Ein Verfahren zur Untersuchung des Gedächtnisses für räumliche Beziehungen. *Ber. ü. d. iv. Kong. f. exper. Psychol.*, 1910, Leipz., 1911, 252-255. — **Buttersack**. Die Kollektivseele und ihre Bedeutung in der Medizin. *Soz. Med. u. Hyg.*, Hamb., 1911, vi, 113-129. — **Calkins** (Mary W.) The teaching of elementary psychology in colleges supposed to have no lab-

- oratory. Psychol. Monog., Balt., 1909-10, xii, 41-53. — **Claparède** (E.) La question de la mémoire affective. Arch. de psychol., Genève, 1910-11, x, 361-377. — **Clarke** (Helen M.) Conscious attitudes. Am. J. Psychol., Worcester, 1911, xxii, 214-249. — **Cole** (L. W.) Reactions of frogs to chlorides of ammonium, potassium, sodium and lithium. J. Comp. Neurol. & Psychol., Phila., 1910, xx, 601-614. — **Cowles** (R. P.) Reactions of the sea urchin and the star-fish to changes of light intensity. Johns Hopkins Univ. Circ., Balt., 1911, No. 2, 1-9. — **Cron** (L.) Heilpädagogische Technik und Wertarbeit. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinns, Jena, 1910-11, iv, 516-536. — **Feuchtwanger** (A.) Versuche über Vorstellungstypen. Ztschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., Leipz., 1911, lviii, 1. Abt., 161-199. — **Freud** (S.) Nachträge zur Traumdeutung. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1910-11, i, 187-192. — **von Frey** (M.) Die Einwirkung einfacher Druckempfindungen aufeinander. Ber. ü. d. iv. Kong. f. exper. Psychol., 1910, Leipz., 1911, 233-236. Also: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1911, n. F., xli, 39-43. — **Gley** (E.) Le néo-vitalisme et la physiologie générale. Rev. scient., Par., 1911, i, 257-265. — **Heysinger** (I. W.) Four apparitional records: with comments. J. Am. Soc. Psych. Research, N. Y., 1911, vii, 101-132. — **Hofmann** (F. B.) Der Einfluss schräger Konturen auf die scheinbare Horizontale und Vertikale. Ber. ü. d. iv. Kong. f. exper. Psychol., 1910, Leipz., 1911, 236-239. — **Horrix** (H.) Die Trennung nach Zeit und Raum, ein Veranschaulichungsprinzip für die Hilfsschule. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinns, Jena, 1910-11, iv, 537-547. — **Jeffrey** (G. R.) On the mechanism of mental processes, with special reference to emotional control. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 359-361. — **Jones** (R.) Mental training in childhood. West Canada M. J., Winnipeg, 1911, v, 147-165. — **Krueger** (F.) Die ethnologische Methode in der Psychologie. Ber. ü. d. iv. Kong. f. exper. Psychol., 1910, Leipz., 1911, 243-245. — **Lieben** (S.) Ein Seitenstück zum Fingerversuche von Aristoteles und zu seiner Umkehr. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1910, xxiv, 1167-1169. — **Lund** (E. J.) On light reactions in certain luminous organisms. John Hopkins Univ. Circ., Balt., 1911, No. 2, 10-13. — **McNabb** (H. J.) The psychology of humour. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 1024. — **von Máday** (S.) Zur Psychologie des Pferdes und des Reitens. Ber. ü. d. iv. Kong. f. exper. Psychol., 1910, Leipz., 1911, 274-279. — **Mangin** (M.) Esprits et médiums, par Th. Flournoy. Ann. d. sc. psych., Par., 1911, xxi, 33-41. — **Marbe** (K.) Ueber Gedankenlesen und die Gleichförmigkeit des psychischen Geschehens. Ber. ü. d. iv. Kong. f. exper. Psychol., 1910, Leipz., 1911, 185-188. — **Matthias** (A.) Die Erziehung unsrer Jugend zu Selbst- und Freiheitsgefühl. Deutsche Rev., Stuttg. u. Leipz., 1911, i, 278-293. — **Mönkemöller**. Die geistigen Abnormitäten bei schulpflichtigen Fürsorgezöglingen und ihre Behandlung. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinns, Jena, 1910-11, iv, 431-484. — **von Monakow** (C.) Aufbau und Lokalisation der Bewegungen beim Menschen. Ber. ü. d. iv. Kong. f. exper. Psychol., 1910, Leipz., 1911, 1-28. — **Münch** (W.) Schülertypen. Ztschr. f. pädagog. Psychol. [etc.], Berl., 1911, xii, 106-114. — **Nepalleck** (R.) Analyse einer scheinbar sinnlosen infantilen Obsession. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1910-11, i, 155-157. — **Oshpoff** (N. Ye.) [Psychoanalysis.] Psikhoterapiya, Mosk., 1910, i, 11; 106; 153. — **Pax** (F.) Die Psychologie der Aktinien im Lichte neuerer Forschungen. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipz., 1910-11, iv, 546-555. — **Piéron** (H.) L'illusion de Müller-Lyer et son double mécanisme. Rev. phil., Par., 1911, lxxi, 245-284. — **Poppelreuter** (W.) Beiträge zu einer Theorie der scheinbaren Grösse. Ber. ü. d. iv. Kong. f. exper. Psychol., 1910, Leipz., 1911, 269. — **Ranzoli** (C.) Un' ipotesi sulla longevità dei pensatori. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1910, xxxi, 229-242. — **Ranschburg** (P.) Die Ergebnisse der experimentellen Psychopathologie des Gedächtnisse. Ber. ü. d. iv. Kong. f. exper. Psychol., 1910, Leipz., 1911, 95-180, 6 pl. — **Report of the Committee of the American Psychological Association on the standardizing of procedure in experimental tests.** Psychol. Monog., Balt., 1910-11, xiii, 1-108. — **Riklin** (F.) Eine Lüge. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1910-11, i, 193-199. — **Ringer** (W. E.) De afscheiding van urinezwur en uraten uit urine en bloed. Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1109-11, xv, 269-309. — **Ritter** (C.) Ueber Ermüdungsmessungen. Kritisches und Experimentelles. Ztschr. f. ang. Psych. [etc.], Leipz., 1910-11, iv, 495-545. — **Rodriguez Etchart** (C.) La duración de los sentimientos como la de las sensaciones es mayor que la de sus respectivos excitantes. Rev. frenopat. espan., Barcel., 1911, ix, 1-6. — **Sanford** (E. C.) The teaching of elementary psychology in colleges and universities with laboratories. Psychol. Monog., Balt., 1909-10, xii, 54-71. — **Schouten** (H. J.) Ein wegen Zeugenaussage merkwürdiger Fall aus der alten niederländischen Kriminalgeschichte. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1911, xli, 67-74. — **Seashore** (C. E.) General report on the teaching of the elementary course in psychology: recommendations. Psychol. Monog., Balt., 1909-10, xii, 80-91. — **Seidel** (J.) Kinder als Zeugen im Strafprozess. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1910-11, vii, 679-695. — **Seligmann** (C. G.) An Egyptian holy man. Lancet, Lond., 1911, i, 755-757. — **Shepherd** (W. T.) Some mental processes of the Rhesus monkey. Psychol. Monog., Balt., 1910, xii, No. 5, 1-61. — **Slimness** (The) of a medium. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 953. — **Spearman** (C.) Eine neue Korrelationsformel. Ber. ü. d. iv. Kong. f. exper.

Psychol., 1910, Leipz., 1911, 189-191. — **Stigler** (R.) Chronophotische Untersuchungen über den Umgebungscontrast. *Ibid.*, 279-281. — **Stumpf** (C.) & von Hornbostel (E.) Ueber die Bedeutung ethnologischer Untersuchungen für die Psychologie und Aesthetik der Tonkunst. *Ibid.*, 256-269. — **Whipple** (G. M.) The teaching of psychology in normal schools. Psychol. Monog., Balt., 1909-10, xii, 2-40. — **Witt** (A.) Sexuelle Eindrücke beim Kinde. Zentralbl. f. Psychanal., Wiesb., 1910-11, 1, 165.

ANATOMY.

See, also, Craniology.

da Vinci (Leonardo). *Traité de la peinture; traduit intégralement pour la première fois en français sur le Codex vaticanus 1270* par J. Peladan. Paris, 1910, Ch. Delagrave. 252 p. front. roy. 8°.

Bauerstein (A.) Ueber die Lymphgefäße des menschlichen Ureters. *Ztschr. f. gynäk. Urol.*, Leipz., 1910-11, ii, 235-250. — **Bellocq** (P.) & Escande (F.) Sur la typographie des calices et du bassin. *Bibliog. anat.*, Par. & Nancy, 1911, xxi, 47-64. — **Bevacqua** (A.) Sulla presenza di vere formazioni glandolari nel lobo posteriore dell'ipofisi cerebrale di un bambino. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xxxviii, 445-454. — **Bruce** (A.) & Dawson (J. W.) On the relations of the lymphatics of the spinal cord. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1910-11, xv, 169-178, 5 pl. — **Bujard** (E.) Essai de classification synthétique des formations glandulaires de l'homme. *Bibliog. anat.*, Par. & Nancy, 1911, xxi, 86-116. — **Bygone** (A.) anatomist of St. Thomas's: Thomas Wharton. *St. Thomas's Hosp. Gaz.*, Lond., 1911, xxi, 109-112, port. — **Frets** (G. P.) Een uitsluiting van het linkerblad van het ligamentum falciforme door de linea alba. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1911, i, 566. — **Ivanoff** (N. Z.) [Musculature of the ligaments of the uterus, in connection with the distribution of the muscle-bundles in the uterus itself.] *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Petersburg, 1911, xxvi, 69-94 [25 pl. on 5 l.]. — **Lang** (P.) Zur Entwicklung des Tränenabfuhrapparates beim Menschen. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xxxviii, 561-569. — **Legendre** (R.) & Minot (H.) Formation de nouveaux prolongements par certaines cellules nerveuses des ganglion spinaux conservés hors de l'organisme. *Ibid.*, 554-560. — **Merrigan** (T. D.) An unusually large peritoneal fossa: mesenterico-parietal. *Anat. Record*, Phila., 1911, v, 141-144. — **Salvi** (G.) Systematische Anatomie. *Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Wiesb., 1910, xix, 420-525. — **Sergi** (S.) Variazioni dei solchi dell'insula nel cervello umano. *Atti d. Soc. rom. di antrop.*, Roma, 1910, xv, 209-222, 1 pl. — **Waddell** (L. A.) Ancient anatomical drawings preserved in Tibet. *Imp. & Asiat. Quart. Rev.*, Woking, 1910, 3. s., xxx, 336-340.

Embryology.

See, also, Monsters.

Beanea (S.) [Concerning the structure of the basal membrane in Graafian follicles.] *Spitalul, Bucuresci*, 1910, xxx, 401-407. — **Bresslau** (E.) Der Mammarapparat. *Entwicklung und Stammesgeschichte. Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Wiesb., 1910, xix, 275-349. — **Calderaro** (S.) Contributo allo studio della anatomia del vitreo assiale negli embrioni e nei feti umani. *Clin. ocul.*, Palermo, 1911, xii, 441-475. — **Della Valle** (P.) Le analogie fisico-chimiche della formazione e della dissoluzione dei cromosomi. *Monitore zool. ital.*, Firenze, 1910, xxi, 265-268. — **Gaskell** (J. F.) The action of X-rays on the developing chick. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1910-11, s. B., lxxxiii, 305-310. — **Giannelli** (L.) Alcune osservazioni alla memoria di Dottor Mannu "contributo alla conoscenza dei primi stadi di sviluppo del polmone nei rettili (*Gongylus ocellatus*). *Gazz. internaz. di Napoli*, 1911, xiv, 153. — **Hase** (A.) Studien über das Integument von *Cyclopterus lumpus* L. (Beiträge zur Kenntnis der Entwicklung der Haut und des Hautskelettes von Knochenfischen.) *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1911, n. F., xl, 217-342. — **King** (Helen D.) Studies on sex determination in amphibians. IV. The effects of external factors acting before or during the time of fertilization, on the sex ratio of *Bufo lentiginosus*. *Biol. Bull.*, Woods Holl, Mass., 1910-11, xx, 205-235. — **Kuntz** (A.) The development of the sympathetic nervous system in certain fishes. *J. Comp. Neurol.*, Phila., 1911, xxi, 177-214. — **Lewis** (W. H.) The growth of embryonic chick tissues in artificial media, agar and bonillon. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1911, xxii, 126. — **Loeb** (L.) The cyclic changes in the ovary of the guinea pig. *J. Morphol.*, Phila., 1911, xxii, 37-70. — The cyclic changes in the mammalian ovary. [Abstr.] *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1911, v, 168. **Mollier**. Ueber Knochenentwicklung. *Sitzungsab. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München* (1910), 1911, xxvi, 1-18. — **Moroff** (T.) Ueber die Entwicklung des Facettenauges der Crustaceen. *Biol. Centralbl.*, Erlang., 1911, xxxi, 144-150. — **Patella**. Ueber den endothelialen Ursprung der mononukleären Zellen im Blute. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1345. — **Quarter century** (A.) of experimental embryology. *Wilhelm Roux and his work. Scient. Am. Suppl.*, N. Y., 1911, lxxi, 252-254. — **Richards** (A.) The method of cell division in the development of the female sex organs of Moniezia. *Biol. Bull.*, Woods Holl, Mass., 1910-11, xx, 123-178, 8 pl. — **Ries** (J.) Chronophotographie de la fécondation et de la segmentation. *Trav. Assoc. de l'Inst. Marey*, Par., 1911, ii, 224-228, 1 pl. — **Russo** (A.) Ueber den verschiedenen Typus von Metabolismus bei den embryonischen Eiern des Kaninchens. *Biol. Centralbl.*, Erlang.,

1911, xxxi, 177-182. — **Rutherford** (N. C.) Model of chondrocranium of fetal trout. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 475. — **Wieman** (H. L.) The germ-cell determinants of chrysomelid eggs. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiii, 456. — **Wietrzykowski** (W.) Seconde note sur le développement des lucernaires. Arch. de zool. exper. et gén. Notes et rev., Par., 1910-11, xlvii, pp. xlix-lit. — **Wilson** (E. B.) Studies on chromosomes: VII. a review of the chromosomes of Nazara; with some more general considerations. J. Morphol., Phila., 1911, xxii, 71-110. 1 pl. — **Yatsu** (N.) Extraovate experiments on the egg of sea-urchin. Anat. zool. japon., Tôkyô, 1910, vii, 213-218. — —. A note on the polarity of the primary oocyte of *Asterias forbesii*. *Ibid.*, 219-221. — **Ziegen-speck** (R.) Zum Fötalkreislauf. Sitzungsbd. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1910), 1911, xxvi, 33-55.

Histology.

Dietrich (Albert). Die Elemente des Herzmuskels. Jena, 1910, G. Fischer. 46 p. 8°.

Krönig (Georg). Der morphologische Nachweis des Methämoglobinismus im Blut. Berl., 1910, G. Reime. p. 539-547. 1 pl. roy. 8°.

Schaffer (Josef). Die Plasmazellen. Jena, 1910, G. Fischer. 47 p. 8°.

Spielmeyer (Walther). Technik der mikroskopischen Untersuchung des Nervensystems. Berl., 1911, J. Springer. 135 p. 8°.

Aschoff (L.) Zur Frage der Cholesterinsterverfettung beim Menschen. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 23-40. — **Carreras** (R.) Technische Histologie. Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungsgesch., Wiesb., 1910, xix, 412-419. — **Cerletti** (U.) Die Gefäßvermehrung im Zentralnervensystem. Histol. u. histopath. Arb. ü. d. Grosshirnrinde, Jena, 1910-11, iv, 1-168, 7 pl. — **Ciaccio** (C.) Sui mitoccondri degli elementi linfoidi e mieloidi. Path. riv. quindicim., Genova, 1910-11, iii, 13-17. — **Coïc** (A.) Le grand mononucléaire du sang. Arch. d. mal. du cœur [etc.], Par., 1911, iv, 213-227. — **Dubreuil** (G.) L'appareil mitochondrial et les grains de ségrégation des leucocytes mononucléaires de la lymphe et du sang. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 453-460. — **Imchanitzky** (Marie). Reconstitution cinématographique des séries de coupe. Trav. Assoc. de l'Inst. Marey, Par., 1910, ii, 229. — **Pardi** (F.) Allgemeine Histologie. Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungsgesch., Wiesb., 1910, xix, 369-412. — **Rondoni** (P.) Considerazioni sopra il lavoro del Prof. Roncoroni; "ricerche sulla citoarchitettura corticale." Riv. di patol. nerv., Firenze, 1911, xvi, 100-103. — **Rost** (F.)

Ueber Kernfärbung an unfixierten Zellen und innerhalb des lebenden Tieres. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxvii, 359-421, 1 pl. — **Roth** (W.) Beiträge zur Kenntnis der Strukturverhältnisse des Selachier-Knorpels. Morphol. Jahrb., Leipz., 1910-11, xlii, 485-555, 4 pl. — **Saccarini** (G.) Il grassio nelle cartilagini costali. Arch. per le sc. med., Torino, 1910, xxxiv, 298-320, 1 pl. — **Selig** (A.) Ueber den Elastin-, Fett- und Kalkgehalt der Aorta. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 660-672. — **Studnicka** (F. K.) Das Gewebe der Chorda dorsalis und die Klassifikation der sogenannten Stützgewebe. Anat. Anz., Jena, 1911, xxxviii, 497-513. — **Werzberg** (A.) Studien zur vergleichenden Hämoytologie einiger poikilothermer Vertebraten. Folia haematol., Berl., 1911, xi, 17-193, 4 pl. — **Widerøe** (S.) Histologiske studier over hjerte muskulatur. Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1910, 5. R., viii, 1233-1246. — **Wright** (J.) The contractile elements in the connective tissues. Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N. Y., 1911, xii, 134-169.

Microscopy.

See, also, Histology; Pathology; Bacteriology.

Amann (J.) Das binokulare Mikroskop. Ztschr. f. wissenschaft. Mikr., Leipz., 1910, xxvii, 488-493. — **Barbier**. L'ultramicroscope; ses applications pratiques. Dauphiné méd., Grenoble, 1910, xxxiv, 282-288. — **Breckner** (A.) Ein neuer mikrotechnischer Fixiertrog. Ztschr. f. wissenschaft. Mikr., Leipz., 1910, xxvii, 504-506. — **Köhler** (A.) Eine neue Nernstlampe für Mikroprojektion und Mikrophotographie. *Ibid.*, 477-488. — **Lendvai** (J.) Korrektion einiger Fälle des mikrotechnischen Paraffin-Verfahrens. *Ibid.*, 494-501. — **Nelson** (E. M.) Adams's "variable" and the evolution of the modern microscope. J. Roy. Micr. Soc., Lond., 1911, Part 2, 178-184. — **Pelagatti**. Di una varietà di microsporum non ancora descritta. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 254-256. — **Schultze** (O.) Ueber die Anwendung der Osmiumsäure und eine neue Osmiumhämatoxylinmethode. Ztschr. f. wissenschaft. Mikr., Leipz., 1910, xxvii, 465-475. — **Studnicka** (F. K.) Schlittenobjektivwechsler und Revolver. *Ibid.*, 501-503.

Morphology.

See, also, Craniology.

Rabl (Carl). Bausteine zu einer Theorie der Extremitätender Wirbeltiere. I. Leipz., 1910, W. Engelmann. 335 p. 11 pl. roy. 4°.

Bedau (K.) Das Facettenauge der Wasserwanzen. Ztschr. f. wissenschaft. Zool., Leipz., 1910-11, xcvii, 417-456, 2 pl. — **Blochmann** (F.) & von Hussen (Ebba). Ist der Pecten des Vogelauges ein Sinnesorgan?

- Biol. Centralbl., Erlang., 1911, xxxi, 150-156. — **Child** (C. M.) Studies in the dynamics of morphogenesis and inheritance in experimental reproduction. I. The axial gradient in *Planaria dortorcephala* as a limiting factor in regulation. *J. Exper. Zool., Phila.*, 1911, x, 265-320. — **De Bonis** (V.) Sulla riviviscenza del tessuto muscolare di arterie umane. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1910-11, iii, 22. — **Demoll** (R.) Ueber die Wanderung des Irispigments im Facettenauge. *Zool. Jahrb.*, Jena, 1910-11, xxx, 169-180. — **Edgeworth** (F. H.) On the morphology of the cranial muscles in some vertebrates. *Quart. J. Micr. Sc.*, Lond., 1911, lvi, 167-316. — **Frets** (G. P.) Der Plexus lumbo-sacralis bei fünf Hunden mit einer Variation der Wirbelsäule. *Folia neuro-biol.*, Leipz., 1911, v, 235-243. — **Gaupp** (E.) Ueber den N. trochlearis der Urdelen und über die Austrittsstellen der Gehirnnerven aus dem Schädelraum im allgemeinen. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xxxviii, 401-444. — **Guitel** (F.) Sur les reins du *Crystalloglobius Nilssonii* (Düben et Koren). *Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest*, Rennes, 1910, xix, 255-266. — **Hammar** (J. A.) Fünfzig Jahre Thymusforschung, kritische Uebersicht der normalen Morphologie. *Ergebn. d. Anat. u. Entwicklungsgesch.*, Wiesb., 1910, xix, 1-274. — **Hurthle** (K.) Ueber die Struktur quergestreifter Muskelfasern von *Hydrophilus* im ruhenden und tätigen Zustand. *Trav. Assoc. de l'Inst. Marey*, Par., 1910, ii, 207-216. — **Johnston** (J. B.) The telencephalon of selachians. *J. Comp. Neurol.*, Phila., 1911, xxi, 1-113. — **Kuntz** (A.) The development of the sympathetic nervous system in turtles. *Am. J. Anat.*, Phila., 1911, xi, 278-312. — **Marcus** (K.) Ueber Geruchsorgane bei decapoden Krebsen aus der Gruppe der Galathiden. *Ztschr. f. wissensch. Zool.*, Leipz., 1910-11, xcvii, 511-545, 2 pl. — **Maurer** (F.) Die ventrale Rumpfmuskulatur von *Menobranchius*, *Menopoma* und *Amphiuma*, verglichen mit den gleichen Muskeln anderer Urodelen. *Jenaische Ztschr. f. Naturw.*, Jena, 1911, n. F., xi, 1-42, 3 pl. — **Menacho** (M.) El ojo del "*Gammarus caecus*" de la caverna "dels Hams" en la isla de Mallorca. *Arch. de oftal. Hispano-Am.*, Barcel., 1911, xi, 1-9. — **Minervini** (R.) Sulla rigenerazione dei tessuti. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1910, n. s., xxxii, 385-400. — **Møllgaard** (H.) Eine morphologische Studie über den Nervenkomplex Vago-glossopharyngeo-accessorius. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1911, xxv, 69-80. — **Morgulis** (S.) Contributions to the physiology of regeneration. IV. Regulation of the water content in regeneration. *J. Exper. Zool.*, Phila., 1911, x, 321-348. — **Nusbaum** (J.) & **Oxner** (M.) Die Bildung des ganzen neuen Darmkanals durch Wanderzellen mesodermalen Ursprunges bei der Kopfrestitution des *Lineus lacteus* (Grube) (Nemertine). *Zool. Anz.*, Leipz., 1911, xxxvii, 302-315. — **Przibram** (H.) Experiments on asymmetrical forms as affording a clue to the problem of bilaterality. *J. Exper. Zool.*, Phila., 1911, x, 255-264, 1 pl. — **Sawalichin** (Marie). Der *Musculus flexor communis brevis digitorum pedis* in der Primatenreihe mit spezieller Berücksichtigung der menschlichen Varietäten. Eine vergleichend-morphologische und anthropologische Untersuchung. *Morphol. Jahrb.*, Leipz., 1911, xlii, 557-663. — **Sewertzoff** (A. N.) Die Kiemenbogenerven der Fische. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xxxviii, 487-494. — **Techow** (G.) Zur Regeneration des Weichkörpers bei den Gastropoden. *Arch. f. Entwicklungsmechn. d. Organ.*, Leipz., 1910-11, xxxi, 353-386, 4 pl. — **Thiecke** (A.) Die Hippomanes des Pferdes. *Anat. Anz.*, Jena, 1911, xxxviii, 454; 465, 4 pl. — **Vermeulen** (H. A.) De theorie van Hintze omtrent de betekenissen der hoornige huid ahangselen aan de levematen van eenhoevigen. *Tijdschr. v. veeartsenijkundg.*, Utrecht, 1911, xxxviii, 103-110. — **Wege** (W.) Morphologische und experimentelle Studien an *Asellus aquaticus*. *Zool. Jahrb.*, Jena, 1910-11, xxx, 217-320, 2 pl. — **Willem** (V.) Recherches sur les nephridies. *Acad. roy. de Belg. Cl. d. sc. Mem. Brux.* [Collect in 4°.] 1910, 2. s., ii, fasc. 5. 1-67, 4 pl.
- ABNORMALITIES.**
- See, also, Gynecology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.*
- Cramer** (M.) Beiträge zur Kenntnis der Polydaktylie und Syndaktylie beim Menschen und einigen Haustieren. Halle, 1910, E. Karras. 42 p. 6 pl. Fol.
- Apffelstaedt** (M.) Ueber den heutigen Stand der genetischen Fragen der Gaumnen- und Gesichtsspalten. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1911, xxix, 214-232. — **Badgerow** (G. W.) Lingual thyroid. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 81. — **Birchor** (E.) Ein Beitrag zum *Humerus varus cretidosus*. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1910-11, xvi, 325-335, 1 pl. — **Blain** (A. W.) Supernumerary ductless glands, with the report of a case of supernumerary spleen. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxv, 140. — **Bottaro** (M.) Distopia transversa inguinale del testicolo. *Policlin.*, Roma, 1910, xvii, sez. prat., 1539-1542. — **Boulal** (J.) Un cas d'absence congénitale et totale des deux globes oculaires. *Clin. opht.*, Par., 1911, xvii, 125. — **Boyd** (S.) Congenital absence of chondro-sternal portion of right pectoralis major and of the greater part of pectoralis minor. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 84. — **Chiene** (G. L.) A clinical lecture on congenital torticollis or wry-neck. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xci, 270-272. — **Drew** (D.) Case of supposed hermaphroditism. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Obst. & Gynec. Sect., 109-111. — **Erkes** (F.) Os trigonum, einen Bruch des *Processus posterior tali* vortäuschend. *Wien. med. Wchnschr.*, 1911, lxi, 845. — **Ferran** (T.) Cartilages branchiaux bilatéraux du cou.

Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 892-894. — **Fitawilliams** (D. C. L.) Case of congenital absence of the pectoral muscles. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 79. — **Fonseca** (G. B.) Description of a case of hermaphrodite observed in the Lock Hospital, Rangoon, in 1883. Indian M. Rec., Calcutta, 1911, xxxi, 65. — **Forssell** (O. H.) Fall of hernia diaphragmatica congenita. Hygiea, Stockholm, 1910, lxxii, d. 2., 1423-1431. — **Frazier** (C. H.) Accessory breasts. Progr. Med., Phila. & N. Y., 1911, i, 108. — **Groth** (J.) Appareil permettant la constatation des lignes inharmoneuses et des traits anormaux dans les difformités maxillaires. Progrès méd. belge, Brux., 1911, xiii, 33-39. — **Halpré** (A.) Malformation cardiaque; orifice aortique avec deux valvules sigmoïdes. Normandie méd., Rouen, 1911, xxvii, 125-127. Also: Rev. méd. de Normandie, Rouen, 1911, xii, 59-62. — **Josefson** (A.) Om infantilism. Upsala Läkaref. Förh., 1910-11, n. f., xvi, 160-183; 231. — **Kellie** (K.) Two cases of infantilism. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 59-61. — **Kramer** (W.) Zur Entstehung der angeborenen Gaumenspalte. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 385-387. — **Lequeux** (P.) Malformations congénitales multiples et héréditaires. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 26-30. — **Levens** (H.) Einige Fälle von Pseudohermaphroditismus beim Pferde. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1910-11, xxii, 267-273. — **Longworth** (S. G.) Congenital absence of the kidney. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 810. — **Martin**. L'inversion des dégénérés; note sur un cas d'hermaphroditisme psychique. Arch. méd. belges, Brux., 1911, xxxvii, 1-10. — **Monselee** (A.) Note su di un caso di situs viscerum inversus totale. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 1595-1598. — **Pohlmann** (H.) Missbildungen, im besonderen Gesichtsmisbildungen im historischen und embryologischen Bilde. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1911, xxix, 130-147. — **Pozzi** (S.) Neuf cas personnels de pseudo-hermaphroditisme. Rev. de gynéc. et de chir. abd., Par., 1911, xvi, 269-329, 8 pl. — **Pringle** (S.) Complete transposition of the viscera. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 478-482. — **Ramírey Santaló** (A.) Una anomalia rarissima del temporal. Rev. san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1911, v, 40-42. — **Regnault** (F.) Mécanisme des déformations craniennes consécutives à la synostose prématurée. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 441. — **Rohardt**. Angeborener Defekt des Cucularis. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 686. — **Rovsing** (T.) [Symptomatology, diagnosis and treatment of horseshoe kidney.] Hosp.-Tid., Københ., 1910, 5. R., iii, 1481-1492. — **Savariaud**. Sur la syndactylie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 330. — **Sergi** (Q.) Un caso di doppio uretere. Ricerche n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma, 1909-10, xv, 109-121, 1 pl. — **Symes-Thompson** (H. E.) Case

of infantilism. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 45-47. — **Tweedie** (A. R.) & **Keith** (A.) Ectopia of the pituitary, with other congenital anomalies of the nose, palate and upper lip. *Ibid.*, Laryngol. Sect., 47-54. — **Wheeler** (W. I. de C.) Unusual vermiform appendix. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 475.

Monsters.

Barnsby. Accouchement dystocique de monstre double xyphopage. Poitou méd., Poitiers, 1911, xxvii, 51-55. — **Bott** (S.) Case of exomphalos. Lancet, Lond., 1911, i, 1134. — **Curtis** (A. H.) & **Helmholz** (H. F.) A study of the anterior horn cells of an Amelus and their relation to the development of the extremities. Tr. Chicago Path. Soc., 1909-11, viii, 127-132. — **Ilkevich** (V. Ya.) [Cyclopic newborn infant.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxv, 478-484. — **Lesbre** (F.-X.) Étude de deux agneaux jumeaux triocéphales, suivie de considérations générales sur les monstres otocéphaliens. J. de méd. vét. et zootech., Lyon, 1911, 5. s., xv, 69-86. — **Nijhoff** (G. C.) Iets over de epignathi van Baart de la Faille. Ned. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynæc., Haarlem, 1910, xx, 191-204, 3 pl.

PHYSIOLOGY.

See, also, Biology; Gynecology; Dermatology; Ophthalmology; Otology; Laryngology.

Kossel (Albrecht). Ueber eine neue Base aus dem Tierkörper [Agmantin]. Heidelb., 1910, C. Winter. 5 p. 8°.

——. Leitfaden für medicinisch-chemische Kurse. 6. Aufl. Berl., 1911, H. Kornfeld. 71 p. 8°.

Luciani (Luigi). Human physiology. Transl. by Frances A. Welby. Ed. by M. Camis, with a preface by J. N. Langley. v. 1. Lond., 1911, Macmillan & Co. 606 p. 8°.

Ott (Isaac) & **Scott** (John C.) Preliminary note on the action of some internal secretions upon erectile tissue. Phila., 1911. 2 p. 8°.

Sajous (Charles Euchariste de Medici). The internal secretions and the principles of medicine. 4. ed. Phila., 1911, F. A. Davis Co. v. 2. roy. 8°.

Athanasiu (J.) Ergographe double à bulle. Trav. Assoc. de l'Inst. Marey. Par., 1910, ii, 117-125. — **von Bergmann** (G.) Die Kastration. Handb. d. Biochem. [etc.], Jena, 1910, iv, 2. Hft., 194-207. — **Bordier**. Un nouveau modèle de chromoradiomètre. Lyon méd., 1911, cxvi, 612-615. — **Bouchard** (C.) Sur la théorie toxique du sommeil et de la veille. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 564. — **Brugach** (T.) & **Yoshimoto**. Zur Frage der Gallenfarbstoffbildung aus

- Blut. II. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910-11, viii, 639-644. — **Bucalossi** (A.) I poteri biologici del sangue negli animali smilzati. Clin. chir., Milano, 1910, xviii, 1281-1309. — **Cavazzani** (E.) Sugli effetti della legatura delle carotidi comuni associata al taglio bilaterale del simpatico cervicale nel coniglio. Arch. di fisiol., Firenze, 1910-11, ix, 285-296. — **Christen** (T.) Das logarithmische Differentialmanometer, ein neuer Apparat für physiologische und klinische Druckmessungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 644. — **Cluffini** (P.) Il ricambio del calcio, del magnesio e dell'acido fosforico. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez., med., 156-180. — **Consoli** (N.) & Giuseppe (N.) Influenza del fattore termico sul potere assorbente della pleura e del peritoneo. Gazz. internat. di med., Napoli, 1910, xiii, 1109; 1138. — **D'Errico** (G.) Sulla regolazione della pressione osmotica negli organismi animali; influenza dell'inanizione e dell'ingestione di sostanze non elettroliti sulla pressione osmotica e la conduttività elettrica del sangue. Arch. di fisiol., Firenze, 1909-10, viii, 177-186. — **De Waele** (H.) & Vandeveldt. Sur l'utilisation et la destruction de l'albumine étrangère injectée dans l'organisme. Belgique méd., Gand, 1911, xviii, 159-163. — **Dominici** (H.), **Haret** (P.) & **Jaboin** (A.) Sur les modifications des tissus consécutives à l'introduction du radium par l'électrolyse dans l'organisme vivant. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 433. — **Einthoven** (W.) Sur le galvanomètre à corde. Trav. Assoc. de l'Inst. Marey, Par., 1910, ii, 132-206. — **Frank** (O.) Der Hebel des O. Weischen Phonoskops. Ztschr. f. Biol., München u. Berl., 1910-11, lv, 530-536. — Zu den Angriffen K. Hürthles auf meine Kritik der elastischen Manometer. *Ibid.*, 547-561. — **Greenwald** (I.) The effect of parathyroidectomy upon metabolism. Am. J. Physiol., Bost., 1911, xxviii, 103-132. — **Harms** (W.) Ovarialtransplantation auf fremde Species bei Tritonen. Zool. Anz., Leipz., 1911, xxxvii, 225-237. — **Henriques** (V.) Untersuchungen über den respiratorischen Stoffwechsel winterschlafender Säugetiere. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1911, xxv, 15-28. — **Hermann** (L.) Der Einfluss der Drehgeschwindigkeit auf die Vokale bei der Reproduktion derselben am Edison'schen Phonographen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxix, 1-9. — **Izar** (G.) Autolisi e ricambio. Clin. med. ital., Milano, 1911, xlix, 234-238. — **Jean-delize** (P.) & **Parisot** (J.) La pression artérielle après la thyroïdectomie chez le lapin. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1910, xii, 331-339. — **Johnson** (B. F.) The liver, pancreas and spleen in relation to metabolism. J. Am. Osteop. Ass., Chattanooga, 1910-11, x, 228-232. — **Kagan** (G.) Zur Technik der Viskositätsbestimmung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, cii, 190-209. — **Kahn** (R. H.) & **Starkenstein** (E.) Ueber das Verhalten des Glykogens nach Nebennierenexstirpation. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxix, 181-195. — **Kittsteiner** (C.) Sekretion, Kochsalzgehalt und Reaktion des Schweißes. Arch. f. Hyg., München. n. Berl., 1910-11, lxxiii, 275-306. — **Kronecker** (H.) Sir Michael Foster. Trav. Assoc. de l'Inst. Marey, Par., 1910, ii, 319-325. — **Lapicque** (L.) Le jeune nocturne et la réserve de glycogène chez les petits oiseaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 375-378. — **Lazarus-Barlow** (W. S.) Radio-activity and animal tissues. J. Röntg. Soc., Lond., 1910, vi, 33-44. — **Legendre** (R.) & **Piéron** (H.) Contribution expérimentale à la physiologie du sommeil. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 456-458. — **Lieben** (S.) Ueber die Fortbewegung der Lymphe in den Lymphdrüsen. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1910, xxiv, 1164-1167. — **Lindhard** (J.) Conditions governing the body temperature. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 829. — **Löw** (J.) Zur Frage der Blutbildung in der menschlichen Thymus. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 418. — **Loewy** (A.) & **Plesch** (J.) Ueber den Einfluss der Radiumemanation auf den Gasaustausch und die Blutzirkulation des Menschen. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 606-609. — **Lussana** (F.) Effetti del sangue e del siero sopra la respirazione dei tessuti. Nota 1. Sangue e siero omogeneo, siero eterogeneo. Arch. di fisiol., Firenze, 1909-10, viii, 239-248. — **Monti** (R.) La pressione osmotica dei liquidi negli organismi acquatici in rapporto con le variazioni dell'ambiente. *Ibid.*, 1910-11, ix, 318-328. — **Neumann** (A.) Zur Frage der Sensibilität der inneren Organe. I. Funktioneller Nachweis sensibler Fasern im Nervus splanchnicus und Vagus. Zentralbl. f. Physiol., Leipz., 1910-11, xxiv, 1213-1217. — **Noguès** (P.) Application de l'odographe à l'étude des fréquences de la respiration et du pouls. Trav. Assoc. de l'Inst. Marey, Par., 1910, ii, 31-50. — **Pagliani** (L.) & **Agazzotti** (A.) Costruzioni in alta montagna; la capanna "Regina Margherita" e i laboratori scientifici "A. Mosso" sul Monte Rosa. Riv. di ingegner. san., Torino, 1911, vii, 2; 17. — **Pieroni** (S.) Ueber Vasodilatoren im Ischiadikus des Frosches. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1910, xxiv, 1099. — **Porges** (O.), **Leimdörfer** (A.) & **Marcovici** (E.) Ueber den Zusammenhang zwischen Blutalkaleszenz und Atmung. Mitt. d. Gesellschaft. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 56. — **Richter** (W.) Die genetischen und funktionellen Beziehungen zwischen Nase und Gebiss. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910-11, xxiv, 481-508. — **Riggs** (L. W.) A chemical study of human sweat. J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv, 285-290. — **van Rynberk** (G.) Kleinere Beiträge zur vergleichenden Physiologie. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1910, xxiv, 1161-1163. — **Satta** (G.) & **Gastaldi** (G.) Recherches sur l'échange de l'allantoïne chez l'homme. Arch. ital. de biol., Turin, 1910, liii, 197-205. — **Schenk** (F.) Kastration

tion und Adrenalingehalt der Nebennieren. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1910-11, lxiv, 362-368. — **Soli** (W.) Influenza del timo sul ricambio del calcio nei polli adulti. Path. riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 118-122. — **Staderini** (R.) La fisiologia dell'ipofisi studiata col metodo sperimentale. Arch. di fisiol., Firenze, 1909-10, viii, 128-130. — **Strasburger** (J.) Eine neue Schreibvorrichtung für plethysmographische Untersuchungen (Spirometer-Volumenschreiber). Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxix, 33-46. — **Szymanski** (J. S.) Ein Versuch, das Verhältnis zwischen modal verschiedenen Reizen in Zahlen auszudrücken. *Ibid.*, cxxxviii, 457-486. — **Venulet** (F. F.) & **Dimitrovski** (G. A.) [Condition of the chromaffinic substance of the suprarenal capsules in starvation and under the influence of potassium iodide.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxv, 33-37. — **Viglier** (G.) Modifications de l'hypophyse après thyroïdectomie chez un lézard. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 222. — **Widerøe** (S.) [Suprarenal bodies and their function.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1911, xxxi, 49-58. — **Wiggers** (C. J.) The physiology of the pituitary gland and the actions of its extracts. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 502-515.

Physiology of the Circulatory System.

Barcroft (J.) Differential method of blood-gas analysis. Trav. Assoc. de l'Inst. Marey, Par., 1910, ii, 126-132. — **Castro-nuovo** (G.) & **Spirito** (F.) Ulteriore contributo allo studio e numerazione delle plastrine del sangue; esistono plastrine nel sangue degli uccelli? Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 1221; 1259. — **Crispino** (M.) La dottrina miocardica del ritmo cardiaco. *Ibid.*, 1140; 1176. — **Di Cristina** (G.) & **Pentimalli** (F.) Sulle proprietà dinamiche del cuore di "Emys europaea" a varie temperature e sotto l'influenza dell'anidride carbonica. Arch. di fisiol., Firenze, 1909-10, viii, 81-100. — **Doyon, Morel & Policard.** Comparaison des effets sur la coagulation du sang des liquides de macération du foie, chez le chien, le chat et le lapin. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 433. — **Foa** (C.) Ueber die Erhaltung der physiologischen Herzperioden. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxix, 196-210. — **Forschbach & Severin.** Ueber colorimetrische Blutzuckerbestimmungen. II. Die Anwendung der Molisch-von Udránskyschen Kohlehydratbestimmung auf das Blut nach Reicher und Stein. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. u. Wien, 1911, n. F., vi, 54; 177. — **Frank** (E.) Weitere Beiträge zur Physiologie des Blutzuckers. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910-11, lxx, 291-299. — **Koch** (W.) Welche Bedeutung kommt dem Sinusknoten zu? Med. Klin., Berl., 1911, vii, 447-452. — **Le Sourd** (L.) & **Pagniez** (P.) Le sérum anti-

plaquette. J. de physiol. et de path. gén., Par., 1911, xiii, 56-66. — **Lutz** (L.) Comment analyser une hémoglobine? Rev. d. sc. pharmacol., Par., 1911, xviii, 132-138. — **Milroy** (J. A.) Some observations on the oxygen capacity of blood. [Abstr.] Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 473-475. — **Oehrwall** (H.) Ueber die Technik bei der Untersuchung der Kapillarzirkulation beim Frosch, besonders in der Froschlunge. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1911, xxv, 1-14. — **Pende** (N.) Le moderne ricerche sulla morfologia del cuore, sulla fisiopatologia della contrazione cardiaca e sulla clinica delle aritmie; rivista sintetica. Med. ital., Napoli, 1911, ix, 1; 21; 41; 83. — **Peter** (R.) Vom Blut und seiner Lebensgeschichte. Monatschr. f. prakt. Wasserh., München, 1911, xviii, 25-32. — **Rogers** (C. G.) Studies upon the temperature coefficient of the rate of heart beat in certain living animals. Am. J. Physiol., Bost., 1911, xxviii, 81-93. — **Rona** (P.) & **Döblin** (A.) Untersuchungen über den Blutzucker. IX. Weitere Beiträge zur Permeabilität der Blutkörperchen für Traubenzucker. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxi, 215-220. — **Rothberger** (C. J.) & **Winterberg** (H.) Zur Kenntnis des Elektrogrammes der ventrikulären Extrasystolen. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1910-11, xxiv, 959-963. — **Van Rynbeck** (G.) Ein Demonstrationsverfahren zur Erläuterung des Schliessungsmechanismus der Semilunarklappen des Herzens. Ztschr. f. biol. Techn. u. Method., Strassb., 1911, ii, 97-101. — **Veress** (E.) Beobachtungen am Herzen von Scyllium und Thalassochelys. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlv, 157. — **Vinci** (G.) & **Chistoni** (A.) Plaquettes et coagulation (contribution à l'étude de la coagulation du sang). Arch. ital. de biol., Turin, 1910, liii, 206-212. — **Wernstedt** (W.) [Digestive leucocytosis and the influence of day and night on the number of leucocytes.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1910, 3. f., afd. II, No. 6, 1-94, 5 pl. — **Winternitz** (M. C.) The clinical value of the determination of the catalytic activity of the blood. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 109-111. — **Zoja** (L.) Rapporti fra produzione e distruzione dei globuli rossi e dei globuli bianchi in condizioni normali e patologiche; considerazioni critiche e osservazioni originali. Morgagni, Milano, 1911, liii, 53; 97, pt. 2.

Physiology of the Digestive System.

See, also, Dietetics.

Gonnermann (M.) Zur kritischen Beleuchtung praktischer Verdauungsversuche. Rostock, 1910, H. Warkenstien. 12 p. 8°.

Asher (L.) Die normalen Erreger der Gallensekretion. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Pathol. d. Stoffwechs., Berl. u. Wien, 1911, n. F., vi, 184. — **Brynk** (W. A.) Zur Physiologie des Darmsaftes. *Ibid.*, n. 3, vi, 2-7. — **Carvalho** (J.) Chronophotographie du tube

digestif isolé. Trav. Assoc. de l'Inst. Marey, Par., 1910, ii, 111-116. — **Méthode radiochronophotographique; applications de cette méthode à l'étude des mouvements de l'appareil digestif.** *Ibid.*, ii, 76-110. — **Cathcart (E. P.)** The protein requirements of the body. Glasgow M. J., 1911, lxxv, 262-266. — **Debernardi (L.)** Sul trapianto della mucosa gastrica. Arch. per le sc. med., Torino, 1910, xxxiv, 369-402. — **von Fekete (A.)** Ueber die Fettresorption. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxix, 211-233. — **Haudek (M.)** Zur Frage der Antiperistaltik. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x [Discussion], 54-56. — **Jordon (A. C.)** Esophageal peristalsis. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1911, xxv, 152. — **Livierato (S.)** Ulteriori ricerche della anafilassia da succo gastrico. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 1128-1130. — **Lombroso (U.)** Sulla funzione del pancreas non segregante nell'intestino, nell'assorbimento alimentare. Arch. di fisiol., Firenze, 1909-10, viii, 209-238. — **Mangold (E.)** Die funktionellen Schwankungen der motorischen Tätigkeit des Raubvogelmagens. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxix, 10-32. — **Mantelli (C.)** Ricerche sulla fisiologia dello stomaco nell'uomo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 345-370. *Also:* Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 1201; 1220; 1251. — Sulla motilità dello stomaco e dell'intestino in seguito a contusioni, a ferite e adatti operativi su essi durante il periodo digestivo. Arch. per le sc. med., Torino, 1911, xxxv, 21-44. — **Murschhauser (H.) & Haffmans (H.)** Ueber die Ausnutzung der verschiedenen Zuckerarten zur Glykogenbildung in der Leber. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxix, 255-277. — **Neumann (A.)** Zur Frage der Sensibilität der inneren Organe. II. Sensible Reizleitung entlang dem Darm. Zentralbl. f. Physiol., Leipz., 1910-11, xxiv, 1217-1219. — **Pintacuda (S. G.)** La consommation de l'oxygène dans l'inanition. Arch. ital. de biol., Turin, 1910, liii, 213-222. — **Pletneff (D. D.)** [Observations on the isolated stomach and intestines; biology of the gastro-intestinal tract.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxv, 269-279. — **Polara (G.)** Sulla secrezione interna del pancreas. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 1245-1249. — **Scheunert (A.)** Studien zur vergleichenden Verdauungsphysiologie. II. Die Magenverdauung von *Cricetus frumentarius* bei Fleischnahrung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxix, 131-140. — **Segré (G.)** La cellula epatica nelle differenti forme di alimentazione naturale. Arch. di fisiol., Firenze, 1909-10, viii, 205-208. — **Studzinaki (I. B.)** [Influence of fats and soaps on the secretory capacity of the pancreas.] Russk. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 5; 49; 85. — **Toá (C.)** Ricerche sulla lattasi intestinale; contributo allo studio dell'adattamento dei fermenti nell'organismo vivente. Arch. di fisiol., Firenze, 1909-10, viii, 121-127. — **Visentini (A.)** Sulla funzione del secreto

pancreatico nella digestione e nell'assorbimento intestinale dei grassi. *Ibid.*, 144-156. — **Weinberg (W. W.)** Die normalen Erreger der Gallensekretion. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. u. Wien, 1911, n. F., vi, 7-11. — **Zung (E.)** Comment doit-on comprendre la digestion? Beligique méd., Gand., 1911, xviii, 111-114.

Physiology of the Genito-Urinary System.

Arnold (Julius.) Ueber Nierenstruktur und Nierenglykogen. Heidelb., 1910, C. Winter. 26 p. 8°.

Grimbert (L.) Note sur l'urobilin et son chromogène. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 364-367. — **Kawashima (K.)** Ueber die Nierenthätigkeit nach Unterbindung der Nierenarterien. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910-11, viii, 656-659. — **Lichtwitz (L.)** Die Konzentrationsarbeit der Niere. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 756-761, 1 pl. [Discussion], 762-768. — **Musermeci-Grasso.** Anatomia e fisiologia dell'uretra. Riv. urol., Catania, 1910, i, 456; 558. — **Romieu (M.)** Sur la valeur de la réduction plasmatique dans la spermatogénèse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 412-414.

Physiology of the Motor and Locomotor Systems.

See, also, Physiology of the Nervous Systems.

Amar (J.) La dépense énergétique dans la marche. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 473-476. — **Bull (L.)** La chronophotographie des mouvements rapides. Trav. Assoc. de l'Inst. Marey, Par., 1910, ii, 51-75. — **Inouye (T.)** Hat umschriebene Pressung Einfluss auf das mechanische Verhalten des ganzen Muskels? Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1911, n. F., xli, 45-55. — **Wachsen der Hubhöhe bei steigender Last ist eine Eigenschaft der Muskelemente und nicht ihrer anatomischen Anordnung.** *Ibid.*, 57-63. — **Noica.** Le mécanisme de la contracture spasmodique. Presse méd., Par., 1911, xix, 153-155. — **Thunberg (T.)** Studien über die Beeinflussung des Gasaustausches des überlebenden Froschmuskels durch verschiedene Stoffe. X. Skankin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1911, xxv, 37-54.

Physiology of the Nervous System.

See, also, Psychology.

Berti (A.) Ricerche sul vago. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 785-786. — **Borowiecki (S.)** [Experimental study of the comparative anatomy of the grey matter of the pons Varolii and its connections.] Neurol. polska, Warszawa, 1910-11, i, No. 4, 1-16. — **Cesana (G.)** Lo sviluppo ontogenico

degli atti riflessi; rivista critica e contributi sperimentali. Arch. di fisiol., Firenze, 1910-11, ix, 1-120. — **Dolley** (D. H.) Studies on the recuperation of nerve cells after functional activity from youth to senility. J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv, 309-343, 4 pl. — **Donaldson** (H. H.) On the influence of exercise on the weight of the central nervous system of the albino rat. J. Comp. Neurol., Phila., 1911, xxi, 129-137. — The effect of underfeeding on the percentage of water, on the ether-alcohol extract, and on medullation in the central nervous system of the albino rat. *Ibid.*, 139-145. — An interpretation of some differences in the percentage of water found in the central nervous system of the albino rat and due to conditions other than age. *Ibid.*, 160-176. — **Donaldson** (H. H.) & **Hatai** (S.) Note on the influence of castration on the weight of the brain and spinal cord in the albino rat and on the percentage of water in them. *Ibid.*, 155-160. — **Ducceschi** (V.) Zone olfattive cérébrale et centres respiratoires bulbaires. Arch. ital. de biol., Turin, 1910, liii, 183-196. — **Guthrie** (C. C.) Ueber Ausschaltung der höheren Zentren zu physiologischen Zwecken. Ztschr. f. biol. Techn. u. Method., Strassb., 1911, ii, 138-147. — **Marinesco** (G.) & **Minea** (J.) Nouvelles contributions à l'étude de la régénérescence des fibres du système nerveux central. I. Neurotisation des lésions en foyer de la moelle et du cervelet. J. f. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1910, xvii, 116-143. — **Münzer** (A.) Ueber die cerebrale Lokalisation des Geschlechtsstribs. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 430-433. — **Osborne** (W. A.) & **Kilvington** (B.) Central nervous response to peripheral nervous distortion. Brain, Lond., 1910-11, xxxiii, 261; 288. — **Quensel** (F.) Untersuchungen über die Tektonik von Mittel- und Zwischenhirn des Kaninchens. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxix, 47-92. — **Scaffidi** (V.) Su di un fenomeno di sensibilizzazione o viabilità osservato della stimolazione della porzione cardiaca del vago. Ztschr. f. allg. Physiol., Jena, 1911, xii, 352-357. — **Véssi** (J.) Zur Frage des "Alles oder Nichts-gesetzes" beim Strychninfrosch. *Ibid.*, 358-363.

Physiology of the Respiratory System.

Mochi (A.) Die plethysmographische Registrierung der Atmung des Frosches. Ztschr. f. biol. Techn. u. Method., Strassb., 1911, ii, 115-118. — **Schmitt** (A. E.) The importance of nasal breathing. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 731-733. — **Scigliano** (S.) Influenza della temperatura sul ritmo respiratorio. Arch. di fisiol., Firenze, 1910-11, ix, 297-306. — **Siebeck** (R.) Ueber den Gasaustausch zwischen Aussenluft und Alveolen. II. Ueber die Bedeutung und Bestimmung des schädlichen Raumes bei der Atmung. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1911, xxv, 81-95. — **Tissot** (J.) Nouvelle méthode de

mesure et d'inscription du débit et des mouvements respiratoires de l'homme et des animaux. Trav. Assoc. de l'Inst. Marey, Par., 1910, ii, 231-248.

Physiological Chemistry.

See, also, Examination of Urine.

Platt (Charles) & **Pearson** (William A.) Practical medical chemistry for physicians and students. Phila., 1911, J. J. McVey. 260 p. 8°.

Rooseboom (H. W. B.) Die heterogenen Gleichgewichte vom Standpunkte der Phasenlehre. 3. Hft. Die tertiären Gleichgewichte. 1. Th. Systeme mit nur einer Flüssigkeit ohne Mischkristalle und ohne Dampf von F. A. H. Schreinemakers. Deutsch von J. J. B. Deuss. Brnschw., 1911. 327 p. 8°.

Ackroyd (H.) On the presence of allantoïn in certain foods. Bio-Chem. J., Liverp., 1910-11, v, 400-406. — **Arnold** (V.) Eine Farbenreaktion von Eiweisskörpern mit Nitroprussidnatrium. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910-11, lxx, 309-309. — Ueber den Cysteingehalt der tierischen Organe. *Ibid.*, 314-325. — **Bach** (A.) Zur Kenntnis der Reduktionsfermente. I. Ueber das Schardinger-Enzym (Perhydridase). Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxi, 443-449. — **Barnett** (G. de F.) & **Jones** (W.) On the recovery of adenine. J. Biol. Chem. Balt., 1911, ix, 93-96. — **Benedict** (A. L.) Gases in their relation to the body. Med. Fortnightly, St. Louis, 1910, xxxviii, 493; 1911, xxxix, 76; 116. — **Berthelot** (D.) & **Gaudechon** (H.) La nitrification par les rayons ultraviolets. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 522-524. — **Bertrand** (G.) & **Rogozinski** (F.) Sur l'hémoglobine comme peroxydase. Rev. d. sc. pharmacol., Par., 1910, xviii, 129-131. — **Blerry** (H.), **Henry** (V.) & **Ranc** (A.) Action des rayons ultraviolets sur la glycérine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, viii, 535. — **Böeseken** (J.) Contribution to the knowledge of catalytic phenomena. K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc., 1909-10, xii, 417-426. — **Calcaterra** (E.) Sopra le funzioni biologiche d'alcuni sali di metalli alcalini ed alcalini-terrosi. And. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910, iv, 169-203. — **Carginalo** (C.) Sul potere lipolitico dei liquidi di versamento. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 35-40. — **Cavazzani** (E.) Sulle forme cristalline che si ricavano dalle soluzioni di fosfato monobasico di calcio e di cloruro di magnesio in presenza di colloidi. Arch. di fisiol., Firenze, 1909-10, viii, 187-192. — **Dorée** (C.) & **Golla** (F.) Trimethylamine as a normal constituent of human blood, urine and cerebrospinal fluid. Bio-Chem. J., Liverp., 1910-11, v, 306-324. — **Elfer** (A.) Ueber die Rolle der Kolloidchemie in der Medizin. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlv, 149. — **Findlay** (A.) & **Creighton** (H. J. M.) Some

- experiments on the solubility of gases in ox blood and ox serum. *Bio-Chem. J.*, Liverp., 1910-11, v, 294-305. — **Fischer** (H.) Synthese des B. menthollactosis und sein Verhalten im Organismus. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1910-11, lxx, 256-263. — **Freundlich** (H.) & **Krestovikoff** (A.) Ueber die Kinetik der Umwandlung von Chloralkylaminen in heterozyklische Verbindungen. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipz., 1911, lxxvi, 79-104. — **Gardner** (J. A.) & **Symer** (W. L.) The physiological action of some camphene phosphonates of sodium. *Bio-Chem. J.*, Liverp., 1910-11, v, 390-399. — **Gruzewaka** (Z.) Quelques propriétés caractéristiques de l'amylase et de l'amylpectine. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1911, clii, 785-788. — **Guaracchi** (I.) Die Pseudosolutionen oder Scheinlösungen nach Francesco Selmi. *Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide*, Dresd., 1911, viii, 113-123. — **Henze** (M.) Ueber das Vorkommen des Betains bei Cephalopoden. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1910-11, lxx, 253. — **Herlitzka** (A.) Sui liquidi atti a conservare la funzione dei tessuti sopravvivi; Nota 2. La tensione superficiale di tali liquidi. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1909-10, viii, 249-252. — **Inghilleri** (G.) Photochemische Synthese der Kohlenhydrate. I. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1911, lxxi, 105-109. — **Jones** (W.) Concerning nucleases. *J. Biol. Chem.*, Balt., 1911, ix, 129-137. — **Hochmann** (M.) Ueber die Abhängigkeit des Kalkstoffwechsels von den organischen Nahrungskomponenten beim erwachsenen Hunde, nebst Bemerkungen über den Stoffumsatz der Phosphorsäure und der Magnesia. I. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxi, 361-376. — **La Ferla** (G. W.) Sulla precipitazione dei fermenti metallici in contralto con alcune sostanze organiche. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, xxxi, 377-379. — **Lapworth** (A.) The mode of occurrence of cholesterol in animal tissues, and the methods used in investigating it. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1910-11, xv, 254-261. — **Löb** (W.) Photochemische Synthese der Kohlenhydrate aus Kohlensäureanhydrid- und Wasserstoff in Abwesenheit von Chlorophyll. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxi, 358-360. — **Mösvner** (K. A. H.) [The work of Berzelius in biological chemistry.] *Hygiea*, Stockholm, 1910, lxxii, d. ii, 1297-1307. — **Moureu** (C.) & **Valeur** (A.) Sur l'isospartéine; un cas de stéréo-isométrie à l'azote. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1911, clii, 527-529. — **Ohta** (K.) Ueber die fettzehrenden Wirkungen der Schimmelpilze nebst dem Verhalten des Organfettes gegen Fäulnis. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxi, 177-194. — **Oswald** (A.) Gewinnung von 3, -5- Dijodtyrosin aus Jodeiweiss. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1910-11, lxx, 310-313. — **Paladino** (R.) Sulla conoscenza dei pigmenti epatici negli invertebrati marini. *Glor. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1910, n. s., xxxli, 601-604. — **Porchet**. Le cuivre excitant des réactions chimiques et biologiques. *Rev. scient.*, Par., 1911, i, 193-200. — **Reid** (E. E.) The hydrolysis of acid amides. *Am. Chem. J. Balt.*, 1911, xlv, 327-343. — **Rona** (P.) & **Takahashi** (D.) Ueber das Verhalten des Calciums im Serum und über den Gehalt der Blutkörperchen an Calcium. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxi, 336-344. — **Rosenstiehl** (A.) Eau polymérisée et eau de cristallisation, réponse à M. Lecoq de Boisboudran. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1911, clii, 598-601. — **Rosenthal** (J.) Die Enzyme und ihre Wirkung. *Biol. Centralbl.*, Erlang., 1911, xxxi, 185; 214. — **Runge** (P.) & **Goerbing** (J.) Ueber Hydrolyse von Seifen. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 172-183. — **Sabatier** (P.) & **Mailhe** (A.) Éthérification et saponification directes par catalyse. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1911, clii, 494-497. — **Schittenhelm** (A.) & **Weichardt** (W.) Ueber die Rolle der Ueberempfindlichkeit bei der Infektion und Immunität. II. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 841-844. — **Schott** (E.) Ueber Verhalten von Glykonsäure und Zuckersäure im Organismus. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1911, lxxv, 35-37. — **Shibata** (N.) Das Verhalten des Fettes tierischer Organe bei antiseptischer Aufbewahrung. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxi, 321-335. — **Smits** (A.) A new theory of the phenomenon allotrophy. *K. Akad. v. Wetensch. te Amst. Proc. sect. sc.*, 1909-10, xii, 763-774, 1 pl. — **Sörensen** (S. P. L.) & **Jürgensen** (E.) Ueber die Hitzekoagulationen der Proteine. I. Wird die Wasserstoffionenkonzentration der Lösung durch die Koagulation geändert. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxi, 397-442. — **Tiebackx** (F. W.) Gleichzeitige Ausflockung zweier Kolloide. *Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide*, Dresd., 1911, viii, 198-201. — **Toá** (C.) Un metodo per dosare lattosio, galattosio e glicosio nelle loro miscele. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1909-10, viii, 101-110. — **Uhlirz** (R.) Betrachtungen über die Rolle der Halogene im menschlichen Organismus. *Prag. med. Wehnschr.*, 1911, xxxvi, 175-177. — **Walden** (P.) Revue sur l'inversion optique des composés organiques (inversion de Walden). *J. de chim. phys.*, Genève & Par., 1911, ix, 160-197. — **von Weimarn** (P. P.) Beiträge zur Kenntnis der Natur der dispersen Systeme. *Ztschr. f. phys. Chemie*, Leipz., 1911, lxxvi, 212-230. — **Wolff** (J.) & **de Stoecklin**. Sur un nouveau mode de préparation de la catalase du sang et sur ses propriétés. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1911, clii, 729-731.

MEDICINE.

- Ewald** (Walther[Ferdinand]). Soziale Medizin; ein Lehrbuch für Aerzte, Studierende [etc.] Berl., 1911, J. Springer. 592 p. 5 maps. 4°. v. 1.
- Grasset** (Joseph). Idées médicales. 3. ed. Par., 1911, Plon-Nourrit & Cie. 461 p. 8°.
- Pilcher** (Lewis Stephen). Idium medicum and other addresses and studies in medical

life and affairs. Phila., 1911, J. B. Lippincott Co. 244 p. 2 pl. 8°.

Burdick (A. S.) What shall we print? Proc. Am. Med. Editors Ass., Phila., 1910, xli, 80-89. — **Chauffard** (A.) Du degré de certitude de la médecine. Rev. scient., Par., 1911, i, 321-330. — **Widal** (F.) Les orientations de la médecine; leçon inaugurale. Presse méd., Par., 1911, xix, 185-190.

PATHOLOGY, PATHOLOGICAL ANATOMY.

See, also, Tumors, Ulcers, etc.

Green (Thomas Henry). A manual of pathology and morbid anatomy. 11. ed. Lond., 1911, Baillière, Tindall & Cox. 652 p. 8°.

Elifani (G.) Azione di veleni intestinali sul cuore di rana. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 717-722. — **Hoche** (L.) Leçon d'ouverture du cours d'anatomie pathologique. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1911, xliii, 33-51. — **King** (Helen D.) The effects of pneumonia and of post-mortem changes on the percentage of water in the brain of the albino rat. J. Comp. Neurol., Phila., 1911, xxi, 147-154. — **Moraes** (B.) Polyserosites. Med. Contemp., Lisb., 1911, xxix, 42-44. — **Oestreich**. Die Sektion in der Wohnung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 53. — **Pisanò** (G.) Su di un reperto istologico raro in feto scleromatoso. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 249-250. — **Schade** (H.) Beiträge zur Konkrementbildung. II. Allgemeine Gesetzmässigkeiten betreffs der steinbildenden Prozesse im Körper. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 723-729. — **Swarts** (J. L.) & Thompson (R. L.) Accessory thyroid tissue within the pericardium of the dog. J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv, 299-308, 1 pl.

Vegetable Pathology.

Doby (G.) Biochemische Untersuchungen über die Blattrollkrankheit der Kartoffel. I. Die Oxydasen der ruhenden Knollen. Ztschr. f. Pflanzenkr., Stuttgart, 1911, xxi, 10-17. — **Eriksson** (J.) Die rote Farbe der Fruchtschale und die Schorfkrankheit der Obstsorten. *Ibid.*, 129-131. — **Kieffer** & Herbst (P.) Ueber Gallen und Gallentiere aus Chile. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxix, 696-704. — **Marlatt** (C. L.) Pests and parasites; why we need a national law to prevent the importation of insect-infested and diseased plants. Nat. Geog. Mag., Wash., 1911, xxii, 321-346. — **Müller-Thurgau** (H.) Infektion der Weinrebe durch *Plasmopara viticola*. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxix, 683-695. — **Némec** (B.) Ueber die Nematodenkrankheit der Zuckerrübe. Ztschr. f. Pflanzenkr., Stuttgart, 1911, xxi, 1-10. — **Sorauer** (P.) Tumor an Apfelbäumen. *Ibid.*, 27-36, 2 pl. — —. Bittere Pflaumen. *Ibid.*, 145.

MICRO-ORGANISMS.

See, also, Diseases Due to Parasites.

Pechenko (B. F.) [Fibro-crystalloid structures in the body of paramæcia]. Varshava, 1910. 52 p. 2 pl. 8°.

In: Varshav. Univ. Izvlest.

Kühl (H.) Zur Charakteristik des *Aspergillus glaucus* Link. Ztschr. f. ang. Mikr., Leipz., 1910-11, xvi, 85-88. — **Leberle** (H.) & Will (H.) Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Mycoderma*. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxix, 699. — **Mulsow** (K.) Ueber Fortpflanzungserscheinungen bei *Monocystis rostrata* n. sp. Arch. f. Protistenk., Jena, 1911, xxii, 20-55, 5 pl. — **Nägler** (K.) Studien über Protozoen aus einem Almtümpel. I. *Amoeba hartmanni* n. sp. Anhang: zur Centriolfage. *Ibid.*, 56-70, 1 pl. — **Pringsheim** (E.) & Bilewsky (H.) Ueber Rosahefe. Beitr. z. Biol. d. Pflanz., Bresl., 1910, x, 118-132, 1 pl. — **Rizzuti** (G.) Sull'influenza dei raggi ultravioletti sui microrganismi in vitro e in vivo. Gior. di med. mil., Roma, 1911, lix, 190-203. — **Woodruff** (L. L.) Two thousand generations of *paramaecium*. Arch. f. Protistenk., Jena, 1910-11, xxi, 263-266, 3 pl.

Bacteriology.

See, also, Milk and Milk-products; Sewage, etc.

Lellek (Albert). Untersuchungen über fünf im Fleische notgeschlachteter Tiere gefundene Anaerobier. Berl., 1910, E. Eberling. 44 p. 8°.

Mollach (Hans). Die Eisenbakterien. Jena, 1911, G. Fischer. 89 p. 3 pl. 8°.

Arima (R.) Das Schicksal der in die Blutbahn geschickten Bakterien. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1910-11, lxxiii, 265-274. — **Bahr** (L.) Einige Gärungsversuche mit Bazillen der Oedembazillengruppe. Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., 1911, ix, 225-232. — **Bayreuther** (W.) Untersuchungen über den Einfluss der Röntgenstrahlen auf Eitererreger des Pferdes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1910-11, xvi, 307-325, 1 pl. — **Christensen** (H. R.) & Larsen (O. H.) Untersuchungen über Methoden zur Bestimmung des Kalkbedürfnisses des Bodens. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxix, 347-380. — **Cuturi** (F.) Contribution clinique et expérimentale à l'étude de l'action du *bacterium coli* sur le rein. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1911, i, 514-528. — **Emmerich** (R.), zu Leiningen (W.), Graf & Loew (O.) Ueber schädliche Bakterientätigkeit im Boden und über Bodensäuberung. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxix, 668-683. — **Fischer** (H.) Negativfärbung von Bakterien. Ztschr. f. wissenschaftl. Mikr., Leipz., 1910, xxvii, 475. — **Galeotti** (G.) & Levi (E.) La flore bactérienne dans les glaciers du Mont Rosa. Arch. ital. de

- biol., Turin., 1910, liii, 252-261. — **de Gasperi** (F.) & **Savini** (E.) Beitrag zur Züchtungs- und Isolierungstechnik der anaeroben Mikroorganismen. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 239-261. — **Gordon** (M. H.) The differentiation of streptococci. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1910-11, xv, 323-332. — **Jackson** (D. D.) & **Muer** (T. C.) Liver broth: a medium for the determination of gas-forming bacteria in water. J. Infect. Dis., Chicago, 1911, viii, 289-294. — **de Magalhaes** (A.) Étude comparative de deux méthodes de numération des bactéries des eaux. Arch. do. r. Inst. bacteriol. Camera Pestana, Lisbon, 1910-11, iii, 223-227. — **Massi** (U.) Modo di vegetare del bacterium coli su alcuni terreni di cultura con glucosini. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1911, xxii, 101-104. — **Menci** (E.) Die Kernäquivalente und Kerne bei Azotobacter chroococcum und seine Sporenbildung. Arch. f. Protistenk., Jena, 1911, xxii, 1-18, 1 pl. — **Missiroli** (A.) Del comportamento dei batteri e delle spore uccise di fronte alle sostanze coloranti e di un metodo rapido di colorazione delle spore. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 409-410. — **Müller** (R.) Mutation bei Typhus- und Ruhrbakterien. Mutation als spezifisches Kulturmerkmal. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 97-106, 2 pl. — **Omelianaky** (W. L.) & **Ssewerowa** (O. P.) Die Pigmentbildung in Kulturen des Azotobacter chroococcum. *Ibid.*, 2. Abt., Jena, 1911, xxix, 643-650. — **Passini** (F.) Ueber anaerobisch wachsende Darmbakterien. (Mit spezieller Berücksichtigung der streng anaerobischen Buttersäurebazillen.) Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1911, n. F., lxxiii, 284-316. — **Penfold** (W. J.) Variability in the gas-forming power of intestinal bacteria. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Path. Sect., 97-109. — **Porcher** (C.) & **Panisset** (L.) Sur la recherche de l'indol dans les milieux liquides de cultures. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 369-371. — **Rettger** (L. F.) & **Sherick** (J. L.) Studies on bacterial variation. J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv, 265-284. — **Ritter** (G.) Beiträge zur N-Ernährung der Leguminosen. (Versuche mit Lupinen auf schwerem Boden.) Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxix, 650-668, 2 pl. — **Rosenow** (E. C.) A new stain for bacterial capsules, with special reference to pneumococci. Tr. Chicago Path. Soc., 1910-11, viii, 144. — **Schleissner** (F.) & **Spät** (W.) Ueber Unterschiede zwischen septischen und Scharlach-Streptokokken auf Grund bakterizider Reagensglasversuche mit Leukozyten. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1911, n. F., lxxiii, 317-330. — **Schmidt** (E. W.) Methoden der Untersuchung anaerober Bakterien. Ztschr. f. biol. Techn. u. Method., Strassb., 1911, ii, 126-137. — **Serra**. Contributo allo studio del bacillo di Hansen. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 312-331, 2 pl. — **Sternberg** (C.) Meningococcus. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], 1910, Wiesb., 1910, xiv, 1. Abt., 136-168. — **von Szendeffy** (A.) & **Augustin** (B.) Die bakterizide Eigenschaft radioaktiver Substanzen. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xvi, 177. — **Telle** (H.) & **Huber** (E.) Kritische Betrachtungen über die Methoden des Indolnachweises in Bakterienkulturen, nebst einem Beitrage zur Frage der Indolbildung durch Typhaceen. Centralbl. f. Bakteriologie. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 70-79. — **Thöni** (J.) Biologische Studien über Limonaden. *Ibid.*, 2. Abt., Jena, 1911, xxix, 616-643. — **Tunncliffe** (Ruth). Further studies on fusiform bacilli and spirilla. J. Infect. Dis., Chicago, 1911, viii, 316-321. — **Walpole** (G. S.) The action of Bacillus lactis aerogenes on glucose and mannitol. Part II. The investigation of the 2:3 butanediol and the acetylmethyl-carbinol formed; the effect of free oxygen on their production; the action of B. lactis aerogenes on fructose. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910-11, s. B., lxxxiii, 272-286. — **Wollman** (E.) Sur l'élevage des mouches stériles; contribution à la connaissance du rôle des microbes dans les voies digestives. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, xxv, 79-88. — **Wood** (F. M.) An emergency culture medium for use in practice. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1094.

Toxins, Antitoxins, Immunity.

See, also, Serotherapy.

Rösale (Robert). Fortschritte der Cyto-toxinforschung. Wiesbaden, 1910, J. F. Bergmann. 136 p. roy. 8°.

Abderhalden (E.) & **Pincussohn** (L.) Serologische Studien mit Hilfe der optischen Methode. XIII. Ztschr. f. physiol. Chemie. Strassb., 1911, lxxi, 110-119. — **Bail** (O.) & **Suzuki** (S.) Versuche über Komplementwirkung bei der Hämolyse. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1910-11, Orig., viii, 592-601. — — — — — Metahämolytische Reaktionen. *Ibid.*, 1911, Orig., ix, 42-60. — **Barber** (M. A.) A technic for the inoculation of bacteria and other substances into living cells. J. Infect. Dis., Chicago, 1911, viii, 348-360. — **Bertolini** (A.) Comportamento della tensione superficiale nella unione di tossina con antitossina. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910, iv, 122-132. — **Brahmachari** (W. N.) The law regulating haemolysis of erythrocytes in hyposmotic saline solution or distilled water. Bio-Chem. J., Liverpool, 1910-11, v, 291-293. — **Brockmann** (H.) Ueber gruppenspezifische Strukturen des tierischen Blutes. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., ix, 87-116. — **Bruntz** (L.) & **Spillmann** (L.) Les leucocytes éliminateurs dans les maladies infectieuses. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 491-493. — **Calcaterra** (F.) Sulla tossicità di una miscela colina tossina differica. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910, iv, 133-136. —

- Consoli (N.)** Le capsule surrenali nelle intossicazioni sperimentali. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1910, xiii, 1010-1014. — **Covelli (S.)** Delle modificazioni del sangue nei processi di immunizzazione, e dell'influenza della milza in questi stati sperimentali. *Ibid.*, 857-863. — **Davis (B. F.) & Petersen (W. F.)** Complement deviation in Rocky Mountain spotted fever. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1911, viii, 330-338. — **Elger (M.)** Die hämolytische und hämagglutinierende Wirkung des Aethyl- und Methylalkohols und des Acetons. Hämolyse und Hämagglutination unter der Einwirkung der Wärme. (Beitrag zur Theorie der Blutkörperchenfixierung.) *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1911, Orig., ix, 238-245. — **von Elsler (M.) & So.** Besteht ein Zusammenhang zwischen Agglutinabilität und Bindungsvermögen verschiedener Typhus- und Cholerastämme? *Ibid.*, 136-148. — **Emery (W. d' E.)** Hunterian lecture on the immunity reaction in diagnosis, especially in tuberculosis and syphilis. *Lancet*, Lond., 1911, i, 485; 564. — **Filia (A.)** L'azione degli anaerobi dell' intestino sul sistema nervoso. *Gior. d. r. Soc. ital. d'ig.*, Milano, 1910, xxxii, 185-187. Also: *Riv. di clin. pediat.*, Firenze, 1911, ix, 85-92. — **Fukuhara (Y.)** Ueber die Wirkung einiger lipoider Stoffe auf die invisiblen Tirusarten. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1911, Orig., ix, 75-78. — **Gilbert (A.) & Chabrol (E.)** L'hémolyse splénique dans l'intoxication par la tolulylènediamine. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxii, 416-418. — **Hektoen (L.)** The influence of sodium iodoxybenzoate on the production of antibodies in dogs. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1909-11, 138-141. — **Hildebrandt (H.)** Zur Kenntnis einiger hämolytischer und anti-hämolytischer Substanzen. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1911, 146; 170. — **Inaba (R.)** Ueber das Kenotoxin Weichardts in der Ausatmungsluft. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1911, lxviii, 1-26. — **Koch (J.)** Zum Mechanismus der Phagozytose. *Ibid.*, 80-84. — **Kostrzewski (J.)** Ueber die violette Farbe bei hämolytischen Versuchen. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 262. — **Kuhn (P.) & Kuhn (E.)** Ergebnisse von Pferdesterbeimpfungen an Hunden. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1910-11, Orig., viii, 665-739. — **Lints (W.)** Individual immunity. *N. York M. J. [etc.]*, 1911, xciii, 526-529. — **Messineo (G.)** Della impermeabilità della mucosa intestinale e delle proprietà antigene dei filtrati di feci. *Riv. d'ig. e san. pubb.*, Torino, 1911, xxii, 6-18. — **Much (H.)** Das antitoxische Immunisationsprinzip. *Therap. d. ärztl. Praxis*, Leipz., 1910, i, 23-30. — **Neufeld (F.) & Ungermann (E.)** Technik und Methodik der Tropinuntersuchung. *Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch.*, Jena, 1911, Ergnznsgb. d. i, 117-143. — **Onorato (R.) & Giuganino (L.)** Ulteriori ricerche sperimentali sulla biotossina. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1910-11, iii, 167-171. — **Rosati (B.)** Sul potere aggressivo dell'essudato di ascessi freddi nelle infezioni piogene. *N. riv. clin.-terap.*, Napoli, 1911, xiv, 14-19. — **Silvestri (T.)** Castrazione e veleni convulsivanti (stricnina e tossina tetanica). *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, xxxi, 689-691. — **Sleeswijk (J. G.)** Opstellen over mikrobiologie en immuniteitsleer. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1910, xlv, 1. pt., 218. — **Vaughan (V. C.)** Cumming (J. G.) & McGlumphy (C. B.) The parenteral introduction of proteins. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1911, Orig., ix, 16-28. — **Vryburg (B.)** Ueber präzipitierende Sera. *Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg.*, Berl., 1910-11, xxi, 100; 147; 175; 211. — **von Wassermann (A.) & Ledermann (R.)** Ueber einen Versuch, die lokale Immunität für die Praxis brauchbar zu machen. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 479-481. — **Werbitzki (F. W.)** Zur Frage der bakteriziden Substanzen der Blutplättchen. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipz., 1911, lxviii, 63-79.

Anaphylaxis.

- Auer (J.)** Ueber den plötzlichen anaphylaktischen Tod beim Kaninchen. *Zentralbl. f. Physiol.*, Leipz. u. Wien, 1910-11, xxiv, 957-959. — **Bauer (J.)** Vitale Reaktionen und ihr klinischer Ausdruck (Allergie, Anaphylaxie, Immunität). *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 523-528. — **Beuredka (A.)** Ueber Anaphylaxe. *Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch.*, Jena, 1911, Ergnznsgb. i, 219-254. — **De l'antianaphylaxie par la vole digestive.** *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 203-205. — **Beuredka (A.) & Lisovskaya (Sofya N.)** [Spinal cord anaphylaxis and measures of preventing it.] *Terap. Obozr.*, Odessa, 1911, iv, 1-6. — **Biedl (A.) & Kraus (R.)** Die experimentelle Analyse der anaphylaktischen Vergiftung. *Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch.*, Jena, 1911, Ergnznsgb. i, 256-290, 12 pl. — **Blaisot (L.)** Gravitè du choc anaphylactique par injection d'épreuve dans le canal cholédoque. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 383-385. — **Friedberger (E.)** Die Anaphylaxie mit besonderer Berücksichtigung ihrer Bedeutung für Infektion und Immunität. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 481-487. — **Friedberger (E.) & Gröber (A.)** Ueber Anaphylaxie. XI. Das Verhalten von Puls und Atmung bei der Anaphylaxie des Kaninchens. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1911, Orig., ix, 216-237. — **Hardman (W.)** Was it a case of anaphylaxis? *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 726. — **Hirshberg (L. K.)** Researches in prophylactic and anaphylactic medicine. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1911, cxli, 659-666. — **Livierato (S.)** Ulteriori ricerche sulla anafilassia da succo gastrico. *Ann. d. Int. Maragliano, p la cura d. tuberc. [etc.]*, Genova, 1910, iv, 154-160. — **Piret.** Mécanisme

et prophylaxie des accidents anaphylactiques. Arch. méd. belges, Brux., 1911, xxxvii, 157-169. — **Schultz** (W. H.) & **Jordan** (H. E.) Physiological studies in anaphylaxis. III. A microscopic study of the anaphylactic lung of the guinea-pig and mouse. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1910-11, ii, 375-389

PRACTICE OF MEDICINE.

Cables (Henry A.) Golden rules of diagnosis and treatment of diseases. St. Louis, 1911, C. V. Mosby Co. 298 p. 8°.

Francke (Karl [Ernst Hugo Theodor]). Mein Instrumentarium der inneren Medizin. Berl., 1910, Th. Berge. 32 p. 8°.

von Strümpell (Adolf). A text-book of medicine for students and practitioners. 4. ed. 2 v. N. Y. & Lond., 1911, D. Appleton & Co. 852 p. 4 pl. and 813 p. 2 pl. roy. 8°.

Trombetta (Edmondo). Medicina d'urgenza; vademecum diagnostico-terapeutico e formulario ragionato. Milano, 1910, U. Hoepli. 718 p. 12°.

Dessauer (F.) Eine Vereinfachung des Röntgeninstrumentariums. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 360. — **Lancaster** (B. M'K.) The X-rays in the hands of the country practitioner. Railway Surg. J., Chicago, 1910-11, xvii, 291-298. — **Merkel** (H.) Ein neues Röntgenapparatsystem. Ztschr. f. Röntgenk. u. Radiumforsch. Leipz. 1911, xiii, 56-59. — **Schnée** (A.) Ueber physikalische Diagnostik und Therapie. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 817-830.

Diagnosis, Semiology, Clinical Medicine.

Agasse-Lafont (E.) Les applications pratiques du laboratoire à la clinique; principes, techniques, interprétations des résultats. Paris, 1911, Vigot frères. 516 p. 4 pl. 1 tab. 8°.

Anders (James Meschter) & **Boston** (Leonard Napoleon). A text-book of medical diagnosis. Phila. & Lond., 1911, W. B. Saunders Co. 1195 p. 25 pl. roy. 8°.

Cemach (J.) Differential diagnostische Tabellen der inneren Krankheiten. München, 1910, J. F. Lehmann. 8 p. 21 tab.

Greco (Vincenzo). Ricambio organico nelle epitermie non dipendenti da infezioni. Palermo, 1910, Soc. ed. med. siciliana. 232 p. roy. 4°.

Harrower (Henry Robert). Essays on laboratory diagnosis for the general practitioner. Chicago, 1911, New Med. Pub. Co. 291 p. 16°.

Achard (C.) La séméiologie; son objet, sa technique. Paris méd., 1910-11, 439-444. — **Alessandrini** (P.) Contributo allo studio dei rapporti tra il contenuto in lipoidi del siero e reazione del Wassermann. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. med., 49-55. — **Alexander** (R.) Ueber X-Strahlenbilder. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xvi, 161; 169; 178. — **Aubourg**. Sur la manœuvre de Chilaïditi. Bull. et mém. Soc. de radiol. med. de Par., 1911, iii, 15. — **Aufrecht**. Ueber eine einfache und schnelle Methode zur quantitativen Bestimmung von Harnsäure im Harne, im Blute und in anderen serösen Flüssigkeiten. Berl. klin. Wchnschr., 1911, lviii, 627. — **von Behring**. Die Antitoxinmethode zur Blutmengebestimmung. München med. Wchnschr., 1911, lviii, 655. — **Berger** (E.) L'albumino-reazione negli espettorati ed il suo valore semilogico. Incurabili, Napoli, 1910, xxv, 609; 665. — **Bernhardt** (P. R.) [New indicator for determining the titrated alkalinity of the blood.] Novoye v. Med. S.-Peterb., 1911, v, 241-245. — **Berti** (A.) Temperatura e calibre vasale. Clin. med. ital., Milano, 1910, xlix, 423-435. — **Bing** (H. I.) Om de ved perkussions-teknik indvundre resultater. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1911, lxxiii, 224-226. — **Blackwell** (T. C.) An improved stethoscope. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 697. — **Cardinale** (G. B.) Del polso epigastrico. Clin. med. ital., Milano, 1910, xlix, 387-415. — **Carrión** (P.) & **Calandre** (L.) El pulso bis feriens. Rev. clín. de Madrid, 1910, iv, 58-60. — **Christensen** (H. B.) [The intraocular pressure and blood-pressure in old people.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1910, 5. R., iii, 1393-1397. — **Crenatropoulo**. Sur le mécanisme de la réaction de Bordet-Gengou. Ann. de l'Inst. Pasteur, 1911, xxv, 277-288. — **Davis** (A. B.) The importance of the blood test in clinical diagnosis. J. Camden Co. M. Soc., Camden, N. J. 1911, no. 4, iv, 3-5. — **De Gaetani Quinta** (G.) Segno clinico premonitorio di diagnosi di malattia infettiva acuta. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 657-658. — **De Giovanni** (A.) Il dolore celiaco. *Ibid.*, 417-419. — **Detre** (L.) Diagnostische Blutuntersuchungen in Fällen von bakterieller Infektion. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xvi, 405. — **Dyson** (W.) An investigation on cutaneous pigmentation in normal and pathological conditions. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1910-11, xv, 298-322, 2 pl. — **Eberhard** (H. M.) Significance and importance of testing for occult blood in the feces. Hahneman. Month., Phila., 1911, xvi, 172-178. — **Edgcombe** (W.) Some observations on low blood-pressure. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Med. Sect., 51-80. — **Faught** (F. A.) The development of the sphygmomanometer and the method of its use. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., i, 35-48, 2 pl. — **Fichera** (S.) La sierodiagnosi sul bacterium coli. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 199-205. — **Frank** (E.) Ueber die Beziehungen zwischen Niere, Nebenniere und hohem Blutdruck in der menschlichen Pathologie. (Hy-

- pertonische Diathese und nephrogene Hypertonie.) Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 609-612. — **Gaines** (L. M.) Practical aids in medical and surgical diagnosis. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1910-11, lvi, 109; 283; 615. — **Gasperini** (U.) Il valore diagnostico e prognostico della ricerca della stercobilina. Clin. med. ital., Milano, 1910, xlix, 239-251. — **Geyser** (A. C.) The underlying cause: chronic disease diagnosed by the electric current. J. Therap. & Dietet., Bost., 1910-11, v, 115; 146; 180; 215. — **Goodman** (E. H.) & **Howell** (A. A.) Clinical studies in the auscultatory method of determining blood pressure. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 519-523. — **Gordon** (W.) The "cardio-splanchnic phenomenon" of Abrams. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 684. — **Grafe** (E.) Zur Frage des Stoff- und Kraftwechsels im Fieber. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, cii, 213-216. — **Green** (D. M.) The laboratory vs. clinical methods in the practice of medicine. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1911, iv, 106-112. — **Gröber** (A.) Ein neuer Tropfenzähler. Ztschr. f. biol. Techn. u. Method., Strassb., 1911, ii, 148-150. — **Groedel** (T.) & **Groedel** (F. M.) Verbesserungen am Instrumentarium für die Blutdruckmessung. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 668. — **Hampeln** (P.) Ueber das richtige Brust-Skelett-Bild. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 109. — **Holland** (C. T.) Recent developments in pyelography. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1910-11, xv, 371. — **Jump** (H. D.) The value of blood-pressure estimation in internal medicine. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., i, 49-54. — **Kronecker** (H.) Der Kapillarsphygmograph. Ztschr. f. biol. Techn. u. Method., Strassb., 1911, ii, 110-114. — **Lucibelli** (G.) Sulla diagnosi delle malattie febbrili. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 113-115. — **Lützhöft** (F.) Om de ved moderne perkussionstechnik indvundne resultator. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1911, lxxiii, 185-192. — **Mintz** (S.) Zur Frage der Vervollkommnung der Wassermannschen Reaktion. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., ix, 29-41. — **Munson** (E.) Thoughts on diagnosis. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 134-136. — **Papenhelm** (A.) Panchrom, eine Verbesserung der panoptischen Universalfarblösung für Blutpräparate jeder Art nebst Ausführungen über metachromatische Farbstoffe und die metachromatische Potenz des polychromen Methylenblau (Unna). Folia hæmatol., Berl., 1911, xi, 194-218. — **Pont** (A.) À propos d'un cas inédité d' onyophagie. Lyon méd., 1911, cxvi, 169-171. — **Pratt** (R.) The sphygmomanometer and the sphygmograph in relation to the measurement of arterial blood pressures. Lancet, Lond., 1911, i, 765. — **Quadrone** (C.) È possibile provocare una reazione del midollo osseo mediante iniezioni di diverse sostanze nel canale midollare? Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 25-30. — Sul riflesso diaframmatico e sul suo valore clinico. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 205-211. — **Rivalta** (F.) Sul valore clinico di due sostanze del sangue precipitabili con acido acetico ciascuna a differente grado di diluizione in acqua al carbonato di sodio. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 3-5. — **Rowlands** (R. P.) An address on mistakes in diagnosis and their avoidance. Kansas City M. Index-Lancet, 1910, xxxiii, 190-194. — The early diagnosis and treatment of some acute abdominal diseases. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 125-134. — **Sabbatini** (G.) Il metodo del Rivalta nella ricerca delle globuline del liquido cerebrospinale. Pensiero med., Milano, 1911, i, 52; 85. — **Sachs** (E.) Zur Frage der prognostischen Bedeutung des Uebertritts von Keimen ins Blut. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 348-350. — **Sahl** (H.) Zur Kritik der Sphygmobolometrie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxii, 214-230. — **Salomonson** (J. K. A. W.) Demonstratie van het unipuls-apparaat. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 1423-1425. — **Satterthwaite** (T. E.) Electrocardiograms and their significance. Med. Rec., N. Y., 1911, lixix, 189-193. — **Schabert** (A.) Ein Beitrag zur klinischen Bedeutung exacter Blutdruckmessung. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 37-40. — **Schnitter** (A.) Zur Technik der Ringproben. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 629. — **Schumm** (O.) Zur annähernden Schätzung der in Fäzes enthaltenen Menge Blutfarbstoff bzw. Hämatin. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 596. — **Tirard** (N.) A lecture on dyspnoea in Bright's disease and diabetes. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 461-407. — **von Torday** (Á.) Ueber das eosinophile Blutbild. Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1910, xli, 396. — **Voit** (E.) Ueber Bestimmung des Zuckers in tierischen Flüssigkeiten. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1910), 1911, xxvi, 20. — **Wenzel** (G.) Ueber die Wandperkussion. Zentralbl. f. inn. Med., Leipz., 1911, xxxiii, 249-253. — **Werner** (R.) & **Caan** (A.) Ueber die Vorlagerung intra-abdomineller Organe zur Röntgenbestrahlung. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 553-557. — **Young** (C. W.) Some vegetable bodies found in the faeces. China M. J., Shanghai, 1910, xxiv, 398-404.

Examination of Urine.

See, also, Diseases of the Kidneys.

Ehrmann (R.) Orthostatische Albuminurie mit chronischem Oedem des linken Beines. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 496. — **Eisengräber** (Z.) Zucker und Eiweiss im Urin im Anschluss an eine infizierte Kopfwunde. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 746. — **Grimbert** (L.) Sur la séparation de l'urobilin d'avec son chromogène. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 727. — **Hasselbach** (K. A.) & **Lindhard** (J.) En ny metode til sukkerbestemmelse i urin. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1910, 5. R., iii, 1106; 1129. — **Holmgren** (I.) Ein neues Verfahren zum

Nachweis von Jodverbindungen im Harn. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cvi, 283-286. — **Köhler** (R.) Zur Frage der Quadriurate. I. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1910-11, lxx, 360-387. — **Koztowski** (S.) Ueber eine neue spektroskopimetrische Methode zur Bestimmung des Indikans im Harn. Bull. internat. Acad. d. sc. de Cracovie. 1911, s. A, 47-56. — **Lawrence** (C. H.), jr. A method of collecting urine from female infants. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 309. — **Lehmann** (F.) & **Zinn** (W.) Ueber einen neuen pathologischen Harnfarbstoff. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1910, Berl., 1911, xli, 2. Teil, 325-330. — **Mayerhofer** (E.) Chemische Teilerscheinungen im Harn gesunder und kranker Säuglinge. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1910-11, i, 487-545. — **Nellis** (I. O.) Functional albuminuria. N. Y. State J. M., N. Y., 1911, xi, 185-187. — **Ringolaky** (S.) Glycosuria non diabetic. Denver M. Times and Utah M. J., 1910-11, xxx, 391-398. — **Rochaix** (A.) & **Dufourt** (A.) Urobactéries et réaction du neutralrot. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 360-362. — **Semal** (O.) Tableau permettant d'apprécier rapidement la valeur sémiologique des différents termes d'une analyse d'urine. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 68. — **Spehl** (P.) Note sur deux réactifs cliniques de la bile et du sang. J. méd. de Brux., 1911, xvi, 158-158. — **Stoney** (R. A.) Note on the diagnostic value of Luy's segregator. Dublin J. M. S., 1911, cxxxi, 253-259.

DISEASES DUE TO SPECIFIC INFECTION.

See, also, Diseases Due to Parasites.

Aschoff (L.) Zur Frage der Selbstinfektion, Bemerkungen zu dem Aufsatz von F. Ahlfeld. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 487. — **Baccelli** (G.) Intorno le infezioni acute latenti nell'umano organismo. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 389-395. — **Bail** (O.) & **Suzuki** (S.) Untersuchungen über die Vibrioneninfektion des Meerschweinchens. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1911, lxxiii, 341-379. — **Bartolucci** (A.) I portatori di bacilli e gli insetti nella lotta contro le malattie infettive. N. Ercolani, Pisa, 1911, xvi, 1; 17; 33. — **Baum** (H.) Die Lymphgefäße der Mandeln des Rindes, zugleich ein Beitrag zur Beurteilung der Mandeln als Eingangspforten für Infektionserreger. Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., 1911, ix, 157-160. — **Bellei** (G.) Contributo allo studio delle intossicazioni alimentari causate dal proteus vulgaris. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1911, 8. s., xi, 51-59. — **Busck** (G.) [Insects carrying infection.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn., 1911, lxxiii, 141; 175. — **Cao** (G.) Una sarcina patogena. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1911, 8. s., xi, 30-34. — **D'Agata** (G.) Sulle cosiddette infezioni gassogene nell'uomo. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 1084-1088. — **De Bonis** (V.) Ulteriori

ricerche sulla immunizzazione dei conigli contro il barbone dei bufali. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 401-410. — **De Napoli** (F.) Sulle febbri estive o dei tre giorni dominanti in Bologna. Gior. di med. mil., Roma, 1911, lix, 81-106. — **Doyen**. Maladies infectieuses guéries par la méthode phagogène de Doyen. Arch. de Doyen, Par., 1910-11, 1, 251-264. — **Fedeli** (A.) Marasmo diplococcico. Clin. med. ital., Milano, 1910, xlix, 653-660. — **Galli-Valerio** (B.) Observations microscopiques sur la verruga peruana ou maladie de Carrion. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 228-232. — **Graziani** (A.) Contributo allo studio dell'influenza dei prodotti del lavoro muscolare sull'andamento delle infezioni. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 924-928. — **Hutinel**. Association de la rougeole et de la scarlatine. Bull. méd. de. Quebec, 1911, xii, 256-271. — **Idner**. Ueber einen Fall von Schweinerotlauf beim Menschen. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 352-354. — **Marxer** (A.) Beitrag zur Aetiologie des Petechialfiebers, München. tierärztl. Wchnschr., 1911, lv, 197; 217. — **Maver** (Maria B.) Transmission of spotted fever by other than Montana and Idaho ticks. J. Infect. Dis., Chicago, 1911, viii, 322-326. Transmission of spotted fever by the tick in nature. *Ibid.*, 327-329. — **Mayo** (E.) Big battles against disease; the conquest of germs. Outlook, N. Y., 1911, xcvi, 225-234. — **Miessner** (H.) & **Bartels** (E.) Nekrobazillose epidemica bovum. i-ii. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1910-11, xxxvii, 315; 327. — **Porri** (G.) Tumore di milza nella infezione pneumococcica sperimentale. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910, iv, 211-223. — **Shpindler** (V. N.) [Pemphigus in mouth and foot disease of children.] Novoye v. med., S.-Peterb., 1911, v, 245-247. — **Strangman** (C. L.) A preliminary note on the pathogeny of ulcerating granuloma. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 76. — **Trapani** (P.) Epidemia da probabile infezione Gärtneriana. Ann. di med. nav., Roma, 1911, xvii, 36-45. — **Verebely** (T.) Durch die Fadenpilze verursachte chirurgische Krankheiten. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xli, 337-339. — **Vivaldi** (M.) Infezione da ostriche. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxi, 217-218. — **Vivaldi** (M.) & **Furlan** (D.) Di una grave infezione dei bovini determinata dalla simbiosi del b. del carbonchio ematico con un diplococco. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1911, xxxiii, 13-20. — **Wiemann** (J.) Streptokokkeninfektionen bei Schafen. Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., 1911, ix, 233-256.

Actinomycosis.

Choyce (C. C.) Actinomycosis of the abdominal wall. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 79-82. — **Demetrie** (P. E.) Studiu parasitologie si clinica supra unui caz de "actinomycoasă pleuro-pulmonară. Spitalul, Bucuresci, 1911, xxxi, 25-

49. — **Jones (S.)** A case of reported actinomycosis. *Birmingh. M. Rev.*, 1911, lxi, 182. — **Poncet (A.)** À propos du traitement de l'actinomycose humaine. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1911, lxxviii, 118-121.

Anthrax.

Ascoli (A.) La precipitina del carbonchio ematico. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1910-11, iii, 101. — **Fortineau (L.)** Traitement d'un second cas de pustule maligne et de deux cas de fièvre charbonneuse par le pyocyanase. *Gaz. méd. de Nantes*, 1911, xxix, 145-152. — **Gutzeit (R.)** Zur Behandlung des äusseren Milzbrandes. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1911, viii, 167-170. — **Mitchell (W.)** Anthrax and fatalism. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 751. — **Pénau (H.)** Cytologie de Bacillus anthracis. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, clii, 617-619. — **Pfeiler (W.)** Die Diagnose des Milzbrandes mit Hilfe der Präzipitationsmethode. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1911, xxvii, 217.

Beri-Beri.

Chamberlain (W. P.) The disappearance of beriberi from the Philippine (native) scouts. *Mil. Surgeon. Wash.*, 1911, xxviii, 509-522. — **Helser (V. G.)** Practical experiences with beriberi and unpolished rice in the Philippines. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 1237.

Cerebro-spinal Fever.

Chevrel (F.) À propos du diagnostic de la méningite cérébro-spinale méningococcique et de son traitement sérique. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes*, 1910, xix, 236-241. — **Conti (A.)** I nuovi metodi di diagnosi e di cura della meningite cerebro-spinale epidemica. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, xxxi, 163-169. — **Forell (A.)** Klinische Beiträge zur Lehre von der Meningokokken-Meningitis mit besonderer Berücksichtigung der akut tödlichen Fälle. *Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München* (1906-8), 1910, xiv, 313-327. — **Guerrieri (M.)** Meningite cerebro-spinale da meningococco di Weichselbaum; diagnosi clinica e microscopica con differenziazione dalla meningite tubercolare. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1911, xiv, 184. — **Lafond.** Méningite cérébro-spinale guérie par la ponction lombaire et l'injection de sérum de Dopter. *Loire méd.*, St. Étienne, 1911, xxx, 48-50. — **Lopriore (S.)** L'epidemia di meningite cerebrospinale a Capurso. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, xxxi, 130-133. — **Masucci (U.)** Di un caso di meningite tubercolare seguito da guarigione. *N. riv. clin.-terap.*, Napoli, 1910, xi, 337-341. — **Peake (E. C.)** A sporadic case of epidemic cerebro-spinal meningitis. *China M. J.*, Shanghai, 1910, xxiv, 404-407. — **Robinson (F. C.)** The blood pressure in epidemic cerebrospinal meningitis. *Bull. Ayer Clin.*

Lab. Penn. Hosp., Phila., 1910, No. 6, 27-37. — **Romeo (A.)** Un caso de meningitis cerebro espinal de pneumococcus; curación. *Rev. clin. de Madrid*, 1910, iii, 452-455.

Cholera Asiatica.

Meurer (J. Th.) Waarnemingen en opmerkingen over cholera asiatica. *Amsterdam*, 1910, H. Eisendrath. 180 p. 8°.

Bradley (B.) Preliminary note on the biological properties of the cholera vibrio and other vibriones. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1911, xxx, 79. — **Canalis (P.)** Sull' importanza dell' esame batteriologico delle deiezioni per la profilassi del colera. *Igiene mod.*, Genova, 1910, iii, 353-357. — **Cartaya (J. T.)** Informe sobre el colera en Italia. *San. y benefic. Bol. ofic.*, Habana, 1911, v, 91. — **Circulaire à MM. les présidents des commissions médicales concernant les instructions sur les mesures de désinfection applicables au choléra.** *Bull. du service de santé [etc.]*, Brux., 1911, 4-22. — **Goldschmidt (J.)** Die Cholera auf Madeira. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 635. — **Grimsgaard (W.)** Om koleradiagnosen. *Tidsskr. f. d. norske Lægefor, Kristiania*, 1910, xxx, 1001-4. — **Măldărescu (N.)** Cholera; profilaxia si tratamentul unui bolnav de cholera. *Spitalul, Bucuresti*, 1910, xxx, 497-516. — **Mamerto Cadiz.** Contajio i profilaxia del cólera. *Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile*, 1911, xxxix, 13-23. — **Ottolenghi (D.)** Di un nuovo metodo per l'isolamento del vibrione colerigeno dalle feci. *Igiene mod.*, Genova, 1910, iii, 364-370. — **Pergola (M.)** La diagnosi batteriologica rapida del colera; osservazioni sul "Blutalkaliagar" del Dieudonné. *Ibid.*, 1911, iv, 40-52. — **Pitaluga (G.)** Observaciones acerca de la epidemia colérica en Italia. *Rev. clin. de Madrid*, 1901, iv, 281-297. — **Pontano (T.)** Sulla patogenesi dell' intossicazione colerica. *Policlin.*, Roma, 1911, xviii, sez. prat., 261-265. — **——.** Note sulla diagnosi e terapia del colera. *Ibid.*, 293-297. — **Saccone (A.)** Qualche nota di profilassi del colera a proposito dei paesi intorno a Napoli. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1910, xlii, 1070. — **Zirola (G.)** Sulla scomparsa dei vibrioni colerigeni dalle feci dei convalescenti di colera e sulla loro ricomparsa in seguito a disturbi intestinali e all' azione di purganti. *Igiene mod.*, Genova, 1910, lii, 321. — **Zlatogoroff (S. J.)** Ueber die Aufenthaltsdauer der Choleravibrionen im Darmkanal des Kranken und über die Veränderlichkeit ihrer biologischen Eigenschaften. *Centralbl. f. Bakteriologie [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 14-36.

Dengue.

de Moulliac (V.) & Cozanet. Troubles psychiques de la dengue. *Encéphale*, Par., 1911, i, 27-46.

Diphtheria.

Arms (B. L.) & Wade (E. M.) Tests of the virulence of diphtheria bacilli. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 809. — **Barlocco (A.)** Sul contenuto in lipoidi negli autolizzati posti a contatto di tossina difterica. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1910-11, iii, 7-9. — **Barlocco (A.)** Influenza della tossina difterica sulla lipolisi. *Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc.* [etc.], Genova, 1910, iv, 203-211. — **Barlocco (A.)** Weitere Untersuchungen über den Einfluss des Diphtherietoxins auf den autolytischen Prozess. *Centralbl. f. Bakteriolog.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 43-48. — **Barlocco (A.) & Raffo (G.)** Influenza della tossina difterica sul processo autolitico. *Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc.* [etc.], Genova, 1910, iv, 17-30. — **Bézy (P.)** À propos de la paralysie diphtérique. *Gaz. d. mal. infant.* [etc.], Par., 1911, xiii, 25-27. — **Bruschettini (A.) & Calcaterra (E.)** Lecitina e tossina difterica. *Ann. d. Ist. Maragliano per la cura d. tuberc.* [etc.], Genova, 1910, iv, 1-4. — **Colley (W.) & Egis (B.)** Die Diphtherie-Epidemien nach dem Material des Morosoff'schen städtischen Krankenhauses in Moskau in den Jahren 1903-1909. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1911, n. F., lxxxiii, Ergänzshft., 27-67. — **Cruveilhier (L.)** Endotoxine diphtérique et sérum. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 110-112. — **Day** Tracheal and pulmonary diphtheria. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl.*, 1910, xxviii, 389. — **Fumarola (G.)** Il metodo del Larat nella cura delle paralisi post-difteriche del velopendolo. *Policlin.*, Roma, 1911, xviii, sez. prat., 325-329. — **Lemke** Ein Beitrag zur Frage der Bekämpfung von Diphtherieepidemien mit Hilfe von Schutzimpfungen. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1911, 3. F., xli, 394-397. — **Lyashenko (M. Ya.)** [Spermin in diphtheria of children.] *Terap. Obozr.*, Odessa, 1911, iv, 20-23. — **Martin (L.) & Darré (H.)** Rechute de diphtérie après une rougeole. *Bull. méd.*, Par., 1911, xxv, 199-201. — **Nicolai (L. V.)** Difteria nasale cronica in sifilitico. *Arch. ital. di otol.* [etc.], Torino, 1910, xxi, 353-359. — **Sörensen** Zur Wertschätzung der Pyozyanasebehandlung bei der Persistenz der Diphtheriebazillen. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 625. — **Waldron (F. T.)** A note on the dosage of diphtheria antitoxin. *Transvaal M. J.*, Johannesburg, 1910-11, vi, 124-126. — **Weston (P. G.) & Kolmer (J. A.)** Guinea-pig test of the virulence of diphtheria bacilli. *J. Infect. Dis.*, Chicago, 1911, viii, 295-315.

Dysentery.

Bogolyuboff (A. N.) [Dysentery in Tomsk, after data of the municipal sanitary bureau for 1906-08.] *Sibirsk. Vrach. Gaz.*, Irkutsk., 1911, iv, 56; 67; 75; 87; 99. — **Dick (G. F.)** On institutional dysentery; a study of the dysentery occurring at the Cook Co. Institution at Dunning, Ill., in 1910. *J. In-*

fect. Dis., Chicago, 1911, viii, 386-398. *Also*: *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1909-11, viii, 141-143. — **Gillitt (W.)** More notes on jail dysentery. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1911, xlvi, 129-132, 1 ch. — **Gioseffi (M.)** La dissenteria nell'Istria e a Trieste. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, xxxi, 121-124. — **Hartung (C.)** Ueber die Lokalbehandlung der Ruhr und ruhrähnlicher Erkrankungen mit desinfizierenden Eingiessungen. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipzig, 1910-11, lxiv, 383-402. — **Lunz (R.)** Zur Differenzierung der Dysenteriebacillen mittels der Komplementablenkungsmethode. *Centralbl. f. Bakteriolog.* [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 168-172. — **Simon (G.)** Die Ruhr im Elsass. *Strassb. med.-Ztg.*, 1911, viii, 21-25. — **Taboadela (J. A.)** Observacion de un caso de disenteria a balantidium en una niña. *San. y benefic. Bol. ofic.*, Habana, 1911, v, 61-69. [English transl.], 70-78.

Erysipelas.

Sabelli (R.) Su di un caso di erisipela diffusa e complicata. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, xxxi, 555-556.

Hydrophobia.

Capps (P. G.) Rabies from skunk bite. *Am. J. Clin. M.*, Chicago, 1911, xviii, 533. — **Fermi (C.)** Sul potere immunizzante contro la rabbia nei muridi delle varie parti del sistema nervoso di animali rabici e sani. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1911, xi, 86-90. — **Frugoni (C.) & Gargano (C.)** Di una particolare complicità del trattamento pasteuriano di vaccinazione antirabbica. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1911, xii, 129-131. — **Harris (D. L.) & Shackell (L. F.)** The effect of vacuum desiccation upon the virus of rabies with remarks upon a new method. *J. Am. Pub. Health Ass.*, Columbus, Ohio, 1911, i, 52. — **Marie (A.)** Wutschutzimpfung und Folluritserum. *Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch.*, Jena, 1911, Ergänzsb. i, 436-457. — **McLaughlin (J. A.)** Rabies. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciii, 677-680. — **Ravenel (M. P.) & Hammer (B. W.)** Rabies in Wisconsin. *Wisconsin M. J.*, Milwaukee, 1910-11, ix, 565-571.

Influenza.

Biagio (P.) Neuralgia influenzale e neuro-artrismo. *Ann. di Ippocrate*, Milano, 1910-11, v, 169-174. — **Divaris (P.-N.)** Formes typhoïdes de la grippe. *Médecin prat.*, Par., 1911, vii, 149. — **Fusco (V.)** Sopra un caso di polinevrite da influenza con diplegia facciale. *Policlin.*, Roma, 1911, xviii, sez. prat., 307-310. — **Ghedini (G.)** Le sierositi influenzali. *Ibid.*, sez. med., 26-40. — **Ghedini (G.) & Fedeli (A.)** Sulla miastenia da influenza. *Clin. med. ital.*, Milano, 1910, xlix, 439-464. — **Thomson (F. S.)** Report of

two cases of retinal phlebitis following influenza. *Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep.*, N. Y., 1911, xii, 9-15.

Leprosy.

Unna (Paul Gerson). *Histotechnik der leprösen Haut.* Hamb. u. Leipz., 1910, 48 p. 3 pl. 8°.

Abraham (P.) A case of leprosy. *West Lond. M. J.*, Lond., 1911, xvi, iii. — **Anschütz** (G.) La lepra y el nastin-benzoilclorid su accion sobre el bacilo de Hansen; deducciones profilacticas. *Crón. méd. mexicana*, México, 1911, xiv, 29; 57. — **Bertarelli** (E.) & **Paranhos** (U.) Sulla diffusione della lebbra mediante gli acaridi. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1910, xlv, 902-904. — **Biehler**. Bericht über das Rigasche Leprosorium. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1911, xxxvi, 40-42. — **Biehler** (R.) & **Eliasberg** (J.) Komplementbindung bei Lepra mit leprösem Antigen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 304. — **Böeck** (C.) [The occurrence of leprosy-bacilli in feces with leprosy knots; these bacilli are very small and grow very slowly.] *Norsk. Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1910, 5. R., viii, 1011-1018. — **Calderone**. Lepra anestetica mutilante; forma malattia di Morvan. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1911, xlv, 130. — **Davis** (H. J.) Case of leprosy in a man aged 21. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, *Laryngol. Sect.*, 25-27. — **Ehlers**. 606 ved lepra. *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenh., 1910, lxxii, 1198. — **Eliasberg** (J.) Ueber das Fehlen freien Komplementes im Blute Lepröser. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 302-304. — **Engel-Bey**. The treatment of leprosy especially by antileprol. *Therap. Med.*, N. Y., 1911, xxv 3; 37. — **af Hallström** (E.) [The leprosy-hospital at Orihoesi.] *Duodecim*, Helsinki, 1910, xxvi, 480-493. — **Harbitz** (F.) [Trophoneurotic changes in bones and joints in leprosy.] *Norsk. Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1910, 5. R., viii, 1019-1039. — **D'Hostalrich**. De la contagiosité de la lèpre en Annam. *Rev. de méd. et d'hyg. trop.*, Par., 1910, vii, 283-316. — **Impey** (S. P.) The lepers of South Africa. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1911, ix, 81-89. — **Isaac** (H.), **Senator** (H.) & **Benda** (C.) Ueber einen mit Salvarsan behandelten Fall von Lepra. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 470-473. *Also*, [Abstr.]: *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 425. — **Klein** (S. R.) Some important points in the differential diagnosis of leprosy. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1911, xv, 120. — **Lazo Garcia** (S.) Tratamiento de la lepra por el mangle rojo. *Rev. méd. de Sevilla*, 1910, liv, 182; 161. — **Ranaday** (S. G.) Nastin in leprosy. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 993. — **Truffi**. Un caso di lepra a Savona. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1910, xlv, 302-311. — **Whitmore** (E. R.) The specific treatment of leprosy. *Philippine J. Sc.*, Manila, 1910, v, 559-562.

Malarial Fever.

Celli (Angelo). La malaria secondo le nuove ricerche etiologiche, epidemiologiche, profilattiche ad uso dei medici [etc.] 4. ed. Torino, 1910, Unione tip.-ed. 404 p. 2 maps. 4°.

Acton (H. W.) The diagnosis of malarial fevers. *Arch. Middlesex Hosp.*, Lond., 1910, xxi, 25-38. — **Baravalle** (S.) La malaria nell' Ospedale di Vercelli. *Atti d. Soc. p. g. Studi d. malaria*, Roma, 1910, xi, 149-154. — **Barbagallo** (P.) La malaria nel podere Perogrande Piana di Catania. *Ibid.*, 509-511. — **Bentley** (C. A.) Nyssomyzomyia rossi and malaria. *Paludism*, Simla, 1911, no. 2, 35-42. — **Boccanera** (T.) L'opera antimalarica dei medici del Suburbio e dell'Agro Romano. *Atti d. Soc. p. g. Studi d. malaria*, Roma, 1910, xi, 299-310. — **Brigione** (E.) Alzona (V. C.) & Girino (F.) La malaria in provincia di Alessandria nel biennio (1908-1909). *Ibid.*, 137-144. — **Bruce** (Sir D.) Report on the present condition of Ismailia as regards malarial fever. *J. Roy. Army Med. Corps*, Lond., 1911, xvi, 402-407. — **Butta** (L.) La malaria in Candia e Langosco. *Atti d. Soc. p. g. Studi d. malaria*, Roma, 1910, xi, 161. — **Cacace** (E.) L'insegnamento antimalarico e la profilassi antimalarica scolastica. *Ibid.*, 323-330. — **Caccini** (A.) La lotta contro le zanzare e le opere di bonifica nello Stato di New York. *Ibid.*, 7-35. — **Campagna** antimalarica del 1909, ferrovie dello Stato. *Ibid.*, 513-528. — **Casagrandi** (O.) La malaria nella provincia di Cagliari nel 1909. *Ibid.*, 625-676. — **Cavalione** (G.) La malaria nel Vercellese; la malaria in Desana nel 1909 (Abitanti 2287). *Ibid.*, 145-147. — **Celli** (A.) La malaria si deve col chinino prevenire o curare? *Riforma med.*, Napoli, 1910, xxvi, 341-343. — **Cerletti** (U.) Die histopathologischen Veränderungen der Hirnrinde bei Malaria perniciosa. (Beiträge zur Kenntnis der akuten Rindenerkrankungen.) *Histol. u. histopath. Arb. ü. d. Grosshirnrinde*, Jena, 1910-11, iv, 169-266, 5 pl. — **Cinelli** (N. E.) Cirrosi malariche. Incurabili, Napoli, 1910, xxv, 243-247. — **Costantino** (P.) Un trimestre di lotta antimalarica nella campagna di Follonica (15 luglio-15 ottobre 1910). *Igiene mod.*, Genova, 1910, iii, 390-397. — **D'Anfreville** (L.) Troubles gastro-intestinaux d'origine paludéenne. *Rev. de méd. et d'hyg. trop.*, Par., 1910, vii, 272-274. — **Felt** (E. P.) Malaria and mosquitoes in New York State. *Atti d. Soc. p. g. Studi d. malaria*, Roma, 1910, xi, 75-84. — **Garcia de Real**. Sobre un pretendido caso de paludismo hiperpirético. *Rev. clín. de Madrid*, 1910, iii, 417-425. — **Genovese** (F.) La malaria in Calabria. *Atti d. Soc. p. g. Studi d. malaria*, Roma, 1910, xi, 365-401. — **Gozzano**. La malaria nell'esercito durante il 1909. *Ibid.*, 529-561. — **Grandi** (E.) Statistica della malaria negli anni 1899-1909. *Ibid.*, 167-193. — **Hatzfeld**. Ueber einheimische Malaria quar-

tana. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 496. — **Howard** (L. O.) The gradual disappearance of malaria following the settlement of a new country and its reappearance as a result of a dense civilization. Atti d. Soc. p. g. Studi d. malaria, Roma, 1910, xi, 67-73. — **Ibba** (F.) La malaria in Iglesias nel suo territorio minerario e in quello agricolo. *Ibid.*, 597-623. — **Little** (E. G. G.) Case for diagnosis. [Blackwater fever.] Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 60-63. — **Loaeza** (A. A.) Breve resumen de los estudios acerca del paludismo en los Estados Unidos Mexicanos; resultados prácticos que de ellos se inferen y los cuales puede utilizar el Supremo Gobierno, lo mismo que los particulares. trabajo leído en el concurso científico y artístico del Centenario. Bol. de cien. med., México, 1910-11, i, 355; 241. — **Marano** (G.) Eemicorea da malaria. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 432. — **Matulli** (Z.) La malaria nel Comune di Latera. Atti d. Soc. p. g. Studi d. malaria, Roma, 1910, xi, 311-321. — **Mazzolani** (D. A.) Risaie e malarial Yunnan (Cina). *Ibid.*, 85-105. — **Meara** (F. T.) The treatment of malaria. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 371-381. — **Melon-Satta** (P.) La campagna antimalarica nel 1909. Atti d. Soc. p. g. Studi d. malaria, Roma, 1910, xi, 579-596. — **Menoni** (C.) Resoconto della campagna antimalarica nell' Argo di Giuncarico. *Ibid.*, 267-270. — **Memmi** (G.) & **Pozzilli** (P.) La malaria nell' Ospedale di Grossello nell' anno 1909. *Ibid.*, 239-260. — **Mircoli** (S.) Sulla non guaribilità etiogenica della infezione malarica. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 193-195. — **Mühlens**. Schlussbericht über die Malariaabekämpfung in Wilhelmshaven und Umgegend. (1. April 1910 bis 10. November 1910.) Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 549. — **Nardelli** (G.) Sulle emolisin nel siero dei malarici. Atti d. Soc. p. g. Studi d. malaria, Roma, 1910, xi, 689-697. — **Noè** (G.) Appunti critici e considerazioni generali sulla percentuale degli anofeli infetti riscontrati nell' Agro Romano durante la stagione malarica dell'anno 1909. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. med., 345-357. — **Pierpoint** (H. W.) & **Acton** (H. W.) Malarial cachexia and the value of arylarsenates in the treatment. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlvi, 121-126. — **Pisto** (F.) Sull' epidemia e profilassi malarica di Talmone nell' anno 1909. Atti d. Soc. p. g. Studi d. malaria, Roma, 1910, xi, 271-276. — Sulla profilassi chininica della malaria nelle miniere di Monterombolo. *Ibid.*, 277-282. — **Polettini** (U.) La malaria nel Veronese durante l'anno 1909. *Ibid.*, 195-238. — **Reynard** (G.) La quinine préventive contre le paludisme et la fièvre bilieuse hémoglobulinurique. Marseille méd., 1911, xlviii, 49; 81; 151; 177. — **Ross** (R.) The mathematics of malaria. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 1013. — **Rossi** (G.) Malaria e bonifiche della provincia di Reggio Emilia.

Atti d. Soc. p. g. Studi d. malaria, Roma, 1910, xi, 331-340, 1 pl. — **Sabella** (P.) Ancora sulla malaria congenita. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. med., 145-156. — **Salvestroni** (G.) La campagna antimalarica del 1909 nei possedimenti del Grossetano. Atti d. Soc. p. g. Studi d. malaria, Roma, 1910, xi, 261-265. — **Savas** (C.) L'oeuvre de la Ligue antimalarienne hellénique pendant l'année 1909. *Ibid.*, 129-136. — **Ségal**. Sur le traitement de la fièvre bilieuse hémoglobulinurique. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1910, vii, 281-283. — **Sergi** (A.) Campagna antimalarica del 1909. Atti d. Soc. p. g. Studi d. malaria, Roma, 1910, xi, 403-418. — **Serri** (A.) La malaria in Follonica nell' anno 1909. *Ibid.*, 287-292. — **Shook** (F. M.) Malarial infections in the Canal Zone and their treatment. Tr. Am. Therap. Soc., Phila., 1910, xi, 16-20. — **Tafari** (N.) La malaria in varie parti d' Italia durante l'anno 1909. Atti d. Soc. p. g. Studi d. malaria, Roma, 1910, xi, 563-578. — **Trambusti** (A.) La lotta contro la malaria in Sicilia. *Ibid.*, 419-508. — **Turner** (O. I.) Report of liver abscess with tertian malaria. Calif. M. & S. Reporter, Los Angeles, 1911, vii, 141. — **Tushinski** (M. D.) "606" pri malyarii. Trudi i Protol. Imp. Kavkazsk. Med. Obsh., Tiflis, 1910-11, xlvii, 90-95. — **Viola** (G.) Per una riforma legislativa a vantaggio del latifondo malarico non paludoso. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 121-129. — **Vitello** (B.) Bradycardia da malaria. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 578-581. — **Werner** (H.) Ueber moderne Malaria-therapie. Therap. Monatsch., Berl., 1911, xxv, 167-172. — **Wherry** (E. G.) Malarial fever in children. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 276-283.

Measles.

Bendini (U.) Di una sindrome encefalica acuta tossica post-morbillosa; nota clinica. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1911, xii, 132-135. — **Garfield Almeida**. O sarampo no Hospital de S. Sebastião. Rev. med.-cirurg. do Brazil, Rio de Jan., 1911, ix, 9-19. — **Joynt** (E. P.) Erythema nodosum following measles. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 867. — **Sáenz de Santa María y Marron** (R.) Algunas consideraciones acerca de una epidemia de sarampión. Rev. clin. de Madrid, 1910, iv, 451. — **Vladimiroff** (G. Ye.) [Hospital measles, and cases of death from measles.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxv, 261-265.

Parotitis.

Delaini (F.) Di due sarcomi melanotici primitivi della parotide. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 792-796. — **Luschi** (S.) Ricerche batteriologiche sulla parotite epidemica. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 696-699. — **Plasson** (J.) Atrophie papillaire post-ourlienne tardive. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 179.

Pellagra.

Alessandrini (G.) Nuove ricerche sulla etiologia della pellagra. *Gior. d. r. Soc. ital. d'ig.*, Milano, 1910, xxxii, 441-447. — **Antonini** (G.) El problema etiológico de la pelagra. *Gac. méd. catal.*, Barcel., 1910, xxxvi, 474-482. — **Campana** (R.) Per la pellagra. *Riforma med.*, Napoli, 1910, xxvi, 849-850. — **Cole** (H. P.) Transfusion in pellagra; a review of twenty cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 584. — **Colver** (B. N.) Pellagra. *J. Mich. M. Soc.*, Battle Creek 1911, x, 161-168. [Discussion], 173. — **Harris** (H. F.) The diagnosis of pellagra. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1911, cxli, 715-724. — **Hausmann** (W.) Neuere Aussichten über die Aetiologie der Pellagra. *Oesterr. San.-Wes.*, Wien, 1911 xxiii, 125-130. — **Mai** (E.) & **Gatti** (G.) Ricerche urologiche nei pellagrosi. *Riv. pellagrol. ital.*, Udine, 1910, x, 1; 76. — **Nice** (C. M.), **McLester** (J. S.) & **Torrance** (G.) Pellagra treated with salvarsan (806). *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 896. — **Perroncito** (A.) Studi sulla pellagra. *Lavoro*, Milano, 1911, iv, 7-9. — **Sofer** (L.) Neue Pellagraforschungen. *Med. Bl.*, Wien, 1911, xxxiii, 49; 61. — **Tizzoni** (G.) Sulla possibilità di trasmettere la pellagra alle scimmie. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1910-11, iii, 67. — **Wende** (G. W.) Pellagra in Buffalo. *Buffalo M. J.*, 1910-11, lxvi, 523-531.

Plague.

Albrecht (H.) Ueber Pathogenese und Prophylaxe der Pest. *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 443-447. — **Aubert** (L.) De quelques mesures sanitaires édictées à l'occasion des épidémies de peste. *Ann. d'hyg.*, Par., 1911, 4. s., xv, 247-265. — **Cartaya** (J. F.) Peste bubonica en las Canarias. *San. y benefic. Bol. ofic.*, Habana, 1911, v, 94-96. — **Desyatoff** (A. A.) [Methods of distribution, prevention, and struggle with the plague.] *Kazan. Med. J.*, 1910, x, 237-255. — **Falk** (J.) Die Pest in der Mandchurei. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 398. — **Kashkadamoff** (V. P.) [Measures to prevent the plague in St. Petersburg.] *J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrov.*, St. Petersburg, 1910, xx, no. 12, 25-30. — **Kirilloff** (N. V.) [On the plague.] *Sibirsk. Vrach. Gaz.*, Irkutsk, 1911, iv, 63-66. — **Lewis** (C.) The plague in China. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 987. — **Schreyer** (O.) Berichte über Behandlung der Lungenpest mit Salvarsan. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 801. — **Trautmann** (H.) Was hat Deutschland von dem Pestausbruch in der Mandchurei zu befürchten? *Klin.-therap. Wehnschr.*, Berl., 1911, xviii, 305-309. — **Werncke** (T.) Ueber Augenveränderungen bei der Bubonenpest. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1911, xxv, 186-190. — **Wu Lien Teh** (G. L. Tuck.) Inaugural address on plague. *Lancet*, Lond., 1911, i, 1117.

Pneumonia.

See, also, Diseases of the Respiratory System.

Abshire (J. E.) The treatment of pneumonia with aconitin. *N. Orl. M. & S. J.*, 1910-11, lxiii, 705. — **Bertelsen** (A.) Pneumonia crouposa i Grønland. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1911, 5. R., iv, 235-237. — **Claisse** (P.) Pathogénie de la pneumonie; indications thérapeutiques. *Clinique*, Par., 1911, vi, 209-211. — **Crispolti** (C. A.) Intorno alla presenza del pneumococco nel secreto congiuntivale degli individui affetti da polmonite acuta lobare. *Policlin.*, Roma, 1910, xvii, sez. med., 34; 80. — **Elliott** (J. H.) The treatment of pneumonia historically considered. *Canad. Pract. & Rev.*, Toronto, 1911, xxxvi, 135-148. — **Hand** (P. P.) The cure of pneumonia. *Pearson's Mag.*, N. Y., 1911, xxv, 610-615. — **Kisel** (A. A.) [Rare case of acute verrucous endocarditis in a boy 4 years old, developed in a case of severe pneumonia.] *Sibirsk. Vrach. Gaz.*, Irkutsk, 1911, iv, 66. — **McPhedran** (A.) The treatment of pneumonia. *Tr. Am. Therap. Soc.*, Phila., 1910, xi, 9-15. — **Parkinson** (J. P.) Acute pneumonia in children. *Clin. J. Lond.*, 1910-11, xxxvii, 375-378. — **Quisling** (N. A.) Digitalis-kamfer i den krupose pneumoni. *Norsk. Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1910, 5. R., viii, 1247. — **Radin** (H.) A study of lobar pneumonia. *Cleveland M. & S. Reporter*, 1911, xix, 126-135. — **Romeo** (A.) Suero antidiftérico en la neumonía infantil. *Rev. clín. de Madrid*, 1910, iii, 134-136. — Angina y laringitis pseudo-membranosa no diftérica en el curso de una neumonía. *Ibid.*, 452-454. — **Seligmann** (E.) Versuche zur Deutung der pneumonischen Krisis. ii. *Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap.*, Jena, 1911, Orig., ix, 78-86. — **Smith** (K. J.) Pneumonia: reflections on treatment. *Pacific M. J.*, San Fran., 1911, liv, 85-87. — **Stewart** (G. McG.) A very severe case of lobar pneumonia, with delayed resolution, with treatment used. *N. Orl. M. & S. J.*, 1910-11, lxiii, 702-705. — **Taylor** (J. M.) Pneumonia; its danger point and how to avoid it according to Dr. Sajous. *N. Albany M. Herald*, 1911, xxix, 32. — **Ulrich**. La retrodilatación aguda del corazón, en la neumonía lobar. *Gac. méd. de México*, 1910, 3. s., v, 532-539. — **Weber** (L.) Camphor in large doses in pneumonia. *Therap. Med.*, N. Y., 1911, xxv, 95. — **Yallack** (A. S.) On pneumonia due to a Gram-negative diplococcus. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1911, xxx, 77-79.

Rheumatic Fever.

See, also, Diseases of the Bones and Joints.

Coombs (C.) The histology of rheumatic carditis and other rheumatic phenomena. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 620. — **Mlcoch** (A.) [Treatment of acute articular rheumatism (personal method).] *Lék. rozhledy*, Praha, 1910, xviii, 145-147.

Scarlatina.

Appiani (G.) La contagiosità della scarlattina. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, *xxi*, 569-571. — **Buffet-Delmas.** Scarlatine maternelle et nourrissons. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1911, *xiv*, 124-129. — **Evans (M. H.)** Light from another angle regarding the analysis of thirty-two thousand cases of scarlet fever. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, *lxxix*, 309. — **Gladkiy (B.)** [Case of scarlatina on board the exile ship Asia.] *Med. pribav. k morsk. sborniku*, St. Petersburg, 1911, 192. — **Hlava (J.)** Ueber die Scharlachhaut. *Rev. de méd. tchèque*, Prague, 1910, *iii*, 1-5, 1 pl. — **Jochmann & Michaelis (G.)** Ueber neuere Gesichtspunkte der Scharlachbehandlung. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* 1910, Berl., 1911, *xli*, 2. Teil, 148-158. — **Martelli (D.)** Il ricambio nella scarlattina. *Clin. med. ital.*, Milano, 1910, *xlix*, 270-289. — **Pastia (C.)** Le signe du pli coude dans la scarlatine. *Arch. de méd. d. enf.*, Par., 1911, *xiv*, 130-132. — **Sachs (H.)** Meningismus bei Scharlach. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1911, *n. F.*, *lxxiii*, Ergänzshft., 68-88. — **Vladimiroff (G. Ye.)** [Raspberry tongue in children.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1911, *lxxv*, 454-456. — [Scarlatinal vaccination.] *Prakt. Vrach.*, St. Peterb., 1911, *x*, 4-6. — **Weaver (G. H.)** Scarlet fever. *Handb. Pract. Treat.* [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, *ii*, 310-323.

Septicæmia, Pyæmia.

Baginsky (A.) Contributo alla conoscenza della sepsi acuta nell'infanzia. *Riforma med.*, Napoli, 1911, *xxvii*, 10-12. — **Cordier & Francillon.** Septicémie à tétragène; contagiosité hospitalière du tétragène. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1910, *ix*, 488-491. — **Scheuer (H.)** Aortenruptur bei Pyämie. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* 1910, Berl., 1911, *xli*, 2. Teil, 112-119. — **Spencer (W. G.)** Septicæmia hæmorrhagica; severe capillary and parenchymatous hæmorrhages of septic origin. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, *iv*, Surg. Sect., 47-57.

Smallpox.

See, also, Vaccinia, etc.

Beuttenmüller (H.) Die Schwierigkeit der Differentialdiagnose zwischen Varioloid und Varicellen. *Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München* (1906-8), 1910, *xiv*, 25-30. — **Covisa (J. S.)** Cicatrices difusas, reticulares, hipertróficas y dolorosas consecutivas a la viruela. *Rev. clin. de Madrid*, 1910, *iii*, 219-221. — **Heiser (V. G.)** A note on smallpox and vaccination in the Philippine Islands. *Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv.*, Wash., 1911, *xxvi*, 495. — **Higier (H.)** Przypadek polioencephalomyelitis variolosae. *Neurol. polska.* Warszawa, 1910-11, No. 4, 94. — **Hoff (J. Van R.)** Experience of the army with vaccination as a prophylac-

tic against small-pox. *Mil. Surgeon*, Wash., 1911, *xxviii*, 490-503. — **Kitasato (S.)** Vaccination and small-pox in Japan. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, *lvi*, 889-893. — **Montefusco (A.)** Su di una varietà non descritta di esantema vaiuoloso simulante il morbillo. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1910, *xiii*, 997-999. — Il collargolo nella cura del vaiuolo. *Ibid.*, 1275-1278. — **Musgrave (W. E.) & Sison (A. G.)** The bone lesions of smallpox. *Philippine J. Sc.*, Manila, 1910, *v*, 553-557, 4 pl. — **Piras (L.)** Intorno ad una piccola epidemia di vaiuolo ed ai provvedimenti igienici applicati per impedirne la diffusione. *Igiene mod.*, Genoa, 1910, *iii*, 323-329. — **Villoldo (P.)** Smallpox and vaccination in Cuba. *Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv.*, Wash., 1911, *xxvi*, 495-499.

Tetanus.

Abbott (W. C.) Tetanus. *Milwaukee M. J.*, 1911, *xix*, 33-35. — **Bloom (J. D.)** Tetanus statistics. *N. Orl. M. & S. J.*, 1910-11, *lxiii*, 707-712. — **C. (P.)** La cura del tetano. *Policlin.*, Roma, 1911, *xviii*, sez. prat., 363-365. — **Debayle (H.)** Tétanos et quinine. *Rev. de méd. et d'hyg. trop.*, Par., 1910, *vii*, 277-281. — **Elselt (J.)** Ein tödtlicher Unfall infolge Tetanus traumaticus nach Eindringen eines Holzspahnes unter den Nagel des rechten Mittelfingers. *Prag. med. Wehnschr.*, 1911, *xxxvi*, 98. — **Everling.** Zwei mit hohen Antitoxingaben behandelte Fälle von Tetanus. *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1911, *xxv*, 109-111. — **Evler.** Ueber Frühsymptome und Serumbehandlung des Tetanus. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* 1910, Berl., 1911, *xli*, 2. Teil, 254-275. — **Galcerán Gaspar (A.)** Tetanos generalizado a frigore. *Med. de los niños*, Barcel., 1910, *xi*, 359-361. — **García Rijo (R.)** Liga contra el tetanos infantil; informe. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1911, *xxxvii*, 182-185. — **Spieshloff (P. V.)** [Traumatic tetanus cured by antitetanic serum injections.] *Novoye v Med.*, St. Peterb., 1911, *v*, 187-192. — **Tetanus** from "fuentes." *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, *lvi*, 1002.

Tuberculosis.

See, also, Lupus.

Hertha (Karl). Beitrag zur Kenntnis der Ziegentuberkulose. Berl., 1910, R. Schoetz. 30 p. 8°.

Mescoviter (K. H.) In den strijd tegen de tuberkulose. S.-Gravenhage, 1910, Blankwaardt & Schoonhovens. 15 p. roy. 8°.

Abbo (C.) Sulle modificazioni della tensione superficiale del siero tubercolosi. *Ann. d. Ist. Margliano p. la cura d. tuberc.* [etc.], Genova, 1910, *iv*, 105-112. — **Aronson (H.)** Zur Biologie der Tuberkelbacillen. III. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* 1910, Berl., 1911, *xli*, 2. Teil, 243-253. —

- Bach** (V.) Statistische Angaben über Tuberkulose der Fleischlymphdrüsen bei Rindern. Ztschr. f. Fleisch.-u. Milchhyg., Berl., 1910-11, xxi, 215. — **Beltzke** (H.) Häufigkeit, Herkunft und Infektionswege der Tuberkulose beim Menschen. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.] 1910, Wiesb., 1910, xiv, 1. Abt., 169-336. — **von Berthensson** (L.) Bekämpfung der Tuberkulose in Russland. Tuberculosis, Berl., 1911, x, 133. — **Blümel**. Die Notwendigkeit und Möglichkeit ambulanter Tuberkulinbehandlung durch den praktischen Arzt. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 405-408. — **Bonnet** (L. M.) Tuberculose verruqueuse. Lyon méd., 1911, cxvi, 142. — **Bosc**. La sérothérapie antituberculeuse. Gaz. méd. du centre, Tours, 1911, xvi, 2-6. — **Boseh Ucelay**. La insuficiencia nasal respiratoria como causa de tuberculosis. Rev. barcel. de enferm. de oído, garganta y nariz, Barcel., 1910, vi, 307-330. — **Brinch** (T.) Erfaringer fra Ribe-Amts tuberkulose-diagnose-station. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1911, lxxiii, 78-82. — **Broadbent** (W.) The tuberculous child. J. Roy. San. Inst., Lond., 1911-12, xxxii, 148-152. — **Brunon** (Raoul). Les trêves et les reveils de la tuberculose; leur importance clinique. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 223-225. — **Bulstrode** (H. T.) The present phase of the tuberculosis problem. Notices Proc. Roy. Inst. Gr. Brit. [1908], Lond., 1911, xix, Part I, 277-299, 3 ch. — **Carhart** (W. G.) Tuberculosis in Iowa. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1910-11, xvii, 434-442. — **Coon** (W. H.) Eighteen cases of tuberculosis among children employed in textile factories. Month. Bull. State Bd. Health Mass., Bost., 1911, vi, 49-52. — **Coppolino** (C.) Sopra un caso di tubercolosi cutanea ulcerata consecutiva ad un trauma del calcagno, con adenite inguinale tuberculare. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xiv, 457-463. — **Debove**. La contagion de la tuberculose. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1911, xxv, 113-117. — **Della Valle** (L.) Le cure della tubercolosi chirurgica. Clin. chir., Milano, 1910, xviii, 1433-1462. — **Elmgren** (R.) [Hereditary disposition to tuberculosis.] Duodecim, Helsinki, 1910, xxvi, 448-468. — **Fasani-Volarelli** (F.) Lo studio delle urine come mezzo diagnostico precoce della tubercolosi con speciale riguardo alla loro acidità (urorreazione di Mallmejac). Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 1146-1148. — **Un nuovo metodo per la siero-diagnosi della tubercolosi**. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 674-675. — **Flotats**. Relaciones entre la herencia tuberculosa y la sordomudez. Rev. barcel. de enferm. de oído, garganta y nariz, Barcel., 1910, vi, 342-345. — **Fontes** (A.) Estudos sobre a tuberculose. [Text Portuguese and German.] Mem. do Inst. Oswald, Cruz, Rio de Jan., 1910, ii, 186-205, 2 pl. — **Fraser** (A. M.) Tuberculin dispensaries. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 124-126. — **Freymuth** (W.) Untersuchungen über die Infektionsgefahr durch die Hand des Tuberkulösen. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 258-260. — **Frugoni** (C.) Studi sul siero di sangue dei tubercolosi e sugli essudati delle cavità sierose a mezzo della deviazione del complemento (e dell'anafilassi). Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. med., 49-80. — **Gaines** (L. M.) Vaccine therapy with special reference to so-called surgical tuberculosis. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1910-11, lvi, 615-621. — **Gatti** (C.) L'antiformina nella ricerca dei bacilli tubercolari. Ann. d. Ist. Maragliano, p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910, iv, 112-122. — **Handley** (W. S.) Some notes on tuberculous cervical glands. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1910, xxi, 63-68. — **Hertz** (R.) & Thomsen (O.) [Examination of scrofulous children, treated in the coast-hospital with von Pirquet's and Wassermann's reaction.] Hosp.-Tid., Københ., 1910, 5. R., iii, 1433-1440. — **Hollós** (J.) Die tuberculösen Intoxicationen. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910-11, v, ii, 666-684. — **Jerusalem** (M.) Ueber die Sonnenlichtbehandlung der chirurgischen Tuberkulose. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 660. — **Johnson**. Tuberculous bursitis of the thigh and groin. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 566. — **Jones** (L. A.) Prevalence of tuberculosis among children employed in factories in Berkshire County. Month. Bull. State Bd. Health Mass., Bost., 1911, vi, 52-54. — **Knothe** (B.) Einige Fälle von Atoxylbehandlung der Tuberkulose. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 562-566. — **Krause** (A. K.) Studies in immunity to tuberculosis; hypersensitiveness to tuberculo-protein and its relation to some tuberculosis problems. J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv, 361-409, 3 ch. — **Langovoi** (N. I.) [Further improvement of Pirquet's cutaneous tuberculin reaction.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxv, 327-337. — **Laub** (M.) Ueber die Bildung von komplementbindenden Substanzen für Tuberkulin bei tuberkulösen und gesunden Tieren. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., ix, 126-135. — **Leahke** (E.) Ueber Aufschliessung von Tuberkelbazillen und Erzeugung von spezifischen Antikörpern durch Tuberkelbazillenaufschliessungen. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 598. — **Lipsitz** (S. T.) Some observations on experiences with tuberculin therapy in dispensary practice. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1910-11, vii, 326-331. — **Livierato** (S.) Ancora dell'influenza che gli estratti di tessuto linfatico esercitano sulla evoluzione della tubercolosi sperimentale. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 113-115. — **Livierato** (S.) & Crossonini (E.) Untersuchungen über die tuberkulösen Exsudate beim Menschen in ihren Beziehungen zur Immunität. Centralbl. f. Bakteriologie, [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 139-147. — **Loewenstein** (E.) Ueber Tuberkulinpräparate zu diagnostischen und Heilzwecken. Handb. d. Techn. u. Methodik. d. Immunitätsforsch., Jena, 1911, Ergänzungsbd. i, 355-380. — **Lorentzen** (I. F.) [Statistical report of the last 10

- years from the Reknes tuberculosis-sanatorium.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1910, 5. R., viii, 1317-1351. — **Lucibelli** (G.) Sulla diagnosi della tubercolosi col metodo di Marmorek e su di un nuovo mezzo di accertamento di questa infezione. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1910, xi, 393-406. — **Lunckhonen** (E.) [The mortality of tuberculosis in cities.] Duodecim, Helsinki, 1910, xxvi, 494-499. — **Maass** (H.) Zur Behandlung der chirurgischen Tuberkulose im Kindesalter. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 231-237. — **Manuel Inigo**. Las localizaciones quirúrgicas de las tuberculosis en el ejército. Rev. de san. mil., Madrid, 1911, 3. s., i, 183; 212. — **Mazzetti** (L.) Sulla cutireazione del Pirquet. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 1216-1218. — **Nestor** (N. I.) Un caz de tuberculoză generalizată de origină intestinală. Spitalul, București, 1910, xxx, 361. — **Nicolaescu** (Victoria S.) & **Nestor** (N. J.) Oculo-reacțiunea la tuberculină în școală. *Ibid.*, 532-540. — **Novotný** (J.) & **Schick** (B.) Ueber passive Uebertragbarkeit der intrakutanen Tuberkulinreaktion (Römer) beim Meerschweinchen. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., ix, 275-282. — **Pannisset**. Sur les prétendues défaillances de la tuberculine et sur quelques nouveaux modes de tuberculation. Repert. de police san. vét. et d'hyg. pub., Par., 1911, xxvii, 101-110. — **Pantò** (V.) Valore diagnostico della cutireazione di Pirquet alle tuberculine umana e bovina. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 228-231. — **Pappagallo** (S.) Un caso di tuberculide papulo-necrotica della faccia (folliclis). Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 415-431, 1 pl. — **Pekanovich** (S.) Beiträge zur Nachweisung der Tuberkelbazillen und eine neue Methode. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xli, 353-355. — **Pfeiffer** (T.) Ueber interne Darreichung von Tuberkelbazillenpräparaten. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 433-437. — **Pfeiffer** (T.) & **Trunk** (H.) Weitere Untersuchungen über die Einwirkung von Fermenten auf Tuberkulin. *Ibid.*, xxiv, 379-381. — **Philip** (R. W.) Tuberculin and the prevention of tuberculosis. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 466; 591; 728. — **Pontano** (T.) Attivazione del veleno di cobra per mezzo dei sieri dei tubercolosi. (Valore diagnostico; studio comparato con le reazioni locali alla tuberculina). Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. med., 105-132. — **Popescu** (H.) Dovidirea bacilului tuberculos prin omogenizarea sputei. Spitalul, București, 1910, xxx, 634-639. — **Rénon** (L.) Sur la tuberculinothérapie. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1911, xxv, 100. — **Report of the Joint Committee on tuberculin test.** Bull. Illinois Bd. Health, Springfield, 1911, vii, 1-81. — **Rich** (H. M.) Tuberculosis in children: some aspects of the problem. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1911, x, 97-106. — **Ricklein**. Le rôle de la statistique médicale dans l'organisation de la lutte contre la tuberculose. Rev. internat. de la tuberc., Par., 1911, xix, 193-197. — **Römer** (P.) Tuberkulosevaccin. Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1911, Ergnzngsbd. i, 310-354. — **Rollier**. Die Sonnenbehandlung der chirurgischen Tuberkulose. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1911-12, iv, 15-20. — **Rosenblatt** (S.) Vergleichende Untersuchungen über neuere Färbungsmethoden der Tuberkelbacillen, nebst einem Beitrag zur Morphologie dieser Mikroorganismen. Centralbl. f. Bakteriologie [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 173-192. — **Silfverskiöld** (P.) [Sea-hospital in Styrsö.] Hälsovännan, Stockholm, 1910, xxv, 289; 305. — **Stephani** (T.) Résultats éloignés du traitement avec le sérum antituberculeux de Marmorek. Ztschr. f. Tuberk., Leipzig, 1911, xvii, 272-274. — **von Szabóky** (J.) Ueber den diagnostischen und prognostischen Wert der Kutanreaktion von Pirquet der Perikutanreaktion von Pirquet-Moro und der Differential-Kutanreaktion von Pirquet-Detre; schliesslich über das Verhalten der Kutanreaktion von Pirquet bei der spezifischen Therapie. *Ibid.*, 145-162. — Ueber den diagnostischen und prognostischen Wert der Russoschen Methylenblaureaktion bei Tuberkulose. *Ibid.*, 261-267. — **Taddai** (C.) Ricerche istologiche sopra una metastasi cancerigna in ganglii linfatici tubercolari. Arch. per le sc. med., Torino, 1910, xxxiv, 321-334. — **Teissier** (G.) Tuberculosis e sua cura specifica. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 65-70. — **Thieringer** (H.) Ueber Tuberkulose bei einem Elefanten. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1911, xxvii, 234. — **Tuminia** (P.) L'uretro-reazione nei soggetti non tubercolosi. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 40-42. — **Vallée** (H.) Kutane und konjunktivale Tuberkulinreaktion beim Rinde. Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1911, Ergnzngsbd. i, 381-393. — **White** (W. C.) Tuberculosis stock taking; a house-to-house canvass by the Pittsburgh Tuberculosis Commission. J. Outdoor Life, N. Y., 1911, viii, 74-80. — **Wilcox** (R. W.) What we really know about tuberculosis. Canada Lancet, Toronto, 1910-11, xlv, 654-669. — **Wilson** (A. M.) The National Association for the Prevention of Tuberculosis. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1910, xxxvii, 227-231. — **Wladimiroff** (A.) Russische Liga zur Bekämpfung der Tuberkulose. Tuberkulosis, Berl., 1911, x, 132. — **Zorn** (F.) Verbreitung und Bekämpfung der Tuberkulose im Amtsbezirk Lichtenfels. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1911, lxii, 1; 97.
- Tuberculosis (Pulmonary).**
- Baudet** (H. Ph.) De nieuwe geneeswijze von longtering. Amersfoort, 1911, J. J. Slothouwer. 29 p. 8°.
- Elderton** (W. Palin) & **Perry** (S. J.) A third study of the statistics of pulmonary tuberculosis; the mortality of the tuberculosis

- and sanatorium treatment. Lond., 1910, Dulan & Co. 36 p. Fol.
- Gaussel (A.)** Voyage d'études dans les sanatoriums populaires, étude de quelques sanatoriums populaires suisses, allemands et français; le sanatorium populaire et l'hôpital sanatorium; les tuberculines, l'héliothérapie, le pneumothorax artificiel dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Montpellier, 1910. 52 p. 8°.
- von Leddihn-Richter (Ritter J.)** Eine neue Heilmethode für Lungenkranke! Wie ich trotz 10 jährigen schweren Lungenleidens wieder gesund wurde. Wien, 1910, G. Szelinski. 83 p., port. 8°.
- Babcock (R. H.)** Pulmonary tuberculosis and syphilis, with reports of three cases. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 384-386. — **Baj (P.)** Ipersensibilità passiva e diagnosi di tubercolosi. Clin. med. ital., Milano, 1910, xlix, 680-701. — **Berger (E.)** Il ricambio dei cloruri nella tubercolosi polmonare. Incurabili, Napoli, 1910, xxv, 3; 65; 129; 193; 257; 321. — **Blume (C. A.)** [Phthisis of infants.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1910, lxxii, 1189; 1225. — **Bogason (P.)** [The value of differential homogeneous and sedimentary methods in the application of T B in expectoration.] *Ibid.*, 1199-1204, 1239. — **Bosch Ucelay (A.)** La insuficiencia nasal respiratoria como causa de tuberculosis. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1911, xxxvii, 57-74. — **Bredow (F.)** Ueber Vorkommen und Ursache der Muskelrigidität im Bereiche des oberen Brustkorbes. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1911, xxxvii, 349-351. — **Cohn (M.)** Die anatomische Bedeutung der Lungenröntgenogramme und ihre Beziehungen zur Röntgendiagnostik der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 217-229. — **von Dehn.** Zur Frage der tuberkulösen Lungenaffektionen im Röntgenbilde und ihrer anatomischen Grundlage. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen. Hamb., 1910-11, xvi, 361-365. — **Dembowski** Erster Bericht über die Fähigkeit der städtischen Auskunfts- und Fürsorgestelle für Lungenkranke in Dortmund vom 1. Januar 1908 bis 31. März 1910. Centralbl. f. allg. Gsundhtspf., Bonn, 1911, xxx, 1-31. — **Emerson (H.)** Blood pressure in tuberculosis. Arch. Int. Med. Chicago, 1911, vii, 441-467. — **Engländer (M.)** Zur Frühdiagnose der Lungendrüsens- und Lungentuberkulose. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 440-443. — **Faller (A.)** The recognition of incipient pulmonary tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 289-291. — **Figuerola Autrán.** Tuberculosis pulmonar y tuberculinas. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1910, xxxvi, 501; 551. — **Goldscheider (A.)** Ein neuer Lungenstempel. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 163-166. — **Hedenius (I.)** Om kombinationen asthma bronchiale och lungtuberkulos. Upsala Läkaref. Förh., 1910-11, n. f., xvi, 137-159. — **Jacobson (A. C.)** The treatment of pulmonary tuberculosis. Therap. Med., N. Y., 1911, xxv, 73-76. — **Kessel (L.)** The relation of premenstrual fever to pulmonary tuberculosis, a study of one hundred cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1239. — **Kolozs (M.)** Der heutige Stand der Phthise mit Rücksicht auf die neuere Therapie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xvi, 347; 355. — **Kuthy (D. O.)** Fortschritte in der Therapie der Lungentuberkulose. *Ibid.*, 369-371. — **Levi (E.)** I sudori profusi nella tubercolosi polmonare. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 305-307. — **Masip (J. A.)** La amigdalina lingual en los tuberculosos. Rev. barcel. de enferm. de oído, garganta y nariz, Barcel., 1910, vi, 338-342. — **Matozzi Scafa (G.)** Ricerca delle forme del Much negli espettorati tubercolari. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 829-832. — **Miller (J. A.)** Taking the cure at home. J. Outdoor Life, N. Y., 1911, viii, 101-104. — **Minor (C. L.)** Hints and helps to tuberculosis patients: "a word to the wise." *Ibid.*, 105-110. — **Minor (C. L.) & Ringer (P. H.)** Arneth's method of blood counting; its prognostic value in pulmonary tuberculosis. Am.-J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 638-649. — **Moeller (A.)** Die klimatische Behandlung Lungenkranke. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien., 1910, 173-180. — **Philippi (H.)** Ueber die Entfieberungen bei Lungentuberkulose, durch kleinste Dosen Tuberkulin Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 769-776. — **Pottenger (F. M.)** The gradual evolution of a sane therapy in tuberculosis. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 285-288. — **Raw (N.)** The treatment of pulmonary tuberculosis with bovine tuberculin. Lancet, Lond., 1911, i, 927-930. — **Rose (G.)** Open air recovery schools. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 208-214. — **Saltzgober (W. R.)** The climate of the Southwest in relation to tuberculosis. N. Mexico M. J., Las Cruces, 1910-11, vi, 143-146. — **Sanatoria** from within. Brit. J. Tuberculosis, Lond., 1911, v, 98-106. — **Scharp (V.)** Ett fall af lungentuberkulos samt tuberkulin-statistik från Romanås sanatorium. Svensk Läk Sällsk. Förhandling, 1910, 380-385. — **Schröder (G.)** Ueber neuere Medikamente und Nährmittel für die Behandlung der Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 128-144. — **Schwalm.** Welche Bedeutung haben die neueren Untersuchungsmethoden zur Frühdiagnose der Lungentuberkulose für den praktischen Arzt? Med. Klin., Berl., 1911, vii, 481-486. — **von Szabóky (J.)** Ueber den diagnostischen und prognostischen Wert der Ehrlichschen Diazoreaktion bei Lungentuberkulose und über ihr Verhalten bei Anwendung der spezifischen Therapie. Ztschr. f. Tuberk., Leipz., 1911, xvii, 105-119. — **Trona (A.)** L'albumino-reazione nell' espettorato tuberculare. Gazz. d. osp., Milano, 1910, 849-850. — **Voron.** De la survie des enfants d'accouchées atteintes de tuberculoses pulmonaire. Bull. Soc. d' obst. de

Par., 1911, xiv, 61-65. — **Whitmore** (E. R.) Tuberculosis in the Philippines: final result of one year's specific treatment of eighty cases of pulmonary tuberculosis. Philippine J. Sc., Manila, 1910, v, 563. — **Willems** (G.) Étude du murmure vésiculaire; son importance dans le diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. Scalpel, Liège, 1910-11, lxiii, 529; 543; 561.

Typhoid Fever.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Bainbridge (F. A.) The ætiology and epidemiology of paratyphoid fever and "food-poisoning." Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Epidemiol. Sect., 51-72. — **Barabaschi** (P.) Importanza dei vermi intestinali nelle infezioni di febbre tifoide. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 258-262. — Tifo e lumache. *Ibid.*, 387-389. — **Botkin** (S. S.) & **Simnitzki** (S. S.) Der mandschurische Typhus, sein klinisches Bild und sein Erreger. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxii, 271-291, 1 pl. — **Castronuovo** (G.) Concausa e segni premonitori dell'enterorragia nei tífosi. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 1064. — **Chauffard**, **Laroche** & **Grigaut**. Évolution de la cholestérinémie chez les typhiques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 70-72. — **Cluffini** (P.) Ricerche sulla cutireazione nella febbre tifoide. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 209-210. — **Clotet** (B.) Un cas de tifoidea abdominal ab exantema difús. An. de med. Butll. mens. de l'Acad. xxx de Catalunya, Barcel., 1910, iv, 797-802. — **Cole** (R. I.) Typhoid fever. Handb. Pract. Treat. [Musser & Kelly], Phila. & Lond., 1911, ii, 176-257. — **Connio** (A.) Sulla infezione da paratifo B. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 56-59. — **Conradi** (H.) Zur bakteriologischen Typhusdiagnose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 238. — **Courmont** (J.) & **Rochaix** (A.) L'immunisation par voie intestinale; vaccination antityphique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 797. — **Day**. Ulceration of larynx following enteric fever. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 388. — **Destot**. Biloculation gastrique par épiploite typhique. Lyon méd., 1911, cxvii, 182. — **Elmer** (W. G.) Sacro-iliac arthritis following typhoid fever. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 730-733. — **Fleckeseder** (R.) & **Thaler**. Abortus bei Abdominaltyphus. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 51-54. — **Fletcher** (J. P.) A safe and rapid method for the administration of antityphoid vaccine. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1016. — A rational indication for bacterial vaccine in typhoid fever; with a report of fourteen cases. *Ibid.*, 1102-1104. — **Fornaca** (L.) Siero-diagnosi nell' ileotifo ed infezioni secondarie. Clin. med. ital., Milano, 1910, xlix, 129-140. — **Galliard** (L.) & **Baufie** (P.) Co-

lotyphus et ileus paralytique. Bull. et mém. Soc. Méd. d. hóp. de Par., 1911, xxviii, 316-320. — **Guerrieri** (M.) Peritonite da perforazione per infezione tifica; sintomi clinici, diagnosi e reperto necroscopico e batteriologico. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xii, 736. — **Harris** (A.) Notes on the duration of infectivity of enteric fever; as illustrated by repeated bacteriological examination of 27 cases. Lancet, Lond., 1911, i, 657-659. — **Hawkes** (F.) Acute ulcer peritonitis in typhoid fever; a plea for its earlier recognition. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 651-675, 2 pl. — **Huber** (J. B.) Typhoid fever prophylaxis. Med. Times, N. Y., 1911, xxxix, 133-135. — **Huet** (C.) Humérus atteint d'ostéomyélite au cours d'une fièvre typhoïde et enlevé totalement par résection sous-périostée. Presse méd. belge, Brux., 1911, lxiii, 229. — **Lillenthal** (H.) Post-typhoid bone abscess; report of a case. Am. Med., Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 143. — **Lyster** (W. J. L.) A statement of recent instance of protection from typhoid by inoculation. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 528. — **McAlister** (A.) Treatment of typhoid fever with special reference to the use of hydrochloric acid. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 295-298. — **Mayer** (G.) Zur bakteriologischen Typhusdiagnose. Centralbl. f. Bakteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1910-11, lvii, Orig., 471. — **Metchnikoff** (F.) & **Besredka** (A.) Recherches sur la fièvre typhoïde expérimentale. Ann. de l'Inst. Pasteur, Par., 1911, xxv, 193-221. — **Mitra** (M.) Sulla resistenza dei bacilli del paratifo A e B, del bacterium coli e del bacillo del tifo rispetto a diversi acidi della serie grassa. Path. riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 70. — **van der Moer** (A.) Chloroform bij abdominaltyphus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 1044-1046. — **Nestor** & **Bărbuneanu**. Cercetări experimentale asupra tifo-bacilozei; patogenie. Spitalul, Bucuresci, 1910, xxx, 425-431. — **Oddo** (C.) & **Sauvan** (A.) Le recherche des hémorragies occultes dans la fièvre typhoïde à l'aide de la réaction de Weber. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 399. — **D'Onghia** (F.) Ricerche sulle antifagine di Tchistowitch e Jouréwitch nelle culture di tifo. Gazz. internaz. di med. Napoli, 1910, xiii, 745-748. — **Page** (A. C.) Prevention of typhoid. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1910-11, xvii, 465-474. — **Parker** (H. P.) & **Hazen** (H. H.) Erythema multiforme iris during the course of typhoid fever. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 133-136. — **Peacocke** (G.) Paratyphoid fever. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 389-391. — **Pissavy** (A.) & **Gauchery**. Fièvre typhoïde à début brusque par néphrite hémorrhagique. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1911, xxii, 90. — **Plumier** (L. L.) La propagation de la fièvre typhoïde et les porteurs de germes. Scalpel, Liège, 1911, lxiii, 575-578. — **Recio** (A.) Fiebre tifoidea con algunas caracteres de la fiebre de Malta; auto-observacion. Rev. de med. y

cirug. de la Habana, 1911, xvi, 141-152. — **Reilly** (T. F.) The treatment of typhoid fever. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., i, 27-34. — **Rolly** (F.) Ueber Paratyphusinfektionen. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 559; 629. — **Ruhland** (G. C.) On the development and value of the blood culture in typhoid fever. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910-11, ix, 597-600. — **Sacquépée** (K.) Sur les accidents méningés d'emblée dans la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, xxviii, 325-331. — **Sanitary** (The) supervision of typhoid fever in New York City. Month. Bull. Dep. Health, City N. York, 1911, i, 29-34. — **Scordo** (F.) L'infezione spontanea nelle capre da bacillo di Eberth. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. med., 156-161. — L'infezione sperimentale da paratifo B nelle capre. *Ibid.*, 161-176. — **Simonds** (J. P.) An epidemic of typhoid fever with isolation of B. typhosus and B. coli from the water supply. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1100-1102. — **Spät** (W.) Ein Wasserbefund gelegentlich der letzten Typhusepidemie. Prag. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 189-191. — **de Stefano** (S.) Sulla ricerca del bacillo del tifo nelle feci dell'uomo. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 1015. — **von Stenitzer** (R.) Zur Verwertbarkeit des Typhus- und Paratyphusdiagnostikums (nach Ficker). Med. Klin., Berl., 1911, vii, 494-496. — **Stühmer** (A.) Typhusbazillen in der Zerebrospinalflüssigkeit. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 357. — **Trommsdorff** (R.) & **Rajchman** (L.) Zur Frage der Differenzierung von Enteritidis- und Paratyphus-Bakterien. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., ix, 61-74. — **Tsilyayeff** (P. I.) [Nervous typhoid fever among the Orenburg garrison in 1807. (According to Pyatnitski's report.)] Voyenno-med. J., St. Petersburg, 1911, ccxxx, med.-spec. pt., 21-27. — **di Uccio** (S.) Sui rapporti tra miocardite e fenomeno agglutinante nel tifo e nelle infezioni da tifosimili. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 129-136. — **Wilson** (W. J.) & **Sinton** (J. A.) A house epidemic of enteric fever due to a carrier of an atypical B. typhosus, with observations on the transmission of agglutinins through the placenta and mammary gland. Lancet, Lond., 1911, i, 1002-1005. — **White** (J. B.) Important therapeutic indications in the treatment of typhoid fever. Tr. Am. Therap. Soc., Phila., 1910, xi, 21-23. — **Zamboni** (G.) La febbre tifoide in Bologna e nella clinica pediatrica nel decennio 1900-1909; Bull. d. sc. med. di Bologna, 1911, 8. s., xi, 77-120. — **Zollinger** (F.) Ueber die Anwendung des Pantopons bei Typhus abdominalis. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 343-347.

Typhus Fever.

Gram (H. M.) Typhus exanthematicus i Lyngen. Forh. med. Selske: Kristiania, 1910, 146-150.

Undulant Fever.

Bettencourt (N.) Sur l'existence de la fièvre de Malte en Portugal. Arch. do. r. Inst. bacteriol. Camara Pestana, Lisb., 1910-11, iii, 265-269. — **Blanchard**, **Chauffard** [*et al.*] Sur le nom de méliococcie à donner à la fièvre de Malte. [Rap. de Widal.] Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxx, 365. — **Bruce** (D.) The extinction of Malta fever. Notices Proc. Roy. Inst. Gr. Brit. [1908], Lond., 1911, xix, Part I, 14-26. — **Cantani** (A.) Infezioni mitse con il bacillo melitense. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. med., 135-144. — **Maggiore** (S.) Influenza di alcune aggressive eterologhe sulla infezione sperimentale da micrococco di Bruce. *Ibid.*, 235-240. — **Morpurgo** (L.) Contributo alla siero-terapia della febbre mediterranea. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 70-71. — **Neri** (F.) Sopra alcuni focolai di febbre mediterranea in Provincia di Pisa. Igiene mod., Genova, 1910, iii, 297-311. — **Rauzier** (G.) Fièvre de Malte à forme d'anémie pernicieuse. Presse med., Par., 1911, xix, 161-166. — **Thibault** (E.) La fièvre de Malte. Ann. d'hyg., Par., 1911, 4. s., xv, 193-215. — **Tomaselli** (A.) Contributo allo studio dell'anatomia patologica della febbre di Malta. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. med., 132-137. — **Widal** (F.) Un nouveau cas de contagion de laboratoire de méliococcie; nécessité d'employer des cultures formolées de méliococcis dans la pratique du sérodiagnostic. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxx, 367.

Vaccinia, Vaccination.

Amesse (J. W.) Some conclusions from 30,000 primary vaccinations. Denver M. Times & Utah M. J., 1910-11, xxx, 383-386. — **de Biebler** (Mathilde). Exanthèmes après vaccination chez les enfants. Arch. de méd. d. enf., Par., 1911, xiv, 264-279. — **Bluzet** (A.) Services départementaux de vaccination et de désinfection. Rev. prat. d'hyg. municip. [etc.], Par., 1910, vi, 530-585. — **Crane** (C.) Bullous dermatitis following vaccination. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1911, xlv, 662-664. — **Henseval** & **Couvent**. Le contrôle de l'activité du vaccin variolique. [Rap. de Casse.] Bull. de l'Office internat. d'hyg. pub., Par., 1911, iii, 261-268. — **Levy** (E.) Ein Beitrag zur Frage des Impfschutzes. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 493-496. — **Manuell** (R. E.) Más sobre la vacuna. Gac. méd. de México, 1910, 3. s., v, 42-49. appendice. — **Monjarás** (J. E.) Sobre la vacuna. *Ibid.*, 49-55. appendice. — **Stumpf**. Die Königliche Zentralimpfanstalt in München. Klin. Jahrb., Jena, 1911, xxv, 61-71. — **Vicente Gómez**. Un caso de vaccinia aural. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1911, xxxvii, 165.

Varicella.

Hamilton (J.) The infection of chicken-pox. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 1024. —

Knowles (F. C.) Hemorrhagic and gangrenous varicella. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1911, xxviii, 317. — **Merklen** (P.) Trois particularités au cours de la varicelle (varicelle avec adénopathies, varicelle avec torticollis, varicelle avec prurit). *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1911, xv, 205-210.

Venereal Diseases.

See, also, Prostitution.

Oyarzabal (E.) *Manual de la piel, venéreas y sifilíticas.* Madrid, 1911. 375 p. 8°.

Hahn (G.) Die Behandlung des Ulcus molle und seiner Komplikationen. *Therap. d. ärztl. Praxis*, Leipz., 1910, i, 407-409. — **Merrill** (G. V. R.) Supervision of the venereally diseased. *N. York State J. M.*, N. Y., 1911, xi, 136-140.

Gonorrhœa.

See, also, Diseases of the Conjunctiva; Gynecology.

Wolbarst (Albert Leo). Gonorrhea in the male; a practical guide to its treatment. N. Y., 1911, *Intern. J. Surg. Co.* 185 p. 8°.

Chrzelitzer. Ueber gonorrhœische Allgemeininfektion. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 149-159. — **Ciuffo**. La sieroterapia antigenococcica. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1911, xlii, 51-55. — **Gennerich**. Anwendung von Collargol und Elektrargol bei den Folgezuständen des Trippers. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 473-478. — **Guillard** (F. P.) La prophylaxie antiblennorragique; sa valeur; ses procédés pratiques. *J. de méd. de Par.*, 1911, xxiii, 175-181. *Also: Médecin prat.*, Par., 1911, vii, 133-137. — **Hansteen** (E. H.) Ueber Vakzinebehandlung gonorrhœischer Affektionen. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1911, cvi, 235-252. — **Janovsky** (V.) Ueber die Beteiligung der Drüsen und der Skénéschen Lücken der weiblichen Urethra am gonorrhœischen Prozesse. *Ibid.*, 287-296. — **Rausch** (H.) Ein Saugspüler zur Behandlung der chronischen Urethritis. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 88-94. — **Robinson** (W. J.) Treatment of chronic gonorrhea; a brief outline. *Med. Pharm. Critic* [etc.], 1910, xiii, 133. — **Schmidt** (L. E.) The gonorrhœal vaccine treatment and the antigenococcic serum treatment in reference to gonorrhœa and its complications, but with particular reference to the joint involvements. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, N. Y., 1910, v, 261-281. — **Seegall** (G.) Erfahrungen mit Albargin in der Praxis. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 478-480. — **Stanziale** (R.) Sull' azione dei blastomiceti e dei loro prodotti culturali sul gonococco e sul processo blenorragico. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1910, n. s., xxxii, 577-580. — Sulla produzione di corpi immuni da gonococco nei conigli. *Ibid.*, 1034-1040. — **Strominger**. Septicemie gonococcica,

tratament prin injectiuni de serum antimeningococcic, vindecare. *Spitalul, Bucuresti*, 1910, xxx, 363-368. — **Swinburne** (G. K.) A further report on antigenococcic serum and antigenococcic bacterins. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, N. Y., 1910, v, 252-261.

Whooping-cough.

Arnheim (G.) Bemerkungen zu der Arbeit von N. Klimenko. *Bakteriologische Untersuchungen des Blutes von keuchhustenkranken Kindern und von mit Keuchhusten infizierten Tieren.* *Centralbl. f. Bakteriologie*, [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 41. — **Cabrera-Benitez** (F.) La ozonoterapia en la coqueluche. (Nota sobre nueve casos de coqueluche tratados con éxito.) *Rev. méd. cubana, Habana*, 1911, xviii, 134-141. — **Ecroyd** (H.) Hydrogen in the treatment of whooping cough. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 633. — **Fischl** (R.) Die Behandlung des Keuchhustens. *Therap. d. ärztl. Praxis*, Leipz., 1910, i, 299-304. — **Gengow** (O.) & **Brunard** (A.) À propos du diagnostic de la coqueluche chez l'adulte. *Clinique, Brux.*, 1910, xxiv, 541-544. — **Henriquez** (C. L.) The treatment of whooping cough. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciii, 528.

Yellow Fever.

Boyce (Sir Rubert W.) Yellow fever and its prevention. Lond., 1911, J. Murray. 395 p. 8°.

Seidelin (H.) Protozoon-like bodies in the blood and organs of yellow-fever patients. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1910-11, xv, 282-288, 2 pl.

DIATHETIC DISEASES (DISORDERS OF METABOLISM).

Austin (A. E.) Some uncommon forms of acid intoxication. *Texas State J. M.*, Fort Worth., 1910-11, vi, 300-303. — **Blauner** (S. A.) Spasmophilia diathesis. *Med. Times*, N. Y., 1911, xxxix, 138-140. — **Bock** (J.) Ueber die Ausscheidung der Alkalimetalle bei der Purindiurese. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1911, xxv, 239-246. — **Calabrese** (A.) Alcune ricerche sull' autosieroterapia dell' ascite. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1910, xiii, 1161-1173. — **Grafe** (E.) Beiträge zur Kenntnis der Stoffwechselverlangsamung (Untersuchungen bei stuporösen Zuständen). *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1911, cii, 15-43. — **Lichtwitz** (L.) Ein Beitrag zur Therapie der Acidose. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1911, xxv, 81-83. — **Murri** (A.) Sopra un caso di insufficienza pluriglandolare. *Riforma med.*, Napoli, 1911, xxviii, 85; 113; 141; 169.

Cancer.

See, also, under organs.

Andersen (Kristen). Cancerens aldersføreling som udgangspunkt for undersøgelsen

- over dens ætiologi. Kristiania, 1910, Steen. 111 p. 8°.
- Werner** (Richard). Resultate und Probleme der badischen Krebsstatistik. Tübingen, 1910, H. Laupp. 29 p. 1 map. 4°.
- Abramowski**. Disposition und Irritation bei Krebs. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1910-11, x, 235-245. — **de Azua** (J.) Epiteliomas planos eczematiformes. Rev. clin. de Madrid, 1910, iii, 55-58, 1 pl. — **Bacelli** (G.) Carcinoma delle masse di Löbstein. Gazz. med. di Roma, 1911, xxxvii, 58-66. — **Bolognesi** (J.) Ueber die spontane Rückbildung des Hautepithelioms. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xciv, 705-709. — **Carlevarino** (D.) La radioterapia en el cancer. Crón. méd., Lima, 1910, xxvii, 24; 36; 88. — **Casalis** (G. A.) The incidence of cancer in South Africa: introduction to the special subject discussion. Transvaal M. J., Johannesburg, 1910-11, vi, 119-124. — **Chuiton** (E.) Contribution à une technique meilleure de la radiothérapie des épithéliomes cutanés. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 252-255, 1 pl. — **Coley** (W. B.) Injury as a causative factor in cancer. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 449; 615, 7 pl. — **Connell** (F. G.) The early diagnosis of cancer. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910-11, ix, 643-648. — **Desplats** (R.) Faut-il renoncer à la fulguration? À propos du rapport de M. Segond sur la valeur de la fulguration. Arch. de l'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 299-212. — **Evans** (F. L.) Review of the work of J. W. Vaughan, with a report of two cases treated with the Vaughan cancer residue. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 474-479. — **Fraenkel** (A.) Das Problem der Krebskrankheit. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 350-355. — **Gjestland** (G.) [A short statistics of cancer from Samnanger (especially from Bergenhus county).] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1910, 5 R., viii, 1040-1044. — **Hall-Ewards** (J.) Notes on the treatment of cancer by means of the X-rays and radium. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Electro-Therap. sect., 47-69. — **Horand** (R.) Cancer des herbivores; cancer de la vessie d'une vache. Lyon méd., 1911, cxvi, 172-174. — **Horder** (T. J.) Diet and inoperable cancer. Lancet, Lond., 1911, i, 967. — **Horn** (P.) Ueber akute Carcinose. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxii, 532-580. — **Jackson** (W. R.) The present status of the cancer problem. J. South. States, Mobile, 1911, i, 1-7. — **Jaeger** (A.) Die Ursache der Krebs-erkrankung. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1911, xxvii, 169-180. — **de Josselin de Jong** (R.) [The present standpoint of the cancer question.] Geneesk. Bl. u. Klin. en Lab. v. de prakt., Haarlem, 1909-11, xv, 311-356. — **Keating-Hart**. Vingt-cinq cancers traités avec succès par la fulguration. Réponse à Pierre Delbet. Bull. de l'Ass. franç. p. l'étude du cancer, Par., 1911, iv, 129-133. — **Melloni** (P.) Pseudoleucemia ed ereditarietà per il cancro. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 419-421. — **Park** (R.) Recent views concerning the treatment of cancer, based upon its nature. Buffalo M. J., 1910-11, lxvi, 465-477. — **Rovsing** (T.) [The non-surgical treatment of cancer.] Hosp.-Tid., Københ., 1911, 5 R., iv, 193-205. — **Royle** (Elsie M.) On metabolism in malignant disease. Med. Chron., Manchester, 1911, liv, 6-12. — **Salomon** (H.) & **Saxl** (P.) Eine Schwefelreaktion im Harne Krebskranken. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 449-451. — **Søgaard** (M.) [The cancer-question; heredity; "cancer à deux."] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1910, 5. R., viii, 1045-1075. — **Vecchi** (A.) Contributo allo studio del carcinoma a cellule basali (Basalzellenkrebs). Med. chir., Milano, 1911, xix, 1-16, 2 pl. — **Wacker** (L.) Neuere Ergebnisse in der Erforschung des Chemismus des Karzinoms. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1910-11, xi, 127-144.

Diabetes.

- Blodgett** (S. H.) Glycosuria. N. Am. J. Homœop., N. Y., 1911, lix, 219-241. — **Brunet**. Diabète bronzé. Poitou méd., Portiers, 1911, xxvi, 3-6. — **Caro**. Vermehrte Phloridzinglykosurie und die Frage ihrer Verwertung. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1911, xxiii, 100-114. — **Dirk** (Marie). Ueber Beeinflussung der diabetischen Azidose. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1906-8), 1910, xiv, 122-144. — **Dufourt** (E.) La valeur de la glycosurie pour le pronostic du diabète. Nord méd., Lille, 1911, xviii, 72. — **Edie** (E. S.), **Moore** (B.) & **Roaf** (H. E.) Studies on glycosuria; (a) considerations of modes of production of glycosuria, and the carbohydrate, oxygen and carbondioxide equilibrium in the tissue cell; (b) respiration under low oxygen percentages and under high carbon-dioxide percentages in the respired air (c) anaesthetic glycosuria; (d) feeding experiments with pancreas and intestinal mucosa in pancreatic glycosuria. Bio-Chem. J., Liverp., 1910-11, v, 325-361. — **Ehrmann** (R.) Familiärer Diabetes insipidus bei 3 geistig zurückgebliebenen Kindern. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlvi, 496. — **Grube** (K.) Untersuchungen über die Phloridzinwirkung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cvxxix, 165-180. — **Hirayama** (K.) Ueber den Mechanismus der Glykosurien. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910-11, viii, 649-652. — **Hoeniger** (E.) Ueber die ephemer traumatische Glykosurie bei Neugeborenen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 500. — **King** (A.) Further study of diabetes as an infectious disease. Tr. Am. Therap. Soc., Phila., 1910, xi, 29-37. — **Langaker** (T.) [Seven deaths from diabetes mellitus in children, five of whom were brothers and sisters.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1910, 5. R., viii, 1078-1082. — **Lauritsen** (M.) [Examination of proprietary remedy for diabetes.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1910, lxxii, 1276-1282. —

Le Goff (J.) De la mortalité chez les diabétiques à Paris et dans le département de la Seine. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1911, clii, 794-797. — **Le soja** dans l'alimentation des diabétiques. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1911, lxxxiv, 399-402. — **Lépine**. Sur la résorption du sucre par les tubes du rein. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 633-635. — **Meyer (E.)** Ueber Diabetes insipidus. *Deutsche Klinik, Berl. u. Wien*, 1910, xiii, Ergnznsgsbd. II, 271-292. — **Pfaff (K.)** Zur Aetiologie des Diabetes melitus. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1911, xxxvi, 149-152. — **Pollak (L.)** Ueber renale Glykosurie. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz.*, 1910-11, lxiv, 415-426. — **Rathery (F.)** Les pommes de terre dans l'alimentation du diabétique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 160-173. — **Robin**. Le traitement des albuminuries diabétiques. *Clinique, Brux.*, 1911, vi, 150-152. — **Stephens (G. A.)** A salivary reaction in diabetes mellitus. *Brit. M. J., Lond.*, 1911, i, 993. — **Taylor (M. R.)** Creatin and creatinin excretion in diabetes mellitus. *Bio-Chem. J., Liverp.*, 1910-11, v, 362-377. — **Torres y Canal**. Importancia de la investigación del ácido β oxibutirico en las glucosurias. *Rev. clin. de Madrid*, 1910, iv, 8-10. — **Weiland (W.)** Ueber einige ätiologisch bemerkenswerte Diabetesformen (traumatischer und renaler Diabetes). *Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz.*, 1911, cii, 167-189.

Gout.

See, also, Chronic Rheumatism.

Butler (G. F.) The treatment of gout. *Merck's Arch.*, N. Y., 1911, xiii, 106-108. — **Kemen**. Gicht und Radiumtherapie. *St. Petersburg. med. Wchnschr.*, 1911, xxxvi, 137-139. — **Robin (A.)** Traitement de la diathèse goutteuse et de la goutte chronique. *J. de méd. int., Par.*, 1911, xv, 71. — **Servoss (G. L.)** Colchicum. *Therap. Med., N. Y.*, 1911, xxv, 77-80. — **Weintraud (W.)** Die Behandlung der Gicht mit Phenylchinolincarbonsäure (Atophan) nebst Bemerkungen über die diätetische Therapie der Krankheit. *Therap. d. Gegenw., Berl.*, 1911, xxv, 97-105.

Obesity.

Albu (A.) Ueber neuere Entfettungskuren. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena*, 1911, viii, 226-231. — **Balzer & Burnier**. Un cas de lipomatose symétrique à prédominance abdominale. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1911, xxii, 88-90. — **Williams (L.)** Some further aspects of obesity. *Practitioner, Lond.*, 1911, lxxxvi, 544-550.

Rheumatic Affections.

See, also, Gout; Rheumatic Fever; Diseases and Deformities of the Spine.

Baland. La tonsillothérapie dans les affections rhumatismales. *Arch. méd. belges, Brux.*, 1911, xxxvii, 145-157. — **Buckley (C. W.)** Osteo-arthritis and its relation to

chronic rheumatism. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1910-11, iv, Balneol. [etc.] Sect., 23-36. — **Cornwell (H. C. de V.)** What is rheumatism? *Med. Rec., N. Y.*, 1911, lxxix, 577-579. — **Ewald (P.)** Plattfuss-schmerzen und Arthritis deformans. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 670-672. — **Gaudy (J.)** Du rhumatisme blennorrhagique. *Ann. de la Policlin. de Par.*, 1911, xxi, 55-62. — **Goadby (K. W.)** The Hunterian lecture on the association of disease of the mouth with rheumatoid arthritis and certain other forms of rheumatism. *Lancet, Lond.*, 1911, i, 639-649. — **Harris (W.)** Rheumatoid arthritis. *Providence M. J.*, 1911, xii, 133-138. — **Hedenius (I.)** Några synpunkter vid behandlingen af den kroniska polyartriten, speciellt med s. k. gyttjemassagebad. *Nord. Tidsskr. f. Terapi, Kjøbenh.*, 1910-11, ix, 1-18; 37. — **Jansen (H.)** [The treatment with radium-emanation special in rheumatic diseases.] *Ugesk. f. Læger, Kjøbenh.*, 1910, lxxii, 1333; 1369. — **Lavrand (H.)** Impotence rhumatismale des membres inférieurs guérie par la thiosinamine. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1911, i, 241-247. — **Moon (R. O.)** A clinical lecture on rheumatic manifestations in childhood. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1911, n. s., xci, 326-328. — **Palmer (F. S.)** A case of rheumatoid arthritis. *West Lond. M. J., Lond.*, 1911, xvi, 114. — **Pringle (G. L. K.)** Osteo-arthritis and its relation to chronic rheumatism. *Brit. M. J., Lond.*, 1911, i, 594. — **Smith (L.)** Vaccine therapy in rheumatoid arthritis and allied conditions. *Glasgow M. J.*, 1911, lxxv, 218; 288. — **Wick (L.)** Die Behandlung des chronischen Rheumatismus mit Bädern. *Verhandl. d. Gesellschaft. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz.*, 1910, lxxxi, 2. Teil, 2. Hft., 93-95.

Rickets.

Maillet & Gaujoux. Deux cas de pseudo-paralysie brachiale de nature rachitique. *Montpel. méd.*, 1911, xxxii, 247-251. — **Marfan**. Rachitisme et tuberculose. *Gaz. d. mal. infant. [etc.], Par.*, 1911, xiii, 41. — **Traitement du rachitisme; médications pharmaceutiques et médications diverses**. *Paris méd.*, 1910-11, 383-388. — **Shabad (I. A.)** [Two cases of so-called late rickets; mineral composition of bones, and mineral metabolism, in comparison with rickets of children.] *Vrach. Gaz., S.-Peterb.*, 1911, xviii, 301; 345; 389. — **Sittler (P.)** Neuere Ansichten über die Aetiologie der Rachitis. *Therap. d. ärztl. Praxis, Leipz.*, 1910, i, 267-273. — **V.** Lets over rachitis en hare gevolgen. *Med. Weekbl., Amst.*, 1910-11, xvii, 367-376.

DISEASES DUE TO PARASITES (ANIMAL AND VEGETABLE).

See, also, Actinomycosis; Dysentery; Malarial Fever; Relapsing Fever; Syphilis.

Babes (V.) Note sur la variété noire du pied de Madura. *Compt. rend. Soc. de biol.,*

- Par., 1911, lxx, 73-75. — **Balfour** (A.) The rôle of the infective granule in certain protozoal infections as illustrated by the spirochaetosis of Sudanese fowls. *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., 1911, xiv, 113. — **Barile** (C.) Sopra un caso di enterite verminosa in un gatto. *Gior. d. r. Soc. naz. vet.*, Torino, 1911, lx, 5-7. — **Berké**. Parasitologische Studien aus Kamerun. I Ueber *Gastrodiscus aegyptiacus* und *Spiroptera megastoma*. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 128-154. — **Bruce** (W. J.) Zambesi ulcer; a short description of an African disease. *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., 1911, xiv, 1. — **Candido** (P.) Intossicazioni acute da ascaride lombricoide; nota clinica. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1910, n. s., xxxii, 411-417. — **Cao** (G.) L'indice opsonico nelle infezioni da blastomiceti. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1911, 8. s., xl, 23-29. — **Carletti** (M. V.) A proposito della "reazione di Weber e tricocefalo." *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, xxxi, 515-516. — **Carraroli** (A.) La chemioterapia sperimentale delle spirillosi. *Ann. di Ippocrate*, Milano, 1910-11, v, 225-234. — **Castellani** (A.) Observations on fungi of the genus *Endomyces* affecting man in the tropics. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 236-238. — **Ciurea** (J.) Bothriocephalus-Finnen in Hechten und Barschen aus den Teichen der Donaugegend. *Ztschr. f. Fleisch- u. Milch-hyg.*, Berl., 1910-11, xxi, 205-209. — **Cleland** (J. B.) Endemic hæmaturia or illawara redwater in bovines and its possible occurrence in man. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1911, xxx, 70-72. — **Fava** (E.) Un caso di panicatura da cisticerco cellulosa nel maiale localizzato al fegato. *Arch. scient. d. r. Soc. nat. vet.*, Torino, 1911, ix, 51-55. — **Filter** (P.) Ueber das Vorkommen von *Tilletia horrida* Takahashi in Reisfuttermehlen. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 2. Abt., Jena, 1911, xxix, 342-346. — **França** (C.) Notes sur des hématozoaires de la Guinée Portugaise. *Arch. do r. Inst. bacteriol. Camera Pestana*, Lisb., 1910-11, iii, 201; 229, 1 pl. — Sur les hémogregarines des chéloniens du Portugal. ("Emys orbicularis" et "Clemmys leprosa.") *Ibid.*, 239-244. — **França** (C.) & **Pinto** (M.) Sur le leucocytozaire du "Mus decumanus." *Ibid.*, 207-217, 2 pl. — **Gabbi** (U.) Il primo esempio di bottone d'oriente molteplice. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1910-11, iii, 90. — **Gaucher** (E.) La sierodiagnosi della microsi fungoide. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1910, xiii, 661-663. — **Guéguen** (F.) Mycose cladosporienne de l'homme. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, clii, 412. — **Koch** (M.) Schistosomiasis japonica. *Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.]*, 1910, Wiesb., 1911, xiv, 1. Abt., 59. — Myiasis oestrosa. *Ibid.*, 131-133. — Myiasis muscida. *Ibid.*, 133. — **Le Danois** (E.) Sur une tumeur à microsporidies chez un crénialbre. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest*, Rennes, 1910, xix, 210. — **Leiper** (R. T.) Note on the presence of a lateral spine in the eggs of *Schistosoma japonicum*. *Tr. Soc. Trop. M. Hyg.*, Lond., 1910-11, iv, 133-136, 1 pl. — The occurrence of *Cesophagostomum apiostomum* as an intestinal parasite of man in Nigeria. *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., 1911, xiv, 116-118. — **Low** (G. C.) The etiology of elephantiasis. *Ibid.*, 83-86. — **Marcille**. Sur le mode d'action des soufres utilisés pour combattre l'oidium. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, clii, 780-783. — **Mettan** (A. E.) Piroplasmosis and experimental piroplasmosis. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dubl., 1910, xxviii, 343-359. — **Natton-Larrier** (L.) La pathogénie des spirilloses héréditaires. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 351-361. — **Nicol** (B.) Some notes on beta-naphthol and thymolas anthelmintics. *J. Trop. M. [etc.]*, Lond., 1911, xiv, 50-52. — **Nicolaus** (W.) Untersuchungen über Siegel's Cytorrhyses-Coccen bei der Maul- und Klauenseuche. *Berl. tierärztl. Wehnschr.*, 1911, xxvii, 218-220. — **Nicol** (W.) The rat flea as the intermediate host of a rat tape-worm. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 621. — **Odhner** (T.) Zum natürlichen System der digenen Trematoden I. *Zool. Anz.*, Leipzig, 1911, xxxvii, 181-191. — **Pétri** (J.) Vorkommen einer grösseren Anzahl von Ascariden bei mehreren Mitgliedern einer Familie. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1911, n. F., lxxiii, 352-356. — **Pichler** (K.) Klinische Beobachtungen über Muskel und Hautfinnen. Röntgennachweis verkalkter Zystizerken. *Wien. Klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 338; 358. — **Pievnitski** (A. A.) [Treatment of tænia of recruits.] *Voenno-med. J.*, St. Petersburg, 1910, ccxxx, med.-spec. pt., 131-134. — **Pitaluga** (G.) Protozoas de los aguas de Madrid. *Rev. clín. de Madrid*, 1910, iii, 290-292. — **Plehn** (Marianne). Die pathogene Bedeutung der Myxoboliden für die Fische. *Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München* (1910), 1911, xxvi, 20-27. — **Raillet** (G.) Sur l'emploi du thymol contre les parasites de l'appendice. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 353. — **Rosenblatt** (Stephanie). Ueber die natürlichen Schutzkräfte der Kaltblüter gegenüber den Spirochäten des Tickfiebers. *Hyg. Rundschau*, Berl., 1911, xxi, 241-244. — **Ross** (R.) Some enumerative studies on malaria, black-water fever, and sleeping sickness. *Tr. Soc. Trop. M. & Hyg.*, Lond., 1910-11, iv, 137-152, 4 ch. — **Roubaud** (E.) Études sur les stomoxys du Dahomey. *Bull. Soc. path. exot.*, Par., 1911, iv, 122-132. — **Rudersdorff**. Over wormen als menschelijke parasieten. *Nosokomos*, Amst., 1911, xi, 157-162. — **Taylor** (J.) The examination of the faeces for ova of intestinal parasites. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1911, xlv, 134. — **Thomson** (J. G.) & **Ross** (R.) Some experiments on cold-chamber treatment. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 678-681. — **Washburn** (R. G.) Systemic blastomycosis; report of a case. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 1095. — **Whitmore** (E. B.) Vorläufige Bemerkungen über Amöben aus Manila und Saigon. *Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.]*, 1. Abt., Jena, 1911, lviii,

Orig., 234. — **Yoshida** (S.) On three new species of *Hymenolepis* found in Japan. Annot. zool. japon., Tôkyô, 1910, vii, 233-246, 1 pl.

Filariasis.

Dudzus (P.) Untersuchungen über die durch *Filaria reticulata* bedingte Entzündung (Filariosis) des Fesselbeinbeugers beim Pferde. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1910-11, xxii, 225-267. — **Fülleborn**. Bemerkungen zu der Arbeit von V. Reichmann: Eine ungewöhnliche Filariaerkrankung. Heilung durch Ehrlich-Hata. [Mit Erwiderung von V. Reichmann.] München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 516. — **Koch** (M.) Filarien. Ergebn. d. allg. Path. u. path. Anat. [etc.], 1910, Wiesb., 1910, xiv, 1. Abt., 93-124. — **Rodenwaldt**. Zur Loa-Diurnafrage. Arch. f. Schiffs-u. Tropen-Hyg., Leipz., 1911, xv, 128.

Hookworm Infection.

Perroncito (Edvardo). La malattia dei minatori dal S. Gottardo al Sempione. Torino, 1910, C. Pusta. 343 p. roy. 8°.

Rose (Wickliffe). The Rockefeller Sanitary Commission for the eradication of hookworm disease; organization, activities and results up to December 31, 1910. Wash., 1910, Judd & Detweiler. 38 p. 15 ch. 8°.

Stiles (C. W.) The Rockefeller Sanitary Commission for the eradication of hookworm disease; first annual report of the scientific secretary for the year ending January 25, 1911. Wash., 1911, Judd & Detweiler. 20 p. 8°.

Ankylostomiasis, uncinariasis; or hookworm disease. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1107-1109. — **Caracciolo** (R.) Sulla patogenesi dell' anchilostomoanemia. Clin. med. ital., Milano, 1910, xlix, 588-614. — **Strosnider** (C. F.) Hookworm disease, prevalence, harmful results and treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1024-1027.

Hydatids.

Bettencourt (N.) Le système hémolytique lapin-homme dans la séro-réaction du kyste hydatique. Arch. de r. Inst. bacteriol. Camara Pestana, Lisb., 1910-11, iii, 219-221. — **Candela** (M.) Ricerche sulla precipitazione nella echinococcosi. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xliii, 789-794. — **Cifuentes** (P.) Asociación de los métodos de Bier y de Beck en el tratamiento post-operatorio de los quistes hidatídicos marsupializados. Rev. clín. de Madrid, 1910, iv, 174-176. — **De Stefano** (S.) Due casi di cisti da echinococco del polmone, ed un caso di cisti da echinococco della pleura. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xliii, 1058-1064. — **Lecène** (P.) Kyste hydatique de la longue portion du triceps. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 895. — **Marañón** (G.)

Suero-diagnostico de los quistes hidatídicos. Rev. clín. de Madrid, 1910, iii, 201-208.

Leishmaniosis (Kala-azar).

de Beurmann. Leishmaniosis ulcerosa cutis; un cas de bouton des pays chauds contracté à Jéricho. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1910, vii, 265-271. — **Cannata** (S.) Il potere fagocitario del sangue nell'anemia da Leishmania. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 5. — **Darling** (S. T.) & Connor (R. C.) A case of Oriental sore (dermal Leishmaniosis in a native Columbian). J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1257. — **Delance** (P.) L'immunité naturelle de la souris à l'égard des cultures de kala-azar et du bouton d'Orient tunisiens. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 387. — **Di Cristina** (G.) & Cannata (S.) Sui caratteri morfologici e culturali del parassita dell'anemia splenica infantile (*Leishmania infantum*). (1) Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 505-506. — **Fulci** (F.) & Basile (C.) Un caso di kala-azar a Roma. Clin. ostet., Roma, 1911, xiii, 88. — **Gabbi** (U.) Intorno all'ricorrenza primaverale dei casi di kala-azar. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 953-954. — **Jemma** (R.) Sull'anemia splenica infantile da parassiti di Leishmann (kala-azar?) *Ibid.*, 319; 343. — **Pulvirenti** (G.) Sulla presenza del bottone d'oriente a Catania. Path. riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 27. — **Sangiorgi** (G.) Ancora sulla presenza di forme di Leishmania nel *Prulex serraticeps*. *Ibid.*, 89. — **Splendore** (A.) Buba; blastomicosi; Leishmaniosi; nota sopra alcune affezioni framboesiche osservate in Brasile. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. chir., 30-37. Also: Arch. f. Schiffs-u. Tropen-Hyg., Leipz., 1911, xv, 105-113, 1 pl. — **Tomaselli** (A.) Studio delle Leishmanie nel succo della milza dei bambini affetti da kala-azar. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. med., 241-245, 1 pl. — **Visentini** (A.) Contributo allo conoscenza del kala-azar in Italia. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 507-509. — **Volpino** (G.) Infezione sperimentale da Leishmania infantum nella cornea del coniglio. Path. riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 45. — **Wenyon** (C. M.) Report of six months work of the expedition to Bagdad on the subject of Oriental sore. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1911, xiv, 103-109.

Sporotrichosis.

Gross (G.) & Heully (L.) Un cas de sporotrichose généralisée à forme gommeuse disséminée. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1911, xliii, 141. — **Harker** (H. J.) A case of sporotrichosis in man. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1312. — **Jeanselme** (E.) & Chevallier (P.) Transmission de la sporotrichose à l'homme par les morsures d'un rat blanc inoculé avec une nouvelle variété de sporotrichum; lymphangite gommeuse ascendante. Bull. et mém. Soc. méd. de hóp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 287-301. — **Vignolo**

Lutati (C.) Sopra un caso di sporotricosi. *Gazz. med. ital.* Torino, 1911, lxii, 91; 101.

Syphilis.

See, also, infra "606."

Bauer (Richard). Lues und innere Medizin; nebst einem Anhang: Technik der Wassermannschen Reaktion. Leipzig u. Wien, 1910, F. Deuticke. 85 p. 8°.

Noguchi (Hideyo). Serum diagnosis of syphilis and the butyric acid test for syphilis. 2. ed. Phila. & Lond., 1911, J. B. Lippincott Co. 247 p. 4 pl. 8°.

Adamson (H. G.) Secondary syphilis in which fading roseola simulated ichthyosis. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, *Dermat. Sect.*, 33. — **Alvaro Esquerdo.** Contagios anormales de la sífilis. *Rev. de med. y cirug. práct.*, Madrid, 1911, xc, 369-381. — **Azevedo Gomes (A.)** Le séro-diagnostic de la syphilis au moyen de la réaction de Wassermann, Neisser & Bruck. *Arch. do r. Inst. bacteriol. Camara Pestana, Lisb.*, 1910-11, iii, 143-199. — **de Azúa (J.)** Ceguera por el atoxil (atrofia papilar doble). *Rev. clin. de Madrid*, 1910, iii, 13. — —. Valor específico del serodiagnóstico de la sífilis. *Ibid.*, iv, 41-48. — **Bacelli (M.)** Sul valore di alcuni metodi di precipitazione nella sierodiagnosi della sífilide e delle affezioni metasifilitiche in confronto con la prova di Wassermann. *Riv. ital. di neuropat. [etc.]*, Catania, 1910-11, iii, 481-490. — **Basile (G.)** I preparati arsenicali nella cura della sífilide. *Gazz. med. di Roma*, 1911, xxxvii, 2-13. — **Bering (F.)** Ueber das Schicksal hereditär syphilitischer Kinder (Lues hereditaria tarda?). *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipzig, 1911, cvi, 17-42. — **Bernacchi (L.)** Il contagio sífilítico in occasione di lavoro. *Medicina d. infortuni d. lav. [etc.]*, Perugia, 1910, iii, 161; 209. — **Burzi (G.)** Nuovo mezzo di leucodiagnosi della sífilide. *Gazz. d. osp.*, Milano 1910, xxxi, 658. — **Bushby (T.)** Case of acute visceral syphilis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xci, 333. — **Cairns (P. T.)** Syphilis and yaws. *South African M. Rec.*, Cape Town, 1911, ix, 67-69. — **Campana.** Un caso grave di sífilide ereditaria con autopsia e relative studio dei diversi organi. *Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma*, 1910, xxviii, 89-91. — —. Pemfigo sífilítico in giovinetta. *Ibid.*, 114-116. — **Carle.** Deuxième note sur l'influence comparée des générateurs dans l'hérédosyphilis. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1911, 5. s., ii, 72-84. — **Chirivino (V.)** Ancora intorno alla sífilide sperimentale nel coniglio. *Riforma med.*, Napoli, 1910, xxvi, 1162-1163. — —. Singolare reperto microscopico in un sífiloma sperimentale nell'occhio del coniglio. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1910-11, iii, 51. — **Crigler (L. W.)** Sodium cacodylate in tertiary syphilis; report of a case. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 897. — **Cullen (G. M.)** Concerning sabbens and the Scottish yaws. *Caledon. M. J.*,

Glasg., 1909-11, viii, 336-357. — **De Favento (P.)** Un caso di sífilide ereditaria. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1910, xlv, 520-521. — **De Marco (A.)** La rinite cronica nella sífilide infantile e sue conseguenze nell'adulto. *Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma*, 1910, xxviii, 61-74. — **De Renzi (E.)** Sopra un caso di gero-derma genito-distrofico con sífilide epatopolmonare. *N. riv. clin. terap.*, Napoli, 1910, xi, 169-178. — **Detre (L.)** Unregelmässige Wassermann-Reihen. *Pest. med.-chir. Presse, Budapest*, 1910, xlv, 397. — **Dexter (R.) & Cummer (C. L.)** The Wassermann reaction; a preliminary report based upon a study of six hundred cases. *Cleveland M. J.*, 1911, x, 282-297. — **Dohi (S.)** Experimentelle Studien über das Wesen der Wassermann-Neisser-Bruckschen Reaktion bei Syphilis. *Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl.*, 1911, xxxvii, 514-529. — **Dreuw.** Zur Technik der Anwendung von Hydrargyrum salicylicum. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1911, lii, 304. — **Ehlers.** Moderne antisiphilitisk arsenikbehandlings forhistorie. *Ugesk. f. Læger, Kjøbenh.*, 1910, lxxii, 1483-1490. — **Ehrmann (S.)** Ueber die Entstehung der sekundären syphilitischen Drüenschwellung nebst Bemerkung über Neuritis des Sekundärstadiums. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Leipzig, 1911, cvi, 211-214. — **Fehr.** Pemphigus conjunctivae bei maligner Lues. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 689. — **Fingland (W.)** Notes on a case of malignant syphilis. *Lancet*, Lond., 1911, i, 936. — **Finkelstein (Yu. A.)** [Wassermann's reaction in the clinical laboratory.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1911, lxxv, 159-170. — **Fischel (R.)**, Flügge [et al.] Ammenvermittlung, Säuglingsfürsorge und Syphilis. *Ztschr. f. Säuglingsfürsorge*, Leipzig, 1910-11, iv, 364-375. — **Galimberti (A.)** Un caso grave di sífilide ereditaria studiato nell'alterazioni della milza. *Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma*, 1910, xxviii, 101-102. — **Gaucher.** Sur la nature de l'ictère syphilitique (ictère hémolytique ou sanguin). *Bull. Acad. de méd. Par.*, 1911, 3. s., lxxv, 446-462. — **Gavini (G.)** Contributo alla questione del valore pratico della reazione di Wassermann nella sífilide. *Pol. clin.*, Roma, 1911, sez. med., 55-74. — **Gentile (E.)** Studio clinico-statistico sulle neuropatie e psicopatie sífilitiche; considerazioni sulla neurastenia sífilitica. *Riv. ital. di neuropat. [etc.]*, Catania, 1910-11, iii, 491-499. — **Gözes (R.)** À propos de deux cas de syphilis primaire extra-génitale; chancres du méat auditif et de la région pré-épiglottique. *Rev. heb. de laryngol. [etc.]*, Par., 1911, i, 289-300. — **Grøn (K.)** Mergal i syfilis. *Norsk. Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1910, 5. R., viii, 1293-1302. — **Grouven.** Ein Makakus rhesus mit sekundärer Syphilis. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 381. — **Gudger (E. W.)** Further early notes on the transmission by flies of the disease called yaws. *Science*, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiii, 427. — **Hahn (G.)** Die Behandlung der syphilis. *Therap. d. ärztl. Praxis*, Leipzig, 1910, i, 383-400. — **Hallopeau (H.)** Statistique

- du nouveau traitement abortif local et prolongé de la syphilis. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cvi, 231-234. — **Haslund** (P.) [A case of syphilis, inherited from birth; infection from mother to child.] Hosp.-Tid., København., 1911, 5. R., iv, 225-235. — [Mucous patches 5 years after infection, and demonstration of spirochæte pallida after powerful treatment and long latent period.] *Ibid.*, 1910, 5. R., iii, 1153-1157. — **Hays** (E. C.) Duration of the treatment of syphilis. Kansas City M. Index-Lancet, 1910, xxxiii, 180-183. — **Hoffmann**. Beiträge zur Reinzüchtung der Spirochaete pallida. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxxviii, 27-44. — **Hoffmann** (E.) Mitteilungen über experimentelle Syphilis (sekundäre Syphilide, primäres Hornhautsyphilom). München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 665-670. — **Hubbes** (F.) Zur Syphilistherapie. *Ibid.*, 360. — **Hübner**. Aeltere und neuere Anschauungen über die Quecksilberbehandlung der Syphilis. Therap. d. ärztl. Praxis, Leipz., 1910, i, 401-406. — **Ilígo Nougés** (M.) Relato fantástico a propósito de la reacción Bordet-Gengou; procedimientos de sero-diagnóstico de la sífilis. Clin. mod., Zaragoza, 1911, x, 85; 111. — **Joltrain** (E.) Valeur sémiologique de la réaction de Wassermann. Paris méd., 1910-11, 388-393. — **Kawashima** (K.) Das Verhalten des Antitrypsins bei Lues. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910-11, viii, 653-655. — **Kobayashi**. Ueber die Verwendbarkeit wässeriger und alkoholischer Extrakte aus normalen Organen zur Komplementbindungsreaktion bei Syphilis. Arb. a. d. k. Gsndtsamte, Berl., 1911, xxxvii, 507-513. — **Krause** (F.) Ueber den syphilitischen Primäraffekt an der Ohrmuschel. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, lii, 281-302. — **Krefting** (R.) [Animal syphilis.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1911, 5. R., ix, 8-14. — **Kunreuther** (M.) Ueber die Wirksamkeit des Asurol als Antisyphilitikum. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1911, lii, 234-237. — **Lambert** (E.) Les traitements abortifs de la syphilis et la préservation sociale. Méd. orient., Par., 1911, xv, 131-133. — **La Mensa** (N.) Un nuovo sale mercuriale per la cura della sifilide (acetiluretano-mercurio Ameril). Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 817-819. — **Lechtman** (J.) Zur Therapie der Syphilis mit Mergal und Pflege der Mundhöhle mit Givasan. Prakt. Arzt, Leipz., 1911, li, 25-29. — **Ledermann** (R.) Die Serodiagnostik der Syphilis in der Pädiatrie. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cvi, 325-336. — **Lee** (E.) Shorter treatment for syphilis. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 172-174. — **Leriche** & Cotte. Goitre ligneux syphilitique. Lyon méd., 1911, cxvi, 638. — **Lieven** (H.) Diagnose und Therapie der Syphilis. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 127-130. — **Little** (E. G. G.) Case for diagnosis. [Syphilis.] Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 52. — **McArthur** (D. C.) & Thornton (E. N.) Native syphilis in the northern districts; its menace to public health. South African M. Rec., Cape Town, 1911, ix, 18-30. — **McDonagh** (J. E. R.) A rare form of syphilitic onychia. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 55. — **Mannino** & Lamanna. Sul ritardo indotto all'evoluzione della sifilide dall'inflamazione suppurativa delle ghiandole linfatiche viciniori al sifiloma iniziale, ed a questo coeva. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 109-119. — **Markley** (J. J.) A consideration of mild or obscure syphilis: based upon observation of its skin manifestations. Colorado Med., Denver, 1911, viii, 82-87. — **Mendossi** (G.) Sifiloderma psoriasiforme tardivo circoscritto della palma della mano. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 364-368. — **Minassian** (P.) Per l'impregnazione rapida della spirocheta pallida nei tessuti. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 384-385. — **Möller** (M.) & Blomquist (A.) [Mercurial elimination through the kidneys and intramuscular injection of mercurial oil.] Hygiea, Stockholm, 1911, lxxiii, d. i, 87-114. — **Müller** (E.) Myeloide Leukämie mit tertiärer Syphilis; durch Kalomelinjektionen ausserordentlich günstig beeinflusst. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 713. — **Nicolas** (J.), Favre (M.) [et al.] Réactions des syphilitiques aux injections sous-cutanées de tuberculine. Bull. Soc. Méd. d. hôp. d. Lyon, 1910, ix, 498-504. — **Osborn** (W. O.) The value of the Wassermann reaction from the viewpoint of the general practitioner. Cleveland M. J., 1911, x, 310-316. — **Owen** (R. G.) The value and significance of the Wassermann test. Detroit M. J., 1911, xi, 46-53. — **Petrini**. Importante diagnostică si prognostică a stigmatelor sifilului ereditar familiar. Spitalul, Bucuresti, 1910, xxx, 597-612. — **Porri** (G.) La teoria e la pratica della reazione di Wassermann. Ann. d. Ist. Maragliano p. la cura d. tuberc. [etc.], Genova, 1910, iv, 160-166. — **Prota** (G.) Occlusione dell'ipo-faringe per diaframma cicatriziale glosso-faringeo da sifilide. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1911, xxxi, 12-25. — **Ravold** (A.) Heredo-syphilitics and their detection. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 188-194. — **Reber** (W.) The early ocular signs of syphilis. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 536-539. [Discussion], 554-556. — **Risley** (S. D.) The ocular affections in congenital syphilis. *Ibid.*, 539-544. [Discussion], 554-556. — **Rosenthal** (M.) Extra genital chancres. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 117-119. — **Rothschub** (E.) Unterschiede im Verhalten der Urin-Sedimente bei der Einreibekur der Syphilis mit resp. ohne Schwefelthermalbehandlung. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1911, xv, 232-239. — **Ruta** (S.) Studio clinico sui sifilodermi zosteriformi con contributo di un caso non comune a localizzazione facciale e lombodominale. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 872-879. — **Sáinz de Aja**. Chancro sifilitico, profesional del pulgar.

- Rev. clin. de Madrid, 1910, iii, 217-219. — **Saricoff** (M. D.) [Treatment of syphilis by Prokhoroff's method.] Voenno-med. J. St. Petersburg, 1910, ccxxx, med.-spec. pt., 135-138. — **Satta** (G.) & **Donati** (A.) Studi sulla reazione di Wassermann. Arch. per le sc. med., Torino, 1910, xxxiv, 335-367. — **Savariaud**. Un cas d'hérédosyphilis avec manifestations ostéo-articulaires multiples ayant motivé plusieurs opérations et continuant à évoluer malgré le traitement classique; injection de 606; disparition des accidents. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 93-98. — **Schick** (B.) Ein Fall von Lues hereditaria tarda bei einem elfjährigen Mädchen. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 104-106. — **Serra** (A.) Contributo clinico e sperimentale alla prova del Wassermann nella sifilide. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 584; 612; 638; 708; 728. — **Serrano** (M.) & **Sainz de Aja** (E.) Las inyecciones de mercurio metálico purísimo en el tratamiento de la sífilis. Rev. clin. de Madrid, 1910, iv, 413-418. — **Shaw** (H. B.) Syphilis, chyliform ascites, dropsy and albuminuria. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 112. — **Sheill** (J. S.) Our responsibilities in the prevention of inherited syphilis; with illustrative cases. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1910, xxviii, 264-276. — **Siebert** (C.) Experimentelle Untersuchungen und praktische Vorschläge zur persönlichen Syphilisprophylaxe. Arb. a. d. k. Gsundtsamte, Berl., 1911, xxxvii, 530-565. — Ueber Analogien in den Immunitätsverhältnissen zwischen der experimentellen Syphilis und der experimentellen Taubenpocke. *Ibid.*, 588-600. — **Simon** (S.) Observations upon the serum reaction for syphilis with report of some cases examined. Denver M. Times & Utah M. J., Denver, 1910-11, xxx, 428-431. — **Smith** (S. McC.) Aural manifestations of syphilitic disease. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 544-546. [Discussion], 554-556. — **Soucek** (A.) Ein Fall von Perisplenitis luetica. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 99. — **Sprecher**. Sulla contagiosità della gomma sifilitica. Path. riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 47-50. — **Springle** (J. H.) Syphilis in its relation to dentition. Dominion Dent. J., Toronto, 1911, xxiii, 159-162. — **Steinhaus** (J.) De la valeur pratique de la séroréaction de Wassermann. Policlin., Brux., 1911, xx, 65-68. — **Stoner** (W. C.) The clinical value of the Wassermann reaction. Cleveland M. J., 1911, x, 297-309. — **Stradiotti** (G.) Sopra un caso di calcificazioni multiple del cellulare sotto-cutaneo di origine sifilitica. Policlin., Roma, 1910, lvii, sez. med., 255; 322. — **Strouse** (S.) The diagnostic value of the butyric acid test (Noguchi) in the cerebrospinal fluid. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1171-1174. — **Terrepson** (E.) Ueber das Anogon, ein neues Antisyphiliticum. St. Petersburg. Med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 152-155. — **Terzaghi** (R.) Un caso grave di sifilide ereditaria studiato nelle alterazioni del fegato. Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma, 1910, xxviii, 93-95. — **Tissier** (P. L.) De l'hypersensibilité (anaphylaxie) aux préparations arsénicales et en particulier à l'arsénobenzol. Bull. gén. de therap., Par., 1911, clxi, 416-425. — **Truffi** (M.) Nuove ricerche sulla sifilide nel coniglio. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 145-146. — **Tuccio** (G.) Labirintite bilaterale da sifilide acquisita. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 408-414. — La reazione di Wassermann. Path. riv. quindicin., Genova, 1910-11, 17-22. — **Uhlenhuth** & **Mulzer**. Ueber die experimentelle Impfsyphilis der Kaninchen. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 653-659. — **Ullmann** (K.) Einfluss der Technik der Injektionsmethoden auf Remanenz und Wirkungsweise der Hg- und As-Präparate. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 829-833. — **de Vos Hugo** (D.) Syphilis. South African M. Rec., Cape Town, 1911, ix, 41. — **Warner** (F. A.) & **Fox** (W.) Case for diagnosis. [Syphilis.] Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, Dermat. Sect., 40-43.
- "606."
- Ehrlich** (Paul) & **McDonagh** (James Eustace Radclyffe). "606" in theory and practice. Lond., 1911, H. Frowde and Hodder & Stoughton. 151 p. 3 pl. 8°.
- Glaser** (Hugo). Ehrlich 606. 4. Aufl. Wien, 1910, G. Szelinski & Co. 53 p. 8°.
- Lommen** (A.) De nieuwe behandeling van syphilis met Ehrlich's middel 606. Arnheim, 1910, H. J. Klaasesz. 27 p. roy. 8°.
- Neisser** (Albert). Bericht über die . . . 1905-9 in Batavia und Breslau ausgeführten Arbeiten zur Erforschung der Syphilis. Berl., 1911, J. Springer. 636 p. roy. 8°.
- Alexander** (G.) On the possible effect upon the auditory labyrinth of the Ehrlich-Hata remedy in the treatment of syphilis. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 331-334. — **Alston** (H.) The curative effect of salvarsan in frambœsia. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 618. — **Ascoli Maurizio**. Sul "606" nella sifilide. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1911, xlvii, 162. — **de Ayúa** (J.) Profilaxia de la sífilis y terapéutica local con salvarsan. Rev. clin. de Madrid, 1911, v, 121-128. — **Balenger** (E. G.) Salvarsan, or "606": Ehrlich's new remedy for syphilis. Atlanta Jour. Rec. Med., 1910-11, lvi, 641-653. — **Balzer** (F.) & **Garsaux**. Action tardive du salvarsan et de l'hectine dans le traitement de la syphilis. Bull. Soc. franc. de dermat. et de syph., Par., 1911, xxii, 91-94. — **Barron** (C. W.) A plea for the intravenous method of administering salvarsan. J. South. Car. M. Ass., Charleston, 1911, vii, 81-83. — **Bertarelli**, (A.). **Pasini**, (A.). **Botelli** (C.). Alcuni casi di sifilide curati col nuovo preparato di Ehrlich-Hata N. 606 (Diossidi-

- amidoarseno benzolo); osservazioni cliniche. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 501-519. — **Beveridge** (W. W. O.) & Walker N. D.) On the fate of arsenic in the body after injection in the form of salvarsan or "606." J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 376-385. — **Bodin** (E.) Un cas de récédive d'accidents syphilitiques après deux injections de 606. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 49-51. — **Boeck** (C.) Demonstration av patienter behandlet med Ehrlich's 606 i det Norske Medicinske Selskab i Møtet den 12^{te} Oktober, 1910. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1911, 5. R., ix, 1-7. — **Boehm** (J. L.) The new treatment of syphilis with "606" (dioxydiamidoarsenobenzol). J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1910-11, vii, 339-343. — **Brölemann**. Beitrag zur Salvarsantherapie. Dermat. Centralbl., Berl., 1910-11, xiv, 162. — **Burke** (J. G.) A lanolin and oil emulsion of salvarsan for intramuscular injection. N. York M. J. [etc.] 1911, xciii, 458. — **de Buy Wenniger** (L. M.) Verslag omtrent het verloop van eenige syphilisgevallen na behandeling met het middel van Ehrlich. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 12-26. — **Campana** (R.) Un succedaneo del mercurio (606). Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 1040-1050. — **Camus** (L.) Le 606 influence-t-il l'immunité vaccinale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 235-238. — **Castells** (E.) Tratamiento de cincuenta sifilíticos por el "606." Rev. méd. de Sevilla, 1911, lvi, 43; 75; 113. — **Cealic** (M.) & Strominger (L.) [Report of a conference, held July 30th in Prof. Ehrlich's Institute in Frankfurt on his preparation 606.] Spitalul, Bucuresti, 1910, xxx, 369-377. — **Ciarrocchi**, **Bartera** & **Bonfiglio**. Sulla cura della sifilide col 606 di Ehrlich-Hata. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1911, xlvi, 131-143. — **Comments** (A.) El nuevo rumbo de la quimioterapia i la preparacion Ehrlich Hata (606). Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1910, xxxviii, 335-343. — **Crespo de Lacerda** (J.) Sobre alguns casos tratados com o "606." Med. contemp., Lisb., 1910, xxviii, 349; 357. — **Dalla-Favera**. Resoconti della lxxxii riunione dei naturalisti e medici tedeschi, tenuto a Königsberg il 20 settembre, 1910. La cura della sifilide col preparato di Ehrlich "606." Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 905-918. — **Darier** & **Cottenot**. De l'action nocive, pour les veines et pour le sang des injections intraveineuses hypercalcaïnes d'arsénobenzol. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 415-426. — **Dobrovits** (M.) Neuer Bericht über die Behandlung mit 606. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlv, 345-347. — **Evans** (A.) The treatment of syphilis by salvarsan (dioxy-diamido-arseno-benzol); observations on forty-four cases. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 617. — **Flemming**. Wirkung von Salvarsan auf das Auge. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxxviii, 197-211. — **Frey** (H.) Ueber das Vorkommen von Erkrankungen des inneren Ohres in frühen Stadien der Syphilis. Ein Beitrag zur Frage der Salvarsanwirkungen. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 385-388. — **Frühau** (G.) Klinische Erfahrungen mit Ehrlich 606. Militärarzt, Wien, 1911, xlv, 33-37. — **Gabel** (G. O.) Die quantitative Zusammensetzung des Salvarsans. Apoth.-Ztg., Berl., 1911, xxvi, 215. — **Gaucher**, **Gougerot** & **Guggenheim**. Accidents dus à l'arsénobenzol; embolie pulmonaire, thrombose veineuse, tuméfaction douloureuse persistant au point d'injection: boels de 606. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 51-59. — **Gerber**. Die Wirkung des Salvarsan auf Syphilis der oberen Luftwege, Sklerom, Plaut-Vincentische Angina und Skorbut. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910-11, xxiv, 366-382. — **Gérone** (A.) & **Gutmann** (C.) Zur Frage der Neurotropie des Salvarsans. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 461-470. — **Gibbard** (T. W.) & **Harrison** (L. W.) Observations on the use of salvarsan in syphilis. Lancet, Lond., 1911, i, 726-731. — **Gibbard** (T. W.), **Harrison** (L. W.) & **Cane** (A. S.) Further observations on the use of salvarsan in syphilis. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 351-375. — **Gilbert** (W.) Ueber eine schwere Nebenwirkung des Salvarsans. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 350. — **Goldenberg** (H.) & **Kaliski** (D. J.) Personal experiences with the use of salvarsan (dioxydiamidoarsenobenzol, or "606" in the treatment of syphilis. Am. J. M. Sc., Phil. & N. Y., 1911, cxli, 411; 485. — **Gröll**. À propos du 606; 1^{re} note additionnelle du 8 novembre 1910. Dauphiné méd., Grenoble, 1910, xxxiv, 249-253. — **Grünberg** (J.) Ueber die intravenösen Injectionsmethoden und deren Technik bei Salvarsan. St. Petersburg. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 130. — **Halke**. Wirkungen und Nebenwirkungen des Salvarsans auf das Ohr. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 689. — **Haslund** (P.) Paul Ehrlich om ist syfilismiddel. Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1910-11, ix, 80-84, port. — **Hauptmann** (A.) Ein einfacher, für die allgemeine Praxis brauchbarer Apparat zur intravenösen Salvarsaninjektion. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 628. — **Hiliario de Gouvea**, Syphilis, o "606." Tribuna med., Rio de Jan., 1910, xvi, 273; 329; 374. — **Hutchinson** (Sir J.) Salvarsan ("606") arsenic cancer. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 975. — **Jansen**. Optikusreizung nach intravenöser Salvarsaninjektion. (Beitrag zur Kasuistik der Salvarsantherapie.) Med. Klin., Berl., 1911, vii, 494. — **Jeanselme** (E.) Indications et contre-indications de l'arsénobenzol. Poitou méd., Poitiers, 1911, xxvi, 37-41. — **Jensen** (C. E.) Salvarsan. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1911, lxxiii, 338-343. — **Jones** (H. W.) Report of a series of cases of syphilis treated by Ehrlich's arsenobenzol at the Walter Reed General Hospital. District of Columbia. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 381-383, 1 ch. — **Jørgensen** (A.) Et tilfælde af dødelig arsenik-forgiftning ved behandling af hjernesyfilis (dementia par-

- etica med Ehrlich-Hata 606. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1910, lxxii, 1490-1494. — **Kopp** (C.) Erfahrungen bei Behandlung mit Salvarsan. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 233-237. — **Lebar** (E.) & **Routier** (D.) Syphilis maligne précoce secundo-tertiaire cutanée, traitée intensivement sans résultat par le mercure et l'hectargyre; guérison complète et rapide des accidents par l'arsénobenzol. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 250-252. — **Ledermann** (R.) Technik und Folgeerscheinung der Salvarsanbehandlung. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 116-118. — **Leonard** (T. B.) Preliminary report of cases of syphilis treated with salvarsan or "606." Charlotte [N. C.] M. J., 1911, lxiii, 238-241. — **Leredde**. Les accidents de l'arsénobenzol et la question des doses. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 77-82. — **Lévy-Bing** (A.) & **Durcœur** (L.) Le 606 en injections intra-musculaires dans le traitement de la syphilis. Ann. d. mal. vén., Par., 1911, vi, 161-229. — **Lieven** (W. A.) Demonstration of instruments for the intravenous injection of salvarsan ("606"). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 45. — **Lommen** (A. H. M. E.) Eenige opmerkingen omtrent de wijze van aanwending van Ehrlich's arsenobenzol. Med. Weekbl., Amst., 1910-11, xvii, 469-473. — **McDonagh** (J. E. R.) A convenient method of giving "606" intravenously. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Dermat. Sect., 36-39. — **McIntosh** (J.) & **Fildes** (P.) "606" and syphilis; a reply to Mr. C. F. Marshall's views. Lancet, Lond., 1911, i, 724-726. — **McKenna** (C. H.) A report on the therapeutic efficiency of salvarsan. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 801-803. — **Magnani** (C.) & **Truffi** (M.) Recidiva di sifilide o lesioni nervose da "606"? Gazz. med. ital., Torino, 1911, lxii, 21-24. — **Majocchi** Contribuzione alla cura antisifilitica col 606. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1911, xlv, 191-201. — **Mantegazza** (U.) Sulla cura della sifilide col 606 di Ehrlich-Hata. *Ibid.*, 143-149. — **von Marschalkó** (T.) Ehrlich 606 und Syphilistherapie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlv, 393; 401. — In welcher Konzentration sollen wir die Cl Na-Lösung zu unseren intravenösen Salvarsaninjektionen benutzen? Deutsche med. Wchnschr., Leipz., u. Berl., 1911, xxxvii, 546-548. — **Mazzini** (F.) I preparati arsenicali nella cura della sifilide e specialmente il "606." Morgagni, Milano, 1911, liii, pt. 2, 17; 49. — **Mendes da Costa** (C.) Mijn ervaringen over de behandeling van syphilis met salvarsan. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1910, i, 5-12. — **Miesner**. Die Ursache für die giftige Wirkung saurer Salvarsanlösungen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 491-493. — **Milian**. Les doses de 606. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 82-86. — **Mohr** (R.) Ueber Nierenschädigungen durch Salvarsan. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 613-616. — **Morales** (A.) La técnica de la aplicación del 606 seguida en el Hospital Militar de Carabanchel. Rev. san. mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1910, iv, 758; 1911, v, 6. — **Nægel**. Ueber die Behandlung der Spirillosen mit Dioxydiamido-arsenobenzol. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 310-313. — **Nicolle** (C.) & **Conor** (A.) Action du 606 sur la vaccine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 59. — **Palmer** (H. K.) Notes on a case of syphilis treated with salvarsan. J. Roy. Army M. Corps. Lond., 1911, xvi, 418-420. — **Pasini** (A.) Di un metodo semplice e pratico per l'iniezione del "606" Ehrlich-Hata. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 1224; 1261. Also: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 874-880. — **Payenneville**. Douze cas de syphilis acquise traités par les injections intra-veineuses de 606. Normandie méd., Rouen, 1911, xxvii, 113-122. — **Payenneville** & **Bataille**. Trois cas de syphilis héréditaire tardive traités par le 606. Bull. Soc. franç. de dermat. et syph., Par., 1911, xxii, 67-77. — **Peyri**. El arsenobenzol en nuestra Facultad de medicina; notas clinicas. Gac. méd. catal., Barcel., 1910, xxxvi, 457-471. — **Pokrovski** (V. V.) [Action of Ehrlich-Hata's preparation 606 upon the spirochaeta pallida.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxv, 347-355. — **Poullsson** (E.) Om 606. Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1910-11, ix, 74-80. — **Queyart** (L.) Nouvel excipient pour les injections intramusculaires d'arsénobenzol; présentation d'appareils pour les injections intraveineuses et les injections intramusculaires d'arsénobenzol. Bull. et mém. Soc. Méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 243-250. — **Schmidt** (T.) Erfahrungen über die Anwendung und Wirkung von Salvarsan. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 848-852. — **Schmidt** (W.) Ueber Bantische Krankheit bei hereditärer Lues und ihre Behandlung mit Salvarsan. *Ibid.*, 625-628. — **Schnaudigel** (O.) Ehrlich-Hata 606 in der Augenheilkunde. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1911, lxviii, 212-220. — **Sellei** (J.) Die intravenöse Behandlung mit Salvarsan. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 17-19. — Ueber einige Nebenwirkungen des Salvarsans. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 351-353. — **Smagin** (V.) [Present state of the question of the use of 606 in syphilis and other diseases.] Med. pribav. k. morsk. sborniku, St. Petersburg, 1911, 131-155. — **Spatz** (A.) Lösung. Technik. Symptome und Wirkung des Ehrlich-Hata'schen Präparates. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlv, 385-388. — **Strong** (R.) Die spezifische Behandlung von Frambösie mit Dioxydiamido-arsenobenzol (606). Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1911, xu, 189-194. — **Stuelp** (O.) Bisherige Erfahrungen mit Salvarsan bei Augensyphilis, aus der Literature und an eigenen Fällen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1911, xlix, 369-384. — **Taylor** (S.) & **McKenna** (R. W.) "Salvarsan" ("606" Ehrlich-Hata) in the treatment of syphilis. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 356; 385. —

- Trijb** (A.) Histologische Veränderungen des Gewebes nach Einspritzungen von Salvarsan. *Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb.*, 1911, lii, 405-416. — **Truffi** (M.) Il preparato di Ehrlich-Hata nella cura della sifilide. *Gior. ital. d. mal. ven., Milano*, 1911, xlv, 151-162. — **Urechia** (C. J.) & **Alexandresca** (C.) Noile preparate arsenicale si preparatul lui Ehrlich-Hata in tratamentul sifilisului. *Spitalul, Bucuresti*, 1910, xxx, 482-491. — **Uskoff** (L. I.) [Ehrlich's "606" from the viewpoint of experiment.] *Terap. Obozr., Odessa*, 1911, iv, 6-15. — **Wallhauser** (H. J. F.) The Ehrlich-Hata (606) preparation, with a report of cases. *J. Med. Soc. N. Jersey, Orange*, 1910-11, vii, 547-556. — **Wechselmann**. Ueber Vereinfachung der Technik der intravenösen Injektionen von Arznei-, speziell Salvarsanlösungen durch einen kleinen automatisch wirkenden Kugelventilapparat. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl.*, 1911, xxxvii, 490. — A further contribution to the treatment of syphilis with Ehrlich's dioxidiamido-arsenobenzenol. *Internat. Clin., Phila.*, 1911, 21, s., i, 10-26, 3 pl. — **Winfield** (J. M.) Observations on the use of salvarsan Ehrlich's "606." *Long Island M. J., Brooklyn*, 1911, v, 55; 129. — **Wolbarst** (A. L.) A simple apparatus for the transmuscular administration of salvarsan at the bedside, with special reference to the maintenance of asepsis. *N. York M. J. [etc.]*, 1911, xciii, 456-458. — **Yavelin** (V. Yu.) [Brief review of 11 cases, which were treated by Ehrlich's "606."] *Russk. Vrach., S.-Peterb.*, 1911, x, 90. — **von Zeissl** (M.) Ueber die bisherigen Erfolge der Syphilisbehandlung mit Salvarsan (606) und die Aussicht auf Dauerheilung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 509-511.

Trichiniasis.

Morgenroth (Julius) & **Halberstaedter** (Ludwig). Ueber die Beeinflussung der experimentellen Trypanosomeninfektion durch Chinin. *Berl.*, 1910, G. Reimer. p. 732-748. roy. 8°.

Böhm (J.) Zur Vereinfachung der Trichinenschau. *Ztschr. f. Fleisch-u. Milchhyg., Berl.*, 1910-11, xxi, 209-211. — **Korteweg** (P. C.) van **Aspen** (F. G.) & **Schmidt** (A. L.) Een epidemic van trichinose bij den mensch en geschiedkundig overzicht der trichinose in Nederland. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.*, 1910, xlv, 2, pt., 1384. — **Romanovitch**. Recherches sur la trichinose. *Compt. rend. Soc. de biol., Par.*, 1911, lxx, 378-381. — **Seymour** (M.) Trichiniasis in Italians, following the eating of raw ham or "prosciutto." *J. Am. M. Ass., Chicago*, 1911, liv, 1030.

Trypanosomiasis.

Barabaschi (P.) Di una nuova tripanosomiasi dell' uomo. *Gazz. d. osp., Milano*, 1910, xxxi, 601-603. — **Fantham** (H. B.) & **Thomson** (J. G.) Enumerative studies on

Trypanosoma gambiense and *Trypanosoma rhodesiense* in rats, guinea-pigs and rabbits; periodic variations disclosed. *Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp.*, 1910-11, iv, 417-463. — **Ferroni** (E.) Tripanosomiasi sperimentale e gravidanza. *Ann. d. ostet., Milano*, 1910, i, 373-379. — **Kerandel**. Un cas de trypanosomiasis chez un médecin. *Caducée, Par.*, 1911, xi, 19-21. — **Laveran** (A.) & **Thiroux** (A.) Identification des trypanosomes pathogènes. *Compt. rend. Acad. d. sc., Par.*, 1911, cliv, 487-490. — **Massaglia** (A.) Studio degli anticorpi tripanolitici nelle cavie infette da nagana e del loro eventuale passaggio dalla madre al neonato mediante l'allattamento. *Path. riv. quindicin., Genova*, 1910-11, iii, 68-70. — **Morgenroth** & **Rosenthal**. Antimon bei experimenteller Trypanosomeninfektion. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl.*, 1911, xxxvii, 334. — **Plimmer** (H. G.) **Fry** (W. B.) & **Ranken** (H. S.) Further results of the experimental treatment of trypanosomiasis, being a progress report to a committee of the Royal Society. *J. Roy. Army Med. Corps, Lond.*, 1911, xvi, 386-394. — **Ravenna** (E.) Lesioni endocardiche del cane nella nagana sperimentale. *Path. riv. quindicin., Genova*, 1910-11, iii, 174-176. — **Ross** (R.) & **Thomson** (J. G.) Experiments on the treatment of animals infected with trypanosomes by means of atoxyl, vaccines, cold, x-rays and leucocytic extract; enumerative methods employed. *Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp.*, 1910-11, iv, 487-552. — **Terry** (B. T.) Chemo-therapeutic trypanosome studies with special reference to the immunity following cure. *Monog. Rockefeller Inst. M. Research, N. Y.*, 1911, no. 3, 3-70. — The chemotherapy of Ehrlich, with special reference to the trypanosome infections. *Med. Rec., N. Y.*, 1911, lxxix, 614-618. [Discussion], 619. — **Yorke** (W.) A note on the pathology of lesions of the cornea and skin in animals experimentally infected with *T. rhodesiense*. *Ann. Trop. M. & Parasitol., Liverp.*, 1910-11, iv, 385-394, 2 pl.

Sleeping Sickness.

Alexander (D.) Report on a case of sleeping sickness occurring in Northern Nigeria. *J. Trop. M. [etc.] Lond.*, 1911, xiv, 49. — **Bruce** (Sir D.), **Hamerton** (A. E.) & **Bateman** (H. R.) Experiments to ascertain if antelope may act as a reservoir of the virus of sleeping sickness, *Trypanosoma gambiense*. *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1910-11, s. B., lxxxiii, 311-327. Also: *J. Trop. M. [etc.] Lond.*, 1911, xiv, 65-72. — Experiments to ascertain if the domestic fowl Uganda may act as a reservoir of sleeping sickness (*Trypanosoma gambiense*). *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1910-11, s. B., lxxxiii, 328-334. Also: *J. Trop. M. [etc.] Lond.*, 1911, xiv, 97-99. — **Scherschmidt**. Zur Behandlung der Schlafkrankheit mit Arsenophenylglyzin. *Deutsche med. Wehnschr., Berl. u. Leipz.*, 1911, xxxvii, 292-294.

DISEASES OF THE BLOOD, LYMPHATICS, DUCTLESS GLANDS.

Comessati (G.) Policitemia rubra. Clin. med. ital., Milano, 1910, xlix, 661-679. — **Fasani-Volarelli** (F.) Il criterio terapeutico nella diagnosi differenziale fra alcuni stati oligoemici sintomatici e oligoemia idiopatica. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xlii, 754-756. — **Manges** (M.) Polycythæmia. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 651. — **Mohr**. Demonstration zur Pathologie der Drüsen mit innerer Sekretion. [Hypophysisvergrößerung bei einem Kinde.] München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 542. — **Rondoni** (P.) Contributo alla conoscenza delle "azotemie." Policlin., Roma, 1910, xvii, sez., med., 97-111. — **Widmer** (C.) Die Beeinflussung der Blutkrankheiten durch das Hochgebirge. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1911-12, iv, 6-14.

Addison's Disease.

Austoni (A.) La policitemia rubra del morbo di Addison rientra nel gruffo delle iperglobulie tubercolari. Gazz. med. ital., Torino, 1911, lxii, 31-34. — **De Renzi** (E.) Sopra un caso di morbo di Addison. N. riv. clin. terap., Napoli, 1910, xi, 113-120. — **Marañón** (G.) Observaciones sobre la patogenia de la enfermedad de Addison. Rev. clin. de Madrid, 1910, iv, 401-413.

Anæmia.

Bramwell (B.) Note on two cases of pernicious anaemia treated by salvarsan. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 547. — **Ceconì** (A.) Prognosi e cura dell'anemia perniciosa progressiva. Clin. med. ital., Milano, 1910, xlix, 709-719. — **De Renzi** (E.) Su di un caso di anemia perniciosa progressiva. N. riv. clin. terap., Napoli, 1910, xi, 57-66. — **Draper** (G.) Blood formation in liver and spleen in secondary anæmias; report of a case. Bull. Ayer. Clin. Lab. Penn. Hosp., Phila., 1910, No. 6, 14-20, 1 pl. — **Giuseffe** (C.) Una formula razionale di terapia medicamentosa della clorosi, riscontrata del pari efficacissima in altre forme morbose; oligemie, neurastenia (esaurimento nervoso) scrofulo-linfatismo, rachitismo, distiroidismo; nel periodo dello sviluppo e della pubertà; nella convalescenza in genere, e specialmente di malattie infettive. Gazz. med. lomb., Milano, 1911, lxx, 1; 11; 21; 41; 51; 61. — **Grawitz** (E.) Pernicious anemia, its definition and treatment. Pacific M. J., San Fran., 1911, liv, 88-90. — **Hunter** (W.) Case of "Addisonian anæmia" (idiopathic pernicious anæmia). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 37-39. — **Juliusberg** (F.) Ueber ein eigentümliches Exanthem bei Anæmia pseudoleucaemia infantum. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipzig., 1911, cvi, 303-310. — **von Klercker** (K. O.) Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis der sogenannten Anæmia infantum pseudoleucæ-

mica. Nord. med. Ark., Stockholm, 1910, 3. f., x, afd. II, No. 7, 1-29, 2 pl. — **Moorhead** (T. G.) Pigmentation in pernicious anæmia. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1910, xxviii, 104. — **Renauz** (E.) Un cas d'anémie hypoplastique d'origine vraisemblablement syphilitique. J. méd. de Brux., 1911, xvi, 125-128. — **Russow** (K. E.) Ueber Ringkörper im Blute Anämischer. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1911, cii, 210-212.

Diseases of the Lymphatics.

Bunting (C. H.) Blood platelets and megalokaryocytes in Hodgkins' disease. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 114-116, 1 pl. — **Burkholder** (J. F.) Lymphangiectasis multiplex. Ann. Ophth. St. Louis, 1911, xx, 448. — **Nichols** (W. R.) Cyst of the lymphatics. West Canada M. J., Winnipeg, 1911, v, 175. — **Rolleston** (H. D.) Some aspects of lymphadenoma (Hodgkin's disease). Practitioner, Lond., 1911, lxxxv, 496-514. — **Williams**. A case of tuberculosis adenitis. West Lond. M. J., Lond., 1911, xvi, 116.

Diseases of the Spleen.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Belloni (G.) & **Moschini** (C.) Due casi di ascesso primitivo della milza. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 145-147. — **Falcone** (R.) & **Pascale** (G.) Cisti da echinococco della milza a sviluppo iniziale frenosplenico; aderenze e perforazione attraverso il polmone; vomica; guarigione della fistola; sviluppo secondario addominale. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 89-92. — **de Gaetani Giunta** (G.) L'anemia splenica febbrile dell'infanzia. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 153-154. — **Hertz** (R.) [On the experimental production of myeloid degeneration of the spleen.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw, 1910, cvi, 467-509, 2 pl. — **Lucibelli** (G.) Contributo agli studi sulle splenomegalie. N. riv. clin. terap., Napoli, 1910, xi, 229-252. — **Mancini** (P.) La milza nelle infezioni. Gazz. med. sicil., Catania, 1910, xlii, 481-486. — **Manges** (M.) Pulsating spleen. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 651. — **Ninett** (E. P.) A case of gumma of the spleen. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1911, xiv, 115. — **Patricelli** (V.) Contributo allo studio della fisiopatologia della milza. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 85-87. — **Pende** (N.) Sulle anemie gravi con splenomegalia; contributo clinico e anatomo-patologico. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. med., 267-279. — **Weber** (F. P.) Splenomegaly with recurrent jaundice, ending in hepatic cirrhosis and ascites; with remarks on the splenomegaly of inherited syphilis in children. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 62-70.

Diseases of the Suprarenal Bodies.

See, also, Addison's Disease.

Brugnatelli (E.) Geschwulst vom Typus der Nebennieren mit unbekanntem Sitz und

multiplen subkutanen und submukösen Metastasen. Bedeutung der histologischen Untersuchung bezüglich der Diagnose des primären Tumors. Ztschr. f. Krebsforsch., Berl., 1910-11, x, 190-204, 1 pl. — **Davis** (B. F.) Malignant tumors of the adrenal. Tr. Chicago Path. Soc., 1909-11, viii, 135-138. — **Maurice**. La ligne blanche de Sergent; réflexions sur la signification clinique et thérapeutique. Lyon méd., 1911, cxvi, 309-315. — **Parodi** (U.) Sulla ipertrofia e iperplasia del paraganglio surrenale dell'uomo. Arch. per le sc. med. Torino, 1910, xxxiv, 549-575, 1 pl.

Diseases of the Thymus Gland.

Cocks (G. H.) Status thymo-lymphaticus and its relation to sudden death. Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N. Y., 1911, xii, 199-216. — **Lange** (S.) X-ray therapy of enlarged thymus. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 410-413. — **Pigache** (R.) & **Worms** (G.) Les dégénérescences cellulaires du thymus. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 854-882.

Diseases of the Thyroid Gland.

See, also, Surgery of the Neck.

Berg. Jodismus und Thyreoidismus. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 306. — **Gunn**. Thyroid tumour growing in the tongue. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 381. — **Marañón** (G.) La palpación profunda del tiroides normal y patológico. Rev. clín. de Madrid, 1911, v, 12-14. — **Robertson** (W. S.) Acute inflammation of the thyroid gland. Lancet, Lond., 1911, i, 930. — **Sellei** (J.) Thyreoiditis acuta nach Gebrauch von Jodkali. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 549. — **Shurly** (B. R.) Manifestations of thyroid disease in the upper respiratory tract. Laryngoscope, St. Louis, 1911, xxi, 145-151. — **Thompson** (R. L.) Two cases of tumor metastases involving the parathyroid glandules. J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv, 291-297.

Goitre.

Anderson (H. B.) Graves' disease. Canada Lancet, Toronto, 1910-11, xlv, 573-578. — **Chambers** (G.) Observations on simple goitre occurring at puberty, with special reference to the use of thyroid extract in its treatment. Canad. J. M. & S., Toronto, 1911, xxix, 249-253. — **Crile** (G. W.) A new principle in the treatment of Graves' disease. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 332-334. — **Dalmady** (Z.) Ueber Morbus Basedowii. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 13-15. — **Drury** (H. C.) Glycosuria and Graves's disease. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 44-52. — **Ebbell** (B.) Det endemiske strumas ætiologi. Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1910, 5. R., viii, 1131-1141. — **Giordano** (G.) Ricerche ematologiche su alcuni casi di

gozzo semplice e di gozzo Basedowiano. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xlv, 1-5. — **Goldflam** (S.) Zur Frage des Jodbasedows. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 423-426. — **Guerry** (Le G.) The present status of the treatment of goiter. N. Albany M. Herald, 1911, xxix, 28-30. — **Guthrie** (C. C.) & **Ryan** (A. H.) Alterations of the circulation in goitre. Interstate M. J., St. Louis, 1910, xviii, 187-193. — **Jeanseime** (E.) Distribution du goitre et du crétinisme dans l'Indo-Chine française et dans le Yunnan. Rev. de méd. et d'hyg. trop., Par., 1910, vii, 317-322. — **Kolfshtinski** (Ye A.) [Psychosis in Basedow's disease with the use of antithyroidin.] Obozr. psichiat. neurol. [etc.], S.-Peterb., 1911, xvi, 33-42. — **McGarrison** (R.) A summary of further experimental researches on the etiology of endemic goitre. (Second series.) Proc. Roy. Soc. Lond., 1910-11, s. B., lxxxiii, 335-337. — **Rave** (F.) Die Röntgentherapie bei Strumen und Morbus Basedowii. Ztschr. f. Röntgenk. u. Radiumforach., Leipz., 1911, xiii, 37; 96, 1 pl. — **Saenger**. Ueber Morbus Basedowii. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 165; 222; 383. — **Saenger** (A.) & **Sudeck**. Ueber den Morbus Basedowii. *Ibid.*, 833-837. — **Saundby** (R.) A clinical lecture on Graves' disease. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 354-356. — **Ungar** (K.) Kasuistische Beiträge zum Morbus Basedowii. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 348-350. — **Winter** (W. A.) Glycosuria and Graves's disease. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 79-81.

Myxœdema.

Anderl (W.) Beitrag zur Behandlung des Kretinismus. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1906-8) 1910, xiv, 202-216. — **Hertoghe**. Du coma myxœdémateux. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1911, 4. s., xxv, 136-144, 5 pl. — **Solberg** (M.) Infantilt myxœdem. Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1910, 5. R., viii, 1076.

Hæmophilia.

Pribram (H.) Zur Kenntnis der hämorrhagischen Diathese. Prag. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 161-163.

Leukæmia.

Ble (V.) [Two cases of leukæmia in the same family.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn., 1910, lxxii, 1607-1620. — **Dencker** (C.) A case of extensive leukemic infiltration of the mammary gland and skin. Tr. Chicago, Path. Soc., 1909-11, viii, 118-127. — **Hayes** (M. R. J.) A case of spleno-medullary leukæmia treated by X-rays. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 12; 90. — **Hoel** (J.) Traitement radiothérapique de la leucémie myéloïde. Union méd. du nord-est, Reims, 1911, xxxv, 19-23. — **Levi** (C.) & **Puntoni** (V.) Ricerche sulla deviazione del

complemento nella leucemia e nella pseudo-leucemia. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1911, xii, 49-54. — **Meyer** (A.) A case of lymphatic leukemia with unusual clinical manifestations. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 650. — **Moorhead** (T. G.) Notes on a case of acute leukæmia. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 82-89. — **Müller** (E.) Schwerer subakuter Fall myeloider Leukämie bei einem 10jährigen Mädchen. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 713. — **Rosenblum** (M. B.) [Rare case of mixed leukæmia with the formation of large tumors.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 29-31. — **Smith** (R. T.) & **Earl** (H. C.) A case of acute leukæmia. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 75-78. — **Tsipkin** (S. M.) [Acute myeloid leukaemia.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxv, 113-130. — **Wilcox** (R. W.) The treatment of leukæmia by the Roentgen ray. Tr. Am. Therap. Soc., Phila., 1910, x, 24-26.

Purpura.

Mackenna (L. C.) Enfermedad de Werlhof. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1910, xxxviii, 329-333. — **Nobécourt** (P.) & **Tixier** (L.) Un cas de purpura hémorragique traité par des injections souscutanées de peptoné de Witte. Rev. prat. d'obst. et de gynéc., Par., 1911, 74-83. — **Schmidt** (J.) Ein Beitrag zum Wesen des Morbus maculosus unserer Haustiere; Untersuchungen eines Krankheitsfalles beim Schwein. Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., 1911, ix, 161-176, 4 pl. — **Thacher** (J. S.) Purpura. Med. Rec. N. Y., 1911, lxxix, 659-664. — **Wynter** (W. E.) Two cases of Henoch's purpura. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 48-50.

Scurvy.

Barlow's Disease.

Brachi (F.) & **Carr** (J. W.) Infantile scurvy in a child fed on sterilised milk. Lancet, Lond., 1911, i, 662.

DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.

Basler. Demonstration der pulsatorischen Geschwindigkeitsänderungen des Blutstromes mit Hilfe einer einfachen Einrichtung. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 602. — **Bouchard** (C.) Sopra un caso di polso intermittente. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 17. — **Brandenberg** (F.) Casuistischer Beitrag zum Morbus Winckelii [Cyanosis afebrilis icterica pernicioosa cum hæmoglobinuria.] Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1910-11, iv, 271-273. — **Cabrera y Benítez** (F.) Autocondensacion e hipertension. Crón. méd. quir. de la Habana, 1911, xxxvii, 162-165. — **Edgecombe** (W.) Some observations on low blood pressures. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvi, 515-540. — **Fellner** (B.), jr. Die Herz und Gefässwirkung alter und neuer

natürlicher CO₂-Bäder. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 242-249. — **Goepp** (R. M.) High arterial tension; a clinical and therapeutic study. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 524-529. — **Hare** (H. A.) Changes in the vascular system and their bearing on treatment. Jeffersonian, Phila., 1910-11, xii, no. 96, 3-5. — **Kohn** (A.) A case of dilatation of the aorta due to constriction at the isthmus. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 652. — **Le Dentu** (A.) Tumori vascolari ed aneurismi delle ossa. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 1133-1138. — **Mantelli** (C.) L'anastomosi arterio-venosa nei casi di gangrena da endoarterite obliterante. Gazz. med. ital., Torino, 1911, lxii, 1; 11. — **Martinet** (A.) La céphalalgie des hypotendus. Presse méd., Par., 1911, xiv, 155. — **Peter** (L. C.) Arterial hypertension and its relation to morbid changes in the eye. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 411-417. — **Rosendorff.** Ueber Erfahrungen mit Vasotonin. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 148-157.

Aneurism.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Authier & de Teyssieu. Ouverture dans le poulmon d'un anévrysme de l'aorte. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 121. — **Barnard** (F. S.) Popliteal aneurysm and ancient dislocation of the shoulder. Pacific Coast J. Homœop., San Fran., 1911, xxii, 12-15. — **Beardsley** (E. J. G.) Symptomatic relief in aortic aneurism by wiring and galvanism (Moore-Corradi method). Therap. Gaz., Detroit, 1911, 3. s., xxvii, 156-161. — **Berner** (O.) Aneurysma aortæ. Forh. med. Selesk. i Kristiania, 1910, 125-128. — **Brauch** (W. M.) Aneurism of aorta. Bull. El Paso Co. M. Soc., El Paso, Tex., 1911, ili, 31. — **Dellarossa** (U.) Su di un caso importante di aneurisma dell' aorta toracica discendente con speciale riguardo al sito di estrinsecazione ed al risulamento curativo. N. riv. clin. terap., Napoli, 1910, xi, 407-410. — **Dmitrenko** (L. F.) [Certain symptoms of aneurysm of the thoracic aorta.] Prakt. Vrach., S.-Peterb., 1911, x, 1-4. — **Elsberg.** Aneurism of the innominate artery. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 545. — **Finzi** (G.) Su un caso di aneurisma oscuro dell' arco aortico. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 17-18. — **Freud** (J.) Ein Fall von Aneurysma der Arteria carotis interna dextra mit rechtsseitigen Netzhautblutungen. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 905-907. — **Holmbom** (O.) Et tilfælde af aortaaneurisme. Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1910, 5. R., viii, 1313-1316. — **Karewaki.** Aneurysma arteriosovenosum der Arteria femoralis. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlvi, 687. — **Le Dentu.** Aneurisma dell' arteria ascellare sinistra curata con le iniezioni sottocutanee di siero gelatinoso; considerazioni sull' applicazione di questo metodo agli aneurismi degli arti. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xix,

221-223.—**Litthauer** (M.) Fall von Aneurysma der Arteria poplitea sinistra. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 687.—**Mathew** (E.) & **Pirie** (J. H. H.) Ruptured basilar aneurism. Rev. Neurol. & Psychiat., Edinb., 1911, ix, 107-110.—**Mosse**. Eine aneurysmatische Erweiterung der linken Carotis communis. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 687.—**Oliver** (J. H.) Aneurisma de la arteria poplitea. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1910, xlii, 403-413.—**Pride** (W. T.) Aneurysm of the abdominal aorta. Memphis M. Month., 1911, xxxi, 126-129.—**Stanley** (D.) Case of aortic aneurism in a woman. Birmingh. M. Rev., lxi, 186.—**Tobias** (E.) Intercostal neuralgie durch Aneurysma der absteigenden Aorta. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 687.—**Vorpahl** (F.) Verdopplung der Aorta infolge eines Aneurysma dissecans. Aerzt. Sachverst.-Ztg., Berl., 1911, xvii, 109-111.

Diseases of the Blood Vessels.

See, also, Surgery of the Vascular System.

Galloway (J.) Multiple cutaneous telangiectases of recent origin. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 42-45.—**Geipel**. Ein Fall von Endaortitis tuberculosa. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 654.—**Grau** (H.) Ueber dieluetische Aortenerkrankung. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxii, 292-309.—**Ladame**. L'aortite moyenne gommeuse ou mésoartite gommeuse. N. iconog. de la Salpêtrière, Par., 1910, xxiii, 622-629, 2 pl.—**Nobécourt** (P.) & **Paisseau** (G.) Artérite oblitérante d'un membre inférieur et parotidite suppurée terminées par la guérison chez une enfant de cinq ans. Ann. de méd. et chir. inf., Par., 1911, xv, 194-199.—**Nobl** (G.) Zur Pathologie und Therapie der varikösen Erscheinungen. Deutsche Klinik, Berl. u. Wien, 1910, xiii, Ergänzungsbd., ii, 229-270.—**Telsaler**. Sintomi e complicate dell'aortite sotto diaframmatica; angor abdominalis; edema intestinale aucto. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 1105-1109.

Arteriosclerosis.

See, also, Diseases of the Brain.

Klotz (Oskar). Arteriosclerosis; diseases of the media and their relation to aneurysm. Lancaster, Pa., 1911, New Era Print. Co. 105 p. 4°.

Allbutt (Sir C.) An address on arteriosclerosis and the kidneys. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 853; 922.—**Barach** (F.) Ueber das Vorkommen von Duerck'schen Fasern in der Gefäßwand und deren Funktion und Veränderungen bei Arteriosklerose. Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path., Jena, 1911, i, 71-112.—**Le Clerc** (R.) Sclérose artérioviscérale; un syndrome bulbo-protuberantiel spécial. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, xxviii, 320-325.—**Lemoine** (G.)

Du rôle de la cholestérine dans le développement de l'athérome et de l'artério-sclérose. Nord méd., Lille, 1911, xviii, 69-72.—**Pickenbach**. Arteriosklerose in Beziehung zu einem Unfall. Aerzt. Sachverst.-Ztg., Berl., 1911, xvii, 117.—**Rohde** (F.) Zur Kenntnis arteriosklerotischer Schmerzen und deren Behandlung. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 217.—**Satterthwaite** (T. E.) High frequency currents in the treatment of arteriosclerosis. Tr. Am. Therap. Soc., Phila., 1910, xi, 27.—**Tedeschi** (E.) L'arteriosclerosi localizzata periferica considerata dal punto di vista clinico. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 49-57.

Diseases of the Heart.

Norris (George William). Studies in cardiac pathology. Phila. & Lond., 1911, W. B. Saunders Co. 240 p. 4°.

Alexander (W.) Die Verhütung der Herbeutelverwachsung. Ztschr., f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1911, xv, 11; 73.—**Armstrong** (H.) & **Mönckeberg** (J. G.) Herzblock, bedingt durch primären Herztumor, bei einem 5-jährigen Kind. Deutsche Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, cii, 144-166, 1 pl.—**Barker** (L. F.) Some comments upon the increase of precision in the methods of studying cardiovascular states and upon the application of the principle of protection and the principle of exertion in the treatment of the failing heart. Cleveland M. J., 1911, x, 269-282.—**Beerwald** (K.) Ein Instrument zur unmittelbaren Herzperkussion. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 186.—**Beifeld** (A. F.) Tuberculosis of the myocardium, with report of a case. Tr. Chicago, Path. Soc., 1909-11, viii, 104-109.—**Berg** (H. W.) Posture as an aid in the diagnosis and treatment of cardiac affections and dropsical conditions of various origin. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 609-614. [Discussion], 646.—**Berri** (G. C.) Contributo alla terapia digitalica. Clin. med. ital., Milano, 1910, xlix, 465-474, 6 pl.—**Berti** (A.) & **Malesani** (A.) Azione della bile sull'attività diastolica del cuore. Arch. per le sc. med., Torino, 1910, xxxiv, 200-218.—**Ble** (V.) Syfilitiske hjertesygdomme. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1911, lxxiii, 289; 323.—**Bishop** (L. F.) The Nauheim methods in the management of cardiac diseases. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 531.—**Boxwell**. Abscess of heart. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 396.—**Büdingen** (T.) Ruhrekuren für Herzranke in Verbindung mit passiven Bewegungen. Zugleich eine Kritik der heilgymnastischen Behandlung der Kreislaufschwäche und Mitteilungen über einen Apparat für passive Beinbewegung Bettlägeriger und Ruhender. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1911, cii, 54-81.—**Burwinkel** (O.) Die Behandlung der Angina pectoris. Therap. d. ärztl. Praxis, Leipz., 1910, i, 51-61.—**Carrión** (P.) Un caso de síndrome de Stokes-Adams.

- Rev. clin. de Madrid, 1910, iv, 176-181. — **Chrohn** (B. B.) A case of cardiac disease with unusual symptoms and complications. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 651. — **Coutts**. Two specimens of infantile endocarditis. West. Lond. M. J., Lond., 1911, xvi, 125. — **von Czylharz** (E.) Ein Fall von Stenosis ostii venosi sinistri, herorgerufen durch äussere Umschnürung nach chronischer Pericarditis. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 631. — **D'Ambrosio** (A.) Azione del cactus grandiflora sul cuore sano e nelle cardiopatie. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 999-1009. — **Descos**. Cyanose congénitale; tetralogie de Fallot. Loire méd., St. Étienne, 1911, xxx, 7-16. — **Di Cristina** (G.) Sopra un caso di melopragia cardiaca infantile. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 1433-1435. — **Emanuel**. Stokes-Adams syndrome. Birmingham. M. Rev., 1911, lxix, 187. — **Esmeln** (C.) Les arythmies cardiaque: leur étude clinique et leur portée pratique. J. méd. franç., Par., 1911, v, 112-124. — **Evoli** (G.) Modificazioni del volume del cuore e della pressione vasale nei cardiopatici sotto l'influenza del bagno caldo; valore terapeutico di tale bagno. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 26-30. — **Fenton** (W. J.) The weak heart. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 369-375. — **Fulchiero** (A.) & Reverdito (U.) Insufficienza delle valvole aortiche e sifilide. Morgagni, Milano, 1911, liii, pt. 1., 31-33. — **Fulci** (F.) Ancora sulla produzione sperimentale dell' endocardite. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. med., 88-96. — **Gallavardin** (L.) De quelques nouvelles méthodes de diagnostic des maladies du cœur, phlébographie, œsophagocardiographie; electrocardiographie. J. méd. franç., Par., 1911, v, 99-111. — **Galloway** (J.) Case of pulmonary stenosis (congenital)? Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 82. — **Galloway** (J.) & **Fenton** (W. J.) Stokes-Adams symptoms in a lad aged 18. *Ibid.*, 39-42. — **Goulston** (A.) A note on the beneficial effect of the ingestion of cane sugar in certain forms of heart disease. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 615. — **Grimm** (H.) Die Wirkung der Quelle und Klima von Savanyukut bei Herzleiden. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlv, 145. — **Groedel** (F. M.) Erste Mitteilung über die Differenzierung einzelner Herzhöhlen im Röntgenbilde und den Nachweis von Kalkschatten in der Herzsilhouette intravital. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1910-11, xvi, 337-341. — —. Welche Momente bedingt die verschiedene Grösse respektive Form des vertikalen und des horizontalen Herzorthodiagrammes? Ann. d. städt. allg. Krankh., zu München, (1906-8) 1910, xiv, 328-349. — **Hay** (J.) The senile heart; prognosis and treatment. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 330. — **Herz** (M.) Kann die Endocarditis acuta epidemisch auftreten und herrscht gegenwärtig eine solche Epidemie in Wien? Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 423. — —. Vortragszyklus über Herzkrankheiten iv. Ueber Herztherapie. *Ibid.*, lxi, 764; 839. — **Jones** (J. B.) A case of emboli originating from a cardiac clot producing acute abdominal and other symptoms. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 425-427. — **Kimberlin** (A. C.) Some suggestions in cardiac therapy. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1911, iv, 115-121. — **Leconte & Strœhlin**. Un cas de pouls lent permanent chez une malade de quatre-vingt-huit ans. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, xxviii, 307-310. — **Lemoine**. Faut-il donner de la morphine dans les affections mitrales? Nord méd., Lille, 1911, xviii, 21-24. — **Lingbeek** (M. S.) Bradycardie. Med. Rev., Haarlem, 1911, xi, 1-13. — **Lohman** (W. H.) Report of a case of congenital heart disease; photographs, history, physical signs. Med.-Pharm. Critic[etc.], N. Y., 1910, xiii, 129-131. — **Masucci** (U.) Un caso di insufficienza mitralica seguita ad insufficienza dell'aorta. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1910, xi, 227. — **Medina** (A.) Inhibicion cardiaca y choc. Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 50. — **Minervini** (L.) Il polso della lingua nell' insufficienza aortica. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 1114-1116. — **Mitchell** (J. H.) Calcification of the pericardium. Tr. Chicago Path. Soc., 1909-11, viii, 109-118. — **Moorhead**. Tricuspid and mitral stenosis. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1911, xxviii, 391. — **Moremen** (J. S.) A case of functional derangement of the heart. N. Albany M. Herald, 1911, xxix, 30-32. — **Petit** (A.) L'emploi de la digitale dans le rétrécissement mitral. Progrès méd., Par., 1911, xxvii, 105. — **Pezzi** (C.) Sul meccanismo del ritmo di galoppo. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. med., 180-192. — **Plate** (E.) Ueber physikalische Therapie bei Herzkrankheiten. Therap. d. ärztl. Praxis, Leipzig, 1910, i, 62-70. — **Procházka** (F.) [Chronic myocarditis following injury.] Lék. rozhledy, Praha, 1910, xviii, 109-113. — **Rae** (J.) An unusual case of pericardial effusions. Lancet, Lond., 1911, i, 1074. — **Ratner**. Hereditäre Bradykardie. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 831-835. — **Renon** (D.) The marriage of cardiac subjects. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 249. — **Riviere** (C.) Congenital aortic stenosis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 85. — **Sapegno** (M.) Nuove ricerche sulla patologia del fascio atrioventricolare. Arch. per le sc. med., Torino, 1910, xxxiv, 529-548, 1 pl. — —. Sulla patologia del fascio atrioventricolare. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 340-344. — **Saundby** (R.) The Oliver-Sharpey lectures on heart failure. Lancet, Lond., 1911, i, 1032. — **Schott**. Tierexperimente zur Frage der akuten Herzüberanstrengung. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 677-687. — **Selig** (A.) Röntgenuntersuchungen des Herzens im Kohlensäurebad. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 129-133. — **Vergely** (P.) Péricardite subaiguë syphilitique. J. de méd. de Bor-

deaux, 1911, xli, 55. — **Weber** (F. P.) & **Dorner** (G.) A case of congenital pulmonary stenosis, with special consideration of the nature of the secondary blood changes. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1910-11, iv, Clin. Sect., 85-96. — **Weill** (E.) & **Mouriquand** (G.) Note sur l'auscultation des souffles pulmonaires; données comparées de l'auscultation auriculaire et de l'auscultation stéthoscopique. *Clinique, Brux.*, 1910, xxiv, 821-825. — **Weiss** (O.) & **Joachim** (G.) Photographische Registrierung und Reproduktion menschlicher Herztöne und Herzgeräusche. *Trav. Assoc. de l'Inst., Marey, Par.*, 1910, ii, 271-318. — **Wynter** (W. E.) Absence of abdominal respiratory movement as an indication of pericarditis. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1910-11, iv, Med. Sect., 40-50. *Also: Clin. J., Lond.*, 1910-11, xxxvii, 312-320.

Embolism and Thrombosis.

See, also, Diseases of the Brain; Diseases of the Lungs.

Rogers (E. A.) Chlorosis: thrombosis of the sub-clavian vein: report of a case. *N. Eng. M. Month., Bost.*, 1911, xxx, 117-121. — **Schepelmann** (E.) Kasuistische Beiträge zur Venenthrombose mit besonderer Berücksichtigung älterer und neuerer Theorien der Thrombose. Beihefte z. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 23-54. — **Stieda**. Beitrag zur Thrombose der Mesenterialarterien. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 542.

DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.

See, also, Diseases Due to Parasites; Appendicitis; Obstruction of the Intestines; Nutrition of Infants.

Dugge (Carl). Untersuchungen zur Magendarmprobe. Rostock, 1910, H. Warkentien. 78 p. 8°.

Wegele (Carl). Die Therapie der Magen- und Darmerkrankungen. 4. Aufl. Jena, 1911, G. Fischer. 468 p. 8°.

Blockwood (A. L.) Visceral ptosis. *Clinique, Chicago*, 1911, xxxii, 148-151. — **Callmann** (R.) Eine neue Methode der diagnostischen Sondierung der Mastdarm- und Speiseröhrenverengerungen. *Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl.*, 1911, xxxvii, 497-499. — **Carr** (J. W.) A case of anorexia nervosa. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 80. — **Cook** (J. B.) Clinical observations upon the treatment of obstinate cases of malnutrition. *Med. Times, Lond.*, 1911, xxxix, 216-219. — **Cyriax** (E. F.) Mechano-therapeutics in the treatment of chronic constipation. *Brit. M. J., Lond.*, 1911, i, 615. — **Dewar** (J.) Dyspepsia and its classifications. *Ibid.*, 906. — **Ebstein** (W.) Herzmuskelsuffizienz bei chronischer Koprostase nebst Bemerkungen über die bei letzterer auftretende Albuminurie und Zylindrurie. *München. med. Wehnschr.*, 1911,

lviii, 615-618. — **Glénard** (F.) Anatomie et radiologie de l'entéroptose. *Rev. d. mal. de la nutrition, Par.*, 1911, 2. s., ix, 5-28. — **Jacobsohn** (L.) & **Bewald** (B.) Rektale Ernährung durch Dauerklystiere von Zuckerrösung, Alkohol und Aminosäuren (Erepton). *Therap. d. Gegenw., Berl.*, 1911, xxv, 119-126. — **Kuttner** (L.) Zur diagnostischen Bedeutung okkultur Magen- und Darmblutungen. *Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien*, 1910, 99-114. — **Mathieu** (A.) L'emploi des laxatifs mucilagineux dans la constipation chronique. *J. de méd. de Par.*, 1911, xxiii, 195. — **Murphy** (W. G.) Periodic attacks of indigestion in children, accompanied by the presence of diacetic acid in the urine. *Proc. Conn. M. Soc., N. Haven*, 1910, 285-292. — **Sanchez Mosquera**. Las hemorragias ocultas en las enfermedades del aparato digestivo. *Rev. clin. de Madrid*, 1911, v, 1-12. — **Storck** (J. A.) The phenolphthalein test for occult gastro-intestinal hemorrhage. *N. Orl. M. & S. J.*, 1910-11, lxiii, 690-692.

Diarrhoeal Diseases.

Bickel (A.) Zur Pathologie und Therapie der nervösen Diarrhöe. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1910, Berl., 1911, xli, 2. Teil, 63-71. — **Hibbs** (I.) Successful treatment of acute gastro-intestinal disease common to the summer season. *Kansas City M. Index-Lancet*, 1910, xxxiii, 224. — **Orum** (H. P. T.) [The supposed causality of cholera infantum.] *Bibliot. f. Læger, Københ.*, 1910, 8. R., xi, 341-357.

Diseases of the Mouth, Tongue, Oesophagus, Salivary Glands.

See, also, Surgery of the Head; Surgery of the Neck; Diseases, etc., of the Throat.

Abraud. Tumeurs de l'œsophage et tumeurs bénignes en particulier. *Rev. méd., Par.*, 1911, xxi, 143-149. — **Auston** (A.) Sui tumori linguali di natura tireoidea. *Clin. chir., Milano*, 1910, xviii, 1619-1646, 1 pl. — **de Azúa** (J.) Cánceres imaginarios de la lengua (glosodinia). *Rev. clin. de Madrid*, 1910, iv, 121-126. — **Barton** (G. A. H.) The treatment of malignant stricture of the œsophagus, with especial reference to intubation and to radium. *Lancet, Lond.*, 1911, i, 766. — **Boxwell**. Carcinoma of œsophagus with secondary deposits. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl.*, 1910, xxviii, 385. — **Davis** (H. J.) A case of papilloma of the tongue. *West Lond. M. J., Lond.*, 1911, xvi, 123. — **French** (J. G.) Stricture of the lower end of the œsophagus; spasmodic? *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 36-39. — **Galdier** (M.) Sulle malattie delle labbra. *Ann. di Ippocrate, Milano*, 1910-11, v, 197-204. — **Gellé** (F.) & **Bertein** (P.) Les tumeurs solides thyroïdiennes de la base de la langue. *Écho méd. du nord, Lille*, 1911, xv, 113-117. — **Gerardo** (S.)

Sulla ionizzazione distruttiva circolare nelle stenosi cicatriziali esofagee. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1911, xxxi, 5-11. — **Guisez.** Action spécifique du radium sur certaines formes de cancer de l'œsophage. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, xxviii, 332-344. — —. Ce que doit être actuellement la conception des spasmes de l'œsophage. Presse méd., Par., 1911, xix, 216-218. — **Guttmann (V.)** Ueber Zelleneinschlüsse in Aphtenpusteln. Verhandl. d. Ver. deutsch. Larynolog., Würzb., 1910, 417-421 [169-173]. — **Hill (W.)** Carcinoma of œsophagus; ? temporary cure under radium treatment. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 43. — —. A new pattern expanding œsophagoscope. *Ibid.*, 58. — **Holsknecht (G.) & Olbert (D.)** Die Atonie der Speiseröhre. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1911, lxxii, 373. — **Levinstein (O.)** Beitrag zur Pathologie der Zungenrundtumoren. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910-11, xxiv, 459-465. — **Mantelli (C.)** Linfangioma circoscritto della lingua a forma papillare. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1910, xxi, 133-144. — —. Stenosi cicatriziale dell'esofago al cardias con occlusione quasi completa; guarigione ottenuta con graduale dilatazione retrograda. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 46-48. — **Merklen (P.)** Sclérose et leucoplasie hérédosyphilitiques de la langue chez deux frères. Ann. de méd. et chir. inf. Par., 1911, xv, 199-205. Also: J. de méd. de Par., 1911, xxiii, 215-217. — **Parounagian.** Scrotal tongue. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 237. — **Piako.** Lingua geographica. *Ibid.*, 235. — **Pritchard (E.)** Idioglossia. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 52. — **Rolleston (J. D.) & Macnaughton (N. S.)** Report on tumour of the upper lip. *Ibid.*, Clin. Sect., 114. — **Rose (S. F.)** Ulcerative stomatitis in children. *Ibid.*, Sect. Stud. Dis. Child., 70-74. — **Sequeira (J. H.)** Case of elephantiasis of the lip. *Ibid.*, Dermat. Sect., 56-58. — **Suchler (W.)** Ueber ein Angiom der Parotis. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 499. — **Tilley (H.)** The treatment of malignant stricture of the œsophagus with especial reference to intubation and to radium. Lancet, Lond., 1911, i, 697. — **Urrutia.** Esofagitis aguda infecciosa. Rev. clin. de Madrid, 1910, iii, 425. — **Watson-Williams (P.)** Case of malignant stricture of the œsophagus. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 83. — **Zimmerman (B. F.)** Fatty tumor of the gum; report of a case. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 282.

Diseases of the Stomach.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Austin (A. E.) On the dependence of intestinal indigestion on gastric disturbances. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 327-330. — **Bardachzi (F.)** Zur Technik der Magen-

aufblähung. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 620. — **Barret & Leven.** Biloculation gastrique par distension gazeuse de l'estomac et du colon; déformation considérable; indépendance de toute lésion organique. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1911, iii, 61-66. — **Bidwell.** Carcinoma of the stomach. West Lond. M. J., Lond., 1911, xvi, 127. — **Bloch (W.)** Belastungsproben des Magens. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1910, Berl., 1911, xli, 2. Teil, 120-129. — **Cantani (A.)** Azione terapeutica del protargolo nei lavaggi gastrici e intestinali. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 1457-1458. — **Cappello (G.)** Sopra un caso di ulcera tuberculare dello stomaco. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, liv, 145-152, 1 pl. — **Chifoliau & Masson.** Linite plastique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 900-903. — **Christiansen (J.)** [Hydrochloric acid in stomach.] Hosp.-Tid., Københ., 1910, 5. R., iii, 1273-1287. — **Craig (J.)** Remarks on the treatment of gastric ulcer. Tr. Roy. Acad. M. Ireland. Dubl., 1910, xxviii, 53-66. — **De Nobele (J.)** Le radiodiagnostic de l'ulcère chronique de l'estomac. Belgique méd., Gand, 1911, xviii, 183-188. — **Dexter (C. A.)** Report of a case of cardiospasm. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1910-11, lvi, 572. — **Elsner (H.)** Ueber Gastroskopie. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1910, Berl., 1911, xli, 2. Teil, 300-315. — **Finkelstein (H.) & Meyer (L. F.)** Ueber Ernährung magendarmkranker Kinder mit Eiweissmilch. *Ibid.*, 191-203. — **Frazier (C. H.)** Peptic ulcer. Progr. Med., Phila. & N. Y., 1911, i, 103. — **Goldman (A.)** Bismuth in gastric therapy. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 574. — **Gouget & Thibaut.** Forme addisonienne du cancer de l'estomac. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 984. — **Hall (I. W.) & Williamson (G. S.)** The diagnosis of gastric carcinoma by the cleavage of polypeptides. Lancet, Lond., 1911, i, 731-733. — **Hallas (E. A.)** [The etiological importance of food-deglutition in stomach-diseases.] Hosp.-Tid., Københ., 1911, 5. R., iv, 144-158. — **Hill (W.)** Demonstration on a living subject of the Hill-Herschell method of combined direct and indirect gastroscopy by means of a new type of œsophago-gastroscope. Proc. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 69; 74. — **Holland (C. T.)** A note on the X-ray appearances in certain cases of hour-glass stomach. Arch. Röntg. Ray, Lond., 1910-11, xv, 416, 1 pl. — **Jafolla (G.)** La gastroortodiascopia nelle ptosi e dilatazioni dello stomaco. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1910, xi, 506-514. — **Jonas (S.)** Ueber die Störung der Magenmotilität bei Ulcus ad pylorum und die spastische Pylorus-stenose. Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, lx, 50-57. Also: Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 632-637. — **Junghans (P.)** Versuche mit dem Einhorn'schen Eimerchen. Zentralbl. f. d. ges. Physiol. u. Path. d. Stoffwechs., Berl. u. Wien, 1911, n. F., vi,

49-54. — **Kirsch** (R.) Beitrag zur Statistik des Ulcus ventriculi rotundum. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1906-8), 1910, xiv, 443-459. — **Levi** (E.) Contributo allo studio dell' ulcera gastrica. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 6-10. — **Lindberg** (H.) Om den kvantitativa pepsin bestämningen. Svens Läk-Sällsk. Forhandling, Stockholm, 1910, 413-420. — **Lipowski**. Die moderne Therapie der Magen-Darmkrankheiten. Therap. d. ärztl. Praxis, Leipzig, 1910, i, 94-103. — **Livierato** (S.) Per la diagnosi di carcinoma dello stomaco. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 546-548. — **Lockwood** (G. R.) The prognosis and end-results of treatment of gastric ulcer. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 948-952. — **Madinaveitia** (J.) Patogenia de la ulcera gástrica. Rev. clín. de Madrid, 1910, iii, 281-290. — **Marshall** (H. P.) Diagnostic significance of mucus in the test meal. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 70-72. — **Meyers** (J.) The differential diagnosis of early carcinoma of the stomach and benign subacidities. Albany M. Ann., 1911, xxxii, 215-225. — **Neubauer** (O.) & Fischer (H.) Zur Frage der Verwertbarkeit der Glyzyl-Tryptophanprobe für die Diagnose des Magenkarzinoms. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 674. — **Ousley** (J. W.) Gastropotosis. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1910-11, vii, 305-310. — **Pauchet** (V.) Du cancer d'estomac; diagnostic précoce et traitement. Ann. internat. de chir. gastro-intest., Par., 1910, iv, 177-197. — **Petrén** (G.) Ueber Perforation von Magen- und Duodenalgeschwüren. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxii, 319-454. — **Pólya** (E.) Heilung einer durch perforierendes Magengeschwür entstandenen Peritonitis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 5. — **Ratterman** (F. L.) The value of terminal in stomach diagnosis. Lancet-Clinic, Cincinnati, 1911, cv, 267. — **Rose** (A.) Atonia gastrica in Beziehung zu Cholelithiasis und Enteritis membranacea. Deutsche med. Presse, Berl., 1911, xv, 39. — **Rosenbach** (F.) & Eschker. Experimenteller Beitrag zur Pathogenese des Ulcus rotundum. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xciv, 481-495. — **Schalij** (F. A.) Heelkundig ingrijpen bij maagkanker. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 1458-1471. — **Schwarz** (G.) Zum Reiche'schen Röntgen-Befund bei tiefgreifendem Ulcus ventriculi. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 909-912. — **Sherrill** (J. G.) Gastric ulcer. St. Louis M. Rev., 1911, n. s., v, 50. — **Sutton** (H. A.) Congenital pyloric stenosis. Arch. Pediat., N. Y., 1911, xxviii, 314-317. — **Urrutia**. Gastroscofia en un enfermo de estenosis pilórica cicatricial. Rev. clín. de Madrid, 1911, v, 177-179. — —. Hematemesis en la aquilia gástrica. *Ibid.*, 1910, iii, 214-217. — —. Un caso de cáncer juvenil del estómago. Clin. mod., Zaragoza, 1911, x, 73. — **Verbrycke** (J. R.), jr. Late methods in the diagnosis and treatment of gastric diseases. Virginia M. Semi-Month., Rich-

mond, 1911-12, xvi, 6-10. — **Wilson** (W. H.) Laboratory helps in diagnosis of gastric carcinoma. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1911, xlvii, 649-652.

Diseases of the Intestines.

See, also, Surgery of the Stomach and Intestines.

Aviragnet & Dorlencourt. Les méthodes actuelles d'examen fonctionnel de l'intestin et de ses glandes annexes. Clinique. Par., 1911, vi, 164-166. — **Bidwell** (L. A.) Colitis. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 307. — **Bodkin** (M. L.) Sigmoiditis. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 71-73. — **Caird** (F. M.) A discussion on duodenal ulcer; its diagnosis and treatment. Edinb. M. J., 1911, n. s., vi, 318-336. — **Carter** (P. B.) Auto-intoxication from the alimentary canal. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1911, iv, 112-115. — **Durand** (M.) L'ulcère du duodénum, son syndrome caractéristique, son traitement. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 73-75. — **Friedman** (G. A.) Report of a case of duodenal ulcer, with a suggestion as to etiology. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 649. — **Fritz** (A.) Fall von Hirschsprung'scher Krankheit (Megacolon congenitum). Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 11-13. — **Glücksmann** (G.) Auskultatorische Phänomene am Intestinaltraktus und ihre diagnostische Verwertbarkeit. Deutsche med. Wehnschr., Leipzig u. Berl., 1911, xxxvii, 590-594. [Discussion], 617. — **Gross** (M.) Ueber die direkte Berieslung (Lavage) des Duodenums. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 353. — **Hedlund** (A.) Om sigmoidit, divertikulit och perisigmoidit. Hygiea, Stockholm, 1911, lxxiii, 186-196. — **Herschell** (G.) A new rectal electrode for the treatment of ulceration of the lower bowel by ionisation. Lancet, Lond., 1911, i, 948. — **Hertz** (P.) Et tilfælde af ulcus duodeni hos et spædt barn. Hosp.-Tid., Københ., 1911, 5. R., iv, 35-39. — **Kendall** (A. I.) Intestinal bacteriology; a summary. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1084-1088. — **Lane** (W. A.) Distension changes in the duodenum in chronic intestinal stasis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 221-227. — **Letulle**. Tuberculome iléo-cæcal. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 886-888. — **Lombardi** (A.) I nuovi orizzonti della terapia intestinale (bacterioterapia). Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 231-236. — **Lynch** (J. M.) Duodenal ulcer. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 731. — **Morgan** (W. G.) Some experiences with the Einhorn duodenal bucket and a modified thread test. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 649-658. — **Norbury** (L. E. C.) Case of perforated tuberculous ulcer of ileum. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 50. — **Parkinson** (J. P.) Congenital dilatation of the colon. *Ibid.*, Sect. Stud. Dis. Child., 75-77. — **Pilcher** (J. T.) The cause and relief of pain in duodenal ulcer. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 687-693. —

(A.) Sulla semeiologia del contenuto bilícnico intestinale. Clin. med. ital., Milano, 1910, xlix, 421. — **Rowlette** (R.) Stercoral ulcers in small intestine. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 380. — **Sáenz de Santa María**. Cáncer del ansa sigmoidea y flemón piosteroral. Rev. clin. de Madrid, 1910, iv, 201. — **Schmitt** (F. M.) Zur Variabilität der Enteritisbakterien. Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., 1911, ix, 188-224. — **Singer** (G.) Diagnose und Therapie der Erkrankungen des unteren Darmabschnittes. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 602-607. — **Sølling** (H. A.) Et tilfælde af polypos sigmoiditis. Hosp.-Tid., Københ., 1911, 5. R., iv, 249-266. — **Walker** (N. P.) Hyperplastic tuberculosis of the cecum and colon. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 955.

Diseases of the Rectum.

See, also, Surgery of the Rectum.

Chalier (A.) Sarcome mélanique primitif du rectum. Lyon méd., 1911, cxvi, 133-141. — **Nicholson** (P.) A simple apparatus for proctoclysis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 873. — **Revel** (J.) & **Charlet** (H.) Rupture spontanée de l'anse sigmoïde au cours d'une occlusion chronique par cancer anorectal. Montpel. méd., 1911, liv, 313-319. — **Tuttle** (J. P.) Fibrous stricture of the rectum. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 445-454. [Discussion], 460-463. — **Whiteford** (C. H.) A case of sarcoma of the rectum with details of nine other cases. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1910-11, xv, 293-297.

Diseases of the Liver.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Andrews (F. W.) & **Branson** (W. P. S.) Regeneration in a fibrotic liver. St. Barth. Hosp. Rep., 1910, Lond., 1911, xlvii, 229. — **Babcock** (R. H.) The effects of chronic cholecystitis on the heart. South. Calif. Pract., Los Angeles, 1911, xxvi, 117-127. — **Barabaschi** (P.) & **Barile** (C.) A proposito di un caso di enorme cisti da echinococco del fegato. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 537-538. — **Beclère** (H.) The X-ray in the diagnosis of diseases of the liver. Tribune méd., Am. Ed., N. Y., 1911, vii, 85-97. — **Breccia** (G.) Sindrome nervosa da cirrosi epatica senza ascite. Clin. med. ital., Milano, 1910, xlix, 485-492. — **Callari** (I.) Contributo allo studio delle epatopatie. Gazz. med. d. Marche, Ancona, 1911, xix, i, no. 1, i, no. 2. — **Castelfranco** (G.) Contributo allo studio degli amartomi del fegato. Path. riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 9-13. — **Couteaud**. Trois cas d'abcès du cerveau consécutifs à des abcès du foie. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, 3. s., lxxv, 359-364. — **Crowell** (L. A.) Empyæma of gall bladder

with rupture; report of cases. Charlotte [N. C.] M. J., 1911, lxiii, 79. — **Drury**. Hypertrophic cirrhosis with alcoholic paralysis. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 377-379. — **Fabiani** (G.) Cancro cirrosi del fegato. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 433-434. — **Forsyth** (C.) Extreme cirrhosis of the liver, not due to alcohol. West Lond. M. J., Lond., 1911, xvi, 129. — **Giulio** (P.) Sopra un caso di atrofia giallo-acuta del fegato, seguita ad intossicazione acuta da alcool. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. med., 420-428. — **Giordano** (G.) Sulla cirrosi del fegato con emato-cromatosi. Clin. med. ital., Milano, 1910, xlix, 159-169. — **Huguenin** (B.) Ueber multiple primäre Carcinome der adenomatösen Leber. Centralbl. f. allg. Path. u. path. Anat., Jena, 1911, xxii, 241-248. — **von Imrédy** (B.) Die Entzündungen der Gallenwege und ihre Therapie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlvii, 121; 129; 139. — **Lancereaux** (M.) Etiologia e profilassi della cirrosi granulosa del fegato, detta pura cirrosi atrofica, cirrosi alcoolica, enolica di Laënnec, ecc. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xliii, 1081-1083. — **Legry** (T.) & **Sourdel** (M.) Lymphadénome du foie. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 916-918. — **Lejars**. Difficultés et ressources du diagnostic dans certains kystes hydatiques suppurés du foie. Semaine méd., Par., 1911, xxxi, 133-136. — **Mallory** (F. B.) Chronic passive congestion of the liver. J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv, 455-462, 2 pl. — **Martelli** (C.) Pseudocirrosi epatica di origine pericarditica (malattia di Pick). Riforma med., Napoli, 1910, xxiii, 927-937. — **Masucci** (U.) Un caso di epatoptosi in un uomo, seguito da guarigione. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1910, xi, 225-227. — **Moreau**. Endothéliome de la vésicule biliaire empyémateuse et renfermant des calculs, métastase d'un sac herniaire ombilical; nécrose du pancréas. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1911, xi, 90-97. — **Prochnow** (J.) Drei Fälle von Leberechinokokkus. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlvii, 186. — **Ravenna** (E.) Note istologiche sulla tubercolosi epatica dei gallinacci. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, liv, 97; 153. — **Riley** (F. B.) The anatomic alterations in the liver in hepatic syphilitic fever. Tr. Chicago Path. Soc., 1909-11, viii, 91-104. — **Siredey** (A.), **Lemaire** (H.) & **Vuillet**. Kyste hydatique du foie avec éosinophilie modérée et réaction de fixation négative; opération; guérison. Bull. et mém. Soc. Méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 279-283. — **Veszprémi**. Ein Fall von Leber-Echinococcus. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlvii, 331. — **Voelcker** (A. F.) A case of hepatic cirrhosis with enlarged spleen and no ascites, with thrombosis of the splenic, superior mesenteric, and portal veins. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1910, xxi, 15-24. — **Whipham** (T. R.) A case of enlargement of the liver. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 54-56.

Biliary Calculus.

See, also, Surgery of the Biliary System.

Baglioni (G.) Angiocolite suppurativa, consecutiva a litiasi biliare trattata con iniezioni endovenose di collargolo. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, xxxi, 401-403. — **Bianchi (F.)** Di un caso di pseudogastralgia da calcolosi epatica. *Ibid.*, 218-219. — **Coleman (C. C.)** Early diagnosis of gall-stone disease. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 887-889. — **Curti (E.)** Due casi di colelitiasi con ipertensione arteriosa. *Pensiero med.*, Milano, 1911, i, 252-254. — **Draper (G.)** A case of intrahepatic biliary calculi with fatal colon-bacillus pyæmia. *Bull. Ayer Clin. Lab. Penn. Hosp.*, Phila., 1910, No. 6, 21-26. — **Kehr (H.)** Allgemeine Grundsätze für die Diagnostik, Indikationsstellung und Therapie des Gallensteinleidens. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 609-615. — **McGlinn (J. A.)** The results of gall stones. *Penn. M. J.*, Athens, 1910-11, xiv, 516-519. *Also:* *Therap. Gaz.* [etc.], Detroit, 1911, 3. s., xxvii, 240-243. — **Mayo (W. J.)** "Innocent" gall-stones a myth. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 1021-1024. — **Parhon (C.) & Urechie (C.)** Note sur l'état du corps thyroïde dans six cas de lithiase biliaire. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 408-410. — **Petry (E.)** Zur Diagnose der Cholelithiasis. *Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark*, Graz, 1911, xlviii, 171-174. — **Pfahler (G. E.)** Die Röntgenstrahlen als Hilfsmittel bei der Gallensteindiagnose. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1910-11, xvi, 335-337.

Jaundice.

Antonelli (G.) Ittero grave con reperto del bacterium paratyphi B nel sangue e nella milza. *Policlin.*, Roma, 1911, xviii, sez. med., 137-144. — **Haus (G. A.)** Hämolytisk ikterus. *Norsk. Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1910, 5. R., viii, 1277-1292. — **Kellie (K.)** Persistent jaundice. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 61. — **Mancini (F.)** Una epidemia d'itterizia. *Policlin.*, Roma, 1910, xvii, sez. prat., 11-13. — **Slingsberg (B.)** Ueber Hämolyse in Beziehung zum Icterus neonatorum. *Arch. f. Gynæk.*, Berl., 1911, xciii, 87-99, 2 pl. — **Smith (C. N.)** The interpretation of jaundice. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1911, cv, 304-307. — **Sterling (S.)** Experimentelle Beiträge zur Pathogenese des Icterus mit spezieller Berücksichtigung der Gallenkapillaren. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipzig, 1910-11, lxiv, 468-488. — **Valsey (F. F.)** An epidemic of infectious jaundice. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 935.

Diseases of the Pancreas.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Authier & de Teyssieu. Pancréatite hémorragique et aortite végétante grippales.

J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 182. — **Borelius (J.)** Bidrag till de akuta pankreasaffektionernas kasuistik. *Hygiea*, Stockholm, 1910, lxxii, d. 2., 1316-1358. — **Deaver (J. B.)** Chronic pancreatitis; its symptomatology, diagnosis and treatment; based on a study of thirty-eight cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 1079-1083. — **Isaja (A.)** La reazione di Cammidge nelle affezioni pancreatiche. *Ann. del r. Ist. di clin. chir. di Roma*, 1910, iii, 321-336. — **Laignel-Lavastine & Cawadias.** Pancréatite suppurée terminée par thrombose mésentérique. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 146-153. — **Moore (J. T.)** Chronic pancreatitis, its diagnosis and treatment, with report of a case. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1910-11, vi, 308-306. — **Pellegrini (A.)** Contributo allo studio della patogenesi delle cisti del pancreas. *Riforma med.*, Napoli, 1910, xxvi, 57-62. — **Pool (E. H.)** Hemorrhagic pancreatitis (recurrent). *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 567. — **Stadtmueller (N.)** Die Diagnose chronischer Pankreaserkrankungen. *N. Yorker med. Monatschr.*, 1911, xxii, 1-12. *Also:* *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1911, viii, 61-69. — **Stempel (W.)** Unfallverletzung der Bauchspeicheldrüse oder Krebs derselben? *Ztschr. f. Versicherungs-med.*, Leipzig, 1911, iv, 49-55. — **Stephani (K.)** Ueber spontane Ausheilung der Fettgewebsnekrose des Pankreas. *Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München*, 1910, xiv, 296-312. — **Urrutia.** Diagnóstico funcional del páncreas. *Rev. clin. de Madrid*, 1910, v, 41-66. — **Villard.** Pancréatites chroniques. *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 179-182.

Diseases of the Peritonæum.

See, also, Surgery of the Abdomen.

Caforio (L.) La peritonite tubercolare e le iniezioni alla Durante. *Incurabili*, Napoli, 1910, xxv, 567-577. — **Cartolari (E.)** Contributo alla conoscenza dei tumori primitivi del mesenterio. *Clin. chir.*, Milano, 1910, xviii, 2149-2176, 2 pl. — **Casal.** Péritonite à pneumocoques primitive de l'enfance. *Arch. méd. de Toulouse*, 1910, xvii, 520; 537. — **Centra (C.)** Un caso di peritonite tubercolare curato con il metodo Durante. *Policlin.*, Roma, 1911, xviii, sez. prat., 273. — **Churchman (J. W.)** Primary general peritonitis with isolation of the bacillus lactis ærogenes in pure culture from the peritoneal exudate. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1911, xxii, 116-120. — **Floris (A.)** Cura della peritonite tubercolare ascitica con le iniezioni di aria atmosferica nella cavità del peritoneo. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, xxxi, 2-3. — **Gregor (G. D.)** Treatment of diffuse peritonitis. *N. York State J. M.*, N. Y., 1911, xi, 176-180. — **Hochne (O.)** Experimentelle Untersuchungen über den Schutz des Thierkörpers gegen peritoneale Infektion. *Arch. f. Gynæk.*, Berl., 1911, xciii, 563-648, 1 pl. — **Milone (G.)** Contributo

clinico alla cura della peritonite tubercolare mediante iniezioni di acqua ossigenata nel cavo peritoneale. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1910, xiii, 1278-1280. — **Moorhead** (T. G.) Primary pneumococcal peritonitis. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xci, 332. — **Ribas y Ribas** (E.) Peritonitis tuberculosa; forma ascitica estudio experimental y clinico. *Rev. de med. y cirug.*, Barcel., 1910, xxiv, 363-375.

DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM (MALE).

See, also, Surgery of the Genito-urinary Organs (Male).

Adler (O.) Die Lävulosurien. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1911, cxxxix, 93-130. — **de Ayúa** (J.) Esclerosis de los cuerpos cavernosos. *Rev. clin. de Madrid*, 1910, iv, 161-164. — **Baar** (G.) The necessity of "ureteral catheterization" in the diagnosis and treatment of the diseases of the urinary tract. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1911, xv, 169-171. — **Barling** (S.) Embryoma of the testicle. *Birmingh. M. Rev.*, 1911, lxix, 184. — **Bertarelli** (E.) Malattie da clamidozoi delle vie genitali. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, xxxi, 737-739. — **Bobbio** (L.) Sopra un singolare caso di perinefrite sclero-adiposa. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1910, 4. s., xvi, 371-375. — **Broderrick** (D. E.) Colon bacillus pyelocystitis in infancy and childhood. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1910-11, vii, 323-326. — **Bruni** (C.) Cistoscopia e cateterismo degli ureteri nella pratica infantile. *Riv. urol.*, Catania, 1910, i, 440-445. — **Buckle** (L.) A useful contrivance in the treatment of incontinence of urine in boys. *Med.-Pharm. Critic* [etc.], N. Y., 1910, xiii, 138. — **Bury** (G. W.) A case of retention of urine. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 936. — **Cabot** (H.) Value of vaccines in the treatment of infections of the urinary tract. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, N. Y., 1910, v, 288-292. — **Cabot** (H.) & **Dodd** (W. J.) The diagnosis of stone in the pelvic portion of the ureter; a preliminary report on certain limitations of radiographic diagnosis and a suggested remedy. *Ibid.*, 188-193, 4 pl. — **Casper** (L.) Ueber ungewöhnliche Fälle dauernder Harnverhaltung. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1910, Berl., 1911, xli, 2. Teil, 35-39. — **de Castro y López** (A.) Tratamiento de la incontinencia de orina en los niños. *An. de la Acad. de obst.* [etc.], Madrid, 1911, iv, 24-32. — **Celso** (T.) Contributo allo studio dei sarcomi primitivi del funicolo spermatico. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, xxxi, 611-614. — **Colombino** (S.) Sulla cura ambulatoria della epididimite acuta. *Riv. urol.*, Catania, 1910, i, 452-455. — **Constant**. L'uricémie et les troubles génito-urinaires. *Strassb. med. Ztg.*, 1911, vii, 39-43. — **Courcoux**. Les albuminuries orthostatiques. *Paris méd.*, 1910-11, 363-370. — **Cunningham** (J. H.), jr. A report of the results in certain forms of genito-urinary diseases treated with vaccines.

Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1910, v, 293-324. — **Curup** (C.) Sulla cura di alcune malattie dell'apparato uro-genitale maschile coi tattori saluteri naturali di Dorna. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1911, liv, 92-96. — **Edmond** (W.) The immediate treatment of retention of urine in the male. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvi, 582-585. — **Elsendath** (D. N.) The diagnosis of renal and ureteral calculi. *Iowa M. J.* [etc.], Des Moines, 1910-11, xvii, 443-450. — **Eschle** (F. C. R.) Die regulatorische Albuminurie. *Therap. d. ärztl. Praxis*, Leipz., 1910, i, 71-81. — **Faber** (A.) Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die Sexualorgane von Tier und Mensch. *Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen*, Hamb., 1910-11, xvi, 365; 435. — **Fife** (C. A.) & **Laws** (G. M.) Bacillus coli infection of the urinary tract. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1911, xxviii, 309-312. — **Fracassini** (L.) Sopra una varietà non comune d'idrocele. *Policlin.*, Roma, 1910, xvii, sez. prat., 1518-1521. — **Gagman** (A. N.) [Systematic catheterization of the ureter as a therapeutic method.] *Med. Obozr.*, Mosk., 1911, lxxv, 229-240. — **Gardner** (F. E.) Vaccine therapy in genito-urinary tuberculosis. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, N. Y., 1910, v, 241-252. — **Geraghty** (J. T.) The results obtained by autogenous vaccines in various urinary infections. *Ibid.*, 282-288. — **Hoffmann** (H.) Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Urologie. *Zentrabl. f. Röntgenstr.* [etc.], Wiesb., 1911, ii, 1-11. — **Hogge** (A.) "Le bacillie di Koch" degli organi genito-urinari. *Riv. urol.*, Catania, 1910, 538-545. — **Hunner** (G. L.) Chronic urethritis and chronic ureteritis caused by tonsillitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 937-941. — **Karo** (W.) Spezifische Therapie der Nieren- und Blasen-tuberkulose. *Veröffentl. f. balneol. Gesellsch. in Berl.*, Berl. u. Wien, 1910, 82-86. — **Licciardello** (G.) Considerazioni diagnostiche su di un caso di anuria calcolosa. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, xxxi, 665-666. — **Lilla** (P.) Sulla linfangite cancerosa dello scroto nei neonati. *Ibid.*, 25-26. — **McDonagh** (J. E. R.) Balanitis erosiva et gangrænosa. *West Lond. M. J.*, Lond., 1911, xvi, 131. — **Mark** (E. G.) A cystoscopic study of urinary tuberculosis. *Weekly Bull. St. Louis M. Soc.*, 1911, v, 106. — **Matthews** (J. D.) Diagnosis of surgical diseases of the kidneys and ureters. *J. Mich. M. Soc.*, Battle Creek, 1911, x, 156-160. — **Musumeci-Grosso** (F.) Considerazioni generali sulla semiologia dell'apparecchio urinario; interrogatorio dell'ammalato. *Riv. urol.*, Catania, 1910, i, 61-73. — **Cateterismo**. *Ibid.*, 626; 700; 789-800. — **Obermayer** (F.) & **Popper** (H.) Ueber Urämie. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1911, lxxii, 332-372. — **O'Neil** (R. F.) The vaccine symposium; summary of results reported from the use of vaccines and the sera of gonococci and other pyogenic organisms in urology. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, N. Y., 1910, v, 233-241. — **Orlison**. Calcul probable du rein et cathétérisme urétéral

chez un enfant de sept ans; coexistence possible d'un néoplasme. *Gazz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1911, xxxii, 76-79. — **Pedersen** (J.) A case of colon-bacilluria in a twelve year old girl. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, N. Y., 1910, v, 32-34. — Two cases of renovesical tuberculosis treated with the bacillus emulsion. *Ibid.*, 324-327. — **Pflanz** (E.) Ueber das Verhalten von Albuminurie und Zylindrurie beim Gebrauch von Sulfatwässern. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1911, xxiv, 345-348. — **Pivovarov** (G. K.) [Complete anuria for 17 days, following closure of the ureters by stone.] *Russk. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, x, 289-292. — **Rafin**. De la lithiase rénale et urétérale chez l'enfant. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1911, i, 481-513. — **Robinson** (W. J.) Acute urethritis of chemical origin with report of three cases. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 625-627. — **Saget** (P.) & **Rajat** (H.) Les principes immédiats de l'urine (ursine) dans les affections inflammatoires de l'appareil urinaire. *Centre méd. et pharm.*, Gannat, 1910-11, xvi, 231-233. — **Schoo** (H. J. M.) Een geval van eosinurie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1911, i, 564. — **Serkowski** (S.) & **Mozdzinski**. Ueber sogenannte Oxalurie. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1910-11, lxx, 264-278. — **Sigl** (F.) Ueber Chorionepitheliom des Hodens ohne Teratombildung. *Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München* (1906-8), 1910, xiv, 397-412, 1 pl. — **Spaeth** (F.) Ein Fall von Genitaltuberkulose, geheilt durch Röntgenstrahlen. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 741. — **Stern** (H.) Bloodletting in chronic forms of uremia. *Tr. Am. Urol. Ass.* 1910, Brookline, 1911, iv, 217-228.

Diseases of the Bladder.

See, also, Surgery of the Bladder.

Plicher (Paul Monroe). Practical cystoscopy and the diagnosis of surgical diseases of the kidneys and urinary bladder. *Phila. & Lond.*, 1911, W. B. Saunders Co. 398 p. 11 pl. roy. 8°.

Belot (J.) À propos de la radiographie des calculs vésicaux. *Bull. et mém. Soc. de radiol. de Par.*, 1911, iiii, 73-76. — **Bouchard** (C. A.) Myome de la vessie. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxxv, 991-994. — **Brenner**. Ein einfaches Zystoskopstativ. *Ztschr. f. gynäk. Urol.*, Leipz., 1910-11, ii, 287-290. — **Cardenal** (L.) Dos cálculos vesicales de gran tamaño en el mismo enfermo. *Rev. clín. de Madrid*, 1910, iiii, 9-13. — **Cealic** (M.) & **Strominger** (L.) [A few observed cases (6) of cystitis with incomplete retention of urine.] *Spitalul, Bucuresci*, 1910, xxx, 345-352. — **Chute** (A. L.) An infection of the bladder with penicillium glaucum. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxiv, 420. — **Cuturi** (F.) Sul cateterismo cistoscopico come mezzo terapeutico dell' anuria calcolosa. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, xxxi, 721-722. — **Gordon**

(G. S.) Origin of urinary stone. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1911, xv, 232-234. — ———. Origin of the various constituents found in urinary stone. *North-west Med.*, Seattle, 1911, n. s., iii, 110-113. — **Keyes** (E. L.), jr. Preliminary report on the treatment of bladder tumors by the high frequency current. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, N. Y., 1910, v, 193-206, 1 pl. — **Legueu** (F.) & **Verlac** (H.) Origini e trasformazioni dei papillomi vescicali. *Riv. urol.*, Catania, 1910, i, 265-282. — **Martin** (A. P.) Diagnostico de las roturas de la vejiga. *Siglo méd.*, Madrid, 1911, lviii, 114-116. — **Musumeci-Grasso** (F.) Disturbi funzionali della minzione. *Riv. urol.*, Catania, 1910, i, 154; 244. — ———. Sulla teoria meccanica nella patogenesi dell' anuria calcolosa. *Ibid.*, 608-613. — **Pasquereau**. Atrophie complète de la vessie chez une jeune fille atteinte de fistule vésicovaginale d'origine traumatique. *Gaz. méd. de Nantes*, 1911, xxix, 209-212. — **Schmidt** (L. E.) A series of unusual cases with pathological conditions outside of the bladder causing marked vesical symptoms. *Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg.*, N. Y., 1910, v, 209-216. — **Shattock** (S. G.) On the microscopic structure of uric acid calculi. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Path. Sect., 110-146, 4 pl. — **Willmoth** (A. D.) Management of distended and infected bladders in old men. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1911, xv, 127-129. — **Zucker-kandl** (O.) Osservazioni cliniche sul trigono vescicale. *Riv. urol.*, Catania, 1910, i, 130-137.

Diseases of the Kidneys.

See, also, Surgery of the Kidneys.

Ferulano (G.) Tumori renali; diagnosi istologica e clinica. *Napoli*, 1911, V. Idelson. 342 p. 3 pl. 4°.

Arcangeli (U.) Osservazioni sulla terapia delle nefriti da infezione. *Policlin.*, Roma, 1910, xvii, sez. med., 145-155. — **Bauerstein** (A.) Beitrag zur Frage der ascendierenden Nierentuberkulose. *Ztschr. f. gynäk. Urol.*, Leipz., 1910-11, ii, 276-284. — **Bernheim**. Urémie et brightisme; considérations critiques. *Bull. méd.*, Par., 1911, xxv, 187-189. — **von Bonelli**. Nephrolithiasis einer Solitärniere gewonnen bei der Obduktion. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1911, xxiv, 409. — **Cailliau**. Étude anatomique d'un cas de syphilis rénale tertiaire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1911, lxxxiv, 461-464. — **Casper** (L.) Nierenstein als Folge einer Nierenverletzung. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* 1910, Berl., 1911, xli, 2. Teil, 144-147. — **Dedet**. Un cas de pyélo-néphrite calculeuse. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1911, lvi, 76-88. — **Dietlen** (H.) Fortschritte in der röntgenologischen Nierendiagnostik. *Ztschr. f. Röntgenk. u. Radiumforsch.*, Leipz., 1911, xlii, 85-95, 4 pl. — **Ehrlich**. Diagnostischer Wert der Indigkarminprobe bei chirurgischen Nierenerkrankungen. *Deutsche med. Wchnschr.*,

- Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 526. — **Eisenstaedt** (J. S.) Malignant papillary adenoma of the kidney; with discussion of a case. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 353-356. — **Fischer** (M. H.) Weiteres zur kolloidchemischen Analyse der Nephritis. Ztschr. f. Chemie u. Indust. d. Kolloide, Dresd., 1911, viii, 201-208. — **Forsyth** (C.) A kidney containing calculi, and one with hydronephrosis. West Lond. M. J., 1911, xvi, 129. — **Fulci** (F.) Sulle modificazioni dei vasi arteriosi nelle nefriti croniche. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. med., 112-124. — **Green** (L.) Radiography of the renal pelvis. Birmingham. M. Rev., 1911, lxix, 188. — **Griffin** (F. W. W.) The treatment of oedema in chronic nephritis. Hospital, Lond., 1911, i, 109. — **Gunn** (K. E. L. G.) Congenital cystic kidneys. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 328. — **Hart** (A. O.) Modern ideas or conceptions of kidney pathology; or a brief review of kidney pathology. Detroit M. J., 1911, xi, 82-84. — **Heincke** (A.) Ein Beitrag zur septischen Nephritis. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1906-8), 1910, xiv, 86-95. — **Hock** (R.) & **Porges** (F.) Zur Röntgenuntersuchung des Nierenbeckens mittels Kollargolfüllung (Pyelographie). Prag. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 137. — **Jocelyn** (R. H.) Carcinoma of the kidney. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 362. — **Johannessen** (C.) Tuberculosis renum. Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1910, 5. R., viii, 1157-1212. — **Key** (E.) Pyelografi. Hygiea, Stockholm, 1911, lxxiii, d. 1, 129-180, 1 pl. — **Lemoine** (G.) Un cas d'hydronephrose calculeuse diagnostiquée par la radiographie, après cathétérisme de l'uretère au moyen d'une bougie imperméable aux rayons X. J. de chir. et ann. Soc. belge de chir., Brux., 1911, xi, 28-33, 2 pl. — **Lichtenstern** (R.) Ein Fall von Nierentuberkulose. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, x, 47-50. — **McNider** (W. de B.) The pathological changes which develop in the kidney as a result of occlusion by ligature of one branch of the renal artery. J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv, 424-454, 4 pl. — **Maragliano** (E.) Il ricambio nelle nefriti. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 826-830. — **Melson**. Tuberculous kidney. Birmingham. M. Rev., 1911, lxix, 185. — **Minett** (E. P.) A case of hydatid disease of the kidney. J. Trop. Med. [etc.], Lond., 1911, xiv, 114. — **Moore** (B.) Hunterian lecture: new views on the chemical composition and mode of formation of renal calculi, and the metabolism of calcium in gout and allied conditions. [Abstr.] Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 243-246. — **Morson** (A. C.) Hypernephroma of the kidney. Middlesex Hosp. J., Lond., 1910-11, xiv, 233-239, 1 pl. — **Nonell** (J.) & **Covisa** (J. S.) Nefritis sifilitica y nefritis en sifiliticos. Rev. clin. de Madrid, 1910, iv, 249-255. — **O'Farrell** (T. T.) Hypernephroma; pyonephrotic kidney. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Duhi., 1910, xxviii, 371-376, 2 pl. — **Peter** (L. C.) The general management and hygiene of chronic nephritis as viewed from the standpoint of ophthalmology. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1911, xxvii, 218-220. — **Poissonnière** (G.) Quelques remarques sur une observation de néphrite syphilitique secondaire. Médecin prat., Par., 1911, vii, 165-167. — **Pollaci** (G.) Contributo all' istologia e alla patogenesi del rene policistico. Osp. di Palermo Boll. trimest., 1910, iii, 1-21. — **Pousson**. Les reins polykystiques. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1911, i, 385-404. — **Rosenbach**. Kritischer und experimenteller Beitrag zur Frage der Entstehung der Nierensteine. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena, 1910-11, xxii, 630-656. — **Rovsing** (T.) [Treatment of the multilocular renal cyst with multiple punctures.] Hosp.-Tid., Københ., 1911, 5. R., iv, 105-111. — **Rubow** (V.) Granulær nefritis. Bibliot. f. Læger, Københ., 1910, 8. R., xi, 323-340. — **Ruffin** (K.) & **Gwathmey** (L.) Hydronephrosis. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1911-12, xvi, 10-13. — **Ryazanoff** (A. V.) [Pathogenesis of acute infective nephritis; acute nephritis following follicular angina.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1911, iv, 97-99. — **Schlayer**. Untersuchungen über die Funktion kranker menschlicher Nieren. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 744-749. [Discussion], 762-768. — **Strasser** (A.) Physikalische Therapie der Nierenkrankheiten. Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap., Leipz., 1911, xv, 83-93. — **Varriale** (R.) Di alcuni tumori renali; contributo all' istogenesi ed alla sistematica. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xlii, 1194; 1219. — **Veszprémi** (D.) Angioma cavernosum permagnum renis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlvii, 188. — **Nierenkarzinom mit vielfachen Knochenmetastasen. Ibid.**, 188. — **Hydronephrose infolge der Kreuzung des Ureters mit einer akzessorischen Arterie. Ibid.**, 188. — **Vetri** (A.) Su di un caso d' iscuria da rene mobile. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 169-175. — **Volhard** (F.) Ueber die funktionelle Unterscheidung der Schrumpfnieren. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 735-743. [Discussion], 762-768. — **Westphal** (F.) Die klinische Diagnose der Grawitzschen Tumoren. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München. (1906-8), 1910, xiv, 145-201.

Diseases of the Prostate.

See, also, Surgery of the Prostate.

- Axhausen** (G.) Die Behandlung der Prostatahypertrophie. Therap. d. ärztl. Praxis, Leipz., 1910, i, 161-162. — **Douden** (A. P.) Prostatic hypertrophy. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 321. — **Ferguson** (A. H.) Tumors, cysts and hypertrophies of the prostate. Am. M. Compend., Toledo, 1911, xxxvii, 55; 83. — **Fürbringer** (P.) Zur Kenntnis der Natur der Prostatakörner.

Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1911, v, 169-174. — **Hirt** (W.) Die Prostatahypertrophie. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1911, xviii, 425-432. — **Loumeau**. Ematuria vesicale profusa costituente il primo sintomo rivelatore d'una leggiera ipertrofia prostatica. Riv. urol., Catania, 1910, i, 379-383. — **Posner** (C.) Bemerkungen über das Prostatasekret. Ztschr. f. Urol., Berl. & Leipz., 1911, v, 161-168. — **Prior** (S.) Om prostata dens sygdomma og deres diagnostik samt almindelige therapi. Bibliot. f. Læger, Københ., 1910, 8. R., xi, 423-458. — **Veszprémi** (D.) Beiträge zur Histologie der Prostatahypertrophie. Folia urolog., Leipz., 1910-11, v, 566-576.

DISEASES OF THE LOCOMOTIVE SYSTEM.

See, also, Surgery of the Locomotive System.

Diseases of the Bones and Joints.

See, also, Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems; Surgery of the Extremities; Orthopaedic Surgery.

Granger (Amédée). A radiographic atlas of the pathologic changes of bones and joints. N. Y., 1911, A. L. Chatterton Co. 206 p. roy. 4°.

Shenton (Edward Warren Hine). Disease in bone and its detection by the X-rays. Lond., 1911, Macmillan & Co. 84 p. 8°.

Waldenström (Henning). Die Tuberkulose des Collum femoris im Kindesalter und ihre Beziehungen zur Hüftgelenkentzündung. Stockholm, 1910, P. A. Norstedt & Söner. 102 p. 3 pl. 8°.

Arnaud. Épithélioma du coude. Lyon méd., 1911, cxvi, 143. — **Berardinone** (N.) Su di una speciale forma di albuminuria nel reumatismo articolare acuto. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1910, xi, 345-357. — **Clogg** (H. S.) Specimen from a case of necrosis of the lower jaw. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 53. — **Darbois** (P.) Lésions osseuses de l'ostéomyélite chronique: leur diagnostic par la radiographie. Bull. et mém. Soc. de radiol. méd. de Par., 1911, iii, 66. — **David** (V. C.) Intermittent hydrarthrosis. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 365-373. — **De Cortes** (A.) L'osteopsatirosi di Lobstein. Clin. chir., Milano, 1910, xviii, 1000-1022. — **Decref**. Diagnóstico; patogenia y tratamiento de los osteofitos epifisarios y desprendimiento de los núcleos óseos. Rev. clin. de Madrid, 1910, iii, 241-248. — **De Renzi** (E.) Sul morbo di Kahler. [Mielomi multipli delle ossa con albumosuria.] Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 24-27. — **Flinzer** (E. R.) Proteus vulgaris, Erreger eines subperichondralen Rippenabszesses. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1910-11, cviii, 564-574. —

Fritsch (K.) Ueber Gelenkerkrankungen bei Scharlach und Masern. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxii, 101-124. — **Garrod** (A. E.) On auscultation of joints. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Med. Sect., 35-39. — **Gibert** (J.) Ostéite tuberculeuse fistulisée, guérie par la méthode de Beck. Centre méd. et pharm., Gannat, 1910-11, xvi, 264-266. — **Grange** (D'O.) Infective arthritis. Hospital, Lond., 1910-11, xlix, 705; 731. **Harvey** (W. G.) A case of multiple osteomata. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 382. — **Joachimsthal**. Cystische Erkrankung des Skeletts. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 685. — **King** (J. M.) Multiple myeloma with albumosuria; report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1092-1094. — **Lacceti** (C.) Di una cisti endo-osteale dentifera della mandibola. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 897-901. — **Lentaigne**. Multiple bone tuberculosis two years after treatment. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 206. — **L'Esperance** (E.) A preliminary report of eight cases of adamantinoma. Proc. N. York Path. Soc., 1910-11, n. s., x, 136-145. — **Makara** (L.) Chondrosarkom einer Rippe neben zahlreichen gutartigen Exostosen. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlv, 156. — **Ombredanne**. Ostéite des naçriers. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 50-53. — **Piolti** (G.) Di un raro caso di osteite dell'osso temporale. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1910, xxi, 222-231. — **Poley** (C. L.) The treatment of joint infections by aspiration and injection of two per cent. formalin in glycerin. Northwest Med., Seattle, 1911, n. s., iii, 66-70. — **Poncet** (A.) Tuberculose inflammatoire des deux aponévroses palmaires; maladie de Dupuytren d'origine tuberculeuse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 399-402. — **Rolleston** (H. D.) & Taylor (C. H. S.) Mollities ossium of forty-five years' duration. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 97-104. — **Santantonio** (U.) Contributo alla conoscenza dei corpi mobili articolari del ginocchio. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 1113. — **Silvestri** (T.) La clinica è sfavorevole all'unità etiologica della rachitide ed osteomalacia. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 441-442. — **Steindler** (A.) Traumatic synovitis of the knee. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1910-11, xvii, 403-498. — **Stewart** (J. C.) Non-suppurative osteomyelitis. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 572-574. — **Thomas** (T. T.) Stiff and painful shoulders with the loss of power in the upper extremity. Ann. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 515-534. — **Walther**. Ostéomyélite de l'astragale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 66. — **Witteck** (A.) Ueber Erkrankungen der Schleimbeutel der Schulter. Mitt. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1911, xlviii, 174-177. — **Zitkin** (M.) Ueber das Haemangioendotheliom des Knochenmarks. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1906-8), 1910, xiv, 369-396.

Diseases of the Muscles.

See, also, Muscular Atrophy.

Brasch (W.) Ueber Muskeldystrophie und Myotonie nach Unfall. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 621-623. — **Godlee (R. J.)** Myositis ossificans traumatica. Lancet, Lond., 1911, i, 791. — **Hastings (S.)** A case of early myasthenia gravis with laryngeal symptoms. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 39. — **Knowles (R.)** Note on a case of nodular fibromyositis. Lancet, Lond., 1911, i, 734. — **Makins (G. H.)** On traumatic myositis ossificans. *Ibid.*, 792. — **de Marbaix (F.)** Ein Fall von traumatischem Muskelsarkom. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1911, xviii, 79-81. — **Moorhead (T. G.)** Notes on a case of myasthenia gravis. Dublin J. M. Sc., 1911, cxxxi, 161-169, 1 pl. — **Ott (A.)** Contributo allo studio clinico e patogenetico della polimiosite primitiva. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 801-807. — **Rudolf (R. D.)** Thomsen's disease [congenital myotonia]. Canada Lancet, 1910-11, xlv, 679-688. — **Schippers (J. C.)** Myatonia congenita Oppenheim. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 1471-1478, 1 pl. — **Steinert.** Ein Fall von Thomsen'scher Krankheit. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 691.

DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM.

See, also, Sexual Perversions and Crimes.

Sandri (Oreste). La sifilide ereditaria del sistema nervoso. Milano, 1911, Soc. ed. libr. 184 p. 4°.

Neri (Vincenzo). Le disbasie psichiche. Bologna, 1910, A. Garagnani. 98 p. 21 pl. roy. 8°.

Cunéo (Bernard). Maladies des nerfs. Par., 1911, J. B. Baillière et fils. 178 p. roy. 8°.

Afanasyeff (A. D.) [Mud-bath treatment in diseases of the nervous system; sketch of observations at the Slavyansk army-medical station during the seasons of 1908-9, with a brief presentation of the general principles of mud-bath treatment.] Voyenno-med. J., St. Petersburg., 1911, ccxxx, med.-spec. pt., 63-115. — **Andrews (F. W.) & Branson (W. P. S.)** Plexiform neuroma. St. Barth. Hosp. Rep. 1910, Lond., 1911, xlv, 238. — **Biagaard (A.)** Nyere diagnostiske resultater af lumbalpunkturen i psykiatrien og neurologien. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1911, lxxiii, 220-224. — **Bourdinière.** Contribution à l'étude des méningites. Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest, Rennes, 1910, xix, 247-254. — **Brocchia (G.)** Contributo allo studio grafico del clono della rotula. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 897-900. — **Cassidy (M. A.)** A method for determining the absolute pressure of the cerebro-spinal fluid. Proc. Roy.

Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 56. — **de Clérambault (G.-G.)** Syndrome épileptiforme avec mort, délire, hallucination aiguë; excitations diverses. Arch. internat. de neuról., Par., 1910, i, 268. — **Crafts (L. M.)** Mechanism and significance of the reflexes. Railway Surg. J., Chicago, 1910-11, xvii, 301-305. — **Dana (C. L.)** The interpretation of pain and the dysesthesias. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 787-791. — **Federici (N.)** Della puntura lombare a scopo curativo. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 928. — **Fernández Sanz (E.)** Esclerosis cerebro-espinal múltiple de forma amiotrófica. Rev. clin. de Madrid, 1910, iii, 251-256. — **Goldthwait (J. E.)** The lumbo-sacral articulation; an explanation of many cases of "lumbago" "sciatica" and paraplegia. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 365-372, 3 pl. — **Gotthell.** Neurofibromatosis. J. Cutan. Dis. incl. Syph., N. Y., 1911, xxix, 234. — **Grego (E.)** Sul valore terapeutico degli estratti nervosi. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 473. — **Halbey (K.)** Zur Kasuistik der zirkumskripten Hyperidrosis (mit Ageusie) auf traumatischer Basis (Läsion der Chorda tympani). Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 587-589. — **Higier (H.)** [Case of bilateral idiopathic athetosis, in a youth.] Neurol. polska, Warszawa, 1910-11, i, No. 4, 84-86. — — — — — Pathologie der angeborenen familiären und hereditären Krankheiten, speziell der Nerven- und Geisteskrankheiten. Arch. f. Psychiat., Berl., 1911, xlviii, 41-146. — **Hubbard (O. S.)** The diagnosis of diseases of the nervous system. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1911, xi, 57-64. — **Klieneberger (O. L.)** Zur differentialdiagnostischen Bedeutung der Lumbalpunktion und der Serodiagnostik. Arch. f. Psychiat., Berl., 1911, xlviii, 264-313. — **Knapp (P. C.)** The alleged increase of nervous diseases. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 419. — **Kopczyński (S.)** Peripachymeningitis spinalis acuta purulenta. Neurol. polska, Warszawa, 1910-11, i, No. 4, 90-92. — **Langstein (L.)** Neuropathische Säuglinge. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 192-198. — **Lapinski (T.)** [Epilepsy complicated with syringomyelia.] Neurol. polska, Warszawa, 1910-11, i, No. 4, 96. — **Le moine.** Ponctions lombaire et sacrée. Ann. de la Policlin. de Par., 1911, xxi, 63-72. — **von Lénárt (Z.)** Zitterbewegungen des Kehlkopfes und der Zunge. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlv, 133. — **Letulle.** Néoplasme du nerf cubital. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 884. — **Loeper (M.) & Esmonet (C.)** Las algias sumpáticas y la hiperestesia del abdomen. Rev. clín. de Madrid, 1910, iv, 1-8. — **Lutati (V.)** Sopra due casi di malattia di Recklinghausen. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 352-364. — **Martin (G. H.)** Diet in the treatment of mental and nervous diseases. J. Am. Inst. Homœop., Cleveland, 1910-11, iii, 793-800. — **Mattauschek (E.)** Die Erfolge der Salvarsanbehandlung bei Nervenkrankheiten. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl.

u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 697-716. — **Melchior** (M.) [Tooth-ache of toothless people.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1911, lxxiii, 211-220. — **Mills** (C. K.) & **McConnell** (J. W.) A case of coarse tremor of the upper extremity with slight atrophy and fascicular tremor of the upper and lower extremities of opposite sides. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 177. — **Olano** (G.) Alucinaciones del sentido del gusto, precursoras (aura) de ataques histero epileptiformes, curados por autosugestión. Crón. méd., Lima, 1910, xxvii, 315-317. — **Oppenheim** (H.) Einige Vorschläge zur Behandlung neuropathischer und psychopathischer Individuen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 605. — Ueber Dauerschwindel (Vertigo permanens). Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1911, xxix, 275-293. — **Pándy** (K.) Neuere Untersuchungsmethoden der Zerebrospinalflüssigkeit. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xli, 397. — **Schulhof** (W.) Beitrag zur Balneotherapie schwerer Nervenkrankheiten. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1910-11, iii, 587-592. — **Simonelli** (F.) A proposito delle affezioni così dette parasifilitiche. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 225-227. — **Sterling**. Unilateral tremor. Neurol. polska, Warszawa, 1910-11, i, No. 4, 86. — **Stradiotti** (G.) Considerazioni intorno ad alcuni fatti complicanti la sindrome comune del grafospasmo. (Grafospasmo con omatrite e nevrite del plesso brachiale.) Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1911, xii, 1; 17; 33. — **Struycken** (H. J. L.) Het verschijnsel van Zwaardemaker bij beginnende sclerose. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 1340. — **Vidoni** (G.) & **Gatti** (S.) L'anestesia del bulbo oculare nelle malattie nervose e mentali. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 881-882. — **Walker** (A. A.) Lumbar puncture as a diagnostic and therapeutic measure. Alabama M. J., Birmingham., 1911, xxiv, 75-80. — **Wanitschek** (E.) Bemerkenswerte Fälle von Meningitis (mit Ausgang in Heilung). Prag. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 125-127.

Alcoholism and Narcotic Habit.

See, also, Neuritis.

Gruber (Georg B.) Der Alkoholismus. Leipz., 1911, B. G. Teubner. 130 p. 1 pl. 89.

Pearson (Karl). Supplement to the memoir entitled: The influence of parental alcoholism on the physique and ability of the offspring. Lond., 1910, Dulan & Co. 26 p. 89.

Barbé (A.) & **Benoist** (E.) Les troubles de la sensibilité dans la morphinomanie, la cocaïnomanie et l'héroïnomanie. Anthropologie, Par., 1911, i, 257-265. — **Busch** (A.) Ueber den Einfluss des Alkohols auf Klarheit und Umfang des optischen Bewusstseins. J. F. Psychol. u. Neurol., Leipz., 1910, xvii, 63; 89; 1911; xviii, 36. — **Crothers** (T. D.) Relation of alcoholism and drug

addictions to preventive medicine. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 568-571. — **Dawson** (W. R.) An autograph account of a case of sane hallucinations due to alcohol and atropin. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 24-43. — **Easchle** (F. C. R.) Der chronische Alkoholismus. Therap. d. ärztl. Praxis, Leipz., 1910, i, 336-347. — **Fernández-Sanz** (E.) Pseudo parálisis general alcohólica. Rev. clín. de Madrid, 1910, iii, 161-167. — **Gadd** (W.) How far can the abuse of drugs be prevented by law? Lancet, Lond., 1911, i, 932-934. — **Gould** (Sir A. P.), Woodhead (G. S.) [et al.] Communications on the influence of parental alcoholism on the physique and ability of offspring. Brit. J. Inebri., Lond., 1910-11, viii, 184-215. — **Holst** (A.) [Death-certificates and the frequency of chronic alcoholism.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1910, 5, R., viii, 1352-1354. — **Josephson** (H.) Der gegenwärtige Stand der Anti-Alkohol-Bewegung in Deutschland. Alkoholismus, Berl., 1910, n. F., vii, 31-45. — **Kebler** (L. F.) The present status of drug addiction in the United States. Month. Cycl. & M. Bull., Phila., 1911, iv, 13-27. — **Mason** (L. D.) The etiology of alcoholic inebriety, and its treatment from a medical point of view. J. Inebriety, Bost., 1911, xxxiii, 15-30. — **Migliaccio** (R.) L'iperemia alla Bier e la sua applicazione in un caso di tremore alcoolico. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 523-530. — **Moffett** (C.) Rapid increase of the most dangerous drug habit; menace of cocaine-adulterated soft drinks and catarrh cures. Hampton's Mag., N. Y., 1911, xxvi, 595-606. — **Morel-Lavallée** (A.) La cure du morphinisme chez soi; la piquomanie guérie en quelques jours. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, xxviii, 310-313. — **Parker** (C. H.) Persönliche Erinnerungen betreffend Opiumraucher (1896). Aerztl. Mission, Gütersloh, 1910, v, 121; 1911, vi, 28. — **Ranson** (S. W.) & **Scott** (G. D.) The results of medicinal treatment in eleven hundred and six cases of delirium tremens. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 673-687. — **Sommer**. Die psychophysischen Wirkungen des Alkohols. Alkoholismus, Berl., 1910, n. F., vii, 5-17. — **Stapel** (F.) Das Verhalten der Pupillen bei der akuten Alkoholintoxikation. Alkoholversuche mit psychisch Gesunden und Minderwertigen. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1911, xxix, 216-236. — **Stephens** (J. W.) Treatment of opium addiction. South Pract., Nashville, 1911, xxxiii, 173-183. — **Sullivan** (W. C.) A clinical note on alcoholic automatism. J. Inebriety, Bost., 1911, xxxiii, 1-14. — **Westergaard** (H.) [The influence of the use of alcohol on the duration of life.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1910, xxx, 782; 827; 876; 939.

Chorea and Choreiform Affections.

Gayarre. Un caso de corea de Huntington. Rev. clín. de Madrid, 1910, iii, 137-141.

— **Ghetti** (G.) Due casi di corea del Sydenham guariti col bromuro di canfora. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, *xxi*, 313-314. — **Lorenz** (W. F.) Two cases of Huntington's chorea with spinal fluid findings. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, *lvi*, 941-943. — **Polosker** (I. L.) Chorea minor. *J. Mich. M. Soc.*, Battle Creek, 1911, *x*, 174-181. — **Raudnitz** (R. W.) Versuche über experimentellen Spasmus nutans und über die Einwirkung von Harnzersehtungsprodukten auf junge Hunde. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1911, *n. F.*, *lxxiii*, 259-265. — **Riva** (A.) Su la cura della corea. *Clin. med. ital.*, Milano, 1910, *xlix*, 257. — **Silvestri** (T.) Teoria paratiroidea della corea volgare. *Ibid.*, 615-619. — **Corea del Sydenham e tiroide. *Ibid.*, 832-839. — **Simonini** (R.) Le teoria paratiroidea della corea volgare. *Ibid.*, 840-846. — **Smith** (E. B.) Case of spasmus nutans. *Proc. Roy. Soc. med.*, Lond., 1910-11, *iv*, Sect. Stud. Dis. Child., 75.**

Diseases of the Brain.

See, also, Surgery of the Head.

Antonius (Emma). Caso of arrested hydrocephalus. *Pediatrics*, N. Y., 1911, *xiii*, 158-160, 1 pl. — **Ballance** (C. A.) Case of gumma of brain. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, *iv*, Clin. Sect., 47. — **Bevacqua** (A.) Sindrome cerebellare di Pansini a decorso cronico. *Clin. med. ital.*, Milano, 1910, *xlix*, 436-438. — **Blanchi** (L.) La sindrome parietale. *Riforma med.*, Napoli, 1911, *xxvii*, 14-17. — **von Bókay** (Z.) Beitrag zur Frage des Hydrocephalus externus congenitus im Anschluss an zwei Fälle. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1911, *n. F.*, *lxxiii*, 343-351. — **Brinda** (A.) Su di un caso di trombosi del seno longitudinale della dura madre e dei vasi della pia-madre in un bambino di tre anni. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, *xxxi*, 1585-1587. — **Comessatti** (G.) Note cliniche intorno ad un caso di glioma del lobo occipitale. *Tommasi*, Napoli, 1910, *v*, 851-854. — **Cortese** (G.) Contributo allo studio delle sindromi bulbo-protuberanziali; nota clinica e anatomo-patologica. *Morgagni*, Milano, 1911, *liii*, pt. 1, 3-18, 1 pl. — **von Economo** (C.) Ueber dissoziierte Empfindungslähmung bei Pontumoren und über die zentralen Bahnen des sensiblen Trigemini. *Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol.*, Leipz. u. Wien, 1911, *xxxii*, 107-138, 8 pl. — **Fernández Sanz**. Paralisis del motor ocular común por sífilis cerebral. *Rev. clín. de Madrid*, 1910, *iv*, 99-103. — **Un caso de síndrome talamocapsular. *Ibid.*, 131-138. — **Fuchs** (A.) Atrophie der linken Körperhälfte nach Schädeltrauma in der Jugend (zerebrale Hemiplegie mit höchstgradiger Atrophie). *Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol.*, Leipz. u. Wien, 1911, *xxxii*, 312-315. — **Glamser** (J.) Die Beeinflussung der Hirnzirkulation durch Bäder. (Studien am Menschen mit Schädeldefekten.) *Ztschr. f. phys. u. diätet. Therap.*, Leipz., 1911, *xv*, 129-145.**

— **Gogarty** (O. St. J.) A case of thrombosis of the lateral sinus with resection of the jugular vein. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dubl., 1910, *xxviii*, 169-176. — **Greggio** (E.) Intorno alla compressione unilaterale del cervelletto. *Clin. chir.*, Milano, 1910, *xviii*, 1733-1790. — **Henke** (F.) Ein Beitrag zur Prognose und Kasuistik der otitischen Hirnabszesse. *Ztschr. f. Ohrenh.* [etc.], Wiesb., 1910-11, *lxii*, 346-364. — **Hochhaus**. Ueber organische Hirnerkrankungen als Folge von Unfällen. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1911, *viii*, 189-192. — **Kovalevski** (P. I.) [Syphilis of the brain and its present treatment.] *Prakt. Vrach.*, S.-Peterb., 1911, *x*, 21; 41; 63. — **Laache** (S.) Ueber akute Enzephalitis und zerebrale Thrombosis. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1911, *lxxii*, 202-213. — **Meyer**. Ueber Meningitis carcinomatosa. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, *xlvi*, 318. — **Mosny & Portogalls**. Méningite aiguë syphilitique à liquide céphalo-rachidien puriforme aseptique avec polynucléaires sains; réaction de Wassermann passagère. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, *3. s.*, *xxxi*, 403-415. — **Pick** (L.) Ueber die sogenannten miliaren Aneurysmen der Hirngefäße. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1910, Berl., 1911, *xli*, 2. Teil, 11-34. — **Quast** (H.) Ruptur eines Aneurysma der Art. fossae Sylvii infolge Unfalltrauma. *Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München* (1906-8), 1910, *xiv*, 460-475. — **Redlich** (E.) & Bonvicini (G.) Weitere klinische und anatomische Mitteilungen über das Fehlen der Wahrnehmung der eigenen Blindheit bei Hirnkrankheiten. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1911, *xxx*, 227; 301. — **Robin** (A.) Traitement de l'ictus apoplectique de la syphilis cérébrale et de l'hémiplégie. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1911, *clxi*, 321-348. — **Rovighi** (A.) Di un tumore intrapontino. *Riforma med.*, Napoli, 1911, *xxvii*, 225-233. — **Ruttin**. Ueber Stauungspapille bei interkranialen Komplikationen. *Monatschr. f. Ohrenh.* [etc.], Berl., 1910, *xliv*, 1274-1276. — **Schupfer** (F.) Sulla diagnosi dei tumori del polo temporale. A proposito di un altro caso di sarcoma del polo temporale. *Clin. med. ital.*, Milano, 1910, *xlix*, 641-652. — **Spiller**. Ein plötzlicher Todesfall nach Lumbalpunktion durch Gehirnblutung. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1911, *xl*, 164-167. — **Taylor** (W.) Septic infection of the intracranial sinuses. *Practitioner*, Lond., 1911, *lxxxvi*, 551-559. — **Two brain tumors. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dubl., 1910, *xxviii*, 398-400. — **Traitement préventif du ramollissement cérébral. *Bull. gén. de thérap.* [etc.], Par., 1911, *clxi*, 241; 273. — **Trantas**. Hémorragies rétiniennes périphériques pendant la stase papillaire à la suite de tumeurs du cerveau. *Rec. d'opht.*, Par., 1911, *xxxiii*, 1-5. — **Weland** (E.) Geschlechtskrankheiten und Prostitution in Schweden. *Ztschr. f. Bekämpfung d. Geschlechtskrankh.*, Leipz., 1910-11, *xi*, 385; 425. — **Zappert** (J.) Ein Fall von Hirnsklerose. *Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1911, *x*, 99-104.****

Aphasia and Amnesia.

Bornstein (M.) Remarques sur l'apraxie; à propos d'un cas d'apraxie idéatrice avec autopsie. *Anthropologie*, Par., 1911, i, 233-256. — **Fernández Sanz** (E.) Un caso de afasia de evocación. *Rev. clin. de Madrid*, 1910, iv, 441-446. — **Hinschelwood** (J.) Two cases of hereditary congenital ward-blindness. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 608. — **Muller** (F.) Een geval van paralyse met innervatorische apraxie en apractische aphagie. *Psych. en Neurol. Bl.*, 1911, xv, 164-184. — **Osokin** (N. Ye.) [Pathology of disturbances of speech (aphasia).] *Kazan. Med. J.*, 1910, x, 259-268. — **Pfeiffer** (B.) Zur Lokalisation der corticalen und sensorischen Aphasie und der ideokinetischen Apraxie. *J. f. Psychol. u. Neurol.*, Leipzig, 1911, xviii, 23-35, 2 pl. — **Fritchard** (E.) Intermittent word-blindness (congenital). *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 51. — **Schupfer** (F.) Dell'afasia. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, xxxi, 321-323. — **Seppilli** (G.) Un caso di afasia amnestica (amnesia verborum) con rammollimento del lobulo parietale inferiore sinistro. *Riv. ital. di neuropat.* [etc.], Catania, 1910-11, iii, 529-540.

Diseases of the Spinal Cord.

See, also, Diseases, etc., of the Spine.

Andrews (F. W.) & **Branson** (W. P. S.) Cervical syringo-myelocoele. *St. Barth. Hosp. Rep.* 1910, Lond., 1911, xlvii, 256. — **Boehm** (H.) Ueber einen Fall von akuter haemorrhagischer disseminierter Myelitis im Anschluss an einen paranephritischen Abzess. *Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München* (1906-8) 1910, xiv, 250-274, 2 pl. — **Catola** (G.) A proposito di un caso di mielite acuta a tipo ascendente con speciale reperto batteriologico. *Policlin.*, Roma, 1911, xviii, sez. med., 18-26. — **De Renzi** (E.) Sopra un caso di ematomieliia. *N. riv. clin. terap.*, Napoli, 1910, xi, 281-287. — **Flatau** (E.) Tumeurs de la moelle épinière et de la colonne vertébrale. *N. iconog. de la Salpêtrière*, Par., 1910, xxiii, 47; 143; 313; 457; 590. — **Higier** (H.) [Tumor of the cord.] *Neurol. polska*, Warszawa, 1910-11, No. 4, 83. — **Hill** (L. H.) Caisson sickness and compressed air. [Abstr.] *Med. Times*, Lond., 1911, xxxix, 179; 198; 219. *Also*: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xci, 272-275. — **Kauffmann**. Diffuse sarcoma of the spinal cord. *Birmingham. M. Rev.*, 1911, lxix, 184. — **Küttner**. Ein Fall von ungewöhnlicher Peripachymeningitis unter dem Bild des Rückenmarkstumors. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 498. — **Lafond**. Hémorragie méningée traitée par des ponctions lombaires; mort. *Loire méd.*, St. Etienne, 1911, xxx, 19-22. — **Prentice** (H. K.) Case of syringobulbia. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Neurol. Sect., 25-28. — **Schlapp** (M. G.) A neuro-epithelioma developing from a central gliosis, after an operation on the spinal cord. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster,

Pa., 1911, xxxviii, 129-151. — **Tratmonti** (E.) Su di un caso di ematomieliia tardiva da trauma del midollo cervicale: studio clinico ed anatomo-patologico. *Policlin.*, Roma, 1911, xviii, sez. med., 1-18.

Diseases of the Vasomotor and Trophic Systems.

See, also, Diseases of the Skin.

Apzelius. Ett fall af sklerodermi med hemiatrofia facialis. *Svens.-Läk.-Sällsk. Förhandling*, 1910, 455-457. — **Jordan** (W.) A case of hemiatrophy. *Birmingham. M. Rev.*, 1911, lxix, 187. — **Keith** (A.) An inquiry into the nature of the skeletal changes in acromegaly. *Lancet*, Lond., 1911, i, 993-1002. — **Kidd** (F.) Case for diagnosis; imperfect osteogenesis. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 106-110. — **Knapp** (P. C.) Note on a case of hemiatrophy from scleroderma. *Ibid.*, Neurol. Sect., 28-31. — **Launois** (P. E.) Esquisse iconographique sur quelques nains. *N. iconog. de la Salpêtrière*, Par., 1911, xxiv, 116-120, 6 pl. — **Launois** (P. E.) & **Cesbron** (M. H.) Acromegaly; Pierre Marie's disease. *Month. Cycl. & M. Bull.*, Phila., 1911, iv, 1-12. — **Lemos** (M.) Gigantisme, infantilisme et acromégalie. *N. iconog. de la Salpêtrière*, Par., 1910, xxiv, 1-32. — **Neri** (L.) Su di un caso di morbo di Paget. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1910, xliii, 892-897. — **Palmer** (F. S.) A case of acromegaly. *West. Lond.*, 1911, xvi, 115. — **Poynton** (F. J.) Case of imperfect osteogenesis. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 105. — **Short**. Raynaud's disease. *Birmingham. M. Rev.*, 1911, lxix, 183.

Epilepsy.

See, also, Surgery of the Head.

Polet (Theodorus Wilhelmus). Bijdrage tot de symptomatologie der epileptische bewustzijnsstoornissen. *Delft*, 1911, J. Waltman, jr. 373 p. 8c. *

Astwasaturow (M.) Ueber Epilepsie bei Tumoren des Schläfenlappens. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1911, xxix, 342-354. — **Benassi** (G.) Il regime ipoclorurato associato al bromuro nel trattamento della epilessia. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1911, xiv, 259-261. — **Fisher** (E. D.) Senile epilepsy. *Tr. Am. Therap. Soc.*, Phila., 1910, xi, 59-63. — **Jaroszynski**. [Epilepsy, complicated with hysteria and disturbances of motion.] *Neurol. polska*, Warszawa, 1910-11, i, No. 4, 80-82. — **Laquer** (L.) Beitrag zur Lehre von den epileptoiden Erstickungs-krämpfen. *Neurol. Centralbl.*, Leipzig, 1911, xxx, 235-238. — **Latapie**. Aura psychique dans l'épilepsie suivi de réactions automatiques. *Gaz. méd. de Nantes*, 1911, xxix, 201-205. — **Látrányi** (A.) Das Verhältnis der Epilepsie zu den Uraten, Heilung

der Epilepsie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 4. — **Madia** (E.) Epilessia psichica con delirio allucinatorio. (Atti disordinati e violenti; riforma; proposta d'internamento in un manicomio.) Ann. di med. nav., Roma, 1911, xvii, 69-81. — **Mann** (H. C.) Epilepsy in children: a review of one hundred cases. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1911, xxv, 95; 107. — **Morselli** (E.) Mogigrafia ed epilessia jacksoniana. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 197-199. — **Nieuwenhuysse** (P.) De leucocytose na epileptische toevallen. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1911, xv, 152-163, 1 tabl. — **Stekel** (W.) Die psychische Behandlung der Epilepsie. Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1910-11, i, 220-234. — **Vidoni** (G.) Equivalente viscerale in un caso di epilessia da cerebropatia. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 89-91. — **White** (J. L.) & Gundrum (F. F.) A case of cortical epilepsy. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 209. — **Ziveri** (A.) La cura sottocutanea di liquido cefalo-rachideo nell' epilessia e in alcune psicosi ha qualche utilità? Gazz. d. osp. Milano, 1910, xxxi, 548-549.

General Paralysis.

Winquist (Gustaf). Undersökningar af cerebrospinalvätskan vid progressiv paralyse. Helsingfors, 1910, Lilius & Hertzberg. 130 p. 8°.

Cohn (H.) Ist die Harnreaktion mit Liquor Bellostii spezifisch für progressive Paralyse? Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1911-12, xiii, 15. — **Ducci** (J.) Parálisis jeneral. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1910, xxxviii, 359-366. — **Fischer** (O.) Ueber die Aussichten einer therapeutischen Beeinflussung der progressiven Paralyse. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 604. — **Grøndahl** (N. B.) Histo-patologiske overparalysis generalis andre psykoser og organiske lidelser i centralnervesystemet. Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1911, 5. R., ix, 225-284, 1 pl., ill. — **Jaroszynski**. [Progressive paralysis, or multiple sclerosis.] Neurol. polska, Warszawa, 1910-11, i, No. 4, 82. — **Lynbushin** (A. P.) Progressive paralysis of the insane in childhood. [Obozr. psichiat., neurol. [etc.], S.-Peterb., 1910, xv, 705-713. — **Romano** (A.) Sulla genesi degli epifenomeni parossistici nella paralisi progressiva. Incurabili, Napoli, 1910, xxv, 289; 304. — **Schwartz** (W.) Liquor Bellostii als spezifisches Harnreagens bei Paralysis progressiva. Psychiat.-neurol. Wehnschr., Halle a. S., 1911-12, xiii, 4. — **Steyerthal** (A.) Die Therapie der progressiven Paralyse. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 67-75. — **Titus** (H.) Die Bedeutung der Harnreaktion mit Liquor Bellostii bei progressiver Paralyse. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 774-776. — **Weil** (E.) & **Kafka** (V.) Ueber die Durchgängigkeit der Meningen besonders bei der progressiven Paralyse. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 335-337. — **Werner** (O.) Die Reaktion des Paralytikerharnes mit Liquor Bellostii. Prag. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 191. — **Yawger** (N. S.) The gross and histologic findings in dementia paretica. Am. J. Insan., Balt., 1910-11, lxvii, 725-743.

Hysteria.

Asatiani (M. M.) [Psycho-analysis of a case of hysterical psychosis.] Psikhoterapiya, Mosk., 1910, i, 172-206. — **de Azúa** (J.) Gangrena histérica, seca, en place y lesiones por simulación en histéricas. Rev. clin. de Madrid, 1910, lli, 81-86. — **Becker** (T.) Ueber Hysterie. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xl, 145-163. — **Camilo Paysse**. Una funga histérica. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1910, xiii, 414-419. — **Camino Galicia** (J.) Un caso de histerismo-coreiforme curado por la sugestion hipnótica. Rev. balear de cien. méd., Palma de Mallorca, 1910, xxvi, 617; 645. — **Edson** (B.) A case of hysterical mania. Med. Council, Phila., 1911, xvi, 106. — **Glorieux**. Un cas d'œdème hystérique. J. de neurol., Par., 1911, xvi, 61-63. — **Hamilton** (W. W.) Smyth (J. S.) & Hyslop (J. H.) A case of hysteria. Proc. Am. Soc. Psych. Research, Bost., 1911, v, Part I, 1-672, 11 pl., 1 diag. — **Jourdan** (E.) L'hystérie. Marseille méd., 1911, xlviii, 113-116. — **McCreary** (J. C.) Hysteria; its symptoms, etiology, prognosis and treatment. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 303-307. — **Ormerod** (J. A.) Two theories of hysteria. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Neurol. Sect., 1-18. — **Roasi** (S.-C.) Un caso de histero-traumatismo, desequilibrio mental y tóricomania. Rev. méd. d. Uruguay, Montevideo, 1910, xiii, 420-425. — **Sneve** (H.) Some cases of major hysteria. St. Paul M. J., St. Paul, Minn., 1911, xiii, 186. — **Sträussler** (E.) Beiträge zur Kenntnis des hysterischen Dämmerzustandes. Ueber eine eigenartige, unter dem Bilde eines psychischen Puerilismus verlaufende Form. Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipz. u. Wien, 1911, xxxii, 1-106.

Insanity.

See, also, Psychology; Epilepsy; Paralysis; State Medicine; Medical Jurisprudence.

Brealer (Johannes). Ausgewählte Kapitel der Verwaltung öffentlicher Irrenanstalten. Halle, 1910, C. Marhold. 141 p. 8°.

Meyer (Adolf), **Jelliffe** (Smith Ely) & **Hoch** (August). Dementia præcox. Bost., 1911, R. G. Badger. 71 p. 8°.

Plant (Felix). The Wasserman sero-diagnosis of syphilis in its application to psychiatry. Translated by Smith Ely Jelliffe & Louis Cassamajor, N. Y., 1911. 195 p. 8°.

Arango (F.) El baño tibio prolongado y el reposo en la cama como medios de com-

- batir eficazmente la agitacion en los enagenados. Crón. méd. quir. de la Habana, 1911, xxxvii, 186-188. — **Ballet**. Comment faut-il concevoir une hallucination? Délires systématisés hallucinatoires. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1911, xxv, 165-167. — **Beers** (C. F.) The value of social service in the prevention of nervous and mental disorders; its importance as a part of the work of hospitals for the insane and a state society for mental hygiene. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1910, xxxvii, 281-290. — **Berger** (H.) Alkohol und Geisteskrankheiten. Alkoholismus, Berl., 1910, n. F., vii, 18-30. — **Bertschinger** (H.) Heilungsvorgänge bei Schizophrenen. Allg. Ztschr. f. Psychiat. [etc.], Berl., 1911, lxxviii, 209-222. — **Briggs** (L. V.) What can be done for the prevention of insanity by the treatment of incipient cases in general hospitals, and what has been done in the past. Am. J. Insan., Balt., 1910-11, lxxvii, 637-660. — **Brill** (A. A.) Ein Fall von periodischer Depression psychogenen Ursprungs. Zentralbl. f. Psychanal., Wiesb., 1910-11, i, 158-164. — **Candler** (J. P.) The incidence of gall-stones and of primary carcinoma of the gall-bladder and biliary passages in the insane. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Path. Sect., 87-96. — **Damaye** (H.) Étude anatomo-clinique d'un cas de psychose toxi-tuberculeuse à la période confusionnelle. Rev. de psychiat., Par., 1911, xv, 24-28. — **Dautheville**. Le cafard, ou psychose des pays chauds. Arch. d'anthrop. crim. Lyon & Par., 1911, xxvi, 5-27. — **De Albeniz** (G.) L'associazione prevalente (complexus) studiata sull' alienato coi movimenti respiratori, versali e dei muscoli volontari. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 337-348. — **Dumas** (G.) Épidémies mentales et folies collectives. Rev. philos., Par., 1911, lxxi, 384-407. — **Fitzgerald** (J. G.) Immunity in relation to psychiatry. Am. J. Insan., Balt., 1910-11, lxxvii, 687-703. — **Gadellius**. [Hereditary insanity and marriage.] Svensk Läk. Sällsk. Förhandling, Stockholm, 1910, 293-318. — **Garbini** (G.) Le ghiandole a secrezione interna in alcune malattie mentali. Ann. d. manic. prov. 1910 di Perugia, 1911, iv, 7-42. — **Glueck** (B.) Traumatic psychoses and post-traumatic psychopathic states. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 943-948. — **Hamel** (J.) Presbyophrénie et démence sénile. Rev. de psychiat., Par., 1911, xv, 2-24. — **Holmes** (B.) Custody or cure? Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1911, xxvii, 280-286. — **Inch** (G. F.) Alcohol as a factor in mental diseases. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1911, x, 147-151. — **Jelliffe** (S. E.) Cyclothymia; the mild forms of manic-depressive psychoses and the manic depressive constitution. Am. J. Insan., Balt., 1910-11, lxxvii, 661-676. — **Kopcinaki** (S.) [Intelligence of the insane according to Bernstein's scheme.] Neurol. polska, Warszawa, 1910-11, No. 3, 48-62, 1 pl.: No. 4, 35-45. — **Ladame** (P.-L.) Une visite à la colonie agricole d'Uchtspringe. Ann. méd.-psychol., Par., 1911, 9. s., xiii, 230-242. — **McCafferty** (G. W.), jr. Acute mania; its diagnosis, prognosis and treatment. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 558-561. — **McIntosh** (J. H.) A plea for the more rational and more energetic care of the insane. J. South Car. M. Ass., Charleston, 1911, vii, 83-87. — **Marie** (A.) & **MacAuliffe** (L.) Anomalies de dimensions des oreilles chez les aliénés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 619-621. — **Moore** (J. S.) Suggestions toward a logical classification of mental disorders. Am. J. Insan., Balt., 1910-11, lxxvii, 619-636. — **Munro** (W. T.) Clinical aspects of some varieties of excitement. Lancet, Lond., 1911, i, 801-803. — **Nadal**. Excitation motrice à forme poriomaniaque chez un circulaire. Ann. méd.-psychol., Par., 1911, 9. s., xiii, 216-229. — **von Niessl-Mayendorf**. Vorlesungen über spezielle Therapie der Geisteskrankheiten. Therap. d. ärztl. Praxis, Leipz., 1910, i, 305-324. — **Nordman**. Des hallucinations dans la manie délirante. Loire méd., St. Etienne, 1911, xxx, 16-18. — **Papadaki** (A.) L'aliénation mentale d'un prisonnier. Encéphale, Par., 1911, i, 67-73. — **Read** (C. F.) Clinical studies on the psychic factors concerned in functional psychoses. Am. J. Insan., Balt., 1910-11, lxxvii, 705-723. — **Rodriguez Mendez**. Sobre impulsivos vulgares. Rev. frenopat. españ., Barcel., 1911, ix, 83-88. — **Sanchez Herrero** (A.) Historia clinica de un maniaco de base degeneración. Siglo méd., Madrid, 1910, lvii, 840. — **Simchowicz** (T.) Histologische Studien über die senile Demenz. Histol. u. histopath. Arb. ü. d. Grosshirnrinde, Jena, 1910-11, iv, 267-444, 5 pl. — **Stedman** (H. R.) Popular fallacies about insanity. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 405-414. — **Terson** (A.) L'auto-énucléation des deux yeux dans la mélancholie avec délire religieux. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxliv, 81-87. — **Thomsen** (O.), et alii. [An examination of the feeble-minded in Denmark with Wassermann's reaction.] Hosp.-Tid., Københ., 1911, 5. R., iv, 169-183. — **Tintemann** (W.) Beobachtungen über Zuckerausscheidungen bei Geisteskranken. Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1911, xxix, 294-314. — **Van der Chijs** (A.) Investigations concerning the sensibility to pain in the normal and the insane. Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1911, xv, 132-151. — **Vidoni** (G.) Psicosi alcoolica cronica. Gazz. med. lomb., Milano, 1911, lxx, 31-35. — **Vorschriften** für den Wach- und Sicherheitsdienst in einem festen Hause für geisteskranken Gefangene und gemeingefährliche Geisteskranken. Ztschr. f. Krankenanst., Leipz., 1911, vii, 201-208. — **Walls** (R. L. M.) Metabolism in the insane. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 327-348. — **Weber** (L. W.) Zur Bedeutung der Anstaltspsychiatrie. Psychiat.-Neurol. Wchnschr., Berl., 1910-11, xii, 437-440. — **White** (E. B.) & **Scholberg** (H. H.) Pituitary and supra-renal growths in a case of insanity. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 18-28, 3 pl. — **White** (W. A.) Preventive principles in the field of mental med-

icine. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 82-89.

Locomotor Ataxia.

Batten (F. E.) Case of congenital cerebellar ataxia. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Neurol. Sect., 20. — Case of progressive cerebellar ataxia. *Ibid.*, 19. — **Cassanello (R.)** Vescica a colonne nei tabici e sua importanza diagnostica. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 81-83. — **Claude.** Specificité et tabes. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1911, xxv, 117. — **De Renzi (E.)** Tabé dorsale. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1910, xi, 617-625. — **Herrmann (H.)** Der Einfluss der Funktion auf die Symptomatologie der Tabes. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1906-7), 1910, xiv, 54-85. — **Ingelrans (L.)** Qu'est-ce que le tabes? Dernières recherches sur sa pathogénie et sa nature. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 137-144. — **Jastrowitz (H.)** Hereditäre Ataxie mit Muskeldystrophie. Neurol. Centralbl., Leipz. 1911, xxx, 426-432. — **Jensen (E. T.)** Treatment of the urethra for locomotor ataxia. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 553. — **Strasser (A.)** Quecksilberbehandlung der Tabes dorsalis. Beibl. z. d. Mitt. d. Gesellsch. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien, 1911, ix, 68-72. — **Wohlauer.** Spontanfrakturen der Mittelfussknochen im Initialstadium der Tabes. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 685.

Muscular Atrophy.

Batten (F. E.) Progressive spinal muscular atrophy of infants (Werdnig-Hooffmann). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 115. — **Castor (R. H.)** Three cases of pseudo-muscular hypertrophy in one family. J. Trop. M. [etc.], Lond., 1911, xix, 99-101. — **Donley (J. E.)** Peripheral neural atrophy of the thenar muscles. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1256. — **Hutinel.** Dystrophies infantiles et synergies glandulaires. Gazz. d. mal. infant. [etc.], Par., 1911, xiii, 17-19.

Neuralgia.

Fürstenberg (A.) Die physikalische Behandlung der Ischias. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 23-29. — **Killiani (O. G. T.)** Further report on the treatment of neuralgia by alcohol injections. J. Nerv. & Ment. Dis., Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 174-176. — **Orb (M.)** The physico-therapy of sciatica. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 67-74. — **Viana (G.)** Contributo alla casistica delle nevralgie del trigemino. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 593-594.

Neurasthenia, Psychasthenia.

Ballet (Gilbert). Neurasthenia. Translated from the 3. French edition by P. Campbell

Smith. 3. ed. Lond., 1911, H. Kimpton. 439 p. 8°.

Alvarez Gómez-Salazar (R.) La conciencia personal y su caracter en los psicasténicos. Rev. Ibero-Am. de cien. méd., Madrid, 1910, xxiv, 401-427. — **Myers (C.)** Report of a case; neurasthenia terminating in insanity. Canad. J. M. & S., Toronto, 1911, xxix, 187-192. — **Porosz (M.)** Die sexuelle Neurasthenie, Lokalbehandlung und Balneotherapie. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 836-839. Also: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvii, 51. — **Riviere (C.)** Neurasthenia in children. Pediatrics, N. Y., 1911, xxiii, 129-140. — **Salomonaki (M.)** Ueber die sedative Wirkung des Adalins bei sexueller Neurasthenie und anderen Geschlechtskrankheiten. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 637.

Neuritis.

See, also, Beri-beri.

Alzheimer. Ueber die Wallersche Degeneration der Nerven und die verschiedenen Formen der Neuritis. Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Morphol. u. Physiol. in München (1910), 1911, xxvi, 56. — **Arnozan (X.)** Polinevrite in una antica mixedematosa sottoposta per tredici anni consecutivi alla medicatura tiroidinica. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 1273-1275. — **Batten (F. E.)** Case of toxic neuritis of doubtful nature. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Neurol. Sect., 20-23. — **Harris (W.)** Traumatic neuritis of inner cord (Klumpke-paralysis); prefixed type of plexus. *Ibid.*, 31. — **Limoncelli (G.)** Sopra un caso di nevrite infettiva, con contributo sperimentale sulle alterazioni prodotte nei tronchi nervosi dai nucleoproteidi batterici. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 38-42. — **Morian (K.)** Zur Kasuistik und Klinik der Neuritis acustica alcoholica. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1910-11, iv, 259-270. — **Zaunoni (T.)** Un caso di polinevrite reumatica generalizzata. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 495-496.

Neuroses.

Schaller (Ludwig E.) Einige Zahlen über Unfallneurose. Rete und Kapitalabfindung. Stuttg., 1910, L. Schaller. 32 p. 8°.

Betz (W. A.) De classificatie der functioneele neurosen en psychosen volgens een natuurlijk stelsel (tevens een proeve tot de oplossing van het degeneratie-probleem). Psychiat. en Neurol. Bl., Amst., 1911, xv, 57-94. — **Billström (J.)** Studier öfver prognosen af de traumatiska neuroserna. Hygiea, Stockholm, 1910, 2. f., x, 1086; 1359. — **Calcagni (G.)** Note su alcuni casi di nevrosi di angoscia. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 155-156. — **Cominelli (A.)** Su di un forma rara di nevrosi da choc elettrico. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii.

1038-1144. — **Dovbuya** (Ye. N.) [Astasia-abasia of five years' standing, cured by psychotherapy.] *Psikhoterapiya*, Mosk., 1910, i, 69-85. — **Krause** (K.) Ueber Neurosen nach Blitzschlag. *Monatschr. f. Psychiat. u. Neurol.*, Berl., 1911, xxix, 255-268. — **Legel**. Pädagogische Behandlung der Idiotie und Epilepsie. *Ztschr. f. Krüppelfürsorge*, Hamb. u. Leipz., 1911, iv, 56-61. — **Migliucci** (C.) Contributo allo studio della psico-nevrosi traumatica. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1910, n. s., xxxii, 481-510. — **Putnam** (J. J.) Ueber Aetiologie und Behandlung der Psychoneurosen. *Zentralbl. f. Psychoanal.*, Wiesb., 1910-11, i, 137-154. — **Virnbloff** (N. A.) [Genesis and treatment of neurosis of anxiety by the combined hypno-analytic method.] *Psikhoterapiya*, Mosk., 1910, i, 29-41.

Paralysis.

See, also, General Paralysis; Surgery of the Locomotive System.

Atwood (C. E.) A case of myasthenia gravis. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 232. — **Babler** (E. A.) Report of thirteen cases of hemiplegia following head injury. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 953. — **Ball** (C. A.) Traumatic paralysis of the arm. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dubl., 1910, xxviii, 202. — **Berry** (J. McW.) Treatment of the paralysis following acute poliomyelitis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 1031-1033. — **Bevacqua** (A.) Ricerche istologiche e batteriologiche in un caso di paralisi ascendente acutissima, paralisi di Landry. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1910, xliii, 748-754. — **Bisio** (G.) Paralisi bilaterale del nervo circonflesso per causa rispettivamente meccanica e traumatica. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1911, xvii, 5-26. — **Borchardt** (L.) Cerebrale Kinderlähmung und Intelligenz. *Ztschr. f. Krüppelfürsorge*, Hamb. u. Leipz., 1911, iv, 39-50. — **Brazhas** (Varvara N.) [Left-sided paralysis of the diaphragm.] *Obozr. psichiat. nevrol.* [etc.], S.-Peterb., 1910, xv, 718-726. — **Brighenti** (A.) & **Laera** (G.) Influenza della paralisi vasomotoria sul peso e sostanze fisse dei muscoli dello scheletro. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1910, x, 437-448. — **Bruce** (A. N.) The muscle spindles in pseudohypertrophic paralysis. *Rev. Neurol. & Psychiat.*, Edinb., 1911, ix, 110-114. — **Carlyll** (H. B.) & **Mott** (F. W.) Seven cases of amaurotic idiocy (Tay-Sachs disease). *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Path. Sect., 147-198, 2 pl. — **Cantley** (E.) Cerebral athetotic diplegia. *Ibid.*, Sect. Stud. Dis. Child., 77-79. — **Dempsey**. Pseudo-hypertrophic muscular paralysis. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dubl., 1910, xxviii, 102. — **Deroubaix**. L'hémiplégie infantile; ses rapports avec l'épilepsie et l'idiotie. *Bull. Soc. de méd. ment. de Belg.*, Brux., 1911, 21-41. — **García Tapia**. Una observación más de hemiparálisis de la laringe y de la lengua sin parálisis del velo. *Rev. clin. de Madrid*, 1910,

iii, 451. — **Heller** (J.) Halbseitige spastische Hemiplegie bei einem kongenital-syphilitischen Kinde. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien. u. Leipz., 1911, cvi, 253-258. — **Higier** (H.) [Tay-Sachs's congenital idiocy complicated with hydrencephalus.] *Neurol. polska*, Warszawa, 1910-11, i, No. 4, 93. — **Tay-Sachs'sche familiäre amaurotische Idiotie und epileptische Krämpfe. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1911, xxx, 369-371. — **Holmes** (G. M.) The pathological anatomy of a case of amaurotic family idiocy. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Path. Sect., 199-204. — **Jack** (W. B.) Three cases of peroneal paralysis. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvi, 586-592. — **Knierim** (H.) Accessoriuslähmung mit Sensibilitätsstörungen nach einem Suizidversuch durch Erhängen. *Neurol. Centralbl.*, Leipz., 1911, xxx, 296-301. — **Maragliano**. Sopra una rara sindrome cervicale a tipo Brown-Sequardiano. *Cron. d. clin. med.* di Genova, 1911, xvii, 38-40. — **Sacchini** (G.) Sopra un caso di paralisi cerebrale infantile (microgria per suddivisione ed ulegiria). *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, xxxi, 49-51. — **Sinclair** (J. F.) Infantile hemiplegia. *Arch. Pediat.*, N. Y., 1911, xxviii, 312-314. — **Steinhardt** (I. D.) Anterior poliomyelitis. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciii, 721-727. — **Stephenson** (S.) The oculo-motor type of poliomyelitis. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 87-94. — **Stern** (R.) Klinische Studien über die Zukunft nervenkranker Kinder mit spinalen und zerebralen Lähmungen. *Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol.*, Leipz. u. Wien, 1911, xxxii, 139-308. — **Stewart** (T. G.) A case of pseudo-bulbar paralysis of doubtful origin. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Neurol. Sect., 23-25. — **von Torday** (A.) Fall von Bulbar-Paralyse. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1911, xlvii, 6. — **Trapet** (A.) & **Wolter** (F.) Besitzt die Urinuntersuchung mit Liquor Bellostii einen diagnostischen Wert für die Paralyse? *Psychiat.-neurol. Wchnschr.*, Halle a. S., 1911, xii, 448-450. — **Willige** (H.) Ueber Paralysis agitans im jugendlichen Alter. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 520-587. — **Wishart** (J. G.) Facial paralysis improved by relief of pressure on the nerve trunk in the Fallopiian canal. *Canad. J. M. & S.*, Toronto, 1911, xxix, 198. — **Zosin** (P.) Un cas de syndrome radiculaire cervico-dorsal. *Rev. neurol.*, Par., 1911, xix, 338-343.**

Poliomyelitis.

Dreyfoos (M.) Clinical manifestations and medical treatment of poliomyelitis. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1911, cv, 312-314. — **Galcerán Gaspar** (A.) Alcances de la electroterapia en la parálisis infantil. *Arch. de ginecop.* [etc.], Barcel., 1911, xxiv, 23-34. — **Garrow** (R. P.) Are poliomyelitis and herpes zoster the same disease? *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 621. — **Grober** (J.) Die akute

epidemische Kinderlähmung. Deutsche Klinik, Berl. u. Wien, 1910, xiii, Ergänzungsbd. ii, 71-118. — **Hough** (W. H.) & **Lafora** (G. R.) Some findings in the cerebrospinal fluid in eleven cases of acute anterior poliomyelitis; epidemic form. Folia neuro-biol., Leipz., 1911, v, 221-234, 1 pl. — **Huffmann** (O. V.) The etiology of epidemic poliomyelitis and its possible relation to beriberi. [Abstr.] Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 310-312. — **Kraus** (R.) Experimentelle Beiträge zur Frage der Schutzimpfung bei Poliomyelitis acuta. Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therap., Jena, 1911, Orig., ix, 117-125. — **Levaditi** (C.) The recent epidemiological and experimental researches on infantile paralysis. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1911, xiv, 1; 65; 129. — **Maddox** (R. D.) Orthopedic management of paralysis due to acute anterior poliomyelitis. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 315-317. — **Marinesco** (G.) Sur l'histologie fine de la poliomyélite expérimentale. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 80-82. — **Mills** (C. K.) Some recent clinical investigations of poliomyelitis. Internat. Clin., Phila., 1911, 21. s., i, 55-69. — **Neff** (J. S.) Anterior poliomyelitis. *Ibid.*, 70-78, 2 pl. — **Parker** (G.) An epidemic of infantile paralysis in Bristol. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 609-611. — **Peters** (W. H.) Anterior poliomyelitis: pathology and bacteriology. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 308-310. — **Srunsky** (M.) Miniature exercise machine for infantile paralysis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1259. — **Thomson** (O.) Nyere experimentelle arbejder over poliomyelitis acuta. Hosp.-Tid., Københ., 1910, 5. R., iii, 1185-1192. — **Waugh** (W. F.) Acute poliomyelitis: early symptoms. Milwaukee M. J., 1910, xviii, 364-367. — **Wilson** (J. E.) Anterior poliomyelitis acuta. Med. Century, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, xviii, 97-104.

Tetany.

Auerbach (P.) Epithelkörperchenblutungen und ihre Beziehungen zur Tetanie der Kinder. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1911, n. F., lxxiii, Ergänzungsft., 193-221. — **Flaschl** (R.) Seltenerer Erscheinungsformen der infantilen Tetanie. Therap. d. ärztl. Praxis, Leipz., 1910, i, 283-291. — **Gioseffi** (M.) Cardiopatia e tetania. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 825-826. — **Grosser** (P.) & **Betke** (R.) Epithelkörperchen-Untersuchungen mit besonderer Berücksichtigung der Tetania infantum. Ztschr. f. Kinderh., Berl., 1910-11, i, 458-486, 1 pl. — **Jørgensen** (G.) Om betydelingen af patologisk-anatomiske forandringer i glandulae parathyroides for den infantile tetanus patogenese. Ugesk. f. Læger, Københ., 1910, lxxii, 1641-1648. — **Oppenheimer** (B. S.) The pathological findings in the parathyroids in a case of infantile tetany. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 568-570. — **Tanberg** (A.) Glandula parathyroidea og dens for hold til akut og kronisk

tetani. Forh. med. Selsk. i Kristiania, 1910, 34.

DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.

See, also, Diseases of the Nose; Diseases of the Throat; Surgery of the Chest.

Bittori (A.) & **Forschbach** (J.) Spirometrische Untersuchungen an Gesunden und Kranken. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 780-786. — **Comas** (C.) & **Pris** (A.) Caracteres diferenciales de las imágenes röntgenosópicas y röntgenográficas en algunos procesos pleuropulmonares. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1911, xxv, 1-12. — **Cutts** (W. B.) Tumors of the mediastinum. Providence M. J., 1911, xii, 139-146. — **Davidoff** (M. S.) [Tumor of the mediastinum.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxv, 466-497, 3 pl. — **Delneville** (E.) Le traitement des affections des voies respiratoires supérieures par les méthodes physiques. J. méd. de Brux., 1911, xvi, 134-140. — **de Dominicis** (A.) Sulla dottrina delle asfissie. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 11. — **Finder** Ein bronchoskopischer Fall. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 682. — **Frugoni** (C.) Studi clinici sulle alterazioni del ritmo respiratorio (con speciale riguardo alle forme agoniche e alle nevrosiche). Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. med., 372; 403, 1 pl.; 458; 477. — **Haenel** (W.) Demonstration eines Falles von Syphilis der Trachea. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1910, 345 [97]. — **Nicol** (K.) Ein geheilter Fall von jauchigem Pyopneumothorax nach Verschlucken eines Gebissstückes. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 481-484. — **La Franca** (S.) Sull' influenza di diversi gas a diverse pressioni sul pneumotorace chiuso (un nuovo metodo di registrazione dei movimenti respiratori). Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. med., 86-96. — **Simmel** (E.) Zur Kasuistik des primären Carcinoms der Trachea. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910-11, xxiv, 449-453. — **Sonne** (C.) [Polypnoea caused by absence of oxygen and its importance for the organism.] Hosp.-Tid., Københ., 1910, 5. R., iii, 1306-1317. — **Stout** (G. C.) Syphilis of the upper respiratory tract. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 546-556, 1 pl. — **Tapia** Un caso de estenosis traqueal sifilitica diagnosticada por traqueoscopia indirecta, según el método de Semeleder-Stork-Killian. Rev. clín. de Madrid, 1911, iii, 92-94. — **Taylor** (S.) A case of pneumothorax. West Lond. M. J., Lond., 1911, xvi, 113. — **Tiegel** (M.) Ein einfaches Verfahren zur Bekämpfung des Mediastinalempysems. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 420-423. — **Tobiesen** (F.) Undersøgelser over pneumothoraxluft. Hosp.-Tid., Københ., 1911, 5. R., iv, 90-94. — **West** (C. E.) The bacteriology of chronic post-nasal catarrh; a preliminary study from 50 cases. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Otol. Sect., 43-53.

Asthma.

Hofbauer (L.) Zur Behandlung des Asthma bronchiale (nervosum). Med. Bl., Wien, 1911, xxxiii, 73-75. — **Kuhn** (E.) Physikalische Behandlung des Asthma bronchiale. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 793-797. — **Pennetta** (M.) Le cellule eosinofile nell' espettorato degli asmatici. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 421-423. — **Sadger** (J.) Ist das Asthma bronchiale eine Sexualneurose? Zentralbl. f. Psychoanal., Wiesb., 1910-11, i, 200-213.

Hay Fever.

Widmer (C.) Die klimatische Behandlung des Heufiebers und des sogenannten nervösen Asthmas. Therap. d. Gegenw., Berl., 1911, xxv, 111-119.

Diseases of the Bronchi.

Guerra-Estapé (J.) Adenopatía tráqueo-bronquial infantil y sus relaciones con la tuberculosis, trascendencia de su diagnóstico. Rev. de cien. med. de Barcel., 1910, xxxvi, 482; 529. — **Squire** (J. E.) A lecture on bronchitis. Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 386-392.

Diseases of the Lungs.

See, also, Pneumonia; Tuberculosis (Pulmonary).

Allen (W.) A case of paroxysmal pulmonary edema: Charlotte [N. C.] M. J., 1911, lxiii, 224. — **Bird** (F. D.) Remarks upon hydatid disease of the lung. Austral. M. J., Melbourne, 1911, xvi, 49-55. — **Cooke** (J.) Some remarks on the prognosis and treatment of hydatid of lung. *Ibid.*, 65-68. — **Grädl** (H.) Die Perkussion der Lungenspitzen. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1910, xiv, 31-53. — **Howard** (G. T.) Diagnosis and treatment of pulmonary hydatids. Austral. M. J., Melbourne, 1911, xvi, 55-62. — **Lommel** (F.) Zur Pathogenese des Lungenemphysems. Verhandl. d. deutsche Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 777-779. — **Parsons** & O'Sullivan. Anæmic infarct of the lung. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 393. — **Quarta** (G.) Cancro primitivo del pulmone sinistro. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 238-241. — **Sotti** (G.) Sulla presenza di tessuto midollare nel parenchima polmonare. Arch. per le sc. med., Torino, 1910, xxxiv, 227-240. — **Urrutia**. Sífilis del pulmón. Rev. clín. de Madrid, 1910, iii, 369-372.

Diseases of the Pleura.

See, also, Surgery of the Chest.

Calvo (M. L.) El signo del triángulo en las pleurésias infantiles. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1910, xxxviii, 346. — **Dumitriu**

(G.) Auto-seroterapia ca tratament in pleuresile, sero-fibrinoase si peritonite exudative tuberculoase. Spitalul, Bucuresci, 1910, xxx, 407-416. — **Geddes** (A. C.) A further note upon the mechanical effects of a right-sided pleural effusion. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 246. — **Maillet**. L'autosérothérapie des pleurésies séro-fibrineuses; valeur et mécanisme physio-pathologique de la méthode. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 523-527. — **Molon** (C.) Sulla cura delle pleuriti. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 369-370. — **Montgomery** (E. B.) Pleural effusions, their diagnosis and treatment. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 388. — **Niosi** (F.) Untersuchung eines streng anaëroben Bacillus, ausschliesslichen Erregers einer eiterigen Pleuritis. Centralbl. f. Bacteriol. [etc.], 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 193-228. — **Radisch** (J.) Autoserotherapy in chronic pleurisy with effusion. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 650. — **de Renzi** (E.) Un caso di pleurite essudativa. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1910, xiii, 1.

MEDICAL GEOGRAPHY, CLIMATOLOGY.

(Including Health-Resorts.)

Bories. La Côte d'Azur; caractères et indications de son climat. J. méd., Brux., 1911, xvi, 55-64. — **Dove** (K.) Grundlagen und Methoden heilklimatischer Beobachtungen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 618-621. — **Goldman** (H.) Kachexia montana (Marasmus montanus). Wien. klin. Rundschau, 1911, xxv, 165-167. — **Hellwig**. Der Einfluss des Seeklimas auf das Blutbild. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 144-149. — **Knoche** (W.) Ein Beitrag zum Wesen der andinen Bergkrankheit. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1910, Berl., 1911, xli, 2. Teil, 134-143. — **Mauer** (H.) Ueber den klimatischen Charakter der Davoser Märzmonate. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1910-11, iii, 673-675. — **Robin** (A.) La défense des stations thermales et climatiques de la France. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1911, lxxviii, 109-112. — **Schubert** (J.) Ueber Höhenklima und Waldklima. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 134-136. — **Serafini** (A.) Importanza climatica della vegetazione in genere, del bosco in specie. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 223-227. — **Stäubli** (C.) Beitrag zur Kenntnis des Einflusses des Hochgebirgsklimas. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 695-704. — —. Ueber den physiologischen Einfluss des Höhenklimas auf den Menschen. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1910-11, iii, 530; 560; 597; 625; 659. — **Wood** (N.) British health resorts for foreign invalids. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Balneol. [etc.], 11-22. — **Zuccerelli** (P.) Les stations climatiques et les eaux minérales de la Corse. J. méd. de Brux., 1911, xvi, 105-113.

Tropical Medicine.

See, also, Berl-berl; Dengue; Dysentery; Leprosy; Yellow Fever; Diseases Due to Parasites; Ulcers, etc.

Ziemann (Hans). Belehrungen für Europäer an tropischen Orten ohne Arzt. 3. Aufl. Berl., 1910, W. Süserott. 31 p. 8°.

Carruthers (V. T.) Ether in the Tropics. J. Roy. Army Med. Corps. Lond., 1911, xvi, 429. — **Gabbi** (U.) La patologia tropicale dei paesi del bacino mediterraneo nel suo contenuto scientifico e nella sua importanza pratica. Path. riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 24-27. *Also:* Gazz. internaz di med., Napoli, 1911, xiv, 125-130. — **Kermorgant**. Assistance, hygiène, épidémiologie en Indo-Chine en 1900. Bull. Acad. de méd., Par., 1911, lxxv, 498-521. — **Nägele** (O.) Beitrag zur Kenntnis der pockenartigen Erkrankungen in Deutsche-Südwestafrika. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1911, xv, 180-185. — **Phalen** (J. M.) An experiment with orange-red underwear. Philippine J. Sc., Manila, 1910, v, 525-546. [Discussion], 569. — **Roberts** (W. M.) Report of an African trip. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 310-330. — **Schnee**. Gasführende Schwielenbildungen. Arch. f. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Leipz., 1911, xv, 130.

MEDICAL STATISTICS.

(Including Hospital Reports.)

de Féllice (Ravul). Les naissances en France; la situation; ses conséquences; ses causes; existe-t-il des remèdes. Par., 1910, Hachette & Cie. 370 p. 8°.

Yule (G. U.) An introduction to the theory of statistics. Lond., 1911. 390 p. 8°.

Bailey (W. B.) & **Parmelee** (J. H.) The census age question: a reply. Pub. Am. Statist. Ass., Bost., 1909-11, xii, 500-502. — **Bertelsen** (A.) [The mortality in Greenland and its causes.] Bibliot. f. Læger, Københ., 1910, 8. R., xi, 459-504. — **Buchan** (J. J.) Some sociological aspects of infantile mortality. Pub. Health, Lond., 1910-11, xxiv, 221-225. — **Ducoste** (M.) Statistiques des crétiens du département de la Savoie. Rev. de psychiat., Par., 1911, xv, 28-36. — **Greenwood** (M.), jr. & **Candy** (R. H.) The fatality of fractures of the lower extremity and of lobar pneumonia; a study of hospital mortality rates, 1751-1901. J. Roy. Statist. Soc., Lond., 1910-11, lxxiv, 365-405. — **Hill** (H. W.) A "score system" for determining the real relative importance of the different infectious diseases. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 7-9. — **Knox** (J. H. M.), jr. The importance of birth registration to determine infant mortality. *Ibid.*, 43-45. — **Koller** (A.) Die Zählung der geistig gebrechlichen Kinder des schulpflichtigen Alters im Kanton Appenzell A. Rh. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl.

Schwachsinn, Jena, 1910, iv, 289; 385. — **Lund** (N.) [Statistics of mortality in Norway in connection with some other statistic factors.] Tidsskr. f. d. norsk. Lægefor., Kristiania, 1910, xxx, 972-982. — **Millet** (P.) Le chat à neuf queues et la statistique criminelle. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1911, xxvi, 43-45. — **Myers** (C. S.) The pitfalls of "mental tests." Brit. M. J., Lond., 1911, i, 195-197. — **Oppelt**. Die Nutzbarmachung der Statistik der Krankenversicherung für die Medizinalverwaltung. Medizinalarch. f. d. Deutsche Reich, Berl., 1911, ii, 17-27. — **Rouveyrolle**. Mortalité infantile de 0 jour à 1 an dans la commune d'Aniane, avant et après l'application de la loi T. Roussel, de 1806 à 1911. Montpel. méd., 1911, xxxii, 289-297. — **Sale** (C. V.) Some statistics of Japan. J. Roy. Statist. Soc., Lond., 1911, lxxiv, 467-539. — **Schaeffer** (R.) Das statistische Erhebungsformular der Heilanstalten in Preussen. Med. Reform, Berl., 1911, xix, 99-103. — **Tessinari** (V.) Ricerche circa gli eventuali rapporti fra il quoziente di mortalità e quello della popolazione sparsa nei vari comuni del regno. Gior. d. r. Soc. ital. d' ig., Milano, 1910, xxxii, 521: 1911, xxxiii, 1; 49. — **Teleky** (L.) Die Schwierigkeiten bei der Verwertung der Krankenkassenstatistik. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 568-573. — **Welgamood** (Nellie). William S. Clark; centenarian. Good Health, Battle Creek, 1911, xlii, 416.

THERAPEUTICS, MATERIA MEDICA.**THERAPEUTICS.**

For Surgical Therapeutics see Surgery.

Burnet (James). Handbook of medical treatment; a guide to therapeutics. Edinb., 1911, J. Currie. 174 p. 12°.

Hayashi (Haruo). Lectures on pharmacotherapy. [In Japanese.] Tokyo, 1911. 350 p. 8°.

Lemoine (Georges). Les interventions médicales d'urgence. Paris, 1911, Vigot frères. 376 p. 8°.

Allen (I. O.) The treatment of disease. Lancet-Clinic, Cincin., 1910, cv., 414. — **Andersen** (J.) Thiosinamin. Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1910-11, ix, 18-22. — **Aristide** (S.) Valoarea terapeutica a ionoterapii. Spitalul, Bucuresti, 1910, xxx, 416; 436. — **Biernacki** (E.) Kochsalz und Kaliumsalz. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910-11, viii, 685-694. — **Boyce** (J. W.) Progress in empirical therapeutics. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 432-434. — **Burwinkel** (O.) Der Aderlass, ein unentbehrliches Heilmittel in der Medizin. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 137-143. — —. Die Bedeutung des Aderlasses für die innere Medizin. Therap. d. ärztl. Praxis, Leipz.,

1910, i, 82-93. — **Caffein**. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1328-1331. — **Cannaday** (J. E.) A simple drop method of giving rectal enemas of normal saline solution. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1097. — **Chauffard** (A.) L'urotropine dans le traitement des infections biliaires aiguës et de la fièvre typhoïde. Semaine méd., Par., 1911, xxxi, 109-111. — **Donnino** (M.) Il salasso e le sue indicazioni. Ann. di Ippocrate, Milano, 1910-11, v, 253-257. — **Flick** (L. F.) Skin inunctions as a therapeutic measure. Tr. Am. Therap. Soc., Phila., 1910, xi, 50-52. — **Garriga Rivero** (M.) Las afinidades cromáticas de las células como base fundamental de la quimioterapia. Rev. de med. y cirug. pract., Madrid, 1911, xc, 249-256. — **Gilbert** (G. B.) Unusual idiosyncrasy to aspirin. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1262. — **Greene** (C. L.) Asthenia universalis congenita. Tr. Am. Therap. Soc., Phila., 1910, xi, 41-44. — **Heffter** (A.) Ueber Jodwirkung. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 1-5. — **Heubach** (P.) Ueber Cystopuria. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 576. — **Hogh** (K.) Personal experiences with von Bier's hyperemia. Railway Surg. J., Chicago, 1910-11, xvii, 252-265. — **Kendall** (A. I.) The biology and biochemistry of bacteria and their relation to therapeutics. J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv, 411-424. — **Killani** (M.) Pharmakologische Wertbestimmung der technischen Fiebermittel. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1910, xx, 333-352. — **Langes**. Beitrag zur Wirkung des Fibrolyns. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 104. — **New** and unofficial remedies, 1911. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, Suppl., 1-79. — **Polito** (G.) Contributo allo studio della iperemia venosa artificiale da stasi su alcune infezioni sperimentali. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 941-946. — **Servos** (G. L.) Atropine. Texas M. J., Austin, 1910-11, xxvi, 405-409. — **Sticker** (A.) & **Falk** (E.) Ueber Ferment- und Radiofermenttherapie. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1910, Berl., 1911, xli, 2. Teil, 170-182. — **Tondering**. [Oxygen-inhalation.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1910, lxxii, 1269; 1308. — **Tornai** (J.) Künstliche Verkleinerung des Kreislaufs als wirksame Heilmethode. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 203-206. — **von der Velden** (R.) Die hämostyptische Wirkung der Gliederabschnürung. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap. Berl., 1910-11, viii, 483-522, 1 pl. — **Wilson** (J. C.) President's address; the progress of therapeutics. Tr. Am. Therap. Soc., Phila., 1910, xi, 1-8. — **Winternitz** (W.) Die physikalischen Heilmittel in der ärztlichen Praxis. Ztschr. f. Balneol., Klimat. [etc.], Berl., 1910-11, iii, 585-587.

Anæsthetics.

Alexiejew (A. P.) Die Strychnin-Chloroform-Narkose. Klin.-therap. Wehnschr., Berl., 1911, xviii, 421-425. — **Babcock** (W. W.) The range of activity and the untoward

effects of certain spinal analgesics; based on two thousand administrations. Tr. Am. Therap. Soc., Phila., 1910, xi, 67. — **Barnes** (F. L.) The open-air treatment of post-operative nausea and vomiting from chloroform and ether. Texas State J. M., Fort Worth, 1910-11, vi, 309. — **Barton** (G. A. H.) Two new anæsthetic appliances. Lancet, Lond., 1911, i, 1143. — **Berri** (G. C.) Narcosi generale con circolo ridotto. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 644-647. — **Blumfeld** (J.) Nasal reflex during anæsthesia. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Anæsth., 27-33. — **Bosse** (B.) Der Dämmer Schlaf bei Entbindungen und Operationen. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 315. — **Brown** (G.) Notes on 300 cases of general anæsthesia combined with narcotics. Lancet, Lond., 1911, i, 1005. — **Brüstlein** (G.) Ueber Injektionsnarkose mit Pantopon-Skopolamin. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 345-347. — **Budde** (T.) Ueber Tropakokain und Suprarenin zur Rückenmarksbetäubung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xl, 168-171. — **Canestro** (C.) Rachianesthesia magnesio-adrenalinica. Clin. chir., Milano, 1910, xviii, 1607-1618. — **Coleman** (F.) A new form of stopcock for gas and air administration. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Anæsth., 40-42. — **Cooke** (W. L.) Local anæsthesia. Atlanta Jour.-Rec. Med., 1910-11, lvi, 607-615. — **Crutcher** (H.) Death from chloroform. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 495. — **Dahlhaus** (P.) Durch Jodipininjektionen verursachte Verkalkungen. Ztschr. f. Röntgenk. u. Radiumforsch., Leipz., 1911, xlii, 54. — **Donzelli** (L.) L'influenza della cloronarcosi sulle capsule suprarenali ed in special modo sulla loro cromaffinità. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1911, xi, 51-85. — **First** death from chloroform at Toronto General Hospital. Canad. J. M. & S., Toronto, 1911, xxix, 206-212. — **First** (The) operation under ether in Europe. Lancet, Lond., 1911, i, 1093. — **Franzoni** (P.) Valeur des compresses d'éther sulfurique en chirurgie et en médecine. Clinique, Par., 1911, vi, 205. — **Gangitano** (F.) Degli effetti della cloroflebonarcosi sul sangue. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. chir., 97-104. — **Gaini** (R.) Sulla narcosi per la via delle vene. Ann. del r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1910, iii, 545-585. — **Hastrup** (R.) Skopolamin-morfin-aeter-narkose. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1911, lxxlii, 3; 35. — **Hoffmann** (R.) Die Anæsthesie in der Rhino-Laryngologie. Monatsschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 328-332. — **Hornabrook** (R. W.) Open ethyl chloride for minor operations. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 72-75. — **Hughes** (C.) Note on a case of "Cheyne-Stokes" respiration during anæsthesia. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Sect. Anæsth., 37-40. — **Inman** (F. W.) Post-anæsthetic acid intoxication. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 809. — **Japhé** (Fanny). Ueber die Gewöhnung an die Narkotika der Fett-

reihe. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1911, xxv, 110-115. — **Jeremitsch** (A. P.) Die intravenöse Hedonalnarkose. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1910-11, cviii, 551-563. — **Lattes** (L.) Ricerche sopra l'influenza dei grassi sulla tossicità dei farmaci alcoolici. *Nota III. Influenza della lipemia alimentare sulle dosi narcotiche del cloroformio*. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1910, 4. s., xvi, 335-339. — **Levy** (A. G.) Asphyxia under chloroform. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, 205-224. — **Lindsay** (Dorothy E.) The effect of chloroform on the intermediate protein metabolism of the dog. *Bio-Chem. J.*, Liverp., 1910-11, v, 407-426. — **McCardle** (W. J.) A death due to inspiration of gummatous material from a gumma which had burst during chloroform anesthesia. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Sect. Anæsth., 25-27. — **Mainoli** (C.) L'anestesia e le grande operazioni. *Riforma med.*, Napoli, 1910, xxvi, 1018-1022. — **Marchetti** (G.) Sul comportamento funzionale del tessuto cromaffine nella cloro-narcosi. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1910-11, iii, 3-7. — **Marcorelli** (G.) Anestesia generale mediante rachinovocainizzazione superiore. *Clin. chir.*, Milano, 1910, xviii, 2207-2213. — **Mariani** (C.) Contributo clinico all'anestesia generale per mezzo dell'ebbrezza eterea, secondo Sudeck, anche in operazioni di lunga durata. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, xxxi, 1449-1450. — **Mauclair**. Accidents éloignés de la chloroformisation et leurs différentes formes. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1911, lxxxiv, 535-538. — **Price** (F. W.) & **Leakey** (A. B.) Grave and prolonged cardiac failure following the use of cocaine in dental surgery. *Lancet*, Lond., 1911, i, 797. — **Reynier** (P.) Méthode des mélanges titrés pour l'anesthésie chloroformique. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1911, 3. s., lxxv, 367-373. — **Rosenstrauss**. Verhütung der Narkosenlähmung. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., Berl., 1911, xxxvii, 333. — **Sáenz de Santa María** (R.) Anestesia local por la novocaina. *Rev. clin. de Madrid*, 1910, iii, 248-250. — **Schlesinger** (A.) Eine einfache Methode der Venenanästhesie. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1910, Berl., 1911, xli, 2. Teil, 293-296. — **Sciortino** (A.) Influenza del cloroformio sulla conducibilità elettrica cerebrale. *Osp. di Palermo Boll. trimest.*, 1910, iii, 50-52. — **Sick** (P.) Die Allgemein-Narkose. *Therap. d. ärztl. Praxis*, Leipz., 1910, i, 104-115. — **Solaro** (G.) Contributo clinico alla anestesia lombare (3200 anestesie). *Clin. chir.*, Milano, 1911, xix, 152-161. — **Tsakona** (S.) Die intravenöse allgemeine Aethernarkose. *Gynaek. Rundschau*, Berl. u. Wien, 1911, v, 79-82. — **Van Bever** (F.) Mort au cours de l'anesthésie par chloroforme. *Arch. internat. de méd. lég.*, Brux., 1910, i, 210-222. — **Waller**. La balance chloroformique; instrument pour l'inscription continue du pourcentage dans l'air de la vapeur de chloroforme, employée pour produire l'anesthésie. *Trav. Assoc. de l'Inst. Marey*, Par., 1910, ii,

249-254. — **Wessel** (C.) Lokalanæstesi. *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenh., 1910, lxxii, 1403; 1441. — **Novokain-suprarenin tabletter til lokalanæstesi**. *Ibid.*, 13. — **Williams** (Edith H.) The most vital point in anesthetizing. *St. Louis M. Rev.*, 1911, n. s., v, 41. — **Woodforde** (A. W. G.) Specimens from a case of "delayed chloroform poisoning." *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 81-84. — **Zachrisson** (F.) [A successful case of paralysis of the respiratory centre under the morphino-ether narcosis.] *Hygiea*, Stockholm, 1910, lxxii, d. 2., 1418-1421.

Animal Extracts.

Beebe (S. P.) The preparation of thyroid gland for use. *Tr. Am. Therap. Soc.*, Phila., 1910, xi, 38-40. — **Cantani** (A.) Sulle combinazioni albuminoidee di metalli e metalloidi; saggi di organoterapia combinata con metalli e metalloidi. *Tommasi*, Napoli, 1911, vi, 36; 57. — **Choay** (E.) Sur le pouvoir catalytic des poudres de foie employées en opothérapie. *J. de pharm. et chim.*, Par., 1911, 7. s., iii, 233-248. Also: *J. de pharm. et chim.*, Par., 1911, 7. s., iii, 287-292. — **De Bonis** (V.) Sulle alterazioni degenerative delle fibre muscolari del cuore in seguito al trattamento adrenalinico. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1910-11, iii, 2. — **Doyon**, **Morel** & **Pollicard**. Extraction directe de l'antithrombine hépatique; cas du lapin réfractaire à l'action de la peptone. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, clii, 726. — **Einhauser** (R.) Ein Beitrag zur Eierstock- (Oophorin-) Therapie. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 355. — **Martinelli** (E.) Resistenza dell'adrenalina ai processi putrefattivi. *Tommasi*, Napoli, 1911, vi, 92-94. — **Michaud** (L.) & **Lüthje** (H.) Die Entwicklung der Lehre von der inneren Sekretion und ihre Bedeutung für die Organotherapie. *Jahresk. f. ärztl. Fortbild.*, München, 1911, 3. Hft., 49-106. — **Miller** (J. L.) & **Lewis** (D. D.) The effect on blood pressure of extracts made from the various anatomical components of the hypophysis. *Tr. Chicago Path. Soc.*, 1909-11, viii, 133. — **Ott** (I.) & **Scott** (J. C.) Action of animal extracts upon intestinal movements. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 154. — **Scholz** (B.) Experimentelle Untersuchungen über blutdrucksteigernde Wirkung des Suprarenins bei gesunden und nierenkranken Tieren. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1911, cii, 117-128, 2 pl.

Antiseptics, Disinfectants.

Budde (T.) Ueber Karbolsäuretabletten aus Phenolphénolkalium. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1911, xl, 171. — **Cler** (E.) & **Pugliese** (A.) Sulla disinfezione degli ambienti per mezzo delle fumigazioni secche di resorcina. *Riv. d'ig. e san. pubb.*, Torino, 1911, xxii, 38-42. — **Cortezo** (V. M.) Obtencion de gases de formol por reaccion

química. Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 97-99. — **Franklin** (M. W.) Ozone. N. York M. J. [etc.], 1911, lxiii, 672-674. — **Groves** (E. W. H.) A simple test for the efficiency of sterilization. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 879. — **Kolipinski** (L.) Further uses of solution of calcium creosote in medicine. Tr. Am. Therap. Soc., Phila., 1910, xi, 45-49. — **Lostau** (B.) Desinfectants de la serie aromática. Gac. méd. catal., Barcel., 1911, xxxviii, 45; 91; 133. — **Ottolenghi** (D.) Ricerche sperimentali sul potere disinfettante del sublimato corrosivo. Igiene mod., Genova, 1910, iii, 178; 218, 1 pl. — —. Experimentelle Untersuchungen über das Desinfektionsvermögen des Sublimats. Desinfektion, Berl., 1911, iv, 65; 113. — **Zanoni** (A.) Sul potere bactericida dell'iodio libero. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 1065-1067. — **Zirola** (G.) Sulla scomposizione dell'acqua ossigenata (H_2O_2) per opera dei batteri. Igiene mod., Genova, 1910, iii, 281-296.

Dietetics.

See, also, Nutrition of Infants.

de Groot (J.) Over voeding en gezondheid. [Food and health.] II. s'Gravenhage, 1910, J. Norduyn en zoon. 50 p. 8°.

König (Joseph). Nährwerttafel; Gehalt der Nahrungsmittel an ausnutzbaren Nährstoffen, ihr Kalorienwert und Nährgehalt, sowie der Nährstoffbedarf des Menschen. Berl., 1910, J. Springer. 12 p. 1 pl. 8°.

Rosell (Johann Theodor Max). Diätetisch-physikalische Kurmittel gegen chronische Krankheiten und ihre Anwendung im Sanatorium. Ballenstedt-Harz, 1910, E. Luppe. 80 p. obl. 8°.

Strauss (Hermann). Praktische Winke für die chlorarme Ernährung. Berl., 1910, S. Karger. 47 p. roy. 8°.

Albertoni (P.) Influenza delle proteine animali nei vegetariani. Riforma med., Napoli, 1911, xxvii, 4-10. — **Albertoni** (P.) & **Rossi** (Felice). Neue Untersuchungen über die Wirkung der tierischen Proteine auf Vegetarianer. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1910-11, lxiv, 439-455. — **Bickel** (A.) Ueber die Grundlagen der Diätetik bei Verdauungskrankheiten. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 42-47. — —. Ueber Mastkuren. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 441. — **Bierry** (H.) Ferments digestifs du manninotriose et de ses dérivés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 465-468. — **Determann** (H.) Der Vegetarismus. Deutsche Klinik, Berl. u. Wien, 1910, xiii, Ergänzungsbd. ii, 119-150. — **Dry** (The) wine and thirst.

Lancet, Lond., 1911, i, 823. — **Effront** (J.) Sur le ferment bulgare. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 463-465. — **Fisher** (I.) How to double endurance by diet. J. Outdoor Life, N. Y., 1911, viii, 110-112. — **Fletcher** (H.) Fletcherizing the W. C. T. U. Good Health, Battle Creek, 1911, xvi, 409-412. — **Kochmann** (M.) Der Kalkstoffwechsel in seiner Abhängigkeit von der Nahrung. Therap. Monatsh., Berl., 1911, xxv, 105-110. — **Lambeth** (W. A.) Modern dietetics. Am. Phys. Educat. Rev., Springfield, Mass., 1911, xvi, 174-178. — **Langworthy** (C. F.) Food customs and diet in American homes. U. S. Dep. Agric. Off. Exper. Station Cir. 110, Wash., 1911, 1-31. — **Macdonald** (J. S.) Diet and development. Nature, Lond., 1911, lxxxvi, 228. — **Magnus-Levy**. Kurellkur, Oertelkur, Vidalkur, ihre Prinzipien und ihre Anwendung. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 124. — **Markel**. Ueber die Wirkung der Kochsalzwässer auf den Stickstoffwechsel. Verhandl. d. deutsch. Kong. f. innere Med., Wiesb., 1910, xxvii, 798-804. — **Sawyer** (Sir J.) Note on the therapeutics of sugar. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 753. — **Sciortino** (A.) Influenza dei diversi zuccheri sul potere digerente dei fermenti. Osp. di Palermo, Boll. trimest., 1910, iii, 42-45. — **Servoss** (G. L.) The toilet of the alimentary canal. Pacific M. J., San Fran., 1910, liii, 275; 350; 419; 463; 524; 594; 654; 722; 1911, liv, 33; 101; 154; 232. — **Steel** (M.) On the absorption of aluminium from aluminized food. Am. J. Physiol., Bost., 1911, xxviii, 94-102.

Drug Exanthems.

• **de Azúa** (J.) Dermatitis producida por una tintura para el pelo. (Quinona resultante de la acción del agua oxigenada sobre el clorhidrato de parafenileno-diamina.) Rev. clin. de Madrid, 1910, iv, 241-249. — —. Iodismo agudo, edematoso y eritematoso, de los zonas enfermas en un caso de anotodermia eritematosa, de Jadassohn. *Ibid.*, 321-324. — —. Eritrodermia generalizada escarlatiniforme por fricciones con unguento mercurial; eritema local por lavado con sublimado. *Ibid.*, 324-326.

Electrotherapy.

Fournier (L.), **Menard** (M.) & **Guénot** (M.) À propos de quelques applications de la diathermie. Arch. de l'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 213-216. — **Kowarschik** (J.) Ein neuer Vierzellenbadschalter. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 580. — **Manders** (H.) The value of electricity in treatment of some abdominal diseases. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Electrotherap. Sect., 33-46. — **Vinaj** (G. S.) Sulla termopenetrazione; osservazioni ed esperienze. Gior. di elett. med., Napoli, 1910, xi, 308-316. — **Zimmern** (A.) & **Cottenot** (P.) De l'électricité médicale. Rev. med.-cirurg. do Brazil, Rio de Jan., 1911, xix, 1-9.

Hydrotherapy.

(Including Mineral Waters.)

Abbott (George Knapp). Hydrotherapy for students and practitioners. Loma Linda, Cal., 1911, College Press. 322 p. 3 pl. 8°.

Ameuille (P.). La station thermale de San Pellegrino (Italie). *Gaz. d. eaux*, Par., 1911, liv, 165-167. — **Baldit** (A.). Sur la radioactivité de la source des Estreys et des eaux minérales de la région du Velay. *Ibid.*, 213-215. — **Dausset** (H.). Les cliniques hydrothérapiques de Vienne et de Berlin. *Paris méd.*, 1910-11, 375-378. — **Fantus** (B.). Two insufficiently appreciated baths. *Illinois M. J.*, Springfield, 1911, xix, 447-451. — **Gautier** (A.). Origine, sintesi e diagnosi delle acque minerali. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1910, xiii, 689-694, 1 pl. — **Hanussen**. Zur Kenntnis der Gefahren hydrotherapeutischer Prozeduren für den Säugling. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1911, xxv, 172-174. — **Heinemann** (P.). Over gedeeltelijke koude afwasschingen en afwasschingen van wisselende temperatuur. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1911, i, 693-700. — **Hirsch** (M.). Hufelands balneologische Lehren. *Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl.*, Berl. u. Wien, 1910, 6-12. — **Istani** (D.) & Manabe (K.). Ueber Radiumemanation einer Geiserheilquelle in Japan. *Zentralbl. f. Röntgenstr.* [etc.], Wiesb., 1911, ii, 81-88. — **Leppla** (A.). Die praktische Bedeutung der Geologie für die Balneologie. *Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl.*, Berl. u. Wien, 1910, 150-154. — **Leva** (J.). Die Indikationen von Tarasp. *Ztschr. f. Balneol., Klimat.* [etc.], Berl., 1910-11, iii, 676-681. — **Neumann** (H.). Ueber die Wirkung alkalischer Quellen. *Ibid.*, 681-684. — **Paillard** (H.). Les eaux de Bourbon-l'Archambault. *Gaz. d. eaux*, Par., 1911, liv, 149-151. — **Perrier**. Cures hydro-minérales à la source à domicile. *Montpl. méd.*, 1911, xxxii, 241-247. — **Schemel**. Erfahrungen mit einigen neueren Apparaten zur Herstellung von gashaltigen Wasserbädern. *Ztschr. f. phys. u. diät. Therap.*, Leipz., 1911, xv, 146-150. — **Schütz** (M.). Die Herstellung der künstlichen Gasbäder. *Ztschr. f. Balneol., Klimat.* [etc.], Berl., 1910-11, iii, 622; 664; 684. — **Sommer** (E.). Heilquellen-Aktivität, physiologische Wirkung von therapeut. Anwendung. *Cor.-Bl. f. Schweiz.-Ärzte*, Basel, 1910, xli, 177-182. — **Walter** (R.). Hydrotherapy; its truths and errors. *J. Am. Inst. Homœop.*, Cleveland, 1910-11, iii, 822-830. — **Zörkendörfer**. Ueber Methoden rascher Mineralwasseruntersuchungen. *Ztschr. f. Balneol., Klimat.* [etc.], Berl., 1910-11, iii, 592-597.

Hypnotics and Sedatives.

Bing (H. J.). Opiumspräparat Pantopon. *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenh., 1910, lxxii, 1453-1457. — **Fernandez** (G.). Influenza di alcuni ipnotici sulla respirazione dei tessuti. *Osp.*

di Palermo. Boll. trimest., 1910, iii, 45-49. — **Gröber** (A.). Ueber Veronal. *Biochem. Ztschr.*, Berl., 1911, xxxi, 1-31. — **Hennes** (H.). Ueber Adalinwirkung bei Neurosen und Psychosen. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 507-514. — **Pelz**. Ueber das neue Sedativum und Hypnoticum Adalin. *Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat.*, Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 515-519. — **Rodolico** (L.). Ricerche sperimentali sul pantopon. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1910, n. s., xxxi, 673-681. — **Rosenberg** (A.). Le cycloforme, nouvel analgésique. *Rev. hebdom. de laryngol.* [etc.], Par., 1911, xxxii, 374-377. — **Souty**. Le pantopon. *Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon*, 1910, ix, 491-495. *Also*: *Lyon méd.*, 1911, cxvi, 233-237.

Hypnotism, Psychotherapy.

Cramer. Psychotherapie. *Ztschr. f. ärztl. Fortbild.*, Jena, 1911, viii, 93-100. — **Dubois** (P.). Ueber Psychotherapie. *Deutsche Klinik*, Berl. u. Wien, 1910, xiii, Ergänzungsbd. ii, 1-70. — **Michaut**. La foi du charbonnier et le scepticisme du médecin. *Gaz. méd. de Par.*, 1911, lxxxii, 67. — **Pashayan** (N. A.). What is psychotherapy? *Albany M. Ann.*, 1911, xxxii, 187-200. — **Punton** (J.). The medical aspect of mental healing. *Kansas City M. Index-Lancet*, 1910, xxxiii, 139; 175. — **Viruboff** (N. A.). [Korsakoff's psychotherapeutic views.] *Psikhoterapiya*, Mosk., 1910, i, 103-106.

Massage and Physiotherapy.

Feldhaus. Ein Apparat für das Zimmerturnen vom Jahre 1796. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 746. — **Iafolla** (G.). Sull' azione fisiologica e terapeutica della doccia di aria calda. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1910, xiii, 1053-1058. — **Jacobsohn** (E.). Einfache passive Gelenkbewegungsapparate. *Deutsche med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 501. — **Kieffer**. Zum Kapitel der Vibrationsmassage. *Deutsche Monatschr. f. Zahnh.*, Leipz., 1911, xxix, 232. — **Middleweek** (F. F.). The Swedish system of remedial exercises and massage as a means of treatment. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 879.

Phototherapy, Radiotherapy.

See, also, Cancer; Diseases of the Skin; Ulcers. etc.

Exner (F.). Ueber Radiumforschung. *Wien*, 1910, A. Hölder. 24 p. 8°.

Armstrong (W.). Radium water therapy. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 992. — **Barrett** (F.). Photo-therapy. *J. Advanc. Therap.*, N. Y., 1911, xxix, 184-189. — **Bellini** (A.). L'ischemizzazione nella Finsenterapia. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1910, xlv, 464-470. — **Bergonié** (J.) & Spéder (E.). Sur quelques formes de réactions précoces après des irradiations Röntgen. *Arch. d'électric. méd.*

Bordeaux, 1911, xix, 241-245. — **Boeri** (G.) Posologia e meccanismo di azione dei raggi Röntgen nella terapia delle malattie interne. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1911, xiv, 65. — **Döderlein** (A.) Ueber Röntgentherapie. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1911, xxxiii, 413-420. — **Haret**, Danne & Jaboin. Sur une nouvelle méthode d'introduction du radium dans les tissus. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 800-802. — **His** (W.) Studien über Radiumemanation. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 92-98. — **Loewenthal**. Demonstrationen zur Emanationstherapie. *Ibid.*, 119. — **Lucibelli** (G.) Röntgentherapie. Gior. di elett. med., Napoli, 1911, xii, 13-38. — **Maragliano** (V.) La röntgentherapie in medicina interna. *Ibid.*, 7-12. Also: Idrol. e climat., Firenze, 1910, xxi, 714-756. — **Riddell** (J. R.) The X-rays in treatment. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 985-987. — **Roeri** (G.) Un'applicazione degli specchi a scopo di protezione in radiologia. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1910, xi, 341-345. — **Sensini** (P.) Alcune osservazioni sulla tecnica delle applicazioni fototerapiche con l'apparecchio Finsen-Reyn. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 471-473.

Serotherapy and Vaccinotherapy.

See, also, Vaccinia, Vaccination.

Crous é Illa (J.) Compendio practice de microbiología clinica y seroterapia. Barcelona, 1910, heredenos de Juan Gili. 366 p. 8°.

Doyen (Eugene). Nouveau traitement des maladies infectieuses; l'immunité. Par., 1911, A. Maloine. 428 p. 8°.

Angel Elvira. Autoseroterapia. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1911, xc, 414-417. — **Clarke** (E. E.) Personal experience with specific vaccines. Med. Fortnightly, St. Louis, 1911, xxxix, 139-141. — **Marfan**. Pathogénie des accidents sériques et séro-anaphylactiques. Méd. prat., Par., 1911, vii, 213-216. — **Northey** (F. O.) The present status of bacterial vaccins, and the four leading serums. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 696-701, 1 pl. — **Perez Miro** (A.) Sobre la administración de vacunas bacterianas por via gastrica y en aplicación local. Rev. méd. cubana, Habana, 1911, xviii, 59-61. — **Reiter** (H.) Opsonine- und Vakzine-Therapie. Therap. d. ärztl. Praxis, Leipzig, 1910, i, 42-50. — **Roqueta** (G.) Inmunidad é inmunización. Rev. de med. y cirug., Barcel., 1911, xxv, 33-83. — **Runnels** (S. C.) Three years of opsonins. Cleveland M. & S. Reporter, 1911, xix, 119-126. — **Schnürer** (J.) Die Serovaccination bei Schweinerotlauf. Handb. d. Techn. u. Methodik d. Immunitätsforsch., Jena, 1911, Ergänzungsbd. i, 291-309. — **Shoemaker** (H.) Some observations in natural immunizations versus artificial vaccine therapy. Mil. Surgeon. Wash., 1911, xxviii, 504-508. —

Webb (G. B.) & **Gilbert** (G. B.) Vaccine therapy. Theories regarding certain failures. Colorado Med., Denver, 1911, viii, 58-60. — **Whitmore** (E. R.) Further observations on therapeutic inoculations of bacterial vaccines. Philippine J. Sc., Manila, 1910, v, 565-568.

Transfusion and Injection.

Blair (V. P.) Vein to vein transfusion. Weekly Bull. St. Louis, 1911, v, 201. — **Cole** (H. P.) The transfusion of blood; report of twenty cases. Atlanta Jour. Rec. Med., 1910-11, lvi, 551-556. — **Janeway** (H. H.) An improved device for transfusion. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 720, 1 pl. — **Jones** (E. G.) & **Winn** (D. F.) What are the indications at the present time for the direct transfusion of blood? Atlanta, Jour. Rec. Med., 1910-11, lvi, 621-625. — **Primrose** (A.) Notes on a case of the direct transfusion of blood for secondary hemorrhage. Canad. J. M. & S., Toronto, 1911, xxix, 193-195.

PHARMACOLOGY, MATERIA MEDICA.

See, also, Inspection of Food and Drugs.

Arkin (A.) The action of strychnin on phagocytosis. Tr. Chicago Path. Soc., 1909-11, viii, 145-150. — **Astruc** (A.) & **Courtin** (L.) Sur la quinine et l'eau quinine. J. de pharm. et chim., Par., 1911, 7. s., iii, 292-305. — **Baglioni** (S.) Sull'azione di alcune sostanze di soluzioni artificiali. Arch. di fisiol., Firenze, 1909-10, viii, 171-175. — **de Barenne** (J. G. D.) Die Strychninwirkung auf das Zentralnervensystem. Die segmentäre, streng lokalisierte Strychninvergiftung der dorsalen Rückenmarksmaschinen; ein Beitrag zu Dermatomerie der hinteren Extremität des Hundes. Zentralbl. f. Physiol., Leipzig. u. Wien, 1910, xxiv, 1100-1102. — **Blumenthal** (F.) Biochemische Untersuchungen über aromatische Quecksilberverbindungen. I. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxii, 59-73. — **Bonnamour**, **Imbert** & **Jourdan**. Action diurétique et déchlorurante du chlorure de calcium. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 460-465. Also: Lyon méd., 1911, cxvi, 148-153. — **Charles Bongrand** (J.) L'élimination de l'arsenic dans le traitement par les produits organo-arsénicaux. Rev. d. sc. pharmacol., Par., 1911, xviii, 52-157. — **Chiari** (R.) & **Januschke** (H.) Hemmung von Transsudat- und Exsudatbildung durch Kalziumsalze. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1911, lxxv, 120-127. — **Chistoni** (A.) Influenza dello jodo sulle costanti fisico-chimiche del sangue. Arch. di fisiol., Firenze, 1909-10, viii, 193-204. — **Cervello** (C.) Einfluss der Antipyretica auf die Albuminotie des Bluteserums. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig, 1910-11, lxxiv, 403-406. — Ueber das Pikrotoxinin und einige seiner Derivate. *Ibid.*, 407-414. — **Cloetta** (M.) Untersuchungen über das Verhalten der Antimonpräparate im Körper und die Angewöhnung an die-

- selben. *Ibid.*, 352-361. — Ueber Angewöhnung an Atropin. *Ibid.*, 427-438. — **Cushny** (A. R.) The therapeutics of digitalis and its allies. *Am. J. M. Sc.*, Phila. & N. Y., 1911, cxli, 469-485. — **Delaini** (G.) Sul comportamento degli ipofosfiti nell'organismo animale. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1910-11, ix, 329-340. — **Dieterich** (K.) Ueber Eisenpräparate. *Ber. d. deutsch. pharm. Gesellsch.*, Berl., 1911, xxi, 213-215. — **Dixon** (W. E.) The pharmacological action of South African boxwood (*Gonioma kormassi*). *Proc. Roy. Soc. Lond.*, 1910-11, s. B., lxxxiii, 287-300. — **Döbell** Ueber die Empfindlichkeit verschiedener alter Tiere gegen die Opiumalkaloide. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1911, xli, 306-309. — **Dreser** (H.) Ueber alkalisch reagierende Medicamente. *Arch. internat. de pharmacod.*, Brux. & Par., 1910, xx, 431-449. — **Fermi** (C.) Come si spiega la resistenza dello stomaco, dell'intestino, del pancreas ed in generale della cellula animale e vegetale e dell'albumina viva (1) verso gli enzimi proteolitici? *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1910, x, 449-513. — **Filippi** (E.) & **Rodolfo** (L.) Proprietà farmacologiche dell'antodina (fenossipropanediol). *Ibid.*, 1911, xi, 1-28. — **Gros** (O.) & **O'Connor** (M.) Einige Beobachtungen bei colloidalen Metallen mit Rücksicht auf ihre physikalisch-chemischen Eigenschaften und deren pharmakologische Wirkungen. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1910-11, lxiv, 456-467. — **Gross-Schmitzdorff** (Margarethe). Experimentelle Untersuchungen über die Frage der Nierenschädigung durch Kochsalz zugleich ein Beitrag zur Historetention dieses Salzes. *Ann. d. städt. allg. Krankenh.* zu München, 1910, xiv, 96-121. — **Hald** (P. T.) Zur Permeabilität der Leptomeningen, besonders Hexamethylentetramin gegenüber. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1910-11, lxiv, 329-351. — **Harnack** (E.) & **Hildebrandt** (H.) Ueber die Wirkungen der Chloromorphide. *Ibid.*, 1911, lxv, 38-53. — **Haskell** (C. C.) Physiological methods for the standardization of digitalis. *Am. J. Pharm.*, Phila., 1911, lxxxiii, 201-211. — **Hildebrandt** (H.) Zur Frage der Resistenz und Ueberempfindlichkeit des Tierkörpers gegenüber chemischen Agenzien. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1911, xxv, 145-148. — Ueber Thebain, Morphotebain, Thebenin und einige seiner Derivate. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1911, lxv, 54-58. — Pharmakologische und chemotherapeutische Studien in der Toluidin-Reihe. *Ibid.*, 59-86. — **Hunt** (R.) & **Taveau** (R. de M.) The effects of a number of derivatives of choline and analogous compounds on the blood-pressure. *Treas. Dep. Pub. Health & Mar. Hosp.-Serv.*, U. S. Hyg. Lab. Bull. No. 73, Wash., 1911, 136 pp. — **Iwakawa** (K.) Pharmakologische Untersuchungen über Dicentrin, das Alkaloid der *Dicentra pusilla* Sieb. et Zucc. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol.*, Leipz., 1910-11, lxiv, 369-382. — **Jackson** (D. E.) & **Mann** (F. C.) A note on the pharmacological action of uranium. *Indiana Univ. Stud.*, Bloomington, 1910, viii, 2-15. — **von Jakabházy** (S.) Ueber die Wirkung der Urethane. *Fest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1910, xli, 331. — **Joseph** (D. R.) & **Meltzer** (S. J.) Some observations on the physiological action of sodium chloride. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1910-11, ii, 271-283. — The inhibitory action of sodium chloride upon the phenomena following the removal of the parathyroids in dogs. *Ibid.*, 361-374. — **Kakowski**. Zur Pharmakotherapie des Perubalsams. *Deutsche Aerzte-Ztg.*, Berl., 1911, 149; 171. — **Laidlaw** (P. P.) The action of some isoquinoline derivations. *Bio-Chem. J.*, Liverp., 1910-11, v, 243-273. — **Lehmann** (F.) Ueber eine Gehaltsbestimmung von *Ferrum lacticum*. *Apoth.-Ztg.*, Berl., 1911, xxvi, 125. — **Lemaire** (P.) Les transformations successives de la décoction blanche de Sydenham; utilité de modifier sa prescription et son mode de préparation. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1911, xxxii, 147-151. — **Lhoták von Lhota** (K.) Versuche an Angewöhnung an Digitoxin und Digitalis. *Arch. internat. de pharmacod.*, Brux. & Par., 1910, xx, 451-469. — **Loria** (G.) Ricerche viscosimetriche sul sangue sotto l'influenza dei vari diuretici, con speciale riguardo al meccanismo di azione della teobromina nei suoi benefici effetti nella cardiosclerosi e stati affini. *Riv. crit. di clin. med.*, Firenze, 1911, xii, 65; 81; 97. — **Lussana** (F.) Azione degli aminoacidi sopra il circolo, la pressione e la secrezione urinaria. *Arch. di fisiol.*, Firenze, 1910-11, ix, 307-317. — **Neuhaus** (H.) Versuche über Gewöhnung an Arsen, Antimon, Quecksilber und Kupfer bei Infusorien. *Arch. internat. de pharmacod.*, Brux. & Par., 1910, xx, 393-413. — **Paderi** (C.) Ricerche sulle proprietà biologiche dell'acido glicuronico. 1. Sul contegno dell'acido glicuronico nell'organismo. *Arch. di farmacol. sper.*, Roma, 1911, xi, 29-50. — **Patta** (A.) A proposito di una nota del E. Cavazzani su adrenalina e veratro. *Clin. med. ital.*, Milano, 1910, xlix, 151. — **Pictet** (A.) & **Finkelstein** (M.) Synthèse de la laudanose. *Monit. scient.*, Par., 1911, xxv, 172-177. — **Rupp** (E.) & **Lehmann** (F.) Ueber eine vereinfachte Bestimmung des Arsens in Atoxyl und Arsacetin. *Apoth. Ztg.*, Berl., 1911, xxvi, 203. — **Ryan** (A. H.) & **McGuigan** (H.) The site of action of strychnine in the spinal cord. *J. Pharmacol. & Exper. Therap.*, Balt., 1910-11, ii, 319-356. — **Sabbatini** (L.) Adsorbimento del jodio dal carbone animale; jodantraco. *Arch. internat. de pharmacod.*, Brux. & Par., 1910, xx, 485-500. — **Sheridan** (J. J.) Quinine; its history and the preparation of its alkaloids. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 135-138. — **Sollmann** (T.) The response of gums and similar substances to Moore's reaction. *Am. J. Pharm.*, Phila., 1911, lxxxiii, 176. — **Tetens Hald** (P.) [The transition of medicaments and other ingredients in the cerebrospinal fluid.] *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenhavn, 1910, lxxii, 1299-1308. — **Traube** (J.) Ueber

die Wirkung von Giften und Arzneimitteln. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 418-421. — **Troeger (J.) & Müller (O.)** Contribution à la connaissance des alcaloïdes de l'angostura. Monit. scient., Par., 1911, xxv, 178-185. — **Viale (G.)** L'azione delle sostanze lipoidolitiche sul sistema nervoso centrale sopravvivate. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1910, 4. s., xvi, 329-332. — **Vinci (G.)** Contributo alla conoscenza della linfogenesi. 11. Sulle proprietà fisico-chimiche del sangue e della linfa nella linforrea sperimentale. Arch. di farmacol. sper., Roma, 1910, x, 514-527. — **Vogel (K.)** Physostigmin und Peristaltik. [Mit Bemerkung von A. Henle.] Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxvii, 307-310. — **Wada (T.)** Ueber die Entgiftung von Strychnin und Kokain durch periphere Nerven. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1911, cxxxix, 141-164. — **Yushtshenko (A. I.)** [The oxidizing processes in the viscera, and active influence exercised by visceral extracts on the inactive ferment of the radish. (Raphanus sativa).] Arch. biol. nauk. . . . S.-Peterb., 1910-11, xvi, 53-66. Also, transl.: Arch. d. sc. biol., St.-Petersb., 1911, xvi, 51-64. — **Zanda (G. B.)** Azione fisiologica di alcuni alcaloidi della corteccia di china sull'utero isolato. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1910, xx, 415-429. — **Zeelen (Victorie)** Ueber die Wirkung combinirter Opiumalkaloide. Ztschr. f. exper. Path. u. Therap., Berl., 1910-11, viii, 586-600. — **Zucco (F. M.) & Foa (I.)** Sull' ocreina. Path. riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 91-93.

SURGERY.

GENERAL SURGERY.

Murphy (John Benjamin). General surgery. Chicago, 1911, Year Book Publishers. 611 p. 33 pl. 8°.

Schiffbauer (Hans E.) 1910 Blue book of surgery, technic of the surgical clinic, anesthesia and anesthetics, etc. Compiled under the direction of John R. McDill. Manila, 1910, Bur. of Printing. 66 p. 8°.

Ware (Martin Wiener). Plaster of Paris and how to use it. 2. ed. N. Y., 1911, Surgery Pub. Co. 109 p. 8°.

Aievoli (E.) La diagnostica chirurgica generale e speciale. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 1068; 1088. — **Blakeway (H.)** A report on cases of surgical interest from Gordon Watson's out patients (March to September, 1910). St. Barth. Hosp. Rep. 1910, Lond., 1911, xlv, 187-197. **Davis (J. S.)** A further note on the clinical use of scarlet red and its component, amidoazotoluol, in simulating the epitheliation of granulating surfaces. Ann. Surg., Phila., 1911, lili, 702-719. — **Durey.** L'emploi de

l'air chaud dans les affections chirurgicales. Clinique, Brux., 1910, xxiv, 581-586. — **Ehrenfried (A.)** Picric acid: a retrospect. N. York M. J. [etc.], 1911, xciii, 575-577. — **Guidone (P.)** Profili dei grandi chirurgi lucani del secolo XIX. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 750-762. — **Hasselmänn.** Aus der Praxis der festen Verbände. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 514. — **Henle (A.)** The application of peristaltic hormon (hormonal) in surgery. [Abstr.] Med. Times, Lond., 1911, xxxix, 81. — **Hofmann (M.)** Blutstillung durch Hochfrequenzströme. Beitr. z. klin. Chir., Tubing., 1911, lxxii, 91-100. — **Mayo (E.)** Big battles against disease; the advance in surgery. Outlook, N. Y., 1910, xcvi, 979-987. — **Parin (V. N.)** [Vaccinotherapy in surgery.] Kazan. Med. J., 1911, xi, 24-65. — **Rochard (E.)** Éloge de G.-M. Félizet. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 90-103.

Aseptic and Antiseptic Surgery.

See, also, Antiseptics; Treatment of Wounds.

Baudet (P.) De l'emploi de l'huile camphrée en chirurgie. Provence méd., Par., 1911, xxii, 429. — **Casassovici (E.)** Tinctura de iod in mica chirurgie. Spitalul, Bucuresci, 1910, xxx, 462-465. — **Cocco (L.)** Il guaiadol (para-iodioguaiacolo) nella pratica chirurgica. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 353-356. — **Federmann.** Ueber die Desinfektion der Haut mit Jodtinktur. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1910, Berl., 1911, xli, 2. Teil, 7-10. — **Hecht (V.) & Köhler (R.)** Beitrag zur bakteriologischen Revision aseptischer Operationen. Wien. klin. Wehnschr., 1911, xxiv, 371-379. — **Magnuson (P. B.)** Use of iodine in traumatic surgery. Railway Surg. J., Chicago, 1910-11, xvii, 318-323. — **Matasek (E. V.)** Methajodkarbon, ein zuverlässiges und ungefährliches Desinfektionsmittel für Hände und Operationsfeld. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 490-492. — **Nieder (C. F.)** Iodine disinfection of wounds. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 187. — **Palmerlee (G. H.)** The iodine method of sterilization. Detroit M. J., 1911, xi, 43. — **Revello (A.)** Il collargolo nella pratica chirurgica. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 451-452. — **Spangaro (S.)** Sul valore della sterilizzazione della cute colla sola tintura di jodio. Clin. chir., Milano, 1910, xviii, 2362-2374. — **Thies (A.)** Die Saugbehandlung infizierter und infektionsverdächtiger Wunden im sterilen Sandbade. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 458-460. — **Turner (P.) & Catto (H. C.)** The iodine method of sterilising the skin. Lancet, Lond., 1911, i, 733. — **Vandini (D.)** Di alcuni praticissime applicazioni della glicerina-jodofornica in chirurgia. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 177-179. — **—** Sterilizzazione del campo operativo col metodo Grossich. *Ibid.*, 1641-1642. — **Zatti (C.)** La sterilizzazione preoperatoria della cute con petrolio e benzina. *Ibid.*, 497-498.

OPERATIVE SURGERY AND SURGICAL ANATOMY.

See, also, Anæsthetics.

Krecke (Albert). Beiträge zur praktischen Chirurgie. Bericht über die Jahre 1907, 1908, 1909 aus der chirurgischen Privatklinik. München, 1910, J. F. Lehmann. 539 p. 8°.

Ash (E.) Hypnotism in relation to surgical anæsthesia. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1910-11, iv, Sect. Anæsth., 13-24. — **Blain** (A. W.) Surgical after-treatment. *J. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1911, x, 201-203. — **Bosse** (B.) Entbindungen und Operationen im Dämmer Schlaf. *Berl. Klinik*, 1911, Hft., cclxxii, 1-30. — **Davis** (J. S.) Skin transplantation. *Internat. J. Surg.*, N. Y., 1910, xxiii, 129; 163. — **Ferrarini** (G.) Supra la possibilità di creare a scopo chirurgico uno sfintere artificiale. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, xxxi, 707-710. — **Ghillini** (C.) Operazioni eseguite negli Stati Uniti; chirurgia e ortopedia in America. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1911, 8. s., xi, 65-76. — **Hartley** (F.) Nerve implantation. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 555. — **Lamas** (A.) & **Fossati** (A.) Cirugia del simpático. *Rev. méd. d. Uruguay*, 1910, xiii, 429-445. — **Olmedo** (I.) The preparation and after-treatment of head and neck surgical cases. *Canada Lancet*, Toronto, 1910-11, xlv, 580-582. — **Reed** (C. A. L.) The time element in operations. *Internat. Hosp. Rec.*, Detroit, 1911, xiv, No. 7, 12. — **Simeoni** (V.) La formula leucocitaria e la reazione iodica del sangue negl' interventi operativi. *Gazz. internaz. di med.* Napoli, 1910, xiii, 975-982. — **Spitzzy** (D. H.) Fortschritte auf dem Gebiete der Chirurgie der peripheren Nerven. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1911, lvi, 71; 83; 95. — **Watson** (H. G.) A morning at Bier's clinic in Berlin. *Am. Med.*, Burlington, Vt. & N. Y., 1911, n. s., vi, 129-135.

Surgical Instruments and Apparatus.

Bunts (F. E.) A pneumatic tourniquet. *Detroit M. J.*, 1911, xi, 98-101. — **McGavin** (L.) An improved drainage tube for suprapubic cystotomy, liver abscess, and abdominal cysts. *Lancet*, Lond., 1911, i, 1016. — **Simpson** (G.) An improved syringe. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 1004. *Also*: *Lancet*, Lond., 1911, i, 1015. — **Thomas** (J. L.) A new eye for needles. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 696. — — The eye of surgical needles; a new form. *Lancet*, Lond., 1911, i, 935. — **Wishard** (W. N.) Catheters, sounds and drainage tubes; their selection, care and uses. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1911, iv, 155-161.

SURGERY OF THE VASCULAR SYSTEM.

See, also, Diseases of the Chest.

Amberger. Beitrag zur Chirurgie der Gefässe. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1911,

lxxii, 455-462. — **Gerster** (A. G.) Matas's aneurismorrhaphy for popliteal aneurism. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 538. — **Hadda** (S.) Anlegung arterio-venöser Anastomosen bei erhaltenem Blutkreislauf. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1910-11, xciv, 761-804. — **Kroiss**. Ueber einen Fall von Naht der Arteria poplitea. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1911, xxiv, 407. — **Luigi** (L.) Sugli innesti dei vasi sanguigni. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1910, xiii, 848-850. — **Sabadini**. Résultats immédiats et éloignés des méthodes sanglantes des varices des membres inférieurs. *Bull. méd. de l'Algérie*, Alger, 1911, xxii, 113-120. — **Timberlake** (G.) Reduction of blood pressure by phlebotomy; in emergency. *Maryland M. J.*, Balt., 1911, liv, 106. — **Tobias** (E.) Durch Operation geheiltes Aneurysma der Arteria subclavia dextra. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 687. — **Vaughan** (R. T.) Arterio-venous anastomosis for gangrene of leg, with report and anatomic demonstration of two cases. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1910-11, xvii, 307-311.

SURGERY OF THE HEAD.

See, also, Surgery of the Eye; Surgery of the Ear, etc.

Addison (O. L.) Case of mastoid suppuration with sinus thrombosis. *West Lond. M. J.*, Lond., 1911, xvi, 140. — **Ahrens**. Ueber einen operierten Fall eines einzig dastehenden papillären Fibroepithelioms des Stirnschädels. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 551. — **Bircher** (E.) Kasuistischer Beitrag zur operativen Behandlung der Trigeminusneuralgie nach Krause. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1911, cix, 74-97. — **Brown** (G. V. I.) The surgical operative steps in closure of cleft palate. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1911, cv, 256-262. — **Brunner**. Ueber Technik und Endresultate der Uranoplastik wegen Gaumenspalte bei Sprachunterricht. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1911, xli, 248. — **Buccolini** (G.) Escisione di un tratto di condotto di Stenone e reintegrazione del canale. *Policlin.*, Roma, 1911, xviii, sez. prat., 205-207. — **Davis** (H. J.) Caries and necrosis of temporal, parietal, and occipital bones following mastoiditis due to scarlet fever in a girl aged 5; operation; recovery. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Otol. Sect., 70. — **Dean** (L. W.) Operative procedure for brain abscess of otitic origin. *Iowa M. J.* [etc.], Des Moines, 1910-11, xvii, 420-430. — **Delbet** (P.) À propos de la trépanation décompressive. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 408-418. — **Dobson** (L.) Destruction of the whole of the back of the scalp by ignition of a celluloid comb on two occasions; treatment by means of Thiersch's grafts; recovery. *West Lond. M. J.*, Lond., 1911, xvi, 136. — **Filipello** (G. B.) Presentazione d'un caso di resezione del ganglio di Gasser. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1910, 4. s., xvi, 376-379. — **Goris**. Granulome étendu de la dure-mère; résection crânienne étendue. *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1911, xi, 12-

13. — **Goyanes**. Técnica de la extirpación de los osteomas órbito-frontales. *Rev. clin. de Madrid*, 1910, iii, 292-298. — **Hansberg**. Zur Operation der in der Fossa-spheno-palatina sitzenden Fibroide. *Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb.*, 1910, 290-302. [42-54]. — **Jacques** (P.) & Coulet. Oto-méningite purulente aiguë opérée et guérie. *Rev. méd. de l'est, Nancy*, 1911, xliii, 129-132. — **Krogus** (A.) Die Freilegung des Nasenrachenraumes durch mediane Spaltung des Unterkiefers und Ablösung des weichen Gaumens vom harten. *Centralbl. f. Chir., Leipz.*, 1911, xxxviii, 417-420. — **Küttner**. Ein Fall von Totalexstirpation des Unterkiefers wegen Sarkoms mit sofortigem prothetischem Ersatz des ganzen Unterkiefers. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1911, xlviii, 498. — **Laurens** (G.) Pseudo-méningite otogène; un cas d'actino-bacilliose humaine. *Arch. internat. de laryngol. [etc.]*, Par., 1911, xxxi, 35-38. — **Leischner** (H.) Zur Chirurgie der Kleinhirnbrückenwinkeltumoren. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Jena*, 1910-11, xxii, 675-714. — **McCullagh** (S.) Report of two cases of lateral sinus thrombosis treated, postoperatively, with Hiss' extract of leucocytes. *Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep.*, N. Y., 1911, xii, 72-80. — **Milligan** (W.) Cerebellar abscess; operation; recovery. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1910-11, iv, Otol. Sect., 62. — **Morestin**. Sarcome pédiculé du pharynx; extirpation par pharyngotomie sous-hyôidienne. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 393-397. — **Nordmann**. Die operative Behandlung des Morbus Basedowii. *Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl.*, 1911, xxxvii, 332. — **Nourse** (W. J. C.) Case of lateral sinus thrombosis following acute otitis media in a boy; operation; recovery. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1910-11, iv, Otol. Sect., 56-58. — **Parrot** (J. M.) Harelip. *Charlotte [N. C.] M. J.*, 1911, lxiii, 221. — **Racoveanu** (N.) Fractura fronto-parietală stângă; paraplegie, craniectomie, vindicare [recovery]. *Spitalul. Bucuresti*, 1910, xxx, 517. — **Raynal** (T.) Restauration étendue de la face après large intervention chirurgicale pour cancer. *Odontologie, Par.*, 1911, xlv, 200-206. — **Schmiegelow** (E.) Bidrag til hypophyselidernes operative behandling. *Hosp.-Tid., Københ.*, 1910, 5. R., iii, 1177; 1201, 1 pl. — **Stuart-Low** (W.) Epithelioma on the right palato-glossal fold in a man aged 48. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 60. — **Tuffier**. Sur la trépanation décompressive. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 336-342. [Discussion], 377-390. — **Velter** (E.) La craniectomie décompressive dans les stases papillaires des syndromes d'hypertension intracranienne. *Arch. d'opht., Par.*, 1911, xxxi, 129-161. — **Ann. de chir. et d'orthop., Par., 1910, xxiii, 277-285. — **Berens** (T. P.) Hemilaryngectomy for epithelioma; exhibition of the patient. *Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep.*, N. Y., 1911, xii, 170-175. — **Botella**. Intervenciones traqueales por traqueoscopia con una observación. *Rev. clin. de Madrid*, 1910, iv, 327-330. — **Davis** (H. J.) Thyro-lingual cyst removed from a girl 7; operation followed by symptoms of acute thyroidism. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 27. — **Dodin** (M. G.) [Removal of a foreign body from the trachea by tracheotomy.] *Vrach. Gaz., S.-Petersb.*, 1911, xviii, 277-279. — **Doyen**. Technique générale de l'abord du pharynx et de l'œsophage cervical. *Arch. de Doyen, Par.*, 1910-11, i, 181-195. — **Laryngotomie sous-thyroïdienne. Ibid., 241-243. — **Thyrotomie ou laryngotomie médiane. Ibid., 245-250. — **Fasano** (M.) Tiroide, esofago, laringectomia. *Policlin., Roma*, 1910, xvii, sez prat., 1610-1615. — **Jennings** (J. E.) The surgery of the thyroid gland. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxv, 130-134. — **Lamas** (A.) Tratamiento quirúrgico del bocio esofálmico. *Rev. méd. d. Uruguay*, 1910, xiii, 446-453. — **Marangoni** (G.) Contributo alla conoscenza delle cisti congenite del collo. *Gazz. d. osp., Milano*, 1910, xxxi, 273-274. — **Morestin**. Mélanome profond du cou; branchio-mélanome. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 63-66. — **Moschowitz** (A. V.) Result of operation for carcinoma of the larynx after five and a half years. *Ann. Surg., Phila.*, 1911, liii, 546. — **Multanovski** (N. M.) [External œsophagotomy for foreign bodies.] *Vrach. Gaz., S.-Petersb.*, 1911, xviii, 275. — **Romeo** (G.) Sulla laringectomia totale e suoi diversi metodi operativi. *Gazz. internaz. di med., Napoli*, 1910, xiii, 699-707. — **Salzburg**. [Ein Rundzellensarkom an der hinteren Larynxwand durch Totalexstirpation des Larynx behandelt.] *Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb.*, 1910, 317 [69]. — **Sudeck** (P.) Ueber die chirurgische Behandlung des Morbus Basedowii. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 837-841. — **Tisserand** (G.) Un cas de thymectomie partielle sous-capulaire pour accidents dyspnéiques chez un enfant. *Rev. méd. de la Franche-Comté, Besançon*, 1911, xix, 33-38. — **Viannay** (C.) Deux cas de strumectomie à chaud. *Loire méd., St. Étienne*, 1911, xxx, 1-7. — **Wallace** (D.) Epithelioma of the upper end of the œsophagus: partial œsophagectomy: recovery. *Edinb. M. J.*, 1911, n. s., vi, 338.******

SURGERY OF THE CHEST.

- Axhausen** (G.) Die chirurgische Behandlung der Herzkrankheiten. *Therap. d. ärztl. Praxis, Leipz.*, 1910, i, 131-139. — **Bennett** (W. L.) A case of penetrating wound of the chest; operation; recovery. *J. Roy. Army Med. Corps, Lond.*, 1911, xvi, 427-429. — **Berretta** (A. A.) Ricerche sperimentali sulla cicatrizzazione delle ferite polmonari.

SURGERY OF THE NECK.

See, also, Diseases and Surgery of the Throat.

- Batut** (L.) Un cas nouveau de kyste dermoïde sus-hyôidien, énucléation. guérison.

Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 1018-1025. — **De Cortes** (A.) L'importanza del pneumotorace chirurgico nella teoria, nell' esperimento e nella pratica operatoria; i mezzi di prevenirlo e combatterlo e specialmente la differenza di pressione; considerazioni ed esperimenti. *Ibid.*, 529-581. — **Donati** (M.) Narcosi con insufflazione intratracheale e chirurgia sperimentale del l'esofago toracico. *Arch. ital. di otol. [etc.]*, Torino, 1910, xxi, 446-469. — **Doyen**. Traitement de la bronchite et de la bronchopneumonie. *Arch. de Doyen, Par.*, 1910-11, i, 264-268, 4 pl. — **Fabrikant** (M. B.) Ueber die doppelseitige eitrige Pleuritis. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1910-11, cviii, 584-619. — **Forlanini** (C.) Del pneumotorace artificiale consecutivamente bilaterale. *Gazz. med. ital.*, Torino, 1911, lxii, 41; 51; 61; 71. — **Gerster**. Resection of the ten upper ribs for the cure of tuberculosis of the right lung. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 539-541. — **Goyanes** (J.) Algunas operaciones intratorácicas practicadas en nuestra cámara neumática. *Rev. clín. de Madrid*, 1910, iii, 441-450. — **Hartman** (G. W.) Thoracoplasty. *Hahneman. Month.*, Phila., 1911, xlv, 241-244. — **Hinsberg** (V.) Ueber die chirurgische Behandlung der Perichondritis laryngis. *Ztschr. f. Ohrenh. [etc.]*, Wiesb., 1910-11, lxii, 303-323. — **Jopson** (J. H.) Recent advances in pulmonary surgery; with special reference to differential pressure and wounds of the lung. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 593-614. [Discussion], 730. — **Körte**. Lungen- und Pleurachirurgie ausgedehnte Thoraxresektion wegen tuberkulöser Empyemhöhlen. *Deutsche Med. Wehnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 618. — **Lozano** (R.) Cirugía torácica. *Rev. clín. de Madrid*, 1910, iv, 127-131. — **Martinez Vargas**. Empiema estreptocócico en una niña de 13 meses; supresión de la anestesia general y de la resección costal; cánula de cristal; curación en 8 días. *Med. de los niños*, Barcel., 1911, xii, 4-10. — **Meyer** (W.) Thoracic surgery. *Post-Graduate*, N. Y., 1911, xxvi, 321-330. — **Nebel**. Technik des künstlichen Pneumothorax. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 692. — **Picqué** (L.) Plusieurs cas de plaies pénétrantes de poitrine traitées par la thoracotomie immédiate. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 343-362. — **Souligoux**. Sur la péricardiectomie. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 334; 375. — **Tiegel** (M.) Zur Frage der Thoraxdrainage. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1911, xxxviii, 347-351.

SURGERY OF THE ABDOMEN.

See, also, Gunshot Wounds.

Anglin (W. G.) The preparation and treatment of abdominal operations. *Canada Lancet*, Toronto, 1910-11, xlv, 587-591. — **Axtell** (W. H.) Chylous cysts of the mesentery; report of a case; operation; recovery. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 692-695, 1 pl. — **Cordero** (A.) Contributo allo studio delle

cisti omentali. *Clin. chir.*, Milano, 1910, xviii, 2375-2404. — **Crump** (W. G.) A new oil in the treatment of post-operative abdominal adhesions. *J. Am. Inst. Homœop.*, Cleveland, 1910-11, iii, 779-788. — **Eastman** (J. R.) Gastrostomy as a curative measure per se in non-malignant strictures of the œsophagus. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 318-323. — **Erdmann**. Six abdominal sections in one patient. *Ibid.*, 728. — **Ferrero** (G.) La peritonite diffusa. *Clin. chir.*, Milano, 1910, xviii, 1463-1512. — **Hutchinson** (J.) Gastric and intestinal hæmorrhages (probably of septic origin) occurring after abdominal operations. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Surg. Sect., 58-68. — **Iselin** (H.) Erfolgreiche Drainage des Peritoneum. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1911, xxxviii, 461-464. — **Lockwood** (T. F.) Surgical suggestion [to avoid sewing up foreign bodies in the abdomen]. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1910-11, vii, 255-257. — **Murray** (F. W.) Cyst of the pancreas; three cases. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 558-563. — **Ostrom** (H. I.) How can we prevent post-operative peritoneal adhesions. *J. Am. Inst. Homœop.*, Cleveland, 1910-11, iii, 788-792. — **Pasteau** (O.) Technique de la taille hypogastrique. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1911, i, 529-540. — **Picqué** (L.) Splénomégalie; extirpation; guérison. *Bull. et mém. Soc. méd. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 398. — **Rodgers** (M. A.) Informe con motivo de varias condiciones, anotadas en cincuenta casos de laparotomias. *Crón. méd. mexicana*, Mexico, 1911, xiv, 36; 64. — **Simon** (L.) Viskositätsbestimmungen des Blutes bei chirurgischen Bauchkrankungen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1911, lxxii, 125-151. — **Sutherland** (G. A.) & **Burghard** (F. F.) The treatment of splenic anæmia by splenectomy. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 58-70. — **Taddai** (D.) La epatocolangio-enterostomia. *Riforma med.*, Napoli, 1910, xxvi, 985-991. — **Tarsia** (L.) Sulle ferite del pancreas. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1910, xliii, 919-924. — **Voelcker** (F.) Die Extraperitonisierung entzündlicher Herde. Ein Beitrag zur Frage der Drainage und Tamponade des Bauchfells. *Beitr. z. klin. chir.*, Tübing., 1911, lxxii, 633-670.

Surgery of the Stomach and Intestines.

Albrecht. Ueber die im Kantonsspital Münsterlingen durch Gastroenterostomie bei Ulcus ventriculi und deren Folgezuständen erzielten Resultate. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1911, xli, 250. — **Armstrong** (G. E.) Stomach surgery, especially its after-results in non-malignant conditions. *Canada Lancet*, Toronto, 1910-11, xlv, 408-413. — **Barling** (G.) A year's experience of gastric surgery. *Birmingh. M. Rev.*, 1911, lxi, 111-128. — **Berkopaky** (K.) Erfahrungen bei der operativen Behandlung des abgeklemmten brandigen Darmes. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1911, clx, 133-159. —

- Blad (A.)** Om ulcus og dets kirurgiske behandling. Hosp.-Tid., Københ., 1910, 5 R., iii, 1329; 1361; 1397. — **Bönniger (M.)** Die Gastropse und ihre Entstehung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1910, Berl., 1911, xli, 2. Teil, 40-51. — **Borchardt (M.)** Gastrotomie wegen Fremdkörpern. *Ibid.*, 1-6. — **Bruce (H. A.)** Acute diverticulitis. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 682-685, 1 pl. — **Cinelli (N. E.)** Paratífite ed ascesso ilíaco destro; laparotomia; guarigione. Incurabili, Napoli, 1910, xxv, 446-452. — **Cordero (A.)** Tuberculosis del ventricolo a forma neoplastica. Clin. chir., Milano, 1910, xviii, 1247-1269, 1 pl. — **Coutts.** Two infantile stomachs with pyloric stenosis. West Lond. M. J., Lond., 1911, xvi, 125. — **Cudd (A. D.)** Surgical interference and irrigation of colon in treatment of pellagra. Med. World, Phila., 1911, xxix, 55. — **Dahlgreen (K.)** [A method of making a præternatural anus in a case of intestinal resection.] Hygiea, Stockholm, 1911, lxxiii, d. i., 197-202. — **D'Antona (A.)** Sulla stenosi pilorica. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 141-144. — **Dauwe (O.)** Pylorotomie pour spasme pylorique rebelle, à caractères cliniques cancéreux. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1911, lxxiii, 23-25, 2 pl. — **Erdmann (J. F.)** Carcinoma of the stomach. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 727. — **Faber (K.)** Tanker og Erfaringer om Gastropexi. Nord. Tidsskr. f. Terapi, Københ., 1910-11, ix, 149-177. — **Federmann.** Wann soll ein Ulcus ventriculi reseziert werden? Allg. med. Centr.-Ztg., München, 1911, lxxx, 182. — **Ferrarini (G.)** Sopra il modo di comportarsi di un'ansa intestinale resaestraperitoneale e sottoposta o meno ad atti operativi. Clin. chir., Milano, 1911, xix, 95-134, 2 pl. — **Ferron (F.)** Sopra alcuni casi di pseudotumori dell'intestino. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 1465-1467. — **Galpern (J.)** Die Dauererfolge der Magenoperationen bei gutartigen Erkrankungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910-11, xciv, 870-906. — **Gerster.** Ileocaecal resection for tuberculosis. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 539. — **von Haberer (H.)** Zur Frage der primären Dickdarmresektion. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910-11, xciv, 907-927. — [Magenoperationen wegen Ulcus ventriculi.] Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 406. — **Hartley (F.)** Ankylosis of the jaw (three cases). Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 551-555. — **Hough (F. S.)** Modified pyroplasty. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1910-11, xvii, 490-492. — **Koenig (F.)** Ueber Magenwandphlegmone im subakuten Stadium und eine Heilung durch Magenresektion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 631-634. — **Identhal (H.)** Result of resection of colon for stenosing carcinoma after seventeen years. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 542. — **Lofaro (F.)** Un nuovo processo di gastrotomia. Ann. del r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1910, iii, 337-374. — **Lucas (C. G.)** Cancer of the stomach, with gastrectomy. Louisville Month. J. M. & S., 1910-11, xvii, 337-340. — **Marro (A.)** Fistola stercoracea con estesa abolizione della cavità peritoneale. Clin. chir., Milano, 1910, xviii, 1661-1670. — **Martens (M.)** Die Heilung des perforierten Magengeschwürs. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1910, Berl., 1911, xli, 2. Teil, 52-62. — **May (O.)** The after-histories of patients on whom the operation of gastroenterostomy had been performed for non-malignant disease. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1910, xxi, 45-62. — **Moncure (P. S. P. St. L.)** Duodenojejunostomy for the cure of postoperative regurgitant vomiting of bile and pancreatic juices, following gastroenterostomy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 792. — **Nicholson (C. M.)** Resection of the large intestine for malignant disease. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1910-11, vii, 300-302. — **Perrin.** Sténose du cardia; gastrectomie. Lyon méd., 1911, cxvi, 144. — **Pers (A.)** [Which method shall we use in gastroenterostomy?] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1910, lxxii, 1494-1503. — **Randisi (F.)** L'esclusione del piloro col metodo del Parlavacchio. Clin. Chir., Milano, 1910, xviii, 2333-2348. — **Saundby (R.)** On the indications for surgical interference in stomach cases. Birmingham M. Rev., 1911, lxix, 103-110: [Discussion], 124-128. — **Simon (J.)** Anatomischer Magenbefund eines Säuglings fünf Monate nach Heilung von Pylorusstenose. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1911, n. f., lxxiii, 331-342. — **Taylor (E. H.)** Some points in the operative treatment of malignant disease affecting the large intestine. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 137-159. — **Turmure (P. R.)** Gas cysts of the intestine. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 576. — **Voelcker (F.)** Appendektomie und Radikaloperation einer rechtsseitigen Leistenhernie in einer Sitzung. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxii, 600-603. — **Wheeler.** Gastrectomy for a rare condition of the stomach. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 385. — **Zagoryanski-Kisel.** Cancer pylori. Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1911, 34.

Diseases and Surgery of the Appendix.

- Addison (O. L.)** Appendicitis in children. Hospital, Lond., 1911, i, 7; 33. — **Beach (W. M.)** Cecostomy versus appendicostomy for colon lavage. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 424-427. — **Cook (W. C.)** Chronic appendicitis with report of cases. Atlanta Jour. Rec. Med., 1910-11, lvi, 556-560. — **Corner (E. M.)** The life history, function and inflammation of the appendix. Med. Chron., Manchester, 1911, liii, 335-349. — **Gangitano (F.)** Cancro primitivo del appendice vermiforme erniata. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 904-910. — **Graham (G. S.)** Primary carcinoma of the appendix; with report of a case. N. Albany M. Herald, 1911, xxix, 78-84. — **Hesse (F.)** Anwendung der Lokalanästhesie bei Eingriffen wegen Appen-

dicitis, nebst Bemerkungen zur Erklärung appendicitischer Schmerzen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911, cix, 42-73. — **Hunter** (A. J. G.) A case of strangulation of the vermiform appendix. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 871. — **Johnson** (A. B.) Technic of the operative treatment of appendicitis; with especial reference to the treatment of peritonitis. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 525-532. [Discussion], 575. — **Layne** (P. C.) The management of acute appendicitis. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 307-310. — **Loos** (Julia C.) Incipient appendicitis: two cases. Clinique, Chicago, 1911, xxxii, 216. — **MacCarthy** (B. F.) & McGrath (B. F.) Clinical and pathological significance of obliteration, carcinoma and diverticulum of the appendix; deductions from an examination of 5000 specimens, with a comparative study of the pathology and clinical histories in 2000 cases. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 211-220. — **Martini** (E.) Contributo allo studio anatomopatologico dell' appendicite. Clin. chir., Milano, 1911, xix, 17-56, 6 pl. — **Møller** (A.) Om behandlingen af det akute anfald af appendicitis. Hosp.-Tid., Københ., 1910, 5. R., iii, 1157-1165. — **Montaña Santamaria** (F.) Juicio critico acerca del tratamiento de la apendicitis. Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 116-118. — **Parrish** (B. B.) Transposition of appendix. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1910-11, vii, 336-338. — **Polissonnier**. Appendicite aiguë suivie de pyohémie grave chez une femme enceinte; guérison par abcs de fixation. J. d. sc. méd. de Lille, 1911, i, 248. — **Rockey** (A. E.) Appendicostomy to safeguard the excluded colon in Lane's operation for chronic intestinal stasis. Ann. Surg., Phila., liii, 1911, 686-691. — **Rosenkrans** (E.) Beziehungen zwischen Appendicitis und Pyelitis. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1910, Berl., 1911, xli, 2. Teil, 130-133. — **Shafer** (H. F.) A case of suppurating appendicitis with subnormal temperature and slow pulse. Denver M. Times & Utah M. J., Denver, 1910-11, xxx, 426. — **Sorge**. Beruht der akute schwere Appendizitisanfall auf Entzündung oder mehr ileusartigen Vorgängen? Med. Klin., Berl., 1911, vii, 487-490. — **Tosatti** (C.) Sulla patogenesi dell' appendicite; appendicite a forma ostruttiva per vizio di posizione del ceco. Clin. chir., Milano, 1911, xix, 135-144. — **Trüs** (N.) [Rare find in appendix.] Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1910, xxx, 1063. — **Walther**. Appendicite aiguë posttraumatique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1911, n. s., xxxvii, 422-428. — **Watson** (H. G.) Dyspepsia of the appendix. Internat. J. Surg., N. Y., 1911, xxiv, 67-71.

Hernia.

Berger. Hernien-Operationen. I. Freie Leistenhernien. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 744-746. — **Bindi** (F.) Il comportamento delle fibre elastiche

nei sacchi erniari e nel peritoneo in stato di flugosi. Clin. chir., Milano, 1911, xix, 57-72, 1 pl. — **Bott** (S.) Operation at sea on a case of strangulated hernia. Lancet, Lond., 1911, i, 734. — **Brandenberg** (F.) Zur Behandlung der Nabelbrüche mittelst Paraffin-injektionen. Therap. d. ärztl. Praxis, Leipz., 1910, i, 180-183. — **Coil Turbau** (F.) Hernia inguinal, extremadamente voluminosa, en un niño de 6 años; operado; curado. Bol. mens. d. Col. de méd. de Gerona, 1911, xvi, 9-12. — **Davis** (B. B.) The management of strangulated hernia. West. M. Rev., Omaha, 1911, xvi, 115-122. — **Dini** (V.) Il taxis nelle ernie strozzate. Gazz. med. sicil., Catania, 1910, xiii, 486-491. — **Ebner** (A.) Ueber Nabelhernienoperation und Nachbehandlung der Mamma-amputation. Klin.-Therap. Wchnschr., Berl., 1911, xviii, 273-279. — **Fasano** (M.) Dell' ernia crurale pettinea del cloquet. Clin. chir., Milano, 1910, xviii, 883-898. — **Hanley** (L. G.) Double inguinal hernia in a cryptorchid. Buffalo M. J., 1910-11, lxvi, 486. — **Herzenberg** (R.) Ein Stranghalter für die Bassinische Radikaloperation. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 701. — **Jefferys** (W. H.) The special aspects of hernia and its proper treatment in China. China M. J., Shanghai, 1910, xxiv, 386-397. — **Kayser** (F.) Die Hernien. Therap. d. ärztl. Praxis, Leipz., 1910, i, 140-150. — **Luxardo** (A.) La riduzione incruenta dell' ernia strozzata favorita dal bromidrato di scopolamina. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 729-730. — **Macdonald** (T. R.) Strangulated inguinal hernia; radical cure; recovery. Caledon. M. J., Glasg., 1910-11, viii, 369-374. — **MacMillan** (J. A.) Operations for the radical cure of inguinal and femoral hernia under local anesthesia. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1911, x, 152-155. — **Mantelli** (C.) Ancora un caso di ernia inguinale obliqua interna. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. prat., 144. — — La plastica col sartoni nella cura di certe ernie inguinali. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 1481-1482. — **Marcozzi** (V.) Ampia resezione intestinale per ernia gangrenata; guarigione; considerazioni sulla patogenesi dello strozzamento erniario. Tommasi, Napoli, 1911, vi, 107-111. — **Martini** (E.) Sui corpi liberi nei sacchi erniari. Morgagni, Milano, 1911, liii, pt. 1, 108-120. — **Ollerenshaw** (R.) A case of strangulated hernia of the appendix vermiformis. Lancet, Lond., 1911, i, 734. — **Patel**. Hernies multiples. Lyon méd., 1911, cxvi, 177. — **Pember** & Muzum. Traumatic hernia. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910-11, ix, 663-673. — **Petrivalsky** (J.) Sur le mécanisme de l'étranglement herniaire. Lyon chirurg., 1911, v, 315-337. — **Stromeyer** (K.) Ueber die Hernien der Regio duodeno-jejunalis. Ann. d. stadt. allg. Krankenh., zu München, 1910, xiv, 413-442. — **Vignes** (H.) Note sur deux cas de hernie épigastrique. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 890-892. — **Wheeler**. Gangrenous intestine following strangulated hernia. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 386.

Obstruction of the Intestines.

Alessi (S.) Oclusie intestinală; laparotomie; anus contra naturei p ileon; vindecare. Spitalul, Bucuresti, 1910, xxx, 385-589.

Allard. Krankheitsbild der gutartigen Stenose an der Flexura coli lienalis. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 691. — **Bishop** (E. S.) Acute intussusception. Clin. J., Lond., 1910-11, xxvii, 409-413. — **Blochmann.** Eine wichtige Form von funktionellem Darmverschluss im Säuglingsalter und ihre Beziehungen zur Hirschsprung'schen Krankheit. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 564-566. — **Bonney** (V.) On post operative paralytic obstruction of the intestine, with special reference to its treatment by jejunostomy. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1910, xxi, 39-44. — **Dieffenbach** (W. H.) Electric treatment of intestinal obstruction and post-operative paralysis of the bowel. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 958. — **Fulci** (F.) A proposito d' un caso di linfoma maligno primitivo multiplo del digiuno; contributo allo studio delle invaginazioni intestinali. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. med., 562; 1911, xviii, sez. med., 41. — **Gant** (S. G.) Mechanical or surgical constipation (obstipation). Post-Graduate, N. Y., 1911, xxvi, 409-422. — **Gil Casares** (M.) Cuatro casos de invaginación intestinal crónica. Rev. clin. de Madrid, 1910, iv, 49-55. — **Holst** (W.) [The treatment of colon-invasion.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1910, 5. R., viii, 1083-1091. — **Jordan** (A. C.) Radiographic demonstration of Lane's ileal kink. Practitioner, Lond., 1911, lxxxvi, 567-576, 2 pl. — **Koch** (J. H.) Over arteriomesenteriale afsluiting van het duodenum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 162-175. — **Lanz** (O.) Kokosnoat-ileus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 874-877. — **Leaming** (E.) The Roentgen diagnosis of mechanical obstruction of the colon, following peritonitis, with effusion caused by appendicitis. Arch. Roentg. Ray, Lond., 1910-11, xv, 417, 1 pl. — **Lucas.** Chronic intussusception of cæcum. Birmingham. M. Rev., 1911, lxix, 185. — **Marciukowski** (A.) [Two cases of recurrent incarceration of the small intestines.] Now. lek., Poznań, 1911, xxiii, 65. — **Mathieu.** Le rôle du médecin dans l'occlusion intestinale. Rev. internat. de méd. et de chir., Par., 1911, xxii, 87-90. — **Passot** (R.) Invagination de l'intestin grêle chez un adulte. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 918-920. — **Ruge** (E.) Darmverschluss bei und nach Perityphlitis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910-11, xciv, 711-760. — **Ueber** Darmverschluss nach Perityphlitis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 575. — **Starr** (F. N. G.) Intussusception: recent results at the Hospital for Sick Children. Canad. Pract. & Rev., Toronto, 1911, xxxvi, 149-151. — **Welch** (J. S.) Present-day problems in acute intestinal obstruction. West. M. Rev., Omaha, 1911, xvi, 131-136.

Surgery of the Rectum.

Corner (E. M.) A case of carcinoma of the rectum. Clin. J., Lond., 1911, xxxviii, 38-40. — **Edwards** (F. S.) The operative treatment of cancer of the rectum; an address introductory to a discussion on the subject. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Surg. Sect., 99-114. [Discussion], 115-132. Also, [Discussion]: Clin. J., Lond., 1910-11, xxxvii, 362; 378; 396. — **Giffin** (H. Z.) Diverticulitis of the rectum; a report of two cases operated upon, one of them with carcinomatous degeneration. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 533-537, 1 pl. — **Handley** (W. S.) Excision of the rectum. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 278. — **Jones** (F. W.) The delimitation of the rectum and its subdivisions; an anatomical introduction to a discussion on the operative treatment of cancer of the rectum. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Surg. Sect., 85-98. — **Rocher** (L.) Volumineux prolapsus ano-rectosigmoidien chez un nourrisson de quatre mois; cerclage de l'anus suivant la méthode de Thiersch; anomalies de disposition et d'accolement du colon ascendant et de son méso. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 167. — **Spechtenhauser.** [Drei Präparate von Rektumkarzinom, gewonnen durch Operation.] Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 408. — **Viannay.** Un cas d'amputation abdomino-périnéale du rectum chez l'homme. Loire méd., St. Étienne, 1911, xxx, 51-54. — **Yoble** (A. J.) Local anesthesia in rectal surgery. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 210.

Surgery of the Biliary System.

Bidwell. Primary carcinoma of the liver. West Lond. M. J., Lond., 1911, xvi, 126. — **Bruchi** (J.) Cisti da echinococchi nel legamento sospensore del fegato. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 103. — **Cernezzi** (A.) Contributo alla cura operativa delle epatoposi. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 877-880. — **Crisler** (J. A.) The technique of cholecystotomy. Memphis M. Month., 1911, xxxi, 82-85. — **Härting.** Symptomatologie und Therapie der Gallensteinerkrankungen an der Hand operativ entfernter Gallenblasen. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 526. — **Israel** (J.) Ein Fall von Exstirpation eines Lebercavernoms. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 662. — **Kron** (N.) Ein Fall von Resektion des linken Leberlappens. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910-11, xciv, 857-869. — **Kunze** (H.) Beiträge zur Anatomie und Chirurgie der Gallenausführungsgänge. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxii, 491-504. — **Luckett** (W. H.) Cholelithiasis and cancer of the gall-bladder involving the abdominal wall; a case report. Am. J. Surg., N. Y., 1911, xxv, 138-140. — **Malocchi** (A.) Sopra un caso di epaticotomia per calcolo. Clin. chir., Milano, 1910, xix, 145-151. — **Martin** (E. D.) Talma's operation for cirrhosis of the liver,

report of cases operated on by Narath's procedure. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 764-766, 1 pl. — **Moschowitz**. Suppurative portal pylephlebitis. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 549-551. — **Quénu**. Des calculs de l'ampoule de Vater et de la cholécotomie intraduodénale. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 235-239. — **Ribas y Ribas** (E.) Cirugia de las vías biliares; indicaciones. Rev. clin. de Madrid, 1910, iii, 401-416. — **Schloessmann**. Beitrag zur Kenntnis der Choledochuszysten. Deutsche Ztschr. f. Chfr., Leipzig, 1911, cix, 160-175. — **Sullivan** (A. S.) Reconstruction of the bile ducts. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910-11, ix, 586-591. — **Voelcker** (F.) Transduodenale Drainage des Ductus hepaticus bei Plastik des Ductus hepatico choledochus. itr. z. klin. chir., Tübing., 1911, lxxii, 581-59

SURGERY OF THE LOCOMOTOR SYSTEM.

(Including Surgery of the Extremities.)

See, also, Orthopædic Surgery.

Bowlby (A. A.) The formation of bone in periosteum separated by injury. Lancet, Lond., 1911, i, 793. — **Caminiti** (R.) Chirurgia delle ossa; contributi clinici ed operatorii. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xlii, 666; 722; 777; 808; 832; 864; 885. — Resezione del gomito. *Ibid.*, 813. — Osteotomia per callo deforme del femore. *Ibid.*, 814. — **Miramond de Laroquette**. Un cas de greffe osseuse. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1911, xliii, 146-157. — **Perkins** (W. M.) Obstinate bone cavities. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 683-690. — **Pomorski**. [Bone transplantation as a new surgical method in paralysis of children.] Now. lek., Poznań, 1911, xxiii, 14-16. — **Schanz** (A.) Zur Behandlung der Ankylosis patellae. Zentralbl. f. Chir., Leipzig, 1911, xxxviii, 227. — **Stewart** (J. C.) Results of the use of the Moorhof bone plug in the surgical clinic of the University of Minnesota. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 699-701, 1 pl. — **Wiley** (F. S.) Tendon suturing. Railway Surg. J., Chicago, 1910-11, xvii, 298-301.

Surgery of the Extremities.

Gesner (H. B.) Ingrown or overgrown toenail. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 767-769. — **Morris** (Sir H.) On the conservative surgery of the extremities. Arch. Middlesex Hosp., Lond., 1910, xx, 1-7. — **Obrosoff** (P.) [Benign tumors of the foot: lipoma. Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 304. — **Sáinz de Aja**. Arteritis obliterante, con gangrena en los dedos en ambos pies; operación de Noesske; curación. Rev. clín. de Madrid, 1910, iv, 333-335. — **Stern** (C.) Ueber Fusswurzelsarkome. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910-11, xciv, 805-830. — **Vercelli** (L.) Il cerclage nelle fratture della diafisi femorale. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 841-843. — **Wolff** (H.) Auswechsel-

ung von Finger-und Zehenknochen. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 578.

Amputations and Excisions.

Hartley (F.) Interscapulothoracic amputation. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 556. — **Rishmiller** (J. H.) Two cases of conservative amputation. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, n. s., xxxi, 185.

Diseases and Deformities of the Spine.

Cadwalader (W. B.) The sudden onset of paralysis in Pott's disease without deformity of the vertebrae. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 546-558. — **Elberg** (C. A.) Exploratory laminectomy. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 543. — Spina bifida occulta, with trophic disturbances, followed by fibrolipoma of the cauda equina. *Ibid.*, 543. — **Fuchs** (A.) Scoliosis hysterica. Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipz. u. Wien, 1911, xxxii, 309-311. — **Gundermann** (W.) Ueber akute Wirbelsäulenosteomyelitis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1911, cix, 121-132. — **Hedenius** (I.) Om spondylarthritis. Hygiea, Stockholm, 1911, lxxiii, d. 1., 1-86. — **Humphris** (E. H.) Lumbago. J. Advanc. Therap., N. Y., 1911, xxix, 159-168. — **Joachimsthal**. Demonstration eines Handstandkünstlers mit Skoliose. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 569. — **Koch** (W.) Das Problem der Krümmungen der Wirbelsäule. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1911, ix, 103-171. — **Monturiol** (E.) Contribución al estudio clínico de la espondilitis cervical. Arch. de ginecop. [etc.], Barcel., 1911, xxiv, 1-4. — **Pánski** (A.) [Tumor of the cord operated on.] Neurol. polska, Warszawa, 1910-11, No. 4, 17-34. — **Plate** (E.) Ueber die Anfangsstadien der Spondylitis deformans. Fortschr. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1910-11, xvi, 346-360. — **Schmidt**. Ueber Wirbelerkrankungen und Wirbelverletzungen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F. xli, 2. Suppl.-Hft., 115-184. — **Verebely** (T.) Mittelst Laminektomie aus dem Vertebralkanal entfernte Hautzyste. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlvi, 398.

ORTHOPÆDIC SURGERY.

Cipollino (O.) La tarsectomia posteriore con piede in atteggiamento plantigrado. Clin. chir., Milano, 1910, xviii, 2177-2182. — **Codman** (C. A. E.) The diagnosis and treatment of relaxed and weak feet. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 529-531. — **Davis** (G. G.) An operation for ankylosis of the hip in which Baer's membrane was used. *Ibid.*, 427-429. — **Frattini** (G.) Sulla patogenesi del piede varo-equino congenito. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 290-291. — **Gillespie** (E.) A clinical lecture on talipes equino-varus and its treatment. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 242. — **Gorse**

(P.) & Dautheville. Pieds plats et tuberculose. Presse méd., Par., 1911, xix, 179. — **Heusner** (L.) Ueber das Genu valgum. Arch. f. Orthop. [etc.], Wiesb., 1911, ix, 181-198. — **Horvath** (M.) Die Prophylaxe der Deformatitäten. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlvii, 377; 388. — **Jones** (H. L.) Congenital elevation of the shoulder (Sprengel's deformity). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Electro-Therap. Sect., 69. — **Laan** (H. A.) Caput deformatum femoris. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 866-874, 1 pl. — **Lane** (W. A.) The principles on which the treatment of resting conditions of the skeleton is based. Lancet, Lond., 1911, i, 651. — **La Torre** (F.) Ortopedia addominale. Clin. ostet., Roma, 1911, viii, 25; 49; 73. — **Leser**. Zur Behandlung des Plattfusses. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 381. — **Matiegka** (J.) [Bones of a case of genu valgum found in a prehistoric tomb.] Časop. lék. česk., v Praze, 1910, xlix, 1583. — **Müller** (K.) Der idiopathische Hohlfuss. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxii, 265-277, 1 pl. — **Müller** (G.) Zur Klinik des Plattfusses und der Zehendeformitäten. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 530-532. — **Muskat**. Der Plattfuss. Therap. d. ärztl. Praxis, Leipz., 1910, i, 163-179. — **Peltesohn**. Ueber Coxa vara infantum. Berl. klin. Wehnschr., 1911, xlviii, 684. — — Zur Technik der Klumpfußbehandlung im Säuglingsalter. *Ibid.*, 684. — **Pringle** (S.) Coxa valga; with report of a case associated with ankylosis of both hips. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 185-192, 2 pl. — **Pürckhauer** (R.) Die Torsion der Unterschenkelknochen bei angeborenen Klumpfüßen und ihre Heilung. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 571-575. — **Punsoda Cornadó** (P.) Deformidades congénitas mas frecuentes del pie; pie varus-equino. Med. de los niños, Barcel., 1910, xi, 180; 365.

SURGERY OF THE GENITO-URINARY ORGANS (MALE).

D'Alberto (G.) Nuovo processo di cura radicale dell'idrocele. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 561-562. — **Call** (A.) Il processo Mannino nella cura radicale dell'idrocele idiopatico. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 10. — **Dardanelli** (M.) L'ernia dell'uretere con speciale riguardo alla sua patogenesi. Clin. chir., Milano, 1910, xviii, 769-882. — **Falcone** (R.) Il cancro del pene, trattato con l'emascuazione totale. *Ibid.*, 2214-2250. — **Guinard** (A.) Traitement de l'hypospadias. Rev. gén. de clin. et de therap., Par., 1911, xxv, 97-100. — **Heineck** (A. P.) Varicocele in the male: (a) discussion of the condition; (b) a new operative procedure for its successful treatment. Atlanta Jour. Rec. Med., 1910-11, lvi, 560; 626. — **Jeanbrau** (E.) Calcul enclavé dans l'uretère prostatique chez un garçon de seize ans; extraction par la voie péri-

néale; guérison. Montpel. méd., 1911, xxxii, 303-306. — **Johnson** (A. B.) Tuberculosis of the ureter. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 563-565. — **Kolb** (K.) Ein Fall von doppelseitiger Ureterimplantation mit absonderlichem, unglücklichem Ausgang. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipz., 1910-11, ii, 270-275. — **Kreissl** (F.) Real and so-called incontinence and its treatment. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 452-461. — **Lettieri** (R.) Sulla produzione di connessioni vasali fra testicolo e testicolo. Ricerche sperimentale. Arch. per le sc. med., Torino, 1911, xxxv, 59-62. — **Lillenthal** (H.) Nephroureterectomy; description of a simple and improved method. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 520-524, 1 pl. — — Vesical calculus and hypertrophied prostate. *Ibid.*, 542. — **Li Virghi** (G.) Il chirurgo in presenza di una ritenzione completa acuta delle urine. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 1084-1092. — **Matzenauer** (R.) Ueber kongenitale Harnröhrenfisteln. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 570-573. — **Musumeci-Grasso** (F.) Condizioni operatorie in chirurgia urinaria. Riv. urol., Catania, 1910, 546; 614. — **Nicolich**. Calcoli dell'uretere. *Ibid.*, 117-129, 3 pl. — **Pasteau** (O.) Les bougies nouées dans l'urèthre ou dans la vessie. Ann. de mal. d. org. génito-urin., Par., 1911, i, 218-224. — **Pietkiewicz** (M.) Zwei Fälle von zystischer Erweiterung der vesikalen Ureterenden. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipz., 1910-11, ii, 261-267, 1 pl. — **Serrano** (M.) & Sáinz de Aja (E.) La anestesia local intrasanguínea, en las operaciones sobre el pene. Rev. clín. de Madrid, 1910, lv, 447-450. — **Shoemaker** (G. E.) Removal of the ureter with a tuberculous kidney. Ann. Surg., Phila., 1911, liii, 696-698, 1 pl. [Discussion], 733-736. — **Stoeckel** (W.) Ueber die Entstehung von Blasenverletzungen und über die operative Heilung grosser Blasenröhrendefekte nach Pubotomie. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipz., 1910-11, ii, 251-260.

SURGERY OF THE BLADDER.

Giordano (Guiseppe). Interventi chirurgici sulla vescica; anatomia normale e patologica, indicazioni e tecnica operativa. Torino, 1910, Unione tip.-ed. torinese. 367 p. 4°.

Brenner (M.) Eine neue Methode zur operativen Heilung primärer oder rezidivierter Cystocelen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1911, xxxiii, 464-472. — **Casper** (L.) Ein neues Photographier-Cystoskop. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 326-329. — **De Favento**. Due casi di rottura della vescica. Riv. urol., Catania, 1910, i, 215-220. — **Hirokawa** (W.) Ueber einen Fall von Prolaps der Harnblase bei Pertussis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911, cviii, 575-583. — **Jerrell** (K.) [Lead pencil cover in bladder.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1911, 5. R., ix, 36-

39. — **Leota** (N.) Sull'ernia inguinale bilaterale della vesica. Ann. del r. Ist. di clin. chir. di Roma, 1910, iii, 531-544. — **Malherbe** (A.) Alcune considerazioni sui tumori della vescica; un caso di papilloma recidivato nella parete addominale senza recidiva nella vescica. Riv. urol., Catania, 1910, i, 48-54, 3 pl. — **Pulido Martin** (A.) Algunas roturas de vejiga. Siglo méd., Madrid, 1911, lviii, 51-53. — **Scanga** (A.) Il cistocoele inguinale considerato nei rapporti anatomo-chirurgici e nella patogenesi. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 1207; 1223; 1263.

Lithotomy, Lithotrity.

Di **Cristina** (G.) Sulla litiasi urica dei bambini. Policlin., Roma, 1910, xvii, sez. prat., 1603-1606. — **Kreissel** (F.) Vesical stone and its management with special reference to litholapaxy. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 199-201. — **Thomson** (A.) Impaction of calculus at the vesical end of each ureter. Edinb. M. J., 1911, n. s., vi, 337, 1 pl. — **Young** (H. H.) Presentation of a new evacuating cystoscopic lithotrite. Tr. Am. Ass. Genito-Urin. Surg., N. Y., 1910, v, 216-231, 5 pl.

Surgery of the Kidneys.

Bittner (W.) Ein grosses embryonales Adenosarkom der linken Niere, durch Laparotomie gewonnen. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 475. — **Cassanello** (R.) Note di tecnica negli intervalli ureterali per la cura conservativa renale. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 241-243. — **Cathelin** (F.) Utilizzazione sistematica delle frinze a dimora nella nefrectomia secondaria. Riv. urol., Catania, 1910, i, 3-10. — Studio critico sui diversi modi di confezione del peduncolo renale. *Ibid.*, 745-755. — **Connell** (F. G.) Primary suture of subparietal rupture of the kidney; with report of a case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 875-878. — **Delbet** (P.) & **Mocquot** (P.) Sull'esplorazione chirurgica del bacinetto. Riv. urol., Catania, 1910, i, 36; 89. — **D'Este** (S.) Sulla forcipressura metodicamente applicata nella nefrectomia. *Ibid.*, 345-353. — **Dominici** (L.) Sulla funzionalità renale dopo la nefrectomia. Path. riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 53-56. — **Federici** (P.) Contributo clinico alla casistica della nefrectomia. Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 955-959. — **Fenwick** (E. H.) A lecture on renography; or a study of the abnormal movements of the living kidney, and a hint of its bearing and influence upon renal surgery. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 748-750, 1 pl. — **Fromaget** (H.) & **Lacroix** (A.) Gros rein tuberculeux; néphrectomie. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 69. — **Heresco** (P.) Pionefrosi calcolosa doppia in un ammalata presentante tutti gli accidenti del piccolo brightismo; nefrolitomia doppia; guarigione completa. Riv. urol., Catania, 1910, i, 207-211. — **Karo**

(W.) Die spezifische Behandlung der Nierentuberkulose. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 127-137. — **Laroque** (G. P.) Surgical treatment of dropsy due to kidney disease. Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis., St. Louis, 1911, xv, 122-126. — **Limoncelli** (G.) Contusione e rottura renale in rene cistico. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 1282-1286. — **Lorenzani** (G.) Contributo clinico alla chirurgia dei tessuti perirenali dei reni ed ureteri. Riv. urol., Catania, 1910, i, 425; 585. — **Mantelli** (C.) Rara complicazione consecutiva a nefropessia. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 210. — **Martin** (A.) Cancer du rein droit; néphrectomie transpéritonéale; guérison. Normandie méd., Rouen, 1911, xxvii, 127. — **Müller** (P. A.) Beiträge zur Chirurgie der Nierensteine. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 380. — **Nicolich**. Della forcipressura dell'ilo renale nella nefrectomia. Riv. urol., Catania, 1910, i, 212-214. — **Nioni** (F.) Contributo alla studio delle grandi cisti solitarie del rene. *Ibid.*, 354-378. — **Pasteau** (O.) & **Belot** (J.) La radiographie dans la chirurgie du rein et de l'uretère. Bull. méd., Par., 1911, xxv, suppl., pp. xxi-xxviii. — **Rafin**. De la pyélotomie pour calcul du rein; indications, technique, résultats. Province méd., Lille, 1911, xviii, 139-143. — **Russell** (L. E.) A surgical operation upon the kidney. Elect. M. J., Cincin., 1911, lxxi, 187. — **Smith** (E. O.) Indications for nephrectomy. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 337-340. — **Steiner** (P.) Ein durch Operation geheilter Fall von subkutaner Nierenruptur. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlvi, 182. — **Stoney** (R. A.) Two cases of nephrectomy. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 177-184. — **Unger** (E.) Nierentransplantationen. II. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1910, Berl., 1911, xli, 2. Teil, 72-86. — **Venot** & **Lataste**. Cancer du rein; néphrectomie. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 216. — **Voelcker** (F.) Ueber die Indikationsstellung zu operativem Eingreifen bei subkutanen Nierenverletzungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxii, 604-618. — **Winternitz** (A.) Operierter Fall von doppelseitiger Nephrolithiasis. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1911, xlvi, 5. — **Zondek** (M.) Die Dekapsulation und die Scarification der Niere und ihre klinische Bedeutung. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlvi, 571-577.

Surgery of the Prostate.

Ashcraft (L. F.) End results in prostatic surgery. Hahneman. Month., Phila., 1911, xlvi, 245-253. — **Berti** (A.) & **Malesani** (A.) Sul trapianto autoplastico della prostata. Morgagni, Milano, 1911, liii, pt. 1., 69-74, 2 pl. — **Cathelin** (F.) Due casi di morte improvvisa dopo la prostatectomia soprapubica. Riv. urol., Catania, 1910, i, 283-286. — **Freyer** (P. J.) A recent series of 200 cases of total enucleation of the prostate. Lancet, Lond., 1911, i, 923-927. — **Gallois**. La prostatecto-

mia transvesicale nell' ipertrofia prostatica. Riv. urol., Catania, 1910, i, 505-537. — **Mitchell** (A. B.) Prostatectomy during acute retention. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 994. — **Steiner** (P.) Beiträge zur Prostatektomie nach Freyer. Folia urolog., Leipz., 1910-11, v, 509-565, 6 pl. — **Tandler** (J.) & **Zuckerhandl** (O.) Anatomische Untersuchungen über die Prostatahypertrophie. Die Wunde und der Heilungsvorgang nach Exstirpation der hypertrophischen Prostata. Folia urolog., Leipz., 1910-11, v, 587-608, 8 pl. — **Verhoogen** (J.) L'intervento operatorio nel cancro della prostata. Riv. urol., Catania, 1910, i, 55-60.

Surgery of the Urethra.

Boari (A.) La meatoscopia a visione diretta, suo valore nella diagnosi delle lesioni uretero-renali. Riv. urol., Catania, 1910, i, 11-35. — Deferenti-uretostomia, trapianto dei dotti deferenti nell' uretra anteriore. *Ibid.*, 221-229. — **Bobbio** (L.) Di un voluminoso calcolo in diverticolo uretrale. *Ibid.*, 230-243. — **Delcroix-DoCoster**. Cas de rétrécissement bulbaire traité par la dilatation électrolytique de Desnos. Clinique, Brux., 1910, xxiv, 461-464. — **Dommer** (F.) Urologische Instrumente zur Behandlung der hinteren Harnröhre. Folia urolog., Leipz., 1910-11, v, 577-579. — **Frazier** (C. H.) Stricture. Progr. Med., Phila. & N. Y., 1911, i, 104. — **Gallois**. I restringimenti congeniti dell' uretra. Riv. urol., Catania, 1910, i, 138-153. — **Garibaldi**. Risultati favorevoli di cura della uretrite cronica con una nuova cannula a doppio uso. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 360-362. — **Heller**. Ungewöhnlich grosse Polypen der Pars membranacea der Harnröhre. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 49. — **Saxe** (G. A. de S.) A case of false passage in the urethra mistaken for an impassable stricture: a plea for greater care and gentleness in instrumentation. Med.-Pharm. Critic [etc.], N. Y., 1910, xliii, 136-138. — **Springenfeld** (I. S.) [Forced introduction of a foreign body into the urethra.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 282. — **Stephen** (L. P.) A case of traumatic rupture of the prostatic urethra. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlv, 19.

WOUNDS, INJURIES, ACCIDENTS.

See, also, Neuroses; Tetanus; Medical Jurisprudence.

Axhausen (G.) Die moderne Wundbehandlung. Therap. d. ärztl. Praxis, Leipz., 1910, i, 116-130. — **Bertram**. Eine typische Rodelverletzung. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 629. — **Besson** (A.) Les brûlures par l'électricité industrielle. Arch. gén. de chir., Par., 1911, vii, 260-279. — **Bravo y Moreno** (F.) Traumatismo é infección. Protoc. med.-forense, Teruel, 1910, xii, 150-153. — **Capogrossi** (A.) Contribution à l'étude des caractères anatomopathologiques de la mort par l'électricité. Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1910, i, 236-

245. — **Deutsch** (A.) Ueber Wundbehandlung mit Novojodin. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1911, xciv, 698-704. — **Duvergey**. Brûlures par la foudre. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 232. — **Eve** (D.), jr. Sprained ankle. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1910-11, iii, 295-299. — **Fehling** (H.) Die gegenwärtigen Massnahmen in der operativen Wundbehandlung. Strassb. med. Ztg., 1911, vii, 36-39. — **Fuchs** (A.) Verletzung des Nervus medianus durch einen als Projektil wirkenden Fremdkörper. Jahrb. f. Psychiat. u. Neurol., Leipz. u. Wien, 1911, xxxii, 315-317. — **Gatti** (G.) Concetti vecchi e nuovi; lotto contro i microbi delle ferite. Clin. chir., Milano, 1910, xviii, 303-316. — **Gleeson** (F. H.) Wounds inflicted by tigers, panthers and bears. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlv, 99. — **Graves** (W. C.) Minor railroad injuries. Railway Surg. J. Chicago, 1910-11, xvii, 311-314. — **Hopp** (M.) Ueber die Indikationsstellung bei traumatischen subkutanen Bauchverletzungen. Beitr. z. klin. Chir., Tübing., 1911, lxxii, 278-318. — **Kemp** (S.) [Diagnosis and treatment of the non-perforated duodenal-wound.] Ugesk. f. Læger, Kjöbenh., 1910, lxxii, 1519; 1569. — **Kutner**. Unfall und Schlaganfall. Ztschr. f. Versicherungsmed., Leipz., 1911, iv, 73-80. — **Lane** (W. A.) A clinical lecture on some of the common injuries of the knee-joint and their consequences. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 537-539. — **Mazzetti** (L.) Brevi considerazioni sui feriti provenienti da Messina e da Reggio. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xliii, 901-903. — **Mercier** (A.) & **Moulon-guet** (P.) Contusion abdominale, mécanisme des lésions abdominales. Gaz. d. hôp., Par., 1911, lxxxiv, 397-399. — **Mitchell** (A. R.) Injuries of the kidneys in railway accidents. Railway Surg. J., Chicago, 1910-11, xvii, 283-288. — **Oberst**. Typische Verletzungen der Schneeschuhläufer. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 265-268. — **Osten-Saken** (E. Yu.) [Injuries to the tuberosity of the tibia and the so-called Schlatter's disease.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, ccxxx, med.-spec. pt., 28-57. — **Pacinotti** (G.) Importanza dell' embolia adiposa e delle alterazioni che se hanno nel sangue per spiegarci il meccanismo di morte rapida da scotatura. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 857-860. — **Patterson** (B. J.) Experience with injured feet. Railway Surg. J., Chicago, 1910-11, xvii, 315-318. — **Polozoff** (A.) [Regeneration of splenic tissue in splenic wounds.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1911, 65-103. — **Princeteau**. Fracture et luxation du scapuloïde de la main gauche. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 217. — **Reinecke** (R.) Anspießung der Carotis communis durch einen Strahlensplitter. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Hamb., 1910-11, xvi, 432-434, 1 pl. — **Saint-Jacques** (E.) & **Saint-Pierre** (A.) Rupture du tendon sus-rotulien. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 43-45. — **Solomon** (M.) Obscure case of traumatic subdural hemorrhage without fracture. J. Am. M.

Ass., Chicago, 1911, lvi, 956-958. — **Steinthal**. Eine Milzruptur, die sich durch Ueberfahren ereignete. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1911, lxxxi, 190. — **Stokes** (H.) Traumatic asphyxia and injury to brachial plexus. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 203. — **Thom-schke**. Ueber die Anwendung des Masticverbandes und der Blutstillungszange Blunk. München. med. Wehnschr., 1911, lvii, 686-688. — **Vignola** (Q.) Contributo clinico, chirurgico e anatomo-patologico sulle contusioni del rene. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 917; 951; 982. — **Viscontini** (C.) Ferita dell'arteria polmonare con caduta e permanenza innocua del proiettile nel ventricolo destro del cuore. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 697-698. — **Weaver** (J. S.) Emergency cases in eye, ear, nose and throat work; with suggestions for their care by general practitioners. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1910-11, vii, 291-293. — **Weitz**. Steigerung des Liquordruckes nach Traumen. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvii, 668.

Foreign Bodies.

von Bergman (G. A.) [Foreign bodies in the respiratory organs.] Sibirsk. Vrach. Gaz., Irkutsk, 1911, iv, 1; 13; 25. — **Blumenau** (N. R.) [A foreign body (a bullet), in the bronchia.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 273. — **Chornoborodoff** (D.) [A leech in the larynx.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 279. — **Dortu** (P.) Extraction par l'œsophagoscopie d'un dentier enclavé au niveau du cardia. Scalpel, Liège, 1911, lxiii, 578. — **Erikson** (E.) [Fancied swallowing of a foreign body.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 274-276. — **Forni** (G.) Estrazione di corpi estranei (aghi, scheggie metalliche, proiettili etc.), eseguita sotto il controllo dell'esame radioscopico. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 1175. — **Fournier** (G.) Croix de Malte enclavée dans l'œsophage; échec œsophagoscopique; extraction avec le crochet de Kirrison. Rev. hebdom. de laryngol. [etc.], Par., 1911, i, 321-324. — **Frouse** (M. G.) & **Lund** (H. G.) Report of a case of foreign body in the bladder of eleven months standing. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 127. — **Jeanbrau** (E.) Vue cystoscopique d'une épingle à cheveux; extraction de l'épingle par les voies naturelles. Montpel. méd. 1911, liv, 321. — **Maltese** (F.) Di un corpo straniero libero in trachea e di un altro fisso in laringe; tracheotomia e laringo-fissura. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1910, xxi, 278-285. — **Moscatti** (G.) Effetti della frenetrazione di farina nelle vie aeree; modificazioni anatomiche; trasformazione e utilizzazione della farina. N. riv. clin.-terap., Napoli, 1910, xi, 564-575. — **Nicolai** (L. V.) Corpo straniero nel bronco destro; estrazione per le vie naturali usando il poliscopio Nicolai. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1910, xxi, 481-488. — **Patterson** (N.) Denture removed from the

œsophagus. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 54. — **Rodrigues** (N. J.) Foreign bodies in the large intestines. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 995. — **Savelyeff** (S. V.) [Leeches in the pharynx and larynx.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 279. — **Schmiegelow** (E.) [Removal of foreign bodies from lungs and œsophagus by direct broncho-œsophagoscopy.] Hosp.-Tid., Københ., 1911, 5. R., iv, 1-8. — **Steiner** (F.) Fremdkörper eigentümlicher Art oder in eigentümlicher Lage. Wien. med. Wehnschr., 1911, lxi, 386; 463. — **Stepanoff** (Ya. I.) [Simplified exact method of localizing foreign bodies by Roentgen rays.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, ccxxx, med.-spec. pt., 58-62. — **Tapia** (A. G.) Moneda detenida en el esófago durante tres años y tres meses; extracción por esofagoscopia. Rev. clín. de Madrid, 1910, iv, 141-143. — **Pieza dentaria detenida en el esófago cerca de diez años.** *Ibid.*, 144. — **Uchermann** (V.) [Foreign bodies in the œsophagus.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1910, 5. R., viii, 1267-1276. — **Witmaack**. Beiträge zur Fremdkörperextraktion aus den oberen Luftwegen mit Hilfe der direkten Methoden. Kor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Jena, 1911, xl, 53-59.

Dislocations.

Balsch (B.) Luxatio radii bei pathologischem Cubitus valgus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911, cix, 113-120. — **Barabo**. Ueber eine isolierte Luxation des linken Wadenbeinköpfchens nach hinten. Zentralbl. f. Chir., Leipz., 1911, xxxviii, 268-270. — **Cuyás** (M.) Un cas de luxación traumática del codo. Med. de los niños, Barcel., 1911, xii, 55. — **Ferro y Ferro** (M.) Luxación congénita unilateral de la cadera. *Ibid.*, 50; 84. — **Gallouën**. Luxation en avant du ménisque articulaire interne du genou. Normandie méd., Rouen, 1911, xxvii, 93-96. — **Gayet**. Luxation sous-astragaliennne du pied en dedans. Lyon méd., 1911, cxvi, 651-655. — **Giovannetti** (G.) Importanza del movimento di rotazione interna dell'avambraccio nella riduzione della lussazione posteriore del gomito. Arch. di ortop., Milano, 1911-12, xxviii, 3-12. — **Gulbé**. Un cas de luxation traumatique des trois symphyses du bassin. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1911, lxxxvi, 36-41. — **Harvey** (W. G.) A case of congenital dislocation of the shoulders. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 383. — **Lucas-Championnière**. Les résultats éloignés des luxations de l'épaule à propos des publications de Kutter, Imbert et Dugas, Lenormant. J. de méd. et de chir., prat. Par., 1911, lxxxii, 209-214. — **Mosenthal**. Ueber angeborene Hüftgelenksverrenkung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1911, lxxx, 181. — **Müller** (P. A.) Ein Fall von spontan geheilter kongenitaler Hüftgelenksluxation. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 379. — **Oller** (A.) Las luxaciones del semilunar del carpo. Rev. clín. de Mad-

rid, 1910, iii, 125-133. — **Ortiz de la Torre** (J.) Luxaciones de la cadera; nueva técnica para la reducción. *Rev. clin. de Madrid*, 1910, iii, 88-89, 1 pl. — **Schmidt** (H.) Ueber die Prognose der Luxatio humeri und Luxatio antibrachii posterior. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1911, cix, 20-41. — **Segre** (G.) Pseudo-lussazione cubito-carpica. *Policlin.*, Roma, 1910, xvii, sez., prat., 1579-1581. — **Vercelli** (L.) Intervento operativo per lussazione traumatica del gomito con frattura dell'epitroclea. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, xxxi, 323-327.

Fractures.

Aboe (F. H.) Fracture of neck of femur. *Post-Graduate*, N. Y., 1911, xxvi, 317. — **Addison** (O. L.) A case of fracture of the pelvis with rupture of the bladder. *West. Lond.*, 1911, xvi, 137. — **Alexander** (E. G.) Fracture of the patella; with a report of fifty-six cases. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 508-520. [Discussion], 581-586. — **Barnabò** (V.) Contributo allo studio delle fratture delle cartilagini costali. *Policlin.*, Roma, 1911, xviii, sez. chir., 114-121. — **Baumgärtel** (G.) Brüche der Fussknochen. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Fellbach, 1910, lxi, 205-215. — **Caminiti** (R.) Pseudoartrosi dell'omero e sutura metallica. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1910, xiii, 809-813. — **Cuffaro** (B.) Ueber eine neue Methode zur Behandlung der Unterkieferbrüche. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1911, cix, 189-195. — **Dawkin** (G. M.) Splint for Colles fracture. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 697. — **Destot** (E.) Fractures anciennes de la région malléolaire. *Lyon chirurg.*, 1909, iii, 231; 239: 1911, v, 29-44. — **Düringer** (W. A.) Delayed union and ununited fractures. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1910-11, vi, 280-282. — **Fabri** (E.) Frattura di metà del manubrio dello sterno da violenta contrazione muscolare. *Riv. med.*, Milano, 1911, xix, 37-39. — **Fagge** (C. H.) A lecture on injuries of the lower end of the humerus. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 539-543. — **Formigginì** (B.) Contributo alla casistica delle fratture isolate dell'apofisi coronoide del cubito. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, xxxi, 33-35. — **Fossataro** (E.) Contusione del cervello senza apparente frattura del cranio in seguito a caduta sulla testa. *Ann. di med. nav.*, Roma, 1911, xvii, 46-55. — **Harte** (R. H.) Fractures of the shaft of the femur with marked displacement. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 498-507. [Discussion], 586-589. — **Haughton** (W. S.) Notes on an unusual fracture of the tibia and fibula, treated by screwplating. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dubl., 1910, xxviii, 160-168. — **Fracture of the humerus. *Ibid.*, 206. — **Heineck** (A. P.) The open operative treatment of fractures of the patella. *Texas Cour.-Rec. Med.*, Fort Worth, 1910-11, xxx, 11-24. — **Jacoulet** (F.) Fracture de l'omoplate chez l'enfant. *Paris méd.*, 1910-11, 451-453. — **James** (A. H.) Extensive fracture of skull. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 687. — **Johnson****

(A. E.) A case of partial fracture of the olecranon, with remarks on the difficulties of diagnosis in some cases of fracture of this process. *Arch. Middlesex Hosp.*, Lond., 1910, xx, 47-52, 1 pl. — **Transverse fractures of the patella**, without separation of the fragments. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Surg. Sect., 69-84. — **Jonas** (V.) Die zahnärztliche Behandlung der Kieferbrüche. *Arch. f. Orthop.* [etc.], Wiesb., 1911, ix, 172-180. — **Joynt** (R. L.) On the technique of the operative treatment of fractures of the femur. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dubl., 1910, xxviii, 107-125. — **Lammers** (A. M. M.) Over traumatische ossification. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1911, i, 1438-1442. — **Lilienthal** (H.) Fracture of the femur; open operation, with introduction of intramedullary splint (Elsberg). *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 541. — **Lonhard**. Ueber Kniescheibenfrakturen. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Fellbach, 1910, lxi, 216-222. — **Lop**. Fracture ouverte du crâne de la région occipitale avec issue de la substance cérébrale et déchirure du sinus longitudinal supérieur. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1911, lxxxiv, 511-513. — **Mas de Xaxas** (J.) Sobre la cirugía conservadora de las extremidades; fractura por aplastamiento de la pierna izquierda. *Bol. mens. d. Col. de méd. de Gerona*, 1911, xvi, 18-20. — **von Mirbach** (H.) Beitrag zur Kasuistik der Metatarsalfrakturen. *St. Petersburg. med. Wehnschr.*, 1911, xxxvi, 136. — **Nastrucci** (G.) Contributo alla terapia delle fratture delle falangi. *Arch. di ortop.*, Milano, 1911-12, xxviii, 28-39. — **Ninni** (G.) Frattura dell'omero sinistro per cisti da echinococco del midollo; sutura metallica, pseudartrosi; seconda sutura metallica, guarigione. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1910, n. s., xxxii, 349-355. — **Perdu** (E.) Traitement des fractures de la diaphyse par les mandrins dilatable dans le canal médullaire. *Clinique*, Par., 1911, vi, 174-176. — **Sharpe** (N. W.) Transverse fracture of the body of the ischium in 1893; laminar displacement in 1902; diagnosed in 1909. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1911, xxii, 57-59. — **Sinibaldi** (G.) Sul cosiddetto cerchiaggio delle fratture recenti dell'olecrano. *Arch. di ortop.*, Milano, 1911-12, xxviii, 13-27. — **Solomona**. Depressed fracture of the skull treated by bullet-forceps. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dubl., 1910, xxviii, 331. — **Steinthal**. Komplizierte Schädelfrakturen mit extraduralem Hämatom. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver.*, Stuttg., 1911, lxxxi, 189. — **Stephan**. Ueber Epiphysenlösung am Schenkelhalse und echte Schenkelhalsfrakturen im jugendlichen Alter. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1911, cix, 176-188. — **Stevenson** (W. C.) Notes on a case of ununited fracture of the tibia treated by wiring. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dubl., 1910, xxviii, 193-199. — **Stumme**. Kompressionsfraktur des Knochenkerns des Os naviculare pedis. Ein Beitrag zur sogenannten Köhlerschen Knochenkrankung. *Fortschr. a. d. Geb. d. Rönt-*

genstrahlen, Hamb., 1910-11, xvi, 342-345, 1 pl. — **Taylor** (O. G.) Points on after-treatment of fractures. *Railway Surg. J.*, Chicago, 1910-11, xvii, 288-291. — **Van der Minne** (A.) Belediging van de snavelvormige voortzetting van de bovenste tibiaepiphyse. *Milgeneesk. Tijdschr.*, Haarlem, 1910, xiv, 213-220. — **Voeckler** (T.) Ueber Nagelexension. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 67-70. — **Walker** (J. B.) Five cases of fracture of the femur treated by the operative method. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 722-726. — —. Operations for fractured femur; eleven successful cases. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxv, 117-123. — **Wheeler** (W. I. de C.) Some difficult cases of fracture requiring treatment. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl.*, 1910, xxviii, 127-136, 4 pl. — —. Operation for fractured femur in a child aged four years, with skiagrams. *Ibid.*, 205. — **Whitman** (R.) The abduction treatment of fracture of the neck of the femur, with especial reference to the advantages of the semireclining posture and changes of attitude in its application to elderly subjects. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 489-498, 4 pl. — **Zagoryanski-Kisel** [Fracture of the femur.] *Med. pribav. k morsk. sborniku*, St. Petersburg, 1911, 33. — **Zimmermann** (M.) Zur Kenntnis der isolierten Trachealfrakturen. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1910-11, xxiv, 466-480.

Gunshot Wounds.

Berendes. Pankreasschuss. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz., u. Berl., 1911, xxxvii, 331. — **Caminiti** (R.) Vasta distruzione del femore per ferita di arma da fuoco. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1910, xiii, 814-817. — **Chaput & Vaillant.** De la localisation des projectiles dans les tissus. *Presse méd.*, Par., 1911, xix, 177. — **Filippo** (R.) Laparotomia per ferita d'arma da fuoco. *Policlin.*, Roma, 1910, xvii, sez. prat., 111-113. — **Hartnett** (W. L.) An unusual case of bullet wound of the skull. *Lancet*, Lond., 1911, i, 934. — **Myers** (D. A.) Unusual gunshot wounds, with report of two cases. *Kansas City M. Index-Lancet*, 1910, xxxiii, 183-189. — **Spalding** (C. B.) Gunshot wound of the brain. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 351. [Discussion], 354.

TUMORS.

See, also, Cancer; Tumors of the Skin.

Alabrese (F.) Voluminoso teratoma della natica destra esteso alla regione lombo sacrale ed alla regione crurale. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1910, xiii, 986-989. — **de Beurmann, Bith & Cain.** Un cas de tumeurs primitives multiples chez le même sujet. *Bull. de l'Ass. franç. p. l'étude du cancer*, Par., 1911, iv, 116-119. — **Binaghi** (R.) L'indice opsonico dei tumori maligni. *Clin. chir.*, Milano, 1910, xviii, 2193-2206, 2 pl. — **Bondi** (S.) Ein Fall von sogenanntem Alveolärsarkom mit ungemein reichlicher

Metastasierung in der Haut. *Mitt. d. Gesellschaft. f. inn. Med. u. Kinderh. in Wien*, 1911, x, 50. — **Cocuzza** (V.) Contributo allo studio dei lipomi retroperitoneali. *Clin. chir.*, Milano, 1910, xviii, 1357-1432. — **Crutcher** (H.) Probable sarcoma with prompt recurrence following operation. *Illinois M. J.*, Springfield, 1911, xix, 496. — **Deniker.** Sarcome mélanique du grand épiploon. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1911, lxxxvi, 65. — **Deniker & Pascalis.** Fibrosarcome du nerf médian. *Ibid.*, 68. — **Eccles** (McA.) A case of cystic swellings on the forehead and in the thyroid region. *West Lond. M. J.*, Lond., 1911, xvi, 117. — **Ercoli.** Atrofia del glande consecutiva a processi neoplastici ed infiammatori cronici del prepuzio (con presentazione di pezzi anatomici e di preparati microscopici). *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1910, xlv, 377-382. — **Fischera** (G.) Ancora sugli autolizzati di tessuti nella terapia dei tumori; replica alla risposta di Ferd. Blumenthal. *Policlin.*, Roma, 1911, xviii, sez. prat., 297-299. — —. Gli autolizzati di tessuti nella terapia dei tumori. *Ibid.*, 197-199. Also: *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1910-11, iii, 72. — **Filotico** (R.) Peritelioma dell'avambraccio. *Incurabili*, Napoli, 1910, xxv, 497-508. — **Forsyth** (C.) Lipoma from the inguinal canal. *West Lond. M. J.*, Lond., 1911, xvi, 130. — **Goldmann** (E. E.) Studien zur Biologie der bösartigen Neubildungen. *Beitr. z. klin. Chir.*, Tübing., 1911, lxxii, 1-90, 26 pl. — **Grisolia** (M.) La radium terapia ed il siero Doyen contro il sarcoma. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1910, n. s., xxxii, 648-658. — **Grünbaum** (A. S.) & Grünbaum (Helen G.) The results of some experiments undertaken to test the hormone theory of the causation of new growths. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1910-11, xv, 289-292, 1 pl. — **Gurd** (F. B.) Upon malignancy in tumors. *N. Orl. M. & S. J.*, 1910-11, lxiii, 756-764. — **Hutchinson** (Sir J.) Nuchal lipomata in the lower animals. *Lancet*, Lond., 1911, i, 800. — **Lambert** (R. A.) & Hanes (F. M.) Migration by ameboid movement of sarcoma cells growing in vitro, and its bearing on the problem of the spread of malignant growths in the body. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 791. — **Marchetti** (O.) Angioma ipertrofici dell'arto superiore. *Riforma med.*, Napoli, 1910, xxvi, 1041-1044. — **Mel** (A.) Contributo allo studio del lipoma sottocutaneo. *Clin. chir.*, Milano, 1910, xviii, 2183-2192. — **Micheli** (F.) & Cattoretti (F.) La reazione meiotagminica dei tumori maligni con antigeni non specifici. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1910, 4. s., xvi, 333. — **Monnier** (M. L.) Quelques observations d'angiome chez l'enfant. *Rev. prat. d'obst. et de gynec.*, Par., 1911, 37-40. — **Montgomery** (D. W.) The etiology of verruca. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 1193. — **Müller** (C.) Die Aussichten für die Behandlung maligner Tumoren mit Röntgenstrahlen. [Mit Nachwort von G. Klemperer.] *Therap. d. Gegenw.*, Berl., 1911, xxv, 105-109. —

Palazzo (G.) Sulla resistenza dei nervi alla invasione da parte dei neoplasmi. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1910, xiii, 1249-1251. — **Santantonio (W.)** Ricerche intorno al tessuto elastico nei tumori. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1910, n. s., xxxii, 1026-1033. — **Scaduto (G.)** Dermatomioma della faccia guarito coi raggi X. *Policlino*, Roma, 1911, xviii, sez. prat., 173. — **Spriggs (E. I.) & Molony (J. B. de W.)** Angiomata of the left loin and leg. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 85. — **Vidal (E.)** Sarcome polymorphe spontané transmissible, chez une souris immunisée par trois greffes de cancer épithélial. *Bull. de l'Ass. franç. p. l'étude du cancer*, Par., 1911, iv, 61-67. — Evolution et caractères des dix premières générations de sarcome polymorphe G de la souris blanche. *Ibid.*, 67-70. — **Wolbach (S. B.)** A new type of cell inclusion, not parasitic, associated with disseminated granulomatous lesions. *J. Med. Research*, Bost., 1911, xxiv, 243-257, 4 pl.

ULCERS, ABSCESES, FISTULÆ, CONTRACTIONS.

Althoff. Zur Behandlung des Ulcus cruris. *Deutsche med. Wchnschr.*, Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 742. — **Athanasescu (N.)** [Results of operations of varicose veins without ulceration.] *Spitalul, Bucuresci*, 1910, xxx, 386-390. — **Bensaude (R.) & Ronneaux (G.)** Le traitement de la fissure anale par les courants de haute fréquence. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, xxviii, 314-316. — **Bircher (E.)** Zur Behandlung der Varicen und des Ulcus cruris. *Zentralbl. f. Chir.*, Leipz., 1911, xxxviii, 464. — **Boit (H.)** Ueber den Heilwert der Antifermentbehandlung eitriger Prozesse. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 616-618. — **Churchward (A.)** Treatment of rodent ulcer by calcio-phosphate of uranium. *Lancet*, Lond., 1911, i, 660. — **Delagénère.** Raccourcissement de la jambe de propos délibéré comme traitement d'un ulcère variqueux incurable. *Arch. méd. d'Angers*, 1911, xv, 65-72. — **Féjes (L.) & Gergö (E.)** Die Heilwirkung des normalen Tierserums bei eiterenden Prozessen. *Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.*, Jena, 1911, xxiii, 115-137. — **Gaskill (H. K.)** Some etiologic factors and treatment of furunculosis. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 1099. — **Golinelli (A.)** Intorno alla reazione Millon per gli escreti e gli essudati purulenti. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, xxxi, 345-346. — **Hitzrot.** Abscess of the forearm due to the glanders bacillus. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 573. — **Kretschmer (H. L.)** On the malignant degeneration of chronic ulcers of the leg (so-called Marjolin's ulcer). *St. Louis M. Rev.*, 1911, n. s., v, 43-46. — **Lespinne.** Les engelures. *Progrès méd. belge*, Brux., 1911, xiii, 25-27. — **Lester (F. W.)** Varicose ulcer and a method of treatment. *N. York State J. M.*, N. Y., 1911, xi, 140. — **López Suárez (J.)** Dos casos de absceso

perigástrico curados espontaneamente. *Rev. clin. de Madrid*, 1910, iv, 361-364. — **Lozano (R.)** Varices de las piernas. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1911, x, 65-72. — **McGavin (L.)** Varix of the right superficial epigastric vein. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 51. — **Maynard (F. P.)** The use of bismuth paste in the diagnosis and treatment of chronic suppurations. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1911, xlv, 133. — **Mills (C. K.) & McConnell (J. W.)** A case of conal and epiconal lesion with perforating ulcer of the foot and an unusual motor and sensory symptom complex. *J. Nerv. & Ment. Dis.*, Lancaster, Pa., 1911, xxxviii, 178-183. — **Sabrazès (J.), Dargein (G.) & Mougneau (R.)** Vaccinothérapie des abcès staphylocociques multiples et à répétition. *Gaz. hebdom. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1911, xxxii, 135-138. — **Schmid (H. H.)** Zur Behandlung chronischer Eiterungen mit Wismutpaste nach Beck. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1911, xxiv, 232-234. — **Shaw (H. B.)** Two cases showing unusual ulceration of the skin. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 110-112. — **Sokoloff (A.)** Ein Fall von letaler Blutung bei retropharyngealem Abscess. *Monatschr. f. Ohrenh.* [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 333-335. — **Videbech.** [A chronic premonitory case of abscess subphrenic, supposedly of duodenal origin.] *Hosp. Tid.*, Kopenh., 1910, 5. R., iii, 1297: 1347.

GYNÆCOLOGY.

Dumstrey (Friedrich). Die Körperpflege der Frau in gesunden und kranken Tagen. *Leipz.*, 1911, F. A. Wolfson. 164 p. 8°.

Allégret & Broussin. Rapport sur l'hygiène des internats de jeunes filles. *Cong. internat. d'hyg. scol.*, Par., 1910, i, 116-123. — **Athanasescu (N.)** Sarcini extrauterine. *Spitalul, Bucuresci*, 1910, xxx, 612-616. — **Barkley (A. H.)** Congenital absence of the genital organs including the clitoris and vagina. *Kentucky M. J.*, Bowling Green, 1911, ix, 325. — **Bloch (L.)** Pelvic inflammation, and cases. *Ibid.*, 257-262. — **Bockhart (M.)** Ueber Bakteriurie bei Entzündung der Skeneschen Lakunen. Ein Beitrag zur Kenntnis der Bakteriurie. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 193-196. — **Büttner (O.)** Zur Frage des Isthmus uteri. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk.*, Leipz., 1910-11, xvi, 112-119, 1 pl. — **Burt (W.)** Before and after treatment in pelvic cases. *Canada Lancet*, Toronto, 1910-11, xlv, 582-587. — **Courtois-Suffit & Bourgeois.** Deux cas de coccygodynie d'origine traumatique, leur interprétation au point de vue médico-légal. *Rev. de méd. lég.*, Par., 1911, xviii, 69-77. — **Dobbert (F. A.)** [Vaginal methods in gynecology.] *J. akush. i jensk. boliez.*, St. Petersburg, 1911, xxvi, 9-28. — **Eccles (W. McA.)** Interstitial hydrocele from a woman. *West Lond. M. J.*, Lond., 1911, xvi, 128. — **Elder (C. S.)** The nature of genital prolapse

- in woman. *Colorado Med.*, Denver, 1911, viii, 87-94. — **von Fellenberg** (R.) Knieellenbogenlage bei Ptosis gewisser Bauchorgane. *Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*, Basel, 1911, xli, 235-238. — **Fellner** (O. O.) Der Blut der Blutanalyse bei gynäkologischen Fällen. *Reichs-Med.-Anz.*, Leipz., 1911, xxxvi, 225-227. — **Missbildungen der weiblichen Genitalien.** [Sammelbericht.] *Gynaek. Rundschau*, Berl. u. Wien, 1911, v, 88-92. — **Filotico** (R.) Un caso di idrocele muliebri. *Incurabili*, Napoli, 1910, xxv, 385-395. — **Flatau.** Eine neue Methode der Thermotherapie bei gynäkologischen Erkrankungen. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1911, xxxv, 191-195. — **Freund** (H.) Die nichtoperative Behandlung entzündlicher Frauenkrankheiten. *Therap. Monatsh.*, Berl., 1911, xxv, 157-167. — **Giles** (A. E.) When to examine and what to look for. *Clin. J.*, Lond., 1910-11, xxxvii, 337-340. — **Heidenhain** (L.) Aetiologie und operative Therapie der Prolapse des weiblichen Genitales. *Berl. Klinik.*, 1911, Hft., cclxxiii, 1-26. — **Hirokawa** (W.) Ueber das Verhalten der Ureteren beim Genitalprolaps des Weibes. *Deutsche Ztschr.*, f. Chir., Leipz., 1911, cix, 1-19. — **Kreps** (I. L.) Foreign body in the bladder. *Vrach. Gaz.*, S. Peterb., 1911, xviii, 279-282. — **Leguen** (F.) De l'appendice en gynécologie. *Gynécologie*, Par., 1911, xv, 145-163. — **Letulle** (M.) Les malfaçons mammaires; amasties et hypomasties. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 354-356. — **Leyserowicz** (S.) Ueber Spontangangrän beider Fossae ischio-rectales. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1911, xxxv, 307-310. — **Linzenmeier** (G.) Eine Missbildung am Harnapparat bei Uterus bicornis. *Ztschr. f. gynäk. Urol.*, Leipz., 1910-11, ii, 268. — **Macewen** (J. A. C.) Two uncommon forms of deformity of the female generative organs, one causing symptoms simulating intestinal obstruction. *Lancet*, Lond., 1911, i, 798-800. — **McWalter** (J. C.) Lactation after removal of both Fallopian tubes. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xci, 278. — **Malocobi** (A.) Ematurie renali. *Arte ostet.*, Milano, 1910, xxiv, 85; 103. — **von Mann** (J.) Ueber die Sensibilität der weiblichen Geschlechtsteile. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1911, xxxv, 184-187. — **Miller** (E.) Galvanism in gynecology. *J. Mich. M. Soc.*, Detroit, 1911, x, 230-233. — **Neu** (M.) Zur Pharmakologie und klinischen Dignität der Uterustonika. Unter besonderer Berücksichtigung des Hypophysenextraktes (Pituitrin). *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 565-567. — **Norris** (C. C.) Report of a case of sterility in the aged cured by the use of the Wylie drain. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 1190. — **Offergeld** (H.) Ueber die Bewertung des sozialen Faktors in der Indikationsstellung zur tubaren Sterilisation der Frau. *Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med.*, 1911, xi, 105-126. — **Ortali** (O.) Ernia nel canale di Nück. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, xxxi, 753-754. — **Pallazzo** (G.) Sul processo di chiusura del canale vaginoperitoneale. *Gior. internaz. d. sc., med.*, Napoli, 1910, n. s., xxxii, 1145-1152. — **Perrando** (G. G.) Atipia e morbilità dei genitali femminili quale stigmata antropologica degenerativa. *Ginecol. mod.*, Genova, 1910, iii, 323-332. — **Pfeiffer** (J.) Anus vestibularis. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1910, xvi, 414. — **Powers** (J. C.) Gonococcus infection in girls, wives and mothers. *Iowa M. J.* [etc.], Des Moines, 1910-11, xvii, 478-489. — **Pozsonyi** (E.) Leitungsanästhesie bei gynäkologischen Operationen. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1911, xvii, 121. — **Recasens** (S.) De la esterilidad de causa mecánica. *An. de la Acad. de obst.* [etc.], Madrid, 1911, iv, 1-8. — **Rhodes** (F. A.) Loss of compensation in disease of female pelvic organs. *Med. Council*, Phila., 1911, xvi, 92-96. — **Richards** (Florence H.) A report of the physical examination of the freshman class in the William Penn High School for girls, Philadelphia. *Penn. M. J.*, Athens, 1910-11, xiv, 561. — **Robin** (A.) & **Fiessinger** (N.) Kératose blennorrhagique des mains. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 141-146. — **Roth** (E.) Vermeintlicher Fortschritt und Rückzug. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1911, xxxv, 268-275. — **Schickole** (G.) Wirksame Substanzen in Uterus und Ovarium. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 123-126. — **Velásquez Uriarte.** De la colpotomia posterior practicada como via para operar sobre la matriz y sus anexos y para la extirpación de ciertos tumores. *Gac. méd. de México*, 1911, 3. s., vi, 68-78. — **de la Villa** (I.) Tratamiento quirúrgico de la peritonitis de origen genital. *Rev. clin. de Madrid*, 1910, iv, 85-99.

DISEASES AND TUMORS OF THE FEMALE BREAST.

- Albanese** (A.) Sopra alcuni casi di amputazione della mamella per cancro, col processo Tansini. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, xxxi, 99-100. — **Becerro de Bengoa** (R.) Tratamiento abortivo de las mastitis puerperales. *An. de la Acad. de obst.* [etc.], Madrid, 1911, iv, 8-13. — **Benians** (T. H. C.) The use of vaccines in acute mastitis. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 864-867. — **Croite.** Primäre Geschwulstbildung der Brustwarze. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1911, cix, 199-201. — **D'Anna** (E.) La mastite professionale. *Clin. chir.*, Milano, 1910, xviii, 1655-1660. — **Davey** (B. T.) Carcinoma of the breast. *Post Graduate*, N. Y., 1911, xxvi, 443-448. — **Elliot** (E.) Breast carcinoma in young women. *Ann. Surg.*, Phila., 1911, liii, 726. — **Erdmann** (J. F.) Bilateral pneumococcus mastitis. *Ibid.*, 726. — **Frank** (L.) Cancer of the breast. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1910-11, 353-365. — **Fraxier** (C. H.) Chronic cystic mastitis. *Progr. Med.*, Phila. & N. Y., 1911, i, 105-108. — **Hyper-trophy of the breast.** *Ibid.*, 108. — **Froin** (G.) & **Pignot** (J.) Cancer du sein avec métastases viscérales. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxxv, 988-991. — **Godart** (J.)

Cancer du sein droit trois ans après l'extirpation d'un carcinome du sein gauche. *Gaz. de gynéc., Par.*, 1911, xxvi, 89. *Also*: *Polichlin., Brux.*, 1911, xx, 52. — **Horsley** (J. S.) Diagnosis and treatment of tumors of the breast. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1911-12, xvi, 1-6. — **Jacoulet** (F.) & **Moure** (P.) Les épithéliomas kystiques de la glande mammaire. *Arch. gén. de chir., Par.*, 1911, vii, 121; 280. — **Pénaire** (M.) Kyste du mamelon, ablation du sein; guérison. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxxv, 931. — **Perriol** & **Bosquette**. Sur un cas de maladie de Paget du mamelon. *Dauphiné méd.*, Grenoble, 1910, xxxiv, 256-258. — **Reclus**. La chirurgie du cancer du sein. *Gaz. de gynéc., Par.*, 1911, xxvi, 38-41. — **Rodman** (W. L.) The diagnosis of mammary tumors. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 793-798, 2 pl. — **Schiller** (A.) Zur Pathologie und Therapie der laktierenden Mamma. *Monatschr. f. Kinderh.*, Leipzig u. Wien, 1910-11, ix, 613-622.

DISEASES OF THE FEMALE BLADDER.

Cuturi (Filippo). Sulle malattie dell' uretra e della vescica nella donna e loro rapporti con la ginecologia. *Catania*, 1910. 364 p. Fol.

DISEASES OF THE UTERUS.

Bianchi (G.) Osservazioni anatomo-patologiche su due casi di metrite tubercolare. *Path. riv. quindicin.*, Genova, 1910-11, iii, 147-151. — **Castelli** (D.) Un caso di gangrena dell' utero in seguito alla provocazione criminosa di un aborto. *Ginecol. mod.*, Genova, 1910, iii, 263-279. — **Cuzzi** (A.) Echinococco della cavità uterina. *Ginecologia*, Firenze, 1910, vii, 621-631. — **Justi** (K.) Ueber einen Fall von Darmperforation bei Curettage des Uterus. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1911, xxxv, 195-201. — **Minervini** (R.) Cisti da echinococco del legamento largo dell' utero. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1910, n. s., xxxiii, 15-22. — **Sitzenfrey** (A.) Multiple Plattenepithelkarzinomknötchen der Korpusdrüsen bei Adenometritis uteri. *Gynaek. Rundschau*, Berl. u. Wien, 1911, v, 221-223.

Diseases of the Cervix Uteri.

Sirtori (C.) Ancora della fulgurazione nella cura dei carcinomi inoperabili del collo uterino; studio istologico; considerazioni cliniche. *Ann. di ostet.*, Milano, 1911, xxxiii, 1-38. — **Tomashevski** (V. N.) [Mixed tumors of the vagina and uterine cervix in connection with the theory of mixed tumors in general.] *Khirurg. Arkh. Velyaminova*, S.-Peterb., 1910, xxvi, 1; 260; 1063, 1 pl. — **West** (J. N.) Laceration of the cervix uteri, its repair, and relation to development of carcinoma. *Post-Graduate*, N. Y., 1911, xxvi, 390-398, 2 pl.

Displacements of the Uterus.

Anspach (B. M.) Resection of pendulous fat from the abdominal wall in connection with operations for separation of the recti muscles, displacement of the uterus and ventral hernie. *Penn. M. J.*, Athens, 1910-11, xiv, 557. — **Corner** (E.) A large cæcum causing prolapse of the uterus. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xci, 334. — **Dickinson** (G. K.) The hysteropexies. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxiii, 626-632. — **Favel** (E.) Hysteropexie mittelst Umfassung der Recti durch die Ligamenta rotunda. *Gynecol. Helvet.*, Genève, 1910, x, 276-282. — **Kocks**. Die Verkürzung der Ligamenta cardinalia bei Prolaps und Retroversionen durch W. M. Polk. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1911, xxxv, 448-451. — **O'Connor** (J.) Prolapsus uteri; ventrifixation. *Lancet*, Lond., 1911, i, 1006. — **Ramón y Cajal** (P.) Tratamiento quirúrgico de las retrodesviaciones uterinas. *Clin. mod.*, Zaragoza, 1910, ix, 715; 747: 1911, x, 5. — **Schauta** (F.) Ueber Antefixationsoperationen. *Gynaek. Rundschau*, Berl. u. Wien, 1911, v, 75-78. — **Taylor** (F. E.) The operative treatment of uterine prolapse. *Arch. Middlesex Hosp.*, Lond., 1910, xx, 27-41.

Excision of the Uterus.

Child (C. P.) Twenty-three cases of Wertheim's abdominal panhysterectomy. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Obst. & Gynec. Sect., 79-107. — **Dirner**. Falle eines Rezidivs nach Wertheim-Operation. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1910, lxvi, 258. — **Fenwick** (P. C.) A vaginal guide for hysterectomy. *Lancet*, Lond., 1911, i, 747. — **Gallant** (A. E.) Cystocele after hysterectomy cured by colectomy. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxiii, 670. — **Hannes** (W.) Zur Wundversorgung bei der abdominalen Radikaloperation. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1911, xxxv, 257-260. — **Jeannin** (C.) Rupture utérine par désunion de la cicatrice d'une opération césarienne antérieure; hystérectomie, guérison. *Obstétrique*, Par., 1911, n. s., iv, 316-320. — **Orsoni** (C.) Dell' isterec-tomia vaginale e del taglio latero-vaginale secondo il prof. Ruggi. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, xxxi, 97-99. — **Schickele** (G.) Zur Frage der Exstirpation des septischen Uterus. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk.*, Leipzig, 1910-11, xvi, 144-173, 1 pl.

DISEASES OF THE UTERUS.

See, also, Excision of the Uterus; Pregnancy.

Barris (J.) Fibromyoma uteri causing acute intestinal obstruction. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Obst. & Gynec. Sect., 108. — **Black** (W. T.) Treatment of fibroid tumors of the uterus. *Memphis M. Month.*, 1911, xxxi, 73-77. — **Boycott** (A. E.) Uterine tumours in rabbits. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Path. Sect.,

225-232.—**Doyen**. Fibrome abdomino-pelvien avec prolongement vaginal sphacélé; hystérectomie abdominale totale; guérison. Arch. de Doyen, Par., 1910-11, i, 195.—**Drew** (D.) Sarcoma of the uterus in a patient aged 25. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Obst. & Gynec. Sect., 111.—**Elsing** (E. H.) Bilateral fibromyoma, of the broad ligament. Med. Rec., N. Y. 1911, lxxix, 532.—**Forsäner** (Hj.) Kystoma papillare ovar dxt. cum adenocarcinoma uteri et tubæ sin. Hygiea, Stockholm, 1910, lxxii, d. 2., 1426-8.—**Fromme** (F.) Die Therapie des Uteruskarzinoms. Therap. d. ärztl. Praxis, Leipz., 1910, i, 197-203.—**Gennaro** (B.) Su un caso di ureterocistoneostomia eseguita in donna affetta da papilloma infettante dell' utero. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 747-748.—**Hedén** (G.) Tre fall af uterus-sarkom. Hygiea, Stockholm, 1910, lxxii, d. 2., 1431-4.—**Hinchey** (F.) Uterine hemorrhage; its relation to uterine cancer.—Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 214-218.—**Holden** (E. M.) Benign tumors of the uterus. Memphis M. Month., 1911, xxxi, 130-134.—**Horizontoff** (N. I.) [Deep, diffuse growth of the uterine mucosa into the thickness of the myometrium. . .] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1911, xxvi, 29-68, 1 pl.—**Jaeger** (F.) Ein dreifaches Myom von der Schwere von 21 Pfd. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1911, lxxxix, 190.—**Jellett**. (a.) Sarcoma of body of uterus. (b.) Carcinoma of body of uterus. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 326-328.—**Leitch** (A.) On the pathological basis of operations for cancer of the uterus. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Obst. & Gynec. Sect., 69-78.—**Letulle**. Cancer utérin caséifié. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 883.—**Lovrich**. Die gefährliche Folge einer Wertheim'schen Operation. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlvi, 253.—**von Ott** (D.) Zur Aetiologie und Prophylaxe der Uterusmyome (Anteflexio uteri als ätiologisches Moment). Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 473-477.—**Purslow**. Adenocarcinoma of the uterus. Birmingham M. Rev., 1911, lxix, 181.—**Siredey** (A.) Le diagnostic précoce du cancer de l'utérus. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 287-291.—**Smith** (A.) Submucous fibroid, the diagnosis and treatment, with a report of some cases. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1911, xi, 64-68.—**Tuffier & de Rouville**. Résultats éloignés des opérations pour cancer de l'utérus. Paris méd., 1910-11, 414-419.—**Walker** (O. D.) Cancer of the uterus. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1911, xi, 51-56.

Diseases of the Vulva and Vagina.

Alfieri (E.) Fibromiomi della vagina. Ann. di ostet., Milano, 1910, ii, 185-204.—**Letulle**. Leiomyome vulvaire. Bull. et mém. Soc. anat. de Par., 1910, lxxxv, 886.—**McFarland** (J.) Sarcoma of the vagina; a statistical study of 102 cases with the report

of a new case of the grape-like sarcoma of the vagina in an infant. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 570-588.—**Massey** (G. B.) A case of epithelioma of the vulva and a case of recurrent growth of the meatus urinarius treated by ionic surgery and plastic operations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 886.—**Prochownik** (L.) Prämenstruale Furunkulose der Vulva auf gonorrhöischer Grundlage. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 160-167.—**Schubert** (G.) Ueber die neue Behandlungsmethode des essentiellen Pruritus vulvae und anderer Sakralneurosen. München. Med. Wehnschr., 1911, lviii, 745.

Disorders of Menstruation.

Bossi (L. M.) Le conseguenze fisiche e psichiche della amenorrea patologica e gli errori diagnostici a cui espone. Ginecol. mod., Genova, 1910, iii, 27-31.—**Gottschalk** (S.) Die Balneotherapie bei Menstruationsstörungen. Veröffentl. d. balneol. Gesellsch. in Berl., Berl. u. Wien, 1910, 48-57.—**von Jaworski** (J.) Ueber den Einfluss der Menstruation auf die neuro-psychische Sphäre der Frau. Repert. d. prakt. Med., Berl., 1911, vii, 101-103.—**Neu** (M.) Zur Frage der sog. Pseudomenstruation. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 392.—**Ribeiro de Castro** (B.) Menstruacion y lactancia. Med. de los niños, Barcel., 1910, xi, 353-358.—**Rosenberger** (F.) Zur Aetiologie der Amenorrhoe. Zentralbl. f. inn. Med., Leipz., 1911, xxxii, 193-199.

Ovarian (or Adnexal) Diseases.

Including Ovariectomy and Excision of Uterine Appendages.

Addison (O. L.) Ovarian cyst with twisted pedicle. West Lond. M. J., Lond., 1911, xvi, 138-140.—**Bovin** (E.) Fall af teratomi i ovariet. Hygiea, Stockholm, 1910, lxxii, d. 2, 1422.—**Branch** (J. R. B.) A case of hematosalpinx with cervical atresia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 803.—**Christidès** (D.) Formations polypeuses de la surface de l'ovaire. Gynecol. Helvet., Genève, 1910, x, 282-287.—**Cosentino** (A.) Contributo allo studio degli endoteliomi dell' ovaio. Clin. chir., Milano, 1910, xviii, 2405-2436, 2 pl.—**Dorman** (O. C.) Suppurating ovarian cyst. West Canada M. J., Winnipeg, 1911, v, 176-178.—**Eccles** (W. McA.) Alveolar sarcoma of the left ovary. West Lond. M. J., Lond., 1911, xvi, 129.—**FitzGibbon**. Suppurating ovarian cyst with tubercular pyosalpinx. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 329-331.—**Franco** (E. E.) Contribuzione allo studio dei tridermomi solidi dell' ovaio. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1911, liv, 54-80.—**Hartmann & Metzger**. Les métases ovariques des cancers digestives. Paris méd., 1910-11, 409-413.—**Kracek** (W.) Ueber einen Fall von Vereiterung eines rechtsseitigen Ovarialkystoms im Anschluss

an Appendicitis. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 530-538. — **Littauer** (A.) Die Funktion von Ovarialcysten nach den Grundsätzen der modernen Chirurgie. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1911, xxxiii, 455-464. — **McIlroy** (A. L.) Hæmatosalpinx with torsion of the tubes. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Obst. & Gynec. Sect., 112-114. — **Mariotti** (B.) Sarcoma rotundocellulare primitivo dell'ovaio. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, xxxi, 465. — **Pachopoulos** (G. M.) [Appendicitis and hæmatocele.] *Ἱατρικὸς πρόβλημα*, Ἐν Σόφῳ, 1911, xvi, 52-54. — **Pankow** (O.) Ueber die ovarielle Ursache uteriner Blutungen. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1911, xxx, 399-344. — **Reynier** (P.) Les ovaires kystiques. *Semaine gynéc.*, Par., 1911, xvi, 73; 81. — **Thaler** (H.) Die entzündlichen Adnex- und Bindegewebskrankungen, mit besonderer Berücksichtigung der operativen Therapie. (Auf Grund eines Materiales von über 6000 Fällen.) *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1911, xciii, 413-538.

OBSTETRICS.

See, also. Embryology.

Williams (J. Whitridge). *Obstetrics and animal experimentation.* Chicago, 1911, Am. M. Ass. 35 p. 8°.

Altken (C. J. H.) Posture in labour. *Transvaal M. J.*, Johannesburg, 1910-11, vi, 127. — **Bayer** (H.) Ueber Dammschutz und eine neue Methode der Episiotomie. *Gynaek. Rundschau*, Berl. u. Wien., 1911, v, 224-227. — **Bellucci** (G.) La placenta nella tradizione italiana e nell'etnografia. *Arch. per l'antrop.*, Firenze, 1910, xl, 316-352. — **Birdwood** (G. T.) Modern midwifery practice in India. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1911, xlvii, 96-99. — **van Blarcom** (Carolyn C.) A possible solution of the midwife problem. *Proc. Nat. Confer. Char.*, Fort Wayne, 1910, xxxvii, 350-356. — **Bondy** (O.) Zur Anaerobenzucht in der Geburtshilfe. *Zentralbl. f. Gynæk.*, Leipz., 1911, xxxv, 385-388. — **Bossi** (L. M.) Il problema della morbidità e mortalità delle partorienti assistite a domicilio colle norme dettate dalla sola asepsi. *Ginecol. mod.*, Genova, 1910, iii, 157-163. — **Brodhead** (G. L.) Posture in obstetrics. *Post-Graduate*, N. Y., 1911, xxvi, 405-408. — **Cameron** (S. J.) Osteomalacia pelvis. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Obst. & Gynec. Sect., 151-154. — **Cecil** (J. G.) A dozen obstetrical don't's. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1910-11, xvii, 321-330. — **Chiari** (H.) Spondylolisthesis. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, Balt., 1911, xxii, 41-46, 3 pl. — **Corbett** (D.) The use of scopolamine-morphine in labour. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 868. — **Ciulla** (M.) Gli organi a secrezione interna della gravidanza e nel puerperio; le capsule surrenali. *Ginecol. mod.*, Genova, 1910, iii, 84; 201; 436; 470; 506. — **Dempwolff** (A.) Die Haftung und Lösung der Plazenta nach Untersuchung mittels des

Strassmannschen Phänomens. Ein Beitrag zur Vervollkommenung der Leitung der Nachgeburtsperiode. *Samml. klin. Vortr.*, Leipz., 1911, n. F., no. 618-619 (Gynæk., no. 225-226), 1-58. — **Forstmann** (F.) Geburtshilfe und Konfession. *Ztschr. f. d. ges. deutsche . . . Hebamm.-Wes.*, Stuttg., 1910-11, ii, 335-345. — **Greig** (W. C.) Analgesia in labour. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 994. — **Guggisberg**. Beitrag zur Ursache und Behandlung der postabortiven Blutungen. *Gynæcol. Helvet.*, Genève, 1910, x, 269-274. — **Heil** (K.) Vom Dammschutz. *Repert. d. prakt. Med.*, Berl., 1911, viii, 97-101. — **Horber** (W.) Nabelschnurr-Anomalien als Todesursache der Kinder. *Wien. klin. Rundschau*, 1911, xxv, 135; 153; 169. — **Huey** (W. B.) Observations from obstetrical work in country practice. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1910-11, vi, 276-278. [Discussion], 279. — **Imhofer**. Die Veränderungen der oberen Luftwege in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. *Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog.*, Würzb., 1910, 394-400 [146-152]. — **Jackson** (G. B.) Present trend of operative obstetrics. *J. Indiana M. Ass.*, Fort Wayne, 1911, iv, 121-124. — **Jägerroos** (B. H.) [The umbilical cord and its treatment.] *Duodecim*, Helsinki, 1910, xxvi, 469-479. — **Kidd** (F. W.) Some hints and suggestions in the teaching of midwifery and gynaecology. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dubl., 1910, xxviii, 235-251. — **Kirchberg** (F.) Massage und Gymnastik (physikalische Therapie) in Schwangerschaft und Wochenbett. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek.*, Berl., 1911, xxxiii, 433-455. — **Knapp** (C. B.) Axis traction forceps. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1911, lxiii, 657. — **Kommerell**. Het alcoholvraagstuk en de vrøedvrouw. *Tijdschr. v. prakt. verlosk.*, Haarlem, 1910-11, xiv, 299; 319. — **Resch** (J.) Ist eine Reform des Hebammenwesens notwendig und wie hat sich deren Durchführung zu gestalten? *Ztschr. f. d. ges. deutsche . . . Hebamm.-Wes.*, Stuttg., 1910-11, ii, 296-328. — **Rieländer** (A.) Wie ist eine Besserung der Hebammenvorträge zu erreichen? *Ibid.*, 346-354. — **McCoy** (E. E.) A case of triplets: all healthy and thriving. *J. Nat. M. Ass.*, Tuskegee, Ala., 1910, ii, 265. — **Mathes** (K.) Hebammengremien in Oesterreich. *Ztschr. f. d. ges. deutsche . . . Hebamm.-Wes.*, Stuttg., 1910-11, ii, 329-334. — **Mirto** (F.) Considerazioni sul determinismo del sesso. *Arte ostet.*, Milano, 1910, xxiv, 133-142. — **Sáinz de Aja** (E. A.) La hemianemia inferior del cuerpo por la maniobra de Momburg-Ribera en la práctica obstétrica. *Rev. clin. de Madrid*, 1910, iii, 321-336. — **Sambalino** (L.) Le capsule surrenali in gravidanza e puerperio. *Ann. di ostet.*, Milano, 1910, i, 399-433, 3 pl. — **Schroeter** (L.) A plea for hospital delivery of our maternity patients. *Buffalo M. J.*, 1910-11, lxvi, 532-542. — **Scolari** (E.) Gli ultimi 25 casi di dilatazione meccanica. *Clin. ostet.*, Roma, 1910, xii, 467; 488; 513; 1911, xiii, 6. — **Scott** (J. C.) The action of Gosypii cortex upon the uterine contractions.

Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1911, 3. s., xxvii, 162. — **Sheill** (J. S.) Painless labour. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 222-234. — **Storrs** (H. J.) Indications and technique of manual dilatation of the parturient uterus. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 164-166. — **Tomb** (H. F.) Oration on obstetrics; a plea for the more intelligent care of the pregnant and lying-in woman. Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 511-515. — **Vogt** (W. H.) Dilatation with Bossi's instrument. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 163. — **Wilder** (E. M.) The obstetric consultant. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 158-162. — **Wolde**. Ueber Behandlung des Nabelschnurknotes nach Ahlfeld. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 505-508.

PREGNANCY AND COMPLICATIONS.

See, also, Embryology.

Aoonci (G.) Cardiopatie in gravidanza. Pensiero med., Milano, 1911, i, 245-252. — **Albeck**. [Artificial premature delivery and stricture of the pelvis.] Tidsskr. f. Jordmødre, Københ., 1910-11, xxi, 69-72. — **Aschoff** (L.) Zur Cholesterinesterämie der Schwangeren. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 559. — **Baldassari** (V.) Su alcune particolarità presentate da un feto nato morto a 7 mesi. Lucina, Bologna, 1910, xv, 108; 122. — **Bársony** (J.) Die Behandlung der Schwangerschaft. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlv, 361; 371. — **Bennecke**. Missed abortion. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1910, xxxvi, 1348. — **Beretta** (A.) Gravidanza e carie dentale. Lucina, Bologna, 1910, xv, 3; 18; 40. — **Bolton** (C.) & **Gray** (A. M. II.) Observations on the occurrence of fluid in the abdominal cavity in pregnant rabbits. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 618-620. — **Broniatowski**. Appendicitis gangrenosa sub partu. Now. lek., Poznań, 1911, xxiii, 70-72. — **Brooks** (R. H.) Fetal hiccup. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1130. — **Buckle** (L.) Childbirth twelve years after cessation of menstruation. J. Med. Soc. N. Jersey, Orange, 1910-11, vii, 572. — **Calmann** (A.) Die Bedeutung der Zystoskopie für die Diagnose und Behandlung der Schwangerschafts-pyelitis. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 541-543. — **Canonne**. Grossesse gemellaire; expulsion d'un œuf intact, renfermant dans ses membranes un fœtus macéré. Anjou méd., Angers, 1911, xviii, 57-60. — **Cecil** (J. G.) Indications for the induction of premature labour. Kentucky M. J., Bowling Green, 1911, ix, 343-349. — **Degollada y Castans** (R.) Contribución al estudio de la dilatación forzada, no cruenta. Rev. de cien. méd. de Barcel., 1911, xxxvii, 49-56. — **Edling** (L.) Ueber die Anwendung des Röntgenverfahrens bei der Diagnose der Schwangerschaft. München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 567. — **Fellner** (O. O.) Tumoren und Schwangerschaft. [Sammelbe-

richt.] Gynaek. Rundschau, Berl. u. Wien, 1911, v, 83-87. — **Ferro** (C.) Determinazione della ricchezza emoglobinica del sangue durante la gravidanza. Ginecol. mod., Genova, 1911, iii, 164-178. 1 pl. — **Fraenckel** (P.) Die Erkennung vorausgegangener Schwangerschaft aus der Uterusmuskulatur. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 2. Suppl.-Hft., 179-202, 1 pl. — **Freund** (P.) Serumtherapie bei Schwangerschaftstoxikosen. (1. Prurigo gestationis, Hyperemesis, Icterus, Schwangerschaftsnieren. 2. Eclampsia puerperalis.) Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 546. — **Gikanadze** (I. Ye.) [Pyelitis as an indication for artificial induction of pregnancy.] J. akush. i. jensk. boliez., St. Petersb., 1911, xxvi, 95-104. — **Girault & Tissier**. Fièvre typhoïde et grossesse. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 98-100. — **Arséno-benzol et grossesse. Ibid.**, 101. — **Hammerschlag**. Indications zur künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1910, Berl., 1911, xli, 2. Teil, 316-324. — **Heinus** (K.) Tuberkulose und Schwangerschaft. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1911, xxx, 345-349. — **Hirschberg** (A.) Die Ueberempfindlichkeitsercheinungen in der Schwangerschaft. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 672. — **von Jaksch** (R.) Ueber die Diagnose der Schwangerschaft mittels des Röntgenverfahrens. Zentralbl. f. innere Med., Leipz., 1911, xxxii, 345. — **Jeannin** (C.) Hystérectomie pour menace imminent de rupture utérine au cours du travail, en un cas de filtration du segment inférieur; guérison. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 5-8. — **Jerald** (O.) [Changes of the cervical secretion in pregnancy.] Hosp.-Tid., Københ., 1911, 5. R., iv, 25-34. — **Köllisch** (Lissy). Ueber Appendicitis und Gravidität. Ann. d. stadt. allg. Krankenh. zu München (1906-8), 1910, xiv, 217-243. — **Lytle** (C. C.) Appendicitis during pregnancy. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 166-168. — **Mayer** (A.) Normales Schwangerenserum als Heilmittel gegen Schwangerschaftsdermatosen in besonderen und Schwangerschaftstoxikosen überhaupt. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 350-354. — **Pattee** (J. J.) Toxemia of pregnancy. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 469. — **Renault** (J.) & **Martingay**. Poliomyélite aigue avec polioencéphalite chez une femme enceinte, guérison complète; accouchement normal d'un enfant normal. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, xxviii, 344-350. — **Rivière**. Fractures intra-utérines. J. de méd. de Bordeaux, 1911, xli, 232. — **Romeo** (P.) Qualche considerazione sulle complicazioni e sul trattamento dell' aborto. Clin. ostet., Roma, 1911, xiii, 1; 36; 55; 83. — **Schauta** (F.) Tuberkulose und Schwangerschaft. Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynaek., Berl., 1911, xxxiii, 265-276. — **Ueber Einleitung und Behandlung des Abortus**. Wien. med. Wchnschr., 1911, lxi, 625-631. — **Schultz** (C. A.) The care of pregnant women during pregnancy and at confinement.

Texas State J. M., Fort Worth, 1910-11, [Discussion], 279. — **Shabad** (T. O.) [Artificial abortion from the viewpoint of principles.] Med. obozr., Mosk., 1911, lxxv, 171-195. — **Smith** (A. L.) Thirty-two pound ovarian cyst following tubal pregnancy. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 656. — **Solberg** (M.) [Injection of salt-water into the rectum in hyperemesis gravidarum.] Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1910, 5. R., viii, 1249. — **Spitz** (M. M.) Lithopedion: case report. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910-11, ix, 648-653. — **Todyo** (R.) Ein neues Verfahren zur Auskultation der fötalen Herztöne und über die Zeit, in der sie zuerst gehört werden können. Zentralbl. f. Gynäk., Leipzig., 1911, xxxv, 543-545. — **Tweedy** (E. H.) A case of ovarian cyst and pregnancy. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dublin, 1910, xxviii, 321. — A case of hypophrenic abscess complicating pregnancy. *Ibid.*, 321-323. — **Weil** (A.) & **Wilhelm** (A.) Des troubles oculaires chez la femme enceinte dans leurs rapports avec l'azotémie et la chlorémie gravidiques. Obstétrique, Par., 1911, n. s., iv, 257-262. — **Winter** (G.) Ueber Prophylaxe und Behandlung des septischen Abortes. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 597-601. — **Yemelyanoff** (N. M.) [Tenth pregnancy combined with uterus didelphys.] J. akush. i. jensk. boliez., S.-Peterb., 1911, xxvi, 456-458. — **Zaretaky**. Sur le rôle de la caduque et du placenta dans la nutrition hydrocarbonée du fœtus. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 21-26.

Extra-Uterine Pregnancy.

Abuladæ (D.) Zur Diagnosenfrage der progressierenden Schwangerschaft im rudimentären Horn des Uterus unicornis. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1911, n. F., No. 614 (Gynäk., no. 221), 683-698. — **Adams** (O. F.) The diagnosis of ectopic gestation. N. York State J. M., N. Y., 1911, xi, 162-166. — **Andrews** (F. W.) & **Branson** (W. P. S.) Ovarian pregnancy. St. Barth. Hosp. Rep. 1910, Lond., 1911, xlv, 249. — **Cameron** (S. J.) Twin tubal pregnancy. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Obst. & Gynec. Sect., 149-151. — **Covert** (O. F.) Ectopic gestation: cases. West Virg. M. J., Wheeling, 1910-11, v, 334-336. — **Eakin** (D. A.) [Extra uterine (interstitial) pregnancy and volvulus of the intestines.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 111. — **Essen-Möller** (E.) Des grossesses utérines survenant après une grossesse extra-utérine. Obstétrique, Par., 1911, n. s., iv, 249-256. — **Glaesmer** (E.) Die interstitielle Tubargravidität. Arch. f. Gynaek., Berl., 1911, xciii, 100-141, 1. pl. — **Golden** (W. W.) A new sign of tubal pregnancy. West Virg. M. J., Wheeling, 1910-11, v, 378-381. — **Hewett** (H. W.) Immediate versus deferred operation in intra-abdominal hemorrhage due to tubal pregnancy. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1911, x, 123-127. — **Kemper** (A. J.) Ectopic gestation as it concerns the general practitioner.

West Virg. M. J., Wheeling, 1910-11, 375-377. — **Kroemer** (P.) Die Korpuseruptation als typisches Sterilisations-Verfahren bei Tuberkulose. Frauenarzt, Leipz., 1911, xxvi, 93-102. — **Mas de Xarás** (J.) Sobre el embarazo extra-uterino intra-ligamentario; laparotomia por embarazo extra-uterino de cuatro meses. Bol. mens. d. Col. de méd. de Gerona, 1911, xvi, 13-18. — **Robb** (H.) A case of ruptured ectopic pregnancy; streptococcus infection of the pelvic cavity and the ectopic sac; recovery. Cleveland M. J., 1911, x, 316-318. — **Salvador Clavijo**. Valor clínico de las manifestaciones sintomáticas secundarias del embarazo ectópico para su diagnóstico precoz. Med. práct., San Fernando, 1911, x, 157-163.

Diseases of the Placenta.

Caturani (M.) Chorionepithelioma; with report of three cases. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 614-626. [Discussion], 675. — **Lemaire**. Môle hydatiforme récidivant six fois en huit ans. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 117-121. — **Noccioli** (G.) Mola idatigena. Folia gynec., Pavia, 1910, iv, 217-521, 8 pl.

COMPLICATED LABOR.

Butler (W.) Unusual rupture of the uterus. Long Island M. J., Brooklyn, 1911, v, 167. — **Colomi** (C.) Gravidanza gemellare complicata da parziale degenerazione cistica della placenta; mola vescicolare o pseudomola? Lucina, Bologna, 1910, xv, 150; 167; 183. — **Clopton** (A. T.) Placenta prævia. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1910-11, iii, 292-295. — **Enriquez**. Un cas de rupture del utero. Arch. de gynecop. [etc.], Barcel., 1911, xxiv, 18. — **Fabre & Convert**. Un cas de rétention placentaire par contraction de l'anneau de Bandl. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 53-55. — **Fromme** (F.) Die Therapie der Placenta prævia. Therap. d. ärztl. Praxis, Leipz., 1910, i, 184-196. — **Gottfried** (S.) Erfolgreiche Anwendung eines starren Luftrohres bei behinderter Extraktion des Kopfes bei Beckenendlage. Wien. Klin. Rundschau, 1911, xxv, 199. — **Gregory** (W. M.) Twelve cases of version or turning. Am. J. Clin. M., Chicago, 1911, xviii, 439. — **Jardine** (R.) The retraction ring as a cause of obstruction in labour. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 246-248. — **Jolly** (R.) Die Entwicklung der Placenta prævia. Arch. f. Gynaek., Berl., 1911, xciii, 69-86, 2 pl. — **Le Jemtel**. Rupture spontanée de l'utérus au cours du travail; hystérectomie abdominale subtotale; guérison. Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par., 1911, vi, 142-146. — **Landahl** (Gunilla). [Birth of twins and placenta prævia.] Kättilöhte, Helsingissa, 1910, xv, 153-159. — **Meason** (J. M.) Chloroform during the second stage of labor. Texas State J. M., Fort Worth, 1910-11, vi, 278-280. — **Mönckeberg Bravo** (C.) Distocia por vicios

de conformation del útero. *Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile*, 1911, xxxix, 50-55. — **Paucot** (H.) & **Vouters** (H.) Placenta prævia central hémorrhagie grave; opération césarienne in extremis. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1911, xiv, 82-85. — **Rouvier** (J.) Thrombus du col. *Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat., Par.*, 1911, vi, 89-92. — **Sinclair** (Sir W.) Pregnancy and labour after ventrofixation of the uterus (hysteropexis hypogastrica). *Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl.*, 1910, xxviii, 252-263. — **Sitzenfrey** (A.) Ueber ein Lazerationsbecken. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipz.*, 1910-11, xvi, 120-129. — **Sjablow** (N. I.) Ueber einen Fall von Geburt nach Ventrofixation. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1911, lvi, 129. — **Vallette** (P.) Dystocie pelvienne; opération de Porro; guérison. *Marseille méd.*, 1911, xlviii, 220-224.

Cæsarean Section.

Bonney (V.) A case of Cæsarean section after attempted delivery by craniotomy. *Arch. Middlesex Hosp., Lond.*, 1910, xxi, 23-26. — **Bouffe de Sainte-Blaise**. Sur une simplification du matériel nécessaire pour faire une opération de Porro. *Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pédiat. de Par.*, 1911, xiii, 11-14. — **Brown** (F. L. H.) Cæsarean section for dystocia due to ventrofixation of the uterus. *Brit. M. J., Lond.*, 1911, i, 622. — **Delétréz**. Hystérectomie césarienne dans un cas de grossesse à terme compliquée de fibromes utérins. *Ann. de l'Inst. chir. de Brux.*, 1911, xviii, 33-36. *Also*: *Presse méd. belge, Brux.*, 1911, xiii, 212-214. — **Fitz-Patrick** (G.) Cæsarean section. *J. Am. Inst. Homœop., Cleveland*, 1910-11, iii, 811-822. — **Frank** (E.) Zur Technik des suprasymphysären Kaiserschnittes. *Zentralbl. f. Gynäk., Leipz.*, 1911, xxxv, 232-236. — **Kemper** (G. W. H.) A plea for the Cæsarean operation, based on a report of fifty-three cases performed in Indiana. *J. Indiana M. Ass., Fort Wayne*, 1911, iv, 162-171. — **Kouwer** (B. J.) Klassieke keizersnede en extraperitoneale, suprasymphysaire keizersnede. *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynéc., Haarlem*, 1910, xx, 205-233, 1 tabl. — **Novikoff** (A. M.) [Suprapubic extraperitoneal Cæsarean section in a narrow pelvis.] *Med. Obozr., Mosk.*, 1911, lxxv, 143-153. — **Pankow**. Isthmusplacenta und Kaiserschnitt. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Leipz.*, 1910-11, xvi, 71-111, 4 pl. — **Paucot** (H.) La désunion de la plaie utérine dans la césarienne conservatrice; emploi de la suture en double cercle. *Bull. Soc. d'obst. de Par.*, 1911, xiv, 86-96. — **Plauchu**. Opération césarienne pratiquée pour la 3^e fois chez la femme. *Ibid.*, 56-58. — **Routh** (A.) The indications for and technique of Cæsarean section and its alternatives, in women with contracted pelvis, who have been long in labour and exposed to septic infection; an address

introductory to a discussion on the subject. *Proc. Roy. Soc. Med., Lond.*, 1910-11, Obst. & Gynéc. Sect., 161-196. [Discussion], 197-216. — **Rushmore** (L.) Late Cæsarean section: report of a case. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxiv, 537. — **Töpfer** (H.) Ueber den extraperitonealen Kaiserschnitt (Solms'sche Methode). *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* 1910, Berl., 1911, xli, 2. Teil, 107-111. — **Walcher** (G. A.) Zur Methode und Indikationserweiterung des zervikalen Kaiserschnittes. *München. med. Wehnschr.*, 1911, lviii, 195-197. — **Ward** (Florence N.) Report of two successful Cæsarean sections for unusual abdominal pathological indications. *J. Am. Inst. Homœop., Cleveland*, 1910-11, iii, 815-822. — **Woolbridge** (F. V.) Report of two unusual obstetrical cases. *N. Eng. M. Gaz.*; *Bost.*, 1911, xlvi, 652-655.

Symphysiotomy and Pubiotomy.

Costa (R.) Studi anatomici ed osservazioni cliniche per la pubiotomia. *Ann. di ostet., Milano*, 1910, i, 457-599, 17 pl. — **Ueber die Technik der Pubiotomie.** *Zentralbl. f. Gynäk., Leipz.*, 1911, xxxv, 177-184. — **Hartmann** (K.) Zur Technik, Anatomie und Indikation der suprasymphysären Entbindung nach Frank. *Med. Klin., Berl.*, 1911, vii, 532-536. — **Van de Velde**. Over hebosteotomie. *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynéc., Haarlem*, 1910, xx, 169-301, 1 tabl. *Also*: *Med. Rev., Haarlem*, 1911, xi, 113-132.

PUERPERAL STATE AND COMPLICATIONS.

Cazanove & Voivenal (P.) Quelques observations de psychoses puerpérales. *Compt. rend. Soc. d'obst., de gynéc. et de pédiat. de Par.*, 1911, xiii, 67-72. — **Colomni**. Applicazione del metodo di Momburg per metrorragia grave postpartum. *Lucina, Bologna*, 1910, xv, 140-143. — **Fabra**. Le séjour au lit des accouchées. *Paris méd.*, 1910-11, 432-435. — **Federici** (N.) Due casi di salpingite e parametrite purulenta puerperale operati e guariti. *Pensiero med., Milano*, 1911, i, 7. — **Fink** (G. H.) High temperature after labour and its treatment with aspirin. *Brit. M. J., Lond.*, 1911, i, 251. — **Hannah** (C. R.) The care of the puerpera. *Texas State J. M., Fort Worth*, 1910-11, vi, 274. [Discussion], 279. — **Hartshorn** (W. M.) Quinine poisoning during the puerperium. *Am. J. Obst., N. Y.*, 1911, lxiii, 658. — **Lura** (A.) Della polinevrite in puerperio, la sindrome del Korsakow. *Gazz. med. ital., Torino*, 1911, lxii, 81-84. — **Morgan** (J. D.) Psychoses of childbearing. *Med. Rec., N. Y.*, 1911, lxxix, 623-625. — **Pruksa** (H.) Ueber das Frühaufstehen der Wöchnerinnen. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Berl.*, 1911, xxx, 331-339.

Puerperal Convulsions.

de **Vrieze** (Tjacko Jakob). Eclampsie in de vrouwenkliniek. Amsterdam, 1910. J. H. de Bussy. 134 p. 8°. *

Aubert (L.) Le traitement de l'éclampsie. Gynéc. Helvet., Genève, 1910, x, 240-262. — **Bonnet-Laborderie** (A.) Accès éclamptiques survenus le 9^e jour de suites de couches en apparence normales. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 79-82. — **Cristea** (G. M.) & **Bienenfeld** (B.) Asupra coagulării sângelui și a substantelor coagulabile în eclampsie. Spitalul, București, 1910, xxx, 853-863. — **Drennan** (Jennie G.) The abstraction of calcium salts from the mother's blood by the fetus the cause of puerperal eclampsia in the former. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 653-656. — **Franz** (R.) Nierendekapsulation bei Eklampsie. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 447-449. — **Friedemann** (M.) Ein Fall von erfolgloser Nierenentkapselung bei puerperaler Eklampsie. Ztschr. f. gynäk. Urol., Leipz., 1910-11, ii, 285. — **Hannes** (W.) Zur Eklampsie. Dürfen wir aus der Statistik Schlüsse über den Wert therapeutischer Verfahren ziehen? München. med. Wchnschr., 1911, lviii, 580. — **Kosmak** (G. W.) Report of four cases of eclampsia, with remarks on their treatment. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 633-638. [Discussion], 659-662. — **Sitzsfrey** (A.) Eklampsie im sechsten Schwangerschaftsmonat bei Blasenmole ohne Fötus. Entstehung einer scheinbaren Eihöhle durch hydropische Degeneration eines grösseren Zottenstammes. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxxv, 343-346. — **Tassinari** (S.) & **Muggia** (A.) Sulla profilassi dell' eclampsia. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1911, 8. s., xi, 15-22. — **Vineberg** (H. N.) A case of hydatidiform mole with chorioepithelioma and eclamptic seizures. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 671. — **Watson** (L. F.) Treatment of eclampsia. Surg. Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 388-390.

Puerperal Septicæmia.

See, also, Excision of the Uterus

af **Heurlin** (Maunu). Bakteriologische Untersuchungen des Keimgehaltes im Genitalkanale der fiebernden Wöchnerinnen mit Berücksichtigung der Gesamtmorbidität im Laufe eines Jahres. Helsingfors, 1910. 626 p. 3 pl. 1 tab. 8°. *

Zangemeister (Wilhelm [K.]) Die bakteriologische Untersuchung im Dienste der Diagnostik und Prognostik der puerperalen Infektion. Berl., 1910. S. Karger. 36 p. roy. 8°.

Ahlfeld (J.) Puerperale Selbstinfektion. Deutsche med. Wchnschr., Berl. u. Leipz., 1911, xxxvii, 289. — **Arndt** (Ye. Ye.) [Serumtherapy of puerperal streptococcal diseases.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxv, 365-372. — **Bosse** (B.) Ueber orale Sepsis

in der Geburtshilfe. Deutsche Monatschr. f. Zahnk., Leipz., 1911, xxix, 109-114. — **Davis** (E. P.) Puerperal infection. Therap. Gaz. [etc.], Detroit, 1911, 3. s., xxvii, 250-257. — **Evans** (J. S.) Value of blood cultures in puerperal fevers. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910-11, ix, 591-597. — **Fromme** (F.) Die Therapie des Kinderbettfiebers. Therap. d. ärztl. Praxis, Leipz., 1910, i, 204-219. — **Harrar** (J. A.) Puerperal infection, clinical varieties and treatment. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 599-614. — **Ill** (E. J.) The treatment of acute puerperal sepsis. *Ibid.*, 644-652. [Discussion], 662-670. — **McMillan** (J. B.) Puerperal sepsis and hints on its management. Texas State J. M., Fort Worth, 1910-11, vi, 271-273. [Discussion], 279. — **Parke** (W. E.) Remarks on the treatment of puerperal septic infection and report of a case of septic thrombophlebitis of long duration. Am. J. Obst., N. Y., 1911, lxiii, 638-644. — **Raspini** (M.) La formula leucocitaria nelle infezioni puerperali e le variazioni che essa subisce dopo le iniezioni di siero antistrettococcico, di argento colloidale, di tiosinamina e dopo i bagni ad aria calda. Ann. di ostet., Milano, 1911, xxxiii, 49-99. — **Sáinz de Aja**. El tratamiento de las formas graves de la infección puerperal por inyecciones intravenosas de bicloruro y oxicianuro de mercurio. Rev. clin. de Madrid, 1910, iv, 298-302. — **Watters** (W. H.) & **Eaton** (C. A.) Vaccines in puerperal sepsis. Boston M. & S. J., 1911, clxiv, 525-532. — **Wright** (E. F.) An overlooked source of puerperal infection. Texas State J. M., Fort Worth, 1910-11, vi, 273. [Discussion], 279.

DERMATOLOGY.

Jessner (Samuel). Die Hautleiden kleiner Kinder. 3. Aufl. Würzb., 1910. C. Kabitzsch. 64 p. 8°.

Burckhardt (J. L.) Zur Frage der Follikel- und Keimzentrenbildung in der Haut. Frankf. Ztschr. f. Path., Wiesb., 1910-11, vi, 352-359, 1 pl. — **Ercoli** (O.) Alcune osservazioni sull' "eurofene." Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1911, xlvi, 66-70. — **Galewsky**. Ueber eine eigenartige Verhornungsanomalie der Follikel und deren Haare. Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien u. Leipz., 1911, cvi, 215. — **Joseph** (M.) Zum Nil nocere in der Dermatologie. *Ibid.*, 297-302. — **Koch-Grünberg**. Eine Hautkrankheit bei südamerikanischen Indianern. Kor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], Brnsw., 1910, xli, 86. — **Larivière** (P.) Pannaris analgésique du médus droit consécutif à une section du nerf médian. J. d. sc. méd. de Lille, 1911, xxxiv, 203-205. — **Liesegang** (R. E.) Zur Kolloidchemie der Haut. Dermat. Stud., Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 168-171. — **Merz** (H.) Die Röntgenbehandlung in der Dermatologie. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 191-201. — **de Oyarzabal** (E.) Aplicación del ácido car-

bónico hecho nieve á algunas enfermedades de la piel. *Rev. clin. de Madrid*, 1910, iii, 90-92. — **Pembrey** (M. S.) The functions of the skin. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1910, xxii, 255-260. — **Pirie** (A. H.) The skin-pastille method of measuring the epilation dose. *Arch. Roentg. Ray*, Lond., 1910-11, xv, 428. — **Rausier** (G.) Un cas de sclérodactylie. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1911, lxxxiv, 365-370. — **Santos Fernández** (J.) Pigmentación sul generis del párpado superior izquierdo, debida á trastornos de la sensibilidad cutánea. *Gac. Méd. de México*, 1911, 3. s., vi, 66-68. — **Serrano** (M.) & **Nonell** (J.) Tratamiento de algunas dermatosis por la nieve de ácido carbónico; modificaciones aportadas al mismo. *Rev. clin. de Madrid*, 1910, iii, 41-52. — **Sibley** (W. K.) The hyperæmic treatment of diseases of the skin. *Arch. Roentg. Ray*, Lond., 1910-11, xvii, 418; 427. — **Stephan** (A.) Unguentum solubile. *Dermat. Centralbl.*, Berl., 1910-11, xiv, 163-168.

DISEASES OF THE SKIN.

See, also, Syphilis; Drug Exanthems; Diseases, etc., of the Nose.

Masotti. Tratamiento de la dermatosis por el radium; conferencias recogidas por L. R. F. Sierra. *Par.*, 1910. A. Maloine. 119 p. 8°.

Adamson (H. G.) Erythema ab igne or livedo reticularis with pigmentation. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, *Dermat. Sect.*, 46. — **Amador Forcada**. Caso de pitiriasis rubra. *Med. de los niños*, Barcel., 1910, xi, 362-364. — **Ayala**. Su di un caso di lichen corneo. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1911, xvi, 31-36. — **de Azúa** (J.) Tratamiento de un caso de prurito post-escabioso por röntgenterapia; curación. *Rev. clin. de Madrid*, 1910, iv, 326. — **Basaler** (A.) Some chronic skin cases in which special treatment directed to the causative intestinal putrefaction resulted favorably. *Am. J. Dermat. & Genito-Urin. Dis.*, St. Louis, 1911, xv, 130-132. — **Botelli** (C.) A proposito di un caso di cheratosi follicolare spinulosa; note cliniche ed istologiche. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1910, xlv, 432-444, 1 pl. — **Bruusgaard** (E.) Ueber Hauteruptionen bei der myeloiden Leukämie und der malignen Granulomatose. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1911, cvi, 105-120, 1 pl. — **Bulkley** (L. D.) Some problems in metabolism occurring in patients with certain diseases of the skin. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1911, xxix, 217-228. — **Burke** (J. G.) The treatment of acne vulgaris. *Penn. M. J.*, Athens, 1910-11, xiv, 429-431. — **Campana**. Psoriasis; osservazioni e notizie comparative. *Clin. dermosifilopat. d. r. Univ. di Roma*, 1910, xxviii, 177-179. — **Candela** (M.) Studio sul pemfigo foliaceo; contributo clinico. *Gazz. internaz. di. med.*, Napoli, 1910, xiii, 1222. — **Capelli** (J.) Un caso di sarcoide sottocutaneo del Darier. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1910, xlv, 881-894, 2 pl. — **Chir-**

ivino (V.) Psoriasis lichenoides; contributo clinico e istologico alle forme rare di psoriasis. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1910, xiii, 773-777. — **Clarrocchi**. Di una varietà di gangrena cutanea dei bambini in fasce, da causa chimica. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1910, xlv, 290-295. — **Ciuffo** (G.) Sul l'uso del guaiadol in dermatologia. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, xxxi, 281-282. — **Cronquist** (C.) Ueber Pemphigus vegetans. Eine historische, klinische und histologische Studie. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1911, cvi, 143-182, 1 pl. — **Dalla-Favera**. Erythema elevatum diutinum e granuloma anulare. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1910, xlv, 286-290. — **Define** (G.) Lichen planus obtusus (Unna). *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1910, n. s., xxxii, 541-556. — **Ercoli**. Ulteriori ricerche sopra un caso di urticaria pigmentosa in adulto (con presentazione di preparati microscopici). *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1910, xlv, 250-252. — **Fauconnier** (H.) Sur le dermographisme et sa valeur. *J. de neurol.*, Par., 1911, xvi, 63-70. — **Gavini** (G.) Eczema vegetante. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1910, xlv, 607-610, 1 pl. — **Ghedini** (G.) Contributo clinico alla conoscenza delle affezioni cutanee influenzali. *Riforma med.*, Napoli, 1910, xxvi, 1184-1188. — **Gottheil**. Acne keratosa, acute form. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1911, xxix, 241. — **Gravagna**. Osservazioni rare di clinica dermosifilopatica. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1910, xiii, 957-960. — **Grøn** (K.) Ecthyma gangrenosum. *Norsk. Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1910, 5. R., viii, 1142-1156. — **Hahn** (G.) Die Behandlung des Ekzema-Therap. d. ärztl. Praxis, Leipz., 1910, i, 410-419. — **Hasselbalch** (K. A.) Quantitative Untersuchungen über die Absorption der menschlichen Haut von ultravioletten Strahlen. *Skandin. Arch. f. Physiol.*, Berl., 1911, xxv, 55-68. — **Hewitt** (W. R.) Bacillus aerogenes capsulatus infections, with report of ten cases. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 959-962. — **Holder** (O. H.) Prurigo; and the papule with the urticarial basis. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1911, xxix, 228-233. — **Jeanselme** (E.) & **Chevallier**. Traitement de l'érythème indurée de Bazin par la tuberculine. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, xxviii, 313. — **Juraas** (A.) Beiträge zur Pathologie und Therapie des Scleroms. *Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog.*, Würzb., 1910, 401-407 [153-159]. — **Latetner** (Mathilde). Ueber den histologischen Bau und die bacilläre Aetiologie des sogen. papulösen Tuberkulids der Säuglinge (Hamburger). *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1910-11, i, 442-457. — **Little** (E. G. G.) Acne scrofulosorum in a girl aged 12. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, *Dermat. Sect.*, 35. — **Disseminated tuberculous nodules of the skin.** *Ibid.*, 48-50. — **Low** (R. C.) An investigation into scabies in laboratory animals. *J. Path. & Bacteriol.*, Cambridge, 1910-11, xv, 333-348, 10 pl. — **Martin-**

otti (L.) Sull' ittiosi fetale (presentazione Montesano). *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1911, xlv, 88-93. — **Massa**. Eritema polimorfo (bolloso) adesito ulcerose. *Ibid.*, 1910, xlv, 364-370, 1 pl. — **Minet (J.) & Leclercq (J.)** Du zona avec éruption généralisée. *Clinique*, Par., 1911, vi, 100-104. *Also*: *Écho méd. du nord*, Lille, 1911, xv, 125-131. — **Mucciolli (A.)** La psoriasi studiata nella sua trapiantabilità su alcuni animali. *Clin. dermosiflopat. d. v. Univ. di Roma*, 1910, xxviii, 129-142. — **Palmer (Agnes)**. The X-ray treatment of ringworm. *J. Roy. San. Inst.*, Lond., 1911-12, xxxii, 164-166. — **Per-rando (G. G.)** Gli stadii sclerematosi del neonato in relazione alla questione della vitalità; ricerche patologiche ed osservazioni medicolegali. *Tommasi*, Napoli, 1911, vi, 73; 99. — **Plako**. Zoster menstrualis recurrens. *J. Cutan. Dis. incl. Syph.*, N. Y., 1911, xxix, 240. — **Pollitzer (S.)** A fatal case of bullous dermatitis. *Ibid.*, 209-216. — **Pruritus**; itching. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 1034-1037. — **Soaduto (G.)** Tre casi di sifilodermi papulosi di aspetto psoriasiforme. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1910, xlv, 399-407. — **Schmidt (H. E.)** Toxisches papulo-pustulöses Exanthem nach Röntgenbehandlung einer Akne. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1911, xviii, 348-352. — **Secchi (T.)** Osservazioni ematologiche e batteriologiche di un caso di dermatite erpetiforme. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1911, xiv, 251; 271. — **Sequeira (J. H.)** Non-ulcerating tuberculide, (?) Boeck's miliary sarcoid, following lupus vulgaris. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, *Dermat. Sect.*, 67. — **Spillmann (L.) & Bruntz (L.)** Le rôle des leucocytes éliminateurs dans la pathogénie des dermatoses. *Bull. Soc. franç. de dermat. et syph.*, Par., 1911, xxii, 59-63. — **Stancanelli (P.)** Contributo clinico, istologico e critico allo studio dello xantelasma. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1910, n. s., xxxii, 1105-1137. — **Dermatite pemfigoide diffusa**, a decorso acuto e benigno, da intossicazione di origine alimentare. *Ibid.*, 356-363. — **Pseudo-milio xantelasmatice**; contributo clinico ed istologico alla conoscenza dei pseudo-milii. *Ibid.*, 640-647. — **Sutton (R. L.)** Salvarsan ("606") in the treatment of chronic pemphigus. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxiv, 336. — **Taylor (G. G. S.)** A case of Darier's disease. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xci, 248. — **Verotti (G.)** Di un caso di dermatite eritematica cronica papulonodulare generalizzata, singolare per l'aspetto figurato delle efflorescenze. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1910, n. s., xxxii, 625-639. — **Vignolo-Lutati**. Sopra un caso di sporotricosi. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1911, xlv, 23-31. — **Weber (F. P.)** Chronic (artificial?) skin eruption in a patient whose case has been followed for fourteen years. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, *Dermat. Sect.*, 43. — **Weissenbach (R.-J.)** Traitement de l'érythème induré de Bazin par les tuberculines. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, xxviii,

264-278. — **Werther**. Ueber hysterische Hautnekrose mit erythematosen und exsudativem Vorstadium. *Dermat. Ztschr.*, Berl., 1911, xviii, 341-348. — **Winkler (F.)** Ueber den Pruritus cutaneus universalis. *Monatsh. f. prakt. Dermat.*, Hamb., 1911, lii, 223-234.

Diseases of the Scalp.

Bodin (E.) Le traitement actuel des teignes du cuir chevelu. *Paris méd.*, 1910-11, 338-341. — **McLeod (J. M. H.)** Imperfect hair growth in the scalp of a child aged 18 months. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, *Dermat. Sect.*, 54. — **Small-spored ringworm of the scalp in a woman aged 23.** *Ibid.*, 67. — **Matthews (A. A.)** Carcinoma of scalp. *Hosp. Bull. Univ. Maryland, Balt.*, 1911-12, vii, 29. — **Moraca (G.)** Su di un caso di fibroma del cuoio capelluto. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1910, xliii, 1280-1282. — **Pelagatti**. Di alcuni casi di malattia crittogamica del cuoio capelluto non classificabili fra le forme fin qui note. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1910, xlv, 256-258. — **Sabouraud (R.)** Nouvelles recherches sur l'étiologie de la pelade; la pelade héréditaire et familiale. *Ann. de dermat. et syph.*, Par., 1911, 5. s., ii, 65-71. — **Schein (M.)** Ein seltener Fall von Alopecia traumatica. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1910, xlv, 404. — **Spillmann (L.) & Bruntz (L.)** Sur les processus pathologiques aboutissant à la calvitie. *Compt. rend. Acad. d. sc.*, Par., 1911, clii, 621-623. — **Vignolo-Lutati (C.)** Intorno ad alcuni casi di "tricotillomania"; osservazioni cliniche. *Morgagni*, Milano, 1911, liii, pt. 1., 75-80.

Lupus.

Finger (Ernst). Die Lupusbehandlung und die Lupusheilstätten. *Leipz. u. Wien*, 1910, F. Deuticke. 17 p. 8°.

Alvira (M.) La fototerapia en el tratamiento del lupus. *Clín. mod.*, Zaragoza, 1911, x, 93; 120. — **Boas (H.) & Ditlevsen (C.)** Om forekomsten af det Much'ske tuberkulosevirus ved lupus vulgaris. *Hosp.-Tid.*, Københ., 1910, 5. R., iii, 1287-1290. — **Hidaka (S.)** Ueber den Nachweis von Tuberkelbazillen und Muchschen Granula bei Lupus vulgaris, induratum Bazin, Lupus pernio und papulo-nekrotischem Tuberkulid. *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1911, cvi, 259-276. — **Jungmann (A.)** [Eine Anzahl von Radiumpatienten aus der Heilstätte für Lupuskranken.] *Wien. klin. Wehnschr.*, 1911, xxiv, 436. — **Probleme der Lupustherapie.** *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1911, cvi, 311-324, 1 pl. — **Verbesserungen im Finsen-Instrumentarium der Wiener Lupusheilstätte.** *Wien. med. Wehnschr.*, 1911, lxi, 695-699. — **Little (E. G. G.)** Case of acute lupus erythematosus. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, *Dermat. Sect.*, 50. — **McLeod (J. M. H.)** Extensive lupus erythema-

tosis associated with ulceration. *Ibid.*, 53. — **Menuet** (F.) Rôle des agents physiques dans le traitement du lupus. *Gaz. méd. du centre*, Tours, 1911, xvi, 32-34. — **Pistre** (E.) Note sur l'origine endonasale du lupus de la face. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx [etc.]*, Par., 1911, xxxvii, 120-127. — **Scaduto**. La radioterapia dei linfomi come contributo alla profilassi del lupus. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1911, xlvi, 120-123. — **Senger** (E.) Ueber die Entstehung eines Sarkoms auf dem Boden eines Lupuscarcinoms. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 662-664. — **Verotti**. Di un caso singolare di lupus eritematoso diffuso a tutta l'estremità cefalica e alle mani. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1910, xlv, 266-284. — **Urban** (G.) Zur radikalen Behandlung des Lupus. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 122-126. — **Velyaminoff** (V. A.) [Decade of the phototherapeutic department and the results of the treatment of lupus by Finsen's method.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1911, xviii, 1; 25; 73. — **Walker** (N.) On the treatment of lupus carcinoma. *Edinb. M. J.*, 1911, n. s., vi, 295-301, 5 pl. — **Wilson** (F. P.) A note on the presence of acidfast bacilli in the faeces in tuberculous conditions, with special reference to lupus vulgaris. *Brit. J. Dermat.*, Lond., 1910, xxii, 252-255.

Tumors of the Skin.

See, also, Cancer.

Adamson (H. G.) Case of angiokeratoma. *Proc. Roy. Soc. Med. Lond.*, 1910-11, iv, *Dermat. Sect.*, 45. — Case of unilateral pigmentary naevus. *Ibid.*, 59. — **de Azúa** (J.) Sarcomatosis cutánea idiopática múltiple pigmentaria hemorrágica, tipo Kaposi. *Rev. clin. de Madrid*, 1910, iv, 81-84, 1 pl. — **Barbier**. Verrues planes juvéniles. *Dauphiné Méd.*, Grenoble, 1910, xxxiv, 253-256. — **Boffi** (G.) Il trapiantamento di cute a schiarimento della genesi di qualche neoplasia cutanea. *Clin. dermosifilopat. d. v. Univ. di Roma*, 1910, xxviii, 143-157. — **Boyd** (S.) Large cavernous naevus of foot. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, *Clin. Sect.*, 83. — **Brezovsky** (E.) Mittelst Röntgenstrahlen behandelter Fall von Mycosis fungoides. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1911, xlvii, 5. — **Bunch** (J. L.) The treatment of three hundred naevi by freezing. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 247. — **Hintz** (A.) Ein Fall von Naevus Pringle und Neurofibromatosis (v. Recklinghausen). *Arch. f. Dermat. u. Syph.*, Wien u. Leipz., 1911, cvi, 277-282, 1 pl. — **Levêque & Weissenbach**. Épithéliome calcifié de la peau. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1910, lxxxv, 926-930. — **Little** (E. G. G.) Case of naevus pigmentosus, verrucosus et pilosus. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, *Dermat. Sect.*, 64. — Two cases of naevus unius lateris. *Ibid.*, 64-66. — **McGavin** (L.) Trunk lesion of the fifth and sixth nerves; keloid development in scars. *Ibid.*, *Clin. Sect.*, 52. — **Moberg**

(L.) Ein Fall von solitärem Dermatomyom. *Dermat. Stud.*, Hamb. u. Leipz., 1910, xxi, 138-145. — **Ragone** (S.) Neo materno pigmentato e trapianti con rapida evoluzione. *Clin. chir.*, Milano, 1910, xviii, 1055-1068, 2 pl. — **Rolleston** (J. D.) & **Macnaughton** (N. S.) Familial pigmentary dermofibromatosis. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, *Clin. Sect.*, 71-77. — **Sequeira** (J. H.) An unusual case of linear naevus. *Ibid.*, *Dermat. Sect.*, 39. — **Thibierge** (G.) & **Weissenbach** (R. J.) Xanthome tubereux disséminée et généralisée avec hypercholestérinémie considérable. *Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1911, 3. s., xxxi, 393-398.

DISEASES AND HYGIENE OF CHILDREN.

See, also, under general and local diseases.

Helwig (Otto). Das kranke Kind und das Seeklima; eine biologische Betrachtung. *Wolgast*, 1910, P. Christiansen. 103 p. 8°.

Miller (Reginald Henry). The medical diseases of children. *Bristol*, 1911, J. Wright & Sons, Ltd. 557 p. 8°.

Amistani (C.) Considerazioni cliniche sulle infezioni generali nei bambini. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1910, xxxi, 337-338. — **Audebert & Maurel**. Température sous-vestiale chez le nourrisson; applications pratiques. *Rev. mens. de gynéc., d'obstét. et de pédiat.*, Par., 1911, vi, 130-137. — **Cramausse** (A.) Le sommeil d'un petit enfant. *Arch. de psychol.*, Genève, 1910-11, x, 321-326. — **Davis** (A. E.) The care and preservation of the eyesight in infancy and childhood. *Post-Graduate*, N. Y., 1911, xxvi, 423-427. — **Holmes** (A.) The classification of clinic cases. *Psychol. Clin.*, Phila., 1911-12, v, 36-53. — **Langmead** (F.) The child and some abominations. *St. Mary's Hosp. Gaz.*, Lond., 1911, xvii, 40-43. — **Müller** (E.) Ueber Ernährung debiler Kinder mit molkenreduzierter Milch an der Hand von Stoffwechseluntersuchungen. *Jahrb. f. Kinderh.*, Berl., 1911, n. F., lxxiii, Ergänzungsft., 252-262. — **Neumann-Neurode** (D.) Ueber Körperübungen im frühen Kindesalter. *Med. Reform [etc.]*, Berl., 1911, xix, 137-140. — **Perier & Gaujoux**. De l'examen des enfants malades. *Ann. de méd. et chir. inf.*, Par., 1911, xv, 73-92. — **von Pirquet**. Ueber Tuberkulose im Kindesalter. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1911, xlviii, 690. — **Pritchard** (E.) The rational treatment of common symptoms among infants. *Hospital*, Lond., 1911, i, 59; 83. — **Rietschel** (H.) Sommerhitze, Wohnungstemperatur und Säuglingssterblichkeit. *Ztschr. f. Kinderh.*, Berl., 1910-11, i, 546-571. — **Risel** (H.) Spasmodie und Ernährung im Kindesalter. *Therap. d. ärztl. Praxis*, Leipz., 1910, i, 274-282. — **Seemann**. Lecinversuche bei Schulkindern. *Prakt. Arzt*, Leipz., 1911, li, 77-81.

— **Sittler** (P.) Therapie der Erkrankungen des Neugeborenen. Therap. d. ärztl. Praxis, Leipz., 1910, i, 238-254. — **Teuffel** (R.) Zur Pathologie des Hydrops foetus universalis. Zentralbl. f. Gynäk., Leipz., 1911, xxv, 406-410. — **Vettesen** (H. I.) Spasmodic diatese. Tidsskr. f. d. norske Lægefor., Kristiania, 1910, xxx, 1057. — **Wendel**. Die Haltekin-deraufsicht in Berlin. Ztschr. f. Säuglingsfürsorge, Leipz., 1911, v, 41-51. — **Wile** (I. S.) A résumé of the meeting of the American Association for the study and prevention of infant mortality, at Baltimore, Nov. 9, 10 and 11, 1910. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1911, xii, 53-57.

Nutrition of Infants.

See, also, Milk and Milk-products.

Barbier. Importance de l'analyse du lait de femme dans certains cas de dyspepsie des nourrissons. Méd. inf., Par., 1911, viii, 25-29. — **Birk** (W.) Beiträge zur Physiologie des neugeborenen Kindes. III. Die Bedeutung des Kolostrums. Analysen und Stoffwechselversuche. Monatschr. f. Kinderh., Leipz. u. Wien, 1910-11, ix, 595-612. — **Bonnier** (P.) Traitement direct de l'entérite des nourrissons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 90-92. — **Czerny** (A.) Ueber die Bedeutung der Inanition bei Ernährungsstörungen der Säuglinge. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechsel-Krankh., Halle a. S., 1911, iii, Hft. 2, 1-24. — **Fischl** (R.) Die Behandlung der akuten Ernährungsstörungen des Säuglings. Therap. d. ärztl. Praxis, Leipz., 1910, i, 220-228. — **Flamini** (M.) Sulla influenza della ingestione del "plasmon" sopra la secrezione latte. Arte ostet., Milano, 1910, xxiv, 117-122. — **Gaujoux** (E.) Hypo-alimentation du nourrisson et insuffisance qualitative de la sécrétion mammaire de la nourrice. Bull. Soc. de pédiat. de Par., 1911, xiii, 69-74. — **Langstein** (L.) Zur Kenntnis eosinophiler Darmkrisen im Säuglingsalter. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 623. — **Lapage** (C. P.) The diagnosis and treatment of malnutrition in infancy. Med. Chron., Manchester, 1911, liv, 13-24. — **Mann** (H. C.) The feeding of babies with undiluted citrate milk. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1911, xxv, 154-157. — **Miller** (D. J. M.) Some thoughts on artificial infant feeding, with special reference to the danger of deficient proteids. Interstate M. J., St. Louis, 1911, xviii, 219-224. — **Möhlhausen**. Verpleging en voeding van den zuigeling in de eerste 10 levensdagen. Tijdschr. v. prakt. verlosk., Haarlem, 1910-11, xiv, 89. — **Portilla** (F.) Contribucion al estudio y tratamiento de las gastro enteritis en los niños. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1911, xxxvii, 160-162. — **Saito** (H.) Ueber den Fettgehalt der Fäzes des Säuglings nebst einigen anderen Bemerkungen. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1911, n. F., lxxiii, Ergänzshft., 222-252. — **Siébert** (F.) Die Eiweißmilch und

die verschiedenen Vorschriften für ihre Anwendung beim kranken Säugling. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 747. — **Sittler**. Therapie der chronischen Ernährungsstörungen des Säuglings. Therap. d. ärztl. Praxis, Leipz., 1910, i, 229-237. — **Thiemich** (M.) Ueber schlecht gedeihende Brustkinder. *Ibid.*, 255-266.

OPHTHALMOLOGY.

Halben (Reinhold). Die Kopulation der Netzhaut mit der Aderhaut durch Kontraktverbindung zwischen Sinnesepithel und Pigmentepithel; ein bisher . . . nicht gewürdigtes mechanisches Moment. Berl., 1910, S. Karger. 29 p. roy. 8°.

Alger (E. M.) The pupil in health and in disease; a clinical lecture. Post-Graduate, N. Y., 1911, xxvi, 398-405. — **von Ammon**, Diehl, [et al.] Ueber die notwendigen Sehleistungen eines Automobilführers. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 313. — **Antonelli** (A.) Sifilide e traumatismo oculari (cheratite parenchimatosa post-traumatica). Riv. ital. di ottal., Roma, 1911, vi, 215-242. — **Becker** (F.) Ein Fall von später Myopie-Entwicklung. Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1910-11, xiv, 195. — **Biasoli**. Parassiti non frequenti dell' orecchio. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1910, xxi, 478-480. — **Birch-Hirschfeld** (A.) Die Behandlung der Entzündungen der Augenhöhle. Therap. d. ärztl. Praxis, Leipz., 1910, i, 372-375. — **Booth** (B. H.) Quinine amaurosis: report of two additional cases. Texas M. J., Austin, 1910-11, xxvi, 412. — **Borthen** (L.) Weshalb treten im Sklerokornealen Limbus die Lepraknoten so häufig an symmetrisch in beiden Augen liegenden Stellen auf? Arch. f. Dermat. u. Syph., Wien, u. Leipz., 1911, cvi, 81-84. — **Botti** (L.) Sur les illusions optico-géométriques. Arch. ital. de biol., Turin, 1910, liii, 165-182. — **Bouchaud**. Accès de migraine simple paralysie du sphincter de l'iris et du muscle ciliaire. J. de neurol., Par., 1911, xvi, 41-47. — **Brunel**. Du larmoiement. Progrès méd., Par., 1911, 3. s., xxvii, 277. — **Bürgers** (T. J.) Ueber den Flüssigkeitswechsel des Auges. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxv, 223-236. — **Charpy & Clermont**. Structure topographique des paupières et épanchements intrapalpébraux. Bibliog. anat., Par. & Nancy, 1911, xxi, 65-85. — **Cirincione**. Early changes occasioned by the invasion of the eye by the cysticercus. Arch. Ophth., N. Y., 1911, xl, 163-179. — **Deutschmann** (F.) Zur Pathogenese der sympathischen Ophthalmie. I. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxviii, 494-538, 6 pl. — **Deutschmann** (R.) Zusatz zu der Abhandlung von F. Deutschmann: Zur Pathogenese der sympathischen Ophthalmie. *Ibid.*, 539-548. — **Dor** (L.) Un cas de sporotrichose oculaire. Clin. opht., Par., 1911, xvii, 121-124. — **Dowling** (J. I.) The relation of the anterior ethmoid region to

- diseases of the eyes. Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 435-443. — **Ellett** (E. C.) The action of the aryl-arsonates on the eye. J. Tenn. M. Ass., Nashville, 1910-11, iii, 285-287. — **Elschnig** (A.) Studien zur sympathischen Ophthalmie. III. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxviii, 549-585. — **Erdmann** (P.) Zur Frage eines Zusammenhanges zwischen Vitiligo und Augenleiden. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 129-138. — **Exner** (S.) Bemerkungen zu H. Pipers Mitteilung über Verlauf und Theorie der Netzhautströme. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1910, xxiv, 1169-1171. — **Fehr**. Ueber die Färbung entzündeter Augen durch innerlichen Gebrauch von Uranin. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 529. — **Fleischer** (B.) Ueber zwei Versuche mit Salvarsan bei sympathischer Ophthalmie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 384-387. — **Fry** (W. B.) "The eye in sport." Brit. M. J., Lond., 1911, i, 904. — **Fuchs** (E.) Lochbildung in der Fovea centralis. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxix, 42-52. — **Gérard** (G.) Le nerf optique et les voies optiques. Écho méd. du nord, Lille, 1911, xv, 37-43. — **Gomez** (V.) Las bacterinas en el tratamiento de ciertas afecciones del oído. Rev. med. cubana, Habana, 1911, xviii, 62-65. — **Goulden** (C.) Some inflammatory eye conditions due to oral sepsis. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Odont. Sect., 27-36. — **Gratiot** (H. B.) Chronic low grade inflammation of ocular tunics and its influence on errors of refraction. Iowa M. J. [etc.], Des Moines, 1910-11, xvii, 413-420. — **Gutmann** (A.) Die Beteiligung der Orbita und des Auges an Oberkiefererkrankungen. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 124. — **Halstead** (A. E.) Double pulsating exophthalmos; report of a case. Surg., Gynec. & Obst., Chicago, 1911, xii, 298. — **Harman** (B.) Pulsating exophthalmus. Railway Surg. J., Chicago, 1910-11, xvii, 305-307. — **Harman** (B.) A case of tubercular keratoiritis. West Lond. M. J., Lond., 1911, xvi, 120. — **Hawley** (C. W.) Congenital absence of optic disk. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 448. — **Hayashi** (M.) Ueber einen bemerkenswerten Fall von Tuberkulose des Auges mit Sektionsbefund, ein Beitrag zur Tuberkulinbehandlung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 274-287. — **Heath** (F. C.) Ocular headache and its relief. J. Indiana M. Ass., Fort Wayne, 1911, iv, 103-106. — **Heckel** (E. B.) The extractum corporis ciliaris in the treatment of sympathetic ophthalmia, with a report of two cases. Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 423-425. — **Hilbert** (R.) Ueber den Zusammenhang der physiologischen mit den pathologischen Farbenempfindungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 270-273. — **Ichikawa** (K.) Ueber die wiederholte Punktion der vorderen Kammer. *Ibid.*, 355-360. — **Kannigieser** (F.) Comparative studies of miosis due to light and to convergence, and of the action of atropin and eserine upon the iris and ciliary muscle, together with remarks concerning the form of the pupil. [Abstr. transl.] Arch. Ophth., N. Y., 1911, xl, 201-207. — **Klinedinst** (J. F.) A case of varix or angioma venosum of the orbit. Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 431-434. — **Also**: Penn. M. J., Athens, 1910-11, xiv, 417-420. — **Komoto** (J.) Ueber Vitiligo und Auge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 139-142. — **Kunn** (Karl). Der Bewegungsmechanismus der Augen. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 367. — **Lagrange** (F.) L'étiologie et le traitement du strabisme. Bull. méd., Par., 1911, xxv, 211-214. — **Leos Ortin** (G.) El spirochaete de Schaudinn en oftalmología. Arch. de oftal. Hispano-Am., Barcel., 1911, xi, 70-77. — **Lipmann** (O.) Visuelle Auffassungstypen. Ber. ü. d. iv. Kong. f. exper. Psychol., 1910, Leipz., 1911, 198-203. — **Löhlein** (W.) Hygiene des Auges. Würzb. Abhandl. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. Med., 1911, xi, 43-104. — **MacDermott** (W. R.) Notes on vision. Med. Press & Circ., Lond., 1911, n. s., xci, 276. — **MacLeod** (C. G.) Local features in the occurrence of eye disease. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 60-70. — **MacWhinnie** (A. M.) Euphoria in convergence. Med. Sentinel, Portland, Oreg., 1911, xix, 230-232. — **Magitot** (A.) Conditions de milieu et de température pour la survie de la cornée transparente conservée en dehors de l'organisme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 361-363. — **Magruder** (A. C.) Congenital miosis. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 467. — **Majewski** (K.) Punctum lacrymale quadruplex. Post. okul., Kraków, 1910, xii, 257; 289. — **Mann** (O.) Bemerkungen über ein entoptisches Phänomen. Zentralbl. f. Physiol., Leipz. u. Wien, 1910, xxiv, 1097-1099. — **Mansutto** (G.) Sull'influenza del preparato "Ehrlich 606" in alcune forme di affezioni oculari. Clin. ocul., Palermo, 1911, xii, 475-480. — **Marañón** (G.) La acción midriática de algunos líquidos orgánicos. Rev. clín. de Madrid, 1911, v, 14-16. — **Miyashita** (S.) Experimentelle Untersuchungen über die sympathische Reizübertragung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 143-149. — **Neeper**. Unusual case of squint. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 466. — **Parker** (H. C.) Convergent squint; its etiology and the necessity for its early treatment. Lancet-Clinic, Cincin., 1911, cv, 386-388. — **Peter** (L. C.) Arterial hypertension and its relation to morbid changes in the eye. Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 401-408. — **Philbert** (L.) L'action des poussières des routes goudronnées sur l'appareil oculaire. Rev. gén. d. sc. pures et appliq., Par., 1911, xxii, 207. — **Pick** (A.) Zur Psychologie des konzentrisch eingeengten Gesichtsfeldes. Ber. u. d. iv. Kong. f. exper. Psychol., 1910, Leipz., 1911, 183. — **Plekema**. The mercurial treatment of ocular diseases. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 472. — **Piper** (H.) Verlauf und Theorie der Netzhautströme. Zentralbl. f. Physiol., Leipz., 1910-11, xxiv, 1041-1053. — **Pachedmieslaky** (E.) Das diasklerale Lichtreizphänomen. Monat-

- schr. f. Psychiat. u. Neurol., Berl., 1911, xxix, 237-254. — **Putscher** (A.) Einseitige komplette Okulomotoriuslähmung bei einem Säugling. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 494-497. — **Rasquin** (E.) Considération sur la valeur de l'analyse du sang dans les affections oculaires. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxliv, 92-122. — **Révész** (G.) Ueber eine neue Methode der heterochromen Photometrie. Ber. ü. d. iv. Kong. f. exper. Psychol., 1910, Leipz., 1911, 217-219. — **Rothfeld**. [Paralysis of the oculo-motor nerve.] Neurol. polska, Warszawa, 1910-11, i, No. 4, 101. — **Sherer** (J. W.) Some notes and thoughts on convergent strabismus; illustrative cases. J. Missouri M. Ass., St. Louis, 1910-11, vii, 298-297. — **Sisson** (E. O.) Inflammations of the conjunctiva and cornea of tubercular origin. Denver M. Times, & Utah M. J., 1910-11, xxx, 423-426. — **Spencer**. Significance of subconjunctival hemorrhage. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 461. — **Sterling**. Przypadek ophtalmoplegiae chronicae progressivae externae et internae. Neurol. polska, Warszawa, 1910-11, i, No. 4, 87-90. — **Stilling** (J.) Ueber den Mechanismus der Akkommodation. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxv, 15; 141, 1 pl. — **Swinton** (A. A. C.) Visual sensations from the alternating magnetic field. Nature, Lond., 1911, lxxxvi, 143. — **Tedeschi** (E.) Sulle oftalmoplegie familiari. Clin. med. ital., Milano, 1910, xlix, 223-233. — **Trindall** (R. B.) A case of orbital cellulitis. Australas. M. Gaz., Sydney, 1911, xxx, 80. — **Türk** (S.) Weitere Untersuchungen über Wärmeströmung in der vorderen Augenkammer und die Ehrlichsche Linie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 300-321. — **Urbino** (G.) Su di alcuni casi di episclerite uricemica osservati nel sudatorio naturale. Grotta Giusti in Monsummano. Riv. crit. di clin. med., Firenze, 1911, xii, 39. — **Valude** (E.) Amaurose unilatérale hystérique. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxliv, 87-91. — **Weaver** (J. S.) The inter-relationship between the eyes and nose. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1911, v, 110-118. — **Windbiel** (J. E.) Eye tuberculosis and its treatment. Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vi, 409-413. — **Wolff** (L. K.) Ueber die Aetiologie der chronischen Augenkrankheiten. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxix, 115-131, 1 pl. — **Zade** (M.) Der Bedeutung der Immunitätslehre für die Augenheilkunde. Reichs-Med.-Anz., Leipz., 1911, xxxvi, 193; 228.
- Antonelli** (A.) Placche mucose della congiuntiva del lembo; la sifilide secondaria della congiuntiva. Riv. ital. di ottal., Roma, 1910, vi, 27-38, 1 pl. — **Benson** (A. H.) Concerning trachoma. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 333-342. — **Coover**. Cysts of bulbar conjunctiva. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 463. — **Fabri** (E.) Sur une manière rare choisie pour simuler une conjonctivite traumatique. Rev. mens. de la presse méd. ital., Milano, 1910, ii, 281-284. — **Farhat** (R.) Note sur les cas de trachome observés dans le service ophtalmologique de Lariboisière de 1903 à 1910. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxliv, 131-133. — **Harrison** (W. H.) & **White** (D. W.) Management and treatment of trachoma among Indians. J. Ophth. & Oto-Laryngol., Chicago, 1911, v, 103-110. — **Ichikawa** (K.) Ueber die trachomatöse Veränderung der Skleralbindehaut. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxix, 64-80, 2 pl. — **Junius**. Zur Aetiologie des Trachoms. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxv, 129-141, 2 pl. — **Kanstoroom** (D. S.) A theory of the etiology of trachoma. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 302. — **Kaz** (R.) Ein wichtiger Punkt in der Behandlung der Augeneiterung der Neugeborenen. Wchnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges, Dresd., 1910-11, xiv, 145. — **Krauss**. Papilloma of the conjunctiva. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 320-324. — **Lewis** (F. P.) Co-operation in prevention of blindness. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1910, xxxvii, 368-371. — **Medina Ayora** (A.) Etiologia y tratamiento del tracoma. An. de oftal., México, 1910-11, xiii, 353-362. — **Post** (M. H.) The prevention of blindness. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1910, xxxvii, 364-368. — **Pusey** (B.) Vernal conjunctivitis and eosinophile cells. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 952. — **Rosenhauch** (E.) [Conjunctivitis caused by the diplococcus of pneumonia (with histology).] Post. okul., Kraków, 1910, xii, 317-323. — **Willim** (R. M.) Die Augeneiterung der Neugeborenen I. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1910, xlvi, 417-435. — **Wolbach** (S. B.) & **McKee** (S. H.) The nature of trachoma bodies. J. Med. Research, Bost., 1911, xxiv, 259-264, 3 pl. — **Wootton** (H. W.) The surgical treatment of trachoma by means of the combined excision of Hellsrath and the tarsal resection of Kuhnt. Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N. Y., 1911, xii, 20-35. — **Wright** (Lucy), **Miss**. Prevention of blindness from ophthalmia neonatorum from a social worker's point of view. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1910, xxxvii, 357-364.
- Dutoit** (A.) Ein Beitrag zur Kasuistik der Keratitis neuroparalytica. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxv, 253-267. — **Flemming**. Einfluss des Radiums auf Hornhauterkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 683. — **Fromaget** & **Mongour**. Kératite tuber-

DISEASES OF THE CHOROID.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE CONJUNCTIVA.

Herszog (Hans). Ueber die Natur und die Herkunft des Trachomerregers und die bei seiner Entstehung zu beobachtende Erscheinung der Mutierung des Gonokokkus Neisser. Berl., 1910, Urban & Schwarzenberg. 60 p. 2 pl. roy. 8°.

DISEASES OF THE CORNEA.

Dutoit (A.) Ein Beitrag zur Kasuistik der Keratitis neuroparalytica. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxv, 253-267. — **Flemming**. Einfluss des Radiums auf Hornhauterkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 683. — **Fromaget** & **Mongour**. Kératite tuber-

culeuse guérie par le sérum de Marmorek. Clin. opht., Par., 1911, xvii, 118-121. — **Knapp** (H.) Kasuistischer Beitrag zu der Dystrophia epithelialis corneae nach Fuchs. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxviii, 331-336. — **McGuire** (H. H.) Corneal ulceration and its treatment. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 565-567. — **Magruder**. Suppurating corneal ulcer; vaccine treatment. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 467. — **Marx** (E.) Zur Kenntnis der leichten Formen der Keratomyces aspergillina. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 361-368. — **Neeper**. Bullous keratitis. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 465. — Multiple corneal ulcers. *Ibid.*, 465. — **Pagenstecher** (H. E.) Ueber Hornhautinfektion durch Bacillus pyocyaneus. Arch. f. Ophth., Leipz., 1911, lxxix, 132-136. — **Santos Fernandez** (J.) Two cases of interstitial keratitis of sympathetic or syphilitic aspect. Arch. Ophth., N. Y., 1911, xl, 156-158. — **Stephenson** (S.) Sur la kératomalacie chez les enfants. Clin. opht., Par., 1911, xvii, 113-117. — **Wagenmann** (A.) Bemerkungen zu dem Aufsatz von Gallenga: Ueber das traumatische Emphysem der Kornea. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1911, xlix, 368.

DISEASES AND SURGERY OF THE EYELIDS.

Chevrier (D.) & **Cantonnet** (A.) L'analyse regionale nella chirurgia delle palpebre e dell'apparecchio lagrimale. Riv. ital. di ottal., Roma, 1910, vi, 3-12. — **Denig** (R.) Transplantation bei chronischem trachomatösen Pannus. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxv, 278. — **Dimitry** (T. J.) The Motais operation as performed at the Eye, Ear, Nose and Throat Hospital, New Orleans, La. N. Orl. M. & S. J., 1910-11, lxiii, 692-696, 2 pl. — **Hawley** (C. W.) Transplantation of skin for pterygium. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 451. — **Jackson**. Ptosis. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 459. — **Kuhnt**. Wie vermeiden wir Entstellungen bei umschriebenen Abtragungen der Lidränder in ganzer Dicke? Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxv, 272-277. — **Lindenmeyer** (O.) Die Operation des totalen Symblepharon nach Weeks. *Ibid.*, 267-272. — **Monterisi**. Il processo Angelucci nella cura dell'ectropion flogistico e senile della palpebra inferiore. Ann. di med. nav., Roma, 1911, xvii, 27-35, 2 pl. — **Shoemaker** (W. T.) Chancre of the eyelid. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 444. — **Straub**. The cure of entropion by extirpation of the tarsus. *Ibid.*, 473. — **Terson** (A.) Sur la structure, la pathogénie et une opération modifiée du ptériorion. Arch. d'opht., Par., 1911, xxxi, 161-172. — **Weidler** (W. B.) Concerning elephantiasis of the eyelids. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 316-319. — **Wilder** (W. H.) Operations for the relief of trichiasis, entropion, ptosis and epicanthus; removal of tumors of the eyelids. Syst. Ophth. Op. (Wood), Chicago,

1911, ii, 1464-1573, 1 pl. — **Wing** (P. B.) A modified pterygium operation. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 305.

DISEASES OF THE IRIS.

See, Diseases of the Uvea, etc.

DISEASES OF THE LACHRYMAL APPARATUS.

Castresana (B.) La rija como causa de muerte. Rev. clin. de Madrid, 1910, iv, 131-135. — **Hansell** (H. F.) & **Bell** (J. H.) Operations on the lachrymal apparatus. Syst. Ophth. Op. (Wood), Chicago, 1911, ii, 1574-1609, 4 pl.

DISEASES OF THE LENS AND CAPSULE.

Cataract.

Brown (J. E.) Concerning congenital cataract: comments upon sixty-six cases in the Ohio State School for Blind. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 259-263. — **Buñill** (P.) L'operazione della cataratta in ogni momento. Riv. ital. di ottal., Roma, 1910, vi, 277-290. — **Elliot** (R. H.) Two cases of Morgagnian cataract in which no trace of a nucleus could be found at the time of operation, together with some remarks on the clinical classification of senile cataract. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 275-278, 1 ch. — **Felchenfeld** (W.) Die moderne Technik der Staroperation. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 572-574. — **Fink** (G. H.) Contradictions to the intracapsular operation for cataract. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 266-275. — **Fisher** (W. A.) The choice of a cataract operation. *Ibid.*, 263-266. — **Greene** (D. W.) Smith's cataract operation. *Ibid.*, 250-259. — **Hogue** (G. S.) Some observations on the Smith operation for extraction of cataract in the capsule. Wisconsin M. J., Milwaukee, 1910-11, ix, 572-586. — **Lister** (A. E. J.) Extraction of cataract in the capsule. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 906. — **Montgomery** (J. H.) Intracapsular cataract extraction versus capsule laceration for the extraction of cataract. China M. J., Shanghai, 1910, xxiv, 377-386. — **O'Connor** (R. P.) Report of a case of infection following cataract extraction treated by vaccines, with rapid recovery. Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 444. — **Parker** (W. R.) Lessons from three hundred cataract extractions. J. Mich. M. Soc., Battle Creek, 1911, x, 112-115. — **Scalinci** (N.) La cataratta discrasica. Riv. ital. di ottal., Roma, 1910, vi, 13-19. — **Schmidt** (H.) Der einzügige Starschnitt. Ztschr. f. Augenh., Berl., 1911, xxv, 28; 154. — **Spencer** (F. R.) Posterior polar cataract. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 461. — **Stephenson** (S.) A note upon the development of lamellar cataract. Ophthalmoscope, Lond., 1911, ix, 279. — **Vall** (D. T.) Lantern demonstration of the unmodified "Smith" operation for cataract. *Ibid.*, 232-244.

—. A simple operation for cataract; an illustrated report of the operation as performed at the Jullundur Clinic. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, xx, 454-458. — **Von der Heydt** (R.) A case of so-called bottle maker's cataract. *Ibid.*, 451.

DISEASES OF THE UVEA, RETINA, OPTIC NERVE.

Butler (T. H.) The etiology of iritis. *Brit. M. J.*, Lond., 1911, i, 804-806. — **Coover** Retrobulbar neuritis. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, xx, 462. — **Hett** (G. S.) & **Henderson** (E. E.) A case of retrobulbar neuritis associated with nasal obstruction. *Ophth. Rev.*, Lond., 1911, xxx, 107-113. — **Holmström** (J.) Om akut primär synnersinflammation. *Hygiea*, Stockholm, 1911, lxxiii, d. 1, 241-244. — **Libby** Detachment of the retina. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, xx, 460. — **Mügge** (F.) Ein Beitrag zur Leberschen familiären Opticusatrophie. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1911, xxv, 236-253. — **Neeper** Traumatic optic atrophy. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, xx, 466. — **Parisotti** (O.) Papilla da stasi. *Riv. ital. di ottal.*, Roma, 1910, vi, 38; 51; 87; 192. — **Parker** (F. J.) Optic atrophy from traumatic asphyxia, with report of a case. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1911, xl, 159-162. — **Prélat** Végétations hyalines de la lame vitrée de la choroïde. *Bull. et mém. Soc. anat. de Par.*, 1911, lxxxvi, 41. — **Stephenson** (S.) Embolism of the central artery of the retina in a girl 11½ years. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Sect. Stud. Dis. Child., 56-59. — **Stoll** (K. L.) Double glioma of retina: case report: pathological examination. *Lancet-Clinic*, Cincin., 1911, cv, 364-367. — **Vela Vázquez** (I.) Tratamiento de las neuritis ópticas por la punción lumbar. *An. de oftal.*, México, 1910-11, xiii, 362-368. — **Webster** (D.) & **Oatman** (E. L.) Report of a case of cyst of the iris. *Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep.*, N. Y., 1911, xii, 16-19. — **Wehrli** (E.) Zu den Seefelderschen Urformen des Glioms und zur Gliomgenese. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1911, lxxix, 166-179. — **Zani** (E.) Neoformazione rara di vasi retinici. *Riv. veneta di sc. med.*, Venezia, 1911, liv, 49-53.

FUNCTIONAL DISORDERS, EXPLORATION.

Baldwin (F. B. J.) The lantern test for colour blindness. *Lancet*, Lond., 1911, i, 902. — **Best** (F.) The extent of the pupillomotor area of the retina. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1911, xl, 208-217. — **Castresana** Linterna oftalmológica de bosillo para reconocimiento oftalmoscópico. *Rev. clin. de Madrid*, 1910, iii, 336-339. — **Crampton** A self contained electric ophthalmoscope. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, xx, 435. — **Cross** (F. R.) Defects in the visual field. *Bristol M.-Chir. J.*, 1911, xxix, 33-50. — **Guttmann** (A.) Fortgesetzte Untersuchungen über Anomalien

des Farbensinnes. *Ber. ü. d. iv. Kong. f. exper. Psychol.* 1910, Leipz., 1911, 211. — **Gullstrand** (A.) Nya metoder för reflex lös oftalmoskopi. *Hygiea*, Stockholm, 1911, lxxiii, d. 1, 236-240. — **Hess** (W.) A new method of examination for double images. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1911, xl, 218-223. — **Horr** (A. W.) The importance of careful measurement of refractive errors. *N. Eng. M. Gaz.*, Bost., 1911, xlvi, 675-677. — **von Kries** (J.) Ueber die Funktionsteilung im Sehorgan und die Theorie der Nachtblindheit. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttg., 1911, xlix, 241-269. — **Nicati** (W.) La capacité professionnelle VC=0.1 (11-V) fonction décimale inverse de l'angle visuel. *Compt. rend. acad. d. sc.*, Par., 1911, clii, 731-733. — **Scott** (K.) Telescope eyeglasses. *Ophthalmol.*, Seattle, 1910-11, vii, 445. — **Wolffberg** Bilderbuch zur Sehschärfepfung von Kindern und Analphabeten. *Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges*, Dresd., 1910-11, xiv, 201; 213.

GLAUCOMA.

Borthen (J.) Iridotaxis antiglaucomatosa. *Norsk. Mag. f. Lægevidensk.*, Kristiania, 1910, 5. R., viii, 1213-1232. — **Bradburne** (A. A.) Incipient glaucoma; its diagnosis and treatment. *Ophthalmol.*, Seattle, 1910-11, vii, 381-392, 5 pl. — **Elliot** (R. H.) The operation of simple trephining of the sclera for the relief of glaucoma. *Ibid.*, 393-400. — **Foramark** (E.) Om sclerectomi vid glaucoma simplex. *Hygiea*, Stockholm, 1911, lxxiii, d. 1, 246-248. — **Heerfordt** (C. F.) Ueber Glaukom. I. Betrachtungen und Untersuchungen über die Pathogenese des Glaukoms. Ueber lymphostatisches und hämostatisches Glaukom. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1911, lxxviii, 413-493, 1 pl. — **Nolszewski** (K.) Wypadek jaskry przy polpaściu ocznym (glaucoma et herpes zoster). *Post. okul.*, Kraków, 1910, xii, 305-307. — **Zirm** (E.) Augendruck, Glaukom und Myopie. *Arch. f. Ophth.*, Leipz., 1911, lxxix, 96-114.

SURGERY OF THE EYE.

Bijlma. De blijvende resultaten van de myopie-operatie. *Geneesk. Courant*, 1911, lrv, 49. — **Bylma**. Die dauernden Resultate der Myopie-Operation. *Wehnschr. f. Therap. u. Hyg. d. Auges*, Dresd., 1910-11, xiv, 177-179. — **Hulen** (V. H.) Memoranda of surgical eye cases. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1910-11, vi, 307-309. — **Jess** (A.) Ueber Defektdeckung in der Orbita. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 343. — **Mohr** (M.) Ueber Muskelvorlagerung. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1910, xlvi, 201. — **Mulder** (W.) Modern treatment of squint. *Transvaal M. J.*, Johannesburg, 1910-11, vi, 127-131. — **Nicati** (W.) Pourquoi l'iridectomie est indispensable dans le glaucome; un mot sur les désordres d'origine ganglionnaire iridochoïdienne; indications et technique du drainage par ponction ignée. *Ann. d'ocul.*, Par.,

1911, cxliv, 123-126. — **Rønne** (H.) [Indication and time of operation of strabismus, and pathogenesis of secondary strabismus.] *Hosp.-Tid.*, Københ., 1910, 5. R., iii, 1225; 1249. — **Woodruff** (H. W.) Divergent strabismus cured by tendon tucking. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, xx, 452. — **Ziegler** (S. L.) Bilateral partial tenotomy with a Greek cross test-object for use during operation. *Ophthalmol.*, Seattle, 1910-11, vii, 414-421, 2 pl.

TUMORS OF THE EYE AND ORBIT.

Ahlström (G.) Om den operativa behandlingen vid retrobulbära tumörer. *Hygiea*, Stockholm, 1911, lxxiii, d. 1, 240. — **Benson** (A. H.) Intra-ocular sarcoma. *Tr. Roy. Acad. M. Ireland*, Dubl., 1910, xxviii, 397. — **Cargill** (L. V.) Double proptosis due to a growth, lymphoma (hæmangio-lymphadenoma), invading each orbit. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Clin. Sect., 53-55. — **Goyanes**. Un caso de osteoma órbito-frontal. *Arch. de oftal. Hispano-Am.*, Barcel., 1910, x, 793-797. — **Leeper** (B. C. A.) Note on a case of melanotic sarcoma primarily affecting the orbit, with secondary deposits in liver, pleuræ and lungs. *Lancet*, Lond., 1911, i, 937.

WOUNDS AND INJURIES OF THE EYE

Black (M.) Blasting injuries. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, xx, 464. — **Steel** in the orbit. *Ibid.*, 464. — **Buchanan** (Mary). Avulsion of the eyeball. *Ibid.*, 433. — **Contino** (A.) Ricerche sperimentali sulle ferite del corpo ciliare. *Clin. ocul.*, Palermo, 1911, xii, 481. — **Elliot** (R. H.) Native gun-powder injuries of the eye. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1911, xlvi, 100. — **Fagin** (R.) Foreign bodies in the eye. *J. Tenn. M. Ass.*, Nashville, 1910-11, iii, 287-292. — **Fehér** (J.) Geheilte Fall einer durch Fremdkörper verursachten retrobulbären Entzündung. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1911, xlvii, 30. — **Friedmann** (A. C. H.) Probable rupture of optic nerve sheath. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, xx, 468. — **Fuchs** (E.) Ueber innere Skleralruptur. *Arch. f. Ophth.*, Leipzig, 1911, lxxix, 53-63, 1 pl. — **Gradle** (H. S.) Lymphocytosis in perforating eye injuries. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, xx, 449-451. — **Heflebower** (R. C.) The localization of foreign bodies in the eye, and their removal by the electro-magnet. *Elect. M. J.*, Cincin., 1911, lxxi, 165-229. — **Höeg** (N.) Traumatische Skleralruptur bei Buphthalmus. *Ztschr. f. Augenh.*, Berl., 1911, xxv, 191-197. — **Kantael** (G. S.) [Foreign body in the eye.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1911, xviii, 274. — **Laas** (R.) Ein seltener-Fall von Schrotkornverletzung der Augen; rechts doppelte Durchbohrung, links Wanderung des Schrotkornes vom Glaskörper in die Vorderkammer. *Klin. Monatsb. f. Augenh.*, Stuttg., 1911, xlix, 185-191. — **Van Geuns** (J. R.) Detachment of

the retina occurring three years after the injury. *Ann. Ophth.*, St. Louis, 1911, xx, 474. — **Walker** (C. E.) Corneal injuries from blasting. *Ibid.*, 459.

OTOLOGY AND DISEASES OF THE NOSE AND THROAT.

Barton (W. M.) Remarks on hexamethylenamine, with especial reference to the elimination of this substance in the secretions from the middle ear and nasal sinuses; application to the treatment of diseases of these organs with illustrative cases. *Tr. Am. Therap. Soc.*, Phila., 1910, xi, 53-56. — **Caldera** (C.) La terapia opsonica nelle affezioni suppurative dell' orecchio e dei seni nasali. *Arch. ital. di otol.* [etc.], Torino, 1910, xxi, 373-391. — **Die Vaccine-therapie in der Oto-Rhino-Laryngologie.** *Internat. Zentralbl. f. Ohrenh.*, Leipzig, 1910-11, ix, 141-147. — **Dwyer** (J. G.) The use of vaccines, serums and the Hiss extract of leucocytes in the treatment of eye, ear, nose and throat infections; with reports of cases. *Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep.*, N. Y., 1911, xii, 217-253. — **von Eicken**. Zur Behandlung von Synechieen in der Nase und im Rachen. *Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog.*, Würzb., 1910, 288 [40]. — **Fowler** (E. P.) The serodiagnosis of syphilis in its relation to diseases of the ear. *Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep.*, N. Y., 1911, xii, 81-91. — **Kuttner** (A.) Demonstration eines neuen Gelenkes für Hals-, Nasen- und Ohreninstrumente. *Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog.*, Würzb., 1910, 354 [106]. — **Large** (S. H.) Four cases of sarcoma of the nose and throat treated with Coley's toxins. *Cleveland M. J.*, 1911, x, 318-320. — **Lederman** (M. D.) A non caustic cresol (cresatin) in diseases of the nose, throat and ear. *Laryngoscope*, St. Louis, 1911, xxi, 169-171. — **Rugani** (L.) Sulla diatesi essudativa nella oto-rino-laringologia. *Arch. ital. di otol.* [etc.], Torino, 1910, xxi, 121-133. — **Ruprecht** (M.) Haben sich in der Rhino-Laryngologie die Ersatzmittel des Cocains bewährt? iv. Beitrag zur Anästhesierungstechnik, zugleich Entgegnung auf den gleichbetitelten Aufsatz Max Senators. *Monatschr. f. Ohrenh.* [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 144-157. — **Sitas** (J. McK.) Diseases of the accessory sinuses with reference to the eye, ear, nose and throat. *West Virg. M. J.*, Wheeling, 1910-11, v, 340. — **Yankauer** (S.) A speculum for the direct examination and treatment of the naso-pharynx and Eustachian tubes. *Laryngoscope*, St. Louis, 1911, xxi, 173-175. — **Yearsley** (M.) Headache in relation to the nose and ear. *Med. Mag.*, Lond., 1911, xx, 149-157.

OTOLOGY.

Alexander (G.) Die Funktionen des Vestibularapparates. *Ber. ü. d. iv. Kong. f.*

exper. Psychol., 1910, Leipz., 1911, 74-94. — **Bárány** (K.) Zur Theorie des Bogengangapparates. *Ibid.*, 250-252. — **Bourdon**. Un nouvel acoumètre. *Bull. Soc. scient. et méd. de l'ouest*, Rennes, 1910, xix, 242-247. — **Brühl** (G.) Ueber Otosklerose. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* 1910, Berl., 1911, xli, 2. Teil., 331-338. — **Caldera** (C.) Azione del cerume sui microrganismi. *Arch. ital. di otol. [etc.]*, Torino, 1910, xxi, 201-204. — **Federschmidt** (H.) Wandern einer Getreidegranne durch die Tube in die Paukenhöhle. *Ztschr. f. Ohrenh. [etc.]*, Wiesb., 1910-11, lxii, 365-367. — **Goebel** (O.) In welcher Weise wirkt die Gleichgewichtsfunktion der Vorhofsorgane. *Arch. f. Ohrenh.*, Leipz., 1911, lxxxv, 110-125. — **Kelson** (W. H.) Some common forms of deafness. *Clin. J.*, Lond., 1910-11, xxxvii, 392-395. — **Kohler** (W.) Ueber akustische Prinzipalqualitäten. *Ber. ü. d. iv. Kong. f. exper. Psychol.* 1910, Leipz., 1911, 229-233. — **Kutvirt** (O.) Ueber das Gehör Neugeborener und Säuglinge. *Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.]*, Berl., 1910-11, iv, 166-190. — **Law** (E.) Report on the fatal termination of case of deafness and discomfort in the right ear as early symptoms in a case of epithelioma originating near the Eustachian tube. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Otol. Sect., 67-69. — **Mayer** (O.) Ueber Erkrankungen des Akustikus bei erworbener Lues. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1911, xxiv, 381-385. — —. Ein histologisch untersuchter Fall von Otosklerose. *Monatschr. f. Ohrenh. [etc.]*, Berl. u. Wien, 1911, xlv, 257-281. — **Pillsbury** (W. B.) Method for the determination of the intensity of sound. *Psych. Monog.*, Balt., 1910-11, xiii, 5-20. — **Schaefer** (K. L.) Ueber eine Erweiterung der Anwendbarkeit des Struckenschen Monochords. *Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.]*, Berl., 1910-11, iv, 376-382. — **Schoubœ**. Der Wassermann'sche reaktion i otologi. *Ugesk. f. Læger*, Kjøbenh., 1911, lxxiii, 46-48. — **Schulze** (F. A.) Die Schwingungsweise der Gehörknöchelchen. *Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.]*, Berl., 1910-11, iv, 161-165. — **Seashore** (C. E.) The measurement of pitch discrimination: a preliminary report. *Psychol. Monog.*, Balt., 1910-11, xiii, 21-60. — **Tapia**. Fórmula acúmetrica universal. *Rev. clín. de Madrid*, 1910, iii, 121-124.

Deafness and Deaf-mutism.

Heath (Charles J.) An address on the treatment of deafness in persons who hear best in a noise. (Paracusis Willisii.) The tightening of loose drums; the raising of labyrinthine tension [etc.]. *Lond.*, 1911, Good. 78 p. 12°.

Degand (Julia). Observations sur un enfant sourd. *Arch. de psychol.*, Genève, 1910-11, x, 378-389. — **Fernet** (C.) De la gymnastique auriculaire et de son applica-

tion au traitement de la surdité. *Semaine méd.*, Par., 1911, xxxi, 121. — **Fröschels** (E.) [Hörstummheit, auf Grund eines angeborenen, abnormschlechten Namensgedächtnisses.] *Wien. klin. Wchnschr.*, 1911, xxiv, 365. — **Gradenigo** (G.) Sulla acumetria col mezzo dei diapason a distanza. *Arch. ital. di otol. [etc.]*, Torino, 1910, xxi, 341. — **Kelson** (W. H.) Some common forms of deafness. *Lancet*, Lond., 1911, i, 1007. — **McKenzie** (D.) Case of unilateral deafness, probably complete, associated with vertigo. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Otol. Sect., 60. — **Möller** (J.) Om otoskleros och andra former af kronisk progressiv döfhet. *Hygiea*, Stockholm, 1911, xxiii, d. 1, 203-235. — **Schara** (J.) Ueber Taubstummwesen und Taubstummenebildung in Amerika. *Monatschr. f. Ohrenh. [etc.]*, Berl. u. Wien, 1911, xlv, 1; 194. — **Stefanini** (A.) Nuovo metodo ottico di acumetria col diapason. *Arch. ital. di otol. [etc.]*, Torino, 1910, xxi, 338-341. — **Stern** (H.) Die verschiedenen Formen der Stummheit. *Verhandl. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte*, Leipz., 1910, lxxxi, 2. Teil, 2. Hft., 90-93. — **Van Lint**. Les anomalies de la réfraction chez les sourds-muets. *Policlin.*, Brux., 1911, xix, 17-21.

Diseases of the External Ear.

Heinrich (F. T.) Die circumscribte Knotentuberkulose des Ohrläppchens. *Ztschr. f. Ohrenh. [etc.]*, Wiesb., 1910-11, lxii, 334-345.

Diseases of the Middle Ear.

See, also, Diseases of the Brain.

Bruszone (C.) Tumori maligni della regione mastoidea. *Arch. ital. di otol. [etc.]*, Torino, 1910, xxi, 204-221. — **Cathcart** (G. C.) Case of acute inflammation of the mastoid treated by Bier's method. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Otol. Sect., 58-60. — **Cheatle** (A. H.) & **Jenkins** (G. J.) Case in which disease in a large sinus tympani caused persistence of discharge after the radical operation; caloric tests applied to the exposed inferior crus of the posterior semicircular canal. *Ibid.*, 54-56. — **Drury** (D. W.) Double otitis media; dehiscence of the floor of the cavum tympani; streptococcus meningitis. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxiv, 308. — **Fowler** (E. P.) The treatment of chronic catarrhal otitis media otosclerosis. *Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep.*, N. Y., 1911, xii, 92-106. — **Fuller** (A. L.) The treatment of otitis media. *N. York M. J. [etc.]* 1911, xciii, 578-580. — **Hartmann** (A.) Die Behandlung der akuten Mittelohrentzündung. *Therap. d. ärztl. Praxis*, Leipz., 1910, i, 376-382. — **Jones** (W. D.) Report of two cases of septic emboli following acute mastoiditis. *Texas State J. M.*, Fort Worth, 1910-11, vi, 306. — **Kopetsky** (S. J.) Results of autogenous vaccine therapy in acute and chronic middle ear sup-

purations. *Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep.*, N. Y., 1911, xii, 107-119. — **Lasagna** (F.) Di un nuovo metodo per la diagnosi di otiti tubercolari. *Arch. ital. di otol.* [etc.], Torino, 1910, xxi, 89-113. — Un raro caso di ascesso del collo da mastoidite. *Ibid.*, 145-153. — **McKernon** (J. F.) The value of vaccine therapy in mastoiditis, complicating acute infectious diseases. *Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep.*, N. Y., 1911, xii, 36-43. — **Phillips** (W. C.) Report of a case of tuberculous meningitis following purulent otitis media, and complicated by anterior poliomyelitis and measles. *Ibid.*, 57-60. — The etiology, pathology, symptoms and diagnosis of phlebitis and thrombosis of the blood-vessels when complicating purulent otitis media. *Ibid.*, 61-71. — **Pinaroli** (G.) Actinomicosi primitiva dell' orecchio medio. *Arch. ital. di otol.* [etc.], Torino, 1910, xxi, 441-446. — **Pusateri** (S.) Sopra un caso di meningite otitica; contributo clinico ed anatomo patologico. *Ibid.*, 232-242. — **Ramírez Santaló** (A.) Un caso de otitis media supurada crónica con caries áticomastoidea y perostitis temporo-parietal. *Rev. de San. mil.*, Madrid, 1911, 3. s., i, 174-177. *Also*: *Rev. san. mil. y Med. mil. españ.*, Madrid, 1911, v, 174. — **Simpson** (W. L.) The treatment of acute middle ear suppuration. *Memphis M. Month.*, 1911, xxxi, 57-62. — **Wagener** (O.) Zur Kenntnis der intrakraniellen Komplikationen im Anschluss an Mittelohreiterungen. *Beitr. z. Anat., Physiol. Path. u. Therap. d. Ohres* [etc.], Berl., 1910-11, iv, 205-256. — **Weston** (P. G.) & **Kolmer** (J. A.) The treatment of suppurative otitis media (scarlatinal) by bacterial vaccines (bacterins); based on one hundred cases of patients treated in the Philadelphia Hospital for Contagious Diseases, Bureau of Health. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 1088-1092. — **Winslow** (J. R.) Acute suppurative mastoiditis; serous meningitis mastoideotomy; limited decompression; lumbar puncture; cure. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1911-12, xvi, 13. — A case of acute suppurative mastoiditis and complete destruction of the cells; extensive exposure of dura, without cerebral symptoms; cure. *Ibid.*, 15. — Acute mastoiditis, double epidural abscess; aberrant mastoid cell? *Ibid.*, 16. — **Zugg** (C. L.) Suppurative otitis media, some anatomical and pathological considerations. *J. Kansas M. Soc.*, Kansas City, Kan., 1911, xi, 106-108.

Diseases of the Internal Ear.

Friedman (I. E.) The internal ear, in the light of recent investigations. *N. Mexico M. J.*, Las Vegas, 1910-11, vi, 114-119. — **Glogau** (O.) Fall von operativ geheilter Labyrinththeiterung. *N. Yorker med. Monatschr.*, 1911-12, xxii, 22. — **Gradenigo** (G.) Sulla iscrizione grafica del nistagno vestibolare. *Arch. ital. di otol.* [etc.], Torino, 1910, xxi, 196-201. — **Kelson** (W. H.) New growth of

unknown nature in the tympanum. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Otol. Sect., 77. — **Kerrison** (P. D.) Clinical studies of five cases of suppurative labyrinthitis. *Laryngoscope*, St. Louis, 1911, xxi, 161-168. — **Lange** (W.) Zur Frage der histologischen Feststellung des Empyems des Saccus endolymphaticus. *Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres* [etc.], Berl., 1910-11, iv, 191-204, 1 pl. — **Lombard** (E.) Le signe de l'élévation de la voix. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx* [etc.], Par., 1911, xxvii, 101-119. — **Maltese** (F.) Su un reperto di pio-labirintite cronica circoscritta. *Arch. ital. di otol.* [etc.], Torino, 1910, xxi, 360-366. — **Milligan** (W.) Suppuration of the labyrinth; facial paralysis; complete "bridge" operation; recovery. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Otol. Sect., 63. — **Neumann** (H.) Ueber Drehempfindungen. *München. med. Wchnschr.*, 1911, lviii, 603.

Surgery of the Ear and Mastoid Process.

Adair-Dighton (C. A.) Self-retaining mastoid retractor. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1911, n. s., xci, 361. — **Amberg** (E.) Some hints for mastoid dressings. *N. York M. J.* [etc.], 1911, xciii, 571. — **Berens** (T. P.) Exhibition of a specimen; sequestrum of entire petrosa. *Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep.*, N. Y., 1911, xii, 54-56. — **Botella** (E.) Consideraciones sobre 13 casos de mastoiditis de Bezold. *Rev. clín. de Madrid*, 1910, iii, 361-369. — **Goldstein** (M. A.) La cirugía cosmética e plástica dell' orecchio. *Arch. ital. di otol.* [etc.], Torino, 1910, xxi, 27-38, 11 pl. — **Imperator** (C. J.) Report of the use of bismuth paste in mastoid surgery. *Am. J. Surg.*, N. Y., 1911, xxv, 136-138. — **Milligan** (W.) Case of chronic otitis media suppurativa; necrosis of external semicircular canal; fistula full of bone granulation tissue; operation; recovery. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Otol. Sect., 65. — **Pattee** (J. J.) Chronic otitis media and its treatment by the radical mastoid operation. *Denver M. Times & Utah M. J.*, 1910-11, xxx, 386-390. — **Reik** (H. O.) Secondary efforts to hasten healing after mastoidectomy. *Boston M. & S. J.*, 1911, clxiv, 417-419. — **Scott** (S.) Fistula of the ampulla of the superior semicircular canal on the left side; bilateral radical mastoid operation; instrumental exploration of the left vestibule; total vestibular ablation-reactions (left side); cochlea unaffected. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, Otol. Sect., 73-77. — **Welty** (C. F.) Bericht über mein Verfahren der Thiersch'schen Transplantation im Anschluss an die Radikaloperation. *Arch. f. Ohrenh.*, Leipz., 1911, lxxxv, 27-32. — **Winslow** (J. R.) Acute suppurative mastoiditis and perilabyrinthitis (?) mistaken for cerebellar abscess; operation; cure. *Virginia M. Semi-Month.*, Richmond, 1911-12, xvi, 14. — Contracted sclerotic mastoid, im-

mediate uncovering of the anteriorly situated lateral sinus. *Ibid.*, 16.

DISEASES AND SURGERY OF THE THROAT.

See, also, Surgery of the Neck.

Arena (G.) Contributo alla conoscenza della così detta "ipofisi faringea" nell'uomo. *Riforma med.*, Napoli, 1910, xxvi, 1078. — **Aulde** (J.) Tonsillitis. *Med. Times*, N. Y., 1911, xxxix, 135-137. — **Black** (W. D.) An improved tonsil snare. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 1097. — **Charles** (H.) The position of the patient and the choice of anæsthetic in tonsillotomy. *Arch. Middlesex Hosp.*, Lond., 1910, xx, 42-46. — **Cline** (L. C.) Report of a case of sarcoma of the tonsil in a young child. *Laryngoscope*, St. Louis, 1911, xxi, 153. — **Connal** (J. G.) Papillomata of the uvula (two specimens). *Glasgow M. J.*, 1911, lxxv, 299. — **Crockett** (E. A.) When shall we remove tonsils and what type of operation shall we do? *Boston M. & S. J.*, 1911, clxiv, 414-417. — **Della Vedova** (T.) Incisione e sutura contemporanea nella asportazione dei tumori dell'istmo delle fauci e dalla lingua. *Pensiero med.*, Milano, 1911, i, 125. — **Druck** (C. J.) Tonsillitis. *South. Pract.*, Nashville, 1911, xxxiii, 183-185. — **Faure** (J.-L.) A propos de la pharyngotomie. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1911, n. s., xxxvii, 331-333. [Discussion], 376. — **Graham** (C.) Party-wall pharyngeal cancer. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, *Laryngol. Sect.*, 55. — **—**. Bilateral tuberculous disease of tonsils with tuberculous laryngitis. *Ibid.*, 67-69. — **Greene** (J. B.) A new tonsil dissector. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 953. — **Harper** (J.) Acute phlegmon of the pharynx, with some notes on a recent case. *Practitioner*, Lond., 1911, lxxxvi, 577-581. — **Harris** (C. M.) Two well known tonsil-dissectors mounted in convenient form upon a single handle. *Laryngoscope*, St. Louis, 1911, xxi, 177. — **Hastings** (S.) A case of ulceration on the left tonsil. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, *Laryngol. Sect.*, 74. — **Hill** (W.) Sarcomatous growth of both tonsils, with multiple sarcomata in and beneath the skin. *Ibid.*, 57. — **Kofler** (K.) Unsere Erfahrungen mit der Tonsillektomie (Radikalooperation der Tonsille). *Monatsschr. f. Ohrenh.* [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 321-328. — **Lelièvre** (A.) & **Retterer** (E.) Des kystes de l'amygdale pharyngienne hypertrophiée. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1911, lxx, 229-232. — **Nicolaï** (V.) Cheratosis faringea. *Arch. ital. di otol.* [etc.], Torino, 1910, xxi, 466-477. — **Patterson** (N.) Epithelioma of the epiglottis. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, *Laryngol. Sect.*, 83. — **Pegler** (L. H.) Case of tuberculosis of the vocal cords in a young man. *Ibid.*, 76-78. — **—**. Extensive malignant ulceration of pharynx and tonsils. *Ibid.*, 78. —

Peters (E. A.) Primary carcinoma of tonsil. *Ibid.*, 79. — **Pusateri** (S.) Contributo allo studio dei sarcomi primitivi nelle tonsille palatine. *Arch. ital. di otol.* [etc.], Torino, 1910, xxi, 331-338, 1 pl. — **Rhodes** (J. E.) The adenoid and tonsil operation. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1911, lvi, 878-881. — **Scarlett** (R. B.) Tonsillar hypertrophy briefly considered, with special reference to the anatomy, surgical treatment and operative dangers. *J. Med. Soc. N. Jersey*, Orange, 1910-11, vii, 556-560. — **Snyder** (J. R.) Indications for the removal of adenoids and tonsils. *Alabama M. J.*, Birmingham, 1911, xxiv, 65-75. — **Sumner** (P.) A simple tonsil dissector. *Calif. State J. M.*, San Fran., 1911, ix, 200. — **Taftovich** (M. F.) [Treatment of tonsillitis.] *Novoye v Med.*, S.-Peterb., 1911, v, 181-187. — **Verson** (S.) Angina di Vincent-Plaut e sifilide. *Arch. ital. di otol.* [etc.], Torino, 1910, xxi, 177-190. — **Winckler**. Beiträge zur Tonsillarfrage. *Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog.*, Würzb., 1910, 407-417 [159-169].

DISEASES AND SURGERY OF THE NOSE AND SINUSES.

Beck (J. C.) Bismuth paste in the treatment of choice suppurative diseases of the nose, accessory sinuses, ears and mastoid process. *In*: Beck (E. G.) Bismuth paste in chronic suppurations, St. Louis, 1910, p. 199-217. — **Benjamins** (C. E.) Mucocoele des Sinus sphenoidalis. *Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.*, Berl., 1910-11, xxiv, 353-365. — **Brawley** (F.) Operations on the nose and its accessory sinuses for the relief of ocular symptoms. *Syst. Ophth. Op.* (Wood), Chicago, 1911, ii, 1610-1681, 1 pl. — **Broeck-aert** (J.) Névralgie nasale. *J. de chir. et ann. Soc. belge de chir.*, Brux., 1910, x, 380. — **Brunetti** (F.) Sopra alcuni casi di mastoiditi acute guariti per prima intenzione. *Arch. ital. di otol.* [etc.], Torino, 1910, xxi, 1-26. — **Burak** (S. M.) [Correction of a collapsed nose and drawn-in nostril in children.] *Vrach. Gaz.*, S.-Peterb., 1911, xviii, 377; 414. — **Citelli** (S.) Su due casi clinici di sinusite frontale purulenta cronica curati col mio metodo. *Clin. chir.*, Milano, 1911, xix, 73-90. — **Caldera** (C.) Sopra un nuovo caso clinico di papilloma del setto nasale. *Arch. ital. di otol.* [etc.], Torino, 1910, xxi, 114-120. — **Clerc** (L.) Contributo allo studio del rinofima. *Ibid.*, 325-331. — **Connal** (J. G.) Polypi removed from the nasopharynx. *Glasgow M. J.*, 1911, lxxv, 298. — **Crebbins** (J. T.) Frontal sinusitis. *J. Ophth., Otol. & Laryngol.*, Lancaster, Pa., 1911, xvii, 123-130. — **Dabney** (S. G.) Ethmoiditis. *Louisville Month. J. M. & S.*, 1910-11, xvii, 330-337. — **Davis** (H. J.) Unilateral optic neuritis and complete ophthalmoplegia externa resulting from acute sphenoidal sinusitis. *Proc. Roy. Soc. Med.*, Lond., 1910-11, iv, *Laryngol. Sect.*, 28-30. — **—**. Empyema of the antrum in a man aged 71; now malig-

nant (sarcoma). *Ibid.*, 30. ——. Empyema of the maxillary antrum in a boy aged 7. *Ibid.*, 31. — **Denker**. Zur Radikaloperation des chronischen Kieferhöhlenempyems in Lokalanästhesie. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1910, 275-284 [27-36]. — **Denman** (G. A.) Closed ethmoiditis. J. Ophth., Otol. & Laryngol., Lancaster, Pa., 1911, xviii, 115-122. — **De Ridder** & Jauquet. Polysinusite double avec complications oculaires, orbitaires, endocraniennes et pharyngée. Ann. d'ocul., Par., 1911, cxliv, 127-130. — **Gabe** (E.) Ueber den plastischen Verschluss persistierender retroaurikulärer Oeffnungen nach Antrumoperationen. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1910-11, iv, 354-375. — **Güntzer** (J. H.) Nasal osteoma; report of a case; operation. Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N. Y., 1911, xii, 187-198. — **von Gyergyai** (A.) Ein neues direktes Untersuchungsverfahren des Nasenrachens und der hinteren Nasenpartien. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1910, 311-313 [63-65]. ——. Operationen durch meine direkte Methode. *Ibid.*, 314-316 [66-68]. — **Halle**. Die intranasale Eröffnung und Behandlung der chronisch kranken Stirnhöhlen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910-11, xxiv, 249-265. ——. Orale oder nasale Methode der Operationen an der Nasenscheidewand. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 160. — **Hill** (W.) Tuberculosis of the nose and cheek. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 85. — **Imhofer** (R.) Die akute Entzündung der Stirnhöhle (Sinusitis frontalis acuta). Prag. med. Wchnschr., 1911, xxxvi, 163-166. — **Kahn** (A.) Removal of the septal floor in submucous operations. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 627. — **Lazaraga** (J.) Fibromes nasofaringeos. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1911, xc, 409-414. — **Luckhoff** (J.) Frontal sinus disease. South African M. Rec., Cape Town, 1911, ix, 35-40. — **Malan** (A.) Contributo allo studio dei cosiddetti "polipi sanguinanti" della mucosa nasale. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1910, xxi, 291-302. — **Manasse**. Ueber Exostosen und Mucocoele der Stirnhöhle. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1910, 302-308 [54-60]. — **von Navratil** (D.) Vor 2½ Jahren endonasal operiertes Septumkarzinom. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlv, 132. — **Nicolai** (V.) Carcinoma del seno sfenoidale; asportazione e folgorazione. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1910, xxi, 419-420. — **Paludetti** (G.) Sarcoma nasale in bambina di tre anni. *Ibid.*, 265-270. — **Parmentier**. Tuberculose nasale. Progrès méd. belge, Brux., 1911, xiii, 17-21. — **Polyák** (L.) Ueber Prinzipien der intranasalen Chirurgie. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1910, 263-275 [15-27]. — **Pusateri** (S.) Sul processo di guarigione delle sinusiti frontali acute (contributo clinico sperimentale). Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1910, xxi, 499-513, 2 pl. — **Rhese**. Die chronischen Entzündungen der

Siebbeinzellen und der Keilbeinhöhle mit besonderer Berücksichtigung ihrer Beziehungen zur allgemeinen Medizin und ihrer Diagnostik durch das Röntgenverfahren. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910-11, xxiv, 383-448, 6 pl. — **Rockenbach** (F.) Ueber Nasentuberkulome. *Ibid.*, 231-248. — **Rosenheim** (S.) The submucous resection of the nasal septum, technique and results in the writer's practice. Johns Hopkins Hosp. Bull., Balt., 1911, xxii, 121-125. — **Salzburg**. [Carcinoma der Nase operativ behandelt; Dauerheilung.] Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1910, 316 [68]. — **Santos Fernández** (J.) Abuso del cateterismo del canal nasal. An. de oftal., Mexico, 1910-11, xiii, 325-330. — **Schmiegelow** (E.) [Mucocoele of the sphenoidal and ethmoidal sinus.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1910, lxxii, 1219-1225. — **Sieur & Rouvillois**. Étude anatomique sur la ponction du sinus frontal. Rev. hebdomadaire de laryngol. [etc.], Par., 1911, i, 225-241. — **Streit** (H.) Beitrag zur medianen Nasenfistel. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910-11, xxiv, 454-458. — **Stucky** (J. A.) Report of eight cases of fatal meningial and cerebral complications of suppurative ethmoiditis. Cleveland M. J., 1911, x, 210-221. — **Winckler**. Schnittführung zur submukösen Septumresektion. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1910, 284-288 [36-40]. — **Zarniko**. Tubinotomia submucosa. *Ibid.*, 308-311 [60-63].

Adenoid Vegetations.

Coulter (C. F.) Evil effects of small adenoids. J. Minn. M. Ass. [etc.], Minneap., 1911, n. s., xxxi, 187. — **Nieddu** (S.) Osservazioni e considerazioni sulla varietà morfologica adenoidea e sull'etiologia dell'iperplasia adenoidea. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1910, xxi, 488-499. — **Retterer** (E.) & **Lelièvre** (A.) Structure et histogenèse des végétations adénoïdes. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1911, lxx, 199-201. — **Roy** (L. G.) Des adénoïdiens; les vrais, les faux et les récidivistes. Rev. méd., Par., 1911, xxi, 63-65.

Ozaena.

Botey (R.) Un detalle de técnica para las inyecciones submucosas de parafina solidada en el ozaena. Arch. de rinol., laringol., otol., Barcel., 1911, xxii, 5-9. — **Compairod** (C.) A proposito de algunas manifestaciones clínicas raras de la ozaena. Siglo méd., Madrid, 1910, lvii, 834. — **Hutter** (F.) Zur Paraffin-Therapie der Ozaena. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910-11, xxiv, 189-198. — **Möller**. Atmokaussis bei Ozaena. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1910, 317-322 [70-74]. — **Torres** (R.) Contribution à l'étude du traitement de l'ozaena par les courants de haute fréquence. Arch. d'électric. méd., Bordeaux, 1911, xix, 256-258.

LARYNGOLOGY.

Belloni (G.) Intubatore laringeo. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1910, xxi, 191-195. — **Botey** (R.) Tratamiento de los tuberculados por la dilatación elástica y la laringostomia. Arch. de rinol., laringol., otol., Barcel., 1910, xxi, 160; 229. — **Brose** (L. D.) Aphonia. Med. Fortnightly, St. Louis, 1911, xxxix, 135-137. — **Brünings**. Neue bronchoscopische Zange. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1910, 324 [76]. — Ein anastigmatischer Vergrößerungsspiegel. *Ibid.*, 327-330 [79-82]. — **Canépele** (A.) Laryngostomie bei Sklerom. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 157-159. — **Cathcart** (G. C.) Recurring aphonia in a woman aged 36. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 82. — **Grabower**. Die diagnostische Bedeutung der Kehlkopffähmung. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 664-669. — **Hastings** (S.) A case of myasthenia gravis with laryngeal symptoms. [Abstr.] J. Laryngol., Lond., 1911, xxvi, 40. — **Hegener**. Ein binoculares, stereoskopisches Kehlkopferrohr. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1910, 348-354 [100-106]. — **Hurwitz** (S.) Die Prognose bei Kehlkopfkontusionen. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910-11, xxiv, 199-203. — **Kahler**. Zur Kenntnis der Tracheal-Divertikel. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1910, 345 [97]. — **Kahn** (L.) Intubation. Am. Pract. & News, Louisville, 1911, xlv, 211-219. — **Katzenstein** (J.) Ueber Brust-, Mittel- und Falsettstimme. Beitr. z. Anat., Physiol., Path. u. Therap. d. Ohres [etc.], Berl., 1910-11, iv, 271-301. — **Kölle**. Die perorale Intubation nach Kuhn in der Nasen-Rachen- und Mundchirurgie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1911, cix, 98-112. — **Leavy** (C. A.) The treatment of stenosis of the larynx. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 115-118. — **Malyutin** (Ye. N.) [Electric tuning fork for vocal gymnastics of the vocal cords.] Med. Obozr., Mosk., 1911, lxxv, 137-142. Also, transl.: Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1911, xxiv, 345-352. — **von Navratil** (D.) Schleimhautprolaps zwischen dem linken frischen und wahren Stimmbande. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1910, xlv, 132. — **Nicolai** (V.) Nuovo apparecchio di intubazione laringea. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1910, xxi, 46-51. — **Peters** (E. A.) Cases illustrating results of removing nodules from the cords by means of galvano-cautery (by the indirect method). Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 40-42. — **Stern** (H.) Die Bedeutung des sogenannten primären Tones für die Stimmbildung. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1910, 374-389 [126-141].

Diseases of the Larynx.

See, also, Surgery of the Neck; Tracheotomy, etc.

Brünings. Ueber autoskopische Behandlung der Kehlkopftuberkulose mit Röntgen-

strahlen. Ztschr. f. Ohrenh. [etc.], Wiesb., 1910-11, lxii, 324-333. — **Donelan** (J.) Swelling at junction of right vocal cord and apex of vocal process. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 80. — **Horsford** (C.) Laryngeal tuberculosis; cure? *Ibid.*, 43. — **Kelson** (W. H.) Lupus of the larynx in a woman aged 36. *Ibid.*, 35. — **Leavy** (C. A.) The treatment of stenosis of the larynx. Weekly Bull. St. Louis M. Soc., 1911, v, 115; 128. — **McKenzie** (D.) Papilloma of larynx in a child. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 80. — **Oller Rabassa**. Curabilidad de la tuberculosis laringea. Rev. barcel. de enferm. de oído, garganta y nariz, Barcel., 1910, vi, 294-307. — **Pinaroli** (G.) Sui processi di degenerazione ialina e amiloide nei neoplasmi della laringe. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1910, xxi, 366-373. — **Powell** (H. W. F.) Large growth of the larynx. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 84. — **Smith** (H.) A case of laryngeal syphilis; with a description of the difficulties of differential diagnosis. Manhattan Eye, Ear & Throat Hosp. Rep., N. Y., 1911, xii, 179-186. — **Spicer** (R. H. S.) The origin of cancer in the larynx. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Laryngol. Sect., 19-24. — **Tapia** (A. G.) Consideraciones anatomo-patológicas y clinicas acerca de algunas formas de leucokeratosis laringea (paquidermia) con motivo de curacion; casos clinicos. Rev. clin. de Madrid, 1910, iv, 164-173. — **Uffenorde** (W.) Hochgradige Schwellung der Tracheal- und Bronchialschleimhaut nach Décanulament bei einem Falle von Papillomen des Larynx. Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog., Würzb., 1910, 347 [99]. — **Villegas**. Pronostico de la tuberculosis laringea. Rev. barcel. de enferm. de oído, garganta y nariz, Barcel., 1910, vi, 331-338. — **Wolkowitsch** (N.) Weiteres über den Kehlkopfkrebs, einige klinische Besonderheiten, die operative Behandlung und ergänzende Daten über früher operierte Fälle. Monatschr. f. Ohrenh. [etc.], Berl. u. Wien, 1911, xlv, 129-144. — **Ziba** (S.) Ueber die aphthösen Geschwüre der Trachea und des Larynx bei tuberkulöser Lungenphthise. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Berl., 1910-11, xxiv, 337-344.

DISEASES OF THE TEETH.

See, also, Anæsthetics; Diseases and Hygiene of Children; Hygiene of Schools.

Davis (W. Clyde). Essentials of operative dentistry. Lincoln, 1911. 266 p. 8°.

Weiser (Rudolph). Reflexionen und Vorschläge bezüglich der chirurgisch-zahnärztlichen Kieferprothesen. Leipz., 1911, G. Thieme. 37 p. 8°.

Dekeyser (L.) Le radium, ses propriétés thérapeutiques, son emploi possible en art dentaire. Odontologie, Par., 1911, xlv, 97; 148. — **Fargin-Fayolle** (P.) La péricoronarite dentaire. Rev. trimest. Suisse d'odont., Zürich & Genève, 1910, xx, 297-313. — **Fischer**

- (G.) Experimentelle Untersuchungen über die Entwicklung follikulärer Zysten. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1911, xxix, 188-203. — **Ketcham** (A. H.) The radiograph in orthodontia. Items Interest, N. Y., 1911, xxxiii, 281-307. — **Kleinsorgen**. Ein Entwicklungsbild der Pathologie des harten Zahngewebes. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1911, xxix, 115-122. — **Lambert** (J. V.) A case of phosphorus necrosis in a patient suffering from "pyorrhœa alveolaris." Brit. Dent. J., Lond., 1911, xxxii, 316-318. — **Lemeland** (J.) Chute des dents par suite de suppression de la mastication; cessation des accidents par reprise de la fonction. Odontologie, Par., 1911, xlv, 145-147. — **Lickley** (J. D.) The distribution of dental pain. Brit. Dent. J., Lond., 1911, xxxii, 310-316. — **Meyer** (K.) Ueber die desinfizierende Wirkung der Zahnpaste Albin. Deutsche med. Wchnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 503. — **Palmer** (S.) The Röntgen ray, and its application in dental surgery. Dental Brief, Phila., 1910, xvi, 161-169. — **Paul & Guillermin** (R.) Hémmorrhagie secondaire grave après extraction dentaire. Rev. trimest. Suisse d'odont., Zürich & Genève, 1910, xx, 290-293. — **Perron** (H.) Anesthésie à la novocaine par injection diploïque. *Ibid.*, 293-297. — **Pfahler** (G. E.) The importance of X-ray diagnosis in dentistry and oral surgery. Dental Brief, Phila., 1911, xvi, 322-325. — **Proell** (F.) Zur Mikroskopie der Granulome und Zahnwurzelzysten. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1911, xxix, 161-188, 3 pl. — **Raper** (H. R.) Dental radiography. Items Interest, N. Y., 1911, xxxiii, 241-267. — **Rice** (E. C.) Root canals and the rationale of their treatment. Dental Brief, Phila., 1911, xvi, 254-261. — **Scheff** (J.) Ueber Zähne, die mit zur Welt gebracht werden. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1911, xxvii, 1-7, 2 pl. — **Skillern** (R. H.) Maxillary sinusitis from the dental standpoint. Dental Brief, Phila., 1911, xvi, 169-178. — **Sörup** (A.) Die Bedeutung einer systematischen Zahnfleischmassage. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1911, xxix, 122-129. — **Stordy** (T.) A case of absorption of a permanent molar due to an unerupted premolar. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Odont. Sect., 37. — **Williams** (W. R.) The vaccine treatment of pyorrhœa alveolaris. Am. J. M. Sc., Phila. & N. Y., 1911, cxli, 666-672. — **Urbantschitsch** (E. H.) Der Zahnschmerz, bedingt durch physiologische Ursachen, und dessen anatomische Erklärung. Oesterr.-ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien, 1911, xxvii, 34-43.
- van de Velde** (Th. H.) & **Frank** (E. S.) Zuingelingbescherming in Nederland. [Protection of babies in the Netherlands.] Purmerend, 1911, K. Steensma. 16 p. roy. 8°.
- Brown** (D. C.) State supervision of county and municipal prisons and homes for the poor. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1910, xxxvii, 303-307. — **Bullard** (W. N.) State care of high-grade imbecile girls. *Ibid.*, 299-303. — **Camerer**. Die Irrenfürsorge in Württemberg in den letzten 30 Jahren. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1911, lxxxi, 187; 203. — **Daniels** (J.) The social survey; its reasons, methods and results. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1910, xxxvii, 236-240. — **Fürstenheim** (W.) Zur Frage der gesetzlichen Fürsorge für geistig-schwächliche und kränkliche Kinder. Ztschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinn, Jena, 1910-11, iv, 485-495. — **Goenner** (A.) Mutterschutz und Strafrecht. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 337-343. — **Gudden** (H.) Die Behandlung der jugendlichen Verbrecher in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1910, lxi, 241; 290; 337; 423: 1911, lxii, 26; 117. — **Hofmohl** (E.) Das Gesetz zum Schutze gegen übertragbare Krankheiten. Wien. klin. Wchnschr., 1911, xxiv, 497. — **Holsholt** (A. W.) The commitment of the insane in the State of California. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 138-142. — **King** (W. G.) Sanitary law in India. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1911, xix, 91-107. — **Landa-berg** (H.) Die Grundlagen der Kriminalpolitik und die Bekämpfung des Zuhälterturns. Monatschr. f. Krim. Psychol. [etc.], Heidelb., 1910-11, vii, 655-678. — **Lattimore**. (Florence). Children's institutions and the accident problem. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1910, xxxvii, 425-433. — **Mercier**. The protective section of the Lunacy Act, 1890. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 361-369. — **Milcinski** (F.) Praktische Fürsorge ohne Fürsorgegesetz. Ztschr. f. Kinderschutz [etc.], Wien, 1911, iii, 40; 73; 115. — **Moell** (C.) Die Aufgaben der ärztlichen Praxis bei der Fürsorge für psychisch Kranke. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 157-163. — **Moller**. [Contagious venereal diseases and sterility and their relation to marriage and marriage-legislation.] Svensk. Läk.-Sällsk. Forhandling, Stockholm, 1910, 319; 348. — **Moulton** (W. B.) Politics and civil service in state institutions. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1910, xxxvii, 308-315. — **Munson** (J. F.) Public care of the epileptic. *Ibid.*, 293-299. — **North** (C. H.) Insanity among adolescent criminals. Am. J. Insan., Balt., 1910-11, lxvii, 677-686. — **Peterson** (F.) The insane in Japan. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1910, xxxvii, 275-281. — **Riddle** (T. C.) Complete State care of all indigent insane. Kansas City M. Index-Lancet, 1910, xxviii, 151-154. — **Schultze** (E.) Die Sicherung der Gesellschaft gegen gemeingefährliche Geistes-

STATE MEDICINE.

(Including Medical Legislation.)

See, also, Vaccinia, etc.

Schultze (Ernst). Die jugendlichen Verbrecher im gegenwärtigen und zukünftigen Strafrecht. Wiesb., 1910, J. F. Bergmann. 78 p. roy. 8°.

krankte und der Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch. Arch. f. Psychiat., Berl., 1911, xlviii, 1-40. — **Stöcker** (Helene). Die beabsichtigte Ausdehnung des § 175 auf die Frau. N. Generation, Berl., 1911, vii, 110-122. — **Sturrock** (J. P.) The modern aspects of eugenics. Caledon. M. J., Glasgow, 1909-11, viii, 357-369. — **Thomsen** (A.) Gesetzgeberische Bekämpfung neuzeitlicher Delikte. Nebst einem Vorschlag betr. Titel und Tendenz der Entwürfe zu einem Strafgesetzbuch. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1910-11, vii, 719-753. — **Türkel** (S.) Die Hängemaschine. Ein Kapitel aus der Geschichte des Strafvollzuges in Oesterreich. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1911, xli, 100-109. — **Varona Suarez** (M.) Ante-proyecto de ley de vacunacion. San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1911, v, 101. — **Viruboff** (N. A.) [Care and treatment of insane criminals.] Obozr. psichiat. nevrol. [etc.], S.-Peterb., 1911, xvi, 16-33. — **Wellstein**. Die Strafprozessreform in der Kommission des Reichstags. Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1910-11, vii, 696-718. — **White** (G. S.) The settlement problem of a changing neighborhood. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1910, xxxvii, 240-246.

CONDITION OF MEDICINE, MEDICAL ETHICS.

Allison (W. R.) Myopia of the medical profession. Illinois M. J., Springfield, 1911, xix, 479-487. — **Anderson** (W.) The advertising agency. Proc. Am. Med. Editors' Ass., Phila., 1910, xli, 113-119. — **Berthenson** (L.) Einige Worte über Charlatanerie und Curpfuschertum und über den deutschen Gesetzesentwurf zur Einschränkung des durch solches Curieren verursachten Schadens. St. Petersb. med. Wehnschr., 1911, xxxvi, 96-102. — **Composition** (The) of certain remedies; obesity cures. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 823-826. — **Dundas** (J.) A national medical service. Edinb. M. J., 1911, n. s., vi, 311-317. — **Ferguson** (J.) Editorial construction. Proc. Am. Med. Editors' Ass., Phila., 1910, xli, 129-135. — **Gradenigo** (G.) Sui modi per far meglio valere all'estero la produzione scientifica italiana nel campo medico. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1910, xxi, 286-290. — **Lewis** (H. E.) Some remarks on the value of honest medical advertising. Proc. Am. Med. Editors' Ass., Phila., 1910, xli, 110-113. — **Lord** (J. P.) The secret commission evil. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 725-727. — **MacDonald** (J.), jr. The extension of advertising patronage. Proc. Am. Med. Editors' Ass., Phila., 1910, xli, 71-80. — **McIntire** (C.) Is the profession losing its grip? Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1911, xii, 7-23. — **Núñez** (E.) La prensa médica y los intereses profesionales. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1911, xxxvii, 153-156. — **Stern** (H.) Editorial revision. Proc. Am. Med. Editors' Ass., Phila., 1910, xli, 89-95.

HYGIENE, PUBLIC HYGIENE.

See, also, Antiseptics, etc.

Brosch (Anton). Die Gesundheitskontrolle durch den Organsinn. Leipz. & Wien, 1910, F. Deuticke. 48 p. 8°.

Fischer (Bernhard). Kurzgefasste Anleitung zu den wichtigeren hygienischen Untersuchungen. 2. Teile. Berl., 1910, A. Hirschwald. 66 & 352 p. 16°.

Mény (G.) Le travail à domicile; le misères, les remèdes. Par., 1910, M. Rivière & Cie. 465 p. roy. 8°.

Sleeswijk (J. G.) De veelzijdigheid der hygiëne. Delft, 1910, J. Waltman, jr. 43 p. 8°.

Beebe (W. L.) Carbo-gasoline method for the disinfection of books. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 54-CO. — **Cates** (J.) The administrative control of ringworm. Pub. Health, Lond., 1910-11, xxiv, 226-233. — **Ceradini** (A.) I portatori di bacilli. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1910, xxxii, 137-157. — **Cl.** Disinfezione dell'effluente dei water-closets per incenerimento delle materie fecali e sterilizzazione dei liquidi per ebollizione; incenerimento dei materiali di rifiuto, senza sviluppo di fumo o di odori. Riv. di ingegner. san., Torino, 1911, vii, 26. — **Duirno** (A.) Un nuovo stabilimento igienico a Genova. Igiene mod., Genova, 1910, iii, 162-177, 1 pl. — **Gebecke**. Zur Beurteilung der Rauch- und Russfrage. Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh., Leipz., 1911, lxxviii, 105-156. — **Geddes** (R.) City surveys for town planning. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1911, xix, 79-90. — **Pennsylvania's** standing army of health. Penn. Health Bull., Harrisburg, 1910, No. 17, 1-5. — **Katscher** (L.) Fabrik-, Jugend-, Armen- und Heilgärten. Soz. Med. u. Hyg., Hamb., 1911, vi, 69-78. — **Krautwig** (P.) Fünfzig Jahre hygienischer Entwicklung, mit besonderer Berücksichtigung der Kölner Verhältnisse. Centralbl. f. allg. Gsundheitspf., Bonn, 1911, xxx, 32-47. — **Langlet** (J.-B.) Le règlement sanitaire de la ville de Reims devant le conseil d'état. Union méd. du nord-est, Reims, 1911, xxxv, 53-60. — **Mayo** (E.) Typhoid and tuberculosis; the public's responsibility. Outlook, N. Y., 1911, xcvi, 314-321. — **Roberts** (N.) & **McDermott** (F. A.) Report on an original form of sulphur burner for disinfection. Pub. Health Rep. U. S. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1911, xxvi, 403-410. — **Rucker** (W. C.) The making of a health officer. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 155-158. — **S** (E.) La stazione di disinfezione e il deposito sanitario di Digione. Riv. di ingegner. san., Torino, 1911, vii, 22-25. — **Sawyer** (W. A.) Opportunities of the State Hygienic Laboratory. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 152-155. — **Schell** (H. D.) Sanitation and overcrowding. Cleveland M. & S. Reporter,

1911, xix, 135-142. — **Sedgwick** (W. T.) On the proper correlation of physicians, engineers and other specialists in public health work. J. Am. Pub. Health Ass., Columbus, Ohio, 1911, i, 28-31. — **Urquhart** (W.) Address to the conference of sanitary inspectors. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1911, xix, 112-115. — **Vassel** (W.) Der Universal-Rubner-Formalin und Dampfdesinfektionsapparat der städtischen Desinfektionsanstalt zu Charlottenburg. Gesundh.-Ingenieur, München, 1911, xxxiv, 137-140. — **Waara** (K. R.) [Report on sanitary conditions and public health in Finland, 1906-10.] Duodecim, Helsinki, 1910, xxvi, 403-441. — **Walker** (J. P.) Should ringworm be notifiable? Pub. Health, Lond., 1910-11, xxiv, 234-238. — **Wiener** (E.) Étude sur la quarantaine. Ann. d'hyg., Par., 1911, 4. s., xv, 215-230. — **Wood** (H. B.) Sanitary consideration of health resorts. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1027-1029. — **Wyman** (W.) The possible assistance of the medical press to the department of public health. Proc. Am. Med. Editors' Ass., Phila., 1910, xli, 119-125.

Construction and Management of Hospitals.

Aikens (Charlotte Albina). Hospital management, a handbook for hospital trustees, superintendents [etc.]. Phila. & Lond., 1911, W. B. Saunders Co. 488 p. 8°.

Baldassari (L.) Della raccolta e dell'allontanamento delle spazzature negli ospedali. Igiene mod., Genova, 1910, iii, 273-281. — **Cross** (W. T.) Social responsibility in hospital service. Kansas City M. Index-Lancet, 1910, xxxiii, 146-151. — **Darnall** (W. E.) The hospital and the young physician. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1911, xii, 73-78. — **Davis** (T. D.) Hospital's recompense to the staff. *Ibid.*, 86-96. — **Eisenberg** (P. Y.) The influence of hospitals upon their respective communities. *Ibid.*, 106-119. — **Ferris** (A. W.) Psychopathic wards in general hospitals. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1910, xxxvii, 264-275. — **Hertel** (E.) Ueber den Unterricht in Kinderheilstätten und ähnlichen Anstalten. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1911, xxiv, 268-274. — **Holland** (S.) Poor law infirmaries and hospitals. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 967. — **Hrase** (J.) Zur Eröffnung der königl. böhm. Landes-Irrenanstalt in Bohnitz bei Prag. Psychiat.-neuro. Wehnschr., Halle a. S., 1911, xii, 471; 481. — **Ingerslev** (E.) Lying-in hospitals in Amliegade. Tidssk. f. Jordemødre, Københ., 1910-11, xxi, 1-14; 21; 41; 57. — **Memorial** Hahnemann Hospital of Chicago. Internat. Hosp. Rec., Detroit, 1910-11, xiv, No. 8, 7-14. — **Ménard** (M.) Les laboratoires de radiologie des hôpitaux de Paris. Bull. méd., Par., 1911, xxv, suppl., pp. ix-xx. — **Vander Veer** (A.) The economic influence of hospital administration on the medical profession. Bull. Am. Acad. M., Easton, Pa., 1910, xii,

97-105. — **Waugh** (W. F.) The economic influence of the hospital as shown upon the profession. *Ibid.*, 79-85.

Disposal of Dead.

Di Colo (Francesco). L'imbalsamazione umana. Milano, 1910, U. Hoepli. 182 p. 12°.

Risso (G.) I servizi funerari nel Comune di Genova. Igiene mod., Genova, 1911, iv, 33-39. — **de Ryckere** (R.) La crémation envisagée au point de vue criminel. Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1910, i, 255-269. — **Seger**. Die Entstehung der Leichenverbrennung in der jüngeren Steinzeit. Kor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. [etc.], Brnschw., 1910, xli, 115-117.

Hygiene of Habitations.

Brabbée (K.) Versuche über das Einrohrsystem bei Warmwasserheizungen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1911, xxxiv, 273-279. — **Evans** (W. A.) Standards of ventilation. Engin. Rev., N. Y., 1911, xxi, No. 5, 50. — **Gwosdz**. Die Luftwäscher. Gesundh.-Ingenieur, München, 1911, xxxiv, 181; 205. — **Marx** (A.) Ueber Warmwasserbereitungsanlagen. Gesundheit, Leipz., 1911, xxxvi, 185; 217. — **Plumbing and drainage work** on the approaches exterior to the New York Public Library. Engin. Rev., N. Y., 1911, xxi, No. 4, 27-32. — **Sacerdoti** (G.) Igiene degli abitanti ed igiene dell'abitato. Gior. d' r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1910, xxxii, 284-300. — **Warner** (F.) The unventilated gas stove as a menace to health. Month. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus, 1911, i, 27-36.

Hygiene of Occupations.

Mears (James Ewing). Is there danger of the conveyance of disease through the use of the cup in the communion service? N. Y., 1910, T. Whittaker. 16 p. 8°.

Andrews (J. B.) Industrial diseases and occupational standards. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1910, xxxvii, 440-449. — **Dearden** (W. F.) The relation of public health to industrial diseases. Pub. Health Lond., 1910-11, xxiv, 208-216, 1 port. — **Doctors and barbers**. Boston M. & S. J., 1911, cliv, 429. — **Factory inspection and the public health**. Month. Bull. St. Bd. Health Mass., Bost., 1910, n. s., v, 462-468. — **Gallenga** (C.) L'occhio e la visione nei loro rapporti colle malattie professionali. Riv. ital. di ottal., Roma, 1910, vi, 168-192. — **Goodman** (E. H.) Ueber die Isolierung von Kupfer aus Harn und Schweiß eines Messingarbeiters. München. med. Wehnschr., 1911, lviii, 624. — **Horst** (A.) Die gewerbehygienische staatliche Fürsorge in Oesterreich. Amtsarzt, Leipz. u. Wien, 1910, ii, 504; 576. **Jellinek** (I.) Die sozialärztlichen Aufgaben

der Elektropathologie. *Ibid.*, 1911, iii, 61-78. — **Langwill** (H. G.) The medical examination of employees. *Edinb. M. J.*, 1911, n. s., vi, 302-310. — **McBee** (T. J.) Asepsis in tonsorial parlors. *West. Virg. M. J.*, Wheeling, 1910-11, v, 336-340. — **Martial** (R.) Le nitrate acide de mercure dans l'opération de secrétage; son remplacement par des corps non toxiques. *Rev. d'hyg., Par.*, 1911, xxxiii, 224-237. — **Pach** (H.) Neuere Beiträge über die Gesundheitsverhältnisse der Lohnarbeiter. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1910, xlii, 380-382. — **Rogers** (J. F.) Wind instruments and longevity. *Yale M. J.*, N. Haven, 1910-11, xvii, 290-292. — **Roosevelt** (T.) The coal miner at home. *Outlook*, N. Y., 1910, xcvi, 899-908. — **Sand** (R.) La maladie des mineurs du Gothard au Simplon; une question résolue. *Clinique*, Brux., 1910, xxiv, 381-387. — **Schablowski**. Ueber Respiratoren bei gewerblichen Staubarbeiten. *Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh.*, Leipzig, 1911, lxviii, 169-192. — **Schlauf** (J.) Die sanitäre Bedeutung der Sulfat-Zellulosefabrikation einschliesslich der Chlorkalkbleiche. *Amtsarzt*, Leipzig u. Wien, 1911, iii, 1-16. — **Shreders**. [Diseases of divers.] *Med. pribav. k. morsk. sborniku*, St. Petersburg, 1911, 40-42. — **Volgt** (H.) Berufs- und Beschäftigungskrankheiten. *Therap. d. ärztl. Praxis*, Leipzig, 1910, i, 348-355.

Hygiene of Person.

Antonelli (Guiseppe). L'igiene del piede e della mano; manuale del pedicure con un'appendice pel manicure. *Milano*, 1910, U. Hoepli. 465 p. 12°.

Evans (Charles Walthyns de Lacy). How to prolong life: an inquiry into the cause of old age and natural death. *Lond.*, 1910, C. J. Sawyer. 208 p. 8°.

Foral (Auguste). Abstinenz oder Mässigkeit? *Wiesb.*, 1910, J. F. Bergmann. 21 p. roy. 8°.

Bathe (To) or not to bathe. *Dietet. & Hyg. Gaz.*, N. Y., 1911, xxvii, 261-264. — **Clapp** (G. W.) Oral hygiene, lecture to children from 12 to 13 years of age. *Dental Digest*, N. Y., 1911, xviii, 16; 85; 143; 198. — **Dearborn** (G. V. N.) Attention: certain of its aspects and a few of its relations to physical education. *Am. Phys. Educat. Rev.*, Springfield, Mass., 1910, xv, 559; 637; 1911, xvi, 26; 125; 186. — **Marcuse** (M.) & **Kaprolat** (M.) Sport und sexuelle Abstinenz. *Sex.-Probleme*, Frankf. a. M., 1911, vii, 231-248. — **Robichaux** (E. C.) Modern life vs. longevity. *J. Missouri M. Ass.*, St. Louis, 1910-11, vii, 310-312. — **Storey** (T. A.) Individual instruction in personal hygiene. *Am. Phys. Educat. Rev.*, Springfield, Mass., 1911, xvi, 258-261. — **Unna** (P. G.) Ueber einen neuen farblosen Schutz gegen unerwünschte Wirkungen des Sonnenlichtes auf die Haut. *Med. Klin.*, Berl., 1911, vii, 454-456.

Hygiene of Schools.

Givens (Amos J.) Prevention of nervous and mental diseases, through extension of medical inspection of schools. *Stamford, Conn.*, 1911. 14 p. 8°.

Laurent (Armand). De l'hygiène pré-scolaire au point de vue de l'arriération mentale. *Par.*, 1910, H. Paulin & Cie. 42 p. 8°.

Benedict (A. L.) The school system and the child. *Bull. Am. Acad. M.*, Easton, Pa., 1911, xii, 40-52. — **Bum** (A.) Zur körperlichen Erziehung der Mittelschuljugend. *Wien. klin. Wchnschr.*, 1911, xxiv, 394. — **Cazalet** (C.) Les bains-douches dans les écoles. *Cong. internat. d'hyg. scol.*, Par., 1910, i, 82-88. — **Chotzen** (M.) Sexuelle Erziehung. *Ibid.*, 20-29. — **Dörnberger**. Säuglingsfürsorge und Schule. *Bl. f. Säuglingsfürsorge*, München, 1911, ii, 33-42. — **Dohrn** (K.) Schulärztliche Untersuchungen auf dem Lande. *Soz. Med. u. Hyg.*, Hamb., 1911, vi, 105-112. — **González Urueña** (J.) Importancia escolar de las enfermedades de la piel. *Gac. méd. de México*, 1911, 3. s., vi, 22-44. — **Gulick** (L. H.) Measurements as applied to school hygiene. *Am. Phys. Educat. Rev.*, Springfield, Mass., 1911, xvi, 239-246. — **Harrington** (T. F.) The superintendence of infected children when out of school and the conditions of their readmission to school. *Cong. internat. d'hyg. scol.*, Par., 1910, i, 272-282. — **Hoag** (E. B.) The co-operation of school health departments with other health agencies. *Bull. Am. Acad. M.*, Easton, Pa., 1911, xii, 36-39. — **Hülls**. Schule und Diphtherie. *Ztschr. f. Schulgesundheitspf.*, Hamb., 1911, xxiv, 233-245. — **Kerr** (J.) On uniformity of method for medical inspection. *Cong. internat. d'hyg. scol.*, Par., 1910, i, 15-19. — **Lacabe Plasteig**. Les écoles de plein air et les élèves qui doivent en bénéficier. *Ibid.*, 293-309. — **Lamson** (W. J.) The medical inspections of schools. *J. Med. Soc. N. J.*, Orange, 1910-11, vii, 569-572. — **Le Prince**. Myopie scolaire; traitement; hygiène et prophylaxie. *Cong. internat. d'hyg. scol.*, Par., 1910, i, 604-611. — **Lesieur** (C.) Préparation et choix du médecin scolaire. *Ibid.*, 31-44. — **Méry & Dufestel** (L.) Unification des méthodes d'examen physique des écoliers. *Ibid.*, 7-14. — **Moses** (H. N.) Medical inspection of school children. *J. Kansas M. Soc.*, Kansas City, Kan., 1911, xi, 45-51. — **Nadolcsny**. Beobachtungen an Gesangschülern. *Verhandl. d. Ver. deutsch. Laryngolog.*, Würzb., 1910, 389-394 [141-146]. — **Pissavy** (A.) L'enseignement anti-alcoolique à l'école. *Cong. internat. d'hyg. scol.*, Par., 1910, i, 413-421. — **Pleier** (F.) Zum Kapitel: Tageslichtmessung. *Ztschr. f. Schulgesundheitspf.*, Hamb., 1911, xxiv, 197-200. — **Primavera** (A.) La profilassi delle malattie infettive acute nelle scuole. *Gazz. internaz. di med.*, Napoli, 1910, xiii, 681-684. — **Rohrer** (C. W. G.) Ventilation of school-rooms. *Maryland M.*

J., Balt., 1911, liv, 112-125. — **Schanz** (A.) Schule und Skoliose. Jahrb. f. Kinderh., Berl., 1911, n. F., lxxiii, Ergänzshft., 1-26. — **Schutte** (A. F.) Das Erholungsheim, Ferienkurhaus, Schülerheim, Pädagogium, unter besonderer Berücksichtigung der hygienischen Anforderungen. Ztschr. f. Schulgesundheitspflg., Hamb., 1911, xxiv, 176-196. — **Shelly** (C. E.) The best hygienic arrangements for boarding schools. Cong. internat. d'hyg. scol., Par., 1910, i, 104-115. — **Stevens** (B. C.) Eighty cases of mentally or physically exceptional children met with during one year's medical inspection of schools. Univ. Durham Coll. Med. Gaz., Newcastle, 1910-11, xi, 103-106. — **Truc** (H.) Éclairage naturel ou diurne des écoles. Cong. internat. d'hyg. scol., Par., 1910, i, 593-599. — **von Wild** (C.) Versuch einer Belehrung über die sexuelle Frage vom naturwissenschaftlichen und ethischen Standpunkte aus im Unterricht über Gesundheitspflege an Frauenschulen. Ztschr. f. Schulgesundheitspflg., Hamb., 1911, xxiv, 163-176.

Inspection of Food and Drugs.

Alessandri (Paolo Emilio). La chimica delle sostanze alimentari con una appendice sull'aria e sopra varie materie, etc. Milano, 1910, U. Hoepli. 642 p. 12°.

Sherman (H. C.) Chemistry of food and nutrition. Lond., 1911. 8°.

Anderson (J. W.) Cold storages. J. Roy. Inst. Pub. Health, Lond., 1911, xix, 200-213. — **Beythien** (A.) Die Bestimmung des Stärkesirups in Pflaumenmarmeladen. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs-u. Genussmittel, Berl., 1911, xxi, 271-280. — **Coppetti** (V.) Congreso para la represión de los fraudes alimenticios (Paris 1909). San. y benefic. Bol. ofic., Habana, 1911, v, 117-124. — **Falck** (Olga). Ueber die mikroskopische Unterscheidung der echten Perigord-Trüffel (*Tuber brumale*) von den verwandten Arten und der sogenannten falschen Trüffel (*Scleroderma vulgare*). Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs-u. Genussmittel, Berl., 1911, xxi, 209-211, 1 pl. — **Galli** (E.) Come si prepara il pane a Milano. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1910, xxxii, 191-213. — **Griebel** (C.) Ueber die Zusammensetzung des Fruchtmuses von *Cassia fistula* L. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs-u. Genussmittel, Berl., 1911, xxi, 283-288. — **Gromakovski** (D. A.) [On the formation of alkaloids in flour and other foods-stuffs under the influence of ferments.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, cccxx, med.-spec. pt., 116-122. — **Hale** (A.) Yerba mate: Paraguayan tea. Bull. Pan-Am. Union, Wash., D. C., 1911, xxii, 469-487. — **Heffter** & **Abel**. Gutachten der kgl. wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen vom 8. Februar 1911, betreffend die Verwendung von Benzoesäure und ihren Salzen zur Konservierung von Nahrungsmitteln. Vrtljschr. f. gericht. Med., Berl., 1911, 3. f., xli,

330-336. — **Herzog** (E.) Zum Nachweis von Fuselöl in Trinkbranntwein. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs-u. Genussmittel, Berl., 1911, xxi, 280-282. — **Hesse** (P.) Ueber eine Kaffeefarbe. *Ibid.*, 220. — **Hitchcock** (C. K.) Notes on species and condiments. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 197-203. — **Juckenack** (A.) Die Verdrängung verfälschter, nachgemachter und minderwertiger Erzeugnisse vom Nahrungsmittelmarkt als Folge intensiver Lebensmittelüberwachung, gemessen an ihren Erfolgen an Hand statistischer Erhebungen. Vrtljschr. f. gericht. Med., Berl., 1911, 3. f., xli, 373-384. — **Nottbohm** (F. E.) & **Koch** (E.) Arsenhaltige Kaffeeglasierungsmittel. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs-u. Genussmittel, Berl., 1911, xxi, 288-290. — **Purity** (The) of flour and bread. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 881. — **Seiter** (F. J.) & **Enger** (F.) The identification of cocaine and some cocaine substitutes. Am. J. Pharm., Phila., 1911, lxxxiii, 195-201.

Meat.

Entress (E.) Beitrag zur Aetiologie der Larynx- und Tracheatuberkulose bei den Schlachttieren und ihre Bedeutung für die Fleischbeschau. Arch. f. wissensch. u. prakt. Tierh., Berl., 1910-11, xxxvii, 343-366, 3 pl. — **Ierkowski** (S.) & **Tomczak** (P.) Ueber den Einfluss des Kochsalzes auf die Bakterien der Fleischvergiftung. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs-u. Genussmittel, Berl., 1911, xxi, 211-216. — **Stolph**. Untersuchungen über die Brauchbarkeit der Sterilisatorfleischbrühe von Schlachthöfen zur Verarbeitung zu Nährboden für Bakterienzüchtung, mit besonderer Berücksichtigung der für die bakteriologische Fleischbeschau benötigten Spezialnährboden. Centralbl. f. Bakteriologie, etc., 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 265-287. — **Zweifel** (E.) Bakteriologische Untersuchungen von rohem Hackfleisch, mit besonderer Berücksichtigung der Bacillen der Paratyphusgruppe. *Ibid.*, 115-125.

Milk and Milk-products.

See, also, Nutrition of Infants.

Bang (I.) Ueber den chemischen Vorgang bei der Milchgerinnung durch Lab. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1911, xxv, 105-144. — **Barbier**. Importance de l'analyse du lait de femme dans certains cas de dyspepsie des nourrissons. Rev. prat. d'obst. et de gynec., Par., 1911, 33-37. — **Cannata** (S.) & **Mitra** (M.) Einfluss einiger Milchfermente auf Vitalität und Virulenz verschiedener pathogener Mikroorganismen. Centralbl. f. Bakteriologie, etc., 1. Abt., Jena, 1911, lviii, Orig., 160-168. — **Florentini** (A.) L'approvisionnement del latte ai grandi centri. Gior. d. r. Soc. ital. d'ig., Milano, 1910, xxxii, 93-103. — **Fleurent** (E.) & **Lévi** (L.) Sur le dosage du phosphore dans le lait. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 1015. — **Jenson** (O.) Bakteriologische Stu-

dien über dänische Butter. Centralbl. f. Bakteriolog. [etc.], 2. Abt., Jena, 1911, xxix, 610-616. — **Löhnis** (F.) Zur Kenntnis und Benennung der in Milch und Molkereiprodukten vorkommenden Bakterien. *Ibid.*, 331-340. — **Mai** (C.) & **Rothenfusser** (S.) Zur Refraktometrie der Milch. [Mit Erwiderung von Rühm.] Ztschr. f. Fleisch- u. Milch-Hyg., Berl., 1910-11, xxi, 150-152. — **Marcas** (L.) & **Huyge** (C.) Origine de l'ammoniaque dans le lait; l'interprétation de sa présence. Rev. gén. du lait, Lierre, 1910-11, viii, 481-486. — **Moreno** (E.) Püreté du lait. San. y benefic. Bol. opic., Habana, 1910, iv, 589-594. — **Nierenstein** (M.) The transformation of proteins into fats during the ripening of cheese. Proc. Roy. Soc. Lond., 1910-11, s. B., lxxxiii, 301-304. — **Paglini** (L.) La composizione del latte per uso industriale di fronte alla legge sanitaria. Riv. d'ig. e san. pubb., Torino, 1911, xxii, 71-75. — **Plücker** (W.) Die Ursache der Giftigkeit der Mohr'schen Margarine Backa, Luisa und Frischer Mohr. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1911, xxi, 257-265. — **Porcher** (C.) L'emploi du froid pour le lait consommé en nature. Hyg. de la viande [etc.], Évreux, 1911, v, 129-142. — **Reinhardt** (R.) & **Leibold** (E.) Zur Diagnose des Frischmilchendseins der Kühe mit Hilfe der Schardingerschen Reaktion. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttgart, 1910-11, xxii, 215-224. — — — — — Das Verhalten der Schardingerschen Reaktion gegenüber Colostralmilch von Kühen. Biochem. Ztschr., Berl., 1911, xxxi, 294-320. — **Rühm** (G.) Die chemischen und bakteriologischen Untersuchungsmethoden der Milch. I. Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg., Berl., 1910-11, xxi, 14; 47; 78. — **Samarani** (F.) Il maya bulgara. Ann. di Ippocrate, Milano, 1910-11, v, 204; 234; 258. — **Savage** (W. G.) Diseases of the cow (excluding tuberculosis) affecting the milk in their relationship to human disease. Proc. Roy. Soc. Med., Lond., 1910-11, iv, Epidemiol. Sect., 73-104. — **Seel** (E.) Vergleichende Untersuchungen der Milch bei Euterentzündungen der Kühe. Ztschr. f. Untersuch. d. Nahrungs- u. Genussmittel, Berl., 1911, xxi, 129-168. — **Taitelowitz** (A.) Ueber die Katalase der Kuhmilch. *Ibid.*, 294.

Sewerage, Drainage, Water Supply.

Averkiyeff (N. D.) [Stations constructed in Yekaterinoslav to purify and disinfect ground and sewage waters by the biological method, working constantly.] J. russk. Obsh. okhran. narod. zdrav., St. Petersburg, 1910, xx, No. 11, 15; No. 12, 1. — **Clemence** (W.) The water supply of Cherbourg. Lancet, Lond., 1911, i, 1171. — **Drainage** (The) of Cannes. *Ibid.*, 1034. — **Dzerzhgovski** (S. K.) & **Predtechenski** (S. N.) [Septic basin as a destroyer of organic substances contaminating sewage waters.] Arch. biol. nauk. . . . , S.-Peterb., 1910-11, xvi, 67-104. Also, transl.: Arch. d. sc. biol., St. Petersburg,

1911, xvi, 65-104. — **Frankland** (P. F.) The bacteriology of water; its present position. J. Soc. Chem. Indust., Lond., 1911, xxx, 319-334. — **Guth** & **Spillner**. Zur Frage der Schlammverzehrung in Faulkammern und Emscherbrunnen. Gesundh.-Ingenieur, München, 1911, xxxiv, 153-161. — **Hilgermann** (R.) Untersuchungen über die Leistungsfähigkeit der Sucofilter. *Ibid.*, 188. — **Horrocks** (T.) Natural purification of sewage. San. Rec., Lond., 1911, xlvii, 193-220. — **Hyde** (C. G.) The municipal refuse disposal problem, with special reference to Alameda County conditions. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 142-146. — **Lang** (H. K.) Der Sauerstoffgehalt der natürlichen Wässer in Würzburg und Umgebung. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1910, n. F., xl, 169-184, 1 pl. — **Perkins** (R. G.) The disinfection of water. Month. Bull. Ohio State Bd. Health, Columbus, 1911, i, 72-78. — **Ramsay** (Sir W.) Le traitement des eaux d'égout. Bull. de l'Office internat. d'hyg. pub., Par., 1911, iii, 269-295. — **Todd** (W. J.) Develop sewerage systems; an address. Maryland M. J., Balt., 1911, liv, 107-110. — **Zirolia**. Il progetto per l'acquedotto "Sorgive Alpine" per la città di Genova. Igiene mod., Genova, 1910, iii, 209-217, 1 pl.

MEDICAL CHARITIES.

Emerson (C. F.) The medical method of handling certain charity problems. Proc. Nat. Confer. Char., Fort Wayne, 1910, xxxvii, 323-331. — **Kirmse** (M.) Zur Geschichte der frühesten Krüppelfürsorge. Ztschr. f. Krüppelfürsorge, Hamb. u. Leipz., 1911, iv, 3-18.

MEDICAL EDUCATION AND SCHOOLS.

de Araujo (P.) O medico escolar na clinica. Tribuna med., Rio de Jan., 1910, xvi, 372; 381. — **Arnozan**. Rapports tra la clinica medica e le specialità. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 669-675. — **Clouston** (T. S.) The diploma in psychiatry. J. Ment. Sc., Lond., 1911, lvii, 207-218. — **Dörnberger** (E.) Die Ausbildung der Mittelschüler für das Medizinstudium. Ztschr. f. Schulgesundheitspf., Hamb., 1911, xxiv, 274-281. — **Godon** (C.) L'évolution de l'enseignement odontologique et de l'hygiène dentaire en 1910. Odontologie, Par., 1911, xlv, 193-199.

MEDICAL JURISPRUDENCE.

Lambert (Marcelle) & **Balthazard** (Victor). Le poil de l'homme et des animaux; applications aux expertises médico-légales et aux expertises des fourrures. Par., 1910, G. Steinheil. 243 p. 34 pl. 4°.

Anghel. Contributiuni la studiul rupturilor vaginale prin coit. Bull. Soc. d. med. et nat. de Jassy, 1910, xxiv, 145-154. — **Bacchi** (B.) Ricerche sulla prova biologica di Marx e Ehrnroth per la diagnosi specifica

- di sangue umano. Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1910, i, 270-300. — **Biasioli & Masucci.** Sopra un caso interessante di anosmia traumatica dal punto di vista medico-legale. Arch. ital. di otol. [etc.], Torino, 1910, xxi, 391-402. — **Bindi (F.)** Il concetto dell'ernia quale infortunio sul lavoro non ha il suffragio anatomico. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 483-484. — **Böckel.** Errare humanum est. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1910-11, xl, 225-231. — **Boasi (L. M.)** Una perizia ginecologica. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 513-514. — **Conclusioni della perizia ginecologica sulla Contessa Maria Tarnowsky.** Ginecol. mod., Genova, 1910, iii, 123-127. — **Brady (F. M.)** Expert opinion evidence. J. Kansas M. Soc., Kansas City, Kan., 1911, xi, 108-114. — **Bruch (C.)** Die biologische Differenzierung von Affenarten und menschlichen Rassen durch spezifische Blutreaktion. Arb. a. d. k. Gsundtsamte, Berl., 1911, xxxvii, 618-621. — **Buchbinder.** Einige nach epileptischen Krampfanfällen beobachtete körperliche Veränderungen vorübergehender Art. Beitrag zur gerichtlichen Diagnose epileptischer Krampfanfälle. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 263-292. — **Bürger.** Die farbige Photographie im Dienste der gerichtlichen Medizin und der Polizei. *Ibid.*, 2. Suppl.-Hft., 143. — **de Dominicis (A.)** Meine Untersuchungen über die Kristalle und über das Spektrum des Hämochromogens. *Ibid.*, 324-327. — **Sulla ortoscopia delle macchie di sangue.** Gazz. internaz. di med., Napoli, 1911, xiv, 258. — **Flarbits (F.)** [Causes of sudden deaths in infancy and legal review of such cases with special reference to hyperplastic thymus and status lymphaticus.] Tidsskr. f. d. norsk. Lægefor., Kristiania, 1910, xxx, 761; 801; 849; 913; 961; 1004. — **Font (A. J.) & Rodriguez (F.)** Informe médico-legal sobre el estado mental de un supuesto alienado. Rev. méd. cubana, Habana, 1911, xviii, 82-90. — **Franck (E.)** Der Weg zur Arbeit und der Betriebsgang, ihre Abgrenzung und Bedeutung in der Unfallpraxis. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1911, xvii, 94-98. — **Gemmer (A.)** Mutterschutz und Strafrecht. Cor.-Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1911, xli, 337-343. — **Gross (H.)** Das Schicksal von Gruffleichen. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1910-11, xl, 239. — **Gurrieri (R.)** Sullo stato mentale di una donna affetta da tumore del cavo orbitale destro comprimente i lobi frontali del cervello. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1911, 8. s., xi, 35-50. — **Hernando (T.)** Nota médico-legal (Informe en un caso de accidente del trabajo.) Rev. clin. de Madrid, 1910, iv, 330-333. — **Hoffmann (A.)** Ueber die häufigsten Ursachen plötzlicher Todesfälle. Ztschr. f. ärztl. Fortbild., Jena, 1911, viii, 100-104. — **Ionescu (G. A.)** Un caz medico-legal de tetanus traumatic, acut, precoce. Spitalul, Bucuresci, 1910, xxx, 453-462. — **Kohlhaas.** Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die gerichtliche Medizin. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Landesver., Stuttg., 1911, lxxxi, 251-255. — **Kraus (O.)** Zur Frage nach der strafrechtlichen Zurechnung. Ber. ü. d. iv. Kong. f. exper. Psychol. 1910, Leipz., 1911, 212-216. — **Leers (O.)** Ueber die Schwierigkeit der Untersuchung von rostigen Klingen auf Blut. Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1910, i, 246-250. — **Leers (O.)** Skelettierung einer im Freien liegenden Leiche in 6 Wochen; Selbstmord oder Tötung durch fremde Hand. Ztschr. f. Med.-Beamte, Berl., 1911, xxiv, 209-214. — **Leppmann (F.)** Stich-Verletzung und traumatisches Aneurysma der Schlüsselbeinschlagader. Aertzl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1911, xvii, 69-71. — **Lüniger.** Wichtige reichsversicherungsamtliche Entscheidungen aus letzter Zeit bei Armverletzungen. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1911, xviii, 68-79. — **Lobas (N. S.)** [Is Dr. Bokitko a criminal?] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 115-119. — **von Mach.** Die Eheanfechtung und Ehescheidung wegen Geisteskrankheit seit Inkrafttreten des B. G. B. in Deutschland. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 229-262. — **Mc-Weeney (E. J.)** The precipitin test in medico-legal work. Tr. Roy. Acad. M. Ireland, Dubl., 1910, xxviii, 401-425. — **Madia (E.)** Epilessia motoria; delirio preaccessuale. (Reato di rifiuto d'obbedienza e di ribellione alla forza armata; invio al tribunale militare marittimo di Spezia; irresponsabilità; verdetto assolutorio; riforma.) Ann. di med. nav., Roma, 1911, xvii, 64-69. — **Marchese de Luna (G.)** Liquidazioni d'indennità per gl' infortuni sul lavoro. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 1489-1492. — **Margulles.** Ueber eine Nadelschluckerin. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 2. Suppl.-Hft., 202-207. — **Markham v. Abrahams.** Lancet, Lond., 1911, i, 820. — **Medical (A)** man's action for slander. *Ibid.*, 1088. — **Minet (J.) & Leclercq (J.)** L'anaphylaxie en médecine légale; son application à la détermination de la nature humaine ou animale du sang. Ann. d'hyg., Par., 1911, 4. s., xv, 230-246. — **Noceti (A.)** El peritaje médico-legal en oftalmología. An. de oftal., México, 1910-11, xiii, 309-324. — **Puppe.** Ueber den Vollzug der Todesstrafe. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 2. Suppl.-Hft., 153-163. — **Reclus (P.)** L'accident dans la loi sur les accidents du travail. Presse méd., Par., 1911, xix, 269-271. — **Rosenberger (F. O.)** [Injury of the female genitals sub coitu; rectovaginal fistula.] J. akush. i jensk. boliez., St. Petersburg, 1911, xxvi, 469-471. — **Ruhemann (K.)** Lungentzündung und Lungentuberkulose im Anschluss an eine Fingerverletzung als Unfallfolge nicht anerkannt. Med. Klin., Berl., 1911, vii, 427. — **Ruiz Casabo (M.)** Consulta médico legal en causa de homicidio por imprudencia. An. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1910-11, xlvii, 832-864. — **Schepelmann (E.)** Ueber die Arbeitsfähigkeit nach Verlust beider Hände. Monatschr. f. Unfallheilk., Leipz., 1911, xviii, 65-

68. — **Sighele** (S.) Suggestione e responsabilità. Scuola positiva, Roma, 1910, xx, 481-489. — **Speleers** (R.) De doorlichtingsbeelden van Vueller bij de gerechtelijke geneeskunde. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1911, i, 26-30. — **Stumpf**. Zur Diagnose des Todes durch Ertrinken. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 2. Suppl.-Hft., 207-209. — **Thomas vs. Barker**. Lancet, Lond., 1911, i, 604-606. — **Van Geuns**. The incapacity-percentage caused by the loss of one eye. Ann. Ophth., St. Louis, 1911, xx, 475. — **Viollette** (M.) L'aliénation mentale cause de divorce. Gaz. méd. de Par., 1911, lxxxii, 65. — **Wachholz** (L.) Ein Zwitter vor Gericht im Jahre 1561. Beitrag zur Geschichte des Zwittertums. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 316-323. — **Weygandt**. Psychiatrische Begutachtung von Mördern. Mitt. a. d. Hamb. Staatskrankenanst., 1910, xi, 301-374. — **Wilhelm** (E.) L'hermaphrodite et le droit. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1911, xxvi, 267-294. — **Würdemann** (H. V.) Visual malingering; self inflicted damage, simulation, and aggravation. Ophthalmol., Seattle, 1910-11, vii, 426-430. — **Ziemke**. Ueber postmortale Entstehung von Fettembolien. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 2. Suppl.-Hft., 85-99. — **Lebergewebsembolie der Lungen nach Trauma**. *Ibid.*, 163-166.

Criminal Abortion.

Avortement et complicité. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1911, xxvi, 261-266. — **Fabre & Rhentier**. Un cas de streptococcie mortelle avec streptococcémie consécutive à un avortement criminel. Bull. Soc. d'obst. de Par., 1911, xiv, 48-51. — **Hirsch** (M.) Aerztliche Schweigepflicht bei Verbrechen gegen das keimende Leben. Med. Reform, 1911, xix, 119-122. — **Oborniker**. Ein Beitrag zur Interpretation des § 49a R. St. G. [Abort betreffend.] Monatschr. f. Krim.-Psychol. [etc.], Heidelb., 1910-11, vii, 648-654. — **Strasser** (A. A.) Non occides. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 480-484. — **Tiger** (S. Ya.) [Foreign body in the uterus.] Vrach. Gaz., S.-Peterb., 1911, xviii, 282-284.

Infanticide.

Martin (E.) Infanticide commis sur des jumeaux. Arch. d'anthrop. crim., Lyon & Par., 1911, xxvi, 179-185.

Sexual Perversions and Crimes.

Dittrich (Willy). Entstehung und Bedeutung der öffentlichen Meinung über die Homosexuellen. Leipzig, 1911, M. Spohr. 31 p. 12°.

Moll (Albert). Berühmte Homosexuelle. Wiesb., 1910, J. F. Bergmann. 86 p. roy. 8°.

Alonzo (G.) Sulla dimostrazione del nemaspermi, in macchie spermatiche disseccate. Gazz. internaz. di med., Napoli, 1910, xiii, 1173. — **Black** (The) peril. Lancet, Lond., 1911, i, 908. — **Boas** (K.) Ein Fall von Saliromanie. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1910-11, xl, 208-213. — **Campeanu** (M.) [A medico-legal case of an alleged assault upon a six year old girl.] Spitalul, Bucuresti, 1910, xxx, 432-436. — **Grimm** (V.) Ueber die Erkenntnis von Spermaflecken. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1911, xvii, 49; 71. — **Hellwig** (A.) Homosexualität und Strafrechtsreform. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 312. — **Hirschfeld** (M.) Homosexualität und Strafrechtsreform. *Ibid.*, 551. — **Moll** (A.) Die Behandlung sexueller Perversionen mit besonderer Berücksichtigung der Assoziationstherapie. Ztschr. f. Psychoth. u. med. Psychol., Stuttg., 1911, iii, 1-29. — **Pettow** (R.) Ueber eine besondere Form sexueller Anomalie. (Selbststudie über Retour à l'enfance.) Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiat., Berl. u. Leipz., 1910-11, iv, Orig., 692-696. — **Sadger** (J.) Ein Fall von multipler Perversion mit hysterischen Absenzen. Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch., Leipz. u. Wien, 1910, ii, 59-133. — **Ueber Urethralerotik**. *Ibid.*, 409-450. — **Sulli** (G.) Su la ricerca dei nemaspermi nelle macchie, nota di tecnica medico-legale. Osp. di Palermo Boll. trimest., 1910, iii, 37-41, 1 pl. — **Ziemke**. Mastdarmverletzung nach Päderastie. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F., xli, 2. Suppl.-Hft., 166-168.

Suicide.

Balthazard. Tentative de suicide par incineration terminée par suffocation volontaire. J. de méd. de Par., 1911, 2. s., xxiii, 240. Also: Rev. de méd. lég., Par., 1911, xviii, 65-68. — **East** (G. R.) A case of melancholia with attempted suicide. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 870. — **Fettsman** (O. B.) [On suicide.] Psikhoterapiya, Mosk., 1910, i, 227-243. — **Selbstmorde** (Die) in Preussen während des Jahres 1909. Med.-statist. Nachr., Berl., 1910, ii, 461-466. — **Tomellini** (L.) Sopra un raro caso di suicidio. Arch. di antrop. crim. [etc.], Torino, 1910, xxxi, 596-601, 1 pl.

Toxicology.

See, also, Anæsthetics; Drug Eruptions.

Witthaus (Rudolph August). Manual of toxicology; reprinted from Witthaus' and Becker's medical jurisprudence, forensic medicine and toxicology. N. Y., 1911, W. Wood & Co. 1279 p. roy. 8°.

Benigni (P. F.) Sulle alterazioni anatomiche indotte dall'intossicazione cronica sperimentale da tabacco. Riv. di patol.

- nerv., Firenze, 1911, xvi, 80-100. — **Berg** (H.) Ny metod att bekämpa nikotinförgiftning. Hälsovänner, Stockholm, 1911, xxvi, 71-73. — **Bürger**. Ueber Fleischvergiftung und ihre gerichtlich-medizinische Bedeutung. Vrtlj. schr. f. gerichtl. Med., Berl., 1911, 3. F. xli, 2 Suppl.-Hft., 168-179. — **Brun** (V.) L'intossicazione cloroformica tardiva; patogenesi e profilassi. Clin. chir., Milano, 1910, xviii, 1205-1246. — **Burnet** (J.) The toxicology of filix mas. Lancet, Lond., 1911, i, 1172. — **Carrascal** (G.) Microchimie toxicologique; contribution à l'étude de la germination des cristaux. Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1910, i, 205-209. — **Cevidalì** (A.) & **Leoncini** (F.) Avvelenamento da sublimato corrosivo e lesioni delle capsule surrenali nell'uomo. Path. riv. quindicin., Genova, 1910-11, iii, 94-100. — **Eiselt** (R.) Ein geheilter Fall von Schwefelsäurevergiftung. Rev. de méd. tchèque, Prague, 1910, iii, 5. — **Fabiani** (G.) Intorno a un caso di avvelenamento per ossido di carbonio. Gazz. d. osp., Milano, 1910, xxxi, 1435-1436. — **Tossicità adrenalinica ed estratti organici.** *Ibid.*, 1425-1427. — **Ford** (W. W.) The distribution of hæmolysins, agglutinins and poisons in fungi, especially the Amanitas, the Entolomas, the Lactarius and the Inocybes. J. Pharmacol. & Exper. Therap., Balt., 1910-11, ii, 285-318. — **Githens** (T. S.) & **Meltzer** (S. J.) The control of strychnine poisoning by means of intratracheal insufflation and ether. *Ibid.*, 357-359. — **von Gonzenbach** (W.) & **Klinger** (R.) Ueber eine Fleischvergiftungsepidemie, bedingt durch den Genuss verschiedener Fleischwaren. Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1910-11, lxxiii, 380-398. — **Hansen** (A.) [Preliminary communication concerning grain adulterated with sulphur as cause of poisoning.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1911, lxxiii, 268. — **Hellwig** (A.) Volkskundliches und Kriminalpsychologisches aus dem Prozess der Giftmörderin Gesche Margarete Gottfried hingerichtet im Jahre 1831 in Bremen. Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1911, xli, 54-66. — **Horbaczewski**. Die Gesundheitsschädlichkeit der gewerblichen Verwendung von mit Holzgeist denaturiertem Spiritus. Oesterr. San.-Wes., Wien, 1910, xxiii, 69-75. — **Ivy** (R. H.) The prevention of industrial phosphorus poisoning. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1018. — **Iwanoff** (N.) Experimentelle Studien über den Einfluss technisch und hygienisch wichtiger Gase und Dämpfe auf den Organismus. Teil xvi, xvii, xviii. Ueber einige praktisch wichtige Aldehyde (Formaldehyd, Acetaldehyd, Akrolein). Arch. f. Hyg., München u. Berl., 1911, lxxiii, 307-340. — **Kalmus** (E.) Ueber Pyridin-Hämochromogen und Kohlenoxydhämochromogen. Aerztl. Sachverst.-Ztg., Berl., 1911, xvii, 111-117. — **Konkle** (W. B.) Poisons; an historical sketch. Dietet. & Hyg. Gaz., N. Y., 1911, xxvii, 235-238. — **Lhoták von Lhota** (K.) Untersuchungen über die chronische Vergiftung mit Digitoxin und Digitalis. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1910, xx, 369-392. — **Macchi** (A.) Contributo alla conoscenza della ematologia negli avvelenamenti acuti da sublimato corrosivo. Osp. magg. Riv. scient.-prat. d. di Milano, 1911, vi, 16-25. — **McGowan** (J. P.) Some investigations into the problem of the origin of immune body. J. Path. & Bacteriol., Cambridge, 1910-11, xv, 262-281. — **Magnus-Levy** (A.) Intermittierendes Hinken und Rückenmarkserkrankung nach Vergiftung mit Extractum filicis maris. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 561. — **von Magyar-Kossa** (J.) Die Wirkung der Kohlensäure-Dyspnoe auf die normale und fieberhafte Temperatur des Körpers. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1910, xx, 471-483. — **Mazzini** (F.) Dermite da polvere pirica (acapnia). Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 611-614. — **Möller** (M.) Ueber Quecksilbervergiftung und Angina, bezw. Stomatitis ulcero-gangraenosa sowie über die Indikationen und Dosierung des Merkurjodols. Dermat. Ztschr., Berl., 1911, xviii, 355-366. — **Morel** (A.) & **Mouriquand** (G.) Étude des symptômes frustes de l'intoxication oxycarbonée lente. Bull. Soc. méd. d. hôp. de Lyon, 1910, ix, 470-485. — **Mosny** (E.) & **Saint-Giron**. Méningite saturnine subaigue avec hémiparésie motrice passagère. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1911, 3. s., xxxi, 301-304. — **Overgaard** (A. P.) A case of poisoning following use of coal-tar derivatives. West. M. Rev., Omaha, 1911, xvi, 136-140. — **Pecori**. Sulle dermatosi da parafenil-endiamina usata per tintura cosmetica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 296-301. — **Petersen** (C.) En forgiftning med daturin. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1910, lxxii, 1586. — **Reinach** (A.) Chaulmugröl als Ursache der Margarinevergiftungen. Molkerei-Ztg., Berl., 1911, xxi, 97. — **Santesson** (C. G.) Kurze Betrachtungen über Toleranz, Giftsucht und Abstinenzsymptome. Skandin. Arch. f. Physiol., Leipz., 1911, xxv, 29-36. — **Schwarze**. Vollendete und bzw. versuchte Tötung durch Gift, verübt von der Mutter an den eigenen Kindern (§ 212, § 43 des deutschen Strafgesetzbuches). Arch. f. Krim.-Anthrop. u. Kriminalist., Leipz., 1911, xli, 42-53. — **Segré** (G.) Un caso de bromoderma tuberoso in seguito all' uso del bromural. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1910, xlv, 354-359. — **Shaklee** (A. O.) Treatment of strychnine poisoning with chloroform. Philippine J. Sc., Manila, 1910, v, 547-551. — **Shoemaker** (J. V.) Stramonium poisoning. Med.-Pharm. Critic [etc.], N. Y., 1910, xiii, 132. — **Shtsberbacheff** (D.) [Poisoning with edible mushrooms.] Vestnik. obsh. hig., sudeb. i prakt. med., St. Petersburg, 1911, xlvii, pt. 2, 30-39. — **Smith** (F. J.) A case of poisoning by Tragopogon pratense, or goat's beard. Lancet, Lond., 1911, i, 794. — **Strother** (P. M.) Opium poisoning; an unusual antidote. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 571. — **Sumuleanu** (C.) Asupra unor intoxicatiuni cu mercur.

Bull. Soc. d. méd. et nat. de Jassy, 1910, xxiv, 199-227. — **Tonescu** (G. A.) [Poisoning with arsenic.] Spitalul, Bucuresti, 1910, xxx, 352-361. — **Van Bever**. Quatre cas d'empoisonnement par l'hydrogène phosphoré. Arch. internat. de méd. lég., Brux., 1910, i, 223-235. — **Vinci** (G.) Sopra alcune freccie del Congo belga; contributo alla conoscenza dei veleni delle freccie dell' Africa. Arch. internat. de pharmacod., Brux. & Par., 1910, xx, 353-367. Also: Riforma med., Napoli, 1910, xxvi, 116-121. — **Whitney** (D. D.) The poisonous effects of alcoholic beverages not proportional to their alcoholic contents. Science, N. Y. & Lancaster, Pa., 1911, n. s., xxxiii, 587-590. — **Wilkinson** (K. D.) Nutmeg poisoning. Brit. M. J., Lond., 1911, i, 993. — **Zabel** (E.) Ein Fall von Purgen-Intoxikation. Deutsche med. Wehnschr., Leipz. u. Berl., 1911, xxxvii, 743. — **Zander** (P.) Ist Kohlenoxydvergiftung auf Montagerreisen als Unfall anzusehen? Med. Klin., Berl., 1911, vii, 468.

Lead Poisoning.

Hamilton (Alice). Lead poisoning in Illinois. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1240-1244. — **Lewin** (L.) Das toxische Verhalten von metallischem Blei und besonders von Bleigeschossen im thierischen Körper. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1910-11, xciv, 937-972.

Venoms and Poisonous Bites.

Alessandrini (P.) Ricerche sul meccanismo dell' emolisi per veleno del cobra, con considerazioni sul suo valore diagnostico. Policlin., Roma, 1911, xviii, sez. med., 97-105. — **Bany & Overton**. Öfver kobragiftets verkningar. Hygiea, Stockholm, 1910, lxxii, d. 2, 1435-1440. — **Cignozzi** (O.) Sugli effetti velenosi delle punture del Ladoroctes terdecim guttatus e loro trattamento. Pensiero med., Milano, 1911, i, 51; 89. — **Delezeune** (C.) & **Ledebt** (S.) Action du venin de cobra sur le sérum de cheval; ses rapports avec l'hémolyse. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1911, clii, 790-792. — **Driver** (W. F.) Our poisonous serpents and treatment of their bites, with report of a fatal case of rattlesnake bite. Virginia M. Semi-Month., Richmond, 1910-11, xv, 561-565. — **Green-Armytage** (V. B.) An aid to the diagnosis of poisonous snakes. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlv, 94. — **Guillon** (A.) De quelques poissons vulnérants; la pirai, la pastenague et l'anguille tremblante. Clinique, Par., 1911, vi, 161-164. — **Palleri** (A.) Il vespaio e la cura con l'acido fenico. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1910, n. s., xxxii, 992. — **Ségard** (M.) Un institut sérothérapique au Brésil; les serpents et le sérum antivénimeux du Dr. Brazil. Paris méd., 1910-11, 393-398. — **Wall**. Poisonous snakes; their easy identification. Indian M. Gaz., Calcutta, 1911, xlv, 95.

MILITARY AND NAVAL MEDICINE.

See, also, Tropical Medicine; Gunshot Wounds.

Reed (William Howell). The heroic story of the United States sanitary commission, 1861-65. Bost., 1910, G. H. Ellis Co. 29 p. 1 pl. 8°.

Revol (J.) Turenne; essai de physiologie militaire. Par., 1910, H. C. Lavauzelle. 412 p. 8°.

Andreu (M.) El futuro Hospital militar de Valladolid. Rev. san. Mil. y Med. mil. españ., Madrid, 1910, iv, 664; 732: 1911, 1. — **Avaitidiyaki** (S. I.) [Income-and-expense book of the regimental hospitals of the 31st Infantry division.] Voenno-med. J., St. Petersburg, 1911, ccxxx, med.-spec. pt., 123-130. — **Bogert** (E. S.) An outline of the organization of the Medical Department of the Japanese Navy. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 481-489. — **Bryce** (C. A.) A sketch of the late Dr. Aristides Monteiro, the surgeon of "Mosby's guerillas." South. Clin., Richmond, 1911, xxxiv, 65-74, port. — **von Bünau**. Beitrag zur Frage der Herstellung von Nottragen bei berittenen Truppen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xl, 214-218. — **Climo** (W. H.) Heart disease in the home army. Med. Mag., Lond., 1911, xx, 215-220. — **Cl.** Installazione delle latrine a bordo delle navi. Riv. di ingegner. san., Torino, 1910, vi, 307. — **Coe** (H. C.) The "inactive" Medical Reserve Corps. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 377-382. — **Daae** (H.) Forslag til ny rekrutteringsstatistik og sykestatistik. Norsk. Tidsskr. f. Mil.-Med., Kristiania, 1910, xiv, 169-183. — **Dementyeff** (S.) [Experiments of feeding enlisted men of the Arkhangelsk Squadron with fish.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg, 1911, 1-9. — **Examination** problem for officers of the Medical Corps, U. S. Army. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 543-549. — **G.** Brancard tente abri de MM. Ravenez et Kohl. Caducée, Par., 1911, xi, 49. — **Grixoni** (G.) La caserna igienica. Igiene mod., Genova, 1910, iii, 241-249. — **Hall** (J. A.) Efforts, accomplishment and aim of the Ohio National Guard. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 371-376. — **von Hanno**. [Training in winter in Finmark.] Norsk. Tidsskr. f. Mil.-Med., Kristiania, 1911, xv, 1-9. — **Hudleston** (W. E.) Convoys of evacuation. J. Roy. Army Med. Corps, Lond., 1911, xvi, 395-401. — **Hüne**. Untersuchungen von Rekruten aus der Garnison Stettlin auf Typhusbazillenträger. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xl, 232-241. — **Lamb** (H. L.) Service at Minnesota forest fires of 1910. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 523-527. — **Ledbetter** (R. E.) Venereal prophylaxis in the United States Navy. J. Am. M. Ass., Chicago, 1911, lvi, 1098. — **Madia** (E.) Isterismo. (Massimo di prigione di rigore per contegno scorrettissimo verso un superiore sottufficiale in presenza di

altri militari; esame somatico-psichico; proposta di riforma; rassegna.) Ann. di med. nav., Roma, 1911, xvii, 56-63. — **Musehold** (P.) Zur Ausbildung der Sanitätsoffiziere, insbesondere der des Beurlaubtenstandes, im Feldsanitätsdienst. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xl, 241-246. — **Payne-Galway** (Sir P.) Ancient and mediæval projectile weapons other than firearms. Notices Proc. Roy. Inst. Gr. Brit. [1908], Lond., 1911, xix, Part I, 316-334. — **Pugh** (W. S.), jr. Hospital corps instruction on board ship. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 530-542. — **Reichborn-Kjennerud** (I.) Det nye krigssanitätsreglement. Norsk. Tidsskr. f. Mil.-Med., Kristiania, 1910, xiv, 123-136. — [The training of the hospital corps.] *Ibid.*, 137-141. — **Nicolai Iwanowitsch Pirogow.** *Ibid.*, 199-202. — **Royer** (E.) Un cas de fièvre de Malte chez un militaire de la garnison de Grenoble. Dauphiné méd., Grenoble, 1910, xxxiv, 273-282. — **Schmidt** (G.) Neuerungen im Bereiche der preussischen Heeressanitätsverwaltung während des Jahres 1910. Berl. klin. Wchnschr., 1911, xlviii, 531. — **Schnitzer** (E.) Verletzung der Pflichten der militärischen Unterordnung im hysterischen Erregungszustand und die Frage der Zurechnungsfähigkeit. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1911, xl, 207-214. — **Straub** (P. F.) The training of sanitary troops. Mil. Surgeon, Wash., 1911, xxviii, 359-370. — **van Suchtelen** (J. F. A.) Beschouwingen over nierlijden en albuminurie in verband met de geschiktheid voor den militairdienst. Mil.-geneesk. Tijdschr., Haarlem, 1910, xiv, 181-187. — **Testi** (F.) La dottrina dei portatori di germi e la profilassi delle malattie infettive nell'ambiente militare. Gior. di med. mil., Roma, 1911, lix, 128; 204. — **Torgerson** (N.) En tyfus-epidemi i 2. bir. brigades underofficerskole. Norsk. Tidsskr. f. Mil.-Med., Kristiania, 1910, xiv, 203-229. — **Weissenstein** (G.) Zur Frage der Wasserversorgung im Felde. Militärarzt, Wien, 1911, xlv, 49-52. — **Woodruff** (C. E.) Death rates in the Japanese war. Med. Rec., N. Y., 1911, lxxix, 618-620.

PROSTITUTION.

Bell (Ernest Albert). Fighting the traffic in young girls or war on the white slave traffic. [n. pl.] 1910. 481 pl. 8°.

Gundrum (F.) Oeffentliche Prostituierte in Kroatien und Slavonien im Jahre 1907-8. Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh., Leipz., 1910-11, xi, 433-438. — **Landsberg** (H.) Hausbesitz und Bordell. Sex.-Probleme, Frankf. a. M., 1911, vii, 161-176. — **Noack** (V.) Die Dirnen der Karin Michaëlis. *Ibid.*, 136-148. — **Welder** (E.) Geschlechtskrankheiten und Prostitution in Schweden. Ztschr. f. Bekämpf. d. Geschlechtskrankh., Leipz., 1910-11, xi, 385; 425.

VETERINARY MEDICINE.

See, also, Anthrax; Glanders; Hydrophobia; Tuberculosis, etc.

Heatley (G. H.) Our horses, their diseases and treatment. Lond., 1911, Baillière, Tindall & Cox. 197 p. 8°.

Law (James). Textbook of veterinary medicine. 3. ed. v. 2. Ithaca, 1911. 597 p. roy. 8°.

Schmalz (Reinhold). Anatomische Kollegheft-Skizzen. 3. Aufl. Berl., 1911, R. Schoetz. 28 pl. 8°.

Brausch. Die subkutane Bovotuberkulolprobe für die Diagnose der Rindertuberkulose. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1910-11, xxii, 200-214. — **Haring** (C. M.) Diseases of domesticated animals affecting the public health in Alameda County. Calif. State J. M., San Fran., 1911, ix, 146-148. — **Jakob** (H.) Erfolgreiche Impfung von Hunden mit dem Hundestaupeserum "Dr. Piorowski." München. tierärztl. Wchnschr., 1911, lv, 117; 133. — **Kankroff** (A. A.) [Epizootic lymphangitis of horses.] Arch. vet. nauk, St. Petersburg, 1911, xli, pt. 2, 1-28. — **Levens** (H.) Ein Beitrag zur Kasuistik des Skorbutus beim Pferde. Monatsh. f. prakt. Tierh., Stuttg., 1910-11, xxii, 273-275. — **Müller** (A. F.) De strijd tegen de rundertuberculose in verband met de in Nederland gevolgde methode. Tijdschr. v. veeartsenijkunde, Utrecht, 1911, xxxviii, 47-66. — **Neumann.** Maul- und Klauenseuche 1910. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1911, xxvii, 185-189. — **Oppermann.** Zum aktuellen Thema der Maul- und Klauenseuche. Deutsche tierärztl. Wchnschr., Hannov., 1911, xix, 81. — **Rautmann** (H.) Zur Diagnostik der offenen Respirationstuberkulose beim lebenden Rinde. *Ibid.*, 221-224. — **Roelcke.** Ueber Immunisierung gegen Schweineseuche. Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Tierh., Berl., 1910-11, xxxvii, 367-381. — **Scheunert** (A.) & **Lötsch** (E.) Fütterungsversuche mit Tilletia. Ein Beitrag zur Hygiene der Ernährung. Ztschr. f. Infektionskr. . . d. Haustiere, Berl., 1911, ix, 177-187. — **Uhlenhuth** (P.) Zur Frage der Schutzimpfung gegen Schweinepest mit dem gegen das ultraviolette Virus gerichteten Immunserum. Berl. tierärztl. Wchnschr., 1911, xxvii, 220-223. — **Weber** (E.) Untersuchungen über die Brunst des Rindes. Arch. f. wissenschaft. u. prakt. Tierh., Berl., 1910-11, xxxvii, 382-406.

MISCELLANEOUS.

Kenealy (Arabella). The failure of vivisection and the future of medical research. London [1910], Internat. Med. Anti-Vivisection Assn. 40 p. 8°.

Merkel (H.) Ein neuer vereinfachter Röntgenapparat. Fortschr. a. d. Geb. d. Rönt-

genstrahlen, Hamb., 1910-11, xvi, 462-464. — **Schlenk** (F.) Ein neuer Röntgenapparat. [Unipuls.] *Ibid.*, 459-462. — **Sturgis** (F. R.) The Bayne antivivisection bill. *Med. Rec.*, N. Y., 1911, lxxix, 685.

Life Insurance.

Capitant (H.) L'assurance contre la maladie en France. *Paris méd.*, 1910-11, 343-352. — **Fellchenfeld** (L.) Die Harnuntersuchung bei den Lebensversicherungen eine Posse? *Ztschr. f. Versicherungsmed.*, Leipz., 1911, iv, 80. — **Jennings** (O.) The Guelpa treatment of diabetes, gout, rheumatism and other auto-intoxications, and its importance from an insurance point of view. *Lancet*, Lond., 1911, i, 1033. — **Kingsley** (S. C.) Compensation in case of sickness, accident and death from the point of view of what a relief society would consider adequate. *Proc. Nat. Confer. Char.*, Fort Wayne, 1910, xxxvii, 434-440. — **Lyster** (R. A.) Sickness insurance and public health. *Pub. Health*,

Lond., 1910-11, xxiv, 239. — **Schloessing**. Die Basedowsche Krankheit in der Invalidenversicherung. *Vrtljschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1911, 3. F., xli, 2. Suppl.-Hft., 134-143.

Nurses and Nursing.

Jardine (Robert). Practical text-book of midwifery for nurses. 5. ed. Lond., 1911, H. Kimpton. 301 p. 8°.

Collins (J.) Nursing in nervous diseases. *Am. J. Nursing*, Phila., 1910-11, xi, 434-439. — **Foster** (G. S.) The modern surgical nurse. *Ibid.*, 621. — **Salzwedel**. Die Bedeutung der Krankenpflege für die Therapie. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.*, 1910, xli, 2. Teil, 159-169. — **Streiter** (G.) Das Krankenpflegepersonal und die Arbeiterversicherung. *Med. Reform* [etc.], Berl., 1911, xix, 81-88. — **Williams** (T. A.) Nursing for the neurologist; the psychic factor; what to avoid; the principles that guide. *Kansas City M. Index-Lancet*, 1910, xxxiii, 227; 295.



Libraries

MICHIGAN STATE UNIVERSITY LIBRARIES



3 1293 02523 7276